

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
378186 Övrigt	GÄ	NVL		Servicefönster Underhåll Gävle-Storvik HTSM Ers M342890	E	2236	2236	nmTi-nmF	22:03	04:03	D		A	Gä 145,139,266 - Nvl 1/2	X		Ersätter M342890 v2221-2222 +v2236 samt M341646 + M339324 nätterna v2221+2222.
						2236	2237	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			Trafikavbrott Gävle-Storvik i Gävle endast spåren mot Hagaström
						2236	2237	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			
342890 Övrigt	GÄ	SV		Servicefönster Underhåll Gävle-Storvik HTSM	Alla	2236	2236	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. I Gävle endast spåren mot Hg.
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			Det går att trafikera relationen Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik Plattform i Storvik endast på spår 4
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			OBS! Natt-tiderna kommer att delas upp med Gränstid Gävle 22:05-04:05 och Gränstid Storvik 22:25-04:25
378190 Övrigt	(NVL)	SNV		Servicefönster Underhåll Gävle-Storvik HTSM Ers M342890	E	2236	2236	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Nvl 1/2 - Snv 2/2	X		Ersätter M342890 v2221-2222 +v2236 samt M341646 + M339324 nätterna v2221+2222.
						2236	2237	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			Trafikavbrott Gävle-Storvik i Gävle endast spåren mot Hagaström
378195 Övrigt	(SNV)	KGD		Servicefönster Underhåll Gävle-Storvik HTSM Ers M342890	E	2236	2236	nmTi-nmF	22:19	04:19	D		A	Snv 2/2-Kgd 1/2	X		Ersätter M342890 v2221-2222 +v2236 samt M341646 + M339324 nätterna v2221+2222.
						2236	2237	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			Trafikavbrott Gävle-Storvik i Gävle endast spåren mot Hagaström
378202 Övrigt	(KGD)	SV		Servicefönster Underhåll Gävle-Storvik HTSM Ers M342890	E	2236	2236	nmTi-nmF	22:24	04:24	D		A	Kgd 1/2-Sv 83,90,77	X		Ersätter M342890 v2221-2222 +v2236 samt M341646 + M339324 nätterna v2221+2222.
						2236	2237	M-S	04:03	11:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			Trafikavbrott Gävle-Storvik Det går att trafikera relationen Torsåker/Granstanda - Åshammar i Storvik Plattform i Storvik endast på spår 4
342865 Övrigt	SV	(FLN)		Servicefönster Underhåll Storvik-Falun HTSM	E	2241	2241	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun), Spår 2,3,4b Storvik Man kan trafikera Åh/Kgd mot Tså i Sv
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
342866 Övrigt	FLN	(BLG)		Servicefönster Underhåll Falun-Borlänge HTSM	E	2241	2241	nmTi-nmF	22:20	04:10	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Falun-(Borlänge) Ingen tågvarme i Falun. I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
342862 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge rangerbangård	rbg	2226	2249	M-F	12:00	13:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar
						2236	2236	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2240	2240	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
342863 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge bg	Alla	2238	2238	S	00:30	06:30	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangården kommer om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma.
						2243	2243	nmS	23:00	05:00	D		A		X		4 av helgerna Begränsad framkomlighet (v13,23,32,43) 2 av helgerna kommer det att vara Trafikavbrott HELA Borlänge (v 18 och 38)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
348730 Övrigt	BLG			Upprustning av Vxl 496/497 BLG	4B,5	2240	2240	F-S	17:00	24:00	H	Upprustning växlar	A	Si 188, Si 186 - Si 254, Si 239, Si 273			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Borlänge Samplanerat med jobben mot Avky (M342244,342245, 342246 och 342248) Ingen uppställning på spår 1A,1B,1C under jobbet
342875 Övrigt	BLG	LA		Servicefönster Underhåll Borlänge-Ludvika HTSM	E	2241	2241	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Blg 276/293-La 180,158	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ludvika
						2242	2242	M-F	09:10	15:10	D		A	Blg 276/293-La 180,158	X		
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Samplanerat med M343510+M353520 (v20+42)
343510 Övrigt	GÄG	KHY		Ludvika stolp och kontaktledningsbyte	E	2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2243	2243	M-To	09:15	15:10	D		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		Gräsberg-Klenshyttan/Hagge (på Bergslagspendeln)
						2244	2247	M-F	09:15	15:10	D		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		
						2248	2248	M-O	09:15	15:10	D		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		
						2243	2243	LS	02:10	24:00	H		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		
						2244	2244	M	00:00	04:00	H		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		
						2248	2248	F-S	02:10	24:00	H		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		
						2249	2249	M-To	00:00	01:30	H		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		
343520 Övrigt	GÄG	KHY		Ludvika Esik	E	2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2243	2243	M-To	09:15	15:10	D		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		Gräsberg-Klenshyttan/Hagge (på Bergslagspendeln)
						2244	2247	M-F	09:15	15:10	D		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		
						2248	2248	M-O	09:15	15:10	D		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		
						2243	2243	LS	02:10	24:00	H		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		
						2244	2244	M	00:00	04:00	H		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		
						2248	2248	F-S	02:10	24:00	H		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		
						2249	2249	M-To	00:00	01:30	H		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		
342876 Övrigt	(LA)	STL		Servicefönster Underhåll Ludvika-Ställdalen HTSM	E	2241	2241	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 180 -Stl 22/24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-Ställdalen
						2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	La 180 -Stl 22/24	X		Samplanerat med M343510+M353520 (v20+42)
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
375437 Övrigt	(KHY)	STL		Grängesberg bg Ktl-byte (betongstolp)	E	2241	2241	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Stl 32, 34, 36 - Khy 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
342881 Övrigt	(STL)	(FV)		Servicefönster Underhåll Ställdalen-Frövi HTSM	E	2238	2238	S	23:05	24:00	D		A	Stl 24-Fv 311	X		Objektsanmälan rev 5 pga tidigareläggs från T23, planeras i rygg på UH servicefönster
						2239	2239	M	00:00	05:05	D		A	Stl 24-Fv 311	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)
						2239	2239	nmTi-nmTo	23:55	05:55	D		A	Stl 24-Fv 311	X		
						2238	2238	S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2238	2238	S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
342877 Övrigt	(STL)	(HLF)	Servicefönster (Ställdalen)- (Hällefors)	E	2243	2243	M-O	10:20	14:30	D	A			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)
					2248	2248	M-O	10:20	14:30	D	A			
342878 Övrigt	(STL)	(HLF)	Servicefönster Underhåll Ställdalen-Hällefors HTSM	E	2242	2242	MTiToF	09:45	15:45	D	A Stl 22 - Hlf 21		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)
					2242	2242	O	09:30	14:40	D	A Stl 22 - Hlf 21		X	
					2242	2243	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)			
					2242	2243	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagspendeln
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343518 Övrigt	(LA)	HGE		Ludvika Esik	E	2244	2247	M-F	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	La 158-Hge 102	X		Ludvika-Hagge/Klenshyttan på Bergslagsbanan
						2243	2243	M-To	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge 102	X		
						2248	2248	M-O	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge 102	X		
						2243	2243	LS	02:00	24:00	H		A	La 158-Hge 102	X		
						2244	2244	M	00:00	04:00	H		A	La 158-Hge 102	X		
						2248	2248	F-S	02:00	24:00	H		A	La 158-Hge 102	X		
						2249	2249	M-To	00:00	01:30	H		A	La 158-Hge 102	X		
344025 Övrigt	(LA)	HGE		Ludvika stolp och kontaktledningsbyte	E	2244	2247	M-F	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	La 158-Hge 102	X		Ludvika-Hagge/Klenshyttan på Bergslagsbanan
						2243	2243	M-To	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge 102	X		
						2248	2248	M-O	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge 102	X		
						2243	2243	LS	02:00	24:00	H		A	La 158-Hge 102	X		
						2244	2244	M	00:00	04:00	H		A	La 158-Hge 102	X		
						2248	2248	F-S	02:00	24:00	H		A	La 158-Hge 102	X		
						2249	2249	M-To	00:00	01:30	H		A	La 158-Hge 102	X		
342882 Övrigt	LA	(FGC)		Servicefönster Underhåll Ludvika-Fagersta HTSM	E	2234	2238	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 156-Fgc 12	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-(Fagersta),
						2234	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 2000)			I Ludvika avbrott endast mot Smedjebacken.
						2234	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			I Fagersta kan Fagersta Norra trafikeras söderifrån.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Dalabanan
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342868 Övrigt	MRAS	(RBÅ)		Servicefönster Underhåll Mora-Repbäcken HTSM	E	2232	2235	nmTi-nmF	22:40	04:40	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mora-(Repbäcken) inklusive hela Mora driftplats
						2232	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2232	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
342870 Övrigt	BLG	AVKY		Servicefönster Underhåll Borlänge-AvestaKrylbo HTSM	E	2236	2236	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A Blg 282/285-Avky 61/63		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky
						2239	2239	F	08:00	16:00	D		A Blg 282/285-Avky 61/63		X		Kontaktledningsunderhållet ingår i dessa tider.
						2240	2240	M-F	08:00	16:00	D		A Blg 282/285-Avky 61/63		X		Samplaneras med M349819 V24
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)				Samplaneras med M342244/45/46 och 48 V36,39,40
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 Längd: 1500)				
						2239	2241	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)				
						2239	2241	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 Längd: 1500)				
342244 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Ny driftplats Lustån	E	2228	2237	S	22:10	24:00	D		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - (AvestaKrylbo).
						2229	2238	M	00:00	04:10	D		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		
						2229	2238	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		Samplanerat med M342245, M342246, M342248.
						2239	2239	F-S	00:00	24:00	H		A Sau inf 22- Avky inf 51				
						2240	2240	M-S	00:00	24:00	H		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		Htsm på sträckan
						2229	2239	M-S	04:10	05:00	H		H (sth: -/70 Längd: 1500)				
						2241	2241	M-To	00:00	24:00	H		H (sth: -/40 Längd: 1600)				
						2241	2241	F-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/70 Längd: 1600)				
						2242	2242	M	00:00	17:00	D		H (sth: -/70 Längd: 1600)				
342245 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Ombyggnad Säter	E	2228	2237	S	22:10	24:00	D		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - (AvestaKrylbo).
						2229	2238	M	00:00	04:10	D		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		
						2229	2238	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		Samplanerat med M342244, M342246, M342248.
						2239	2239	F-S	00:00	24:00	H		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		
						2240	2240	M-S	00:00	24:00	H		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		Htsm på sträckan
						2229	2239	M-S	04:10	05:00	H		H (sth: -/70 Längd: 1500)				
						2241	2241	M-To	00:00	24:00	H		H (sth: -/40 Längd: 1600)				
						2241	2241	F-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/70 Längd: 1600)				
						2242	2242	M	00:00	17:00	D		H (sth: -/70 Längd: 1600)				
342246 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Ombyggnad Gustafs Dp	E	2228	2237	S	22:10	24:00	D		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - (AvestaKrylbo).
						2229	2238	M	00:00	04:10	D		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		
						2229	2238	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		Samplanerat med M342244, M342245, M342248.
						2240	2240	M-S	00:00	24:00	H		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		
						2239	2239	F-S	00:00	24:00	H		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		Htsm på sträckan
						2229	2239	M-S	04:10	05:00	H		H (sth: -/70 Längd: 1500)				
						2241	2241	M-To	00:00	24:00	H		H (sth: -/40 Längd: 1600)				
						2241	2241	F-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/70 Längd: 1600)				
						2242	2242	M	00:00	17:00	D		H (sth: -/70 Längd: 1600)				
342248 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Hastighetshöjande åtgärder	E	2228	2237	S	22:10	24:00	D		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - (AvestaKrylbo).
						2229	2238	M	00:00	04:10	D		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		
						2229	2238	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		Samplanerat med M342244, M342245, M342246.
						2240	2240	M-S	00:00	24:00	H		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		
						2239	2239	F-S	00:00	24:00	H		A Sau inf 22- Avky inf 51		X		Htsm på sträckan
						2229	2239	M-S	04:10	05:00	H		H (sth: -/70 Längd: 1000)				
						2241	2241	M-To	00:00	24:00	H		H (sth: -/40 Längd: 1000)				
						2241	2241	F-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/70 Längd: 1000)				
						2242	2242	M	00:00	17:00	D		H (sth: -/70 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Dalabanan
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
364837 Övrigt	ST			Ombyggnad Säter spår 2	2	2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		A	St msi 2/5- St msi 2/6	X		Trafikpåverkan: Spår 2 avstängt för schackt arbeten Projektet kommer att bygga en tillfällig plattform längs spår 1./SF
381321 Övrigt	ST			Hastighetsnedsättning för tillfällig plankorsning	1	2241	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 100)			Hastighetsnedsättning spår 1 Säter
382626 Övrigt	LUÅ			Fiktivt objekt - Ej driftsatt DP, se info.	Alla	2206	2240	M-S	00:00	24:00	H		A	Hela dp		X	
351378 Övrigt	AVKY			Säkerhetsbesiktning Ktl	Alla	2243	2246	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Förebyggande Underhåll	A	Avky 52 - Avky 82	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala)-(Avesta Krylbo)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Forsmo - Hoting
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342497	(FSM)	(HTG)		Utbyte broar	E	2222	2243	M-S	00:00	24:00	H		A			X	Trafikpåverkan:
Övrigt						2244	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/40 Längd: 700)				Trafikavbrott (Forsmo)-(Hoting)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
378209 Övrigt	SV	(DGN)		Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM Ers M342864	E	2237	2238	M	07:10	14:35	D		A Sv22,86-Dgn 3/1	X	Ersätter M342864		
						2237	2238	Ti-F	09:05	14:50	D		A Sv22,86-Dgn 3/1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Avesta/Krylbo		
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
342864 Övrigt	SV	AVKY		Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM	E	2237	2238	M	07:00	14:35	D		A Sv22,86-Avky 33	X	Ersätts av M378209+M378211+M378212		
						2237	2238	Ti-F	09:00	14:35	D		A Sv22,86-Avky 33	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Avesta/Krylbo		
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
378211 Övrigt	DGN	(FS)		Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM Ers M342864	E	2237	2238	M	07:00	14:35	D		A Dgn 3/1 - Fs 1/1	X	Ersätter M342864		
						2237	2238	Ti-F	09:19	14:39	D		A Dgn 3/1 - Fs 1/1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Avesta/Krylbo		
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
378212 Övrigt	FS	AVKY		Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM Ers M342864	E	2237	2238	M	07:00	14:30	D		A Fs 1/1 - Avky 33	X	Ersätter M342864		
						2237	2238	Ti-F	09:30	14:30	D		A Fs 1/1 - Avky 33	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Avesta/Krylbo		
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
342871 Övrigt	AVKY			Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo	Alla	2238	2238	S	03:00	09:00	D		A	X	Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Helavstängt helgen vecka 20 och 34. Övriga veckor Begränsad framkomlighet.		
						2242	2242	S	03:00	09:00	D		A	X			
375186 Övrigt	AVKY			Byte DKV Avky 105/106.	3,4,5 +106-101	2239	2239	F-S	16:00	24:00	H		A Avky 51 - Avky 32, 34, hfp vxl 101, hfp vxl 129/130		Trafikavbrott spår 3-5 norra delen		
						2240	2240	M	00:00	16:00	D		A Avky 51 - Avky 32, 34, hfp vxl 101, hfp vxl 129/130		Endast spår 1,2 öppet för genomgående trafik.		
378216 Övrigt	AVKY	SNT		Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo-Fagersta HTSM Ers 342873	E	2235	2236	M	06:45	15:00	D		A Avky 24-Snt 2/2, 3/2	X	Ersätter M342873 v2221 + v2235-2236		
						2235	2236	Ti-F	09:00	15:00	D		A Avky 24-Snt 2/2, 3/2	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo- (Fagersta)		
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 1000)				
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 Längd: 1500)				
378218 Övrigt	(SNT)	(FGC)		Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo-Fagersta HTSM Ers 342873	E	2235	2236	M	06:30	15:00	D		A Snt 2/2 - FgC 21	X	Ersätter M342873 v2221 + v2235-2236		
						2235	2236	Ti-F	08:40	15:00	D		A Snt 2/2 - FgC 21	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo- (Fagersta)		
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 1000)				
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 Längd: 1500)				
342872 Övrigt	FGC			Servicefönster Underhåll Fagersta	Alla	2236	2236	S	02:45	08:45	D		A	X	Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte.		
						2240	2240	S	04:00	10:00	D		A	X			
						2244	2244	S	04:00	10:00	D		A	X			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 75/40 Längd: 1000)				
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 75/40 Längd: 1000)				
378221 Övrigt	FGC	(SKB)		Servicefönster Underhåll Fagersta- Frövi HTSM ers M342874	E	2235	2236	M	06:45	14:50	D		A Fgc 24-Skb 2/1	X	Ersätter M342874 v2221+v2235-36		
						2235	2236	Ti-F	08:10	14:50	D		A Fgc 24-Skb 2/1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi)		
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 1000)				
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336303 Övrigt	SKB			Setra-paketet Skinskatteberg	Alla	2235	2236	M	06:30	13:40	D		A Skb 2/2- Skb 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skinskatteberg	
						2235	2236	Ti-F	07:55	13:40	D		A Skb 2/2- Skb 2/1	X		Nedtagning av ktl spår 5, nedkortning av två bryggor	
						2235	2236	nmS	18:00	09:00	D		A Skb 2/2- Skb 2/1	X		där nya ktl stoppar tillkommer,	
						2235	2236	S	21:10	24:00	D		A Skb 2/2- Skb 2/1	X		montage av gudrundbrygga spår 6, upprustning av	
						2236	2237	M	00:00	05:35	D		A Skb 2/2- Skb 2/1	X		spår 4, Byte/Upprustning av växlar 5b,3a. Byte växlar	
					4,5,6	2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		A Skb hfp vx 3a - Skb hfp vx5b	X		spår4	
378222 Övrigt	SKB	(NKT)		Servicefönster Underhåll Fagersta- Frövi HTSM ers M342874	E	2235	2236	M	06:30	13:30	D		A Skb 2/1 - Nkt 3/1	X		Ersätter M342874 v2221+v2235-36	
						2235	2236	Ti-F	07:55	13:30	D		A Skb 2/1 - Nkt 3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi)	
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 1000)				
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 Längd: 1500)				
378224 Övrigt	NKT	(FV)		Servicefönster Underhåll Fagersta- Frövi HTSM ers M342874	E	2235	2236	M	06:45	13:15	D		A Nkt 3/1 - Fv 51	X		Ersätter M342874 v2221+v2235-36	
						2235	2236	Ti-F	07:40	13:15	D		A Nkt 3/1 - Fv 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi)	
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 1000)				
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342880 Övrigt	(GG)	STL		Servicefönster Underhåll Grängesberg-Ställdalen HTSM	E	2238	2238	S	23:40	24:00	D		A	GG 24-Stl 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)-Ggm-Ställdalen
						2239	2239	M	00:00	05:40	D		A	GG 24-Stl 24	X		
						2239	2239	nmTi-nmTo	23:55	05:55	D		A	GG 24-Stl 24	X		
						2238	2238	S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2238	2238	S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
375471 Övrigt	(GG)	(STL)		Grängesberg bg Ktl-byte (betongstolp)	E	2241	2241	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Stl 23 - Gg 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott

 Objektsanmälan rev 5 pga tidigareläggs från T23,
planeras i rygg på UH servicefönster

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Gävle - Fliskär
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341209 Övrigt	GÄB			Servicefönster Underhåll Gävle godsbangård	120,121, 122,123, 124,125 101 102-119	2242	2242	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A	241,243,122,141, hfp vxl 405	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott I-gruppen v23+42 Trafikavbrott R-gruppen v15,22,26,34,38 Trafikavbrott Kryssset i Söder v19,41
					2238	2238	L	14:00	20:00	D			A	201, 151,260	X		
					2238	2238	S	07:00	13:00	D			A	201, 151,260	X		
					fi,29,30	2241	2241	nmS	23:35	05:35	D		A	125,127,157,213,215,217,219,221, 223,225,227,229,231,233,235,237, 239,241,278,280,282	X		
343803 Övrigt	GÄB			Gävle rangerbangård ktl-upprustning	120,121, 122,123, 124,125 Fi,29	2235	2237	M-S	00:00	24:00	H	Kontaktledning s uppsättning	B	Gäb 264,266-Gäb106	X		Trafikpåverkan: Mycket begränsad framkomlighet Gävle rangerbangård. Projektet kommer att tillhandahålla diesellok för växlingsrörelser under v.32-v.37. Dieseltransporter kommer att vara möjliga i samverkan med entreprenör och tågoperatörer under dessa veckor. Vi kommer att arbeta på 3-4 spår åt gången i samverkan med Green Cargo. V35-V37 Vi kommer att arbeta på 3-4 spår åt gången i samverkan med Green Cargo och Järnhusen
341198 Övrigt	GÄ	(FÄR)		Servicefönster Underhåll Gävle	E 53	2237	2237	nmTi nmO	23:05	05:00	D		A	Fär 310,314,Gä 168	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-Fliskär

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Kilafors - Söderhamn
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342889	KLS	SHV		Servicefönster Underhåll	E	2238	2238	M-F	08:50	14:50	D		A	KLS 64,66 - SHV 25,61			Trafikpåverkan:
Övrigt				Kilafors-Söderhamn V		2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott Kilafors-Söderhamn
				HTSM		2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
342898 Övrigt	STR	ÖS		Servicefönster Underhåll Storlien-Östersund HTSM	E	2235	2235	nmTi	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		Trafikpåverkan:						
						2235	2235	O	00:40	04:40	D		A	Ös 218- Str 21	X		Trafikavbrott Storlien-Östersund						
						2235	2235	To	00:20	04:20	D		A	Ös 218- Str 21	X								
						2235	2235	FL	00:30	04:30	D		A	Ös 218- Str 21	X								
						2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X								
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X								
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X								
						2242	2242	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X								
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X								
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X								
						2235	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)									
						2235	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)									
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)									
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)									
						341171 Övrigt	TÅV	SFN		Plattform Nälden	E	2233	2236	MOF	08:15	10:45	D	Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			Trafikpåverkan:
												2233	2236	Ti	08:30	10:30	D	Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			Trafikavbrott Trångsviken-Storflon
												2233	2236	To	08:15	10:30	D	Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
2233	2236	M-F	12:00	12:45	D							Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33									
2233	2236	M-F	14:00	15:50	D							Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33									
2237	2237	MO	08:15	10:45	D							Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33									
2237	2237	Ti	08:30	10:30	D							Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33									
2237	2237	M-O	12:00	12:45	D							Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33									
2237	2237	M-O	14:00	15:50	D							Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33									
2237	2237	ToF	08:10	16:10	D							Plattformsbygg nation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33									
2237	2237	F-S	22:00	24:00	H							Inkoppling/inläsning	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33	X								
2233	2237	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: -/40 Längd: 500)									
2233	2237	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: -/70 Längd: 700)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341193 Övrigt	ÖS			GC väg/bro över Jvg Östersund och ktl arb	Alla	2236	2236	S	22:50	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
						2237	2237	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2237	2237	nmTi nmO	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2238	2238	nmO-nmF	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2237	2237	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
2238	2238	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
342899 Övrigt	ÖS			Servicefönster Underhåll Östersund HTSM	Alla	2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan:
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikavbrott Östersund
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
355007 Övrigt	ÖS			Förberedande arbeten kontaktledning	Alla	2236	2236	S	22:50	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
						2237	2237	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2237	2237	nmTi nmO	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2238	2238	nmO-nmF	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2237	2237	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
2238	2238	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
377716	ÖS			Östersund växelbyte DKV 431/432 HTSM	1,2A,3,4	2237	2237	FL	08:00	20:00	H		A	150,152- 193,195,199,201,203	X		
342900 Övrigt	ÖS	(BÄ)		Servicefönster Underhåll Bräcke-Östersund HTSM	E	2235	2235	nmTi	23:00	03:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		Trafikpåverkan:
						2235	2235	O	00:40	04:40	D		A	Bä 51-Ös 129	X		Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)
						2235	2235	To	00:20	04:20	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2235	2235	FL	00:30	04:30	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2242	2242	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2235	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2235	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
342891 Övrigt	ÅG			Servicefönster Underhåll Ånge	Alla	2240	2240	nmTi-nmL	23:00	04:00	D		A	Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174, 161	X		Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås från Moradal, ej via Ovensjö/Erikslund. Trafik kan gå från Ovensjö till Moradal via Ångebyn.
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/40 Längd: 500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342901	AG	NTA		Servicefönster Underhåll	E	2234	2235	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	Nta 361 - Åg 108	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Sundsvall-Ånge HTSM		2240	2240	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	Nta 361 - Åg 108	X		Trafikavbrott Ånge-Sundsvall
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342896 Övrigt	BÄ	MDL		Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge	NED Alla	2238	2238	M-F	07:00	13:00	D		A Mdl 152-Bä 62		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ånge-Bräcke, Trafikavbrott FL v.19
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
342883 Övrigt	(RSÖ)	ÅG		Servicefönster Underhåll Ånge-Ramsjö HTSM	Alla	2235	2235	MO-F	09:40	13:40	D		A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-(Ramsjö)
						2235	2235	Ti	09:45	13:45	D		A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33				
						2240	2240	M-F	10:00	14:00	D		A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33				
						2243	2243	M-F	10:00	14:00	D		A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
342884 Övrigt	LS	RSÖ		Servicefönster Underhåll Ramsjö-Ljusdal HTSM	E	2235	2235	M-F	09:30	14:30	D		A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö
						2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1				
						2243	2243	M-F	09:30	14:30	D		A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1500)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
342885 Övrigt	BN	LS		Servicefönster Underhåll Bollnäs-Ljusdal HTSM	E	2235	2235	M-F	09:30	14:30	D		A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m Om uppställning med eller utan strömvtagare fungerar avgörs i revisionsmöten.
						2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21				
						2243	2243	M-F	09:00	15:00	D		A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
379142 Övrigt	DÖL	BN		Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs HTSM	Alla	2235	2235	M-F	09:30	14:30	D		A Döl 22, 52 - Bn 2/5, 3/7		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs Kompletterar M342886 v.27+35
						2235	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2235	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
342886 Övrigt	OB	BN		Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs HTSM	Alla	2235	2235	M-F	09:32	14:23	D		A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs
						2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7				
						2243	2243	M-F	09:00	15:00	D		A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
383473 Övrigt	OB	(DÖL)		Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs HTSM	Alla	2240	2240	M-F	09:00	15:10	D		A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Döl 22, 52		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs Kompletterar M342886 v.40
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342887 Övrigt	SMO	OB		Servicefönster Underhåll Gävle-Ockelbo HTSM	E	2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1, 3/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan MDL-OSÖ
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342893 Övrigt	(MDL)	(OSÖ)		Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge	E	2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ångebyn (Moradal)-Åg U-spår, påverkar även U-spår Åg-Ösö.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan MDL-ÅG
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342894 Övrigt	(MDL)	ÅG		Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge	E	2238	2238	M-F	09:00	13:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196,174	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-Ånge Trafik kan gå Moradal - Ångebyn, spår 1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från Ovansjö och Erkslund
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)			
342895 Övrigt	ÅGGB			Servicefönster Underhåll Åggb	Alla	2236	2236	M-O	09:00	15:00	D		A	161-103/10a, 106/13	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Ånge godsbangård
						2236	2236	To	09:00	15:00	D		A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9, 105/9,106/9,107/9, Åg125			
						2236	2236	F	09:00	15:00	D		A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14, 105/14,106/14,107/14			
						2236	2236	L	09:07	15:07	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13, Åg125			
						2236	2236	S	08:40	14:40	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13, Åg125			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Ob-Sv
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342888 Övrigt	SV	OB		Servicefönster Underhåll Storvik-Ockelbo HTSM	E Sv 2,3 E	2240	2240	M-F	09:15	15:15	D		A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Ockelbo, Storvik kan ej trafikeras mot Åshammar.
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)					
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)					
					2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
341161 Övrigt	SUC			Servicefönster Underhåll Sundsvall rbg	7,10-18	2236	2236	LS	08:00	14:00	D		A	178,178:2-132, 253	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott såpr 7, 10-18	
						2240	2240	LS	08:00	14:00	D		A	178,178:2-132, 253	X			
341173 Övrigt	SUC			Servicefönster Underhåll Sundsvall C	3,4,5,6 7,9	2239	2239	M-O	09:00	15:00	D		A	321,235,247,249,176,178	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sundsvall	
						1,2,51,52	2240	2240	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A	351,243	X		
						8,50	2,3,4,5,6	2238	2238	M-O	08:50	14:50	D		A	122,231,233,235,247,249,251,253		X
						7	8,9	2241	2241	S	02:00	08:00	D		A	321,351,168,170, hfp vxl 463,477		X
341177 Övrigt	SUC	SHV		Servicefönster Underhåll Sundsvall-Söderhamn V. HTSM	E alla	2238	2239	M-F	08:50	14:50	D		A	Suc 124-Shv 23,61	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-Söderhamn V	
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
341180 Övrigt	SHV			Servicefönster Underhåll Söderhamn V. HTSM	Alla	2238	2239	M-F	08:50	14:50	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Söderhamn V	
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 125/40 Längd: 1000)				
341182 Övrigt	SHV	SMO		Servicefönster Underhåll Söderhamn V- Gävle HTSM	E alla	2238	2239	M-F	08:45	14:45	D		A	Shv 40,64 - Gä 109,111	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Söderhamn V-Strömsbro	
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
342298 Övrigt	(GUI)	SMO		Efterjustering Spår o Växelbytet	E	2238	2239	M-F	08:45	14:45	D		A	Gui inf 22-Smo msi111	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Strömsbro-(Gussi)	
						2238	2239	LS	08:30	14:30	D		A	Gui inf 22-Smo msi111	X			
						2238	2239	M-S	15:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1500)				
						2238	2239	M-S	15:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)				
341265 Övrigt	SMO			Servicefönster Underhåll Gävle	Ö V,Ö alla	2238	2238	OTo	08:45	14:45	D		A	103,106,134	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Oslättfors vid jobb på V spåret Trafikavbrott från Gä/Gäb mot Hille vid jobb på Ö spåret Trafikavbrott från Gä/Gäb Norrut (Osl/Hly) vid jobb på V+Ö spåret	
						2241	2241	S	01:10	07:10	D		A	105,106,107,108,110	X			
						2242	2242	S	00:45	06:45	D		A	105,106,107,108,110	X			
						2234	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)				
341195 Övrigt	GÄ			Servicefönster Underhåll Gävle C	1,5,2N,2 S C1, V-spåret 3,4,55 29,30,53, Ö-spåret	2241	2241	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	117,166,133	X		Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet Gävle, Trafikavbrott V24 Gävle samt intilliggande linjer.	
						3,4,55	2241	2241	nmTo nmF	23:05	05:05	D		A	192,301,170,178,135,137,264,262	X		
						1,2S	2240	2240	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	165,167,190	X		
						Spår g och fi	2236	2236	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	129,139,119,266	X		
						2N,3 29, Ö och V-spåret	2240	2241	nmS nmM	23:00	05:00	D		A	139,141,143,147,152,154	X		
						1,3	2240	2240	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	181.183,186,188	X		
						alla	2234	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
341212 Övrigt	(GÅ)	(TIP)		Servicefönster Gävle-Tierp	UPP	2236	2236	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Gävle)-(Tierp)	
						2238	2238	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Får max innefatta	
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt	
						2242	2242	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.	
						2244	2244	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Jobb Uppspår jämna veckor och Nedspår udda veckor.	
						NED	2235	2235	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
							2237	2237	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
							2239	2239	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
							2241	2241	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
							2243	2243	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
2243	2243	nmTi-nmF	23:00	04:00	D			A		X								
342066 Övrigt	(GÅ)	(TIP)		Servicefönster Underhåll Gävle-Tierp HTSM	UPP,NE D	2239	2239	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Tierp) både UPP och NED spår.	
						2240	2240	M	00:00	04:00	D		A		X		Samplanerat med M341311 X-frånskiljare på våren.	
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)					
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)					
341221 Övrigt	TIP			Servicefönster Underhåll Tierp	2,3,4,5,6	2241	2241	nmS	23:00	05:00	D		A 21-52		X		Trafikpåverkan: Vid jobb spår 2-6 ger enbart genomfart	
						2241	2241	S	23:00	24:00	D		A 21-52		X		på spår 1 i Tierp, enkelspårsdrift Orrskog-Skärpan.	
						2242	2242	M	00:00	05:00	D		A 21-52		X		Vid jobb spår 1,2 V18S-19+V39S-40 Trafikavbrott	
						2239	2239	S	23:00	24:00	D		A 21,51,61,70		X		Tierp, det går att trafikera Tierp spår 2-6 Söderifrån. EJ genomfart	
						2240	2240	M	00:00	04:00	D		A 21,51,61,70		X		Vid jobb spår 1,2 V19S-20+V40S-41 Trafikavbrott	
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A 21,51,61,70		X		Tierp, det går att trafikera Tierp spår 2-6 Norrifrån. EJ genomfart	
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A 22,31,32,52		X			
						2241	2241	M	00:00	04:00	D		A 22,31,32,52		X			
						2241	2241	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A 22,31,32,52		X			
						2239	2242	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)					
341217 Övrigt	(TIP)	SRV		Servicefönster Tierp-Storvreta	UPP	2236	2236	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift (Tierp)-Storvreta	
						2238	2238	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Får max innefatta	
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt	
						2242	2242	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.	
						2244	2244	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Jobb Uppspår jämna veckor och Nedspår udda veckor	
						NED	2235	2235	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
							2237	2237	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
							2239	2239	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
							2241	2241	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
							2243	2243	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
2243	2243	nmTi-nmF	23:00	04:00	D			A		X								
342067 Övrigt	(TIP)	SRV		Servicefönster Underhåll Tierp-Storvreta HTSM	UPP,NE D	2240	2240	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Tierp)-Storvreta både UPP och NED spår.	
						2241	2241	M	00:00	04:00	D		A		X		Samplanerat med M344122 X-frånskiljare på våren.	
						2241	2241	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		M344122 tar ut HTSM v19-20	
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)					
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
385327 Övrigt	LSL	(RU)		Servicefönster Underhåll Bräcke-Långsele HTSM	E	2236	2236	M	13:30	19:30	D		A		X	Trafikpåverkan:	
						2236	2236	Ti-F	16:20	21:50	D		A		X	Trafikavbrott Långsele-(Bräcke)	
						2236	2236	nmS	19:10	01:00	D		A		X		
						2236	2236	S	18:50	24:00	D		A		X	Ersätter M342897 v.36 + M v.37	
						2237	2237	M	00:00	01:00	D		A		X		
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
342897 Övrigt	LSL	(BÅ)		Servicefönster Underhåll Bräcke-Långsele HTSM	E	2241	2241	M-F	18:00	22:00	D		A Bä 21- Lsl 21, 23		X	Trafikpåverkan:	
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott Långsele-(Bräcke)	
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)			Ersätts av M385326 och M385327 v.36 + M v.37	
385326 Övrigt	RU	(BÅ)		Servicefönster Underhåll Bräcke-Långsele HTSM	E	2236	2236	M	13:30	19:30	D		A		X	Trafikpåverkan:	
						2236	2236	Ti-F	17:00	22:30	D		A		X	Trafikavbrott Långsele-(Bräcke)	
						2236	2236	nmS	19:10	01:00	D		A		X		
						2236	2236	S	18:50	24:00	D		A		X	Ersätter M342897 v.36 + M v.37	
						2237	2237	M	00:00	01:00	D		A		X		
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
			2236	2237	M-S	00:00	24:00	H			H (sth: 120/70 Längd: 1500)						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Västerdalsbanan
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342869	MLG	(RBÄ)		Servicefönster Underhåll	E	2234	2239	nmTi	22:00	04:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Malung- (Repbäcken)
Övrigt				Malung - Repbäcken		2234	2239	nmO-nmF	20:00	02:00	D		A		X		
						2234	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 3000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Lsl-Suc
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342903 Övrigt	(LSL)	HSD		Servicefönster Underhåll Långsele-Härnösand HTSM	E	2239	2240	M-F	09:00	15:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		Trafikpåverkan:
						2242	2242	TiO	09:30	14:30	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		Trafikavbrott Härnösand-Västeraspy-(Långsele)
						2242	2242	nmF	21:00	05:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth
						2242	2242	nmL	22:00	07:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.
						2242	2242	nmS	20:00	05:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2242	2242	S	16:00	22:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2239	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2239	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						342904 Övrigt	(HSD)	(SUC)		Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Härnösand) HTSM	E	2239	2240	M-F	09:00	15:00	D
2242	2242	TiO	09:30	14:30	D								A		X		Trafikstopp (Sundsvall)-(Härnösand).
2242	2242	nmF	21:00	05:00	D								A		X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth
2242	2242	nmL	22:00	07:00	D								A		X		40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.
2242	2242	nmS	20:00	05:00	D								A		X		
2242	2242	S	16:00	22:00	D								A		X		
2243	2243	M-F	09:00	15:00	D								A		X		
2239	2241	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
2239	2241	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
340449 Övrigt	(TRÅ)	SUC		Birsta, Nacksta	E	2239	2241	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Trafikpåverkan:
						2242	2242	M-O	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå), går att trafikera
						2243	2243	O-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Sundsvall söderifrån
						2244	2244	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2242	2242	To-S	09:00	24:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2243	2243	M	00:00	23:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2239	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2243	2243	Ti-F	02:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)			
						2244	2244	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
343504 Övrigt	(SUC)	VÄY		ERTMS Uppdatering Provkörning (Nta) - (Gim) 1X24 Tim	E	2245	2245	F-S	23:30	19:30	H		A	Nta 321 - Väy Inft 19, 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nacksta)-Västeraspy

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Trå-Tud
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342902 Övrigt	(SKK)	TUD		Servicefönster Underhåll Skönvik-Tunadal	E	2239	2239	M-F	09:00	15:00	D		A	Skk - Tud	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta

Änge-Söderhamn

Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
341223 Övrigt	(LSB)	(SNE)		Servicefönster Underhåll Ljusnebruk-Sandarne	E	2239	2240	M-F	16:00	21:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ljusnebruk)-(Sandarne)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Örbyhus-Hallstavik
Vecka : 2235 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
341222	(ÖH)	(HAK)		Servicefönster Underhåll	E	2242	2242	M-O	09:00	15:00	D		A					Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Örbyhus) mot (Hallstavik)
Övrigt				Örbyhus-Hallstavik		2242	2242	To	07:00	13:00	D		A					
						2242	2242	F	10:15	16:15	D		A					