

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Aik-Kaa**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
351417 Övrigt	(KAA)	AIK		ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4	Samtliga	2236	2236	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Kaa 305-Aik 313	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Koijuvaara-Aitik "Inkopplingsfönster"
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Kaa 305-Aik 313	X		
						2238	2238	S	05:00	17:00	D	Inkopplingsfönster 4	A	Kaa 305-Aik 313	X		



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Forsmo - Hoting**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
341392	TSG	(FSM)		Servicefönster	E	2226	2249	To	08:20	11:20	D		A				Trafikpåverkan;
Övrigt				Tågsjöberg-Forsmo		2226	2249	F	07:30	11:30	D		A				Trafikavbrott Tågsjöberg-(Forsmo)
375379	(ROS)	(HTG)		Borgforsens kanal,	E	2223	2235	M-F	08:00	16:00	D		A				Trafikpåverkan;
				Brorepartioner		2223	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 500)			Trafikavbrott (Hoting)-(Tågsjöberg)
				Hoting-Rossön													
341391	HTG	TSG		Servicefönster	E	2226	2249	To	08:20	11:20	D		A				Trafikpåverkan;
Övrigt				Hoting-Tågsjöberg		2226	2249	F	07:30	11:30	D		A				Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Haparandabanan**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
341408 Övrigt	(BEN)	HP		Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda	E	2237	2237	nmTi-nmL	22:00	03:00	D		A	Ben 21-Hp 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
341407 Övrigt	BUD	MJV		Servicefönster Underhåll Buddbyn-Morjärv	E	2238	2238	nmTi-nmL	22:00	03:00	D		A	Bud L12-Mjv 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 2000)			
													H	(sth: 160/40 Längd: 2000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Hällnäs - Storuman**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
341385 Övrigt	(HLS)	LY		Servicefönster (Hällnäs)-Lycksele	E	2241	2249	Ti	20:00	23:00	D		A				Trafikpåverkan:	
						2241	2249	To	20:00	23:00	D	A			Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele			
341412 Övrigt	(HLS)	LY		Servicefönster Underhåll (Hällnäs)-Lycksele	E	2233	2240	nmTi	22:00	04:30	D		A					Trafikpåverkan:
						2233	2240	nmL	22:00	03:40	D	A			Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele			
						2233	2240	Ti	19:50	23:50	D	A						
						2233	2237	O	19:50	23:50	D	A						
						2233	2237	nmF	20:40	00:10	D	A						
						2238	2240	OTo	19:50	23:50	D	A						
						2233	2241	M-S	01:00	24:00	H	H (sth: 90/40 Längd: 1000)						
						2233	2241	M-S	01:00	24:00	H	H (sth: 90/70 Längd: 1500)						
341386 Övrigt	(LY)	(SUM)		Servicefönster (Lycksele)- (Storuman)	E	2229	2249	M	20:30	23:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)	
341413 Övrigt	(LY)	(SUM)		Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman)	E	2234	2238	nmTi-nmL	20:00	01:00	D		A					Trafikpåverkan:
						2239	2239	nmTi	20:00	01:00	D	A			Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)			
						2234	2239	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 70/40 Längd: 1000)						
375635	(LY)	(SUM)		Lycksele-Storuman, Broreparationer Åskilje	E	2234	2240	M-OF	08:00	13:00	D		A					Trafikpåverkan:
						2234	2237	To	11:15	16:15	D	A			Trafikavbrott (Lycksele)-(Storuman)			
						2238	2240	To	16:00	21:00	D	A						
						2241	2241	M	06:00	11:00	D	A						
						2241	2241	TiF	08:00	13:00	D	A						
						2241	2241	O	06:00	11:00	D	A						
						2241	2241	To	16:00	21:00	D	A						
						2242	2242	M-OF	08:00	13:00	D	A						
						2242	2242	To	16:00	21:00	D	A						
						2216	2243	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 70/40 Längd: 500)						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Inlandsbanan**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
351462 Övrigt	(PJ)	GV		ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4	E Pj 1,2,3	2236	2236	S	05:35	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 129	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Porjus)-Gällivare "Inkopplingsfönster
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 129	X		"
						2238	2238	S	05:35	17:00	D	Inkopplingsfönster 4	A	Gv 129	X		"Syftet med begränsningspunkt mot Inlandsbanan är att kunna utföra fordonskörning och ställa tågvägar

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malbanan**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339414 Övrigt	(BJF)	(PEA)		Servicefönster Underhåll Riksgränsen-(Peuravaara) HTSM	E	2235	2235	M	00:00	08:00	D		A		X		Trafikpåverkan Trafikavbrott (Björnefjell)-(Peuravaara)
						2235	2235	nmTi	19:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	O-F	04:00	09:00	D		A		X		
						2236	2236	M-F	04:00	09:00	D		A		X		
						2236	2236	S	05:00	15:00	D		A		X		
						2237	2237	M	03:00	13:00	D		A		X		
						2237	2237	Ti	00:00	10:00	D		A		X		
						2237	2237	nmO	23:00	05:00	D		A		X		
				2230	2237	M-S	00:00	24:00	H			H (sth: 130/40 Längd: 2000)					
343093 Övrigt	VJ			Tunnelåtgärder Vassijaure HTSM	Alla	2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A		X		Trafikavbrott:Vassjaure
336983 Övrigt	KÅ			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Kopparåsen	2 1	2236	2236	S	05:00	24:00	H		A 353,354		X		Utförs isamband med Trafikavbrott N336882
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H		A 353,354		X		Enkelspårdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
343106 Övrigt	(BLN)	(KÅ)		Tunnelåtgärder Tornehamn HTSM	E	2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A		X		Trafikavbrott:(Björkliden)-(Kopparåsen)
343090 Övrigt	(AK)	(BLN)		Tunnelåtgärder Nuolja HTSM	E	2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A		X		Trafikavbrott (Abisko)-(Björkliden)
336980 Övrigt	AK			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Abisko Östra	1,3,4,5,7 8,9,10	2236	2236	S	05:00	24:00	H		A 1/5,1/6,3/5,3/6 sb34s,sb34as,sb35s,vsk		X		Utförs isamband med trafikavbrott N336882 Enkelspårdrift
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H		A 1/5,1/6,3/5,3/6 sb34s,sb34as,sb35s,vsk		X		Enkelspårdrift.Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
336977 Övrigt	SOA			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Stordalen	2,3	2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A 273,274,sb1		X		Utförs isamband med Trafikavbrott N336882 Enkelspårdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
336976 Övrigt	SBK			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Stenbacken	2,3 4,5,6	2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A 233,234,sb1,sb2,sb3		X		Utförs isamband med Trafikavbrott N336882 Enkelspårdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
336882 Övrigt	PEA	BJF		ERTMS SO Björkliden Inkopplingsfönster 0,1,2,3,4	Samtliga	2235	2235	MTi	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 2	A Pea 517,511-Bjf B412		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Peuravaara-Björnefjell
						2236	2236	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A Pea 517,511-Bjf B412		X		Vid test av anläggningen behöver linjeblocket kunna användas in och ut från Pea (Kra) samt Björnefjell.
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A Pea 517,511-Bjf B412		X		
						2238	2238	S	05:00	17:00	H	Inkopplingsfönster 4	A Pea 517,511-Bjf B412				
338639 Övrigt	PEA	BJF		ERTMS SO Björkliden Entreprenadarbete	E Alla	2235	2235	MTi	03:00	08:15	D		A Pea L2-Bjf 387		X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Peuravaara-Björnefjell
						2235	2235	OTo	04:00	09:00	D		A Pea L2-Bjf 387		X		Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp,
						2236	2236	M-To	04:00	09:00	D		A Pea L2-Bjf 387		X		kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
338732 Övrigt	(PEA)			ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbete	1,21	2235	2236	nmTi-nmF	21:45	01:50	D		A Kra 527-594-582-515		X		Trafikpåverkan:
						2237	2237	nmTi	23:50	04:30	D		A Kra 527-594-582-515		X		Peuravaara
						2237	2237	nmO-nmF	21:45	01:50	D		A Kra 527-594-582-515		X		Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp,
						2238	2240	nmTi-nmF	21:45	01:50	D		A Kra 527-594-582-515		X		kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malbanan**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
378358 Övrigt	(PEA)	RSI		Servicefönster Underhåll (Peuravaara)-Gällivare HTSM ers N339416 v22+24	E	2235	2235	nmO nmTo	21:00	02:00	D		A	Pea 570 - Rsi 500	X		Ersätter N339416 v22+24 samt v35 Ti,O + v37 O, To + v38+39 M-F Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Peuravaara)-Rsi-Gällivare
						2237	2237	nmTo nmF	21:00	02:00	D		A	Pea 570 - Rsi 500	X		
						2238	2239	nmTi-nmL	21:00	02:00	D		A	Pea 570 - Rsi 500	X		
338733 Övrigt	PEA	KX		ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbete	E Alla	2235	2236	nmTi-nmF	21:45	01:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Peuravaara-Kalixfors Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
						2237	2237	nmTi	23:50	04:30	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2237	2237	nmO-nmF	21:45	01:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2238	2240	nmTi-nmF	21:45	01:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
339416 Övrigt	(PEA)	GV		Servicefönster Underhåll (Peuravaara)-Gällivare HTSM	E	2235	2235	M	00:00	08:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Peuravaara)-Gällivare  v22+24 ersätts av N378358+N378359 (Delade i Rsi) v35 Ti,O + v37 O,To + v38+39 M-F 24 ersätts av N378358+N378359 (Delade i Rsi)
						2235	2235	nmTi	19:00	05:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2236	2236	S	05:35	15:35	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2237	2237	M	03:00	13:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2237	2237	Ti	00:00	10:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2237	2237	nmO	23:00	05:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		
						2234	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
378359 Övrigt	(RSI)	GV		Servicefönster Underhåll (Peuravaara)-Gällivare HTSM ers N339416 v22+24	E	2235	2235	nmO nmTo	21:15	02:15	D		A	Rsi 500 - Gv 107,123	X		Ersätter N339416 v22+24 samt v35 Ti,O + v37 O, To + v38+39 M-F Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Peuravaara)-Rsi-Gällivare
						2237	2237	nmTo nmF	21:15	02:15	D		A	Rsi 500 - Gv 107,123	X		
						2238	2239	nmTi-nmL	21:15	02:15	D		A	Rsi 500 - Gv 107,123	X		
337257 Övrigt	GY			ERTMS SO Linaälv Förberedande arb i Gäddmyr	2,3	2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A	Msi 2/6-2/5	X	Utförs isamband med Trafikavbrott N337154 Enkelspårdrift "Gäddmyr Förberedande arbeten ERTMS"	
337256 Övrigt	FJÄ			ERTMS SO Linaälv Förberedande arb i Fjällåsen	1,3	2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A	Msi 1/5-1/6	X	Utförs isamband med Trafikavbrott N337154 Enkelspårdrift "Fjällåsen Förberedande arbeten ERTMS"	
337154 Övrigt	GV	RSI		ERTMS SO Linaälv Inkopplingsfönster 0,1,2,3,4	Samtliga	2235	2235	MTi	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 2	A	Gv 107,123-Rsi 591,516	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gällivare-Råtsi "Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS"
						2236	2236	S	05:35	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 107,123-Rsi 591,516			
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 107,123-Rsi 591,516			
						2238	2238	S	05:35	17:00	H	Inkopplingsfönster 4	A	Gv 107,123-Rsi 591,516			
338899 Övrigt	GV	(RSI)		ERTMS SO Linaälv Entreprenadarbete	E Alla	2235	2249	nmTi-nmF	21:30	02:50	D		A	Gv 107,123-Rsi 500	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-(Råtsi)  Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.	



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malmbanan**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341172 Övrigt	(GV)	(HRT)		Harrträsk-Gällivare Spårbyte, ettårsjustering	E	2235	2235	M	05:00	16:00	D	Spärriktning och makademiseri ng	A	HRT 1/2 - KAA 305, GV 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare) - (Harrträsk) Ett årsjusteringar för spårbyte Gällivare-Harrträsk Samordna med Ibruktagnin ERTMS styrområde Linaälv och lansering av bron Malmborgsvägen mellan (Gv)-(Kos). Får inte krocka med Ibruktagnin SO Gällivare
339420 Övrigt	GV	(MK)		Servicefönster Underhåll Gällivare - (Murjek) HTSM	E	2235	2235	nmTo nmF	21:45	03:45	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-(Murjek)
						2236	2236	nmTi-nmF	21:45	03:45	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		
						2237	2237	nmTo nmF	21:45	03:45	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		
						2238	2240	nmTi-nmF	21:45	03:45	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		
						2234	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
379944 Övrigt	(KAA)	(MK)		ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten	E Alla	2235	2235	nmTi nmO	22:50	03:50	D		A	Kaa 302-Mk 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Koijuvaara)-(Murjek)
						2237	2237	nmTi nmO	22:50	03:50	D		A	Kaa 302-Mk 1/1	X		Ersätter N339081 dessa dagar
																	Grundsättning samt fundament tekniskhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
339081 Övrigt	(KAA)	HFS		ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten	E Alla	2235	2235	nmTo nmF	22:00	03:00	D		A	Kaa 302-Hfs 1/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Koijuvaara-Holmfors
						2236	2236	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Kaa 302-Hfs 1/2	X		
						2237	2237	nmTo nmF	22:00	03:00	D		A	Kaa 302-Hfs 1/2	X		
						2238	2240	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Kaa 302-Hfs 1/2	X		Ersätts av N379944+N379946 v25+27-33 M-To och v35+37 M,Ti
																	Grundsättning samt fundament tekniskhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
337457 Övrigt	HRT	STK		ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4	Samtliga	2236	2236	S	05:35	24:00	H	Inkopplingsfön ster 3	A	Hr1/2-Stk 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Harrträsk-Sikträsk "Inkopplingsfönster
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfön ster 3	A	Hr1/2-Stk 2/1	X		"
						2238	2238	S	05:35	17:00	D	Inkopplingsfön ster 4	A	Hr1/2-Stk 2/1	X		"Syftet med begränsningspunkt mot Inlandsbanan är att kunna utföra fordonskörning och ställa tågvagnar
379946 Övrigt	MK	HFS		ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten	E Alla	2235	2235	nmTi nmO	22:00	03:00	D		A	Mk 1/1-Hfs 1/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Murjek-Holmfors
						2237	2237	nmTi nmO	22:00	03:00	D		A	Mk 1/1-Hfs 1/2	X		Ersätter N339081 dessa dagar
																	Grundsättning samt fundament tekniskhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
352423 Övrigt	STÄ			STAX 32,5 ton, södra omloppet. UA 1	Alla	2236	2236	S	05:00	24:00	H		A	Stä inf 1/2 - 1/1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Sandträsk
						2237	2237	M-O	00:00	04:40	H		A	Stä inf 1/2 - 1/1	X		Koordinerat mot ERTMS långstopp på SO Gv
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malbanan**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341647 Övrigt	HFS	(BUD)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E Hfs alla	2232	2235	nmTi-nmF	22:15	03:15	D		A	Hfs 1/1- Bdn 103			Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Holmfors-(Buddbyn) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisering.
						2238	2240	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Hfs 1/1- Bdn 103			
341747 Övrigt	BUD	BDN		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2232	2235	nmTi-nmF	22:15	03:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 103 - 233,290,332,362			Trafikpåverkan: Trafikavbrott.Buddbyn-Boden Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisering.
						2238	2240	nmTi-nmF	22:15	02:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 103 - 233,290,332,362			
341406 Övrigt	(BDN)	MK		Servicefönster Underhåll (Boden Central)-Murjek HTSM	E	2238	2240	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Bdn 103-Mk 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek
						2238	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 2000)			
341676 Övrigt	BDN	MK		Servicefönster Underhåll Kontaktlednings Boden Central-Murjek HTSM	E	2234	2235	nmTi-nmF	22:15	03:15	D		A	Bdn 362, 364 -Mk 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Boden Central-Murjek
351788 Övrigt	(BDN)	MK		Underhåll (Boden Central)-Murjek	E	2237	2237	M	08:00	16:00	D		A	Bdn 103-Mk 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek Samordnat med objekt N337457
						2237	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 500)			
341752 Övrigt	BDN			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E9	2232	2235	nmTi-nmF	22:15	03:15	D		A	Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisering.
						2238	2240	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

**Påverkan: A = Avstängt spår**
**B = Begränsad framkomlighet**
**H = Hastighetsnedsättning**
**Norra**
**Malmbanan Gv-Kos**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
339421 Övrigt	(GV)	KOS		Servicefönster Underhåll Gällivare - Koskullskulle HTSM	E	2235	2235	nmF	22:00	04:00	D		A		X		Trafikpåverkan	
						2236	2236	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A		X		Trafikavbrott: (Gällivare)-Koskullskulle	
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)				
340580 Övrigt	(GV)	(KOS)		Malmsbergsvägen, brobyte, 3500-2224-1	E	2235	2235	M-O	00:00	05:00	H	Lansering av bro	A	Infsi Kos 202 - Infsi Gv 103	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare) - (Koskullskulle)	
						2235	2235	Ti-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 1314,962/1320,949 Längd: 200)				Bron ligger på Km 1315+323
351419 Övrigt	(GV)	KOS		ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4	Samtliga	2236	2236	S	05:35	24:00	H	Inkopplingsfön ster 3	A	Gv 103-Kos 201	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Gällivare)-Koskullskulle "Inkopplingsfönster	
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfön ster 3	A	Gv 103-Kos 201			X	
						2238	2238	S	05:35	17:00	D	Inkopplingsfön ster 4	A	Gv 103-Kos 201			X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malmbanan Rsi-Svv**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338734 Övrigt	(RSI)	SVV		ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbete	E	2221	2240	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Rsi 514,583 - Svvinfsi 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Råtsi)-Svappavaara
339423 Övrigt	(RSI)	(SVV)		Servicefönster Underhåll (Råtsi) - (Svappavaara) HTSM	E	2235	2235	nmTo nmF	22:30	04:30	D		A		X		Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
						2236	2236	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		Trafikpåverkan:
						2237	2237	nmTo nmF	22:30	04:30	D		A		X		Trafikavbrott (Råtsi)-(Svappavaara)
						2238	2240	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		
						2234	2241	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 2000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Mellansel - Örnsköldsvik**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
341393 Övrigt	(MSL)	(ÖK)		Servicefönster (Mellansel)- (Örnsköldsvik)	E	2224	2249	MO	07:00	11:00	D		A					Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Nyfors - Munksund**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341384 Övrigt	(NYF)	PTÅ		Servicefönster (Nyfors)-Piteå	E	2241	2249	F	07:30	10:30	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå
341411 Övrigt	NYF	PTÅ		Servicefönster Underhåll Nyfors-Piteå	E	2235	2240	M	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		Trafikpåverkan:
						2235	2240	Ti	08:15	14:15	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		Trafikavbrott mellan dp Nyfors-Piteå
						2235	2240	OTo	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2235	2240	F	07:30	13:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2233	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
						2233	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Pea-Kmb**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338729 Övrigt	KMB			ERTMS SO Kiruna Entreprenad arbete	12,13,14, 14B,16	2221	2240	nmTi-nmF	22:30	03:30	D		A	Kra 113,115,133,135,137,151,153,256	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kiruna Malmbangård KMB Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
341577 Övrigt	KMB			Servicefönster Underhåll Kiruna malmbangård	Alla	2235	2235	nmO	21:00	03:00	D		A	Pea 515, 517, Kmb 131, 133, 234, 236, 250, 252	X		Trafikpåverkan: Kiruna Malmbangård KMB
						2235	2235	nmTo	21:00	03:00	D		A	131, 133, 135, 137, 151, 210, 214, stoppbock spår 18	X		
						2235	2235	nmF	21:00	03:00	D		A	117, 214, hfp vxl 401	X		
						2235	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Pea-Rsi**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
341579 Övrigt	PEA			Servicefönster Underhåll Peuravaara HTSM	Alla	2235	2235	M	07:00	13:00	D		A	511, 515, 570, 582	X		Trafikpåverkan:	
						2237	2237	M	07:00	13:00	D		A	511, 515, 570, 582	X		Trafikavbrott	Peuravaara
						2237	2237	Ti	07:00	13:00	D		A	Pea 501, 570, Kmb 101, 466 på Sjöbangården	X			
						2233	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 115/40 Längd: 1000)				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

**Påverkan: A = Avstängt spår**
**B = Begränsad framkomlighet**
**H = Hastighetsnedsättning**
**Norra**
**Skelleftebanan**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
341383 Övrigt	(BST)	SÖV		Servicefönster (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre	E	2231	2249	To	11:55	14:55	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn Övre
341410 Övrigt	BST	SÖV		Servicefönster Underhåll Bastuträsk-Skelleftehamn Övre	E	2239	2239	nmTi-nmL	22:00	02:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Bastuträsk-Skelleftehamn Övre
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
341797 Övrigt	LE			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	6	2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Le 59v - 3v,51v			Trafikpåverkan: Trafikavbrott.Luleå	
341794 Övrigt	(LE)	NVN		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Nvn 4/1 - Le 59v			Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation. Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Luleå)-Notviken	
378235 Övrigt	(LE)	(SBY)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) Ers N341673	E	2238	2238	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				Ersätter N341673 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)	
						2238	2238	nml	22:40	00:40	D		A					
						2240	2240	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A					
						2240	2240	nml	22:40	00:40	D		A					
						2242	2242	nmTi-nmL	22:40	00:40	D		A					
						2244	2244	nmTi-nmL	22:40	00:40	D		A					
						2246	2246	nmTi-nmL	22:40	00:40	D		A					
						2248	2248	nmTi-nmL	22:40	00:40	D		A					
341395 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå)	E	2238	2238	Ti-L	01:40	02:40	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)	
						2240	2240	Ti-L	01:40	02:40	D		A					
						2242	2242	Ti-L	01:40	02:40	D		A					
						2244	2244	Ti-L	01:40	02:40	D		A					
						2246	2246	Ti-L	01:40	02:40	D		A					
						2248	2248	Ti-L	01:40	02:40	D		A					
341405 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster Underhåll (Boden Central)-(Luleå) HTSM	E	2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Le 59v-Bdn 108	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)	
						2236	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 2000)				
341673 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå)	E	2238	2238	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				Ersätts av N378235+N378236 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)	
						2238	2238	nml	22:30	00:30	D		A					
						2240	2240	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A					
						2240	2240	nml	22:30	00:30	D		A					
						2242	2242	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2244	2244	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2246	2246	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2248	2248	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
351702 Övrigt	(LE)	(BDN)		Underhåll Boden-Luleå Urgrävningar korsningar	E	2238	2238	S	07:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Boden)-(Luleå)	
						2238	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)				
341791 Övrigt	(NVN)	GST		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Gst 2/1 - Nvn 4/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Notviken)-Gammelstad Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
341790 Övrigt	(GST)	SUS		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Sus 2/2 - Gst 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Gammelstad)-Sunderbyn sjukhus Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisering.	
351699 Övrigt	GST	SUS		Underhåll Gammelstad-Sunderbyn Urgrävning	E	2238	2238	nmS	16:00	15:59	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden-Luleå	
341789 Övrigt	(SUS)	(SBY)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Sby 1/2 - Sus 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Sunderbyn sjukhus)-(Norra Sunderbyn) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisering.	
341788 Övrigt	(SBY)	(SVT)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Svt 1/2 - Sby 1/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott:Norra Sunderbyn-(Sävast) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisering.	
378236 Övrigt	SBY	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) Ers N341673	E	2238	2238	nmTi-nmF	22:30	00:30	D		A				Ersätter N341673 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)	
						2238	2238	nmL	22:30	00:30	D		A					
						2240	2240	nmTi-nmF	22:30	00:30	D		A					
						2240	2240	nmL	22:30	00:30	D		A					
						2242	2242	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2244	2244	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2246	2246	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2248	2248	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
341787 Övrigt	SVT	SÅN		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Sån 2/1 - Svt 1/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott:Sävast-Sävastklienten Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisering.	
341781 Övrigt	(SÅN)	BDN		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 148 - Sån 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Sävastklienten)-Boden Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisering.	
351695 Övrigt	BDN			Underhåll Boden Central växlarna 611-626	1,2,3,4 Alla	2238	2238	nmTi	23:00	03:00	D		A	144-341,343,345,357,369,387			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden mot Bodens södra	
						2238	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 Längd: 500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344452 Övrigt	BDS	HT		Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex	E	2237	2237	M-S	00:20	05:00	D	Markarbeten och mindre förarbeten	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		Vägskydd Hedenforsvägen, mellan Boden Södra och Hednoret Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden södra - Hednoret Samplanerat med IV 340605 och UH
						2237	2237	S	22:15	24:00	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2238	2238	M	00:00	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2238	2238	nmTi-nmL	22:15	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2238	2238	L	12:00	24:00	H	Skifte gammalt till nytt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2238	2238	S	00:00	24:00	H	Skifte gammalt till nytt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2239	2239	Ti-L	00:20	05:00	D	Efterarbete	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
344422 Övrigt	(HT)	(BRG)		Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex	E	2237	2237	M-S	00:20	05:00	D	Markarbeten och mindre förarbeten	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		Vägskydd Bredåkersvägen. Dp Degerbäcken Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hednoret) - (Brännberg)
						2237	2237	S	22:15	24:00	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2238	2238	M	00:00	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2238	2238	nmTi-nmL	22:15	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2238	2238	L	12:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2238	2238	S	00:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2239	2239	Ti-L	00:20	05:00	D	Efterarbete	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344453 Övrigt	(DBN)	(LRG)		Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex	E	2237	2237	M-S	00:20	05:00	D	Markarbeten och mindre förarbeten	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		Vägskydd Åkerholmsvägen. Dp Brännberg Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Degerbäcken) - (Laduberg)
						2237	2237	S	22:15	24:00	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2238	2238	M	00:00	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2238	2238	nmTi-nmL	22:15	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2238	2238	L	12:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2238	2238	S	00:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2239	2239	Ti-L	00:20	05:00	D	Efterarbete	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
341381 Övrigt	LTK	(BDS)		Servicefönster Långträsk- (Boden Södra)	E	2224	2249	Ti	02:15	04:15	D		A			Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)	
						2226	2249	F	02:15	04:15	D		A				
						2226	2249	TiO	05:50	06:50	D		A				
341382 Övrigt	(LTK)	BST		Servicefönster (Långträsk)-Bastuträsk	E	2226	2238	O	00:30	02:30	D		A		Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk		
						2240	2249	O	00:30	02:30	D		A				
						2226	2238	To	00:15	02:05	D		A				
						2240	2249	To	00:15	02:05	D		A				
						2235	2235	M	10:55	12:55	D		A				
						2238	2238	M	10:55	12:55	D		A				
						2240	2240	M	10:55	12:55	D		A				
						2243	2243	M	10:55	12:55	D		A				
						2245	2245	M	10:55	12:55	D		A				
						2248	2248	M	10:55	12:55	D		A				
						2236	2237	M	12:00	14:00	D		A				
						2239	2239	M	12:00	14:00	D		A				
						2241	2242	M	12:00	14:00	D		A				
						2244	2244	M	12:00	14:00	D		A				
341420 Övrigt	LTK	BST		Servicefönster Underhåll Långträsk-Bastuträsk HTSM	E	2239	2239	M-F	00:30	04:30	D		A	Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6	X	Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Bastuträsk	
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
340605 Övrigt	MHN	STO		Träskholm- Myrheden, Spårväxelbyte	E	2234	2239	M-OF	00:10	04:10	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Myrheden-Storträsk		
						2234	2239	nmTo	23:55	03:55	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5	X		Byte ktl-fundament, Rikta ränna, Makadambädd, Montera ktl-stolpar		
						2239	2239	S	23:45	24:00	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5	X				
						2240	2240	M	00:00	05:45	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5	X				
						2240	2240	nmTo	23:45	05:45	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5	X				
						2234	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 km+m: 1021,800/1023,100 Längd: 1300)						
341380 Övrigt	HLS	(BST)		Servicefönster (Hällnäs)- (Bastuträsk)	E	2226	2237	ToF	01:00	03:00	D		A					Trafikpåverkan:	
						2240	2249	ToF	01:00	03:00	D		A						Trafikavbrott Hällnäs-(Bastuträsk)
						2233	2249	M	11:40	12:40	D		A						
						2226	2249	F	17:52	18:52	D		A						
341418 Övrigt	HLS	BST		Servicefönster Underhåll Hällnäs-BastuträskHTSM	E	2238	2239	M-F	01:15	05:15	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X		Trafikavbrott mellan dp Hällnäs-Bastuträsk		
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)						
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)						
378508 Övrigt	(VDN)	(TVB)		Restriktivitet pga växling	E	2150	2249	M	17:40	19:00	D	Växling	B					X	Restriktivitet pga uppställning och växling.
						2226	2249	F	17:45	19:20	D	Växling	B						
						2150	2249	L	17:45	19:10	D	Växling	B						
341379 Övrigt	(VÄN)	(HLS)		Servicefönster (Vännäs Norra)-Hällnäs	E	2226	2249	OTo	17:39	19:39	D		A					Trafikavbrott mellan dp (Vännäs norra)-(Hällnäs)	
						2226	2249	Ti	17:39	18:39	D		A						
						2233	2237	F	04:50	05:50	D		A						
						2240	2249	F	04:50	05:50	D		A						
341417 Övrigt	VÄN	HLS		Servicefönster Underhåll Vännäs Norra-Hällnäs HTSM	E	2238	2239	M-F	01:20	05:20	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		Trafikavbrott mellan dp Vännäs norra-Hällnäs		
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)						
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)						
341387 Övrigt	(VNS)	THÖ		Servicefönster Vännäs-Trehörningssjö	E	2236	2249	M	13:30	16:30	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Vännäs)-Trehörningssjö		
341400 Övrigt	VNS	THÖ		Servicefönster Underhåll Vännäs-Trehörningssjö HTSM	E	2234	2235	L	17:50	23:50	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		Trafikpåverkan;		
						2235	2235	M	00:00	02:30	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		Trafikavbrott Vännäs-Trehörningssjö, Bara stopp vid		
						2235	2235	M	13:30	19:30	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		södra utfarten av Vännäs		
						2235	2235	Ti-F	14:00	20:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)						
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)						
341388 Övrigt	THÖ	MSL		Servicefönster Trehörningssjö-Mellansel	E	2236	2249	M	13:30	16:30	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Trehörningssjö-Mellansel		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
341402 Övrigt	THÖ	MSL		Servicefönster Underhåll Trehörningsjö-Mellansel HTSM	E	2234	2235	nmS	18:30	00:30	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		Trafikpåverkan,	
						2235	2235	M	00:00	02:30	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel	
						2235	2235	M	12:50	18:50	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X			
						2235	2235	Ti-F	14:15	20:15	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)				
341389 Övrigt	MSL	AP		Servicefönster Mellansel-Aspeå	E	2224	2235	M	13:30	16:30	D		A				Trafikpåverkan;	
						2237	2249	M	13:30	16:30	D		A				Trafikavbrott Mellansel-Aspeå	
341403 Övrigt	MSL	AP		Servicefönster Underhåll Mellansel-Aspeå HTSM	E	2235	2235	S	16:00	22:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		Trafikpåverkan;	
						2236	2236	M	12:20	18:20	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		Trafikavbrott Mellansel-Aspeå	
						2236	2236	Ti-F	14:49	20:49	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X			
						2236	2236	nmS	19:15	01:15	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X			
						2236	2236	S	20:00	24:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X			
						2237	2237	M	00:00	02:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)				
2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)										
340617 Övrigt	HOÅ			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	nmS	19:15	01:15	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverk et)	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Holmän	
340616 Övrigt	AP			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	F	15:25	21:25	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverk et)	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Aspeå	
341390 Övrigt	AP	(LSL)		Servicefönster Aspeå-Långsele	E	2224	2235	M	13:30	16:30	D		A				Trafikpåverkan;	
						2237	2249	M	13:30	16:30	D		A				Trafikavbrott Aspeå-(Långsele)	
341404 Övrigt	AP	(LSL)		Servicefönster Underhåll Aspeå-Långsele HTSM	E	2235	2235	S	16:00	22:00	D		A			X		Trafikpåverkan;
						2236	2236	M	12:50	18:50	D		A			X		Trafikavbrott Aspeå-(Långsele)
						2236	2236	Ti-F	15:25	21:25	D		A			X		
						2236	2236	nmS	19:00	01:00	D		A			X		
						2236	2236	S	20:00	24:00	D		A			X		
						2237	2237	M	00:00	02:00	D		A			X		
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)				
2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)										
340615 Övrigt	SOM			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	To	15:25	21:25	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverk et)	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stormyrån	
340613 Övrigt	GNA			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	O	15:25	21:25	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverk et)	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grönåsen	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
340612 Övrigt	BAÖ			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	Ti	15:25	21:25	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverket)	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Backsjön
340611 Övrigt	SLJ			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	M	12:50	18:50	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverket)	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Selsjön



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Vännäs-Holmsund**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341416 Övrigt	VNS	UÅ		Servicefönster Underhåll Vännäs- Umeå HTSM	E	2237	2237	O-S	08:00	16:00	D		A	Uå 102-Vns 164, 131	X		Trafikavbrott mellan dp Vännäs- Umeå
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)				
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)				
341394 Övrigt	(VNS)	GIM		Servicefönster Vännäs-Gimonäs	Alla	2216	2248	L	03:00	06:00	D		A				Trafikpåverkan : Trafikavbrott dp Umeå central/Godsbangård
341135 Övrigt	BRD	GIM		Anslutning NBB, Slopning vxl 410	E	2237	2237	O-S	00:00	23:24	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	A	Brd L1 - Gim 224,252	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Brännland)- Gimonäs
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	H (sth: -/40 Längd: 500)				
341414 Övrigt	UÅ	GIM		Servicefönster Underhåll Umeå C-Gimonäs HTSM	E	2237	2237	O-S	08:00	16:00	D		A	Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Umeå C- Gimonäs
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)				
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 Längd: 1500)				
357320 Övrigt	UÅ	(GIM)		Slopade växlar anslutning Västerslätt	E	2237	2237	TiO	12:00	12:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	A	Gim 223 - Uå 373,371	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå C-( Gimonäs)
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	H (sth: -/40 Längd: 150)				
341115 Övrigt	UÅÖ			Umeå Ö, nya växlar och förlängning av befintlig plattform	51	2226	2236	nmTi-nmL	22:00	04:00	D	Plattformsförlä	A	Uåö 214-Uåö 217	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå Östra spår 51. Enkelspårdrift.
					Alla	2226	2236	M-S	00:00	24:00	H	Plattformsförlä	H (sth: -/40 Längd: 1100)				
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/40 Längd: 100)				
357233 Övrigt	UÅÖ	(GIM)		Umeå Ö, nya växlar	E	2237	2237	MTi	00:00	12:00	H	Inkoppling växlar	A	Gim 223 - Uåö 220	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gimonäs) - Umeå Ö
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	H (sth: -/40 Längd: 150)				
341377 Övrigt	(GIM)	HOD		Servicefönster (Gimonäs)-Holmsund	E	2224	2237	MO	21:30	23:30	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund
						2239	2249	MO	21:30	23:30	D		A				
341415 Övrigt	GIM	HOD		Servicefönster Underhåll Gimonäs-Holmsund	E	2238	2238	M-S	17:30	23:30	D		A	Gim L11-Hod 1/4	X		Trafikavbrott mellan dp Gimonäs-Holmsund
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Ådalsbanan Lsl-Suc**
**Vecka : 2235 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
341080 Övrigt	(LSL)	VÄY	Västerasby - Långsele, Spår och växelbyte	E	2231	2240	M-S	00:00	24:00	H Spårbyte	A Lsl 23-Väy 40	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele) - Västerasby
					2241	2245	nmTi-nmM	22:00	05:00	D Efterarbeten spårbyte. Ktl-arbete	A Lsl 23-Väy 40	X	
					2245	2248	M-S	08:00	15:00	D Efterarbeten spårbyte. Ktl-arbete	A Lsl 23-Väy 40	X	