


Förslag till stadsplan för
Uppsalavägen del I samt
 område för SAS terminal
 inom stadsdelarna Norrbacka och Haga
 i Solna stad.

upprättat i juli 1962

Arvid Jelder
 Stadsplanearkitekt

Grundkartan upprättad
 av
Gösta Jelder
 Mättningsman



Stadsplanebeteckningar

- Linje belägen 3m utanför det område förslaget avser
- Gällande områdes- och bestämmelsegräns
- Områdesgräns
- Bestämmelsegräns
- Gräns mellan gata och gatuplantering, ej avsedd att fastställas
- Gräns över vilken in- och utfart ej får ske
- Illustrationslinje

Allmän plats:

- Gata
- Park
- Gatuplantering

Specialområden:

- Område för trafikändamål
- Område för järnvägsändamål
- Vattenområde
- Mark som inte får byggas
- Område för skarntak

- Mark tillgänglig för underjordiska ledningar
- Mark tillgänglig för allmän gatutrafik
- Taklutning
- Byggnadshöjd
- Gällande gatuhöjd
- Gatuhöjd


Grundkartebeteckningar



- Stadsgräns
- Fastighetsgräns
- Fastighetsbeteckning
- Befintlig väg
- Befintlig byggnad
- Staket
- Häck
- Stödmur
- Nivåkurvor

Tillhör stadsfullmäktiges i Solna beslut den 28. 11 1966,
 § 193, betygat
 Gösta Jelder
 stadssekreterare

År 1967 den 30 juni fastställdes
 denna stadsplaneändring på 881 länstyrelsens beslut
 samma dag närmare utvisat och må enligt 150 § 3 st.
 byggnadslagen talan inte fullföljas mot nämnda beslut,
 varför detsamma omedelbart vunnit laga kraft, betygat,
 Stockholm & landskonsult som ovan.
 På tjänstens vägnar: *Eva Söderlund*

Gräns för område som föreslås
 undantaget från fastställelse





Förslag till stadsplan för
Uppsalaavägen (del II)
 inom stadsdelarna Hagalund
 Norrbacka och Haga
 i Solna stad
 upprättat i juli 1962

Christer Jägerskiöld

Stadsplanearkitekt

Tillhör stadsfullmäktiges i
 Solna beslut den 25.2.1963, §47.
 betygat
 Gösta Jelder
 Stadssekreterare


- Stadsplanebeteckningar**
- Linje belägen 3m utanför det område förslaget avser
 - Gällande områdes- och bestämmelsegräns
 - Områdesgräns
 - Bestämmelsegräns
 - Gräns mellan gata och gatuplantering ej avsedd att fastställas
 - Gräns över vilken in- och utfart ej får ske
 - Illustrationslinje

- Allmän plats
- Gata
- Gatuplantering


- Mark tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik
- Gällande gatuhöjd
- Gatuhöjd
- Gatuhöjd i undre plan

- Grundkartebeteckningar**
- Fastighetsgräns
 - 1533 Fastighetsbeteckning
 - Befintlig väg
 - Befintlig byggnad
 - Staket
 - Höck
 - Nivåkurvor

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut den 19 december 1963
 Stockholm I Kommunikationsdepartementet
 Ex officio
 Sven Åmark



Kopieras likhet med originalet bestyrkes.
 Solna I februari 1964.
Sven Åmark
 Stadssekreterare



PLANBESTÄMMLER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen för hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Linje belägen 3 m utanför planområdet
- Gällande användningsgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Utgående gräns

MARKANVÄNDNING

- Allmän plats
- GENOMFART Genomfartstrafik
- HUVUDGATA Trafik mellan områden
- LOKALGATA Lokaltrafik
- GÅNG- OCH CYKELVÄG Gång- och cykelväg
- SKYDD Skydd mot störning
- P-PLATS Parkering

Kvartermark

- A Allmänt ändamål

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

- Gällande höjd avsedd att utgå
- Föreskriven höjd
- Bro för gång- och cykelväg
- Skyddsplantering

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

- Marken får inte bebyggas

MARKENS ANORDNANDE

- Utfart får inte anordnas

STÖRNINGSSKYDD

- Butlerskydd skall anordnas till en höjd av 1,2 m över vägbanan

ADMINISTRATIVA BESTÄMMLER

Genomförandefriden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft

ILLUSTRATIONER

- Illustrationslinjer

Detaljplanen berör även kv Fortet och Stora Frösunda


Detaljplan för del av **UPPSALAVÄGEN - Linvävartorpet, Haga Norra** m m inom stadsdelarna Haga, Hagalund och Järva i Solna kommun upprättad i december 1990

Per Linder
Per Linder
stadsarkitekt

Jacob Cederström
Jacob Cederström
planarkitekt

BESLUT
Samråd BN 1990-09-26
Godkänd BN 1991-02-13
Antagen KF 1991-02-25
Laga kraft 1991-08-22

ANTAGANDEHANDLING
Övriga handlingar:
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Illustration
- Samrådsredogörelse
- Fastighetsförteckning
- Utlåtande efter utställning



Grundkartan


Koordinatsystem ST 74
Höjdsystem RH 00
Måtklass II


Grundkartan upprättad av stadsingenjörskontoret i september 1990

Kjell Blomberg
Stadsingenjör

BETECKNINGAR

- Fastighetsgräns
- Gällande användningsgräns enligt detaljplan
- Gällande egenskapsgräns enligt detaljplan
- Fastighetsbeteckningar
- Avvägd höjd. Gällande höjd enligt detaljplan.
- Polygonpunkt
- Rutningspunkt
- Byggnad, begränsningslinjen utgår av huslinje resp takkonfer





PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen för hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

- GRÄNSBETECKNINGAR**
- Linje belägen 3 m utanför planområdet
 - Gällande användningsgräns
 - Användningsgräns
 - Egenskapsgräns
 - Utgående gräns

- MARKANVÄNDNING**
- Allmän plats
 - GENOMFART Genomfartstrafik
 - HUVUDGATA Trafik mellan områden
 - LOKALGATA Lokaltrafik
 - GÅNG- OCH CYKELVÄG Gång- och cykelväg
 - SKYDD Skydd mot störning
 - P-PLATS Parkering

- Kvartersmark**
- Allmänt ändamål

- UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS**
- Gällande höjd avsedd att utgå
 - Föreskriven höjd
 - Bro för gång- och cykelväg
 - plantering Skyddsplantering

- BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE**
- Marken får inte bebyggas

- MARKENS ANORDNANDE**
- Uffart får inte anordnas

- STÖRNINGSSKYDD**
- Bullerskydd skall anordnas till en höjd av 1,2 m över vägbanan

- ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER**
- Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft

- ILLUSTRATIONER**
- Illustrationlinjer

Detaljplanen berör även kv Fortet och Stora Frösunda

- ANTAGANDEHANDLING**
- Övriga handlingar:
 - Planbeskrivning
 - Genomförandebeskrivning
 - Illustration
 - Samrådsredogörelse
 - Fastighetsförteckning
 - Utlåtande efter utställning

Detaljplan för del av **UPPSALAVÄGEN - Linvävartorpet, Haga Norra m m** inom stadsdelarna Haga, Hagalund och Järva i Solna kommun
 upprättad i december 1990

BESLUT
 Samråd BN 1990-09-26
 Godkänd BN 1991-02-13
 Antagen KF 1991-02-25
 Laga kraft 1991-08-22

Per Linder
 stadsarkitekt


Jacob Cederström
 planarkitekt

Grundkartan
 Koordinatsystem ST 74
 Höjdsystem RH 00
 Måttklass II
 Grundkartan upprättad av stadsingenjör Oscarreel i september 1990

Kjell Blomberg
 Stadsingenjör

- BETECKNINGAR**
- Fastighetsgräns
 - Gällande användningsgräns enligt detaljplan
 - Gällande egenskapsgräns enligt detaljplan
 - Fastighetsbeteckningar
 - Avvägd höjd, Gällande höjd enligt detaljplan.
 - 4321 Polygonpunkt
 - + Ruträktpunkt
 - Byggnad, begränsningslinjen utgår av huslinje resp takkontur

HA1207 (S 125 b)



X=82 300



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen för hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Linje belägen 3 m utanför planområdet
- Gällande användningsgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Utgående gräns

MARKANVÄNDNING

- Allmän plats
- GENOMFART Genomfartstrafik
- HUVUDGATA Trafik mellan områden
- LOKALGATA Lokaltrafik
- GC-VÄG Gång- och cykelväg
- SKYDD Skydd mot störning
- P-PLATS Parkering

Kvarteretsmark

- Allmänt ändamål

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

- Gällande höjd avsedd att utgå
- Föreskriven höjd
- bro Bro för gång- och cykelväg
- plantering Skyddsplantering

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

- Marken får inte bebyggas

MARKENS ANORDNANDE

- Uffart får inte anordnas

STÖRNINGSSKYDD

- Butterskydd skall anordnas till en höjd av 1,2 m över vägbanan

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft

ILLUSTRATIONER

- Illustrationslinjer

Detaljplanen berör även kv Fortet och Stora Frösunda

Detaljplan för del av **UPPSALAVÄGEN - Linvävartorpet, Haga Norra** m m inom stadsdelarna Haga, Hagalund och Järva i Solna kommun upprättad i december 1990

ANTAGANDEHANDLING

- Övriga handlingar:
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Illustration
- Samrådsredogörelse
- Fastighetsförteckning
- Utlåtande efter utställning

BESLUT

- Samråd BN 1990-09-26
- Godkänd BN 1991-02-13
- Antagen KF 1991-02-25
- Laga kraft 1991-08-22

Per Linder
stadsarkitekt

Jacob Cederström
planarkitekt


Grundkartan
Koordinatsystem ST 74
Höjdsystem RH 00
Måtklass II

Grundkartan upprättad av stadsingenjörskontoret i september 1990

Kjell Blomberg
Stadsingenjör

BETECKNINGAR

- Fastighetsgräns
- Gällande användningsgräns enligt detaljplan
- Gällande egenskapsgräns enligt detaljplan
- Fastighetsbeteckningar
- 4:1 3 Avvägd höjd, gällande höjd enligt detaljplan.
- 0.0 ±0.0 Polygonpunkt
- o 4321 Rutnätspunkt
- + Byggnad, begränsningslinjen utgår av husliv resp. takkonkur



HA 12a/1 (s 125 a)

P91/0822

PLANBESTÄMMELSER
 Följande plan för området har reviderats utifrån. För bevakning skiljs
 gäller bestämmelserna för hela planområdet. Enkel utövning och förändring
 är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
 - - - - - 1 meter eller större skanningsgränns
 - - - - - Användningsgränns
 - - - - - Ullgräns användningsgränns
 - - - - - Egenskapsgränns
 - - - - - Grännsgrännsgränns
 - - - - - Ullgräns egenskapsgränns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
 (TODAGS) Inkomplex
 (TODAGS) Naturpark
 Verksamheternas slag, omfattning och lärande skall anpassas så att behov av allmän plats
 tillgodoses inom 20 meters radie från området för markansvar och byggnadsgränns.

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
 B: Bostäder
 D1: Vår och skötselmarken utgör en del av allmän plats och ska utformas som
 parkeringsplatser för 1000 och över bilar
 D2: Vår och skötselmarken
 D3: Vår och skötselmarken
 D4: Vår och skötselmarken
 D5: Vår och skötselmarken
 D6: Vår och skötselmarken
 D7: Vår och skötselmarken
 Verksamheternas slag, omfattning och lärande skall anpassas så att behov av allmän plats
 tillgodoses inom 20 meters radie från området för markansvar och byggnadsgränns.

VATTENOMRÅDEN
 W1: Öppet vattenområde


UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS
 S2: Ullgräns högt över radian

BEGRENSNING AV MARKENS BEBYGGANDE
 Markens för byggnads
 Markens för byggnads utöver med omfattning för garage
 Markens för byggnads utöver med omfattning för byggnad
 Markens skall vara tillgänglig för annan gång- och cykeltrafik
 Markens skall vara tillgänglig för annan för trafik
 Markens skall vara tillgänglig för annan för trafik

MARKENS ANDRING
 S1: Inområdesgränns
 S2: Parkeringsplats för användas
 S3: Ullgräns högt över radian

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
 I: Högsta lämplighet i mark
 II: Högsta lämplighet i mark
 K: Områden utöver kulturhistoriskt värdefull mark bebyggelse skall utformas med särskild
 hänsyn till byggnadsgränns
 K1: Kulturhistoriskt värdefull mark bebyggelse skall utformas och utformas
 K2: Kulturhistoriskt värdefull mark bebyggelse skall utformas
 K3: Kulturhistoriskt värdefull mark bebyggelse skall utformas
 K4: Kulturhistoriskt värdefull mark bebyggelse skall utformas
 K5: Kulturhistoriskt värdefull mark bebyggelse skall utformas
 K6: Kulturhistoriskt värdefull mark bebyggelse skall utformas
 K7: Kulturhistoriskt värdefull mark bebyggelse skall utformas
 K8: Kulturhistoriskt värdefull mark bebyggelse skall utformas
 K9: Kulturhistoriskt värdefull mark bebyggelse skall utformas
 K10: Kulturhistoriskt värdefull mark bebyggelse skall utformas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
 S1: Kommunens ansvar för allmän plats
 S2: Kommunens ansvar för allmän plats
 S3: Kommunens ansvar för allmän plats



Grundkarta
 Koordinatavertikal 11 54
 Uppskala 1:100
 Datum 1958
 Kartografiska institutet
 1958
 11 54
 11 54



SYMBOLER
 - - - - - 1 meter eller större skanningsgränns
 - - - - - Användningsgränns
 - - - - - Ullgräns användningsgränns
 - - - - - Egenskapsgränns
 - - - - - Grännsgrännsgränns
 - - - - - Ullgräns egenskapsgränns
 S1 S2 S3
 B D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
 W1
 I II K K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10
 +

ANTAGANDEHANDLING ■ Beskrivning ■ Genomförande ■ Samrådshandling		■ Illustrationer ■ Fastställande ■ Ullgräns utövning	
Detaljplan för Del av Frösundavik - KV KASERNEN inom stadsdelen Haga i Solna			
upprättad i februari 2000 rev dec 2004		Beskrivning 2000-01-22 2000-06-20 2004-12-16 2007-09-05	
Skala 1:1000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		F04/1215	

Förslag till ändring och utvidgning av
 stadsplanen för
del av Frösundavik-kv. Annelund
 inom stadsdelen Haga
 i Solna kommun
 upprättat i juni och reviderat i aug 1986

Stenbjörn
 Avdelningschef

Per Linder
 Stadsplanarkitekt



Grundkartebeteckningar

- JA 4:11, 2:8 Fastighetsbeteckningar
- Traktgräns
- Fastighetsgräns
- Gällande områdesgräns enligt stadsplan
- Gällande bestämmelsegräns enligt stadsplan
- Staket
- Slätt
- Dike
- Väg
- Byggnad
- Nivåkurvor
- Strandlinje
- Avvägd gatuhöjd
- Ruttnätspunkt
- Vattensyta
- Fast fornlämning

Stadsplanebeteckningar

- Stadsplanegräns belägen 5 m utanför fastställelseområdet
- Gällande områdesgräns avsedd att behållas
- Gällande bestämmelsegräns avsedd att behållas
- Gällande områdesgräns avsedd att utgå
- Gällande bestämmelsegräns avsedd att utgå
- Områdesgräns
- Bestämmelsegräns
- Utfartsförbud. Tvärsträck med pil markerar förbudets slut
- Illustrationslinje

Allmän plats:

- Gata
- Gatuplantering ej avsedd att fastställas

Byggnadskvarter:

- Hd Kontor
- Q Kulturresevat


Specialområden:

- Na Närtstation
- Rn Naturpark
- Tp Parkering

- Mark som inte får bebyggas
- Mark för byggnad under markplanet
- Mark tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik
- Ledningsområde
- Mark tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik
- Mark tillgänglig för allmän gångtrafik
- Gällande gatuhöjd
- Gällande gatuhöjd avsedd att utgå
- Gatuhöjd
- I Antal våningar
- Byggnadshöjd räknad från grundkartans nollplan
- Taks lutningsvinkel i grader
- Största tillåtna bruttoarea för våning ovan mark

Tillhör kommunfullmäktige i Solna beslut den 27 oktober 1986
 § 742 a betygare
 Gösta Andersson

För 1987-02-19 fastställdes denna ändring av stadsplan på löst församlingens beslut samma dag närmare utklar. Länsstyrelsen i Stockholms län som även, på tjänstens vägnar A. Öhrn



Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning
 Stensens Lantmätterverk 1984-02-01

Grundkartan är upprättad på fotogrammetrisk väg.
 Byggnadernas begränsningslinjer utgöres av huslinjen.
 Solna i mars 1986

Koordinatsystem ST 74
 Höjdsystem RH 00
 Mätklass II

Fastighetsindelningen reviderad 1986-06-25

Kjell Blomberg
 Lantmätare






P87/0219



HA 9/t (S100)

Förslag till ändring av stadsplanen
 för parkmark vid Linnéaholm
 inom stadsdelen Haga i Solna stad
 upprättat i mars 1965








Arvid Freden
 Stadsplanearkitekt

Stadsplanabeteckningar


-  Linje belägen 3 m utanför det område förslaget avser
-  Gällande områdes- och bestämmelsegräns
-  Gällande områdes- och bestämmelsegräns avsedd att utgå
-  Områdesgräns
-  Illustrationslinje

- Allmän plats:
 -  Park
 - Specialområde:
 -  Vattenområde
- Tillhör byggnadsnämndens i Solna beslut den 24.5 1965,
 § 235 , betygar
 Svein Nyneröd
 sekreterare


Grundkartebeteckningar

- 1671 Fastighetsbeteckningar
-  Fastighetsgräns
-  Staket
-  Häck
-  Slänt
-  Byggnad
-  Väg
-  Nivåkurvor

År 1965 den 28 juli fastställdes denna stadsplaneändring på sätt länsstyrelsens beslut samma dag närmare utvisar; och må enligt 150 § 3 st. byggnadslagen talan icke fullföljas mot nämnda beslut, varför detsamma omedelbart vunnit laga kraft, betygar, Stockholm & landskansliet som ovan.
 På tjänstens vägnar Bo Ljungberg



SKALA 1:1000



0428/1965 BR



Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för korsningen mellan Uppsalavägen och Enköpingsvägen-Bergshamrovägen vid Järva krog

varvid beröres Järvakrogen, Kuttingen och Mojhill samt tillkommer kv. Krögaren och Tonken inom stadsdelarna Järva och Ulriksdal i Solna stad upprättat i september 1962

Maria Pedersen
Stadsplanearkitekt

Tillhör stadsfullmäktiges i Solna beslut den 29.4.1963,
§ 104, betygan
Gösta Jelder
stadsarkitekt

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut den 19 december 1963,
Stockholm i Kommunikationsdepartementet
Ex officio Sven Åmark
(uncanlag se Kungl. Maj:ts beslut)



Kopians likhet med originalet bestyrkes,
Solna 1 februari 1964.

Maria Pedersen förf. *Sven Åmark* sek.

Gräns för område som enligt stadsfullmäktiges beslut den 29.4.1963 § 104, försäts undantagas från fastställelsen
Bristol Jelder
Stadsplanearkitekt


- Stadsplanebeteckningar**
- Linje, belägen 3m utanför det område förslaget avser
 - Gällande områdes- och bestämmelsegräns
 - Gällande områdes- och bestämmelsegräns avsedd att utgå
 - Gatu- och kvarters- och annan områdesgräns
 - Bestämmelsegräns
 - Gräns mellan gata och park ej avsedd att fastställas
 - Gräns mellan gata och gatuplantering ej avsedd att fastställas
 - Gräns över vilken in- och utfart ej får ske
 - Illustrationslinje
 - Allmän plats
 - Gata
 - Park
 - Gatuplantering ej avsedd att fastställas
 - Byggnadskvarter
 - Område för bostadsändamål
 - Specialområden
 - Område för bensinstation
 - Vattenområde

- Mark som inte får byggas
- z Mark tillgänglig för allmän gatutrafik
- g Mark tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik
- g¹ Mark tillgänglig för allmän gångtrafik
- u Mark tillgänglig för underjordiska ledningar
- Byggnadshöjd räknad från Stockholms stads nollplan
- +0.0 Gällande gatahöjd
- (-0.0) Gällande gatahöjd avsedd att utgå
- (-0.0) Gatahöjd
- e0.0 Markhöjd

- Grundkartebeteckningar**
- Fastighetsbeteckningar
 - Fastighetsgräns
 - Staket
 - Höck
 - Bank
 - Stödmur
 - Högspänningsledning
 - Befintlig väg
 - Befintlig byggnad
 - Nivåkurvor
 - Strandlinje

0403/1964

Skala 1:1000



Förslag till stadsplan för
 Uppsalavägen,
 del norr om Järva krog
 samt del av
 Ulriksdals slottsområde
 inom stadsdelarna Järva och Ulriksdal
 i Solna stad
 upprättat i september 1963
Arvid Jönsson
 Stadsplanearkitekt

Reviderat i februari 1964
Arvid Jönsson
 Stadsplanearkitekt

Tillhör stadsfullmäktiges i Solna beslut den 25.5.1964,
 § 101, betygan
 Gösta Jälsjö
 stadssekreterare

Stadsplanebeteckningar:
 — Linje belägen 3 m utanför det område förslaget avser
 — Gatu-, kvarters- och annan områdesgräns
 — Bestämmelsegräns
 — Gräns över vilken in- och utfart ej får ske
 — Illustrationslinje

Allmän plats:
 Gata
 Park
 Gatuplantering ej avsedd att fastställas

Specialområden:
 Område för transformatorstation
 Område för kulturresevat

u Mark tillgänglig för underjordiska ledningar
 g Mark tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik
 z Mark tillgänglig för allmän gatutrafik
 Byggnadshöjd
 Gatuhöjd

Grundkartebeteckningar:
 1404 Fastighetsbeteckning
 Fastighetsgräns
 Ströket
 Häck
 Stådmur
 Dike
 Väg
 Byggnad
 Nivåkurvar

År 1964 den 15 oktober fastställes
 denna stadsplan på sätt Kungl. Maj:ts
 befallningshavandes beslut samma dag närmare utvisat;
 betygan, Stockholm & landkömanslist som ovan.
 På tjänstens vägnar Bo Ljungberg


Kopierna likhet med originalet bestyrkes.
 Solna 1 december 1964
Bo Ljungberg ordförande
Arvid Jönsson sekreterare

Skala 1:1000

0402/1965



JL 24



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med utmärkt beteckning. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Linje ritad 3 meter utifrån planarets gräns
- Användningsgräns
- Utökningsanvändningsgräns
- Lagskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

- NATURPARK Naturpark

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

- B Bostäder
- RIDSKOLA Ridskola

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

- Bäst lämplig höjd över motplanen
- Parkering
- Marktyckta för trädplantering, gäller hela planområdet
- Anstigning får användas med hänsynstagande till områdets naturvärden och fornlämnningar

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

- Markens förmög bebyggas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

- Högst antal våningar
- Högst totalhöjd jämfört över motplanen
- Kulturhistoriskt värdefull miljö, exteriör i öst försvåskes
- Ridbana

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Gömdförändringen stulår 10 år efter det att planen blivit lagd kraft.

- BETECKNINGAR**
- Fastighetsgräns
 - Kvartersgräns sammanfallande med fastighetsgräns
 - Kvartersgräns
 - Trädgräns
 - Fästning
 - Fastighetsbeteckningar
 - Byggnad, begränsningslinjen utgår av tecknet
 - Byggnad, begränsningslinjen utgår av husets korningspunkt

Grundkartan

Kommunkartan S1 74
 Indsystem R1 00
 Måstas II

Grundkartan upprättad av stadsingenjörskontoret 2003-12-16

Kjell Östberg
 Stadsingenjör

ANTAGANDEHANDLING

- Beskrivning
- Geografisk beskrivning
- Samrådsredoviselse
- Illustrationskarta
- Fastighetsbeteckning
- Utställningsplan

Detaljplan för


Kv Mellanjärva med ridskola
 inom stadsdelen Ulriksdal i Solna

upprättad i feb 2004, rev i jan 2005

Beslutsdatum	Sign
2005-02-02	
Antagande	Kv
2005-04-04	
Lagförklaring	Am
2005-04-28	
Ärendebetäckning	
BN 1994:1013	
PLANNR: P05/D404	

Per inner stadsdel

Skala 1:1000



DETALJPLAN för del av MARGRETEBORG Helenelund

SOLLENTUNA KOMMUN
Stadsbyggnadskontoret 2000-01-17


Upprättad av

Mats Wallén Planarkitekt
Tel. 57 92 15 19

Mary Holma Formander Karttekniker
Tel. 57 92 15 24

Lars Kesk-Sappala
Projektledare
Tel. 57 92 15 39

Bestämmelserna finns på särskilt blad.



BETECKNINGAR	
ORLINDKARTA	Godkänd av SBN 2000-03-29 § 89
HERDEN	Antagen av KF 2000-04-10 § 37
L, L1	Laga kvett 16 november 2000
K	Genomförd till den 16 november 2015
Byggnader	
Väg	
Starkt	
Sjätt	
Öbuss	
Indikator med höjdsatta	
Polygon med höjdsatta	
Riktlinje	
Öppningslinje för apuror	
gundkarta	
Måttskala 1:20 000	
Översiktskarta	
högarna visar med angivna höjder	


SKALA 1:2000
20 50 100 150 200

476:1

Dnr 1997.1056 SBK 202 D-097-01

**Detaljplan för del av
MARGRETEBORG**
Helenelund
Sollentuna kommun
Stadsbyggnadskontoret 2000-01-17

ILLUSTRATIONSPLAN



Upprättad av
Mats Wallén
Planerikt
Mats Wallén
Tel. 57 92 15 19
Lars Koski-Soppälä
Projektförare
Lars Koski-Soppälä

Ritad av
M.H.F.
Karttekniker
Mary Holma Formander / Kerstin Juhin-Dannfelt
Tel. 57 92 15 24
K.P.
Karttekniker
Arktitekt
Kjell Forsnesh

Utdrag ur artikeln "Trädgårdsstaden - en modell för 2000-talet" av Johan Rådberg 1997.

Vi har mycket att lära av 20-talets trädgårdsstäder. De är uppbyggda efter en rad enkla grundprinciper, regler som visat sig kunna skapa goda, livsglädjiga bostads- och bostadsområden. Regler, som egentligen är beredda av det arkitektoniska form-språket. Men kan lärna sig klassicistiska trädgårdsstäder, modernistiska eller postmodernistiska. I botten ligger dock alltid trädgårdsstadens minstar, som byggs på fyra grundläggande regler: (1) blandad bebyggelse, (2) smalskalighet, (3) traditionella gator och platser, och (4) trädgårdar till alla hus.

För det första: blandad bebyggelse. Svenska trädgårdsstäder innehåller en blandning av olika husstyper sida vid sida. Vistis är att det skall finnas både bostads- och bostadsområden. Enfamiljshuset kan vara av många olika slag. Det kan bestå av följande hus, dubbelhus eller de kan vara sammanbyggda som radhusstaden. Den här blandningen skapar möjligheter för en intressant och omväxlande utformning. Något helt annat än de trista, monotona områden som byggdes under 60- och 70-talet, vare sig de bestod av upprepade lamellhus eller lika upprepade gruppbyggda småhus. Man blandningen av husstyper har också en annan funktion - kanalisera olika värden - som en förutsättning för att olika hushållstyper och inkomstklasser skall kunna bo sida vid sida i samma kvarter.

För det andra: smalskalighet. Skalen i trädgårdsstadens områden är i allmänhet två våningar, en skala som anpassar sig till de traditionella svenska trädgårdsstäderna. Minsta hus i trädgårdsstäderna är ofta byggda i en våning med inredd vind (1,5-planshus), större hus kan vara i två våningar med inredd vind, eller upp till tre våningar. Men tre våningar blir en övre gräns som man inte bör överskrida - av flera skäl. Högre hus byter sig ut ihop med en övre smalskalighet, de kallar långa släp-skoggar över granhusen. Högre hus med många våningar i samma trädgårdsstad har flera funktioner: dels att lösa trafik, att hjälpa besökare och invånare att orientera sig, dels att tjäna som ett vacker och intressant offentlig rum att vistas i, ett vandringsrum i stället. Också är också ett socialt rum, som överlättare från husen. Bostadsplanerna är också, de leder fram till större och bredare gator med planerade träd, och de stora gatorna löper ofta samman i samlande platser eller log, där buskar och gemensamma lokaler kan ligga. Det är dessa små centrala platser och logar, som skapar mycket av karaktären och stämningen i trädgårdsstäderna.

För det tredje: traditionell stadsplaneringsform som bygger på gator, kvarter och platser. Det traditionella stadsplaneringsmönstret är på många sätt överlättare. Det är enkelt att orientera sig efter, man hittar det hus man letar efter. Detta till skillnad från många av efterkrigstidens bostadsområden, där man helt enkelt inte kan hitta sin väg till ett hus. Husen vänder en offentlig sida mot gator och en privat sida mot trädgården. De gäller även om de små bostadsområden, som också är försedda med en gemensam liten skyddad gård, en trädgård, som, om man vill, kan delas in i privata trädgårdar för de olika hushållen.

Någon kanske frågar sig varför det är så viktigt att återkomma till trädgårdar till alla hus och alla hushåll. Det finns ju trots allt hushåll som är ointresserade av att plantera växter och klippa gräs. Men poängen med en trädgård är ju inte bara - och kanske inte ens i första hand - odling. Trädgården är en plats, där man kan få vara med och koppla av utomhus, till sin egen bostad. Där man kan dricka kaffe och umgås med sina vänner. En trygg, skyddad plats, av ett slag som saknas i stora områden.

Man trädgårdsstadens nya grundprinciper är inte bara ett praktiskt recept för att planera nya attraktiva bostadsområden. Trädgårdsstadens svar är också med de nya krav som måste ställas på bostadsområdena, att stadsbyggnaderna måste anpassas till kretslopps- och miljöns krav, att stadsbyggnaderna måste anpassas till kretslopps- och miljöns krav, att stadsbyggnaderna måste anpassas till kretslopps- och miljöns krav.

Men trädgårdsstadens nya grundprinciper är inte bara ett praktiskt recept för att planera nya attraktiva bostadsområden. Trädgårdsstadens svar är också med de nya krav som måste ställas på bostadsområdena, att stadsbyggnaderna måste anpassas till kretslopps- och miljöns krav, att stadsbyggnaderna måste anpassas till kretslopps- och miljöns krav.

Slut, och kanske ännu viktigare, kommer framtiden att ställa ökande krav på ett mer mjölnpassat stadsbyggnad. På längre sikt bör all organisk utveckling (från hushåll och företag) komposteras och återförs till jorden. För detta krävs en viss mängd grön yta inne i städerna, gärna i form av privata trädgårdar, där kompostmaterial kan tas om hand. Här är trädgårdsstadens modell att föredra. Kretsloppsanpassning kan också komma att innebära att det lokala dagvattnet tas om hand i naturen i stället för att ledas via avloppslinor till reningsverket. I förklaringskan kan vi se fram emot stadsdelar med ökad lokal självförsörjning - stad och land i samverkan.

Visionen om trädgårdsstaden är lika aktuell idag som för hundra år sedan. En modell för 2000-talets stadsbyggnad.

Tillägg till PLANKARTA

Gräns för berört område 

Ändring, genom tillägg, av detaljplan för del av kvarteret Malten, Silverdal, Helenelund, D-097-05

SOLLENTUNA KOMMUN

Teknik och Stadsbyggnad 2002-12-19

Rev. 2003-01-10

Upprättad av

Mats Wallén

Mats Wallén
Planarkitekt
Tel. 57 92 15 19


Tillägg till planbestämmelserna finns på
särskild handling.

Antagen av KS

2003-03-06 § 55

Laga kraft 2003-04-04

Genomförandetid 2015-11-16



0163 - 505



DETALJPLAN för södra Silverdal, området Linvävarorp, Helenelund

SOLLENTUNA KOMMUN
Kommunledningskontoret 2004-10-08
Rev. 2004-10-19

Mats Wallén
Mats Wallén
Planarkitekt

BESTÄMMELSER

GRÄNSBETECKNINGAR

- Linje som på kartan ligger 3 m utanför planområdet
- Användningsgräns
- Egenkapsgräns
- Illustrationslinje

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas, gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

ANVÄNDNING AV MARK

ALLMÄNNA PLATSER

- H-GATA** Huvudgata, trafik mellan områden
- U-GATA** Uppsamlingsgata
- L-GATA** Lokaltrafik
- TORG** Anlagt torg
- NATUR** Naturmark
- PARK** Anlagd park
- SKYDD** Skyddsområde mot järnväg.

KVARTERSMARK

- B₁** Bostäder. Därutöver medges för boendet ej störande verksamheter som kontor, handel och social service.
- II n₁ v₁** Kontor, verksamheter och handel

Marken får användas för nätstationsändamål (E) för försörjning av bebyggelse inom planområdet.

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

- +0,0 Föreskriven höjd i meter över nolplanet
- bro Bro över järnväg och huvudgata.
- gata A-C Gatans ska utformas enligt principskiss för gata A-C
- gc-väg Gång- och cykelväg
- gångväg Gångväg
- plank Bullerskydd med minsta höjd om 2 meter över rälsöverkant.

UTFORMNING AV KVARTERSMARK

UTNYTTJANDEGRAD

- e000 Största bruttoarea (BTA) i kvadrater ovan mark. 15 % av BTA får omfördelas inom användningsområdet.

BEGRENSNINGAR AV MARKENS NYTTJANDE

- Marken får inte bebyggas
- Z Markens ska vara tillgänglig för allmän körtrafik

MARKENS ANORDNANDE

- n₁ Kvarter ska tydligt avgränsas mot gata med staket, mur, häck eller liknande. Samlade parkeringsplatser får ej anordnas i kvartersthor.
- n₂ Kvarter ska tydligt avgränsas mot gata med exempelvis murar.
- n₃ Vistelsezoner får ej anordnas mellan byggnaderna och järnvägen.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE


Huvudbyggnader ska placeras i gräns mot kvartersgata eller allmän plats enligt principskiss för gata A-C.

Skyttar får placeras endast på byggnad. Skytt överkant får ej nå högre än byggnads takfot. Skytt får ej vara föränderlig eller blinkande och får endast innehålla upplysningar om inom fastigheten förekommande verksamhet. Skytt får ej uppföras som läda.

Större höjdskillnader mellan gata och byggnad ska tas upp med socklar eller källanivåer.

- b₁ Utformning av byggnader och utemiljö skall ske med särskild riskhänsyn. Byggnad skall utföras så att den klarar 30 minuters yttre brandpåverkan. Friskluftsintag skall placeras så långt som möjligt från järnvägen respektive väg E4. Central nödsavstängning av ventilationen skall finnas. Gäller inom hela användningsområdet.

Fläktar och andra installationer får ej försöka buller som överstiger 40 dBA maximalnivå på vistelsezoner.



Byggnad ska utföras så att den dygnekvivalenta ljudnivån som alstras från väg- och järnvägstrafik inte överskrider 30 dBA i bostad och 55 dBA vid bostadsfasad och uteplats.

- b₂ Ekvivalentnivån får uppgå till mer än 55 dBA vid fasad, om minst hälften av bostadens boningsrum har fönster mot miljö med högst 50 dBA, den dygnekvivalenta ljudnivån ej överstiger 26 dBA i bostad samt om den maximala ljudnivån ej överskrider 41 dBA i bostad och 70 dBA vid uteplats eller balkong.
- II - IV Högsta antal våningar, inkl förhöjd bottenvåning. Utöver angivet våningsantal får souterängvåning byggas där markens lutning är lämplig.
- p Bebyggelsen skall utformas så att den utmed lokalgatan avskärmar bullret från järnvägen.
- v₁ Utöver angivet våningsantal får en avvikande takvåning, omfattande högst 70 % av underliggande vånings yta, byggas.
- v₂ Bebyggelsens fasad mot kvartersgata eller allmän plats får ej överskrida fyra våningar.

Dagvatten skall omhändertas lokalt och i första hand tillföras bäcksystemet i Silverdal. Förorenat dagvatten skall renas.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER


Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Bygglöv får inte ges förrän placering av ny, eller utnyttjande av befintlig, einätsstation som täcker fastighetens behov är säkerställd.

OBSERVERA!

En riskanalys (bilaga) har tagits fram. I denna föreslås åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att erhålla en acceptabel samhällsrisik. Åtgärderna skall beaktas vid uppförandet av bebyggelsen.

Till hjälp för genomförandet finns även trafikbullerutredning.

Principskiss gata A - C, skala 1:1000 (A1)



SKALA 1:2000 (A1)

BETECKNINGAR GRUNDKARTA

- Fastighetsgräns
- Gräns för servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning, fömlämning
- HERDEN Kvarternamn, traktnamn
- 1:1:1 Fastighetsbeteckning
- Fömlämning
- Byggnader
- Väg
- Staket
- Slänt
- Stödmur
- Nivåkurvor med höjdsiffra
- Polygon resp. höjdpunkt
- Rutnätspunkt
- Begränsningslinje för ajourförd grundkarta
- Mätklass II ST 74 RH00

Godkänd av

Antagen av **KF**
2004-11-15 § 156

Laga kraft
2004-12-23

Genomförandetid tom den
2019-12-23

Kopians likhet med originalet betygas.

KRETSLOPPS- OCH RESURSHUSHÄLLNINGSMÅL

Energibehovet för byggnad får ej överstiga 65 % av energinormen enligt Boverkets byggregler 1999 (BBR). Vid beräkningen av byggnadens energianvändning och dess jämförelse med kraven i BBR skall elenergi korrigeras med en faktor 2,4 för såväl den aktuella byggnaden som dess referensbyggnad.

Uppvärmning av byggnad skall ske med vattenburen värme. Till WC får ej användas mer än 4 liter vatten per spolning. Vattenarmatur får ej ha högre genomströmning än 0,2 liter per sekund, vid tvättstall högst 0,1 liter per sekund.

Byggnad ska till minst 20% innehålla återvunnet material och till minst 90% innehålla återvinnings- eller återvinnbart material.

Byggnadsmaterial skall så långt möjligt vara innehållsdeklarerade. Kretslopps- och resurshushållningsmålen syftar till att stuta kretsloppen så långt det är möjligt med hänsyn till vilka produkter som finns tillgängliga på marknaden. Det innebär att alla delar som används skall vara återvinningsbara eller nobbrytbara och under sin livstid vara sunda för brukare, tillverkare och omgivning.