

Ärendenummer
TRV 2023/ 131926

Dokumentdatum
2024-02-02

Beslutat av
Petra Fluor, cPLnpi

Motpartens ärendenummer

Konfidentialitetsnivå
Ej känslig

Worxsafe AB
Nifåsvägen 9
832 52 Östersund

Beslut om tillåtelse av Svea WXS 1,425 som temporär skyddsanordning

Beslut

Trafikverket beslutar, med utgångspunkt från nedanstående rapporter, beskrivningar samt VTI:s utlåtande, att Svea WXS 1,425 accepteras som temporärt skydd för bruk på allmänna vägar där staten är väghållare i kapacitetsklass T2, skaderiskklass A, arbetsbredd W3 enligt EN 1317-2. Beslutet gäller under förutsättning att villkoren nedan följs.

Bakgrund

Worxsafe AB har ansökt om att få Svea WXS 1,425 tillåten som temporär skyddsanordning på allmänna vägar där staten är väghållare.

Till ansökan, som inkom den 21 december 2023 bifogades dokumentation i form av USB-minne innehållande:

- Testprotokoll utförda i TB 22 som är utförda av Transpolis i Lyon Frankrike
- USB minnen med korresponderande video från testerna.
- Installationsmanual, ritningar och med kompletterande produktinformation.

Villkor

- Svea WXS 1,425 ska monteras enligt den medföljande monteringsanvisningen.
- Svea WXS 1,425 ska skyddsanordningens längd vara minst 15,7 meter och sträcker sig minst 4,3 meter (start/avslut ej inräknat) förbi den arbetsplats som skyddsanordningen avser att skydda, åt båda hållen.

Till produkten ska det medfölja monterings- och bruksanvisningar på svenska där leverantören tydligt visar de krav som ställs på en godkänd montering.

Föredragande, samråd och sakgranskning

Trafikverket har anlitat Jan Wenäll, VTI, för granskning av dokumentation från den utförda testen. VTI har lämnat yttrande och kommenterat Svea WXS 1,425, vilket ligger som grund till detta beslut. Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Petra Fluor. Föredragande har varit utredare Johan Fischer.

Ärendenummer
TRV 2023/ 131926

Dokumentdatum
2024-02-02

Beslutat av
Petra Fluor, cPLnpni

Motpartens ärendenummer

Konfidentialitetsnivå
Ej känslig

Övriga upplysningar

Beslutet gäller tillsvidare. Trafikverket kan dock upphäva beslutet med omedelbar verkan om erfarenheter av användningen visar att produkten inte fungerar på avsett sätt och ej uppfyller kraven på trafiksäkerhet.

Petra Fluor

Enhetschef avdelning Nationell infrastrukturplanering

Nationell planering