

Löpnummer	Byggnader						Ljudnivå utomhus [dBA]														Beskrivning befintliga konstruktioner			Ljudnivå inomhus [dBA]										
							Nuläge/Nollalternativ				Utbyggnadsalternativ				Utbyggnadsalternativ med åtgärder									Riktvärde inomhus		Nuläge/Nollalternativ		Utbyggnadsalternativ med åtgärder						
							Vid fasad		På uteplats		Vid fasad		På uteplats		Vid fasad		På uteplats		Vid fasad					På uteplats		Anm./Uteplatsåtgärd		Yttervägg		Fönster		Ventil		L _{Fmax} L _{Leq24h}
81	66945365	MULLRET 1	1	Bostad; Småhus friliggande	129721,12	6174346,70	73	56	60	45	73	57	60	45	68	51	59	45	-	-	Tegelvägg	enkelbåge 3-glas isolerruta	Ingen ventil	45	30	40	23	40	24	35	18	-		
160	66942123	PROFILEN 6	1	Bostad; Småhus friliggande	129569,56	6175057,78	77	60	71	56	75	61	72	57	72	57	69	55	-	-	Tegelvägg	enkelbåge 3-glas isolerruta	Ingen ventil	45	30	44	27	42	28	39	24	-		

