

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
307529 Övrigt	GÄ	SV		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Gävle-Storvik HTSM	Alla	2130	2130	nmTi-nmF	23:05	05:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. I Gävle spåren mot Hg.	
						2147	2147	nmTi-nmF	23:05	05:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				Det går att trafikera relationen
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik
2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)										
307144 Övrigt	SV	(FLN)		Servicefönster Underhåll Storvik-Falun HTSM	E	2140	2140	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun), Spår 2,3 Storvik	
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				Man kan trafikera Åh/Kgd mot Tså
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
319791 Övrigt	(GAD)	(LSJ)		Nationell upprustning bangårdsbelysning,Hofors	E	2140	2140	nmTi-nmF	22:45	04:30	D		A	Gad infsi 2/2-Lsj infsi 3/1	X		Trafikavbrott Hfr. Samordning med underhåll samt växling från Ovako HTSM tas ut av UH/UH Ktl-rev	
307145 Övrigt	(KOÄ)	BLG		Servicefönster Underhåll Korsnäs-Borlänge HTSM	E	2140	2140	nmTi-nmF	22:25	04:10	D		A	Koä 1/2-Blg 108	X		Trafikavbrott mellan Falun-Borlänge	
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				OBS kommer att ändras till: Fln 22:45-04:30 (Fln)-Blg 22:25-04:10
354446 Övrigt	FLN			Servicefönster Underhåll Ersätter M307145	Alla	2140	2140	nmTi-nmF	22:45	04:30	D		A	Fln 3/1 - 3/2	X		Trafikavbrott Falun	
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				Ersätter M307145
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
354448 Övrigt	(FLN)	BLG		Servicefönster Underhåll Ersätter M307145	Alla	2140	2140	nmTi-nmF	22:25	04:10	D		A	Fln 3/2 - Blg 108	X		Trafikavbrott (Falun) - Borlänge	
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				Ersätter M307145
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
358187	ORN			Urgrävning Vx 1 Ornäs	Alla	2138	2138	nmS	21:40	13:40	D		A	Orn Inf 1/1-Inf 1/2				
						2138	2138	S	13:00	24:00	D		H	(sth: 120/40 Längd: 200)				
						2139	2139	M-F	00:00	13:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 200)				
307140 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge rangerbangård	rbg	2125	2125	M-O	12:00	13:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar	
						2126	2149	M-F	12:00	13:00	D		A		X			
						2130	2130	nmS	23:00	05:00	D		A		X			
						2136	2136	nmS	23:00	05:00	D		A		X			
						2140	2140	nmS	23:00	05:00	D		A		X			
307142 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge bg	Alla	2134	2134	nmS	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangården kommer om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma.	
						2138	2138	S	00:00	06:00	D		A		X		Nm S helgerna v2113 samt v2138 kommer det att vara helt stängt.	
						2144	2144	nmS	23:00	05:00	D		A		X			
327712 Övrigt	BLG			Slipersbyte på bron mot SSAB	102B	2132	2132	M-S	00:00	23:59	H		A	Inf09 - Dvsi178			Slipersbyte på bro mot SSAB. Begränsad möjlighet till växling, endast några vagnar/växlingsdrag. Samråd vid in och utvxl från Dmn.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334719 Övrigt	BLG			Förebyggande Underhåll/ Kontaktledningsrevision Borlänge	6,7,8,9	2138	2138	nmL	22:00	06:00	D		A	Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584	X		Trafikavbrott: v. 13 kommer hela driftplatsen + angränsande
					5,6,7,8,9	2138	2138	nmS	22:00	06:00	D	A	Blg Si 123-286 Hfp. vx.427,428,435,487,488,497,574,590	X		bevakningssträckor vara spänningslösa. Vilka spår som måste vara fria från fordon kommer att deklaras i Revision. (Gäller alla tider)	
					6,7,8,9	2138	2138	S	22:00	24:00	D	A	Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584	X		v. 19 kommer linjen mot Repbäcken att vara spänningslös samt spår 51-3 i Borlänge	
						2139	2139	M	00:00	06:00	D	A	Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584	X		v. 38 kommer linjen mot Stora Tuna vara spänningslös (Endast NmS) samt spår 6-31 i Borlänge	
					29,30,31	2143	2144	nmTi-nmL	23:00	05:00	D	A	msi 158,160- 285	X		v. 42 - 43 kommer spår 10-31 vara spänningslösa	
					103,104	2144	2144	nmS	23:00	05:00	D	A	dvs22 - msi 352	X		v. 44 kommer Domnarvet att vara spänningslöst hinderfri vxl 671	
					2144	2144	S	23:00	24:00	D		A	dvs22 - msi 352	X			
					2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	dvs22 - msi 352	X			
307156 Övrigt	BLG	LA		Servicefönster Underhåll Borlänge-Ludvika HTSM	E	2140	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Blg 276/293-La 180,158	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.	
307157 Övrigt	(LA)	STL		Servicefönster Underhåll Ludvika-Ställdalen HTSM	E	2140	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 180 -Stl 22/24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-Ställdalen
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
307212 Övrigt	(STL)	(FV)		Servicefönster Underhåll Ställdalen-Frövi HTSM	E	2135	2135	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	Stl 24-Fv 311	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
307217 Övrigt	(STL)	(FV)		Servicefönster Underhåll/kontaktledning Ställdalen-Frövi HTSM	E	2146	2148	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	Stl 24-Fv 311	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307193 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster (Ställdalen)- (Hällefors)	E	2134	2134	MO	14:50	19:15	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors)
						2134	2134	Ti	15:45	19:15	D		A				
						2138	2138	MO	14:50	19:15	D		A				
						2138	2138	Ti	15:45	19:15	D		A				
						2148	2148	MO	14:50	19:15	D		A				
						2148	2148	Ti	15:45	19:15	D		A				
307196 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster Underhåll Ställdalen-Hällefors HTSM	E	2141	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Stl 22 - Hlf 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)	
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
307203 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Ställdalen-Hällefors HTSM	E	2140	2140	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Stl 22 - Hlf 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagspendeln
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307221 Övrigt	LA	(FGC)		Servicefönster Underhåll Ludvika-Fagersta HTSM	E	2138	2142	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 156-Fgc 3/22	X		Trafikavbrott Ludvika-(Fagersta), i Ludvika avbrott endast mot Smedjebacken.
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/40 Längd: 2000)				
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/70 Längd: 1500)				
320721 Övrigt	LA	(FGC)		Fjärrstyrning /plankorsningar	E	2129	2129	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För och efter arb	A	La dvti 156-Fgc infsi 3/22	X		Trafikavbrott (Fagersta)-Ludvika. I Ludvika endast mot Smedjebacken.
						2131	2135	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För och efter arb	A	La dvti 156-Fgc infsi 3/22			
						2136	2136	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För och efter arb	A	La dvti 156-Fgc infsi 3/22			
						2130	2130	O-S	00:00	24:00	H	El och växel jobb Smedjebacken	A	La dvti 156-Fgc infsi 3/22			
						2136	2136	To-S	00:00	24:00	H	Inkoppling	A	La dvti 156-Fgc infsi 3/22			
2117	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/40 Längd: 1000)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Dalabanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
311483 Övrigt	MRA			Mora Utbyte av utbrett stlv 85 Borlänge-Mora till stlv 95	2,3,4,5	2129	2146	S	22:50	24:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		Kanalisation och kabel/signaler arbeten kommer att utföras på hela dp samt byte av växlar och spår Samordning kommer att utföras med JF och tkl om och hur detta kommer att utföras
						2130	2147	M	00:00	05:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
						2130	2146	nmTi-nmF	22:50	05:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
						2147	2147	nmTi	22:50	05:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
						Alla	2147	2147	O-S	03:00	24:00	H	Ibruktagnig	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X	
						2148	2148	M	00:00	05:00	D	Ibruktagnig	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
						4	2147	2148	M-S	24:00	00:00	H		H (sth: 60/40 km+m: 219,536/221,127 Längd: 1591)			
354432 Övrigt	MRA	(RV)		Servicefönster Underhåll ersätter M307148	E	2133	2134	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai -Rv 721	X		Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307148 Trafikavbrott Mora-(Rätvik) inklusive hela Mora driftplats
						2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
307148 Övrigt	MRA	(RBÄ)		Servicefönster Underhåll Mora-Repbäcken HTSM	E	2133	2134	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai -Rbä 121	X		Trafikavbrott Mora-Repbäcken inklusive hela Mora driftplats Objektet kommer att delas upp en nedan: (Rbä)-In 22:50-04:40; (In)-Rv 23:10-05:00; (Rv)-Mra 21:50-03:50
						2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
354434 Övrigt	RV	(IN)		Servicefönster Underhåll ersätter M307148	E	2133	2134	nmTi-nmF	23:15	05:00	D		A	Rv 721 - In 321	X		Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307148 Trafikavbrott Rätvik-(Insjön)
						2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
354435 Övrigt	IN	(RBÄ)		Servicefönster Underhåll ersätter M307148	E	2133	2134	nmTi-nmF	22:50	04:40	D		A	In 321 - Rbä 121	X		Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307148 Trafikavbrott Insjön-(Repbäcken)
						2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2133	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
354436 Övrigt	BLG	(ST)		Servicefönster Underhåll ersätter M307150	E	2139	2139	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Blg 282/285-St 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-(Säter)
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)				
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 Längd: 1500)				
307150 Övrigt	BLG	AVKY		Servicefönster Underhåll Borlänge-AvestaKrylbo HTSM	E	2139	2139	nmTi-nmF	21:45	04:10	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky Kommer att delas upp enl nedan Avky-Hdm 21:45-03:45; (Hdm)-St 22:00-04:00; (St)-Blg 22:10-04:10
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)				
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 Längd: 1500)				
354437 Övrigt	ST	(HDM)		Servicefönster Underhåll ersätter M307150	E	2139	2139	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A	St 2/1 - Hdm 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Säter-(Hedemora)
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)				
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Dalabanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar
309221 Övrigt	HDM	(AVKY)		Hastighetshöjande åtgärder Dalabanan (Lustån)	E	2119	2128	S	23:00	24:00	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		Trafikavbrott Hedemora-(Avesta/Krylbo)
						2120	2129	M	00:00	05:00	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2125	2125	MTi	21:45	23:50	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2125	2125	TiO	00:20	04:20	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2126	2126	M-To	21:45	23:50	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2126	2126	Ti-F	00:20	04:20	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2127	2127	nmTi-nmF	21:45	04:20	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2128	2129	nmTi nmF	22:00	01:10	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2128	2129	nmO nmTo	21:45	01:10	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2128	2129	Ti-F	01:40	04:20	D		A	Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2	X		
						2120	2128	M-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1000)			
						2129	2129	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1000)			
						2129	2129	F	00:00	05:00	D		H	(sth: 130/70 Längd: 1000)			
						354438 Övrigt	HDM	AVKY		Servicefönster Underhåll ersätter M307150	E	2139	2139	nmTi-nmF	21:45	03:45	D
2139	2140	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
2139	2140	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			
328522 Övrigt	AVKY			Kontaktledningsunderhåll	1	2142	2145	Ti-F	00:00	05:35	D		A	Avky 52 - Avky 82	X		Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Rosshyttan)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
354410 Övrigt	SV	(DGN)		Servicefönster Underhåll ersätter M307143	E	2137	2138	Ti-F	09:10	14:55	D		A Sv 22,86 - Dgn 3/1	X	Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307143 Trafikavbrott Storvik-(Dalgränsen)		
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
307143 Övrigt	SV	AVKY		Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM	E	2137	2138	M	07:00	14:30	D		A Sv22,86-Avky 33	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-Avesta/Krylbo Kommer att delas upp i underobjekt enl nedan: M Fs-Avky 07:00-14:30 (Fs 1/1-Avky 33) Ti-F Sv-(Dgn) 09:10-14:55 (Sv22,86-Dgn 3/1) Ti-F Dgn-(Fs) 09:25-14:40 (Dgn 3/1-Fs 1/1) Ti-F Avky-Fs 11:10-14:30 (Avky33-Fs1/1)		
						2137	2138	Ti-F	09:10	14:55	D	A Sv22,86-Avky 33					
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
2137	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)											
354412 Övrigt	DGN	(FS)		Servicefönster Underhåll ersätter M307143	E	2137	2138	Ti-F	09:25	14:40	D		A Dgn 3/1-Fs 1/1	X	Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307143 Trafikavbrott Dalgränsen- (Fors)		
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
354413 Övrigt	FS	AVKY		Servicefönster Underhåll ersätter M307143	E	2137	2138	M	07:00	14:30	D		A Fs 1/1 - Avky 33	X	Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307143 Trafikavbrott Fors- AvestaKrylbo		
						2137	2138	Ti-F	11:10	14:30	D	A Fs 1/1 - Avky 33					
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
2137	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)											
307152 Övrigt	AVKY			Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo	Alla	2134	2134	S	02:40	08:40	D		A	X	Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Helavstängt helgen vecka 20 och 34.		
						2138	2138	S	03:00	09:00	D	A					
						2142	2142	S	03:00	09:00	D	A					
354415 Övrigt	AVKY	SNT		Servicefönster Underhåll ersätter M307154	E	2134	2135	M	06:40	14:30	D		A Avky 24 - Snt 3/2, 2/2	X	Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307154 Trafikavbrott Avestakrylbo-Snyten		
						2134	2135	Ti-F	09:10	15:00	D	A Avky 24 - Snt 3/2, 2/2					
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 110/40 Längd: 1000)					
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 110/70 Längd: 1500)					
307154 Övrigt	AVKY	(FGC)		Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo-Fagersta HTSM	E	2134	2135	M	06:20	15:00	D		A Avky 24-Fgc 2/1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo- (Fagersta) Kommer att delas upp ytterligare i underobjekt Avky-Snt M 06:40-14:30, Ti-F 09:10-15:00 (Snt)-(Fgc) M 06:20-14:40, Ti-F 08:40-14:40 V2120 utökas tiderna i skuggan av M308487 (Ombenning)		
						2134	2135	Ti-F	08:40	15:00	D	A Avky 24-Fgc 2/1					
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 110/40 Längd: 1000)					
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 110/70 Längd: 1500)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
308487 Övrigt	SNT	(FGC)		Ny driftplats Ombenning	E	2133	2133	M	07:00	14:40	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		Trafikavbrott Snyten-(Fagersta)
						2134	2135	M	06:20	14:40	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		Det går att trafikera Snyten mot Ängelsberg ÄVENJ
						2136	2140	M	07:00	14:40	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		helgen v2136 (M308629)
						2133	2133	Ti-F	09:20	14:45	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2134	2135	Ti-F	08:40	14:40	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2136	2136	Ti-To	09:20	14:45	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2137	2140	Ti-F	09:20	14:45	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2136	2136	LS	07:00	24:00	H		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2137	2137	M	00:00	07:00	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		
						2133	2139	M-S	07:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)			
						2140	2140	M-F	00:00	15:10	H		H	(sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)			
354416 Övrigt	(SNT)	(FGC)		Servicefönster Underhåll ersätter M307154	E	2134	2135	M	06:20	14:40	D		A	Snt 2/2 - Fgc 2/2	X		Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307154
						2134	2135	Ti-F	08:40	14:40	D		A	Snt 2/2 - Fgc 2/2	X		Trafikavbrott (Snyten)-(FagerstaC)
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
307153 Övrigt	FGC			Servicefönster Underhåll Fagersta	Alla	2133	2133	S	03:20	09:20	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt
						2140	2140	S	03:20	09:20	D		A		X		att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp
						2144	2144	S	03:20	09:20	D		A		X		i respektive revisionsmöte
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
2144	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)									
308491 Övrigt	FGC			Ny driftplats Ombenning (Fagersta)	Alla	2136	2136	S	19:00	24:00	D	Signalåtgärder	A	Fgc 3/1; Fgc 2/1; Fgc 3/22; Fgc 2/2	X		Trafikavbrott Fagersta
						2137	2137	M	00:00	07:00	D	Signalåtgärder	A	Fgc 3/1; Fgc 2/1; Fgc 3/22; Fgc 2/2	X		
315781 Övrigt	(FGC)	(DN)		Inkoppling Mellanblock Fagersta - Dagarn	E	2136	2136	LS	06:30	18:30	H		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)
354426 Övrigt	FGC	(SKB)		Servicefönster Underhåll ersätter M307155	E	2134	2135	M	06:50	14:30	D		A	Fgc 2/4 - Skb 2/1	X		Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307155
						2134	2135	Ti-F	08:25	14:30	D		A	Fgc 2/4 - Skb 2/1	X		Trafikavbrott FagerstaC-(Skinskatteberg)
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1000)			
307155 Övrigt	FGC	(FV)		Servicefönster Underhåll Fagersta- Frövi HTSM	E	2134	2135	M	06:40	14:30	D		A	Fgc 2/4-Fv 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi)
						2134	2135	Ti-F	07:55	14:30	D		A	Fgc 2/4-Fv 51	X		Kommer att delas upp ytterligare i underobjekt
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			FgC-(Skb) M 06:50-14:30, Ti-F 08:25-14:30
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			Skb-(Nkt) M 06:40-13:30, Ti-F 08:10-13:30 Nkt--(Fv) M 06:55-13:10, Ti-F 07:55-13:10 V2120 utökas tiderna i skuggan av M308487 (Ombenning) To,F
309954 Övrigt	SKB			Skinskatteberg Demontering Bro	2,3	2136	2136	LS	06:30	18:30	H	Inlyftny brobana	A	Skb 2/2 - Skb 2/1	X		Trafikavbrott Skinskatteberg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
354428 Övrigt	SKB	(NKT)		Servicefönster Underhåll ersätter M307155	E	2134	2135	M	06:40	13:30	D		A	Skb 2/1 - Nkt 3/1	X		Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307155	
						2134	2135	Ti-F	08:10	13:30	D		A	Skb 2/1 - Nkt 3/1	X		Trafikavbrott Skinnskatteberg-(Näverkarret)	
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)				
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1000)				
354430 Övrigt	NKT	(FV)		Servicefönster Underhåll ersätter M307155	E	2134	2135	M	06:55	13:10	D		A	Nkt 3/1 - Fv51	X		Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307155	
						2134	2135	Ti-F	07:55	13:10	D		A	Nkt 3/1 - Fv51	X		Trafikavbrott Näverkarret - (Frövi)	
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)				
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Mellersta
Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307205 Övrigt	(GG)	STL		Servicefönster Underhåll Grängesberg-Ställdalen HTSM	E	2135	2135	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	GG 24-Stl 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)-Ggm-Ställdalen
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
307220 Övrigt	(GG)	STL		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Grängesberg-Ställdalen HTSM	E	2146	2148	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	GG 24-Stl 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)-Ggm-Ställdalen Trafik möjlig Keb-Gg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Gävle - Fliskär
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307771 Övrigt	GÄB			Underhåll Gävle godsbangård	I-gruppen Söder	2138	2139	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-172 b,175,173a,174,173b,172a	A	sign 266,264,262,260-213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241			Trafikpåverkan: Stopp till från Gäb från Gä,Hg och Fredriksskans. Avgång från Gäb mot Ls/Suc möjlig.
307772 Övrigt	GÄB			Underhåll Gävle godsbangård	I-grupp Norr	2134	2135	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-106 ,107,108,109,110,111,113	A	Sign. 203 -- 230,232,234,236,238,240			Trafikpåverkan: Stopp till/från Gäb från Osl/Hly. Tillgång till Gäb från Hg/Gä dock ej som tåg. Anpassas genom att lägga om tåget till Gä och sedan rundgång lok/backning till Gäb som växling
307770 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2139	2139	nmTi nmO	23:30	04:30	D		A	310,314-168			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle-Fliskär

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Kilafors - Söderhamn
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307527	KLS	SHV		Servicefönster Underhåll	E	2129	2129	MTiToF	09:00	15:00	D		A	KLS 64,66 - SHV 25,61			Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kilafors-Söderhamn
Övrigt				Kilafors-Söderhamn V		2129	2129	O	09:30	15:30	D		A	KLS 64,66 - SHV 25,61			
				HTSM		2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			
						2129	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2129	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
324879 Övrigt	STR			Stationer för alla - Storlien	1	2131	2133	M-F	10:00	18:00	D		A	Str 21 - 22	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Storlien
					2	2134	2134	M-F	10:00	18:00	D		A	Str 21 - 22	X		
					3	2135	2135	M-F	10:00	18:00	D		A	Str 21 - 22	X		
307551 Övrigt	STR	ÖS		Servicefönster Underhåll Storlien-Östersund HTSM	E	2125	2125	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-Östersund
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2126	2126	To-S	09:00	15:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2127	2127	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2136	2136	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2139	2139	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2139	2140	nmM	23:00	00:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2142	2142	To-S	09:00	15:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
	2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)								
	2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)								
324888 Övrigt	DU			Stationer för alla - Duved	2,3	2125	2125	M-O	10:15	18:15	D		A	31,33 - 32,34			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Duved
						2126	2127	M-F	10:15	18:15	D		A	31,33 - 32,34			
					4	2128	2130	M-F	10:15	18:15	D		A	37 - 38			
315616 Övrigt	(TÅV)	(SFN)		Hållplats Nälden	E	2125	2125	S	23:00	24:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Trångsviken)-(Storflon)
						2126	2126	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2127	2127	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2143	2143	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2126	2126	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2143	2143	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
	2141	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 km+m: 618,000/618,700 Längd: 700)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
305872 ÖS Övrigt	ÖS			GC väg/bro över Jvg Östersund	Alla	2125	2125	S	23:00	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
						2126	2126	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2126	2127	nmTi	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2126	2127	nmO	23:00	04:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2126	2126	To	09:00	20:30	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2126	2126	nmF	21:15	07:15	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2126	2126	F	08:00	20:30	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2126	2126	nML	21:15	07:15	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2126	2126	L	08:00	20:30	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2126	2126	nmS	21:15	07:15	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2126	2126	S	08:00	20:30	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2126	2126	S	21:15	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2143	2143	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2126	2126	To	09:00	20:30	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2126	2126	nmF	21:15	07:15	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2143	2143	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
307554 Övrigt	ÖS			Servicefönster Underhåll Östersund HTSM	Alla	2125	2125	S	23:00	24:00	D		A		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund							
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A		X								
						2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X								
						2126	2126	To-S	09:00	15:00	D		A		X								
						2141	2141	S	23:00	24:00	D		A		X								
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A		X								
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X								
						2142	2142	To-S	09:00	15:00	D		A		X								
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)										
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)										
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)										
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)										
						310213 Övrigt	(ÖS)	BF		Byte av Transformatorer	E	2125	2125	S	23:00		24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Östersund)-Brunflo
												2126	2126	M	00:00		05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4	X	
2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4	X								
2127	2127	nmTi	23:00	05:00	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4	X								
2127	2127	nmO	22:10	04:10	D							För/efterarbete n	A	Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4	X								
2126	2126	To-S	09:00	24:00	H							Tågstopp	A	Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4	X								
307558 Övrigt	ÖS	(BÄ)		Servicefönster Underhåll Bräcke-Östersund HTSM	E							2125	2125	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)	
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X								
						2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X								
						2126	2126	To-S	09:00	15:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X								
						2127	2127	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X								
						2136	2136	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X								
						2139	2139	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X								
						2139	2139	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X								
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X								
						2141	2141	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X								
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X								
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X								
						2142	2142	To-S	09:00	15:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X								
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)										
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)										
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)										
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)										
						2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)										
						2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
321096 Övrigt	(PL)	(STV)		Gällö Esik	E	2125	2125	S	23:00	24:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Pilgrimstad)-(Stavre)
						2126	2126	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2126	2126	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2127	2127	nmTi	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2127	2127	nmO	22:10	04:10	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2143	2143	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2126	2126	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X								
2143	2143	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X								
2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 700)									
307535 Övrigt	ÅG			Servicefönster Underhåll Ånge	Alla	2140	2141	M-F	09:00	13:00	D		A	Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174	X	Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås via Moradal, ej via Ovensjö/Erikslund	
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
356330 Övrigt	ÅG			Underhåll Plattformar Ånge	2A,2B,3	2123	2134	M-S	00:00	24:00	H		A	153-162, 155-164			
						2A,2B	2126	2129	M-S	00:00	24:00	H		A	153-162		
						3	2130	2133	M-S	00:00	24:00	H		A	155-164		
355990	(ÅG)	(EI)		Hastighetsnedsättning Ånge-Erikslund Def-slipersbyte	E	2126	2126	To-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 120/80 Längd: 11000)			
						2127	2127	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/80 Längd: 11000)			
321097 Övrigt	(ÅG)	(JBG)		Erikslund Esik	E	2138	2138	M-F	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Erikslund	
						2139	2139	M-F	09:30	14:30	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1			
						2140	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1			
						2142	2142	M-O	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1			
						2143	2143	O-F	09:30	14:30	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1			
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Förarbete	A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1			
						2143	2143	M	00:00	23:00	H	Förarbete	A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1			
						2138	2143	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
307567 Övrigt	AG	SUC		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Sundsvall-Ånge HTSM	E	2126	2126	To	09:00	17:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-Sundsvall							
						2126	2126	FL	07:45	16:15	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2126	2126	S	06:30	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2127	2127	M	07:45	16:15	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2138	2138	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2140	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2142	2142	M-S	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X									
						2124	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)										
						2124	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)										
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)										
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)										
						307470 Övrigt	(TÖV)	SUC		Triangelspåret delen mot Töva	E	2125	2125	M-O	08:30	14:30		D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Töva)
												2126	2126	M-O	08:30	14:30		D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
												2127	2127	O-F	09:00	15:00		D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
2128	2128	M-To	09:00	15:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2128	2128	F	10:00	12:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183										
2137	2141	M-F	09:00	15:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2142	2142	M-O	09:00	15:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2143	2143	O-F	09:00	15:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2144	2144	M-To	09:00	15:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2144	2144	F	10:00	12:00	D								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183										
2126	2126	To-S	09:00	24:00	H								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2127	2127	M	00:00	22:50	H								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2142	2142	To-S	09:00	24:00	H								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2143	2143	M	00:00	23:00	H								A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X									
2124	2127	M-S	15:00	24:00	H								H	(sth: -/70 Längd: 1200)										
2128	2128	M-F	00:00	12:00	H								H	(sth: -/70 Längd: 1200)										
2137	2143	M-S	15:00	24:00	H								H	(sth: -/70 Längd: 1200)										
2144	2144	M-F	00:00	12:00	H								H	(sth: -/70 Längd: 1200)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mora-Älvdalen/Vika
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
312317 Övrigt	(BBE)	MRA		Mora Utbyte av utbrett stlv 85 Borlänge-Mora till stlv 95	E	2131	2147	M-F	07:00	16:00	D	Kanalisation samt kabel grävning	A	Mra hfpvxl 32- Bbe lp01			Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
307543 Övrigt	BÅ	MDL		Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge HTSM	UPP	2135	2135	nmTi-nmL	22:00	04:00	D		A	Mdl 122-Bå 32,34	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ånge-Bräcke		
					NED	2139	2139	nmTi-nmL	22:30	04:30	D		A	Mdl 152-Bå 62	X				
					Alla	2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)					
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)					
									2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)		
307337 Övrigt	(RSÖ)	ÅG		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Ånge-Ramsjö HTSM	Alla	2130	2130	M-F	10:00	14:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-(Ramsjö)		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)					
307341 Övrigt	LS	RSÖ		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning HTSM	E	2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö		
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X				
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)					
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)					
									2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)		
307343 Övrigt	BN	LS		Servicefönster Underhåll Bollnäs-Ljusdal HTSM	E	2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m Om uppställning med eller utan strömvtagare fungerar avgörs i revisionsmöten.		
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X				
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)					
									2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)		
306411 Övrigt	(KLS)	(HDN)		Röstbo mötesstation	E 1,2	2125	2125	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 850)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Holmsveden)-(Kilafors) From V2118-V2121 kommer spår 2 att vara avstängt för trafik (gamla spårnumreringen och ej några tågmöten i Rbo. From V2122-V2124 kommer spår 1 och 2 vara avstängt för trafik, istället kommer spår 3 (normalhuvudspår) att kunna trafikeras men ej några möten i Rbo. From fredag v2124 till Fredag V2125 måste tågen gå på spår 1 och2 för att få upp tonaget!!		
312915 Övrigt	RBO			Efterjustering spårriktning	Alla	2127	2127	S	03:30	09:30	D		A	Rbo L1-Rbo L2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Röstbo		
330771 Övrigt	RBO			Röstbo mötesstation	3	2125	2125	M-F	00:00	15:00	H		A	Rbo msi141-Rbo msi142			Trafikpåverkan: När spår 3 stängs så kan man ta möten i Rbo på spår 1 och 2. Avstängt spår 1,2 v.22-24 Avstängt spår 3 v.24-25		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307523 Övrigt	OB	BN		Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs HTSM	Alla	2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		Trafikpåverkan:
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			Ockelbo och Bollnäs ingår ej i objektet v.22-23
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1500)			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
307524 Övrigt	SMO	OB		Servicefönster Underhåll Gävle-Ockelbo HTSM	E	2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1	X		Trafikpåverkan:
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1	X		Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1500)			i max 1000m samt sth 70 i max 1500m
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
				2147	2148	M-S	00:00	24:00	H			H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			591 gränståg	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan MDL-OSÖ
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307536 Övrigt	(MDL)	(OSÖ)		Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge	E	2135 2135	2135 2136	nmTi-nmL M-S	21:40 00:00	01:40 24:00	D H		A H	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Ågy 22 (sth: 120/40 Längd: 1000)	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-Åg, påverkar även U-spår Åg-Osö.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan MDL-ÅG
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307537 Övrigt	(MDL)	ÅG		Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge	E	2139	2139	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196	X		Trafikpåverkan: Trafik kan gå Moradal - Angebyn, spår 1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från Ovensjö och Erkslund
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)			
307542 Övrigt	ÅGGB			Servicefönster Underhåll Åggö	Alla	2134	2134	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	161-103/10a, 106/13	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Ånge godsbangård
						2134	2134	nmF	21:55	03:55	D		A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,105/9,106/9,107/9			
						2134	2134	nmL	21:55	03:55	D		A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,105/14,106/14,107/14			
						2134	2134	nmS	21:45	03:45	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13			
						2134	2134	S	22:00	24:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13			
						2135	2135	M	00:00	04:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13			
						2140	2140	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	161-103/10a, 106/13			
						2140	2140	nmF	22:00	04:00	D		A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,105/9,106/9,107/9			
						2140	2140	nmL	22:00	04:00	D		A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,105/14,106/14,107/14			
						2140	2140	nmS	22:00	04:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13			
						2140	2140	S	22:00	24:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13			
						2141	2141	M	00:00	04:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13			
						2134	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Ob-Sv
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307526 Övrigt	SV	OB		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Storvik-Ockelbo HTSM	E	2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X	Trafikpåverkan:		
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X	Trafikavbrott Storvik-Ockelbo, Storvik kan ej trafikeras mot Åshammar.		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1500)				
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307582 Övrigt	SUC			Underhåll Sundsvall HTSM	1,2	2138	2138	MTi	09:00	15:00	D		A	Suc 133- 231,233	X		Trafikpåverkan:
					3,4	2138	2138	O-F	09:00	15:00	D		A	Suc 125- 235,247	X		Trafikstopp Suc v.24 och 29. Vecka 38: MTi trafikstopp
					Alla	2129	2129	M-F	09:00	15:00	D		A	sign Suc Inf 122, 125, 133	X		spår 1,2 ,O-F trafikstopp spår 3,4
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			
						2129	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			
					2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)				
307579 Övrigt	SUC	SHV		Underhåll Sundsvall-Söderhamn V Kontaktledningsunderhåll HTSM	E	2129	2129	MTiToF	09:00	15:00	D		A	Suc sign. 124 --- Shv 22	X		Trafikpåverkan:
						2129	2129	O	09:01	15:00	D		A	Suc sign. 124 --- Shv 22	X		Trafikavbrott Sundsvall-Söderhamn V
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			Objektet ersätts av M355374 Sundsvall-Källene O-F v.9 och M-F v.10
						2129	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
					2129	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)				
315081 Övrigt	(SIK)	(MAJ)		Dingersjö rivning bro Stångån	E	2132	2132	F	08:47	09:31	D	Förarbeten	A	Sik infsi 22 - Maj infsi 21			Trafikpåverkan:
						2125	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 331,600/332,200 Längd: 600)			Trafikstopp (Svartvik)-(Maj) Rivning av bro Stångån samt bank vid Mjösundsvägen och byggnation av bullerplank
						2132	2132	M-F	00:00	12:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 331,600/332,200 Längd: 600)			
307581 Övrigt	(SHV)	(GÅ)		Underhåll Söderhamn V-Gävle HTSM	Alla	2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			Trafikpåverkan:
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott (Söderhamn V)-(Gävle)
330369 PSB	GUI	VV		Spårbyte Vallvik-Åänge	E	2131	2131	M-S	00:00	24:00	H		A	Vv3/2-Gui ubl L2	X		PSB M1
						2131	2147	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-Gussi
						2148	2148	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: 140/70)			
330724 Övrigt	GUI	VV		Spårbyte Vallvik-Åänge	E	2132	2132	nmTi-nmL	21:00	05:00	D		A	Vv 3/2-Gui ubl L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-Gussi
						2147	2147	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70)			
						2148	2148	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: 140/70)			
310601 PSB	(VV)	SMO		Spårbyte Gävle-Vallvik	Alla	2131	2146	M-S	00:00	24:00	H		A	Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2			PSB M1
						2148	2148	F	11:00	15:00	D		A	Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Vallvik
					E	2147	2147	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70)			Strömsbro kan trafikeras mot Oslättfors
						2148	2148	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: 140/70)			
326688 Övrigt	SÄU	GUI		Rälslossning för spårbytet	E	2126	2126	nmS	22:05	01:00	D		A	Säu ubl L1-Gui ubl L2	X		Trafikpåverkan:
						2126	2126	S	02:40	03:40	D		A	Säu ubl L1-Gui ubl L2	X		Trafikavbrott Sunnäsbruk-Gussi
						2126	2126	S	04:00	06:40	D		A	Säu ubl L1-Gui ubl L2	X		
						2126	2126	S	07:05	08:05	D		A	Säu ubl L1-Gui ubl L2	X		
						2126	2126	S	08:25	09:25	D		A	Säu ubl L1-Gui ubl L2	X		
323379 Övrigt	KRL	SÄU		Rälslossning för spårbytet	E	2125	2125	L	02:55	07:55	D		A	Krl ubl L1-Säu ubl L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kringlan-Sunnäsbruk
310635 Övrigt	SMO			Spårbyte Gävle-Åänge	Ö	2133	2133	M-To	08:00	16:00	D	Spårbyte	A	Gä msi107- Gä infsi 103	X		Trafikavbrott: endast mot Hly
						2134	2134	M	14:00	16:00	D	Spårbyte	A	Gä msi107- Gä infsi 103	X		Under denna vecka kan det bli störning i trafiken till och från godsbangården när vi skall jobba mellan msi
					V,Ö	2133	2133	M-To	08:00	16:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 117,440/118,552 Längd: 1112)			110-107. Dessa kommer att sökas i BUP.
						2147	2147	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 117,440/118,552 Längd: 1112)			
						2148	2148	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 117,440/118,552 Längd: 1112)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307766 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2141	2141	nmTi nmO	23:00	04:00	D	uh arb växlar 459-476	A	190,192, 301,170,176-165,167,169,171,173, 177	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle Spår 1-4, 53, 54-63 (Maxim) Tiderna för underhåll på våren samplaneras med objekt 324804. Eventuell uppdelning av objektet sker i revision.
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H	uh arb växlar 476-473	H	(sth: 140/40 Längd: 500)			
307767 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2147	2147	nmTi nmO	23:05	04:05	D		A	145,139,266 - 117,119	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott på spåren ut mot Hagaström
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)			
307768 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	3,4 29,30	2138	2138	nmTi nmO	23:00	04:00	D	Spår3,4,29,30	A	Sign.135,137,262,264 --- 169,171	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3,4 samt 29,30
					3,4	2138	2139	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 140/40 Längd: 500)			
307769 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	2,3	2137	2137	S	01:00	06:00	D		A	Sign 152,154-133,135,139,141			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle spår 2,3 samt östra och västra spåren mot Strömsbro
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)			
307774 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2125	2125	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst på sträckorna mot angränsande driftplater (Bom, Hg, Hly, Osl) Ansöks som separata objekt i BUP.
						2126	2126	M	00:00	04:00	D		A		X		
307776 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	1,2S,2N, 5	2141	2141	nmTo nmF	23:30	04:30	D		A	166-131,133	X		Trafikavbrott: Spår 1,2S,2N,5
					Alla	2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)			
309553 Övrigt	(GÄ)	(TIP)		Underhåll Gävle-Tierp	NED	2141	2141	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Gä 192 - Tip 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-Tierp
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
309607 Övrigt	(GÄ)	TIP		Underhåll Gävle-Tierp	UPP	2140	2140	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Gä 190 - Tip 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-Tierp
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
309550 Övrigt	TIP			Underhåll Tierp	2,3,4,5,6	2142	2142	LS	00:15	06:15	D		A	Tip 21 - Tip 52	X		Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Tierp, enkelspårsdrift Orrskog-Skärpan.
					Alla	2142	2142	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)			
						2143	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)			
309552 Övrigt	TIP	(JLO)		Underhåll Tierp-Järlebo	UPP	2136	2136	Ti-F	00:10	05:10	D		A	Tip 32 - Jlo 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-Järlebo
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
309554 Övrigt	(TIP)	(JLO)		Underhåll Tierp-Järlebo	NED	2137	2137	Ti-F	00:10	05:10	D		A	Tip 52 - Jlo21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-Järlebo Samplanerat med Brobyte Örbyhusån
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
335064 Övrigt	ÖH			Byte av järnvägsbro mot Dannemora över Örbyhusån	3,4,5 Öh-Dma 3 Öh-Dma	2137	2137	M-F	07:00	16:00	H	Byte av järnvägsbro	A	Öh Infsi 54- Öh Msi 33,35,37			Trafikavbrott: endast linjen mot Dannemora samt spår 3-5 i Örbyhus
						2137	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 0,455/0,793 Längd: 338)			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 0,455/0,793 Längd: 338)			
309551 Övrigt	JLO	SRV		Underhåll Järlebo-Storvreta	UPP	2138	2138	nmTi-nmF	23:15	04:15	D		A	Jlo 51 - Srv 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örbyhus-Samnan
					NED	2139	2139	nmTi-nmF	23:15	04:15	D		A	Jlo 21 - Srv 52	X		
					UPP	2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
					NED	2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307546 Övrigt	LSL	(BÅ)		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Bräcke-Långsele HTSM	E	2128	2128	M-F	16:45	22:45	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		Trafikpåverkan:
						2129	2129	M-FS	16:45	22:45	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		Trafikavbrott Långsele-(Bräcke)
						2129	2129	nmS	19:30	01:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2133	2133	nmS	18:00	01:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		42951/53 gränståg i Långsele
						2133	2133	S	18:00	24:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2134	2134	M	00:00	01:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2134	2134	M	13:30	19:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2136	2136	M	13:30	19:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2136	2136	F	17:00	21:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2135	2136	nmS	18:00	01:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2135	2136	S	18:00	24:00	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2136	2137	M	00:00	01:30	D		A	Bä 21- Lsl 21, 23	X		
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2128	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2128	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
2133	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									
2133	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Västerdalsbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307149 Övrigt	MLG	(RBÄ)		Servicefönster Underhåll Malung - Repbäcken	E	2135 2135	2140 2141	nmTi-nmF M-S	20:30 00:00	02:30 24:00	D H		A H (sth: 70/40 Längd: 3000)		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Malung- (Repbäcken)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Lsl-Suc
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307569 Övrigt	(LSL)	HSD		Servicefönster Underhåll Långsele-Härnösand HTSM	E	2126	2126	M-S	09:00	15:00	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	Trafikpåverkan:		
						2140	2141	M-F	09:40	13:40	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	Trafikavbrott Härnösand-Västeraspy-(Långsele)		
						2142	2142	M-S	09:00	15:00	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth		
						2124	2127	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)		40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.		
						2124	2127	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
310969 Övrigt	VÄY	HSD		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2127	2127	M	00:00	12:00	D		A Hsd infsi102-Väy ufbltL2		Hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av inläsning i		
						2143	2143	M	00:00	12:00	D		A Hsd infsi102-Väy ufbltL2		systemet		
314055 Övrigt	VÄY	(SUC)		ERTMS Uppgradering byte av kontron datorer	Alla	2142	2142	L	04:30	24:00	H		A Väy Inft 22 /19 - Suc Infsi125		Trafikpåverkan:		
						2142	2142	S	00:00	04:30	H		A Väy Inft 22 /19 - Suc Infs125		Trafikavbrott Västeraspy- (Sundsvall)		
310970 Övrigt	(HSD)	TRÅ		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2127	2127	M	00:00	22:00	H		A Trå infst22-Hsd infst 102		Sträckan Timrå-Härnösand kommer att vara avstängd		
						2143	2143	M	00:00	22:00	H		A Trå infst22-Hsd infst 102		tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS)		
307574 Övrigt	HSD	SUC		Servicefönster Underhåll Sundsvall-Härnösand HTSM	E	2125	2125	M-O	09:00	15:00	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Trafikpåverkan:		
						2126	2126	M-S	09:00	15:00	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Trafikstopp Sundsvall-Härnösand.		
						2127	2127	O-F	09:15	14:35	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Härnösand går att trafikera från norr.		
						2140	2141	M-F	09:40	13:40	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth		
						2142	2142	M-S	09:30	15:30	D		A Suc 145-Hsd 122	X	40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.		
						2124	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2124	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
307469 Övrigt	TRÅ	SUC		Birsta, Nacksta	E	2125	2125	M-O	09:00	15:00	D		A Trå utft L1-Suc msi 185	X	Trafikpåverkan:		
						2126	2126	M-O	09:00	15:00	D		A Trå utft L1-Suc msi 185	X	Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå), går att trafikera		
						2127	2127	O-F	09:00	15:00	D		A Trå utft L1-Suc msi 185	X	Sundsvall söderifrån		
						2128	2128	M-To	09:00	15:00	D		A Trå utft L1-Suc msi 185	X			
						2128	2128	F	10:05	12:05	D		A Trå utft L1-Suc msi 185				
						2137	2141	M-F	09:30	15:30	D		A Trå utft L1-Suc msi 185	X			
						2142	2142	M-O	09:30	15:30	D		A Trå utft L1-Suc msi 185	X			
						2143	2143	O-F	09:30	15:30	D		A Trå utft L1-Suc msi 185	X			
						2144	2144	M-To	09:30	15:30	D		A Trå utft L1-Suc msi 185	X			
						2144	2144	F	10:00	12:00	D		A Trå utft L1-Suc msi 185				
						2126	2126	To-S	09:00	24:00	H		A Trå utft L1-Suc msi 185	X			
						2127	2127	M	00:00	22:40	H		A Trå utft L1-Suc msi 185	X			
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H		A Trå utft L1-Suc msi 185	X			
						2143	2143	M	00:00	23:00	H		A Trå utft L1-Suc msi 185	X			
						2124	2127	M-S	15:00	24:00	H		H (sth: -/70 Längd: 2900)				
						2128	2128	M-F	00:00	12:00	H		H (sth: -/70 Längd: 2900)				
						2127	2127	Ti-F	02:00	15:00	H		H (sth: -/40 Längd: 1200)				
						2137	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/70 Längd: 2900)				
						2144	2144	M-F	00:00	12:00	H		H (sth: -/70 Längd: 2900)				
						2143	2143	Ti-F	02:00	15:00	H		H (sth: -/40 Längd: 1200)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Trå-Tud
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307568 Övrigt	(SKK)	TUD		Servicefönster Underhåll Skönvik-Tunadal	E	2140	2140	M-F	09:00	15:00	D		A	Skk - Tud	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
328319 Övrigt	(SKK)	TUD		Upprustning Tunadalsspåret	E	2127	2138	M-S	00:00	24:00	H		A	Skk infst20-Tud			Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Örbyhus-Hallstavik
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
335075 Övrigt	(ÖH)	(DMA)		Byte av järnvägsbro över Örbyhusån	E	2137	2137	M-F	07:00	16:00	H		A	Öh Infsi 54 - Dma Hst 20/1			