

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Norra
Botniabanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
357586	(GIM)	(SÖK)		Rättning av ställverkssystem	Alla	2126	2126	S	02:50	09:18	D	Rättning av ställverkssystem	A	Gim 222 - Sök 21			Tågstopp (Brd)-(Hod) samt Gim-(Sök). Rättning av ställverkssystem efter byte av signalställverk
306253	(GIM)	RUK		Servicefönster Underhåll Gimonäs-Rundvik HTSM	E	2138	2138	M-F	08:20	14:20	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		Trafikpåverkan;
Övrigt						2139	2139	M-O	08:20	14:20	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik
						2141	2141	M-F	10:20	14:20	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		Förebyggande underhåll
						2138	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
						2138	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			V.21 7413 gränståg MOF
310965	(GIM)	(VÄY)		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2127	2127	M	00:00	04:00	D		A	Gim infsi 222-Väy inf21			Trafikpåverkan;
Övrigt						2143	2143	M	00:00	04:00	D		A	Gim infsi 222-Väy inf21			Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspy)
313883	(GIM)	VÄY		ERTMS Uppgradering provkörning	E	2142	2142	L	04:30	24:00	D		A	Gim Infsi 222 - Väy Inf21			Trafikpåverkan;
Övrigt						2142	2142	S	00:00	04:30	D		A	Gim Infsi 222 - Väy Inf21			Trafikavbrott (Gimonäs)-Västeraspy
306254	(RUK)	ÖK		Servicefönster Underhåll Rundvik-Örnsköldsvik HTSM	E	2138	2138	M-F	08:20	14:20	D		A	Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X		Trafikpåverkan;
Övrigt						2139	2139	M-O	08:20	14:20	D		A	Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X		Trafikavbrott Rundvik-Örnsköldsvik
						2141	2141	M-F	10:20	14:20	D		A	Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X		Förebyggande underhåll
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			V.21 7413 gränståg MOF
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
306255	ÖK	HÄB		Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-Hämraviken HTSM	E	2138	2138	M-F	08:20	14:20	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		Trafikpåverkan;
Övrigt						2139	2139	M-O	08:20	14:20	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		Trafikavbrott Örnsköldsvik-Hämraviken
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			Förebyggande underhåll
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
306256	HÄB	VÄY		Servicefönster Underhåll Hämraviken-Västeraspy HTSM	E	2138	2138	M-F	08:20	14:20	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		Trafikpåverkan;
Övrigt						2139	2139	M-O	08:20	14:20	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		Trafikavbrott Hämraviken-Västeraspy
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			Förebyggande underhåll
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Forsmo - Hoting
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
306184	TSG	(FSM)		Servicefönster	E	2126	2149	To	08:00	12:00	D		A				Trafikpåverkan;
Övrigt				Tågsjöberg-Forsmo		2126	2149	F	07:00	10:00	D		A				Trafikavbrott Tågsjöberg-Forsmo
306183	HTG	TSG		Servicefönster	E	2126	2149	To	08:00	12:00	D		A				Trafikpåverkan;
Övrigt				Hoting-Tågsjöberg		2126	2149	F	07:00	10:00	D		A				Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Haparandabanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
306162 Övrigt	(BEN)	HP		Servicefönster (Bredviken)-Haparanda	E	2125	2125	M-O	07:20	09:20	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
						2127	2127	M-F	07:20	09:20	D		A					
						2129	2129	M-F	07:20	09:20	D		A					
						2131	2131	M-F	07:20	09:20	D		A					
						2133	2133	M-F	07:20	09:20	D		A					
						2135	2135	M-F	07:20	09:20	D		A					
						2137	2137	M-F	07:20	09:20	D		A					
						2139	2139	M-F	07:20	09:20	D		A					
						2141	2141	M-F	07:20	09:20	D		A					
						2143	2143	M-F	07:20	09:20	D		A					
						2145	2145	M-F	07:20	09:20	D		A					
						2147	2147	M-F	07:20	09:20	D		A					
						2149	2149	M-F	07:20	09:20	D		A					
						306264 Övrigt	(BEN)	HP		Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda	E	2136	2136	S	22:00	24:00	D	
2137	2137	M	00:00	03:00	D								A	Ben 21-Hp 102	X			
2137	2137	nmTi-nmF	22:00	03:00	D								A	Ben 21-Hp 102	X			
2137	2138	M-S	10:00	24:00	H								H	(sth: 250/40 Längd: 1000)				
2137	2138	M-S	10:00	24:00	H								H	(sth: 250/70 Längd: 1500)				
306161 Övrigt	(MJV)	BEN		Servicefönster (Mojärv)-Bredviken	E	2125	2125	M-O	09:50	11:50	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Mojärv)-Bredviken
						2127	2127	M-F	09:50	11:50	D		A					
						2129	2129	M-F	09:50	11:50	D		A					
						2131	2131	M-F	09:50	11:50	D		A					
						2133	2133	M-F	09:50	11:50	D		A					
						2135	2135	M-F	09:50	11:50	D		A					
						2137	2137	M-F	09:50	11:50	D		A					
						2139	2139	M-F	09:50	11:50	D		A					
						2141	2141	M-F	09:50	11:50	D		A					
						2143	2143	M-F	09:50	11:50	D		A					
						2145	2145	M-F	09:50	11:50	D		A					
						2147	2147	M-F	09:50	11:50	D		A					
						2149	2149	M-F	09:50	11:50	D		A					
						306163 Övrigt	(BUD)	MJV		Servicefönster (Buddbyn)-Mojärv	E	2125	2125	M-O	10:00	12:00	D	
2127	2127	M-F	10:00	12:00	D								A					
2129	2129	M-F	10:00	12:00	D								A					
2131	2131	M-F	10:00	12:00	D								A					
2133	2133	M-F	10:00	12:00	D								A					
2135	2135	M-F	10:00	12:00	D								A					
2137	2137	M-F	10:00	12:00	D								A					
2139	2139	M-F	10:00	12:00	D								A					
2141	2141	M-F	10:00	12:00	D								A					
2143	2143	M-F	10:00	12:00	D								A					
2145	2145	M-F	10:00	12:00	D								A					
2147	2147	M-F	10:00	12:00	D								A					
2149	2149	M-F	10:00	12:00	D								A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Haparandabanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306263 Övrigt	BUD	MJV		Servicefönster Underhåll Buddbyn-Morjärv	E	2137	2137	S	22:00	24:00	D		A	Bud L12-Mjv 21	X		Trafikpåverkan:
						2138	2138	M	00:00	03:00	D		A	Bud L12-Mjv 21	X		Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv
						2138	2138	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Bud L12-Mjv 21	X		
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Hällnäs - Storuman
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306173 Övrigt	(HLS)	LY		Servicefönster (Hällnäs)-Lycksele	E	2126	2149	nmTo nmF	23:00	02:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
306268 Övrigt	(HLS)	LY		Servicefönster Underhåll (Hällnäs)-Lycksele	E	2125	2125	M-O	00:00	04:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
						2126	2128	M-To	00:00	04:00	D		A				
						2126	2128	nmF	23:40	03:40	D		A				
						2133	2140	M-To	00:00	04:00	D		A				
						2133	2140	nmF	23:40	03:40	D		A				
						2118	2129	M-S	01:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
						2118	2129	M-S	01:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
						2133	2141	M-S	01:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
						2133	2141	M-S	01:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
306174 Övrigt	(LY)	(SUM)		Servicefönster (Lycksele)- (Storuman)	E	2108	2149	M	15:30	18:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
306269 Övrigt	(LY)	(SUM)		Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman)	E	2125	2125	M-O	02:00	07:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
						2126	2128	M-O	02:00	07:00	D		A				
						2126	2128	To	00:00	05:00	D		A				
						2126	2128	nmF	23:50	04:50	D		A				
						2136	2140	M-O	02:00	07:00	D		A				
						2136	2140	To	00:00	05:00	D		A				
						2136	2140	nmF	23:50	04:50	D		A				
						2120	2129	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)			
						2136	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Inlandsbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
355711	(VMA)	(VJM)		Brobyte vägbro Lövliden	E	2135	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Vma A- Vjm B				Stopp för tåg avstängt spår v35- 49 Bro byte
Övrigt						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Vma A- Vjm B				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335047 Övrigt	NO.NK			Bangårdsupprustning, Narvik Statsjon	Alla	2134	2134	S	02:30	24:00	H		A				
						2135	2135	M	00:00	14:30	H		A				
335046 Övrigt	(NO.SÖS)BJF			Banarbetsveckor Bane Nor	E	2122	2126	M-FS	03:00	10:25	D		A				
						2130	2136	M-FS	03:00	10:25	D		A				
306278 Övrigt	(BJF)	(SOA)		Servicefönster Underhåll Riksgränsen-(Stordalen) HTSM	E	2134	2136	M-F	05:00	09:00	D		A	Rgn 387-Soa 279	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Rgn-Soa
						2122	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2122	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2134	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2134	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
354775 Övrigt	(BJF)	(SOA)		ERTMS SO Björkliden Entreprenadarbeten	E	2125	2125	M	03:30	09:40	D		A	Bfj 387-Soa279	X		Underobjekt till N312370
						2125	2125	TiOS	03:40	09:40	D		A	Bfj 387-Soa279	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Björnefjell)-(Stordalen)
						2126	2126	M	03:30	09:40	D		A	Bfj 387-Soa279	X		
						2126	2126	Ti-FS	03:40	09:40	D		A	Bfj 387-Soa279	X		Samordnat med BaneNors banarbetsveckor
						2130	2136	M	03:30	09:40	D		A	Bfj 387-Soa279	X		
						2130	2136	Ti-FS	03:40	09:40	D		A	Bfj 387-Soa279	X		Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavor, baliser, spårledning, skåp, provning och kontroller inför inkoppling av syst H (datorställverk med konv signalering).
312370 Övrigt	BJF	PEA		ERTMS SO Björkliden Entreprenadarbeten	E	2125	2125	M	04:40	08:20	D		A	Pea L2(598) - Bfj 387	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Björnefjell)-Peuravaara
						2125	2125	TiOS	05:00	08:20	D		A	Pea L2(598) - Bfj 387	X		
						2126	2126	M	04:40	08:20	D		A	Pea L2(598) - Bfj 387	X		Objektet kommer att delas upp efter fastställelsen.
						2126	2126	Ti-FS	05:00	08:20	D		A	Pea L2(598) - Bfj 387	X		Gränstid:Peuravaara 05.00-08.20
						2130	2136	M	04:40	08:20	D		A	Pea L2(598) - Bfj 387	X		Gränstid: (Björnefjell) 03.00-09.45
						2130	2136	Ti-FS	05:00	08:20	D		A	Pea L2(598) - Bfj 387	X		Samordnat med BaneNors banarbetsveckor
																	Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavor, baliser, spårledning, skåp, provning och kontroller inför inkoppling av syst H (datorställverk med konv signalering).
330745 Övrigt	BLN	AK		Skred- och lavinvarningssystem Abisko	E	2123	2126	MS	03:20	09:50	D		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		Trafikpåverkan:
						2123	2126	Ti-F	03:30	09:50	D		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		Trafikavbrott Björkliden-Abisko
						2130	2133	MS	03:20	09:50	D		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		
						2130	2133	Ti-F	03:30	09:50	D		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		Samplaneras tillsammans med Banenors banarbetstider och långstopp
						2134	2134	M	03:20	09:50	D		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		
						2134	2134	Ti-F	03:30	09:50	D		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		
						2135	2135	S	03:20	09:50	D		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		
						2135	2135	Ti-F	03:30	09:50	D		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		
						2136	2136	MS	03:20	09:50	D		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		
						2136	2136	Ti-F	03:30	09:50	D		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		
						2134	2134	S	03:30	24:00	H		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		
						2135	2135	M	00:00	15:30	H		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
354765 Övrigt	SOA	(BFS)		ERTMS SO Björkliden Entreprenadarbeten	E	2125	2125	M	04:10	08:50	D		A	Soa279-Bfs199	X		Underobjekt till N312370
						2125	2125	TiOS	04:15	08:50	D		A	Soa279-Bfs199	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Stordalen-(Bergfors)
						2126	2126	M	04:10	08:50	D		A	Soa279-Bfs199	X		
						2126	2126	Ti-FS	04:15	08:50	D		A	Soa279-Bfs199	X		Samordnat med BaneNors banarbetsveckor
						2130	2136	M	04:10	08:50	D		A	Soa279-Bfs199	X		
						2130	2136	Ti-FS	04:15	08:20	D		A	Soa279-Bfs199	X		Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavor, baliser, spårledning, skåp, provning och kontroller inför inkoppling av syst H (datorställverk med konv signalering).
306279 Övrigt	(BFS)	SOA		Servicefönster Underhåll (Bergfors)-Stordalen HTSM	E	2134	2136	M-F	04:50	08:50	D		A	Soa 279-Bfs 199	X		Trafikpåverkan:
						2122	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott mellan dp (Bfs)-Soa
						2122	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2134	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2134	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
306280 Övrigt	(PEA)	BFS		Servicefönster Underhåll (Peuravaara)-Bergfors HTSM	E	2133	2136	M	04:40	08:20	D		A	Pea 501- Bfs 199	X		Trafikpåverkan:
						2133	2136	Ti-F	05:00	08:20	D		A	Pea 501- Bfs 199	X		Trafikavbrott mellan dp (Pea)-Bfs
						2122	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2122	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2133	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2133	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
312427 Övrigt	KIA	KX		ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbeten	E	2122	2125	M-FS	21:15	23:10	D		A	Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott , Peuravaara, Kirunavaara, Råtsi, inkl linjerna mot Svappavaara och Kalixfors
						2126	2126	MTiToFS	21:15	23:10	D		A	Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2126	2126	O	21:20	23:10	D		A	Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2125	2127	nmTi-nmL nmM	23:40	01:10	D		A	Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavor, baliser, spårledning, skåp, teknikhus, provning och kontroller inför inkoppling av syst H och E2.
						2122	2126	M-F	01:50	02:50	D		A	Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2130	2136	M-FS	21:15	23:10	D		A	Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2130	2135	nmTi-nmL nmM	23:35	01:10	D		A	Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2135	2137	nmTi-nmL nmM	23:35	01:35	D		A	Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2130	2136	M-F	01:50	02:50	D		A	Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306158 Övrigt	RSI	(PEA)		Servicefönster Peuravaara-Råtsi	E	2135	2135	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			Trafikpåverkan:
						2135	2135	nmTi-nmF	23:48	01:30	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			Trafikavbrott mellan dp Peuravaara-Råtsi
						2137	2137	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2137	2137	nmTi-nmF	23:48	01:30	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2139	2139	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2139	2139	nmTi-nmF	23:48	01:30	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2141	2141	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2141	2141	nmTi-nmF	23:48	01:30	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2143	2143	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2143	2143	nmTi-nmF	23:48	01:30	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2145	2145	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2145	2145	nmTi-nmF	23:48	01:30	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2147	2147	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2147	2147	nmTi-nmF	23:48	01:30	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2149	2149	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2149	2149	nmTi-nmF	23:48	01:30	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						306282 Övrigt	RSI	(PEA)		Servicefönster Underhåll Råtsi-(Peuravaara) HTSM	E	2124	2125	M	00:00	01:30	D
2137	2139	nmTi-nmS	21:30	01:30	D								A	Pea 570 -Rsi 500, 502		X	Trafikavbrott mellan dp Rsi-(Pea)
2137	2139	S	21:30	24:00	D								A	Pea 570 -Rsi 500, 502		X	
2138	2140	M	00:00	01:30	D								A	Pea 570 -Rsi 500, 502		X	
2123	2125	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 145/70 Längd: 1500)			
2123	2125	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 145/40 Längd: 1000)			
2137	2140	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 145/70 Längd: 1500)			
2137	2140	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 145/40 Längd: 1000)			
312286 Övrigt	RSI	GV		ERTMS SO Linaälv Entreprenadarbeten	E							2125	2125	M-OS	21:10	23:16	D
						2126	2126	MTIS	21:10	23:16	D		A	Gv 123, 107 - Rsi 516, 583		X	
						2126	2126	O	21:18	23:16	D		A	Gv 123, 107 - Rsi 516, 583		X	
						2127	2134	M-OS	21:10	23:16	D		A	Gv 123, 107 - Rsi 516, 583		X	
						2125	2134	M-To	01:32	02:50	D		A	Gv 123, 107 - Rsi 516, 583		X	
						2135	2140	nmTi-nmTo	21:10	02:50	D		A	Gv 123, 107 - Rsi 516, 583		X	
								nmM									
306148 Övrigt	GY	RSI		Servicefönster Gäddmyr-Råtsi	E	2135	2135	Ti-F	00:00	03:00	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			Trafikpåverkan:
						2137	2137	M-F	00:00	03:00	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			Trafikavbrott mellan dp Gäddmyr-Råtsi
						2139	2139	M-F	00:00	03:00	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			
						2141	2141	M-F	00:00	03:00	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			
						2143	2143	M-F	00:00	03:00	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			
						2145	2145	M-F	00:00	03:00	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			
						2147	2147	M-F	00:00	03:00	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			
						2149	2149	M-F	00:00	03:00	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327722 Övrigt	GY	FJÅ		Lappberg bangårdsförlängning Malmbanan	E	2125	2125	M-OLS	20:52	23:30	D		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6	X	Trafikpåverkan:		
						2125	2125	M-OLS	01:10	03:00	D		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6	X	Trafikavbrott Gäddmyr - Fjällåsen		
						2126	2126	MTiTo-S	20:52	23:30	D		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6	X			
						2126	2126	O	21:06	23:30	D		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6	X			
						2127	2134	M-S	20:52	23:30	D		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6	X			
						2126	2134	M-S	01:10	03:00	D		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6	X			
						2135	2139	nmTi-nmF nmS nmM	21:00	03:00	D		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6	X			
						2135	2138	nmL	21:00	02:36	D		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6	X			
						2132	2132	S	05:30	24:00	H		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6	X			
						2133	2133	M	00:00	05:30	H		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6	X			
						2134	2134	S	05:18	24:00	H		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6	X			
						2135	2135	M	00:00	17:08	H		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6	X			
						327708 Övrigt	LAB			Lappberg bangårdsförlängning Malmbanan	1,2	2051	2138	M-S	00:00	24:00	H
306147 Övrigt	FJÅ	GY		Servicefönster Fjällåsen-Gäddmyr	E	2135	2135	Ti-F	00:00	03:00	D		A Fjä 2/2-Gy 1/1		Trafikpåverkan:		
						2137	2137	M-F	00:00	03:00	D		A Fjä 2/2-Gy 1/1		Trafikavbrott mellan dp Fjällåsen-Gäddmyr		
						2139	2139	M-F	00:00	03:00	D		A Fjä 2/2-Gy 1/1				
						2141	2141	M-F	00:00	03:00	D		A Fjä 2/2-Gy 1/1				
						2143	2143	M-F	00:00	03:00	D		A Fjä 2/2-Gy 1/1				
						2145	2145	M-F	00:00	03:00	D		A Fjä 2/2-Gy 1/1				
						2147	2147	M-F	00:00	03:00	D		A Fjä 2/2-Gy 1/1				
						2149	2149	M-F	00:00	03:00	D		A Fjä 2/2-Gy 1/1				
306283 Övrigt	HAR	(RSI)		Servicefönster Underhåll Harrå-(Råtsi) HTSM	E	2137	2139	nmTi-nmL	22:00	02:00	D		A Rsi 500 -Har 2/2	X	Trafikpåverkan		
						2137	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/70 Längd: 1500)		Trafikavbrott mellan dp Har-(Rsi)		
						2137	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/40 Längd: 1000)				
306146 Övrigt	HAR	FJÅ		Servicefönster Harrå-Fjällåsen	E	2135	2135	Ti-F	00:00	03:00	D		A Har 2/2-Fjä 2/1		Trafikpåverkan:		
						2137	2137	M-F	00:00	03:00	D		A Har 2/2-Fjä 2/1		Trafikavbrott mellan dp Harrå-Fjällåsen		
						2139	2139	M-F	00:00	03:00	D		A Har 2/2-Fjä 2/1				
						2141	2141	M-F	00:00	03:00	D		A Har 2/2-Fjä 2/1				
						2143	2143	M-F	00:00	03:00	D		A Har 2/2-Fjä 2/1				
						2145	2145	M-F	00:00	03:00	D		A Har 2/2-Fjä 2/1				
						2147	2147	M-F	00:00	03:00	D		A Har 2/2-Fjä 2/1				
						2149	2149	M-F	00:00	03:00	D		A Har 2/2-Fjä 2/1				
306144 Övrigt	LIN	HAR		Servicefönster Linaälv-Harrå	E	2135	2135	Ti-F	00:00	03:00	D		A Lin 3/2-Har 2/1		Trafikpåverkan:		
						2137	2137	M-F	00:00	03:00	D		A Lin 3/2-Har 2/1		Trafikavbrott mellan dp Linaälv-Harrå		
						2139	2139	M-F	00:00	03:00	D		A Lin 3/2-Har 2/1				
						2141	2141	M-F	00:00	03:00	D		A Lin 3/2-Har 2/1				
						2143	2143	M-F	00:00	03:00	D		A Lin 3/2-Har 2/1				
						2145	2145	M-F	00:00	03:00	D		A Lin 3/2-Har 2/1				
						2147	2147	M-F	00:00	03:00	D		A Lin 3/2-Har 2/1				
						2149	2149	M-F	00:00	03:00	D		A Lin 3/2-Har 2/1				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306130 Övrigt	STK	LIN		Servicefönster Sikträsk-Linaälv	E	2135	2135	Ti-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			Trafikpåverkan:
						2137	2137	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			Trafikavbrott mellan dp Sikträsk-Linaälv
						2139	2139	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2141	2141	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2143	2143	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2145	2145	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2147	2147	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2149	2149	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
306284 Övrigt	(GV)	(HAR)		Servicefönster Underhåll (Gällivare)-(Harrå) HTSM	E	2137	2139	nmTi-nmL	22:00	02:00	D		A	Gv 101-Har 2/2	X		Trafikpåverkan:
						2137	2140	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Har)
						2137	2140	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 1000)			
306129 Övrigt	(GV)	STK		Servicefönster Gällivare-Sikträsk	E	2135	2135	Ti-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			Trafikpåverkan:
						2137	2137	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Sikträsk
						2139	2139	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						2141	2141	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						2143	2143	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						2145	2145	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						2147	2147	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						2149	2149	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
306149 Övrigt	(GV)	HRT		Servicefönster (Gällivare)-Harrträsk	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			Trafikpåverkan:
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Harrträsk
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			
						2148	2148	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
322474 Övrigt	(GV)	HRT		Spårbyte Gällivare-Harrträsk	E	2134	2134	S	23:30	24:00	D	Förarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		Trafikpåverkan:	
						2135	2135	M	00:00	06:30	D	Förarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		Trafikavbrott (Gällivare) - Harrträsk	
						2135	2135	nmTi-nmS	23:00	05:45	D	Förarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X			
						2135	2135	S	22:00	24:00	D	Spårbyte och spårriktning	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X			
						2136	2136	M	00:00	06:00	D	Spårbyte och spårriktning	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X			
						2136	2136	nmTi-nmL	21:45	05:45	D	Spårbyte och spårriktning	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X			
						2136	2136	nmS	22:00	05:45	D	Spårbyte och spårriktning	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X			
						2136	2136	S	22:00	24:00	D	Neutralisering och efterarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X			
						2137	2137	M	00:00	06:00	D	Neutralisering och efterarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X			
						2137	2137	nmTi-nmS	22:00	05:45	D	Neutralisering och efterarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X			
						2137	2137	S	22:00	24:00	D	Neutralisering och efterarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X			
						2138	2138	M	00:00	06:00	D	Neutralisering och efterarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X			
						E Hrt 1-3	2134	2134	S	22:00	24:00	H		H	(sth: 125/40 km+m: 1299,075/1306,009 Längd: 6934)			
							2135	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 125/40 km+m: 1299,075/1306,009 Längd: 6934)			
	2141	2141	M	00:00	06:00	H		H	(sth: 125/40 km+m: 1299,075/1306,009 Längd: 6934)									
306287 Övrigt	(GV)	(NTV)		Servicefönster Underhåll (Nattavaara)-(Gällivare) HTSM	E	2134	2136	S	23:30	24:00	D		A	Gv 102 -Ntv 1/1	X		Trafikpåverkan:	
						2135	2137	M	00:00	03:30	D		A	Gv 102 -Ntv 1/1	X		Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Ntv)	
						2135	2137	nmTi-nmF	23:00	03:00	D		A	Gv 102 -Ntv 1/1	X		Nedsättningen sth 40 km/h kan sammankopplas med objekt 306288 så den sammantagna sträckan blir max 3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte.	
						2137	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 Längd: 1500)				
						2137	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 1500)				
312428 Övrigt	KAA	NB		ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten	E	2125	2126	nmTi-nmTo nmM	23:30	04:10	D		A	Kaa 302 - Nb 1/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kojjuvaara - Näsberg	
						2126	2136	nmTi-nmF nmM	23:30	04:10	D		A	Kaa 302 - Nb 1/2			Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, taylor, baliser, spårledning, skåp, teknikhus, provning och kontroller inför inkoppling av syst H och E2.	
						2136	2136	nmTi-nmF	23:30	04:10	D		A	Kaa 302 - Nb 1/2				
306150 Övrigt	(HRT)	RPS		Servicefönster (Harrträsk)-Ripats	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			Trafikpåverkan:	
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			Trafikavbrott mellan dp (Harrträsk)-Ripats	
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2148	2148	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306152 Övrigt	(RPS)	NRT		Servicefönster (Ripats)-Nuortikon	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			Trafikpåverkan.
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Ripats)-Nuortikon
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
306153 Övrigt	(NRT)	KLV		Servicefönster (Nuortikon)-Kilvo	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			Trafikpåverkan.
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Nuortikon)-Kilvo
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
306154 Övrigt	(KLV)	NTV		Servicefönster (Kilvo)-Nattavaara	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			Trafikpåverkan.
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Kilvo)-Nattavaara
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
306155 Övrigt	(NTV)	KVA		Servicefönster (Nattavaara)-Koskivaara	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			Trafikpåverkan.
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Nattavaara)-Koskivaara
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
306288 Övrigt	NTV	(MK)		Servicefönster Underhåll (Murjek)-Nattavaara HTSM	E	2134	2136	S	23:10	24:00	D		A	Ntv 1/1-Mk 1/1		X	Trafikpåverkan:
						2135	2137	M	00:00	03:10	D		A	Ntv 1/1-Mk 1/1		X	Trafikavbrott mellan dp Ntv-(Mk)
						2135	2137	nmTi-nmF	23:10	03:10	D		A	Ntv 1/1-Mk 1/1		X	Nedsättningen sth 40 km/h kan sammakopplas med objekt 306287 så den sammantagna sträckan blir max 3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte.
						2137	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 Längd: 1500)			
						2137	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 1500)			
306156 Övrigt	(KVA)	PC		Servicefönster (Koskivaara)-Polcirkeln	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			Trafikpåverkan.
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Koskivaara)-Polcirkeln
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
2148	2148	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
306157 Övrigt	(PC)	(MK)		Servicefönster (Polcirkeln)- (Murjek)	E	2136	2136	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A Pc 1/2-Mk 1/1				Trafikpåverkan.	
						2138	2138	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A Pc 1/2-Mk 1/1				Trafikavbrott mellan dp (Polcirkeln)-(Murjek)	
						2140	2140	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A Pc 1/2-Mk 1/1					
						2142	2142	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A Pc 1/2-Mk 1/1					
						2144	2144	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A Pc 1/2-Mk 1/1					
						2146	2146	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A Pc 1/2-Mk 1/1					
						2148	2148	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A Pc 1/2-Mk 1/1					
312429 Övrigt	NB	BDN		ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten	E	2125	2125	M-OS	00:40	04:30	D		A Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Näsberg - Boden	
						2126	2141	M-ToS	00:40	04:30	D		A Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153					
						2142	2142	M-To	00:40	04:30	D		A Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153				Objektet tas upp på revisionsplanering för eventuell justering av gränståg.	
352215	GRS			In2Track2 Test av nytt spårssystem Gransjö	1	2134	2134	S	22:00	24:00	D		A 1/5-1/6			X		
						2135	2135	M-To	00:00	11:00	H		A 1/5-1/6			X		
						2	2134	2134	S	22:00	24:00	D		A 2/5-2/6			X	
							2135	2135	M	00:00	06:00	D		A 2/5-2/6			X	
						1	2135	2135	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D		A 2/5-2/6			X	
							2135	2135	To-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 500)				
306262 Övrigt	(BDN)	MK		Servicefönster Underhåll (Boden Central)-Murjek HTSM	E	2135	2135	M-F	00:40	04:30	D		A Bdn 103-Mk 1/1			X	Trafikpåverkan:	
						2136	2137	M	00:40	04:30	D		A Bdn 103-Mk 1/1			X	Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek	
						2136	2136	nmTi-nmF	23:00	03:30	D		A Bdn 103-Mk 1/1			X		
						2137	2137	nmTi-nmF	23:00	03:30	D		A Bdn 103-Mk 1/1			X		
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/40 Längd: 1000)					
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/70 Längd: 1500)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan Rsi-Svv
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
306125 Övrigt	(RSI)	APT		Servicefönster (Råtsi)-Aptas	E	2136	2136	M-F	15:12	17:10	D		A Rsi 502-Apt 2/2				Trafikpåverkan.	
						2138	2138	M-F	15:12	17:10	D		A Rsi 502-Apt 2/2				Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-Apt	
						2140	2140	M-F	15:12	17:10	D		A Rsi 502-Apt 2/2					
						2142	2142	M-F	15:12	17:10	D		A Rsi 502-Apt 2/2					
						2144	2144	M-F	15:12	17:10	D		A Rsi 502-Apt 2/2					
						2146	2146	M-F	15:12	17:10	D		A Rsi 502-Apt 2/2					
						2148	2148	M-F	15:12	17:10	D		A Rsi 502-Apt 2/2					
306286 Övrigt	(RSI)	(SVV)		Servicefönster Underhåll (Råtsi)-(Svappavaara)	E	2135	2136	M-F	00:00	04:00	D		A Rsi 502-Svv 1/1		X		Trafikpåverkan:	
						2137	2137	M-F	00:25	04:25	D		A Rsi 502-Svv 1/1		X		Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-(Svv)	
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 80/70 Längd: 1500)					
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 80/40 Längd: 1000)					
306132 Övrigt	(APT)	MTN		Servicefönster (Aptas)-Mertainen	E	2136	2136	M-F	15:34	17:34	D		A Apt 2/2-Mtn 3/2					Trafikpåverkan.
						2138	2138	M-F	13:00	15:00	D		A Apt 2/2-Mtn 3/2					Trafikavbrott mellan dp (Apt)-Mtn
						2140	2140	M-F	13:00	15:00	D		A Apt 2/2-Mtn 3/2					
						2142	2142	M-F	13:00	15:00	D		A Apt 2/2-Mtn 3/2					
						2144	2144	M-F	13:00	15:00	D		A Apt 2/2-Mtn 3/2					
						2146	2146	M-F	13:00	15:00	D		A Apt 2/2-Mtn 3/2					
						2148	2148	M-F	13:00	15:00	D		A Apt 2/2-Mtn 3/2					
306133 Övrigt	(MTN)	SVV		Servicefönster (Mertainen)-Svappavaara	E	2136	2136	M-F	15:43	17:43	D		A Mtn 3/2-Svv 1/1					Trafikpåverkan.
						2138	2138	M-F	13:00	15:00	D		A Mtn 3/2-Svv 1/1					Trafikavbrott mellan dp (Mtn)-Svv
						2140	2140	M-F	13:00	15:00	D		A Mtn 3/2-Svv 1/1					
						2142	2142	M-F	13:00	15:00	D		A Mtn 3/2-Svv 1/1					
						2144	2144	M-F	13:00	15:00	D		A Mtn 3/2-Svv 1/1					
						2146	2146	M-F	13:00	15:00	D		A Mtn 3/2-Svv 1/1					
						2148	2148	M-F	13:00	15:00	D		A Mtn 3/2-Svv 1/1					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Mellansel - Örnsköldsvik
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
306185 Övrigt	(MSL)	(ÖK)		Servicefönster (Mellansel)- (Örnsköldsvik)	E	2120	2149	MO	07:00	11:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Nyfors - Munksund
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar			
306172 Övrigt	(NYF)	PTÅ		Servicefönster (Nyfors)-Piteå	E	2128	2132	F	07:00	10:00	D		A					Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå		
						2141	2149	F	07:00	10:00	D		A							
306267 Övrigt	NYF	PTÅ		Servicefönster Underhåll Nyfors-Piteå	E	2125	2125	M	10:20	15:20	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Nyfors-Piteå		
						2125	2125	Ti	08:30	15:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X				
						2125	2125	O	04:10	10:50	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X				
						2126	2126	M	10:20	15:20	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X				
						2126	2126	Ti	08:30	15:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X				
						2126	2126	O	04:10	10:50	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X				
						2126	2126	To	11:50	15:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X				
						2126	2126	F	05:00	10:50	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X				
						2127	2127	M	10:20	15:20	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X				
						2127	2127	Ti	08:30	15:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X				
						2133	2140	M	10:20	15:20	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X				
						2133	2140	Ti	08:30	15:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X				
						2133	2140	O	04:10	10:50	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X				
						2133	2140	To	11:50	15:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X				
						2133	2140	F	05:00	10:50	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X				
						2120	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)						
						2120	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)						
						2133	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)						
2133	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)												
326505 Övrigt	(NYF)	(PTÅ)		Förarbete spårbyte Nyfors-Piteå	E	2120	2126	M	10:20	15:20	D		A	Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nyfors) - (Piteå) Samordnas med Servicefönster UH Hastighetsnedsättning för banstabilisering, 5km som flyttas		
						2120	2126	Ti	08:30	15:30	D		A	Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1		X				
						2120	2126	O	04:10	10:50	D		A	Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1		X				
						2120	2126	To	11:50	15:30	D		A	Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1		X				
						2126	2126	F	05:00	10:50	D		A	Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1		X				
						2133	2140	M	10:20	15:20	D		A	Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1		X				
						2133	2140	Ti	08:30	15:30	D		A	Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1		X				
						2133	2140	O	04:10	10:50	D		A	Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1		X				
						2133	2140	To	11:50	15:30	D		A	Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1		X				
						2133	2140	F	05:00	10:50	D		A	Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1		X				
						Alla	2120	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 8,570/27,268 Längd: 5000)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Pea-Kmb
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306281 Övrigt	KMB			Servicefönster Underhåll Peuravaara- Kiruna MB. HTSM	Alla	2131	2131	S	22:00	24:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Trafikpåverkan:
						2132	2132	M	00:00	03:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Trafikavbrott driftplats KMB
						2132	2132	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.
						2132	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2132	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
312425 Övrigt	KMB			ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbeten	12,13,14, 14B,16	2122	2127	nmTi-nmL nmM	22:00	03:00	D		A	Kra 113,115,133,135,137,151,153,256,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: KMB
						2130	2137	nmTi-nmL nmM	22:00	03:00	D		A	Kra 113,115,133,135,137,151,153,256,	X		Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledning, skåp, teknikhus, provning och kontroller inför inkoppling av syst H och E2.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Pea-Rsi
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
306289 Övrigt	PEA			Servicefönster Underhåll Peuravaara HTSM	Alla	2132	2132	S	22:00	24:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Trafikpåverkan:
						2133	2133	M	00:00	03:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Trafikavbrott dp Pea
						2133	2133	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.
						2132	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2132	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Skelleftebanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
326506 Övrigt	(BST)	(SKL)		Förarbete spårbyte Skellefteåbanan	E	2125	2126	S	22:00	24:00	D		A	Bst 5/11 - Skl 2/1	X		Trafikpåverkan:
						2126	2127	M	00:00	04:00	D		A	Bst 5/11 - Skl 2/1	X		Trafikavbrott (Bastuträsk) - (Skellefteå)
						2125	2125	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	Bst 5/11 - Skl 2/1	X		
						2126	2127	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A	Bst 5/11 - Skl 2/1	X		Samordnas med Servicefönster UH
						2136	2136	S	22:00	24:00	D		A	Bst 5/11 - Skl 2/1	X		
						2137	2137	M	00:00	04:00	D		A	Bst 5/11 - Skl 2/1	X		Hastighetsnedsättning för banstabilisering, 5km som flyttas
						2137	2137	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A	Bst 5/11 - Skl 2/1	X		
						Alla	2120	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 28,000/43,000 Längd: 15000)		
306171 Övrigt	(BST)	SÖV		Servicefönster (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre	E	2124	2128	M	13:40	16:40	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn Övre
						2129	2133	M	14:35	17:35	D		A				
						2134	2149	M	13:40	16:40	D		A				
306266 Övrigt	BST	SÖV		Servicefönster Underhåll Bastuträsk Skelleftehamn Övre	E	2125	2126	S	22:00	24:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		Trafikpåverkan:
						2126	2127	M	00:00	04:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		Trafikavbrott mellan dp Bastuträsk-Skelleftehamn Övre
						2125	2125	nmTi nmO	22:00	04:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2126	2127	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2128	2128	M-F	02:20	08:20	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2136	2136	S	22:00	24:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2137	2137	M	00:00	04:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2137	2137	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2120	2129	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)			
						2120	2129	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)			
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)			
2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar											
354820 Övrigt	(LE)	SUS		Servicefönster Sunderbyn sjukhus-(Luleå)	E	2126	2126	Ti-L	01:17	02:10	D		A					Underobjekt till N306204 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Sunderbyn sjukhus-(Luleå) Gränstid Boden 00.50-01.50 Gränstid Luleå 01.17-02.17										
						2128	2128	Ti-L	01:17	02:10	D		A															
						2130	2130	Ti-L	01:17	02:10	D		A															
						2132	2132	Ti-L	01:17	02:10	D		A															
						2134	2134	Ti-L	01:17	02:10	D		A															
						2136	2136	Ti-L	01:17	02:10	D		A															
						2138	2138	Ti-L	01:17	02:10	D		A															
						2140	2140	Ti-L	01:17	02:10	D		A															
						2142	2142	Ti-L	01:17	02:10	D		A															
						2144	2144	Ti-L	01:17	02:10	D		A															
						2146	2146	Ti-L	01:17	02:10	D		A															
						2148	2148	Ti-L	01:17	02:10	D		A															
						354804 Övrigt	(LE)	(SBY)		Servicefönster Norra Sunderbyn-(Luleå)	E	2126	2126	nmTi-nmL					23:12	00:45	D		A					underobjekt till N306160 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Servicefönster Norra Sunderbyn-(Luleå) Gränstid Boden 22.30-00.30 Gränstid Luleå 23.00-01.00
												2128	2128	nmTi-nmL					23:12	00:45	D		A					
2130	2130	nmTi-nmL	23:12	00:45	D								A															
2132	2132	nmTi-nmL	23:12	00:45	D								A															
2134	2134	nmTi-nmL	23:12	00:45	D								A															
2136	2136	nmTi-nmL	23:12	00:45	D								A															
2138	2138	nmTi-nmL	23:12	00:45	D								A															
2140	2140	nmTi-nmL	22:40	00:45	D								A															
2142	2142	nmTi-nmL	22:40	00:45	D								A															
2144	2144	nmTi-nmL	22:40	00:45	D								A															
2146	2146	nmTi-nmL	22:40	00:45	D								A															
2148	2148	nmTi-nmL	22:40	00:45	D								A															
306160 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå)	E							2126	2126	nmTi-nmL	23:12	00:30	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C) Objektet delas efter fastställelsen Gränstid Boden 22.30-00.30 Gränstid Luleå 23.00-01.00				
												2128	2128	nmTi-nmL	23:12	00:30	D		A									
						2130	2130	nmTi-nmL	23:12	00:30	D		A															
						2132	2132	nmTi-nmL	23:12	00:30	D		A															
						2134	2134	nmTi-nmL	23:12	00:30	D		A															
						2136	2136	nmTi-nmL	23:12	00:30	D		A															
						2138	2138	nmTi-nmL	23:12	00:30	D		A															
						2140	2140	nmTi-nmL	22:40	00:30	D		A															
						2142	2142	nmTi-nmL	22:40	00:30	D		A															
						2144	2144	nmTi-nmL	22:40	00:30	D		A															
						2146	2146	nmTi-nmL	22:40	00:30	D		A															
						2148	2148	nmTi-nmL	22:40	00:30	D		A															

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar								
306204 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå)	E	2126	2126	Ti-L	01:17	02:00	D		A					Trafikpåverkan:							
						2128	2128	Ti-L	01:17	02:00	D		A								Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)				
						2130	2130	Ti-L	01:17	02:00	D		A									Objektet delas efter fastställelsen			
						2132	2132	Ti-L	01:17	02:00	D		A										Gränstid Boden 00.50-01.50		
						2134	2134	Ti-L	01:17	02:00	D		A											Gränstid Luleå 01.17-02.17	
						2136	2136	Ti-L	01:17	02:00	D		A												
						2138	2138	Ti-L	01:17	02:00	D		A												
						2140	2140	Ti-L	01:17	02:00	D		A												
						2142	2142	Ti-L	01:17	02:00	D		A												
						2144	2144	Ti-L	01:17	02:00	D		A												
						2146	2146	Ti-L	01:17	02:00	D		A												
						2148	2148	Ti-L	01:17	02:00	D		A												
						306261 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster Underhåll (Boden Central)-(Luleå) HTSM	E	2136	2137	nmTi-nmL	22:24	03:21	D		A	Le 59v-Bdn 108		X		Trafikpåverkan:	
												2138	2138	nmTi nmO	22:24	03:21	D		A	Le 59v-Bdn 108		X			Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
2136	2139	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 140/40 Längd: 2000)											
354819 Övrigt	(SUS)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Sunderbyn sjukus)	E	2126	2126	Ti-L	01:00	02:00	D		A						Underobjekt till N306204						
						2128	2128	Ti-L	01:00	02:00	D		A								Trafikpåverkan:				
						2130	2130	Ti-L	01:00	02:00	D		A									Trafikavbrott mellan dp(Boden Central)-(Sunderbyn sjukus)			
						2132	2132	Ti-L	01:00	02:00	D		A												
						2134	2134	Ti-L	01:00	02:00	D		A												
						2136	2136	Ti-L	01:00	02:00	D		A											Gränstid Boden 00.50-01.50	
						2138	2138	Ti-L	01:00	02:00	D		A											Gränstid Luleå 01.17-02.17	
						2140	2140	Ti-L	01:00	02:00	D		A												
						2142	2142	Ti-L	01:00	02:00	D		A												
						2144	2144	Ti-L	01:00	02:00	D		A												
						2146	2146	Ti-L	01:00	02:00	D		A												
						2148	2148	Ti-L	01:00	02:00	D		A												
						354797 Övrigt	(SBY)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Norra Sunderbyn)	E	2126	2126	nmTi-nmL	22:51	00:30	D		A						Underobjekt till N306160
												2128	2128	nmTi-nmL	22:51	00:30	D		A						
2130	2130	nmTi-nmL	22:51	00:30	D								A										Trafikavbrott mellan dp (Boden C)-(Norra Sunderbyn)		
2132	2132	nmTi-nmL	22:51	00:30	D								A												
2134	2134	nmTi-nmL	22:51	00:30	D								A												
2136	2136	nmTi-nmL	22:51	00:30	D								A												
2138	2138	nmTi-nmL	22:51	00:30	D								A												
2140	2140	nmTi-nmL	22:30	00:30	D								A												
2142	2142	nmTi-nmL	22:30	00:30	D								A												
2144	2144	nmTi-nmL	22:30	00:30	D								A												
2146	2146	nmTi-nmL	22:30	00:30	D								A												
2148	2148	nmTi-nmL	22:30	00:30	D								A												
326307 Övrigt	(NYF)	KTÅ		GC bro över järnväg, Korsträsk	E							2140	2140	M-F	01:00	05:00	D		A	Nyf infsi 1/2 - infsi Ktä 1/2		X		Trafikpåverkan:	
												2140	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 1092,200/1092,600 Längd: 400)					
																			Hastighetsnedsättningar för arbetarskydd						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306169 Övrigt	LTK	(BDS)		Servicefönster Långträsk-(Boden Södra)	E	2117	2131	TiO	02:00	04:00	D		A				Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)
						2132	2132	Ti	02:00	04:00	D		A				
						2132	2132	O	01:30	03:30	D		A				
						2133	2149	TiO	02:00	04:00	D		A				
						2126	2149	M	11:00	12:00	D		A				
						2126	2149	F	05:46	06:46	D		A				
354902 Övrigt	(LTK)	STO		Servicefönster (Långträsk)-Storträsk	E	2108	2149	M	10:55	11:55	D		A				Underobjekt till N306170 Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Storträsk Måndagstiden delas efter fastställelsen Långträsk-Storträsk 10.55-11.55 Storträsk-Lidlund 12.50-13.50 ,Lidlund-Bastuträsk 12.30-13.30
306170 Övrigt	(LTK)	BST		Servicefönster (Långträsk)-Bastuträsk	E	2126	2131	OTo	01:00	03:00	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk
						2132	2132	O	00:39	02:39	D		A				
						2132	2132	To	01:00	03:00	D		A				
						2133	2149	OTo	01:00	03:00	D		A				
						2108	2149	M	11:00	11:30	D		A				
306276 Övrigt	LTK	BST		Servicefönster Underhåll Långträsk-Bastuträsk HTSM	E	2140	2140	M-F	01:00	05:00	D		A	Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6	X	Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Bastuträsk	
						2140	2141	M-S	03:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2141	M-S	03:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
354905 Övrigt	(STO)	BST		Servicefönster (Storträsk)-Bastuträsk	E	2115	2149	M	12:40	13:40	D		A			Underobjekt till N306170 Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk Måndagstiden delas efter fastställelsen Långträsk-Storträsk 11.00-12.00 Storträsk-Bastuträsk 12.40-13.40	
306168 Övrigt	(HLS)	(BST)		Servicefönster (Hällnäs)-(Bastuträsk)	E	2126	2126	MTi	00:53	02:53	D		A			Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-(Bastuträsk) Inkludera Hällnäs i objekt N306168 på måndagar.Görs efter fastställelsen.	
						2127	2127	M	00:53	02:53	D		A				
						2128	2128	MTi	00:53	02:25	D		A				
						2129	2131	MTi	00:53	02:25	D		A				
						2132	2132	M	00:53	02:53	D		A				
						2132	2132	Ti	00:53	02:23	D		A				
						2133	2149	MTi	00:53	02:53	D		A				
						2126	2149	MF	17:50	18:50	D		A				
306274 Övrigt	HLS	BST		Servicefönster Underhåll Hällnäs-BastuträskHTSM	E	2135	2135	S	01:00	05:00	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X	Trafikavbrott mellan dp Hällnäs-Bastuträsk	
						2136	2136	M-ToS	01:00	05:00	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1			
						2137	2137	M-To	01:00	05:00	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1			
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)				
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)				
306167 Övrigt	(VÄN)	HLS		Servicefönster (Vännäs Norra)-Hällnäs	E	2108	2149	F	17:39	19:39	D		A		Trafikavbrott mellan dp (Vännäs norra)-Hällnäs. Exkludera Hällnäs ur objekt N306167 på torsdagar.Görs efter fastställelsen.		
						2126	2149	To	17:40	19:40	D		A				
						2126	2127	M	09:00	10:00	D		A				
						2128	2132	M	03:00	04:00	D		A				
						2133	2149	M	09:00	10:00	D		A				
						2126	2149	M	17:40	18:40	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306273 Övrigt	VÅN	HLS		Servicefönster Underhåll Vännäs Norra-Hällnäs HTSM	E	2135	2135	S	01:20	05:20	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		Trafikavbrott mellan dp Vännäs norra-Hällnäs
						2136	2136	M	01:20	05:20	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2136	2136	Ti-To	01:04	05:00	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2136	2136	S	01:20	05:20	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2137	2137	M	01:20	05:20	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2137	2137	Ti-To	01:04	05:00	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
354518 Övrigt	VNS			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5. JF= HR	5	2050	2149	nmM	19:59	00:19	D		B		X		Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5 för HR Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
354519 Övrigt	VNS			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4. JF= HR	4	2050	2149	nmM	19:59	00:19	D		B		X		Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4 för HR Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
354520 Övrigt	VNS			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5. JF= HR	5	2051	2148	L	19:59	22:47	D		B		X		Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5 för HR Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
354521 Övrigt	VNS			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4. JF= HR	4	2051	2148	nmS	20:47	03:50	D		B		X		Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4 för HR Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
354522 Övrigt	VNS			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5. JF= RRS	5	2125	2125	F	12:20	14:00	D		B		X		Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5 för RRS. Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
						2126	2149	L	12:20	14:00	D		B				
354524 Övrigt	VNS			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4. JF= RRS	4	2125	2125	M-To	20:36	23:50	D		B		X		Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4 för RRS. Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
						2126	2149	M-F	20:36	23:50	D		B				
354526 Övrigt	VNS			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4. JF= RRS	4	2125	2125	Ti-To	11:51	14:00	D		B		X		Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4 för RRS. Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
						2126	2149	Ti-F	11:51	14:00	D		B				
306175 Övrigt	(VNS)	THÖ		Servicefönster Vännäs-Trehörningssjö	E	2124	2134	M	13:30	16:30	D		A				Trafikpåverkan;
						2138	2149	M	13:30	16:30	D		A				Trafikavbrott Vännäs-Trehörningssjö
306257 Övrigt	VNS	THÖ		Servicefönster Underhåll Vännäs-Trehörningssjö HTSM	E	2134	2134	OF	13:45	20:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott Vännäs-Trehörningssjö, Bara stopp vid södra utfarten av Vännäs.
						2134	2134	To	14:35	20:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2135	2135	MOF	13:45	20:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2135	2135	TiTo	14:35	20:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		4600 gränståg L vecka 23
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
326502 Övrigt	(ÖÅ)	(OXM)		Glödsbergstunnelns åtgärder	UPP	2125	2125	M-O	00:00	24:00	H	Skrotning av berg, besiktningståg ärder m.m.	A	Öå infsi 1/2 - Oxm infsi 1/1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öreälv)-(Oxmyran)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
326507 Övrigt	THÖ	BJÖ		Icke föreskriftsenliga kablar Björnsjö -Trehörningsjö	E	2134	2134	M	13:30	17:30	D	Inkoppling	A	Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1	X		Trafikpåverkan;
						2134	2134	Ti	16:00	17:40	D	Inkoppling	A	Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1	X		Trafikstopp Björnsjö - Trehörningsjö
						2134	2134	Ti	18:25	20:05	D	Inkoppling	A	Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1	X		
						2134	2134	OTo	15:45	20:00	D	Inkoppling	A	Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1	X		
						2134	2134	F	16:00	20:00	D	Inkoppling	A	Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1	X		
						2135	2135	M-F	16:00	20:00	D	Inkoppling	A	Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1	X		
306176 Övrigt	THÖ	MSL		Servicefönster Trehörningsjö-Mellansel	E	2124	2134	M	13:30	16:30	D		A				Trafikpåverkan;
						2138	2149	M	13:30	16:30	D		A				Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel
306258 Övrigt	THÖ	MSL		Servicefönster Underhåll Trehörningsjö-Mellansel HTSM	E	2134	2134	OF	14:40	20:50	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		Trafikpåverkan,
						2134	2134	To	15:10	20:50	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel
						2135	2135	M	14:30	20:50	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		
						2135	2135	OF	14:40	20:50	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		
						2135	2135	TiTo	15:10	20:50	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 Längd: 1500)				
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)				
306177 Övrigt	MSL	AP		Servicefönster Mellansel-Aspeå	E	2124	2134	M	13:50	16:50	D		A				Trafikpåverkan;
						2138	2149	M	13:50	16:50	D		A				Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
306259 Övrigt	MSL	AP		Servicefönster Underhåll Mellansel-Aspeå HTSM	E	2136	2136	MOF	15:20	21:30	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		Trafikpåverkan;
						2136	2136	TiTo	15:45	21:30	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
						2137	2137	M	15:30	21:30	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2137	2137	Ti	15:45	21:30	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2137	2137	O	15:15	21:30	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2136	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2136	2138	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)				
306178 Övrigt	AP	(LSL)		Servicefönster Aspeå-Långsele	E	2125	2134	M	12:30	13:30	D		A				Trafikpåverkan;
						2138	2149	M	12:30	13:30	D		A				Trafikavbrott Aspeå-Långsele
						2125	2134	M	14:20	16:40	D		A				
						2138	2149	M	14:20	16:40	D		A				
306260 Övrigt	AP	(LSL)		Servicefönster Underhåll Aspeå-Långsele HTSM	E	2136	2136	MOF	15:50	22:00	D		A		X		Trafikpåverkan;
						2136	2136	TiTo	16:20	22:00	D		A		X		Trafikavbrott Aspeå-(Långsele)
						2137	2137	M	15:40	22:00	D		A		X		
						2137	2137	Ti	16:20	22:00	D		A		X		Gränståg Långsele v.21: 4300
						2137	2137	O	16:00	22:00	D		A		X		
						2136	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)			
						2136	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Vännäs-Holmsund
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306272 Övrigt	VNS	UÅ		Servicefönster Underhåll Vännäs- Umeå HTSM	E	2138	2138	M	08:30	13:50	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X	Trafikavbrott mellan dp Vännäs- Umeå	
								TiTo	14:25	19:10	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
								OF	08:30	12:50	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
								M	08:30	13:50	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
								Ti	14:25	19:10	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
								O	08:30	12:50	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
								M	08:30	13:50	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
								TiTo	14:25	19:10	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
								OF	08:30	12:50	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
								M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)				
								M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)				
						357584	(BRD)	(HOD)		Rättning av ställverkssystem	Alla	2126	2126	S	02:50		09:18
																Rättning av ställverkssystem efter byte av signalställverk	
306270 Övrigt	UA	GIM		Servicefönster Underhåll Umeå C-Gimonäs HTSM	E	2138	2138	M	08:30	13:50	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Umeå C- Gimonäs	
								TiTo	14:25	19:10	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
								OF	08:30	12:50	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
								M	08:30	13:50	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
								Ti	14:25	19:10	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
								O	08:30	12:50	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
								M	08:30	13:50	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
								TiTo	14:25	19:10	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
								OF	08:30	12:50	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
								M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)				
								M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 Längd: 1500)				
						354498	GIM			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 63. JF = KV	63	2132	2132	nmO	08:15		02:30
354507	GIM			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 63. JF= HR	63	2126	2126	O	09:50	13:08	D		B		X	Restriktivitet pga lång uppställning på spår 63 för HR tåg 40422 Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.	
								O	10:28	13:08	D		B				
								O	10:28	13:08	D		B				
								O	09:50	13:08	D		B				
356739	GIM			Restriktivitet pga lång uppställning på spår 63. JF= HR	63	2102	2149	M	00:00	04:12	D		B		X	Restriktivitet pga lång uppställning på spår 63 för HR tåg. Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.	
								Ti	01:56	04:47	D		B				
								L	21:41	23:59	D		B				
								S	00:00	02:20	D		B				
								S	22:08	23:59	D		B				
306165	(GIM)	HOD		Servicefönster (Gimonäs)-Holmsund	E	2108	2149	MO	21:30	23:30	D		A			Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund	
306271	GIM	HOD		Servicefönster Underhåll Gimonäs-Holmsund	E	2137	2137	M-S	17:30	23:30	D		A Gim L11-Hod 1/4		X	Trafikavbrott mellan dp Gimonäs-Holmsund	
								M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Ådalsbanan Lsl-Suc
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313850 Övrigt	(LSL)	(VÄY)		Spår- och ktl- upprustning	E	2125	2125	M	13:50	18:20	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Långsele - Västeraspy
						2125	2125	Ti	08:00	11:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2125	2125	O	05:00	11:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2126	2126	M-F	09:00	15:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2127	2128	M	13:50	18:20	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2127	2128	Ti	08:00	11:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2127	2128	OF	05:00	11:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2127	2128	To	14:20	20:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2129	2129	M	13:50	18:20	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2129	2129	Ti	08:00	12:30	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2129	2129	OF	06:00	12:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2129	2129	To	07:00	12:30	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Ådalsbanan Lsl-Suc
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					E	2129	2129	S	09:00	24:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2131	2131	M	00:00	06:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2132	2136	M	13:50	18:20	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2131	2136	Ti	08:00	12:30	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2131	2136	O	05:00	11:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2131	2136	To	07:00	12:30	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2131	2136	F	06:00	12:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2137	2139	M	13:50	18:20	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2137	2139	Ti	08:00	11:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2137	2139	O	05:00	11:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2137	2139	To	07:00	11:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2137	2139	F	05:00	11:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Ådalsbanan Lsl-Suc
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
					E	2130	2130	M-S	00:00	24:00	H	Trumbyten, broåtgärder	A	Väy 40-Lsl 23			X