

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Arlandabanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
322284 Övrigt	SKBY	MYN		Underhåll Skavstaby-Myrbacken Arlandabanan Omexom	Alla	2140	2140	nmTi-nmF	23:35	04:30	D		A	Skby 81, 91 - Myn 29, 59	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlandabanan Skavstaby - Myrbacken

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Bergslagspendeln
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
327167 Övrigt	(FGC)	(KBÄ)		Förebyggande underhåll	E alla	2135	2135	Ti-F	00:00	05:40	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1			Trafikavbrott (Kolbäck)-Ängelsberg Flytande hastighetsnedsättningar 160/40 2000 m kan förekomma
						2135	2135	nM	23:20	06:00	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1			
						2135	2135	nMS	23:00	07:00	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1			
						2136	2136	M	00:20	05:40	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1			
						2136	2136	Ti-F	00:00	05:40	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1			
					E	2135	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 2000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Bjärka Säby - Västervik
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
316581	(BSÅ)	(VK)		Servicefönster (Bjärka Säby) - (Västervik)	E	2125	2133	nmTi	22:00	05:30	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 1 dag i veckan under lågsäsong och semesterperiod. 7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 4 dagar i veckan under högsäsong. 12 sammanhängande timmar natt mot måndag vecka 22 och 38 (lämplig för större åtgärder t.ex. plankorsningsurgrävning mm). Trafikpåverkan: Trafikanvrott Bjärka Säby-Västervik Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.	
Övrigt						2134	2146	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A						
						2147	2149	nmTi	22:00	05:30	D		A						
						2138	2138	nmS	20:00	08:00	D		A						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Cst-Tm-Sub
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316641 Övrigt	TM			Servicefönster Stockholm Mitt Tomtebodas Rangerbangård	Enl överensk ommelse	2125	2125	M-O	00:00	24:00	D		A		Tågplananpassade servicefönster: 6 timmar dag respektive nattid helgfri måndag-fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.		
						2126	2126	M-F	00:00	24:00	D	A					
						2132	2132	Ti-F	00:00	24:00	D	A					
						2133	2133	M-F	00:00	24:00	D	A					
						2134	2134	M-F	00:00	24:00	D	A					
						2135	2135	M-F	00:00	24:00	D	A					
						2136	2136	M-F	00:00	24:00	D	A					
						2137	2137	M-F	00:00	24:00	D	A					
						2138	2138	M-F	00:00	24:00	D	A					
						2139	2139	M-F	00:00	24:00	D	A					
						2140	2140	M-F	00:00	16:00	D	A					
						2141	2141	M-F	00:00	16:00	D	A					
						2142	2142	M-F	00:00	24:00	D	A					
						2143	2143	M-F	00:00	24:00	D	A					
						2144	2144	M-F	00:00	24:00	D	A					
						2145	2145	M-F	00:00	24:00	D	A					
						2146	2146	M-F	00:00	24:00	D	A					
						2147	2147	M-F	00:00	24:00	D	A					
						2148	2148	M-F	00:00	24:00	D	A					
						2149	2149	M-F	00:00	24:00	D	A					
318550 Övrigt	HUV	SUB		Mälarbanan Söndagstider T21	Alla	2120	2125	S	02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997	X		Trafikpåverkan:
						2131	2138	S	02:00	08:15	D	A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997	X		Trafikavbrott Huvudsta - Sundbyberg ihop med objekt 312074	
						2140	2141	S	02:00	08:15	D	A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997	X			
						2145	2148	S	02:00	08:15	D	A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Dalabanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328521 Övrigt	SL	(AVKY)		Kontaktledningsunderhåll	E	2142	2145	Ti-F	00:00	05:35	D		A	Sl 123 - Avky 52	X		Trafikavbrott (Sala) - (Avesta Krylbo)
328523 Övrigt	IST	SL		Kontaktledningsunderhåll	E	2142	2142	Ti-F	00:00	05:35	D		A	Ist 22 - Sl 123	X		Trafikavbrott (Uppsala)-Sala / (Västerås)-Sala / Avesta Krylbo-(Sala)
327161 Övrigt	MÅ	(UNA)		Förebyggande underhåll	E Alla	2134	2134	nmTi-nmF	23:25	04:40	D		A	Må 21 - U321			Trafikavbrott (Sala)-(Uppsala Norra)
						2134	2134	nmL	23:25	07:30	D		A	Må 21 - U321			Flytande hastighetsnedsättningar (1500m) kan förekomma 160/40
						2134	2134	S	00:55	05:50	D		A	Må 21 - U321			
						2134	2134	S	23:05	24:00	D		A	Må 21 - U321			
						2135	2135	M	00:00	04:40	D		A	Må 21 - U321			
						2135	2135	nmTi-nmF	23:25	04:40	D		A	Må 21 - U321			
						2134	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1500)			
328520 Övrigt	JLA	SL		Kontaktledningsunderhåll	E	2136	2138	nmTi-nmF	23:40	04:50	D		A	Jla 22 - Sl 124	X		Trafikavbrott Järlåsa - (Sala)
328518 Övrigt	UNA	MÅ		Kontaktledningsunderhåll	E	2134	2136	nmTi-nmF	23:25	04:40	D		A	Una 336,338 - Må 21	X		Trafikavbrott (Uppsala) - (Sala)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325239 Övrigt	(FV)	ER		Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP	2136	2136	S	07:00	18:00	D		A	Er 22 - Fv 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-(Frövi)
						2137	2137	M-F	07:30	15:00	D		A	Er 22 - Fv 22			
						2137	2137	L	07:20	17:35	D		A	Er 22 - Fv 22			
						2137	2137	S	07:00	18:00	D		A	Er 22 - Fv 22			
325240 Övrigt	FV	(ER)		Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP	2137	2137	S	07:00	17:40	D		A	Er 51 - Fv 32			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-Frövi Trafikavbrott Söndag mot Vedeväg
						2138	2138	M-F	08:15	15:25	D		A	Er 51 - Fv 32			
						2138	2138	L	08:20	15:30	D		A	Er 51 - Fv 32			
						2138	2138	S	00:05	09:30	D		A	Er 51 - Fv 32			
						Fv 2	2138	2138	S	00:05	09:30	D		A			
325246 Övrigt	(FV)	ER		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2141	2141	S	07:00	18:00	D		A	Er 31 - Fv 52			Trafikpåverkan: Enkelspår (Frövi)-Ervalla
						2142	2142	M-F	07:30	15:00	D		A	Er 31 - Fv 52			
						2142	2142	LS	07:00	18:00	D		A	Er 31 - Fv 52			
325247 Övrigt	FV	(ER)		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2142	2142	S	07:00	17:40	D		A	Er 21 - Fv 25			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frövi-(Ervalla)
						2143	2143	M-F	08:20	15:25	D		A	Er 21 - Fv 25			
						2143	2143	L	08:25	17:30	D		A	Er 21 - Fv 25			
						2143	2143	S	07:00	17:40	D		A	Er 21 - Fv 25			
316591 Övrigt	(FV)	(HSA)		Servicefönster (Frövi) - (Hovsta) Ned-spår	NED	2125	2125	TiO	01:45	05:45	D		A			Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
						2125	2125	S	00:00	08:00	D		A				
						2127	2127	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2127	2127	S	00:00	08:00	D		A				
						2129	2129	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2131	2131	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2133	2133	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2133	2133	S	00:00	08:00	D		A				
						2135	2135	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2135	2135	S	00:00	08:00	D		A				
						2137	2137	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2137	2137	S	00:00	08:00	D		A				
						2139	2139	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2139	2139	S	00:00	08:00	D		A				
						2141	2141	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2141	2141	S	00:00	08:00	D		A				
						2143	2143	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2143	2143	S	00:00	08:00	D		A				
						2145	2145	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
2145	2145	S	00:00	08:00	D		A										
2147	2147	ToF	01:45	05:45	D		A										
2149	2149	ToF	01:45	05:45	D		A										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317065 Övrigt	(FV)	(HSA)		Servicefönster Underhåll (Frövi) - (Hovsta) Ned-spår	NED	2135	2135	M-F	00:45	05:45	D		A					<p>Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår)..</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p> <p>Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.</p> <p>Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.</p>
316588 Övrigt	(FV)	(HPBG)		Servicefönster (Frövi) - (Hallsberg) Upp-spår	UPP	2126	2126	Ti-F	01:45	05:45	D		A					<p>Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske.</p> <p>Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor.</p> <p>Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår.</p> <p>Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2126	2126	S	00:00	08:00	D		A					
						2128	2128	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2128	2128	S	00:00	08:00	D		A					
						2130	2130	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2132	2132	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2134	2134	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2134	2134	S	01:45	05:45	D		A					
						2136	2136	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2136	2136	S	00:00	08:00	D		A					
						2138	2138	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2138	2138	S	00:00	08:00	D		A					
						2140	2140	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2140	2140	S	00:00	08:00	D		A					
						2142	2142	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2142	2142	S	00:00	08:00	D		A					
						2144	2144	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2144	2144	S	00:00	08:00	D		A					
						2146	2146	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2146	2146	S	00:00	08:00	D		A					
						2148	2148	ToF	01:45	05:45	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317064 Övrigt	(FV)	(HPBG)		Servicefönster Underhåll (Frövi) - (Hallsberg) Upp-spår	UPP	2134	2134	M-F	00:45	05:45	D		A					Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår).. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
325238 Övrigt	(ER)	HSA		Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP	2135	2135	nmS	23:00	09:20	D		A	Hsa 55 - Er 22				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-Hovsta
						2136	2136	M-F	07:30	15:00	D		A	Hsa 55 - Er 22				
						2136	2136	L	07:20	18:20	D		A	Hsa 55 - Er 22				
						2136	2136	S	07:00	18:00	D		A	Hsa 55 - Er 22				
325244 Övrigt	(ER)	HSA		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2140	2140	F	00:40	05:15	D		A	Hsa 31 - Er 52				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-Hovsta
						2140	2140	L	00:20	06:40	D		A	Hsa 31 - Er 52				Trafikavbrott till/från Alvång (Målarbanan)
						2140	2140	nmS	23:00	07:55	D		A	Hsa 31 - Er 52				EJ samtidigt som obj 325243/325245
325245 Övrigt	ER	HSA		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2140	2140	nmS	23:00	09:00	D		A	Hsa 25 - Er 62				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ervalla-Hovsta
						2141	2141	M-F	07:30	15:00	D		A	Hsa 25 - Er 62				
						2141	2141	L	07:15	18:15	D		A	Hsa 25 - Er 62				
						2141	2141	S	07:00	18:00	D		A	Hsa 25 - Er 62				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316624 Övrigt	HSA			Servicefönster Hovsta Ned-spår	1	2125	2125	TiO	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2124	2125	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2127	2127	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2127	2127	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2129	2129	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2131	2131	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2133	2133	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2133	2133	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2135	2135	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2135	2135	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2137	2137	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2137	2137	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2139	2139	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2139	2139	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2141	2141	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2141	2141	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2143	2143	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2143	2143	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
2145	2145	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
2145	2145	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
2147	2147	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
2149	2149	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
317066 Övrigt	HSA			Servicefönster Underhåll Hovsta Ned-spår	1	2135	2135	M-F	00:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			Ej tågplaneanpassade sservicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår).. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
325102 Övrigt	(HSA)	ÖR		Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP Ör 3	2134	2134	nmTo nmF	23:10	05:05	D		A	Ör 157 - Hsa 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-Örebro
						2134	2134	nmL	23:10	06:45	D		A	Ör 157 - Hsa 22			
						2134	2134	L	21:05	22:40	D		A	Ör 157 - Hsa 22			
						2134	2134	nmS	23:20	08:50	D		A	Ör 157 - Hsa 22			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317068 Övrigt	(HSA)	(HPBG)		Servicefönster Underhåll (Hovsta) - (Hallsberg) Ned-spår	NED	2135	2135	M-F	00:45	05:45	D		A					Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår).. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
324806 Övrigt	ÖR			Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	4,5	2134	2134	nmTi-nmF	22:20	05:00	D		A	Ör SB 139,SB 143 - Ör 187,136,SB 170			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Örebro	
					3,5	2134	2134	nmTo nmF	22:20	05:00	D		A	Ör 136,111 - Ör146				
324807 Övrigt	ÖR			Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	2	2133	2133	S	00:50	07:30	D		A	Ör 124 - Ör 161			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Mosås)-Örebro	
						2133	2133	S	22:10	24:00	D		A	Ör 124 - Ör 161			Begränsad framkomlighet Örebro	
						2134	2134	M	00:00	05:20	D		A	Ör 124 - Ör 161				
325241 Övrigt	ÖR			Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	1	2138	2138	S	20:30	24:00	D		A	Ör 154 - Ör 131			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Örebro	
						2139	2139	M	00:00	05:20	D		A	Ör 154 - Ör 131			EJ samtidigt som obj 325242	
						2139	2139	TiO	00:15	05:20	D		A	Ör 154 - Ör 131				
328267 Övrigt	(KLA)	HPBG		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED 35	2127	2127	nmTo-nmL	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 107, H 145, Hfp 110. 113.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-(Kumla) 1 spår öppet till/från Kumla. Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Revisionsarbetet.	
					UPP	2127	2127	nmS	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 109, H 147, Hfp 114.				
						2127	2127	S	23:00	24:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 109, H 147, Hfp 114.				
						2128	2128	M	00:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 109, H 147, Hfp 114.				
						2128	2128	nmTi	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 109, H 147, Hfp 114.				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316580 Övrigt	(HPBG)	(SKMS)		Servicefönster Underhåll (Hallsbergs personbangård - (Skymossen)	E	2128	2128	M-S	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			Ej tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 419,del av driftplats (Banarbetsveckor): 4 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. Utökning med 2 veckor 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-söndag enligt intervallplan kontaktledningsunderhåll för denna bandel. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup..
						2129	2129	M-S	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			
						2130	2130	M-S	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			
						2131	2131	M-S	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			
316596 Övrigt	(HPBG)	(SKM)		Servicefönster (Hallsberg) - (Stenkumla)	E	2125	2125	nmS	23:00	06:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Hallsberg)-(Stenkumla) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2137	2137	nmS	23:00	06:00	D		A				
						2143	2143	nmS	23:00	06:00	D		A				
						2147	2147	nmS	23:00	06:00	D		A				
316677 Övrigt	(HPBG)	(MOT)		Servicefönster Underhåll (Hallsberg) - (Motala)	UPP,NE D,E	2128	2128	M-F	00:00	05:00	D		A				Ej tågplaneanpassade Servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt med trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller ett spår i taget. 5 pass per vecka under 4 veckor/år. Samordnas med planerade avstängningar i samband med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – Degerön. Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hallsberg)-(Motala) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2129	2129	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2130	2130	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2131	2131	M-F	00:00	05:00	D		A				
328559 Övrigt	SKMS			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	104	2128	2132	M-O	08:15	15:30	D	Spärriktning, växelrevision, slyrjöning.	A	H 597, 650			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skymossen
						2128	2132	ToF	08:15	15:30	D	Spärriktning, växelrevision, slyrjöning.	A	H 201, 650			
313471 PSB	(SKMS)	(MOT)		Dunsjö - Jakobshyttan - Degerön	Alla	2128	2132	M-S	00:00	24:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		PSB Ö2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala) - (Skymossen)
321435 Övrigt	(SKMS)	(MOT)		Dunsjö - Jakobshyttan - Degerön	Alla	2137	2137	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Hallsberg)
						2141	2141	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		
						2143	2143	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		
						2145	2145	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		
						2148	2148	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		
						2149	2149	L	22:00	24:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316625 Övrigt	SKM	RUS		Servicefönster Stenkumla-Runsala Upp-spår	UPP	2126	2126	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö316584 (Degerön-Mjölby Upp-spår). Tågplanepassade Servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2126	2126	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2134	2134	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2134	2134	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2136	2136	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2136	2136	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2138	2138	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2138	2138	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2140	2140	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2140	2140	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2142	2142	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2142	2142	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2144	2144	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2144	2144	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2146	2146	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2146	2146	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2148	2148	TiO	06:00	10:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
316626 Övrigt	SKM	RUS		Servicefönster Stenkumla-Runsala Ned-spår	NED	2125	2125	TiO	06:00	10:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			Tågplanepassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö316583 (Degerön-Mjölby Ned-spår). Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2125	2125	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2127	2127	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2127	2127	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2133	2133	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2133	2133	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2135	2135	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2135	2135	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2137	2137	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2137	2137	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2139	2139	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2139	2139	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2141	2141	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2141	2141	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2143	2143	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2143	2143	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
						2145	2145	Ti-F	06:00	10:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			
2145	2145	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72									
2147	2147	TiO	06:00	10:00	D		A	Skm 62 - Rus N72									
2149	2149	TiO	06:00	10:00	D		A	Skm 62 - Rus N72									
316609 Övrigt	(RUS)	(D)		Servicefönster (Runsala) - (Degerön)	E	2125	2125	nmS	23:00	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Runsala) - (Degerön)
						2137	2137	nmS	23:00	05:30	D		A				
						2143	2143	nmS	23:00	05:30	D		A				
						2147	2147	nmS	23:00	05:30	D		A				

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313426 Övrigt	MDM	JHO		Dunsjö - Jakobshyttan hastighetsnedsättning	E	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 227,100/232,900 Längd: 5800)			Ny överenskommelse med Johan Unebrand ang trafikpåverkan. 7500 m sth 70. Fritt antal nedsättningar men gångtidstillägg max 3 min Rst / 2 min Gt på sträckan Hallsberg-Motala. Gäller både objekt 313422 och 313426 som får samordnas
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	H	(sth: 130/70 km+m: 227,100/232,900 Längd: 5800)				
313422 Övrigt	JHO	D		Jakobshyttan - Degerön hastighetsnedsättning	E	2109	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 232,900/247,000 Längd: 14100)			Ny överenskommelse med Johan Unebrand ang trafikpåverkan. 7500 m sth 70. Fritt antal nedsättningar men gångtidstillägg max 3 min Rst / 2 min Gt på sträckan Hallsberg-Motala. Gäller både objekt 313422 och 313426 som får samordnas
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 km+m: 232,900/247,000 Längd: 14100)				
316583 Övrigt	(D)	(MY)		Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Ned-spår	NED	2125	2125	TiO	00:00	04:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö316626 (Stenkumla-Runsala Ned-spår). Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2125	2125	S	00:00	08:00	D	A					
						2127	2127	Ti-F	00:00	04:00	D	A					
						2127	2127	S	00:00	08:00	D	A					
						2133	2133	Ti-F	00:00	04:00	D	A					
						2133	2133	S	00:00	08:00	D	A					
						2135	2135	Ti-F	00:00	04:00	D	A					
						2135	2135	S	00:00	08:00	D	A					
						2137	2137	Ti-F	00:00	04:00	D	A					
						2137	2137	S	00:00	08:00	D	A					
						2139	2139	Ti-F	00:00	04:00	D	A					
						2139	2139	S	00:00	08:00	D	A					
						2141	2141	Ti-F	00:00	04:00	D	A					
						2141	2141	S	00:00	08:00	D	A					
						2143	2143	Ti-F	00:00	04:00	D	A					
						2143	2143	S	00:00	08:00	D	A					
2145	2145	Ti-F	00:00	04:00	D	A											
2145	2145	S	00:00	08:00	D	A											
2147	2147	TiO	00:00	04:00	D	A											
2149	2149	TiO	00:00	04:00	D	A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316584 Övrigt	(D)	(MY)		Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Upp-spår	UPP	2126	2126	Ti-F	00:00	04:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö316625 (Stenkumla-Runsala Upp-spår). Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2126	2126	S	00:00	08:00	D		A					
						2134	2134	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2134	2134	S	00:00	08:00	D		A					
						2136	2136	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2136	2136	S	00:00	08:00	D		A					
						2138	2138	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2138	2138	S	00:00	08:00	D		A					
						2140	2140	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2140	2140	S	00:00	08:00	D		A					
						2142	2142	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2142	2142	S	00:00	08:00	D		A					
						2144	2144	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2144	2144	S	00:00	08:00	D		A					
						2146	2146	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2146	2146	S	00:00	08:00	D		A					
						2148	2148	TiO	00:00	04:00	D		A					
314914 Övrigt	MOT	MY		Fågelsta Skänninge Ställverksbyte	Alla	2145	2145	nmS	22:00	08:00	D		A	Mot 221,251 - My 270,227,257			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mjölby)-Motala	
336802 Övrigt	(MOT)	(MY)		Servicefönster Underhåll (Motala) - (Mjölby) Uppspår	UPP	2128	2128	M-F	00:00	05:00	D		A					Ej tågplaneanpassade Servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift 5 timmar sammanhängande tid avstängt med trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller ett spår i taget. 5 pass per vecka under 4 veckor/år. Samordnas med planerade avstängningar i samband med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – Degerön. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Motala)-(Mjölby) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2130	2130	M-F	00:00	05:00	D		A					
336805 Övrigt	(MOT)	(MY)		Servicefönster Underhåll (Motala) - (Mjölby) Nedspår	NED	2129	2129	M-F	00:00	05:00	D		A					Ej tågplaneanpassade Servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift 5 timmar sammanhängande tid avstängt med trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller ett spår i taget. 5 pass per vecka under 4 veckor/år. Samordnas med planerade avstängningar i samband med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – Degerön. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Motala)-(Mjölby) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2131	2131	M-F	00:00	05:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälårbanan Fv-Jbk
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316592 Övrigt	(FV)	(JBK)		Servicefönster (Frövi) - (Jädersbruk)	E	2126	2126	M	07:00	12:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande dagtid en gång varannan vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2128	2128	M	07:00	12:00	D	A						
						2130	2130	M	07:00	12:00	D	A						
						2132	2132	M	07:00	12:00	D	A						
						2134	2134	L	07:00	12:00	D	A						
						2136	2136	L	07:00	12:00	D	A						
						2140	2140	L	07:00	12:00	D	A						
						2142	2142	M	07:00	12:00	D	A						
						2144	2144	M	07:00	12:00	D	A						
						2146	2146	M	07:00	12:00	D	A						
2148	2148	M	07:00	12:00	D	A												
316678 Övrigt	FV	JBK		Servicefönster Underhåll Frövi - Jädersbruk	E	2142	2142	M-S	07:00	12:00	D		A	Fv 324 - Jbk hfp vx 202	X		Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande dagtid 7 pass/vecka under 2 veckor/år. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
310336 PSB	SUB	(BKB)		Mäljarbanan 21:2 Trafikavbrott Sundbyberg - Barkarby (1:2)	Alla	2126	2126	S	02:30	24:00	D		A Sub 895, Ke hfpxv 328a - Bkb 22, 24, 52, 54	X	PSB Ö1		Trafikpåverkan:	
						2127	2130	M-S	00:00	24:00	H		A Sub 895, Ke hfpxv 328a - Bkb 22, 24, 52, 54	X	Trafikavbrott Sundbyberg - Barkarby		Möjligt att vända MTRp tjt på nedspår i Huvudsta	
						2131	2131	M	00:00	04:30	D		A Sub 895, Ke hfpxv 328a - Bkb 22, 24, 52, 54	X	I Jakobsberg på andra sidan avbrottet för MTRp			
310342 Övrigt	(SUB)	BKB		Mäljarbanan 21:3 Trafikavbrott (2:2)	Alla	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51	X	Trafikpåverkan:		Trafikavbrott Mäljarbanan Huvudsta - Barkarby F 02.00	
						2145	2145	M	00:00	04:30	D		A Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51	X	- M 04:30		Kopplat till objekt 310339	
312074 Övrigt	SUB	BKB		Mäljarbanan Söndagstider T21	Alla	2120	2125	S	02:00	08:15	D		A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53	X	Trafikpåverkan:		Trafikavbrott Huvudsta - Barkarby ihop med objekt	
						2131	2132	S	02:00	08:15	D		A Sub 995,997- Bkb 22,24,52,54	X	318550			
						2133	2138	S	02:00	08:15	D		A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53	X				
						2140	2141	S	02:00	08:15	D		A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53	X				
						2145	2148	S	02:00	08:15	D		A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53	X				
312102 Övrigt	SUB	BKB		Mäljarbanan Hastighetsnedsättning T21	Alla	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 Längd: 11243)		Hastighetsnedsättning sth 70/200		Nedsättningen kommer att vara 2000 meter totalt på	
						2148	2148	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 Längd: 11243)		sträckan Sub- (Bkb) vid samma tillfällen, dessa 2000		meter kan vara uppdelade på upp till fem delsträckor	
310558 PSB	BKB			Mäljarbanan 21:2 Barkarby Norra entrén Trafikavbrott (2:2)	Alla	2126	2126	S	02:30	24:00	D		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21	X	PSB Ö1		Trafikpåverkan:	
						2127	2132	M-S	00:00	24:00	H		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21	X	Trafikavbrott Barkarby		Kopplat till objekt 310336 v2126 - M v2131 04:30	
						2133	2133	M	00:00	04:30	D		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21	X				
332345 Övrigt	BKB			FUT sprängtider för rulltrappsschakt i Bkb	Alla	2125	2125	M-To	11:02	11:12	D		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21		Trafikpåverkan:			
						2126	2126	M-F	11:02	11:12	D		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2133	2134	M-F	11:02	11:12	D		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2135	2135	MTi	11:02	11:12	D		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2125	2125	M-To	13:02	13:12	D		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2126	2126	M-F	13:02	13:12	D		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2133	2134	M-F	13:02	13:12	D		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					
						2135	2135	MTi	13:02	13:12	D		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar									
317158 Övrigt	(BÅL)	LUB		Servicefönster Lundby - (Bålsta) Upp-spår	UPP	2128	2128	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51			Tågplanearpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:Lub-(Bål), 4 timmar dagtid med avbrott för tåg vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.									
						2128	2128	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51												
						2132	2132	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51												
						2132	2132	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51												
						2134	2134	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51												
						2134	2134	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51												
						2138	2138	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51												
						2138	2138	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51												
						2140	2140	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51												
						2140	2140	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51												
						2142	2142	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51												
						2142	2142	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51												
						2146	2146	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51												
						2146	2146	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51												
						2148	2148	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51												
2148	2148	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51																		
317159 Övrigt	(BÅL)	LUB		Servicefönste Lundby - (Bålsta) Ned-spår	NED	2133	2133	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			Tågplanearpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: Lub-(Bål), 4 timmar dagtid med avbrott för tåg vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.									
						2133	2133	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21												
						2135	2135	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21												
						2135	2135	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21												
						2139	2139	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21												
						2139	2139	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21												
						2141	2141	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21												
						2141	2141	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21												
						2145	2145	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21												
						2145	2145	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21												
						2147	2147	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21												
						2147	2147	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21												
						2145	2145	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21												
						317221 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - Bålsta) Upp-spår	UPP	2132	2132	nmTi-nmF				23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			Tågplanearpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: (Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
												2134	2134	nmTi-nmF				23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
2138	2138	nmTi-nmF	23:00	06:00	D								A	Bål 51 - Vån 22												
2140	2140	nmTi-nmF	23:00	06:00	D								A	Bål 51 - Vån 22												
2144	2144	nmTi-nmF	23:00	06:00	D								A	Bål 51 - Vån 22												
2146	2146	nmTi-nmF	23:00	06:00	D								A	Bål 51 - Vån 22												
																	Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.									
																	Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317226 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - Bålsta) Ned-spår	NED	2131	2131	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: (Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2133	2133	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			
						2137	2137	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			
						2139	2139	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			
						2145	2145	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			
						2147	2147	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			
317139 Övrigt	(LUB)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - (Lundby) Ned-spår	NED	2127	2127	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2131	2131	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2133	2133	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2137	2137	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2139	2139	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2141	2141	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
2145	2145	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52									
317163 Övrigt	(LUB)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - (Lundby) Upp-spår	UPP	2130	2130	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2132	2132	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			
						2138	2138	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			
						2142	2142	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			
						2144	2144	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			
						2146	2146	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vån 22			
328534 Övrigt	VÅN	(TTU)		Kontaktledningsunderhåll	NED	2139	2141	M-To	09:30	15:30	D		A	Vån 54, 21 - Ttu 21	X		Trafikavbrott Västerås Norra - (Tillberga) Enkelspårsdrift Västerås-Tortuna
317332 Övrigt	VÅN			Servicefönster Västerås Norra Upp-spår	1	2134	2134	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			Tågplaneanpassade servicefönster: Vån, 4,5 timmar sammanhängande, nattid mot tisdag-fredag.
						2140	2140	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			
						2146	2146	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			
						2148	2148	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vån 22 - Vån 51			
																Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälärbanan Sub-Hsa
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317335 Övrigt	VÄN			Servicefönster Underhåll Västerås Norra Ned-spår	2	2139	2139	M-S	09:30	14:00	D		A	Vän 52,54 - Vän 21			<p>Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
317338 Övrigt	VÄ			Servicefönster Västerås C Ned-spår	1,1A,1B, 2,3,3A,3 B	2125	2125	M-O	00:00	06:00	D		A	Vä 152 - Vä 121			<p>Tågplaneanpassade servicefönster: För enkelspårsdrift gäller: Vác, övriga spår, 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. Vác, spår 6-9, 6 timmar sammanhängande dagtid vardagar (samordning krävs med lokalt trafikkontor avseende bland annat uppställning). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
317339 Övrigt	VÄ			Servicefönster Underhåll Västerås C Upp-spår	4,4A,4B, 5	2136	2136	M-S	00:00	06:00	D		A	Vä 122 - Vä 151			<p>Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
317331 Övrigt	VÄV			Servicefönster Underhåll Västerås Västra	201,202, 203,204 205,6-14, 29,utdrag et,g1	2145	2145	S	23:00	24:00	D		A	Vä 273,282 - Vä 288, sb sbc			<p>Ej tågplaneanpassade servicefönsterVäv, 6 timmar sammanhängande nattid (samråd med bangårdsoperatör krävs). Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster underhåll</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Vä 273,282 - Vä 288, sb sbc			
						2146	2146	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vä 273,282 - Vä 288, sb sbc			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317235 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Ned-spår	NED	2125	2125	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid mot lördag-söndag. Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2125	2125	nmTi nmO	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2126	2126	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2127	2127	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2127	2127	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2128	2128	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2129	2129	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2129	2129	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2136	2136	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2137	2137	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2138	2138	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2139	2139	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2139	2139	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2142	2142	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2143	2143	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2143	2143	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2144	2144	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
2145	2145	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52									
2148	2148	S	23:30	24:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52									
2149	2149	M	00:00	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52									
2149	2149	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 221 - Kbä 52									
317253 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Ned-spår	NED	2137	2137	LS	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: (Vän)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2139	2139	LS	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317256 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Upp-spår	UPP	2125	2125	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid mot lördag-söndag. Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2126	2126	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2127	2127	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2128	2128	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2128	2128	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2135	2135	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2136	2136	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2136	2136	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2137	2137	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2138	2138	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2138	2138	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2138	2138	LS	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2139	2139	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2140	2140	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2141	2141	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2142	2142	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2143	2143	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2144	2144	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2145	2145	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22				
2146	2146	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22										
2147	2147	S	23:30	24:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22										
2148	2148	M	00:00	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22										
2148	2148	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Väv 251 - Kbä 22										
317265 Övrigt	(KBÄ)	VSG		Servicefönster (Kolbäck) - Valskog	E	2126	2126	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21				Tågplaneanpassade servicefönster: För totalavbrott gäller: (Kbä)-Vsg, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag (Kbä)-Vsg, max 2 timmar, nattid mot måndag-fredag Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2127	2127	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21				
						2135	2135	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21				
						2137	2137	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21				
						2143	2143	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21				
						2144	2144	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317267 Övrigt	(KBÄ)	VSG		Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog	E	2142	2142	nmTi-nmS	23:40	04:40	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			<p>Ej tågplaneanpassade servicefönster</p> <p>En banarbetsvecka höst respektive vår om 5h sammanhängande i 6 skift.</p> <p>Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster/banarbetsvecka aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll.</p> <p>Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen.</p> <p>Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
317314 Övrigt	(VSG)	ARB		Servicefönster (Valskog) - Arboga Upp-spår	UPP	2127	2127	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			<p>Tågplaneanpassade servicefönster</p> <p>För totalavbrott gäller:</p> <p>(Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag</p> <p>För partiell enkelspårdrift gäller:</p> <p>(Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag</p> <p>Partiell enkelspårdrift innebär att stationen ska vara öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe</p> <p>Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2128	2128	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2128	2128	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2137	2137	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2138	2138	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2138	2138	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2143	2143	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2144	2144	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2145	2145	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2146	2146	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317315 Övrigt	(VSG)	ARB		Servicefönster (Valskog) - Arboga Ned-spår	NED	2126	2126	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			Tågplaneanpassade servicefönster För totalavbrott gäller: (Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag För partiell enkelspårsdrift gäller: (Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag Partiell enkelspårsdrift innebär att stationen ska vara öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2127	2127	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2127	2127	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2128	2128	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2129	2129	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2129	2129	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2136	2136	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2137	2137	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2138	2138	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2139	2139	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2139	2139	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2144	2144	S	23:00	24:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
2145	2145	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162									
317322 Övrigt	ARB	JBK		Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk	E Arb sp 1,3	2141	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Arb 162,132 - Jbk 221,251			Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
322334 Övrigt	(JBK)	(HSA)		Servicefönster (Jädersbruk) - (Hovsta)	E,NED,U PP	2129	2129	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk)-(Hovsta) Tågplaneanpassade servicefönster Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2133	2133	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2139	2139	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2141	2141	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
						2143	2143	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
2147	2147	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Sala-Oxelösund
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328525 Övrigt	(SL)	RT		Kontaktledningsunderhåll	E	2142	2142	Ti-F	00:00	05:35	D		A	SI 152 - Rt 31,33	X		Trafikavbrott (Sala)-(Västerås Norra)
328530 Övrigt	SL	(VÅN)		Kontaktledningsunderhåll	E	2139	2141	M-To	09:30	15:30	D		A	SI 154 - Vån 54	X		Trafikavbrott (Sala) - (Västerås Norra)
328607 Övrigt	TB			Tillberga järnvägsanpassning GC Bro	1,2 Alla	2139 2140 2141	2139 2140 2141	M-To M-To M-To	09:30 09:30 09:30	15:30 15:30 15:30	D D D		A	Tb 21 -Tb 24 Tb 21 -Tb 24 Tb 21 -Tb 24	X X X		Trafikavbrott (Västerås Norra)-(Sala)
						2142	2142	M-F	00:15	05:15	D		A	Tb 21 -Tb 24	X		
						2140	2141	L	00:05	08:00	D		A	Tb 21 -Tb 24	X		
						2140	2141	S	00:00	10:00	D		A	Tb 21 -Tb 24	X		
					4 7,8	2140	2140	F-S	00:00	24:00	H		A	Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12	X		
						2141	2141	M-S	00:00	24:00	H		A	Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12	X		
						2142	2142	M-O	00:00	06:00	H		A	Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12			
316607 Övrigt	(KBÄ)	(RKE)		Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck)	E	2126 2127 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149	2126 2127 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149	To To To To To To To To To To To To To To To To To To To	00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D		A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke)			Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
316683 Övrigt	(KBÄ)	(RKE)		Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck)	E	2138 2139 2139	2138 2139 2139	S M nmTi-nmS	22:25 00:00 23:15	24:00 03:25 04:15	D D D		A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke)				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Sala-Oxelösund
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316586 Övrigt	ET	FSÖ		Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C)	E	2125	2125	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2126	2126	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2127	2127	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2133	2133	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2134	2134	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2135	2135	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2136	2136	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2137	2137	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2138	2138	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2139	2139	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2140	2140	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2140	2140	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2141	2141	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2142	2142	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2143	2143	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2144	2144	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2145	2145	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2146	2146	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2147	2147	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2148	2148	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
2149	2149	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
316684 Övrigt	ET	FSÖ		Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C)	E	2139	2139	S	22:35	24:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2140	2140	M	00:00	03:35	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2140	2140	nmTi-nmS	22:35	03:35	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			

Tågplaneanpassade servicefönster:
2 sammanhängande timmar natt mot tisdag.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Max. två intilliggande stationssträckor i taget.
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

Ej tågplaneanpassade servicefönster:
Banarbetsveckor:
1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt.
Max. två intilliggande stationssträckor i taget.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306704 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Vxl 400, 452a Spårbyte	E3,8	2139	2139	F	22:00	24:00	D		A	Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm C förbi "Säcken" till Spår 8.
						2139	2139	LS	00:00	24:00	H	A	Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b	X	10-12		
						2140	2140	M	00:00	04:30	D	A	Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b	X	v2139 F kl 22:00 - M 04:30 v2141 Natt mot Ti 22:00-04:30		
						2141	2141	nmTi	22:00	04:30	D	A	Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b				
316640 Övrigt	CST			Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C spår N1, A1 jämn vecka	B1,B2 N1, A1	2126	2126	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			3 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka.
						2132	2132	Ti-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590		Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.		
						2134	2134	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590		Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.		
						2136	2136	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590		Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.		
						2138	2138	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2140	2140	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2142	2142	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2144	2144	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2146	2146	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2148	2148	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
328414 Övrigt	CST			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	1,2,3,4,5, 6,7,B1,B 2 U1,N1	2141	2141	S	23:15	24:00	D		A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X		Trafikpåverkan: Avstängt CST spår 1-7
						2142	2142	M	00:00	04:20	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X	Arlanda Express trafikerar spår 8 v2141-2142		
						2142	2142	nmTi-nmF	23:15	04:20	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X	Inga ramper behövs v2119-2120 trafik ställs in för Aex.210119 / PJ		
						8	2141	2141	nmS	23:00	05:00	D	Montering ramper	A	Cst 371 - Cst 434		
						2142	2142	F	04:40	10:40	D	Montering ramper	A	Cst 371 - Cst 434			
329794 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - ombyggnad G-gruppen	G2-G9	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst hfp vxl 660 - Cst 691	X		Trafikpåverkan:
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	A	Cst hfp vxl 660 - Cst 691	X	Avstängt spår G2-G9 Stockholm Central		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330622 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf3 - Sp5, 6	5,6	2118	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		Trafikpåverkan: Stockholm Central spår 5,6 avstängt.
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X			
330623 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf3 - Sp5, 6 Nattförlängning Sp 7 o 4	7	2118	2148	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		Trafikpåverkan:
						2149	2149	M-L	00:00	05:00	D	A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		Stockholm Central spår 4 och 7 avstängt natt	
						2118	2148	M-S	00:00	05:00	D	A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		00:00-05:00 (kopplat till 330622)	
						2149	2149	M-L	00:00	05:00	D	A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X			
306705 Övrigt	CST	KE		Cst stationsåtgärder - Spårbyte	N3,U3 N5	2127	2127	M-S	02:30	24:00	H		A	Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 219b, 245, hfp vx 230a, 247	X		Trafikpåverkan:
						2128	2128	M-S	00:00	24:00	H	A	Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 219b, 245, hfp vx 230a, 247	X		Trafikavbrott Stockholm C (gamla pendeltunneln) - Tomtebodavägen Övre U3/N3	
						2129	2129	M-S	00:00	24:00	H	A	Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 219b, 245, hfp vx 230a, 247	X			
						2130	2130	M-S	00:00	24:00	H	A	Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 219b, 245, hfp vx 230a, 247	X			
						2131	2131	M-S	00:00	22:00	H	A	Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 219b, 245, hfp vx 230a, 247	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316632 Övrigt	CST	KE		Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C - Karlberg Upp-spår	N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2	2125	2125	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488				5.5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316634 (Karlberg-Ulriksdal Upp-spår)!
						2126	2126	M	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488					
						2126	2126	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488					
						2132	2132	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488					
						2133	2133	S	23:30	24:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488					
						2134	2134	M	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488					
						2134	2134	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488					
						2135	2135	S	23:30	24:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488					
						2136	2136	M	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488					
						2136	2136	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488					
						2137	2137	S	23:30	24:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488					
						2138	2138	M	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488					
						2138	2138	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488					
2139	2139	S	23:30	24:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488											
2140	2140	M	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
				N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2		2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2142	2142	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2143	2143	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2144	2144	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2145	2145	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2146	2146	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2147	2147	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2148	2148	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2148	2148	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316633 Övrigt	CST	KE		Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C - Karlberg Ned-spår	U1,N3 3-14, E2,E3,E4 .C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2125	2125	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			5,5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316635 (Karlberg-Ulriksdal Ned-spår)!
							2125	2125	nmTi nmO	23:30	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2132	2132	S	23:30	24:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2133	2133	M	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2133	2133	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2134	2134	S	23:30	24:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2135	2135	M	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2135	2135	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2136	2136	S	23:30	24:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2137	2137	M	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
	2137	2137	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					U1,N3 3-14, E2,E3,E4 .C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2138	2138	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2139	2139	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2139	2139	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2140	2140	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2142	2142	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2143	2143	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2143	2143	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2144	2144	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2145	2145	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2146	2146	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar
				U1,N3 3-14, E2,E3,E4 .C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2147	2147	M	00:00	05:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2147	2147	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2148	2148	S	23:30	24:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2149	2149	M	00:00	05:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2149	2149	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
330547 Övrigt	CST	KE	Cst stationsåtgärder - Spårbyte - Nattförlängning / arbetarskydd	N3,U3 U4, A2	2127	2131	M-S	22:00	24:00	D	A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447	X	Trafikpåverkan:
					2127	2127	M-S	00:00	05:00	D	A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447	X	Nattförlängning till objekt 306705 spårbyte U3,N3
					2128	2128	M-S	00:00	05:00	D	A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447	X	
					2129	2129	M-S	00:00	05:00	D	A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447	X	
					2130	2130	M-S	00:00	05:00	D	A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447	X	
					2131	2131	M-L	00:00	05:00	D	A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447	X	
330603 Övrigt	CST	KE	Cst stationsåtgärder - Spårbyte - Arbetarskydd N1, U1	N1,U1 1, 4	2127	2127	Ti-S	00:10	04:15	D	A Cst 625, 627 - Ke 194, 216	X	Trafikpåverkan: Avstängt U1,N1 Karlberg kopplat till objekt 306705
					2128	2128	M-S	00:10	04:15	D	A Cst 625, 627 - Ke 194, 216	X	Spårbyte
					2129	2129	M-S	00:10	04:15	D	A Cst 625, 627 - Ke 194, 216	X	Driftspår 1 och 2 öppna för trafik
					2130	2130	M-S	00:10	04:15	D	A Cst 625, 627 - Ke 194, 216	X	
					2131	2131	M-S	00:10	04:15	D	A Cst 625, 627 - Ke 194, 216	X	
330604 Övrigt	CST	KE	Cst stationsåtgärder - Spårbyte - Justeringslyft	U3 N3	2132	2132	M-S	00:00	05:00	D	A Cst 426 - Ke 300	X	Trafikpåverkan:
					2133	2133	M-S	00:00	05:00	D	A Cst 430 - Ke 306	X	Enkelspårdrift Stockholm C - Huvudsta för fjärrtåg
328230 Övrigt	CST	TMÖ	Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1,U3	2142	2142	M-O	00:00	05:00	D	A Cst 408,hfpvx 620 - Ke 225,227,229	X	Trafikpåverkan: Spår U1, U3 Stockholm C - Tomtebodavägen Övre Fjärrtåg norrut via driftspår

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328234 Övrigt	CST	TMÖ		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N3	2143	2143	M-O	00:00	05:00	D		A	Cst 425,609,599,601 - Cst 447,449,Ke 239,341,243,Nst 20	X		Trafikpåverkan: Spår N1, N3 avstängt Tomteboda Övre - Stockholm C. Ankommande tåg norrifrån via driftspår samt trafik till och från Värtan via Tomteboda
324298 Övrigt	(CST)	(SO)		Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott	U5	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke hfpvxl 209 - Ke hfpvxl 267b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg sp U5/ N5 F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482
					N5	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke hfpvxl 220 - Ke hfpvxl 275	X		
						2145	2145	M	00:00	04:30	D		A	Ke hfpvxl 220 - Ke hfpvxl 275	X		
355666	CST	SO		Cst stationsåtgärder - Spårbyte - Tonnage	U3	2131	2131	S	22:00	24:00	D		H	(sth: -/70 km+m: 0,457/2,620 Längd: 2163)			
						2132	2132	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 0,457/2,620 Längd: 2163)			
						2133	2133	M	00:00	22:00	D		H	(sth: -/70 km+m: 0,457/2,620 Längd: 2163)			
					N3	2131	2131	S	22:00	24:00	D		H	(sth: -/70 km+m: 0,464/2,855 Längd: 2391)			
						2132	2132	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 0,464/2,855 Längd: 2391)			
						2133	2133	M	00:00	22:00	D		H	(sth: -/70 km+m: 0,464/2,855 Längd: 2391)			
328408 Övrigt	KE			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	3,4	2138	2138	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 110,114 - Ke 174,153			Trafikpåverkan: Spår U1, U3 samt spår 3, 4 i Karlberg avstängt
328409 Övrigt	KE			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	1,2	2137	2137	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 120,124 - Ke 155,184			Trafikpåverkan: Karlberg spår 1,2,N1,N3 Avstängt. Infart till Stockholm Central nedspår avstängt.
315512 Övrigt	KE	SO		Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott	U2,N2	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke 204,202 - So 1139,1141	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg - Solna F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482
						2145	2145	M	00:00	04:30	D		A	Ke 204,202 - So 1139, 1141	X		
314066 Övrigt	KE	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby	U1	2136	2136	M	00:00	24:00	H		A	Ke 263 - So 1271	X		Trafikpåverkan: M 00:00-24:00 spår U1 avstängt Karlberg - (Ulriksdal).
						2136	2136	M-S	23:30	24:00	H		A	So 1287 - Kmy 32	X		M 23:30- S 24:00 spår U1 avstängt (Ulriksdal) - Kummelby.
					U2	2136	2136	M-S	00:40	05:00	D		A	Ke 286 - Kmy 63	X		Norrgående tåg trafikerar spår U2 sträckan Udl-Kmy
						2136	2136	M	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 2000)			
						2136	2136	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 5100)			
					U1	2137	2137	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 8000)			
																	Ha-neds sth 70/160 Karlberg - Kummelby sp U2 v2136 M-S sp U1 v2137 M-To
315793 Övrigt	KE	UDL		Hastighetsåtgärder Solna-Kummelby Uttägg/ Bortplock Ha-neds	U2	2135	2135	LS	02:05	05:50	D		A	Ke 286 - Kmy 63			Trafikpåverkan: Spår U2 avstängt Karlberg - Kummelby
315794 Övrigt	KE	UDL		Hastighetsåtgärder Solna-Kummelby Uttägg/ Bortplock Ha-neds	N2	2138	2138	M	01:18	04:10	D		A	Ke 271 - Kmy 58			Trafikpåverkan: Spår N2 avstängt Kummelby - Karlberg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316634 Övrigt	KE	UDL		Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Upp-spår	U1,U2,U3 D1,U4,U5,B	2126	2126	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entreprenören avropa detta senast 10v innan utförande. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt som objekt 316691 (Mr)-(Udl) eller objekt 316647 (Hgv)-(Udl), kontrakta Stockholm Nord. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316632 (Cst-Ke)!
						2132	2132	Ti-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2134	2134	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2136	2136	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2138	2138	MO-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2140	2140	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2142	2142	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2144	2144	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2146	2146	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
2148	2148	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135										
316635 Övrigt	KE	UDL		Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Ned-spår	N1,N2,N3 N4,N5	2125	2125	M-O	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entreprenören avropa detta senast 10v innan utförande. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt som objekt 316690 (Mr)-(Udl) eller objekt 316648 (Hgv)-(Udl), kontrakt Stockholm Nord. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316633 (Cst-Ke)!
						2133	2133	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2135	2135	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2137	2137	M-To	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2139	2139	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2143	2143	M-OF	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2145	2145	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2147	2147	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
2149	2149	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341										
327769 Övrigt	KE	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna/Bortplock Ha-neds Solna - Kummelby	U1	2137	2137	F	01:00	04:00	D		A	Ke 263 - Kmy 32			Trafikpåverkan: Spår U1 stängt Karlberg - Kummelby
327771 Övrigt	KE	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna/ Tonagekörning 1:a etappen - Kummelby	U1	2136	2136	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 2200)			Ha-neds 70/160 spår U1 Karlberg - Kummelby

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330640 Övrigt	(KE)	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan Ke - So U1,U2 Resterand arbeten	U1,U2	2146	2146	M-F	01:14	04:30	D		A	Ke 224,202 - So 1101,1335			Trafikpåverkan: Spår U2 avstängt Karlberg - (Kummelby) Spår U1 avstängt (Tomteboda Övre) - Solna
315667 Övrigt	TMÖ	SO		Solnatunnlarna upprustning	U1,U2	2127	2131	M-S	01:30	24:00	H	Tunnelförstärkning, reinvestering	A	Ke 263, 265 - So 1152, 1154	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår U1,U2 Tomteboda Övre-Solna
						2132	2132	M	00:00	04:30	D	Tunnelförstärkning, reinvestering	A	Ke 263, 265 - So 1152, 1154			Arbetet har en kapacitetsplan
314052 Övrigt	TMÖ	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby	U1,U2	2134	2134	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 263,286 - Kmy 32,63	X		Trafikpåverkan: Spår U1/U2 avstängt Karlberg - Kummelby
						2138	2138	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 263,286 - Kmy 32,63	X		
						2140	2140	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 263,286 - Kmy 32,63	X		
314063 Övrigt	TMÖ	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby	N1	2137	2137	M-To	00:00	24:00	H		A	So1099 - Kmy 56	X		Trafikpåverkan: Spår N1 avstängt på sträckan Kummelby - Karlberg i olika etapper hel tid
						2137	2137	F-S	00:00	24:00	H		A	So 1099 - So hfp vx 1309	X		
						2137	2137	S	00:00	24:00	H		A	Ke 277 - So hfp vx 1309	X		Spår N2 avstängt nätter
					N2	2137	2137	M-S	00:40	05:00	D		A	Ke 271 - Kmy 58	X		Sydgående fjärrtåg framförs sträckan Udl - Cst M-To på spår N2 tillsammans med MTRp pendeltåg
						2137	2137	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 3400)			F-S framförs sydgående fjärrtågen på driftspåren.
						2137	2137	O-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 8000)			
					N1	2137	2137	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 8000)			
																	Ha-neds sth 70/160
314065 Övrigt	TMÖ	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby	N1,N2	2133	2133	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 277,271 - Kmy 56,58	X		Trafikpåverkan: Spår N1/N2 avstängt Kummelby - Karlberg
						2135	2135	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 277,271 - Kmy 56,58	X		
						2139	2139	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 277,271 - Kmy 56,58	X		
					N2	2141	2141	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 271-Kmy 58	X		
327770 Övrigt	TMÖ	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna/Bortplack Ha-neds - Kummelby	N1	2138	2138	Ti	01:00	04:00	D		A	Ke 277 - Kmy 56			Trafikpåverkan: Spår N1 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre
328169 Övrigt	TMÖ	UDL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N2,N 3,N4,N5, G1	2139	2139	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 183,185,204, So 1275,1288 - Ke 315, So 1341,1345	X		Trafikpåverkan: Spår N1, N2, N3, N4, N5 avstängt i Tomteboda Övre
						2139	2139	L	02:00	05:55	D		A	Ke 183,185,204, So 1275,1288 - Ke 315, So 1341,1345	X		Spår N1, N2 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre Samt sp G1 Ulriksdal - Hagalund, vilket påverkar godståg till Tomteboda
328174 Övrigt	TMÖ	UDL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1,U2,U 3,U4,U5, Udl M	2140	2140	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 175,177,202 - Ke 311,So 1343,1339,1135, So sb 1322	X		Trafikpåverkan: Spår U1, U2, U3, U4, U5 avstängt i Tomteboda Övre
						2140	2140	LS	02:00	05:55	D		A	Ke 175,177,202 - Ke 311,So 1343,1339,1135, So sb 1322	X		Spår U1, U2 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre Samt sp M i Ulriksdal
328176 Övrigt	TMÖ	UDL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N2,N 3,N4,N5, G1	2141	2141	LS	02:00	05:55	D		A	Ke 183,185,204, So 1275,1288 - Ke 315, So 1341,1345	X		Trafikpåverkan: Spår N1, N2, N3, N4, N5 avstängt i Tomteboda Övre Spår N1, N2 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre Samt sp G1 Ulriksdal - Hagalund, vilket påverkar godståg till Tomteboda

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328364 Övrigt	TMÖ	UDL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	N2,U2 N5	2141	2141	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 213,215,245 - So 1331,1333,sb s1322	X		Trafikpåverkan: Spår N2, N5, U2 Tomtebodavägen - Ulriksdal Trafikavbrott för MTRp Ulriksdal, Solna, Stockholm Odenplan Vändning i Häggvik möjlig Ligger samtidigt som Citybanans underhållsvecka
326188 Övrigt	(SO)	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan	U2,N2	2144 2145	2144 2145	F-S M	01:14 01:14	04:30 04:30	D D		A A	So 1139, 1141 - So 1335,1337 So 1139, 1141 - So 1335,1337	X X		Trafikpåverkan: Nattförlängning, trafikavbrott Solna - Ulriksdal för MTRp kopplat till Citybanans objekt 315482 och objekt 330107
330107 Övrigt	SO	(UDL)		Hastighetsåtgärder Solna N2,U2	N2 U2	2144 2144	2144 2144	S S	04:30 04:30	09:30 11:00	D D		A A	So 1141 - So 1291 So 1139 - So 1289			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Solna - Ulriksdal för MTRp Kopplat till objekt 326188 Tågvändning kan ske i Solna spår N2 efter kl 09:30.
330625 Övrigt	SO	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan So U2,N2 Förberedande arbeten	U2,N2	2142 2144	2143 2144	M-F M-To	01:30 01:30	04:30 04:30	D D		A A	So 1076,1078 - So 1335,1337 So 1076,1078 - So 1335,1337			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stockholm Odenplan) - (Kummelby) för MTRp kopplat till Citybanans objekt 315482
330631 Övrigt	SO	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan N1,N2 Resterande arbeten	N1,N2	2145	2145	Ti-F	01:15	04:30	D		A	So 1078,1080 - So 1337,1151			Trafikpåverkan: Spår N2 avstängt (Kummelby) - Tomtebodavägen Spår N1 avstängt Solna-Tomtebodavägen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Sundbyberg
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315505 Övrigt	KE	HUV		Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott	U4,N4,N 3,U3	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke 152,154, hfpvx 211, hfpvx 218 - Ke 315, 311	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg - Huvudsta F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Ke 152, 154, hfpvx211, hfpvx 218 - Ke 315, 311	X			
330647 Övrigt	(KE)	(HUV)		Hastighetsåtgärder Citybanan U3,U4,U5 Resterande arbeten	U3,U4 U5	2146	2146	M-F	01:14	04:30	D		A	Ke 152, hfpvx 211 - Ke 300,302, hfpvx 267b			Trafikpåverkan: Spår U3, U4 Tomtebod Övre stängt, vilket medför enkelspårsdrift Karlberg/Stockholm Odenplan - Huvudsta
310339 Övrigt	KE	SUB		Mälarbanan 21:3 Trafikavbrott (1:2)	Alla	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke 311,315 - Sub 995,997	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mälarbanan Huvudsta - Barkarby F 02:00 - M 04:30 Kopplat med objekt 310342
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Ke 311,315 - Sub 995,997	X			
316622 Övrigt	(KE)	SUB		Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sundbyberg Ned-spår	NED Sub spår 3	2125	2125	M-O	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2127	2127	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2129	2129	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2131	2131	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2133	2133	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2135	2135	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2137	2137	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2139	2139	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2141	2141	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2143	2143	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2145	2145	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2147	2147	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2149	2149	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						316623 Övrigt	(KE)	SUB		Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sunbyberg Upp-spår	UPP Sub spår 2	2126	2126	M-F	00:30	04:30	
2128	2128	M-F	00:30	04:30	D							A	Ke 334 - Sub 995				
2130	2130	M-F	00:30	04:30	D							A	Ke 334 - Sub 995				
2132	2132	M-F	00:30	04:30	D							A	Ke 334 - Sub 995				
2134	2134	M-F	00:30	04:30	D							A	Ke 334 - Sub 995				
2136	2136	M-F	00:30	04:30	D							A	Ke 334 - Sub 995				
2138	2138	M-F	00:30	04:30	D							A	Ke 334 - Sub 995				
2140	2140	M-F	00:30	04:30	D							A	Ke 334 - Sub 995				
2142	2142	M-F	00:30	04:30	D							A	Ke 334 - Sub 995				
2144	2144	M-F	00:30	04:30	D							A	Ke 334 - Sub 995				
2146	2146	M-F	00:30	04:30	D							A	Ke 334 - Sub 995				
2148	2148	M-F	00:30	04:30	D							A	Ke 334 - Sub 995				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316630 Övrigt	(CST)	(SST)		Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Upp-spår	U1	2126	2126	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2132	2132	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2134	2134	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2134	2134	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2136	2136	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2136	2136	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2138	2138	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2138	2138	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2140	2140	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2142	2142	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2144	2144	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2146	2146	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2148	2148	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						316631 Övrigt	(CST)	(SST)		Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Ned-spår	N1	2125	2125	M-O			
2133	2133	M	00:10	05:00	D								A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
2133	2133	Ti-F	00:00	05:00	D								A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
2135	2135	M-F	00:00	05:00	D								A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
2137	2137	M	00:10	05:00	D								A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
2137	2137	Ti-F	00:00	05:00	D								A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
2139	2139	M	00:10	05:00	D								A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
2139	2139	Ti-F	00:00	05:00	D								A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
2143	2143	M-F	00:00	05:00	D								A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
2145	2145	M-To	00:00	05:00	D								A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
2147	2147	M-F	00:00	05:00	D								A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
328405 Övrigt	(CST)	SST		Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	N1,U1 Sst 3,4	2141	2141	LS	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,343,345,347,349,351 - Sst 230,232			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central-Stockholm Södra Ytspåren Spår 10-19 Söderut
329480 Övrigt	CST	SST		Getingmidjan - Diverse arbeten - N-spår	N1 4, 10, 11, 12, 13, 14	2125	2125	M-O	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Avstängt N-spår Sst-Cst Spår 10-14 Cst Söderut
						2127	2127	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245			
						2129	2129	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245			
						2131	2131	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245			
						2133	2133	M	00:10	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245			
						2133	2133	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245			
						2135	2135	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245			
						2137	2137	M	00:10	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245			
						2137	2137	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245			
						2139	2139	M	00:10	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245			
						2139	2139	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245			
						2143	2143	M-O	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
329491 Övrigt	CST	SST		Getingmidjan - Diverse arbeten - U-spår	U1 3, 15,16,17, 18,19	2126	2126	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Avstängt U-spår Sst-Cst Spår 15-19 Cst Söderut						
						2128	2128	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X									
						2130	2130	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X									
						2132	2132	M	00:10	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X									
						2132	2132	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X									
						2134	2134	M	00:10	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X									
						2134	2134	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X									
						2136	2136	M	00:10	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X									
						2136	2136	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X									
						2138	2138	M	00:10	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X									
						2138	2138	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X									
						2140	2140	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X									
						2142	2142	M-O	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X									
						316638 Övrigt	CST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstabergr - Stockholm Södra Ned-spår	N1	2125	2125	M-O	00:45	04:45	D		A	Ås 774 - Cst 302			4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka.
2127	2127	M-F	00:45	04:45	D							A	Ås 774 - Cst 302										
2129	2129	M-F	00:45	04:45	D							A	Ås 774 - Cst 302										
2131	2131	M-F	00:45	04:45	D							A	Ås 774 - Cst 302										
2133	2133	M-F	00:45	04:45	D							A	Ås 774 - Cst 302										
2135	2135	M-F	00:45	04:45	D							A	Ås 774 - Cst 302										
2137	2137	M-F	00:45	04:45	D							A	Ås 774 - Cst 302										
2139	2139	M-F	00:45	04:45	D							A	Ås 774 - Cst 302										
2143	2143	M-F	00:45	04:45	D							A	Ås 774 - Cst 302										
2145	2145	M-To	00:45	04:45	D							A	Ås 774 - Cst 302										
2147	2147	M-F	00:45	04:45	D							A	Ås 774 - Cst 302										
2149	2149	M-F	00:45	04:45	D							A	Ås 774 - Cst 302										
316643 Övrigt	CST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstabergr - Stockholm C Spår U1 Upp-spår	U1							2126	2126	M-F	00:00	05:00	D		A	Ås 856 - Cst 300			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka.
												2128	2128	M-F	00:00	05:00	D	A	Ås 856 - Cst 300				
						2130	2130	M-F	00:00	05:00	D	A	Ås 856 - Cst 300										
						2132	2132	M	00:10	05:00	D	A	Ås 856 - Cst 300										
						2132	2132	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Ås 856 - Cst 300										
						2134	2134	M	00:10	05:00	D	A	Ås 856 - Cst 300										
						2134	2134	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Ås 856 - Cst 300										
						2136	2136	M	00:10	05:00	D	A	Ås 856 - Cst 300										
						2136	2136	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Ås 856 - Cst 300										
						2138	2138	M	00:10	05:00	D	A	Ås 856 - Cst 300										
						2138	2138	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Ås 856 - Cst 300										
						2140	2140	M-F	00:00	05:00	D	A	Ås 856 - Cst 300										
						2142	2142	M-F	00:00	05:00	D	A	Ås 856 - Cst 300										
						2144	2144	M-F	00:00	05:00	D	A	Ås 856 - Cst 300										
2146	2146	M-F	00:00	05:00	D	A	Ås 856 - Cst 300																
2148	2148	M-F	00:00	05:00	D	A	Ås 856 - Cst 300																
328362 Övrigt	CST	ÅBE		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1	2143	2143	LS	00:00	05:00	D		A	Cst 307 - Ås 774,823	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Årstabergr-Stockholm Central Avstängt spår N1						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328357 Övrigt	CST	ÅS		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1 A1	2142	2142	L	00:00	05:00	D		A	Cst 305 - Ås 833, Ås 821	X		Trafikpåverkan:
						2142	2142	S	00:00	06:00	D		A	Cst 305, Ås 838 - Ås 833, Åsg 532	X		Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm C för fjärr/godståg Norra infart Älvsjö gods avstängd endast söndag..
328367 Övrigt	SST			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	3,4,5,6	2147	2147	S	00:00	05:00	D		A	Sst 276,278,s280,s282 - Sst 230,232	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra för fjärrtåg.
328397 Övrigt	SST			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	1,2	2145	2145	To	00:00	05:00	D		A	Sst 271,273 - Sst 220,222	X		Trafikpåverkan: Avstängt Stockholm Södra-(Stockholm City) U2,N2,Sst spår 1,2 Trafikavbrott för Pendeltåg Stockholm Södra
328399 Övrigt	SST			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	2 3	2145	2145	F	00:00	05:00	D		A	Sst 273 - Sst 222	X		Trafikpåverkan: Avstängda spår Stockholm Södra sp 2 och 3 Enkelspårsdrift Årsta Berg - Stockholm City för MTRp samt enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm Södra för norrgående fjärrtåg
						2145	2145	F	01:00	05:00	D		A	Sst 230 - Sst 276			
328404 Övrigt	SST			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	2 3	2141	2141	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Sst 273 - Sst 222			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockholms Södra Ytspåren och In mot Stockholm C spår 3 Trafikavbrott Citybanan kopplat till Citybanans underhållsveckor.
						2141	2141	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Sst 276 - Sst 230			
315479 Övrigt	SST	(ÅBE)		Hastighetsåtgärder Citybanan	U2,N2 1,2	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Sst 238, Ås 802 - Sst 273,271	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra - Citybanan för pendeltåg F 02:00 - M 04:30 kopplat till objekt 315482
						2145	2145	M	00:00	04:30	D		A	Sst 238,Ås 802 - Sst 273, 271	X		
316639 Övrigt	SST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstabergr - Stockholm S Upp-spår	U2 U3	2126	2126	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 156, 771 - Sst 271			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2128	2128	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 156, 771 - Sst 271			
						2130	2130	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 156, 771 - Sst 271			
						2132	2132	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 156, 771 - Sst 271			
						2134	2134	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 156, 771 - Sst 271			
						2136	2136	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 156, 771 - Sst 271			
						2140	2140	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 156, 771 - Sst 271			
						2142	2142	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 156, 771 - Sst 271			
						2144	2144	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 156, 771 - Sst 271			
						2146	2146	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 156, 771 - Sst 271			
						2148	2148	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 156, 771 - Sst 271			
316642 Övrigt	SST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstabergr - Stockholm Södra spår N2 Ned-spår	N2	2125	2125	M-O	00:50	04:50	D		A	Ås 158 - Sci 150			4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2127	2127	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 158 - Sci 150			
						2129	2129	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 158 - Sci 150			
						2131	2131	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 158 - Sci 150			
						2133	2133	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 158 - Sci 150			
						2135	2135	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 158 - Sci 150			
						2143	2143	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 158 - Sci 150			
						2145	2145	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 158 - Sci 150			
						2147	2147	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 158 - Sci 150			
						2149	2149	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 158 - Sci 150			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
324299 Övrigt	(SST)	ÅBE		Hastighetsåtgärder Citybanan Enkelspår Sst N2	N2	2144 2145	2144 2145	F-S M	01:14 01:14	04:30 04:30	D		A	Ås 804 - Sst 238 Ås 804 - Sst 238	X X		Trafikpåverkan: Nattförlängning, enkelspårdrift Årsta Berg-Stockholm Södra kl 01:14-02:00 kopplat till Citybanans objekt 315482
328354 Övrigt	SST	ÅBE		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U2 U3	2142	2142	ToF	00:00	05:00	D		A	Sst 271 - Ås 156,772	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår U2, U3 avstängt
328360 Övrigt	SST	ÅBE		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N2	2143	2143	ToF	00:00	05:00	D		A	Sst 273 - Ås 158	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår N2 avstängt Kopplad till objekt 328361
330635 Övrigt	SST	(ÅBE)		Hastighetsåtgärder Citybanan U1,U2,N2 Resterande arbeten	U1,N2,U 2	2146	2146	M-F	01:14	04:30	D		A	Ås 846,844,842 - Sst 291, Sci 141,171			Trafikpåverkan: Spår U2, N2 avstängt (Årsta Berg) - Stockholm Södra för MTRp Enkelspårdrift ytpår Älvsjö-Stockholm Södra
344346 Övrigt	SST	ÅS		Stockholm Mitt Underhållsveckor	U1,U2,U 3,N2 Sst sp 1,2, Ås sp 2,3,7,C6	2141	2141	M-F	00:00	05:00	D	Underhållsarb eten	A	Sst 271,273,Ås 857- Ås 123,47,49,158	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra-Årstaberget för pendeltåg Enkelspårdrift Årstaberget-Älvsjö / Årstaberget-Stuvsta för pendeltåg
316636 Övrigt	(ÅBE)	ÅS		Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstaberget) Upp-spår	U1,U2,U 3	2126	2126	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna justerade enligt ök 180125. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2128	2128	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2130	2130	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2132	2132	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2134	2134	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2136	2136	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2138	2138	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2140	2140	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2142	2142	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2144	2144	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2146	2146	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2148	2148	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
316637 Övrigt	(ÅBE)	ÅS		Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstaberget) Ned-spår	N1,N2,N 3	2125	2125	M-O	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna justerade enligt ök 180125. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2127	2127	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2129	2129	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2131	2131	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2133	2133	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2135	2135	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2137	2137	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2143	2143	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2145	2145	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2147	2147	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2149	2149	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328396 Övrigt	ÅBE	ÅS		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	N2,N3,U 2,U3	2145	2145	TiO	00:00	05:00	D		A	Ås 881,883 - Ås 20,22,123,125	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö - Stockholm Södra för MTRp Avstängda spår i Älvsjö sp N2, N3, U2, U3 Går att vända på spår 7/8 i Älvsjö från Västerhaninge. Från Södertälje kan tågen vändas i Huddinge.
316628 Övrigt	ÅS			Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Upp-spår	U1,U2	2126	2126	M-F	00:20	05:20	D		A	Ås 704,17 - Ås 108,56			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
					U2	2126	2126	M-F	00:50	05:00	D		A	Ås 4 - Ås 17			
					U1,U2	2128	2128	M-F	00:20	05:20	D		A	Ås 704,17 - Ås 108,56			
					U2	2128	2128	M-F	00:50	05:00	D		A	Ås 4 - Ås 17			
					U1,U2	2130	2130	M-F	00:20	05:20	D		A	Ås 704,17 - Ås 108,56			
					U2	2130	2130	M-F	00:50	05:00	D		A	Ås 4 - Ås 17			
					U1,U2	2132	2132	M-F	00:20	05:20	D		A	Ås 704,17 - Ås 108,56			
					U2	2132	2132	M-F	00:50	05:00	D		A	Ås 4 - Ås 17			
					U1,U2	2134	2134	M-F	00:20	05:20	D		A	Ås 704,17 - Ås 108,56			
					U2	2134	2134	M-F	00:50	05:00	D		A	Ås 4 - Ås 17			
					U1,U2	2136	2136	M-F	00:20	05:20	D		A	Ås 704,17 - Ås 108,56			
					U2	2136	2136	M-F	00:50	05:00	D		A	Ås 4 - Ås 17			
					U1,U2	2138	2138	M-F	00:20	05:20	D		A	Ås 704,17 - Ås 108,56			
					U2	2138	2138	M-F	00:50	05:00	D		A	Ås 4 - Ås 17			
					U1,U2	2140	2140	M-F	00:20	05:20	D		A	Ås 704,17 - Ås 108,56			
					U2	2140	2140	M-F	00:50	05:00	D		A	Ås 4 - Ås 17			
					U1,U2	2142	2142	M-F	00:20	05:20	D		A	Ås 704,17 - Ås 108,56			
					U2	2142	2142	M-F	00:50	05:00	D		A	Ås 4 - Ås 17			
					U1,U2	2144	2144	M-F	00:20	05:20	D		A	Ås 704,17 - Ås 108,56			
					U2	2144	2144	M-F	00:50	05:00	D		A	Ås 4 - Ås 17			
					U1,U2	2146	2146	M-F	00:20	05:20	D		A	Ås 704,17 - Ås 108,56			
					U2	2146	2146	M-F	00:50	05:00	D		A	Ås 4 - Ås 17			
					U1,U2	2148	2148	M-F	00:20	05:20	D		A	Ås 704,17 - Ås 108,56			
					U2	2148	2148	M-F	00:50	05:00	D		A	Ås 4 - Ås 17			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316629 Övrigt	ÄS			Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Ned-spår	N1, N2	2125	2125	M-O	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740	X		5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
					N2	2125	2125	M-O	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2127	2127	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2127	2127	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2129	2129	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2129	2129	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2131	2131	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2131	2131	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2133	2133	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2133	2133	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2135	2135	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2135	2135	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2137	2137	M-F	00:20	05:00	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2137	2137	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2143	2143	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2143	2143	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2145	2145	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2145	2145	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
					N1, N2	2147	2147	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740			
					N2	2147	2147	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19			
N1, N2	2149	2149	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19, 706 - Äs 58, 740								
N2	2149	2149	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6- Äs 19								
328156 Övrigt	ÄS			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N2,N3	2137	2137	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 6,706,103 - Äs 157,773	X		Trafikpåverkan: EnkelspårdriftHuddinge/Högdalen - Årsta Berg för MTRp
						2137	2137	L	02:00	07:00	D		A	Äs 6,706,103 - Äs 157,773	X		
					N1,A6,B6,C6,A1	2137	2137	S	02:00	07:00	D		A	Äs 706,14, hfp vx 104a , hfp vx 8, hfp vx 13a- Äsg 402,Äs 773	X		Avstängda spår N1, N2, N3 M-L Trafik till och från Älvsjö gods södra vägen är inte möjlig Söndag v2137 och v2139
						2139	2139	S	02:00	07:00	D		A	Äs 706,14, hfp vx 104a ,hfp vx 8, hfp vx 13a - Äsg 402,Äs 773	X		Avstängda spår N1,A6,B6,C6,A1
328161 Övrigt	ÄS			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1,U2,U3,C6	2138	2138	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 886,881, 15 - Äs 4,704,101	X		Trafikpåverkan: Avstängt Huddinge-Årstaberget U1,U2,U3-Älvsjö spår 7, C6
						2138	2138	LS	02:00	07:00	D		A	Äs 886,881, 15 - Äs 4,704,101	X		
328402 Övrigt	ÄS			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	6,7,8 A6,Sl-de på	2139	2139	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 730,123,125 - Äs 82,84,37,66,68			Trafikpåverkan: Trafikavbrott HÖGDALEN-ÄLVSJÖ Avstängt infart till SL-Depå

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stångådalsbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316599 Övrigt	(LP)	(BSÄ)		Servicefönster (Linköping) - (Bjärka Säby)	E	2107 2139	2149 2146	nmTo nmTi	21:52 21:52	05:22 05:22	D		A A				<p>Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan. 7 sammanhängande timmar natt, 2 nätter i veckan under v 39-46 (halkbekämpning).</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.</p>
316582 Övrigt	(BSÄ)	RF		Servicefönster (Bjärka Säby) - Rimforsa	E	2125 2126 2134 2147 2137	2125 2133 2146 2149 2137	nmTi-nmTo nmF nmTi-nmF nmF nmS	22:30 22:30 22:30 22:30 20:00	05:30 05:30 05:30 05:30 08:00	D		A A A A A				<p>Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan under lägsåsong och semesterperiod. 7 sammanhängande timmar natt, 4 nätter i veckan under högsåsong. 12 sammanhängande timmar natt mot måndag vecka 21 och 37 (lämplig för större åtgärder t.ex. plankorsningsurgrävning mm).</p> <p>Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby-Rimforsa Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.</p>

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316608 Övrigt	(VSG)	(RKE)		Servicefönster (Rekarne) - (Valskog)	E	2127	2127	To	00:00	02:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2128	2128	To	00:00	02:00	D		A				
						2129	2129	To	00:00	02:00	D		A				
						2130	2130	To	00:00	02:00	D		A				
						2131	2131	To	00:00	02:00	D		A				
						2132	2132	To	00:00	02:00	D		A				
						2133	2133	To	00:00	02:00	D		A				
						2134	2134	To	00:00	02:00	D		A				
						2135	2135	To	00:00	02:00	D		A				
						2136	2136	To	00:00	02:00	D		A				
						2137	2137	To	00:00	02:00	D		A				
						2138	2138	To	00:00	02:00	D		A				
						2139	2139	To	00:00	02:00	D		A				
						2141	2141	To	00:00	02:00	D		A				
						2142	2142	To	00:00	02:00	D		A				
						2143	2143	To	00:00	02:00	D		A				
						2144	2144	To	00:00	02:00	D		A				
						2145	2145	To	00:00	02:00	D		A				
						2146	2146	To	00:00	02:00	D		A				
2147	2147	To	00:00	02:00	D		A										
2148	2148	To	00:00	02:00	D		A										
2149	2149	To	00:00	02:00	D		A										
316682 Övrigt	(VSG)	(RKE)		Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog)	E	2137	2137	S	22:00	24:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2138	2138	M	00:00	03:00	D		A				
						2138	2138	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316585 Övrigt	RKE	(ET)		Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne	E,NED,U PP	2127	2127	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2133	2133	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2134	2134	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2135	2135	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2136	2136	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2137	2137	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2138	2138	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2139	2139	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2141	2141	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2142	2142	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2143	2143	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2144	2144	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2145	2145	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2146	2146	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2147	2147	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2148	2148	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2149	2149	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
316681 Övrigt	RKE	(ET)		Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne	E,NED,U PP	2136	2136	S	22:20	24:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2137	2137	M	00:00	03:20	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2137	2137	nmTi-nmS	22:20	03:20	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
317832 Övrigt	ET	KJU		Et -Åker AT-Lina	E	2131	2143	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Et 30 - Kju 21	X		Trafikavbrott (Eskilstuna)-Kjula

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316587 Övrigt	(ET)	(NKV)		Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn)	E,NED,U PP	2125	2125	O	00:00	02:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316603. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2126	2126	OF	00:00	02:00	D	A						
						2127	2127	O	00:00	02:00	D	A						
						2128	2128	O	00:00	02:00	D	A						
						2129	2129	O	00:00	02:00	D	A						
						2130	2130	O	00:00	02:00	D	A						
						2131	2131	O	00:00	02:00	D	A						
						2132	2132	OF	00:00	02:00	D	A						
						2133	2133	OF	00:00	02:00	D	A						
						2134	2134	OF	00:00	02:00	D	A						
						2135	2135	OF	00:00	02:00	D	A						
						2136	2136	OF	00:00	02:00	D	A						
						2137	2137	OF	00:00	02:00	D	A						
						2138	2138	OF	00:00	02:00	D	A						
						2139	2139	OF	00:00	02:00	D	A						
						2140	2140	OF	00:00	02:00	D	A						
						2141	2141	OF	00:00	02:00	D	A						
						2142	2142	OF	00:00	02:00	D	A						
						2143	2143	OF	00:00	02:00	D	A						
						2144	2144	OF	00:00	02:00	D	A						
2145	2145	OF	00:00	02:00	D	A												
2146	2146	OF	00:00	02:00	D	A												
2147	2147	OF	00:00	02:00	D	A												
2148	2148	OF	00:00	02:00	D	A												
2149	2149	OF	00:00	02:00	D	A												
316679 Övrigt	(ET)	(NKV)		Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn)	E,NED,U PP	2135	2136	M-F	00:00	05:00	D		A					Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316680. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2135	2136	LS	00:30	05:30	D	A						
305348 Övrigt	KJU	HÄD		Et -Åker AT-Lina	E	2125	2125	TiO	00:00	05:00	D		A	Kju 42 - Häd 21,51	X		Trafikavbrott Härad-(Kjula)	
						2126	2126	Ti-F	00:00	05:00	D	A	Kju 42 - Häd 21,51	X				
318126 Övrigt	HÄD	SGS		Et -Åker AT-Lina	NED	2144	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Häd hfp vx 114 - Sgs 84	X		Enkelspårdrift Härad-Malmby	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316603 Övrigt	(NKV)	(SÖÖ)		Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre)	E	2125	2125	O	00:00	02:00	D		A				
						2126	2126	OF	00:00	02:00	D		A				
						2127	2127	O	00:00	02:00	D		A				
						2128	2128	O	00:00	02:00	D		A				
						2129	2129	O	00:00	02:00	D		A				
						2130	2130	O	00:00	02:00	D		A				
						2131	2131	O	00:00	02:00	D		A				
						2132	2132	OF	00:00	02:00	D		A				
						2133	2133	OF	00:00	02:00	D		A				
						2134	2134	OF	00:00	02:00	D		A				
						2135	2135	OF	00:00	02:00	D		A				
						2136	2136	OF	00:00	02:00	D		A				
						2137	2137	OF	00:00	02:00	D		A				
						2138	2138	OF	00:00	02:00	D		A				
						2139	2139	OF	00:00	02:00	D		A				
						2140	2140	OF	00:00	02:00	D		A				
						2141	2141	OF	00:00	02:00	D		A				
						2142	2142	OF	00:00	02:00	D		A				
						2143	2143	OF	00:00	02:00	D		A				
						2144	2144	OF	00:00	02:00	D		A				
2145	2145	OF	00:00	02:00	D		A										
2146	2146	OF	00:00	02:00	D		A										
2147	2147	OF	00:00	02:00	D		A										
2148	2148	OF	00:00	02:00	D		A										
2149	2149	OF	00:00	02:00	D		A										
316680 Övrigt	(NKV)	(SÖÖ)		Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre)	E	2141	2141	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2142	2142	M-S	00:00	05:00	D		A				

Tågplaneanpassade servicefönster:
2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag).
OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316587.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag.
Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.

Ej tågplaneanpassade servicefönster:
Banarbetsveckor:
2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt.
OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316679.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag.
Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan Jn-Åby
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329753 Övrigt	(JN)	NK		Förebyggande underhåll	Alla	2137	2138	S	23:00	24:00	D		A	Jn 24 - Nk 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna)-Nyköping
						2138	2139	M	00:00	05:10	D		A	Jn 24 - Nk 22			
						2138	2139	nmTi-nmF	23:03	05:04	D		A	Jn 24 - Nk 22			
329754 Övrigt	(NK)	(ÅBY)		Förebyggande underhåll	E Alla	2137	2138	S	23:30	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nyköping)-(Åby)
						2138	2139	M	00:00	05:03	D		A				
						2138	2139	nmTi-nmF	23:35	05:03	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341683 Övrigt	(K)	SMT		ERTMS-testkörning	UPP	2140	2140	M	01:25	05:30	D		A	K24-Smt61			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Katrineholm-Simonstorp inkl. plats att vända i K resp Smt
						2146	2146	M	01:25	05:30	D		A	K24-Smt61			
						2149	2149	M	01:25	05:30	D		A	K24-Smt61			
341687 Övrigt	(K)	SMT		ERTMS-testkörning	UPP	2136	2136	nmS	23:10	05:30	D		A	K24-Smt53			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Katrineholm-Simonstorp inkl. plats att vända i K resp Smt
						2143	2143	nmS	23:10	05:30	D		A	K24-Smt53			
344489 Övrigt	(K)	ÅBY		ERTMS Testkörning	UPP	2136	2136	ToF	00:50	05:30	D		A	K24-ÅBY155			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Katrineholm-Åby inkl. plats att vända i K respektive Åby
						2140	2140	Ti-F	00:50	05:30	D		A	K24-ÅBY155			
						2143	2143	ToF	00:50	05:30	D		A	K24-ÅBY155			
						2146	2146	Ti-F	00:50	05:30	D		A	K24-ÅBY155			
						2149	2149	Ti-F	00:50	05:30	D		A	K24-ÅBY155			
						2149	2149	L	22:30	24:00	D		A	K24-ÅBY155			
316597 Övrigt	(K)	(NR)		Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Upp-spår	UPP	2134	2134	Ti-F	00:00	05:30	D		A				Max två bevakningssträckor enkelspårdrift delat eller sammanhängande. Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Åby. Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. GÄLLER INTE UNDER TID FÖR ERTMS-TESTKÖRNING
						2136	2136	TiO	00:00	05:30	D		A				
						2142	2142	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2144	2144	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2148	2148	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
316598 Övrigt	(K)	(NR)		Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Ned-spår	NED	2125	2125	TiO	00:00	05:30	D		A				Max två bevakningssträckor enkelspårdrift delat eller sammanhängande. Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning. Servicefönstertiden gäller inte Åby. Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2127	2127	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2133	2133	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2135	2135	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2137	2137	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2141	2141	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2143	2143	TiO	00:00	05:30	D		A				
						2145	2145	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
						2147	2147	Ti-F	00:00	05:30	D		A				
357822	SMT		X	Test. bortse objektet/Pa	1	2148	2148	S	01:00	03:00	D	Test	A				Test. Kan bortses men kommer ligga kvar en tid med anledning av felsökning. Vid frågor kontakta Per Andersson 010 123 7705.
						2	2148	2148	S	02:00	03:00	D	Test				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
318599 Övrigt	SMT	ÅBY		Läckkabel Graveforstunnlarna	UPP U,1	2136	2136	L	00:00	06:30	D		A	Åby 133 - Smt 82	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Simonstorp-Åby nedspår, trafikavbrott vid vissa tider.
						2138	2138	L	00:00	06:30	D		A	Åby 133 - Smt 82	X		
						2139	2139	L	00:00	06:30	D		A	Åby 133 - Smt 82	X		
						2140	2140	L	00:00	06:30	D		A	Åby 133 - Smt 82	X		
						2141	2141	L	00:00	06:30	D		A	Åby 133 - Smt 82	X		
						2142	2142	L	00:00	06:30	D		A	Åby 133 - Smt 82	X		
						2143	2143	L	00:00	06:30	D		A	Åby 133 - Smt 82	X		
						2144	2144	L	00:00	06:30	D		A	Åby 133 - Smt 82	X		
						2136	2136	L	01:15	03:40	D		A	Åby 101 - Smt 31			
						2136	2136	L	05:20	06:30	D		A	Åby 101 - Smt 31			
						2138	2138	L	01:15	03:40	D		A	Åby 101 - Smt 31			
						2138	2138	L	04:30	06:30	D		A	Åby 101 - Smt 31			
						2139	2139	L	01:15	03:40	D		A	Åby 101 - Smt 31			
						2139	2139	L	04:30	06:30	D		A	Åby 101 - Smt 31			
						2140	2140	L	01:15	03:40	D		A	Åby 101 - Smt 31			
						2140	2140	L	05:20	06:30	D		A	Åby 101 - Smt 31			
						2141	2141	L	01:21	03:40	D		A	Åby 101 - Smt 31			
						2141	2141	L	04:30	06:30	D		A	Åby 101 - Smt 31			
						2142	2142	L	01:15	03:40	D		A	Åby 101 - Smt 31			
						2142	2142	L	04:30	06:30	D		A	Åby 101 - Smt 31			
2143	2143	L	01:15	03:40	D		A	Åby 101 - Smt 31									
2143	2143	L	04:30	06:30	D		A	Åby 101 - Smt 31									
2144	2144	L	01:15	03:40	D		A	Åby 101 - Smt 31									
2144	2144	L	05:20	06:30	D		A	Åby 101 - Smt 31									
328309 Övrigt	SMT	ÅBY		Läckkabel Graveforstunnlarna	UPP,NE D U,1	2136	2136	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Simonstorp-Åby
						2137	2137	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X		
						2138	2138	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X		
						2139	2139	nmS	22:50	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X		
						2140	2140	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X		
						2141	2141	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X		
						2142	2142	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X		
						2143	2143	nmS	22:50	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X		
						2144	2144	nmS	22:10	06:40	D		A	Åby 133,101 - Smt 82,31	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316604 Övrigt	(NR)	(LP)		Servicefönster (Norrköping) - (Linköping) Upp-spår	UPP	2126	2126	M-F	01:00	05:00	D		A					Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2134	2134	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2136	2136	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2138	2138	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2140	2140	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2142	2142	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2144	2144	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2146	2146	M-F	01:00	05:00	D	A						
2148	2148	M-F	01:00	05:00	D	A												
316605 Övrigt	(NR)	(LP)		Servicefönster (Norrköping) - (Linköping) Ned-spår	NED	2125	2125	M-O	01:00	05:00	D		A					Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2127	2127	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2133	2133	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2135	2135	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2137	2137	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2139	2139	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2141	2141	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2143	2143	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2145	2145	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2147	2147	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2149	2149	M-F	01:00	05:00	D	A						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316601 Övrigt	(LP)	(MY)		Servicefönster (Linköping) - (Mjölby) Upp-spår	UPP	2126	2126	M-F	01:00	05:00	D		A					Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2134	2134	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2136	2136	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2138	2138	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2140	2140	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2142	2142	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2144	2144	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2146	2146	M-F	01:00	05:00	D	A						
2148	2148	M-F	01:00	05:00	D	A												
316602 Övrigt	(LP)	(MY)		Servicefönster (Linköping) - (Mjölby) Ned-spår	NED	2125	2125	M-O	01:00	05:00	D		A					Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2127	2127	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2133	2133	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2135	2135	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2137	2137	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2139	2139	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2141	2141	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2143	2143	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2145	2145	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2147	2147	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2149	2149	M-F	01:00	05:00	D	A						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
316600 Övrigt	(MY)	(N)		Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Upp-spår	UPP	2126	2126	M-F	01:00	05:00	D		A					Max två bevakningssträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande. Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Boxholm. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-4 i Boxholm ska hänsyn tas till trafik som ankommer/avgår från terminalerna Boxholm. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
						2128	2128	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2130	2130	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2132	2132	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2134	2134	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2136	2136	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2138	2138	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2140	2140	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2142	2142	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2144	2144	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2146	2146	M-F	01:00	05:00	D		A						
2148	2148	M-F	01:00	05:00	D		A												
316606 Övrigt	(MY)	(N)		Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Ned-spår	NED	2125	2125	M-O	01:00	05:00	D		A					Max två bevakningssträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande. Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Arbeten som låser tillfart till terminalen i Gmp (nedspår Vim-N) ska planeras på tågfri tid enligt gällande tågplan.	
						2127	2127	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2129	2129	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2131	2131	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2133	2133	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2135	2135	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2137	2137	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2139	2139	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2141	2141	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2143	2143	M-F	01:00	05:00	D		A						
						2145	2145	M-F	01:00	05:00	D		A						
2147	2147	M-F	01:00	05:00	D		A												
2149	2149	M-F	01:00	05:00	D		A												
315110 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS	Alla	2137	2137	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: Gmp 21,51 - N 105,107				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gamlarp-Nässjö	
						NED,UP P	2137	2137	S	09:00	24:00	H		H (sth: 200/80 Längd: 3500)					
							2138	2138	M-O	00:00	05:00	H		H (sth: 200/80 Längd: 3500)					
327536 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp Signalarbeten på nedspåret och sidospår 1	NED 1,2	2145	2145	L	04:00	10:00	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö uppspår Går ej nå spår 1 (Post o terminal) i Gamlarp	
							2145	2145	nmS	22:30	10:00	D	Signalarbeten	A					A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181
							2146	2146	M	01:10	05:10	D	Signalarbeten	A					A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
327537 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp Signalarbeten ibruktagning, laddning av ställverksbilder	NED 1,2	2149	2149	L	22:30	24:00	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64			Trafikpåverkan: Trafikavbrott till/från Gamlarp terminalen Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö
329338 Övrigt	GMP	(N)		Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	UPP Gmp 3	2126	2126	Ti-F	01:12	06:10	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			Objekt nr inne på Näsjö 341363 T Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö nedspår Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 måndag vecka 2113 kl 0000- vecka 2126 söndag kl 2400
					NED Gmp 2	2126 2113	2126	L M-S	01:12 00:00	09:52 24:00	D	Kanalisation	A H	Gmp 51 - N 107 (sth: 200/70 Längd: 3500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329821 Övrigt	GMP	(N)		Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	UPP Gmp 3	2131	2131	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			T Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö nedspår Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m från söndag 2131 kl 2215-söndag v 2140 kl 0700
						2132	2132	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2132	2132	Ti-F	01:12	06:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2132	2132	L	01:12	09:52	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2132	2132	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2133	2133	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2134	2134	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2134	2134	Ti-F	01:12	06:10	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2134	2134	L	01:12	09:52	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2134	2134	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2135	2135	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2136	2136	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2136	2136	Ti-F	01:12	06:10	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2136	2136	L	01:12	09:52	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2136	2136	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2137	2137	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2138	2138	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2138	2138	Ti-F	01:12	06:10	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2138	2138	L	01:12	09:52	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2138	2138	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2139	2139	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2140	2140	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2140	2140	Ti-F	01:12	06:10	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2140	2140	L	01:12	09:52	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2140	2140	nmS	22:00	09:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
					NED Gmp 2	2131	2131	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2132	2132	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2133	2133	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2134	2134	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2136	2136	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2137	2137	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2139	2139	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2140	2140	M-L	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2140	2140	S	00:00	09:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavägen via Sci
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
318857 Övrigt	(SST)			Hastighetsåtgärder	3	2144	2144	S	01:14	04:30	D		A	Sst 276 - Ås 846	X		Trafikpåverkan:							
				Enkelspår Sst-Cst		2145	2145	M	01:14	04:30	D	A	Sst 276 - Ås 846	X		Nattförlängning, enkelspårdrift ytspår Älvsjö - Stockholm Södra för fjärr/godståg kopplat till Citybanans objekt 315482								
316612 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Upp-spår	U2	2126	2126	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.						
						2132	2132	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124										
						2134	2134	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124										
						2136	2136	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124										
						2138	2138	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124										
						2140	2140	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124										
						2142	2142	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124										
						2144	2144	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124										
						2146	2146	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124										
						2148	2148	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124										
316613 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Ned-spår	N2	2125	2125	M-O	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154					Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.					
						2133	2133	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154										
						2135	2135	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154										
						2137	2137	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154										
						2139	2139	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154										
						2143	2143	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154										
						2145	2145	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154										
						2147	2147	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154										
						2149	2149	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154										
316618 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm S) - Stockholm City	Alla	2125	2125	M-O	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352					Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.					
						2126	2126	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
						2132	2132	Ti-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
						2133	2133	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
						2134	2134	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
						2135	2135	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
						2136	2136	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
						2137	2137	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
						2138	2138	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
						2139	2139	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
						2140	2140	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
						2142	2142	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
						2143	2143	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
						2144	2144	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
						2145	2145	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
						2146	2146	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352										
2147	2147	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352																
2148	2148	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352																
2149	2149	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352																

Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

Tåg ska kunna stå uppställda på tre av de spår som ingår i avstängningen.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavästra via Sci
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344348 Övrigt	(SST)	(TMÖ)		Citybanan Underhållsveckor	Alla	2140	2140	LS	02:00	07:00	D	Underhållsarb eten	A	Sci 120,150 - Ke 233,235,hfpvx 210b,219b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan
						2141	2141	M-F	00:00	05:00	D	Underhållsarb eten	A	Sci 120,150 - Ke 233,235,hfpvx 210b,219b	X		
316614 Övrigt	SCI			Servicefönster Citybanan Stockholm City Upp-spår	1,2 U2	2126	2126	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entreprenören avropa senast 10v innan utförande. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2132	2132	Ti-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2134	2134	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2136	2136	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2138	2138	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2140	2140	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2142	2142	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2144	2144	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2146	2146	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2148	2148	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
316615 Övrigt	SCI			Servicefönster Citybanan Stockholm City Ned-spår	3,4 N2	2125	2125	M-O	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entreprenören avropa senast 10v innan utförande. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2133	2133	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2135	2135	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2137	2137	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2139	2139	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2143	2143	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2145	2145	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2147	2147	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
2149	2149	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532									
328355 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U2	2142	2142	ToF	00:00	05:00	D		A	Sst 271 - Sci 173	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår U2 avstängt kopplat till objekt 328354
328361 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N2	2143	2143	ToF	00:00	05:00	D		A	Sst 273 - Sci 143	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår N2 avstängt Kopplat till objekt 328360

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavägen via Sci
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
328398 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	U2,N2	2145	2145	To	00:00	05:00	D		A	Sci 173,143 - Sst 271,273	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Stockholm Södra-(Stockholm City) U2,N2 Förlängning avl objekt 328397,	
328400 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	N2	2145	2145	F	00:00	05:00	D		A	Sci 143 - Sst 273	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Årsta Berg - Stockholm City	
315482 Övrigt	SCI	SOD		Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott	Alla	2144 2145	2144 2145	F-S M	02:00 00:00	24:00 04:30	H D		A	Sci 120, 150 - Sci 351, 321 A Sci 120,150 - Sci 351,321	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan F 02:00 - M 04:30	
316616 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomtebodavägen) Upp-spår	U2	2126 2132 2134 2136 2138 2140 2142 2144 2146 2148	2126 2132 2134 2136 2138 2140 2142 2144 2146 2148	M-F Ti-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F	00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40	04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40	D D D D D D D D D D		A	Sci 322 - Sci 351 A Sci 322 - Sci 351 A Sci 322 - Sci 351 A Sci 322 - Sci 351 A Sci 322 - Sci 351 A Sci 322 - Sci 351 A Sci 322 - Sci 351 A Sci 322 - Sci 351 A Sci 322 - Sci 351 A Sci 322 - Sci 351				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
316617 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomtebodavägen) Ned-spår	N2	2125 2133 2135 2137 2139 2143 2145 2147 2149	2125 2133 2135 2137 2139 2143 2145 2147 2149	M-O M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F	00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40	04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40	D D D D D D D D D		A	Sci 352 - Sci 321 A Sci 352 - Sci 321 A Sci 352 - Sci 321 A Sci 352 - Sci 321 A Sci 352 - Sci 321 A Sci 352 - Sci 321 A Sci 352 - Sci 321 A Sci 352 - Sci 321 A Sci 352 - Sci 321				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. v2119 F pga Getingmidjan/PJ

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavästra via Sci
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316619 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm City) - (Tomtebodavästra)	Alla	2125	2125	M-O	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2126	2126	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2132	2132	Ti-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2133	2133	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2134	2134	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2135	2135	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2136	2136	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2137	2137	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2138	2138	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2139	2139	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2140	2140	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2142	2142	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2143	2143	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2144	2144	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2145	2145	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2146	2146	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2147	2147	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2148	2148	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
2149	2149	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

V2116 och 2141 ingår i Citybanans underhållsveckor

 Start och sluttid justerad till 01:35-04:05,
 2020-11-10/PJ (ingen tidsförlust)
 v2119 F, v2108 M, 2120 M pga Getingmidjan/PJ

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Värtabanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316621 Övrigt	VN	NST		Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Värtan	E	2125	2125	M-O	09:00	15:00	D		A					Tågplaneanpassade Servicefönster: (Karlberg) - Värtan bandel 405. 6 timmar dag- resp nattid helgfri måndag-fredag. Nattider avropas separat som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2126	2126	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2126	2126	F	13:30	19:30	D		A					
						2127	2127	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2127	2127	F	13:30	19:30	D		A					
						2128	2128	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2128	2128	F	13:30	19:30	D		A					
						2129	2129	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2129	2129	F	13:30	19:30	D		A					
						2130	2130	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2130	2130	F	13:30	19:30	D		A					
						2131	2131	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2131	2131	F	13:30	19:30	D		A					
						2132	2132	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2132	2132	F	13:30	19:30	D		A					
						2133	2133	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2133	2133	F	13:30	19:30	D		A					
						2134	2134	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2134	2134	F	13:30	19:30	D		A					
						2135	2135	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2135	2135	F	13:30	19:30	D		A					
						2136	2136	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2136	2136	F	13:30	19:30	D		A					
						2137	2137	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2137	2137	F	13:30	19:30	D		A					
						2138	2138	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2138	2138	F	13:30	19:30	D		A					
						2139	2139	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2139	2139	F	13:30	19:30	D		A					
2140	2140	M-To	09:00	15:00	D		A											
2140	2140	F	13:30	19:30	D		A											
2141	2141	M-To	09:00	15:00	D		A											
2141	2141	F	13:30	19:30	D		A											
2142	2142	M-To	09:00	15:00	D		A											
2142	2142	F	13:30	19:30	D		A											
2143	2143	M-To	09:00	15:00	D		A											
2143	2143	F	13:30	19:30	D		A											
2144	2144	M-To	09:00	15:00	D		A											
2144	2144	F	13:30	19:30	D		A											
2145	2145	M-To	09:00	15:00	D		A											
2145	2145	F	13:30	19:30	D		A											
2146	2146	M-To	09:00	15:00	D		A											
2146	2146	F	13:30	19:30	D		A											
2147	2147	M-To	09:00	15:00	D		A											
2147	2147	F	13:30	19:30	D		A											
2148	2148	M-To	09:00	15:00	D		A											
2148	2148	F	13:30	19:30	D		A											
2149	2149	M-To	09:00	15:00	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Värtabanan
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
					E	2149	2149	F	13:30	19:30	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan HpbG-Skms
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328266 Övrigt	SKMS			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	101	2126	2126	nmF-nmS	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 201, H 651			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 101 nm F-S, spår 104 nm M-O
					104	2126	2127	nmM	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 597, H 657			
						2127	2127	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 597, H 657			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
328053 Övrigt	(FLB)	(JN)		Förebyggande UH, D-skydd	NED,UP P	2137	2137	nmS	23:00	05:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna) - (Flemingsberg) =	
						2137	2137	S	23:00	24:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X		Grödingebanan	
						2138	2138	M	00:00	05:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X			
						2138	2138	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X		Hastighetsnedsättning	
						2137	2137	LS	23:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			200/70 Flytande max 1500m	
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
313507 Övrigt	JN	MÖ		VSB Trimningsåtgärder Hölovägen Jn-Mö	Alla	2143	2143	F-S	22:00	24:00	H		A	Jn 22,52 - Mö 22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2143 (Järna) - Mölnbo F kl 22:00 - M kl 05:00	
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Jn 22,52 - Mö 22,52			Trafikavbrott v2144 Järna - Mölnbo - Hölo S kl 00:00 - 05:00 stängt även mot Nyköping	
						2144	2144	S	00:00	05:00	D	Omgenerering Järna ställverk	A	Jn 21,23,53,51 - Jn 24,Mö 22,52				
						2145	2145	S	00:30	06:30	D		A	Jn 22,52 - Mö 22,52				
						UPP,NE D	2143	2143	S	12:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 53,610/53,810 Längd: 200)			Trafikavbrott v2145 (Järna) - Mölnbo S kl 00:30-06:30
						2144	2144	M-S	00:00	06:30	H		H	(sth: 200/70 km+m: 53,610/53,810 Längd: 200)			Ha-neds 70/200 200 m	
325334 Övrigt	(JN)	(GN)		Mölnbo växelbyten Utläggning bort tagning Hastighetsnedsättning	NED,UP P	2140	2140	M	00:50	02:30	D		A	Jn 52,22 - Gn 21,51			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo	
						2140	2140	M	02:50	04:00	D		A	Jn 52,22 - Gn 21,51				
						2146	2146	M	00:50	02:30	D		A	Jn 52,22 - Gn 21,51				
						2146	2146	M	02:50	04:00	D		A	Jn 52,22 - Gn 21,51				
325332 Övrigt	MÖ			Mölnbo växelbyten För efter arbeten	1	2139	2139	S	23:46	24:00	D		A	Mö 21 - Mö 52	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Järna) - (Gnesta)	
						2140	2140	M	00:00	04:45	D		A	Mö 21 - Mö 52	X		Udda veckor spår 1 i Mölnbo Jämna veckor spår 2 i Mölnbo	
						2140	2140	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52	X			
						2141	2141	S	23:46	24:00	D		A	Mö 21 - Mö 52	X			
						2142	2142	M	00:00	04:45	D		A	Mö 21 - Mö 52	X			
						2142	2142	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52	X		Sth 70 km/h 400 m pga Tonage, Arbetarskydd	
						2144	2144	M-F	00:00	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52	X			
						2	2140	2140	S	23:46	24:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X		
						2141	2141	M	00:00	04:45	D		A	Mö 51 - Mö 22	X			
						2141	2141	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X			
						2142	2142	S	23:46	24:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X			
						2143	2143	M	00:00	04:45	D		A	Mö 51 - Mö 22	X			
						2143	2143	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X			
						2144	2144	S	23:46	24:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X			
						2145	2145	M	00:00	04:45	D		A	Mö 51 - Mö 22	X			
						2145	2145	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22	X			
1,2	2140	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 150/70 Längd: 400)									
2146	2146	M	00:00	04:00	D		H	(sth: 150/70 Längd: 400)										
325333 Övrigt	MÖ			Mölnbo växelbyten	1,2	2143	2143	F-S	22:00	24:00	H		A	Mö 21,51 - Mö 52,22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo	
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Mö 21,51 - Mö 52,22	X			
						2145	2145	nmS	22:00	08:00	D		A	Mö 21,51 - Mö 52,22	X			
						2143	2143	S	16:00	24:00	D		H	(sth: 150/70 Längd: 400)			Ha-neds 70/150 400 m	
						2144	2144	M-To	00:00	05:00	H		H	(sth: 150/70 Längd: 400)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
325336 Övrigt	MÖ			Mölnbo växelbyten På/Av EtableringTSA för, efterarbeten	1	2140	2140	S	23:50	24:00	D		A	Mö 21 - Mö 52				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna) - (Gnesta) vid av och på etablering kopplat till objekt 325332	
						2141	2141	M	00:00	00:02	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2141	2141	Ti-F	00:00	00:15	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2141	2141	M-F	04:34	04:44	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2142	2142	S	23:50	24:00	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2143	2143	M	00:00	00:02	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2143	2143	Ti-F	00:00	00:15	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2143	2143	M-F	04:34	04:44	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2144	2144	S	23:50	24:00	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2145	2145	M	00:00	00:02	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2145	2145	Ti-F	00:00	00:15	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2145	2145	M-F	04:34	04:44	D		A	Mö 21 - Mö 52					
						2	2139	2139	S	23:50	24:00	D		A					Mö 51 - Mö 22
						2140	2140	M	00:00	00:02	D		A	Mö 51 - Mö 22					
						2140	2140	Ti-F	00:00	00:15	D		A	Mö 51 - Mö 22					
						2140	2140	M-F	04:34	04:44	D		A	Mö 51 - Mö 22					
						2141	2141	S	23:50	24:00	D		A	Mö 51 - Mö 22					
						2142	2142	M	00:00	00:02	D		A	Mö 51 - Mö 22					
						2142	2142	Ti-F	00:00	00:15	D		A	Mö 51 - Mö 22					
						2142	2142	M-F	04:34	04:44	D		A	Mö 51 - Mö 22					
2144	2144	M-F	00:00	00:15	D		A	Mö 51 - Mö 22											
2144	2144	M-F	04:34	04:44	D		A	Mö 51 - Mö 22											
316589 Övrigt	(GN)	(K)		Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Upp-spår	UPP	2126	2126	M-F	00:00	05:00	D		A					Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Servicefönstertiden gäller inte Flen.För arbeten som stänger tillfart mot Fsö gäller vanlig bup-ansökan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning	
						2128	2128	M-F	00:00	05:00	D		A						
						2130	2130	M-F	00:00	05:00	D		A						
						2132	2132	M-F	00:00	05:00	D		A						
						2134	2134	M-F	00:00	05:00	D		A						
						2136	2136	M-F	00:00	05:00	D		A						
						2140	2140	M-F	00:00	05:00	D		A						
						2142	2142	M-F	00:00	05:00	D		A						
						2144	2144	M-F	00:00	05:00	D		A						
						2146	2146	M-F	00:00	05:00	D		A						
						2148	2148	M-F	00:00	05:00	D		A						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar											
316590 Övrigt	(GN)	(K)		Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Ned-spår	NED	2125	2125	M-O	00:00	05:00	D		A					Max två bevakningssträckor enkelspårdrift delat eller sammanhängande. Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.										
						2127	2127	M-F	00:00	05:00	D	A																
						2129	2129	M-F	00:00	05:00	D	A																
						2131	2131	M-F	00:00	05:00	D	A																
						2133	2133	M-F	00:00	05:00	D	A																
						2135	2135	M-F	00:00	05:00	D	A																
						2137	2137	M-F	00:00	05:00	D	A																
						2141	2141	M-F	00:00	05:00	D	A																
						2143	2143	M-F	00:00	05:00	D	A																
						2145	2145	M-F	00:00	05:00	D	A																
						2147	2147	M-F	00:00	05:00	D	A																
2149	2149	M-F	00:00	05:00	D	A																						
325350 Övrigt	(SP)	(FLE)		Skebokvarn växelbyten Utläggning borttagning Hastighetsnedsättning	UPP,NE D	2140	2140	M	00:20	01:55	D		A	Sp 52,22 - Fle 21,51				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm										
						2140	2140	M	02:37	03:47	D	A	Sp 52,22 - Fle 21,51															
						2146	2146	M	00:25	02:00	D	A	Sp 52,22 - Fle 21,51															
						2146	2146	M	02:37	03:47	D	A	Sp 52,22 - Fle 21,51															
325341 Övrigt	SKV			Skebokvarn växelbyten	2 1	2143	2143	F-S	07:00	24:00	H		A	Skv hfp vx 103a,sb - Skv hfp vx 134b,sb				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm fredag kl 2200- måndag kl 0500. Spår 2 stängt F kl 0700-M kl 0500 Hastighetsnedsättning sth 140/ 70 km/h 400 m Växelförbindelse växel 132a/b stängd till helgen V2145										
						2144	2144	M	00:00	05:00	D	A	Skv hfp vx 103a,sb - Skv hfp vx 134b,sb															
						2143	2143	F-S	22:00	24:00	D	A	Skv 21 - Skv 52															
						2144	2144	M	00:00	05:00	D	A	Skv 21 - Skv 52															
						2143	2143	F-S	22:00	24:00	H	A	Skv 51 - Skv 22															
						2144	2144	M	00:00	05:00	D	A	Skv 51 - Skv 22															
						2143	2143	S	16:00	24:00	D	H	(sth: 140/70 Längd: 400)															
						2144	2144	M-To	00:00	05:00	H	H	(sth: 140/70 Längd: 400)															
						325342 Övrigt	SKV			Skebokvarn växelbyten	Alla	2145	2145	nmS					22:00	08:00	D		A	Skv 21,51 - Skv 52,22				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm
						325349 Övrigt	SKV			Skebokvarn växelbyten För o efter arbeten	3	2141	2141	M-F					00:00	05:00	D		A	Skv 21 - Skv 52				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Flen-Nyckelsjön. Hastighetsnedsättning sth 140/ 70km/h 400m.
2143	2143	M-F	00:00	05:00	D							A	Skv 21 - Skv 52															
2145	2145	M-F	00:00	05:00	D							A	Skv 21 - Skv 52															
2140	2140	M-F	00:00	05:00	D							A	Skv 22 - Skv 51															
2142	2142	M-F	00:00	05:00	D							A	Skv 22 - Skv 51															
2144	2144	M-F	00:00	05:00	D							A	Skv 22 - Skv 51															
2140	2145	M-S	00:00	24:00	H							H	(sth: 140/70 Längd: 400)															
2146	2146	M	00:00	03:30	D							H	(sth: 140/70 Längd: 400)															

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
325352 Övrigt	SKV			Skebokvarn växelbyten För o efter arb På/Avetablering TSA obj 279652	4	2141	2141	M-F	00:15	00:25	D		A	Skv 51 - Skv 22				Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på etablering till objekt 325349						
						2141	2141	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 51 - Skv 22										
						2143	2143	M-F	00:15	00:25	D		A	Skv 51 - Skv 22										
						2143	2143	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 51 - Skv 22										
						2145	2145	M-F	00:15	00:25	D		A	Skv 51 - Skv 22										
						2145	2145	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 51 - Skv 22										
						2,3	2140	2140	M-F	00:15	00:25	D		A	Skv 21 - Skv 52									
						2140	2140	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 21 - Skv 52										
						2142	2142	M-F	00:15	00:25	D		A	Skv 21 - Skv 52										
						2142	2142	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 21 - Skv 52										
						2144	2144	M-F	00:15	00:25	D		A	Skv 21 - Skv 52										
						2144	2144	M-F	04:48	04:58	D		A	Skv 21 - Skv 52										
						315709 Övrigt	FLE	SDE		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2130	2130	S	22:20	24:00	D			A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sköldinge i samband med av/på etablering Enkelspårsdrift Flen-Stolpstugan.
												2131	2131	M	00:00	04:00	D			A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
2131	2131	nmTi-nmF	23:08	05:20	D								A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X									
2131	2131	nmL	23:17	07:30	D								A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X									
2131	2131	nmS	22:00	08:00	D								A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X									
2132	2132	S	22:20	24:00	D								A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X									
2133	2133	M	00:00	04:30	D								A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X									
2133	2133	nmTi-nmF	23:08	05:24	D								A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X									
2133	2133	nmL	23:08	07:30	D								A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X									
2133	2133	nmS	22:00	08:00	D								A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X									
UPP	2130	2130	S	22:10	22:20							D		A	Fle 22 - Sde 51									
2131	2131	M-F	23:08	23:18	D								A	Fle 22 - Sde 51										
2131	2131	M	03:40	03:50	D								A	Fle 22 - Sde 51										
2131	2131	Ti-F	05:14	05:24	D								A	Fle 22 - Sde 51										
2131	2131	L	07:15	07:30	D							A	Fle 22 - Sde 51											
2131	2131	L	22:00	22:15	D							A	Fle 22 - Sde 51											
2131	2131	S	07:45	08:00	D							A	Fle 22 - Sde 51											
2132	2132	S	22:20	22:30	D							A	Fle 22 - Sde 51											
2133	2133	M-F	23:08	23:18	D							A	Fle 22 - Sde 51											
2133	2133	M	04:20	04:30	D							A	Fle 22 - Sde 51											
2133	2133	Ti-F	05:14	05:24	D							A	Fle 22 - Sde 51											
2133	2133	L	07:15	07:30	D							A	Fle 22 - Sde 51											
2133	2133	L	22:00	22:15	D							A	Fle 22 - Sde 51											
2133	2133	S	07:45	08:00	D							A	Fle 22 - Sde 51											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
315690 Övrigt	FLE	SPN		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2126	2126	S	21:45	24:00	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stolpstugan-Sköldinge i samband med av/på etablering Enkelspårsdrift Flen-Katrineholm övrig tid	
						2127	2127	M	00:00	04:00	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X			
						2127	2127	nmTi-nmF	23:10	05:20	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X			
						2127	2127	nmL	23:10	07:30	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X			
						2127	2127	nmS	21:58	08:00	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X			
						2128	2128	S	21:45	24:00	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X			
						2129	2129	M	00:00	04:00	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X			
						2129	2129	nmTi-nmF	23:10	05:20	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X			
						2129	2129	nmL	23:21	07:30	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X			
						2129	2129	nmS	22:00	08:00	D		A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X			
						UPP	2126	2126	S	21:45	21:55	D		A	Sde 22 - Spn 51			
							2127	2127	M-To	23:10	23:20	D		A	Sde 22 - Spn 51			
							2127	2127	F	23:10	23:20	D		A	Sde 22 - Spn 51			
							2127	2127	M	03:50	04:00	D		A	Sde 22 - Spn 51			
							2127	2127	Ti-F	05:10	05:20	D		A	Sde 22 - Spn 51			
							2127	2127	L	07:15	07:30	D		A	Sde 22 - Spn 51			
							2127	2127	L	21:58	22:08	D		A	Sde 22 - Spn 51			
							2127	2127	S	07:45	08:00	D		A	Sde 22 - Spn 51			
							2128	2128	S	21:45	21:55	D		A	Sde 22 - Spn 51			
							2129	2129	M-F	23:10	23:20	D		A	Sde 22 - Spn 51			
							2129	2129	M	03:50	04:00	D		A	Sde 22 - Spn 51			
							2129	2129	Ti-F	05:10	05:20	D		A	Sde 22 - Spn 51			
							2129	2129	L	07:15	07:30	D		A	Sde 22 - Spn 51			
2129	2129	L	22:00	22:10	D		A	Sde 22 - Spn 51										
2129	2129	S	07:45	08:00	D		A	Sde 22 - Spn 51										
316932 Övrigt	FLE	SPN		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2125	2125	S	23:05	24:00	D		A	Fle 61 - Spn hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Flens Ö samt vid av/etablering Sköldinge-Flen Enkelspårsdrift Katrineholm-Skebokvarn övrig tid	
						2126	2126	M	00:00	04:20	D		A	Fle 61 - Spn hfp vx 102	X			
						2126	2126	nmTi-nmF	23:10	04:45	D		A	Fle 61 - Spn hfp vx 102	X			
						2126	2126	nmL	23:10	07:30	D		A	Fle 61 - Spn hfp vx 102	X			
						2126	2126	nmS	22:00	08:00	D		A	Fle 61 - Spn hfp vx 102	X			
						NED	2125	2125	S	23:05	23:15	D		A	Fle 52 - Sde 21			
							2126	2126	M-F	23:10	23:20	D		A	Fle 52 - Sde 21			
							2126	2126	M	04:20	04:30	D		A	Fle 52 - Sde 21			
							2126	2126	Ti-F	04:35	04:45	D		A	Fle 52 - Sde 21			
							2126	2126	L	07:15	07:30	D		A	Fle 52 - Sde 21			
							2126	2126	L	22:00	22:15	D		A	Fle 52 - Sde 21			
							2126	2126	S	07:45	08:00	D		A	Fle 52 - Sde 21			
						315626 Övrigt	SDE	SPN		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2125	2125	M	00:00	04:40		D
2125	2125	nmTi nmO	23:15	05:20	D								A	Sde hfp vx 131a - Spn hfp vx 132	X			
UPP	2125	2125	MTi	23:15	23:25							D		A	Sde 22 - Spn 51			
	2125	2125	M	04:30	04:40							D		A	Sde 22 - Spn 51			
	2125	2125	TiO	05:10	05:20							D		A	Sde 22 - Spn 51			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar								
316593 Övrigt	(K)	(HPBG)		Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Upp-spår	UPP	2126	2126	M-F	00:30	05:30	D		A					Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.							
						2128	2128	M-F	00:30	05:30	D		A												
						2130	2130	M-F	00:30	05:30	D		A												
						2132	2132	M-F	00:30	05:30	D		A												
						2134	2134	M-F	00:30	05:30	D		A												
						2136	2136	M-F	00:30	05:30	D		A												
						2138	2138	M-F	00:30	05:30	D		A												
						2140	2140	M-F	00:30	05:30	D		A												
						2142	2142	M-F	00:30	05:30	D		A												
						2144	2144	M-F	00:30	05:30	D		A												
						2146	2146	M-F	00:30	05:30	D		A												
						2148	2148	M-F	00:30	05:30	D		A												
						316594 Övrigt	(K)	(HPBG)		Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Ned-spår	NED	2125	2125	M-O	00:30	05:30	D			A					Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
												2127	2127	M-F	00:30	05:30	D			A					
2129	2129	M-F	00:30	05:30	D								A												
2131	2131	M-F	00:30	05:30	D								A												
2133	2133	M-F	00:30	05:30	D								A												
2135	2135	M-F	00:30	05:30	D								A												
2137	2137	M-F	00:30	05:30	D								A												
2139	2139	M-F	00:30	05:30	D								A												
2141	2141	M-F	00:30	05:30	D								A												
2143	2143	M-F	00:30	05:30	D								A												
2145	2145	M-F	00:30	05:30	D								A												
2147	2147	M-F	00:30	05:30	D		A																		
2149	2149	M-F	00:30	05:30	D		A																		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330085 Övrigt	KM	PÅ		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2145	2145	S	23:50	24:00	D		A	Km 32 - På 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-Pålsboda, Trafikavbrott under av- påetablering
						2146	2146	M	00:00	00:40	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2146	2146	M	01:15	05:45	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2146	2146	Ti-F	00:30	06:10	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2146	2146	nmL	22:55	07:50	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2146	2146	nmS	21:30	02:40	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2146	2146	S	04:40	09:00	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2147	2147	S	23:50	24:00	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2148	2148	M	00:00	00:40	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2148	2148	M	01:15	05:45	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2148	2148	Ti-F	00:30	06:10	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2148	2148	nmL	22:55	07:50	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2148	2148	nmS	21:30	02:40	D		A	Km 32 - På 32	X		
						2148	2148	S	04:40	09:00	D		A	Km 32 - På 32	X		
						NED	2145	2145	S	23:50	24:00	D		A	Km 52 - På 62		
						2146	2146	M	00:00	00:05	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	M	00:25	00:40	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	M	01:15	01:30	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	M	05:35	05:45	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	Ti-F	00:30	00:40	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	Ti-F	06:00	06:10	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	F	22:55	23:10	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	L	07:40	07:50	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	L	21:30	21:45	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	S	02:25	02:40	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	S	04:40	04:55	D		A	Km 52 - På 62			
						2146	2146	S	08:45	09:00	D		A	Km 52 - På 62			
						2147	2147	S	23:50	24:00	D		A	Km 52 - På 62			
						2148	2148	M	00:00	00:05	D		A	Km 52 - På 62			
						2148	2148	M	00:25	00:40	D		A	Km 52 - På 62			
						2148	2148	M	01:15	01:30	D		A	Km 52 - På 62			
						2148	2148	M	05:35	05:45	D		A	Km 52 - På 62			
						2148	2148	Ti-F	00:30	00:40	D		A	Km 52 - På 62			
						2148	2148	Ti-F	06:00	06:10	D		A	Km 52 - På 62			
						2148	2148	F	22:55	23:10	D		A	Km 52 - På 62			
2148	2148	L	07:40	07:50	D		A	Km 52 - På 62									
2148	2148	L	21:30	21:45	D		A	Km 52 - På 62									
2148	2148	S	02:25	02:40	D		A	Km 52 - På 62									
2148	2148	S	04:40	04:55	D		A	Km 52 - På 62									
2148	2148	S	08:45	09:00	D		A	Km 52 - På 62									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330087 Övrigt	KM	PÅ		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2146	2146	S	23:50	24:00	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-Pålsboda, Trafikavbrott under av- påetablering
						2147	2147	M	00:00	00:40	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
						2147	2147	M	01:15	05:50	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
						2147	2147	Ti-F	00:30	06:10	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
						2147	2147	nmL	23:00	07:50	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
						2147	2147	nmS	21:30	02:45	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
						2147	2147	S	04:40	09:00	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
					UPP	2146	2146	S	23:50	24:00	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	M	00:00	00:05	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	M	00:25	00:40	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	M	01:15	01:30	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	M	05:40	05:50	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	Ti-F	00:30	00:40	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	Ti-F	06:00	06:10	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	F	23:00	23:15	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	L	07:40	07:50	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	L	21:30	21:45	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	S	02:35	02:45	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	S	04:40	04:55	D		A	Km 61 - På 51			
						2147	2147	S	08:45	09:00	D		A	Km 61 - På 51			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
330071 Övrigt	KM	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2141	2141	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - Km 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- påetablering						
						2142	2142	M	00:00	00:40	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2142	2142	M	01:35	05:15	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2142	2142	Ti-F	01:00	06:10	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2142	2142	nmL	23:00	07:25	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2142	2142	nmS	21:30	02:05	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2142	2142	S	04:35	09:00	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2143	2143	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	M	00:00	00:40	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	M	01:35	05:15	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	Ti-F	01:00	06:10	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	nmL	23:00	07:25	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	nmS	21:30	02:05	D		A	H 105 - Km 32	X								
						2144	2144	S	04:35	09:00	D		A	H 105 - Km 32	X								
						NED						2141	2141	S	23:55	24:00		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	M	00:00	00:10		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	M	00:25	00:40		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	M	01:35	01:50		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	M	05:00	05:15		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	Ti-F	01:00	01:15		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	Ti-F	06:00	06:10		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	F	23:00	23:15		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	L	07:10	07:25		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	L	21:30	21:45		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	S	01:50	02:05		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	S	04:35	04:50		D		A	H 103 - Km 52		
												2142	2142	S	08:45	09:00		D		A	H 103 - Km 52		
												2143	2143	S	23:55	24:00		D		A	H 103 - Km 52		
												2144	2144	M	00:00	00:10		D		A	H 103 - Km 52		
												2144	2144	M	00:25	00:40		D		A	H 103 - Km 52		
												2144	2144	M	01:35	01:50		D		A	H 103 - Km 52		
												2144	2144	M	05:00	05:15		D		A	H 103 - Km 52		
												2144	2144	Ti-F	01:00	01:15		D		A	H 103 - Km 52		
2144	2144	Ti-F	06:00	06:10	D								A	H 103 - Km 52									
2144	2144	F	23:00	23:15	D								A	H 103 - Km 52									
2144	2144	L	07:10	07:25	D								A	H 103 - Km 52									
2144	2144	L	21:30	21:45	D								A	H 103 - Km 52									
2144	2144	S	01:50	02:05	D								A	H 103 - Km 52									
2144	2144	S	04:35	04:50	D								A	H 103 - Km 52									
2144	2144	S	08:45	09:00	D								A	H 103 - Km 52									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330081 Övrigt	KM	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2142	2142	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- på etablering
						2143	2143	M	00:00	00:40	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	M	01:35	05:15	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	Ti-F	01:00	06:10	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	nmL	23:00	07:25	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	nmS	21:30	02:05	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	S	04:35	09:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2144	2144	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	M	00:00	00:40	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	M	01:35	05:15	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	Ti-F	01:00	06:10	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	nmL	23:00	07:25	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	nmS	21:30	02:05	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	S	04:35	09:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2142	2142	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	M	00:00	00:10	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	M	00:25	00:40	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	M	01:35	01:50	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	M	05:00	05:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	Ti-F	01:00	01:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	Ti-F	06:00	06:10	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	F	23:00	23:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	L	07:10	07:25	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	L	21:30	21:45	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	S	04:35	04:50	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - Km 61			
						2144	2144	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	M	00:00	00:10	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	M	00:25	00:40	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	M	01:35	01:50	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	M	05:00	05:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	Ti-F	01:00	01:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	Ti-F	06:00	06:10	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	F	23:00	23:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	L	07:10	07:25	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	L	21:30	21:45	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	S	04:35	04:50	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - Km 61			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
330061 Övrigt	PÅ	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2134	2134	nmTi-nmF	23:00	06:15	D		A	H 204 - På 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Pålsboda-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- päetablering							
						2134	2134	nmL	23:00	07:30	D		A	H 204 - På 32	X									
						2134	2134	nmS	21:30	02:05	D		A	H 204 - På 32	X									
						2134	2134	S	04:10	09:00	D		A	H 204 - På 32	X									
						2135	2135	S	23:55	24:00	D		A	H 204 - På 32	X									
						2136	2136	M	00:00	01:00	D		A	H 204 - På 32	X									
						2136	2136	M	01:45	05:40	D		A	H 204 - På 32	X									
						2136	2136	nmTi-nmF	23:00	06:15	D		A	H 204 - På 32	X									
						2136	2136	nmL	23:00	07:30	D		A	H 204 - På 32	X									
						2136	2136	nmS	21:30	02:05	D		A	H 204 - På 32	X									
						2136	2136	S	04:10	09:00	D		A	H 204 - På 32	X									
						2137	2137	S	23:55	24:00	D		A	H 204 - På 32	X									
						2138	2138	M	00:00	00:40	D		A	H 204 - På 32	X									
						2138	2138	M	01:35	05:40	D		A	H 204 - På 32	X									
						2138	2138	nmTi-nmF	23:00	06:15	D		A	H 204 - På 32	X									
						2138	2138	nmL	23:00	07:30	D		A	H 204 - På 32	X									
						2138	2138	nmS	21:30	02:05	D		A	H 204 - På 32	X									
						2138	2138	S	03:10	09:00	D		A	H 204 - På 32	X									
						2139	2139	S	23:55	24:00	D		A	H 204 - På 32	X									
						2140	2140	M	00:00	00:40	D		A	H 204 - På 32	X									
						2140	2140	M	01:35	05:40	D		A	H 204 - På 32	X									
						2140	2140	nmTi-nmF	23:00	06:15	D		A	H 204 - På 32	X									
						2140	2140	nmL	23:00	07:30	D		A	H 204 - På 32	X									
						2140	2140	nmS	21:30	02:05	D		A	H 204 - På 32	X									
						2140	2140	S	04:10	09:00	D		A	H 204 - På 32	X									
											NED	2134	2134	M	23:00	23:10		D		A	H 103 - På 62			
												2134	2134	Ti-F	23:00	23:15		D		A	H 103 - På 62			
												2134	2134	Ti-F	06:00	06:15		D		A	H 103 - På 62			
												2134	2134	L	07:15	07:30		D		A	H 103 - På 62			
												2134	2134	L	21:30	21:45		D		A	H 103 - På 62			
												2134	2134	S	01:50	02:05		D		A	H 103 - På 62			
												2134	2134	S	04:10	04:25		D		A	H 103 - På 62			
												2134	2134	S	08:45	09:00		D		A	H 103 - På 62			
						2135	2135	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - På 62										
						2136	2136	M	00:00	00:10	D		A	H 103 - På 62										
						2136	2136	M	00:45	01:00	D		A	H 103 - På 62										
						2136	2136	M	01:45	02:00	D		A	H 103 - På 62										
						2136	2136	M	05:30	05:40	D		A	H 103 - På 62										
						2136	2136	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 103 - På 62										
						2136	2136	M	23:00	23:10	D		A	H 103 - På 62										
						2136	2136	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 103 - På 62										
						2136	2136	L	07:15	07:30	D		A	H 103 - På 62										
						2136	2136	L	21:30	21:45	D		A	H 103 - På 62										
						2136	2136	S	01:50	02:05	D		A	H 103 - På 62										
						2136	2136	S	04:10	04:25	D		A	H 103 - På 62										
						2136	2136	S	08:45	09:00	D		A	H 103 - På 62										
						2137	2137	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - På 62										
						2138	2138	M	00:00	00:10	D		A	H 103 - På 62										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED	2138	2138	M	00:25	00:40	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	M	01:35	01:50	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	M	05:30	05:40	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	M	23:00	23:10	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	L	07:15	07:30	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	L	21:30	21:45	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	S	01:50	02:05	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	S	03:10	03:25	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	S	08:45	09:00	D		A	H 103 - På 62			
						2139	2139	S	23:55	24:00	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M	00:00	00:10	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M	00:25	00:40	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M	01:35	01:50	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M	05:30	05:40	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M	23:00	23:10	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	L	07:15	07:30	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	L	21:30	21:45	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	S	01:50	02:05	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	S	04:10	04:25	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	S	08:45	09:00	D		A	H 103 - På 62			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330066 Övrigt	PÅ	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2134	2134	S	23:55	24:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Pälsboda-(Hallsberg),
						2135	2135	M	00:00	01:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		Trafikavbrott under av- päetablering
						2135	2135	M	01:45	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2135	2135	Ti	00:45	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2135	2135	nmO-nmF	23:00	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2135	2135	nmL	23:00	07:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2135	2135	nmS	21:30	02:05	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2135	2135	S	04:10	09:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2136	2136	S	23:55	24:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	M	00:00	00:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	M	01:40	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	Ti	00:45	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	nmO-nmF	23:00	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	nmL	23:00	07:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	nmS	21:30	02:05	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2137	2137	S	03:10	09:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2138	2138	S	23:55	24:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	M	00:00	00:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	M	01:35	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	nmTi-nmF	23:00	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	nmL	23:00	07:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	nmS	21:30	02:05	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2139	2139	S	04:10	09:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2140	2140	S	23:55	24:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	M	00:00	00:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	M	01:35	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	Ti	00:45	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	nmO-nmF	23:00	06:15	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	nmL	23:00	07:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	nmS	21:30	02:05	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2141	2141	S	04:10	09:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		
						2134	2134	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	M	00:00	00:10	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	M	00:45	01:00	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	M	01:45	02:00	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	M	05:30	05:40	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	Ti	00:45	01:00	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	L	07:15	07:30	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	L	21:30	21:45	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - På 61			
2135	2135	S	04:10	04:25	D		A	H 105 - På 61									
2135	2135	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - På 61									
2136	2136	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - På 61									
2137	2137	M	00:00	00:10	D		A	H 105 - På 61									
2137	2137	M	00:25	00:40	D		A	H 105 - På 61									
2137	2137	M	01:40	01:55	D		A	H 105 - På 61									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					UPP	2137	2137	M	05:30	05:40	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	Ti	00:45	01:00	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	L	07:15	07:30	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	L	21:30	21:45	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	S	03:10	03:25	D		A	H 105 - På 61			
						2137	2137	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - På 61			
						2138	2138	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	M	00:00	00:10	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	M	00:25	00:40	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	M	01:35	01:50	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	M	05:30	05:40	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	M	23:00	23:10	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	L	07:15	07:30	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	L	21:30	21:45	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	S	04:10	04:25	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - På 61			
						2140	2140	S	23:55	24:00	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	M	00:00	00:10	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	M	00:25	00:40	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	M	01:35	01:50	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	M	05:30	05:40	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	Ti-F	06:00	06:15	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	Ti	00:45	01:00	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	Ti-F	23:00	23:15	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	L	07:15	07:30	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	L	21:30	21:45	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	S	04:10	04:25	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - På 61			
328454	HPBG			Förebyggande	5	2134	2134	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111,			Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att minimera trafikpåverkan
Övrigt				Underhåll/Banarbetsveckor													
					7	2134	2134	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 129, 172, 256, 259, 263, 119, Hfp 114, 112, 119,			
328455	HPBG			Förebyggande	5	2143	2143	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111,			Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att minimera trafikpåverkan
Övrigt				Underhåll/Banarbetsveckor													
					7	2143	2143	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 129, 172, 256, 259, 263, 119, Hfp 114, 112, 119,			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328445 Övrigt	HPBG	TÅL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2135	2135	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815, 579,			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att ej stänga mot Posten
					UPP	2135	2135	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 505, 605, 587, Hfp 802,817,			
328446 Övrigt	HPBG	TÅL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2144	2144	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815, 579,			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att ej stänga mot Posten
					UPP	2144	2144	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 505, 605, 587, Hfp 802,817,			
316627 Övrigt	HRBG			Servicefönster Hallsbergs rangerbangård	Alla	2125	2125	M-O	11:00	14:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster:
						2126	2126	M-F	11:00	14:00	D		A				Bandel 417,del av driftplats
						2127	2127	M-F	11:00	14:00	D		A				3 sammanhängande timmar dag måndag-fredag vecka
						2128	2128	OTo	11:00	14:00	D		A				1-27 samt 34-50
						2129	2129	OTo	11:00	14:00	D		A				3 sammanhängande timmar dag onsdag-torsdag
						2130	2130	OTo	11:00	14:00	D		A				vecka 28-33 samt 51-52
						2131	2131	OTo	11:00	14:00	D		A				Antal spår enligt överenskommelse.
						2132	2132	OTo	11:00	14:00	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2133	2133	OTo	11:00	14:00	D		A				genom ordinarie rutiner för Bup.
						2134	2134	M-F	11:00	14:00	D		A				Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att
						2135	2135	M-F	11:00	14:00	D		A				pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård.
						2136	2136	M-F	11:00	14:00	D		A				Detta kommer att innebära att samordning och
						2137	2137	M-F	11:00	14:00	D		A				anpassning av tider i spår kommer att krävas för att
						2138	2138	M-F	11:00	14:00	D		A				möjliggöra spårtrafik
						2139	2139	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2140	2140	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2141	2141	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2142	2142	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2143	2143	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2144	2144	M-F	11:00	14:00	D		A				
	2145	2145	M-F	11:00	14:00	D		A									
	2146	2146	M-F	11:00	14:00	D		A									
	2147	2147	M-F	11:00	14:00	D		A									
	2148	2148	M-F	11:00	14:00	D		A									
	2149	2149	M-F	11:00	14:00	D		A									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317032 Övrigt	HRBG			Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård	Alla	2125	2125	S	00:00	06:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 417,del av driftplats Banarbetsnätter: 6 sammanhängande timmar natt mot söndag varannan vecka Antal spår enligt överenskommelse. Tiderna avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik
						2127	2127	S	00:00	06:00	D	A					
						2129	2129	S	00:00	06:00	D	A					
						2131	2131	S	00:00	06:00	D	A					
						2133	2133	S	00:00	06:00	D	A					
						2135	2135	S	00:00	06:00	D	A					
						2137	2137	S	00:00	06:00	D	A					
						2139	2139	S	00:00	06:00	D	A					
						2141	2141	S	00:00	06:00	D	A					
						2143	2143	S	00:00	06:00	D	A					
2145	2145	S	00:00	06:00	D	A											
2147	2147	S	00:00	06:00	D	A											
316995 Övrigt	HRBG	ÖJ		Kraftledning över Järnvägen rivning nybyggnation	Alla	2133	2133	nmS	22:00	10:00	D		A H 583,585,587,599 - H 722,724	X		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östansjö-(Hallsberg Rbg)-Tälle
						2135	2135	nmS	22:00	08:00	D	A H 583,585,587,599 - H 722,724					
						2139	2139	nmS	22:00	10:00	D	A H 583,585,587,599 - H 722,724					
328263 Övrigt	(TÅL)	VT		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2125	2125	M	00:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A H 603, Vt N1.				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-Linddalen
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A H 603, Vt N1				
						2126	2126	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A H 605, Vt U1				
316610 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster (Östansjö) - Laxå Upp-spår	UPP	2126	2126	Ti	00:00	04:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, Jobb i Laxå som påverkar trafiken till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag veckorna 11-24,27 4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 25-26 28-31 samt 50 8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 4,8,12,14,17,42,44 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats
						2128	2128	Ti	00:00	04:00	D	A					
						2130	2130	Ti	00:00	04:00	D	A					
						2142	2142	S	00:00	08:00	D	A					
						2144	2144	S	00:00	08:00	D	A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316611 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster (Östansjö) - Laxå Ned-spår	NED	2125	2125	Ti	00:00	04:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag veckorna 11-24,27 4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 25-26 28-31 samt 50 8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 4,8,12,14,17,42,44 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats
						2127	2127	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2129	2129	Ti	00:00	04:00	D	A					
						2131	2131	Ti	00:00	04:00	D	A					
						2133	2133	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2135	2135	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2137	2137	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2139	2139	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2141	2141	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2143	2143	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2145	2145	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2147	2147	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2149	2149	MTi	00:00	04:00	D	A					
316685 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster Underhåll (Östansjö) - Laxå Ned-spår	NED	2135	2135	M-F	00:00	04:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 511, ett spår max två-tre station sträckor eller del av driftplats Banarbetsveckor: 2 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. 2 veckor med 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-fredag samt 4,5 sammanhängande timmar natt lördag. Banarbetsnätter: 3 banarbetsnätter 8 sammanhängande timmar natt mot söndag Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2135	2135	L	00:00	04:30	D	A					
						2135	2135	S	00:00	08:00	D	A					
						2143	2143	S	00:00	08:00	D	A					
316693 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster Underhåll (Östansjö) - Laxå Uppspår	UPP	2136	2136	M-F	00:00	04:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårdrift, Jobb i Laxå som påverkar trafiken till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid Bandel 511, ett spår max två-tre station sträckor eller del av driftplats Banarbetsveckor: 2 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. 2 veckor med 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-fredag samt 4,5 sammanhängande timmar natt lördag. Banarbetsnätter: 3 banarbetsnätter 8 sammanhängande timmar natt mot söndag
						2136	2136	L	00:00	04:30	D	A					
						2136	2136	S	00:00	08:00	D	A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
330537	LÅ			Laxå-Kil, Spår- och	19,20	2134	2134	M	09:40	11:40	D		A	Lå 12 - 14,15 (Utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Khn - Lå
Övrigt				växelbyte - Utlägg/Borttag		2138	2138	F	06:43	08:43	D		A	Lå 12 - 14,15 (Borttag)			V 33-37 samordnat med projekt Hasselfors Ktl-byte
				baliser													Tillhör objekt 327017 som ligger på Område Väst

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Äs-Söd
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328157 Övrigt	HU			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N2	2137	2137	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 6,706 - Hu 94,83	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Huddinge- Årsta Berg för MTRp kopplat med objekt 328156 M-L Avstängda spår N1, N2, N3 Trafik till och från Älvsjö gods södra vägen är inte möjlig Söndag v2137 och v2139 Avstängda spår N1,A6, B6, C6, A1 kopplat till objekt 328156
						2137	2137	L	02:00	07:00	D		A	Äs 6,706 - Hu 94,83	X		
							2137	2137	S	02:00	07:00	D		A	Äs 706- Hu 94	X	
							2139	2139	S	02:00	07:00	D		A	Äs 706- Hu 94	X	
328162 Övrigt	HU			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1,U2	2138	2138	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 4,704 - Hu 91,93	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Huddinge-Älvsjö U1,U2 Förlängning avl objekt 328161,
						2138	2138	LS	02:00	07:00	D		A	Äs 4,704 - Hu 91,93	X		
351939 Övrigt	(ÖTE)	(SÖD)		Broöppning Södertälje Kanal	NED,UP P	2149	2149	M-L	00:17	00:37	D		A				Broöppning
						2149	2149	M-L	02:02	02:22	D		A				
						2149	2149	M-L	03:00	03:20	D		A				
						2149	2149	M-L	04:15	04:35	D		A				
						2149	2149	M-L	22:50	23:10	D		A				
						2149	2149	M-F	10:35	10:55	D		A				
						2149	2149	M-F	13:20	13:40	D		A				
						2149	2149	M-F	19:35	19:55	D		A				
						2149	2149	L	07:36	07:56	D		A				
						2149	2149	L	11:20	11:40	D		A				
						2149	2149	L	14:35	14:55	D		A				
						2149	2149	L	20:35	20:55	D		A				
						2051	2148	M-S	00:17	00:37	D		A				
						2051	2148	M-S	02:02	02:22	D		A				
						2051	2148	M-S	03:00	03:20	D		A				
						2051	2148	M-S	04:15	04:35	D		A				
						2051	2148	M-S	22:50	23:10	D		A				
						2051	2148	M-F	10:35	10:55	D		A				
						2051	2148	M-F	13:20	13:40	D		A				
						2051	2148	M-F	19:35	19:55	D		A				
2051	2148	LS	07:36	07:56	D		A										
2051	2148	LS	14:35	14:55	D		A										
2051	2148	L	11:20	11:40	D		A										
2051	2148	L	20:35	20:55	D		A										
2051	2148	S	10:05	10:25	D		A										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö
Vecka : 2125 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
354532	ÄSG			Förebyggande UH, åtgärder av besiktninganmärkningar	A1,47,48,49,50,51,52	2132	2132	MTi	00:00	05:00	D		A	Äs 729, Äsg 514,516,518,520,522,524,526,528,530, Äsg hfpvx 424 - Äsg 541	X		ERSÄTTER SERVICEFÖNSTER ÄLVSJÖ GODS
					53,54,55,56,57,58,59,60,61 A0, 10-15	2132	2132	O-F	00:00	05:00	D		A	Äs 121 - Äs 148, Äsg 514,516,518,520,522,524,526,528, Äsg vx 15, Äsg stoppbock sb521,sb137,s136a,s136b,s134,sb148,sb147	X		
354533	ÄSG			Förebyggande UH, åtgärder av besiktninganmärkningar	A1,47,48,49,50,51,52	2148	2148	MTi	00:00	05:00	D		A	Äs 729, Äsg 514,516,518,520,522,524,526,528,530, Äsg hfpvx 424 - Äsg 541	X		ERSÄTTER SERVICEFÖNSTER ÄLVSJÖ GODS
					53,54,55,56,57,58,59,60,61 A0, 10-15	2148	2148	O-F	00:00	05:00	D		A	Äs 121 - Äs 148, Äsg 514,516,518,520,522,524,526,528, Äsg vx 15, Äsg stoppbock sb521,sb137,s136a,s136b,s134,sb148,sb147	X		