

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Blekinge kustbana
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
309682 Övrigt	(CRGB)	KH		Servicefönster # Crgb - Rb	E	2125 2126	2125 2149	nmTi nmO nmTi-nmF	23:25 23:25	04:25 04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21 Cr 321 - Kh 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Ronneby Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare , se graf.
354534 Övrigt	(KH)	RB		Servicefönster # Kh - Rb	E	2125 2126	2125 2149	nmTi nmO nmTi-nmF	23:48 23:48	05:00 05:00	D		A	Kh 21 - Rb 21 Kh 21 - Rb 21			Objektet delat i två Crgb - Kh och Kh - Rb Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Karlshamn) - Ronneby Underobjekt till 309682 - då huvudobjektet delas i två Crgb-Kh-Rb Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare , se graf.
309683 Övrigt	RB	CK		Servicefönster # Ronneby - Karlskrona	E	2125 2126	2125 2149	TiO Ti-F	00:15 00:15	04:40 04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6 Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ronneby - Karlskrona Vid spänningslöst måste JF meddelas Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314099 Övrigt	Ä	ÅP		Servicefönster Underhåll Ängelholm - Åstorp	E	2132	2132	ToF	08:00	12:00	D		A	Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		Tågpåverkan:
						2146	2146	MTi	08:00	12:00	D		A	Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		Trafikavbrott (Ängelholm) - (Åstorp)
314988 PSB	Ä	ÅP		Ängelholm - Åstorp: Ktl-byte	E	2115	2132	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Ktl-byte	A	D-skydd: Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		PSB S4. Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)- (Åstorp) (samtidigt med upprustningen av Söderåsbanan)
349368 Övrigt	Ä	(ÅP)		Ängelholm - Åstorp: Ktl-byte	E	2146	2146	nmTo nmF	21:33	03:30	D	Trafikstopp, montering kälke ktl	A	D-skydd: Ä L11 - Åp 51	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Ängelholm-Åstorp
						2140	2140	nmS	21:30	03:30	D	Trafikstopp, montering kälke ktl	A	D-skydd: Ä L11 - Åp 51	X		
355335	Ä	ÅP		Ängelholm - Åstorp: Hst-nedsättning BASTAB	E	2133	2134	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 217,110/230,391 Längd: 13281)				Trafikpåverkan: Hst-nedsättning från (högsta hst) 130 km/h till 70 km/h BASTAB. Tidsförlust ca 5 min.
311685 Övrigt	ÅP			Banarbetsnätter Åstorp	Alla	2132	2132	nmO-nmF	21:30	03:30	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X		Trafikpåverkan:
						2146	2146	nmTo nmF	21:30	03:30	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X		Trafikavbrott i Åstorp
						2140	2140	nmS	21:30	03:30	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X		
309127 PSB	(ÅP)	(TP)		Söderåsbanan: Upprustning inför pågatågstrafik	E	2115	2132	M-S	00:00	24:00	H	Totalavstängt	A	D-skydd: Åp 52 - Tp 36, Tp 37 E-skydd: Tp 36 - Tp hfpx 134, Tp hfpx 140	X		PSB S3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)
311714 Övrigt	ÅP	KG		Servicefönster Underhåll Teckomatorp	E	2131	2131	S	21:25	24:00	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åp)-(Tp). (Tp)-(Kg)
						2132	2132	M	00:00	03:25	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
						2132	2132	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
						2144	2144	S	21:25	24:00	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
						2145	2145	M	00:00	03:25	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		
						2145	2145	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
311722 Övrigt	KG			Servicefönster Underhåll Kävlinge	Alla	2133	2133	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		Trafikpåverkan:	
						2134	2134	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-	
						2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-Flädie	
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt, stängt mot	
						4,5	2134	2134	nmTi	23:25	05:25	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37			Teckomatorp.
							2146	2146	nmTi	23:25	05:25	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37			NmO Kävlinge 1,2,3 avstängt, trafikavbrott Kävlinge-
						1,2,3	2134	2134	nmO	23:25	05:20	D	Delområde 2	A	Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26			(Arlöv)
							2146	2146	nmO	23:25	05:20	D	Delområde 2	A	Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26			NmTo 4,5 avstängt, enkelspårdrift Kg-(Lu)
						4,5 14	2134	2134	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52			NmF Enkelspårdrift Kävlinge-Lund, ingen åtkomst till
							2146	2146	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52			spår 1,2,3 från Lund
						13	2134	2134	nmF	23:10	05:25	D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26			
							2146	2146	nmF	23:10	05:25	D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26			
						317463 Övrigt	(KG)	(AL)		Servicefönster Underhåll Kävlinge - Arlöv	E	2130	2130	nmTi nmO	22:54	04:54	D	
2144	2144	nmTi nmO	22:54	04:54	D								A	Kg 24 - Al 609	X		Marie Schultz//PW	
2138	2138	nmTi-nmF	22:54	04:54	D								A	Kg 24 - Al 609			Trafikpåverkan:	
332035 Övrigt	AL			Spårbes Arlöv	63	2132	2132	S	23:50	24:00	D	Spårbes 63	A	M 607-M703			Trafikpåverkan:	
						2133	2133	M	00:00	02:20	D	Spårbes 63	A	M 607-M703			Enkelspårdrift Arlöv - Åkarp Söndag-Måndag	
						64	2133	2133	M	02:20	05:00	D	Spårbes 64	A	M 605 - M 701			Trafikavbrott Arlöv - Flädie v 2103, 2130, 2044
						59 65	2130	2130	Ti	01:00	04:25	D	Spårbes 61,62	A	M 609, stoppbock168 - M309			
						2144	2144	Ti	01:00	04:25	D	Spårbes 61,62	A	M 609, stoppbock168 - M309				
325887 Övrigt	LRP			Vxl bes 855-858, 860, 862, 865-868	85,86	2130	2130	To	02:00	05:00	D		A	M 509, 517 - M 566, 578			Trafikpåverkan:	
						2135	2135	To	02:00	05:00	D		A	M 509, 517 - M 566, 578			Trafikavbrott Lockarp-Ystad/Trelleborg (tider enligt	
						2147	2147	To	02:00	05:00	D		A	M 509, 517 - M 566, 578			objektet)	
						Alla,	2130	2130	To	00:25	01:05	D		A	M 593 - M 514			Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
						50,86	2135	2135	To	00:25	01:05	D		A	M 593 - M 514			
						2147	2147	To	00:25	01:05	D		A	M 593 - M 514				
						Alla,	2130	2130	To	01:10	01:55	D		A	M 591, 537 - M 512			
						51,85	2135	2135	To	01:10	01:55	D		A	M 591, 537 - M 512			
						2147	2147	To	01:10	01:55	D		A	M 591, 537 - M 512				
						Alla, 51	2130	2130	O	21:50	22:40	D		A	M 575- M 506			
Alla, 50	2135	2135	O	21:50	22:40	D		A	M 575- M 506									
	2147	2147	O	21:50	22:40	D		A	M 575- M 506									
	2130	2130	O	20:45	21:50	D		A	M 577- M 518									
	2135	2135	O	20:45	21:50	D		A	M 577- M 518									
	2147	2147	O	20:45	21:50	D		A	M 577- M 518									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
325927 Övrigt	LRP			Spårbes Lockarp sp50, 51, 85, 86	50,86	2131	2131	To	01:00	03:00	D		A	M 567 - M 535, 504			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad Torsdag Trafikavbrott Svågertorp-Ystad Torsdag Trafikavbrott Svågertorp-Trelleborg Fredag Trafikavbrott Lockarp-Trelleborg Fredag	
						2141	2141	To	01:00	03:00	D		A	M 567 - M 535, 504				
						86	2131	2131	To	03:00	05:00	D		A				M 505 - M 535
						2141	2141	To	03:00	05:00	D		A	M 505 - M 535				
						85	2131	2131	F	02:30	04:30	D		A				M 507 - M 537
						2141	2141	F	02:30	04:30	D		A	M 507 - M 537				
						51,85	2131	2131	F	00:30	02:30	D		A				M 565 - M 537, 502
						2141	2141	F	00:30	02:30	D		A	M 565 - M 537, 502				
325933 Övrigt	LRP			Besiktning Larsbovägen plankorsning	50	2132	2132	Ti	13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad	
						2143	2143	Ti	13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508				
328846 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 860	50	2129	2129	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö	
						2134	2134	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
						2139	2139	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
						2144	2144	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
						2149	2149	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
328847 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 862	51	2129	2129	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad	
						2134	2134	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
						2139	2139	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
						2144	2144	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
						2149	2149	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
328848 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 865,868	86	2129	2129	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö	
						2134	2134	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
						2139	2139	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
						2144	2144	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
						2149	2149	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
328849 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 866,867	85	2129	2129	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad	
						2134	2134	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578				
						2139	2139	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578				
						2144	2144	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578				
						2149	2149	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578				
317721 Övrigt	LRP	VID		Kontaktledningsbesiktning Lrp-Vid sp 85	85	2141	2141	S	23:25	24:00	D		A	A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507. A-skydd Stp: M 507 - M 858. E-skydd Lrp: Västra Ingelstad Vid 22 - Lrp M 585, 507, hfp vx 865, 868. E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfp vx 317.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp/Svågertorp - Västra Ingelstad OBS! Spänningslöst i Trelleborg	
						2142	2142	M	00:00	04:10	D		A	A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507. A-skydd Stp: M 507 - M 858. E-skydd Lrp: Västra Ingelstad Vid 22 - Lrp M 585, 507, hfp vx 865, 868. E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfp vx 317.				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317027 Övrigt	LRP	(TRG)		Banarbetshelg/Underhåll, D-skydd	E	2137 2145	2137 2145	LS LS	16:00 16:00	18:40 18:40	H H		A A	M 578 ,546 - Trg 101 M 578 ,546 - Trg 101	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
326317 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Servicefönster # /Banarbetsnätter Underhåll, Trelleborgsbanan M-O	E	2109	2149	M-O	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
317059 Övrigt	TRG			Banarbetshelg/Underhåll, Trg driftplats	Alla	2137 2145	2137 2145	LS LS	16:00 16:00	18:40 18:40	H H		A A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavlta gt1-gt8 Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavlta gt1-gt8	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott I samband med objekt 317027 Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg V2120 vagnfritt spår 1 och 2 V2137 vagnfritt spår 81 och 82
331578 Övrigt	TRG			Trelleborg bangård: 2 nya plankorsningar	14,15,16, 17,93,94 9-13,18,9 1	2129 2129	2130 2130	nmS S	20:00 20:00	06:00 24:00	D D	Bygge av plankorsningar Bygge av plankorsningar	A A	A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 430 - gt3, gt4, gt5, stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, f14a/b, f15a A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 430 - gt3, gt4, gt5, stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, f14a/b, f15a	X X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Avstängt mott färjeläget samt sp 9-18 Åtkomst till sp31-35 & 44-45 efter samråd med TSM.
						2130	2131	M	00:00	06:00	D	Bygge av plankorsningar	A	A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 430 - gt3, gt4, gt5, stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, f14a/b, f15a	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Hyllie-Svågertorp
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317564 Övrigt	HIE	STP		Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10	72,73	2125	2125	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet	
						2132	2132	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X			
						2141	2141	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X			
						2149	2149	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X			
						2125	2125	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810, 876	X			
						2132	2132	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810, 876	X			
						2141	2141	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810, 876	X			
						2149	2149	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810, 876	X			
						71,74	2125	2125	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
							2125	2125	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
							2132	2132	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
							2132	2132	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
							2141	2141	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
							2141	2141	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
							2149	2149	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
							2149	2149	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
							2125	2125	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
							2125	2125	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
							2132	2132	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
							2132	2132	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
							2141	2141	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
							2141	2141	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
							2149	2149	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
2149	2149	ToF	04:50	05:00	D		Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköping gbg-Vaggeryd
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
309448 Övrigt	(JÖGB)	VGD		Servicefönster # Jögb - Vgd	E	2126	2149	nmTo	21:20	04:30	D		A	Jö 222 - Måp 20-21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping gb) - Vaggeryd
328923 Övrigt	(MÅP)	(VGD)		Vaggerydsbäcken, brobyte	E	2132	2132	O-S	21:20	12:00	H	Brobyte	A	D-skydd: Måp 20 - Vgd 23			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Månsarp)-(Vaggeryd)
						2132	2132	S	05:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)			
						2133	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)			
						2134	2134	M-To	00:00	05:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)			
328922 Övrigt	VGD			Hjortbron Vaggeryd, brobyte	1,2,3	2132	2132	F-S	20:20	12:00	H	Brobyte	A	D-skydd: Vgd 31,33,35 – Vgd 26			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Nässjö/Jönköping-Vaggeryd,Vaggeryd-Stödstop/Båra mo (Vaggryd-Skillingaryd).
						2132	2132	S	12:00	24:00	D		H	(sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2133	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			Går ej att få körsignal från (Nässjö)/(Jönköping) om det är belagd spårledning bakom Vaggeryd 31,33,35
						2134	2134	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			Samordnas obj 328923 Vaggerydsbäcken (Månsarp)-Vaggeryd.
						2134	2134	O-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/100 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2135	2135	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/100 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2135	2135	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/130 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2136	2136	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/130 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329356 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 7	7,21 vxl-paket	2141	2141	L	22:35	23:35	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b	T Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö. Växelgata för trafik till och från Jönköping är stängd (förbindelse endast via r-gruppens spår) TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM		
						2141	2141	nmS	23:45	05:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2141	2141	S	05:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2143	2143	L	22:35	23:35	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2143	2143	nmS	23:45	05:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2143	2143	S	05:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2145	2145	L	22:35	23:35	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2145	2145	nmS	23:45	05:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
329799 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5	21	2123	2125	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 140/80 Längd: 500)	T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Jönköping samt begränsad kapacitet Nässjö spår 62-64. R-gruppen är tillgänglig söderifrån Skuggar objekt 314896 (uppehåll v2123 nmS 21-09 då området ryms i obj 315107) TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM		
329814 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5	21,62,63, 64	2141	2141	M-F	09:15	14:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147	T Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är tillgänglig söderifrån). Skuggar objekt 309643 (Banarbetsvecka N-Jö) TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan Jö-Jögb
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
309644 Övrigt	(JÖ)	JÖGB		Servicefönster (Jö) - JöGb	E	2051	2149	nmO	21:50	02:50	D		A	Jö 219 - Jögb 222	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Jönköping C) - Jönköping gb

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kristianstad-Åhus
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
309684 Övrigt	(CR)	ÅHUS		Servicefönster # (Cr) - Åhus	E	2115	2149	MTi	08:30	15:10	D		A	Linjen Cr - Åhus				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad)-Åhus, Dagtid

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
309695 Övrigt	V			Servicefönster/Underhåll Värnamo	Alla	2136	2136	L	00:00	07:40	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Trafikpåverkan: trafikavbrott Värnamo driftplats
						2136	2136	nmS	21:00	07:30	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
309696 Övrigt	V			Servicefönster # Värnamo	Alla	2115	2134	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Trafikpåverkan: trafikavbrott Värnamo driftplats.
						2116	2135	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2136	2147	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
						2137	2148	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
309730 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster # Värnamo - Alvesta	E	2115	2134	S	22:10	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).
						2116	2135	M	00:00	04:00	D		A				
						2125	2125	Ti	00:10	05:10	D		A				
						2126	2135	TiF	00:10	05:10	D		A				
						2136	2147	S	22:10	24:00	D		A				
						2137	2148	M	00:00	04:00	D		A				
						2137	2148	TiF	00:10	05:10	D		A				
309741 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster # Alvesta-Växjö	E	2117	2136	S	23:50	24:00	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö
						2118	2137	M	00:00	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2118	2137	nmTi nmO	23:50	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
						2138	2148	S	23:50	24:00	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2139	2149	M	00:00	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2139	2149	nmTi nmO	23:50	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
309742 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster/Underhåll Alvesta - Växjö	E	2138	2138	nmTi-nmF	23:50	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö
																	Vid spänningslöst måste JF meddelas.
309745 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster # Växjö - Emmaboda	E	2125	2125	nmO	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
						2126	2137	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2139	2149	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
309756 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster/Underhåll Växjö - Emmaboda	E	2138	2138	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
328468 Övrigt	EM			Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister, Emmaboda	Alla	2140	2140	nmTi	23:00	03:00	D	Uppgradering av ställverk	A	A-skydd: Em 21 - Em 52 - Em 22	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Emmaboda driftplats
317588 Övrigt	(EM)	(KAC)		Servicefönster # Emmaboda - Kalmar C	E	2126	2138	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C
						2126	2138	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2140	2140	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
						2140	2140	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
317592 Övrigt	(EM)	KAC		Servicefönster/Underhåll Emmaboda - Kalmar C	E	2139	2139	nmTi-nmF	23:00	04:30	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C- (Blomstermåla)
																	Vid spänningslöst måste JF meddelas.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan, Em-Ck
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
309685 Övrigt	(EM)	(CK)		Servicefönster # Em - Ck	E	2114	2148	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona).
						2115	2149	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck				
						2114	2149	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317756 Övrigt	M			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2	2,3 Område 2	2127	2127	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö nedre, spår 1 och 4 är körbara	
						2133	2133	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X			
						2142	2142	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X			
						49,50,1,2	2126	2126	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
							2126	2126	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
							2133	2133	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
							2133	2133	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
							2142	2142	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
328823 Övrigt	M	TRI		Datorskifte M - Tri	Alla	2133	2133	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik	
						2140	2140	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907				
						2148	2148	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar			
317318 Övrigt	M	HIE		Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4	UPP 4,73,74	2127	2131	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825, E-skydd: M Hfp vx 696 - Hfp vx 691	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie 3 spår Malmö nedre körbara			
								nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825, E-skydd: M Hfp vx 696 - Hfp vx 691	X					
								nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825, E-skydd: M Hfp vx 696 - Hfp vx 691	X					
								nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839, E-skydd: M Hfp vx 698 - hfp vx 693	X					
								nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839, E-skydd: M Hfp vx 698 - hfp vx 693	X					
								nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839, E-skydd: M Hfp vx 698 - hfp vx 693	X					
								UPP 3,4	2127	2131	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A		M273 - M173		
									2127	2131	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A		M273 - M173		
									2134	2139	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A		M273 - M173		
									2134	2139	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A		M273 - M173		
									2143	2148	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A		M273 - M173		
									2143	2148	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A		M273 - M173		
								NED 49,50,1,2	2127	2131	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A		Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175		
									2127	2131	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A		Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175		
									2134	2139	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A		Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175		
									2134	2139	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A		Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175		
									2143	2148	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A		Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175		
									2143	2148	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A		Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317598 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13	3, 4,73,74	2132	2132	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271 - hfp vx 627, E-skydd: M hfp vx 691, 694-693, 692	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet 2 spår körbara Malmö nedre	
						2140	2140	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271 - hfp vx 627, E-skydd: M hfp vx 691, 694-693, 692	X			
						2149	2149	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271 - hfp vx 627, E-skydd: M hfp vx 691, 694-693, 692	X			
						1,2,71,72	2132	2132	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd: M hfp vx 631-632, E-skydd: M hfp vx 677-678, E-skydd: M hfp vx 691, 694-693, 692	X		
						2140	2140	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd: M hfp vx 631-632, E-skydd: M hfp vx 677-678, E-skydd: M hfp vx 691, 694-693, 692	X			
						2149	2149	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd: M hfp vx 631-632, E-skydd: M hfp vx 677-678, E-skydd: M hfp vx 691, 694-693, 692	X			
						49,50	2132	2132	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2132	2132	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678				
						2140	2140	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678				
						2140	2140	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678				
						2149	2149	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678				
						2149	2149	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678				
331727 Övrigt	M	HIE		Besiktning, byte UPS, totalavstängt Citytunneln	NED,UP P	2144	2144	S	00:03	05:03	D		A	M: 191,193,195,197 - 905, 907, M: 905, 907 - 835, 909, 839, 915			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C-Hyllie, Citytunneln	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar			
317645 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20	75,76	2139	2139	M	00:00	04:50	D	Område 20	A	A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, stoppbock s995, s997. E-skydd: Hfp vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Område 18 och 20, när ej uppställning spår 75, 76			
					72,73															
					71,75,76 72	2127	2127	M	00:00	04:50	D	Område 18	A	A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X		V2115 vagnfritt spår 75 V2127 vagnfritt spår 76			
						2147	2147	M	00:00	04:50	D	Område 18	A	A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X					
					74 73	2143	2143	M	00:00	04:50	D	Område 19	A	A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940	X					
317751 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7	75,76	2126	2126	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76			
						2133	2133	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76						
						2142	2142	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76						
					71	2126	2126	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			Detaljplaneras efter fastställelsen			
						2126	2126	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879						
						2133	2133	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879						
						2133	2133	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879						
						2142	2142	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879						
						2142	2142	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317755 Övrigt	HIE		X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17	72,75,76	2125	2125	nmO	23:00	04:50	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76 V 2110 spänninglöst ej vagnfritt
						2141	2141	nmO	23:00	04:50	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810.			
					73	2125	2125	nmTi	23:00	04:50	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.			
						2141	2141	nmTi	23:00	04:50	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.			
					71	2125	2125	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2125	2125	O	04:35	04:50	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2141	2141	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2141	2141	O	04:35	04:50	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
					74	2125	2125	M	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2125	2125	Ti	04:35	04:50	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2141	2141	M	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2141	2141	Ti	04:35	04:50	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
317558 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 5, 6	74	2126	2126	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Gränskontroll på spår 3 i Hyllie
						2133	2133	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971			
						2142	2142	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971			
					71	2126	2126	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969			
						2133	2133	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969			
						2142	2142	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969			
325892 Övrigt	LNK			Vxl bes 411-414, 421-424	93 71	2130	2130	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Peberolm - Hyllie/Svågertorp
						2135	2135	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969			
						2147	2147	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969			
					92 74	2130	2130	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977			
						2135	2135	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977			
						2147	2147	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977			
					92 71	2130	2130	F	03:20	04:20	D		A	M 924 - M 931			
						2135	2135	F	05:10	06:00	D		A	M 924 - M 931			
						2147	2147	F	03:20	04:20	D		A	M 924 - M 931			
					93 71	2130	2130	F	02:20	03:20	D		A	M 922 - M 933			
						2135	2135	F	02:20	03:20	D		A	M 922 - M 933			
						2147	2147	F	02:20	03:20	D		A	M 922 - M 933			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316991 Övrigt	MGB	STP		Banarbetsdagar Mgb - Stp Kontinentalbanan v23 och v39	UPP,NE D 41-44,53, 54	2139	2139	nmS	22:20	07:00	D		A	M 409, 407, 205,139 - M 510, 593, 591, 819, 817	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C/Malmö Gbg-Svägertorp/Lockarp Vecka 2123 slipersbyte spår 42/43
317026 Övrigt	ÖVN			Banarbetsnätter Kontinentalbanan Övn	41,42 43,44	2134	2134	nmO nmTo nmTo nmO	23:35 23:35 23:35 23:35	05:10 05:10 05:15 05:15	D D D D		A A A A	M404 - M304. 458, 418, 431 M404 - M304. 458, 418, 431 M402 - M413 M402 - M413 M402 - M413	X X X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 40-42, Malmö Gbg - Östervärn Enkelspårsdrift spår 43-44, Malmö C - Östervärn
325826 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 804/805, 806	42,43 40	2129	2129	Ti Ti Ti	13:00 13:00 13:00	15:00 15:00 15:00	D D D		A A A	M 429, 421, 433 - M 431, 443 M 429, 421, 433 - M 431, 443 M 429, 421, 433 - M 431, 443			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
325858 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	43,44	2128	2128	Ti nmO O nmTo O nmTo	22:30 23:35 22:30 23:35 22:30 23:35	23:05 02:00 23:05 02:00 23:05 02:00	D D D D D D		A A A A A A	M 423 - M 412 M 423 - M 412 M 423 - M 412 M 423 - M 412 M 423 - M 412 M 423 - M 412			Lokalt i växlar i samråd med Tkl. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
325860 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	41,42	2128	2128	O To To	02:00 02:00 02:00	05:40 05:40 05:40	D D D		A A A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501 M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501 M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård - Fosieby
325930 Övrigt	ÖVN			Spårbes Östervärn sp 40-44	42 40 43,44 41	2132	2132	F F F F nmF nmF	02:10 04:15 02:10 04:15 00:00 00:00 23:00 23:00	04:10 05:15 04:10 05:15 02:00 02:00 00:00 00:00	D D D D D D D D		A A A A A A A A	M 409 - 302, M 302, 119 - M 451 M 451 - M 404 M 409 - 302, M 302, 119 - M 451 M 451 - M 404 M 109 - M 402 M 109 - M 402 M 407 - 304, M 304 - M 458, 457 M 407 - 304, M 304 - M 458, 457			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård/Malmö C - Fosieby
328856 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 801	43	2128	2128	F F F F	00:00 00:00 00:00 00:00	01:00 01:00 01:00 01:00	D D D D		A A A A	M 423 - 472,466 M 423 - 472,466 M 423 - 472,466 M 423 - 472,466			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
328857 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 804	42	2128	2128	F F F F F	02:10 02:10 02:10 02:10 02:10	03:10 03:10 03:10 03:10 03:10	D D D D D		A A A A A	M 429,421 - 474 M 429,421 - 474 M 429,421 - 474 M 429,421 - 474 M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
328858 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 805	42	2128	2128	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn	
						2128	2128	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474				
						2133	2133	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474				
						2128	2128	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474				
						2143	2143	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474				
2148	2148	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474										
328859 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 806	43	2128	2128	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.	
						2133	2133	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462				
						2138	2138	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462				
						2143	2143	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462				
						2148	2148	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462				
328860 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 808	43	2128	2128	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.	
						2133	2133	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442				
						2138	2138	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442				
						2143	2143	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442				
						2148	2148	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442				
328861 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 816	42	2128	2128	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2133	2133	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444				
						2138	2138	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444				
						2143	2143	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444				
						2148	2148	F	05:30	06:30	D		A	M 451 - 444				
328855 Övrigt	ÖVN	FSB		Datorskifte Övn-Fsb-Lrp	Alla	2133	2133	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik	
						2140	2140	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.				
						2148	2148	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.				
317022 Övrigt	FSB			Banarbetsnätter/Underhåll, Kontinentalbanan Fsb	53 54	2128	2128	nmF	23:00	05:00	D		A	M402 - M532, Sb s570, sb2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Östervärn - Fosieby/Svägertorp	
						2136	2136	nmF	23:00	05:00	D		A	M402 - M532, Sb s570, sb2				
						2144	2144	nmF	23:00	05:00	D		A	M402 - M532, Sb s570, sb2				
325862 Övrigt	FSB			Vxl bes 842, 843 + 847 + , 848, 851, 852	52 60	2129	2129	nmF	23:00	02:00	D		A	M541 - M551			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Trafikavbrott viss tid Fosieby - Ystad /Trelleborg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
						50,52 60	2129	2129	F	00:30	01:00	D		A				M551, s848 - M558,554
						50 60	2129	2129	nmF	23:00	02:00	D		A				s848, sb4 - M520, 557
						52 60	2140	2140	nmF	23:00	02:00	D		A				M541 - M551
						50,52 60	2140	2140	F	00:30	01:00	D		A				M551, s848 - M558,554
						50 60	2140	2140	nmF	23:00	02:00	D		A				s848, sb4 - M520, 557
						52 60	2149	2149	nmF	23:00	02:00	D		A				M541 - M551
						50,52 60	2149	2149	F	00:30	01:00	D		A				M551, s848 - M558,554
						50 60	2149	2149	nmF	23:00	02:00	D		A				s848, sb4 - M520, 557

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
325866 Övrigt	FSB			Vxl bes 841, 844, 845, 846, 849	53 54	2129	2129	F	02:00	05:00	D		A	M 543, 529 - 803, sb 2			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift: Östervärn-Svågertorp	
						2140	2140	F	02:00	05:00	D		A	M 543, 529 - 803, sb 2				
						2149	2149	F	02:00	05:00	D		A	M 543, 529 - 803, sb 2				
325929 Övrigt	FSB			Spårbes Fositeby 50-54	53	2132	2132	nmTo	23:00	01:00	D		A	M 402 - M 803			Lokalt i växlar i samråd med Tkl. Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Östervärn - Svågertorp spår 52, 53 Trafikavbrott Fositeby - Ystad/Trelleborg spår 51, 52 Begränsad Kapacitet Fositeby spår 50	
						2143	2143	nmTo	23:00	01:00	D		A	M 402 - M 803				
						52 51	2132	2132	To	02:30	04:00	D		A				M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520
							2143	2143	To	02:30	04:00	D		A				M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520
						50	2132	2132	To	04:00	05:00	D		A				sb 848 - M 567, 520
							2143	2143	To	04:00	05:00	D		A				sb 848 - M 567, 520
326140 Övrigt	FSB			Vxl bes 847, 850, 853	52	2132	2132	To	01:00	02:30	D		A	M 404 - M 551			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fositeby - Lockarp	
						2143	2143	To	01:00	02:30	D		A	M 404 - M 551				
						2129	2129	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546				
						2129	2129	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546				
						2138	2138	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546				
328850 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 841	53	2138	2138	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546			Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
						2148	2148	nmS	23:00	01:05	D		A	M 551 - M 546				
						2148	2148	S	01:55	02:55	D		A	M 551 - M 546				
						2129	2129	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562				
						2134	2134	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562				
328851 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 842	52	2139	2139	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2144	2144	To	00:30	01:00	D		A	M 543 - 562				
						2149	2149	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562				
						2129	2129	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564				
						2134	2134	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564				
328852 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 843	52	2139	2139	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Östervärn - Fositeby	
						2144	2144	To	01:30	02:00	D		A	M 541 - 564				
						2149	2149	To	01:30	02:00	D		A	M 541 - 564				
						2129	2129	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564				
						2134	2134	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564				
328853 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 853	52	2139	2139	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2144	2144	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564				
						2149	2149	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564				
						2129	2129	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544				
						2134	2134	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544				
328854 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 844	53	2139	2139	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2144	2144	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544				
						2149	2149	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544				
						2129	2129	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553				
						2134	2134	To	03:00	03:40	D		A	M 543 - 553				
	2139	2139	To	03:00	03:40	D		A	M 543 - 553									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316968 Övrigt	(FSB)	(LNK)		Underhåll	Alla	2144	2144	LS	13:00	13:00	H		A M921,923 - M818,824,882,884				Trafikpåverkan:	
				Lernacken/Svågertorp	81,82,85	2144	2144	nmS	20:00	06:00	D		A M507 - M824	X				Trafikavbrott Fositeby-Lernacken
				D-Skydd V.11 V.44	72,83	2144	2144	nmS	20:00	06:00	D		A M863 - 818,868	X				(även trafikavbrott på Öresundsbron)
					73,84,83,82	2144	2144	S	00:00	05:20	D		A M860,863 - M532,534,505	X				
317016 Övrigt	STP			Banarbetsdagar Stp	81,82	2127	2127	Ti	23:00	24:00	D		A M: 517 - 804		X		Trafikpåverkan:	
					2127	2127	O	00:30	04:30	D		A M: 568 - 804	X				Begränsad Kapacitet	
					2136	2136	O	23:00	24:00	D		A M: 517 - 804	X				Hälften av spåren avstängda i Svågertorp,	
					2136	2136	To	00:30	04:30	D		A M: 568 - 804	X				enkelspårsdrift Lernacken-/Lockarp/Fositeby	
317074 Övrigt	STP			Säkerhetsbesiktning och UH/GD80 vx 316,317,318	83,82	2129	2129	nmS	23:15	00:00	D		A M815, M534, M532 - M852					Trafikavbrott Stp-Hie 00:20-04:30 sp 83-84
					2129	2129	S	00:10	00:50	D		A M815, M534, M532 - M852					Trafikavbrott Stp-Vid 00:00-04:30 sp 81-82	
					2129	2129	S	01:30	02:10	D		A M815, M534, M532 - M852						
					2129	2129	S	05:15	06:10	D		A M815, M534, M532 - M852						
					2134	2134	nmS	23:15	00:50	D		A M815, M534, M532 - M852						
					2134	2134	S	01:35	02:10	D		A M815, M534, M532 - M852						
					2134	2134	S	05:15	06:10	D		A M815, M534, M532 - M852						
					2139	2139	S	00:20	04:00	D		A M815, M534, M532 - M852						
					2144	2144	S	00:20	04:00	D		A M815, M534, M532 - M852						
					2148	2148	nmS	23:15	00:00	D		A M815, M534, M532 - M852						
					2148	2148	S	00:10	00:50	D		A M815, M534, M532 - M852						
					2148	2148	S	01:35	02:10	D		A M815, M534, M532 - M852						
					2148	2148	S	05:15	06:10	D		A M815, M534, M532 - M852						
				325779 Övrigt	STP			Vxl bes 331, 332, 328, 327, 323, 322	83,84	2127	2127	nmTo	23:00	01:30	D		A M 816, 826 - sb 3, M 856.	
	2139	2139	nmTo					23:00	01:30	D		A M 816, 826 - sb 3, M 856.				Enkelspårsdrift Svågertorp - Fositeby.		
	2148	2148	nmTo					23:00	01:30	D		A M 816, 826 - sb 3, M 856.						
325781 Övrigt	STP			Vxl bes 334, 335, 339, 338, 341	83 72,73	2127	2127	To	01:57	04:10	D		A M 826 - M 812, 808, 806				Trafikpåverkan:	
					2139	2139	To	01:57	04:10	D		A M 826 - M 812, 808, 806				Trafikavbrott Hyllie - Svågertorp.		
					2148	2148	To	01:57	04:10	D		A M 826 - M 812, 808, 806				Enkelspårsdrift Lernacken - Svågertorp		
325782 Övrigt	STP			Vxl bes 320, 321, 324, 325, 326, 329, 330, 333, 326, 337	81,82	2127	2127	nmF	23:30	04:30	D		A M 824, sb 2 - M 805, sb 4				Trafikpåverkan:	
					2139	2139	nmF	23:30	04:30	D		A M 824, sb 2 - M 805, sb 4				Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp och		
					2148	2148	nmF	23:30	04:30	D		A M 824, sb 2 - M 805, sb 4				Svågertorp-Lockarp		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
325869 Övrigt	STP			Vxl bes vxl 318, 317, 316	82,83 86	2129	2129	nmS	23:15	00:00	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby	
						2129	2129	S	00:10	00:50	D		A	M 856 - M 817, 819, 895					
						2129	2129	S	01:35	02:10	D		A	M 856 - M 817, 819, 895					
						2129	2129	S	05:15	06:10	D		A	M 856 - M 817, 819, 895					
						2138	2138	nmS	23:15	00:00	D		A	M 856 - M 817, 819, 895					
						2138	2138	S	00:10	00:50	D		A	M 856 - M 817, 819, 895					
						2138	2138	S	01:35	02:10	D		A	M 856 - M 817, 819, 895					
						2138	2138	S	05:15	06:20	D		A	M 856 - M 817, 819, 895					
						2148	2148	nmS	23:15	00:00	D		A	M 856 - M 817, 819, 895					
						2148	2148	S	00:10	00:50	D		A	M 856 - M 817, 819, 895					
						2148	2148	S	01:35	02:10	D		A	M 856 - M 817, 819, 895					
						2148	2148	S	05:15	06:10	D		A	M 856 - M 817, 819, 895					
						325941 Övrigt	STP			Spårbes Svågertorp sp 81-84	83,84	2133	2133	nmO					22:20
2142	2142	nmO	22:20	01:20	D							Spårbes 83, 84	A	M 826, sb1 - M 856, sb3					
83 72,73	2133	2133	O	01:55	04:10							D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826				
2142	2142	O	01:55	04:10	D							Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826					
81,82	2133	2133	nmTo	23:10	02:00							D	Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4				
2142	2142	nmTo	23:10	02:00	D							Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4					
83	2133	2133	To	02:00	03:00							D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.				
2142	2142	To	02:00	03:00	D							Spårbes 83	A	M 895 - 505.					
325945 Övrigt	STP			Spårbes Svågertorp	83,53	2133	2133	To	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Fosieby	
						2142	2142	To	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817					
						82,52	2133	2133	To	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A					M 534 - M 819
						2142	2142	To	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819					
328837 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 320	82	2129	2129	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp	
						2134	2134	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897					
						2139	2139	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897					
						2144	2144	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897					
						2149	2149	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897					
328838 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 321	82	2129	2129	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp	
						2134	2134	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831					
						2139	2139	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831					
						2144	2144	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831					
						2149	2149	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831					

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328839 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 322	83	2129	2129	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2134	2134	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2139	2139	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2144	2144	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2149	2149	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
328840 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 324	82	2129	2129	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2134	2134	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2139	2139	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2144	2144	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2149	2149	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
328841 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 327	83	2129	2129	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2134	2134	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2139	2139	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2144	2144	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2149	2149	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
328842 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 337	82	2129	2129	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie
						2134	2134	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2139	2139	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2144	2144	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2149	2149	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
328843 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 338	83	2129	2129	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårdrift Svågertorp - Lernacken
						2134	2134	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2139	2139	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2144	2144	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2149	2149	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
328844 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 339	83	2129	2129	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårdrift Svågertorp - Lernacken
						2134	2134	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2139	2139	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2144	2144	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2149	2149	O	02:00	02:30	D		A	M 810,818 -822			
328845 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 341	83	2129	2129	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårdrift Svågertorp - Lernacken
						2134	2134	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2139	2139	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2144	2144	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2149	2149	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317729 Övrigt	STP	LNK		Kontaktledningsbesiktning Lnk sp 71,83,93 samt 74,82,92	UPP	2137	2137	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd Lnk: M 943 - M 938, 802 Stp: M 802 - M 818. E-skydd Phm: Hfp vx 102 - Lnk M 902. Lnk: M 902, hfp vx 424, 421 - M 967, 802 .	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm - Hyllie/Svågertorp
					NED	2137	2137	nmTo nmF	23:00	05:00	D	A	A-skydd Lnk: M 941 - M 936, 804. E-skydd Phm: Hfp vx 102, 104 - Lnk M 904. Lnk: M 904, hf vxl 422, 423 - M 961, 804. Stp: M 804 - 861.	X			
317752 Övrigt	STP	(LNK)		Kontaktledningsbesiktning Stp sp 83,84 samt 31,81,92,sky1, bv-stick	81,82,92	2145	2145	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 335, 334, 323, 322 - M 821.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Fosieby/Lockarp
					83,84	2145	2145	nmF	23:00	05:00	D	A	A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 816 - sb3.E-skydd Stp: M 820, Hfp vx 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862.	X			
328834 Övrigt	STP	LNK		Datorskifte Stp,Lnk	Alla	2133	2133	O	01:00	02:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågleadare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2140	2140	O	01:00	02:30	D	B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805				
						2148	2148	O	01:00	02:30	D	B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805				
325940 Övrigt	LNK			Spårbes Lernacken sp 92,93	74,92	2133	2133	Ti	00:00	05:00	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp/Hyllie - Peberholm
						2142	2142	Ti	00:00	05:00	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936			
					71,93	2133	2133	F	00:00	05:00	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802			
						2142	2142	F	00:00	05:00	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802			
328830 Övrigt	LNK			GD 80 Växelservice vxl 411	92	2128	2128	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2133	2133	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2138	2138	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2143	2143	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2148	2148	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
328831 Övrigt	LNK			GD 80 Växelservice vxl 412	74	2128	2128	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2133	2133	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2138	2138	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2143	2143	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2148	2148	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
328832 Övrigt	LNK			GD 80 Växelservice vxl 413	93	2128	2128	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2138	2138	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2143	2143	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2148	2148	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328833 Övrigt	LNK			GD 80 Växelservice vxl 414	71	2128	2128	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2138	2138	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2143	2143	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2148	2148	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
317512 Övrigt	LNK	PHM		Besiktning av Spåranläggning	NED	2129	2129	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm (kan kryssa på Lnk och Phm)
						2140	2140	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2147	2147	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2129	2129	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2140	2140	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2147	2147	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
317519 Övrigt	LNK	PHM		Åtgärder efter besiktning	NED	2135	2135	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm (kan kryssa på Lnk och Phm)
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2149	2149	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2135	2135	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2142	2142	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
						2149	2149	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
349547 Övrigt	LNK	PHM		Totalavstängning Ösb	Alla	2144	2144	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning Underhåll	A	A-Skydd M921,923 -- Phm22,52 E-Skydd M921,923 -- Phm22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Ers objekt 317520

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317466 Övrigt	PHM			På och Avetablering av maskiner	1	2129	2129	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm - Kastrup (kan kryssa på Phm)	
						2134	2134	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2140	2140	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2143	2143	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2147	2147	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2	2129	2129	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103		X
						2134	2134	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2140	2140	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2143	2143	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2147	2147	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar			
317484 Övrigt	PHM			På Etablering av maskiner	1	2129	2129	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup - Lernacken (kan kryssa på Lnk)			
							2	2129	2129	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
								2135	2135	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2140	2140	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65						
						2142	2142	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65						
						2147	2147	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65						
						2149	2149	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317491 Övrigt	PHM			Av Etablering av maskiner	1	2129	2129	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup (kan kryssa på Lnk)
						2135	2135	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
						2140	2140	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
						2142	2142	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
						2147	2147	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
						2149	2149	TiO	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35			
						2129	2129	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2135	2135	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2140	2140	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2142	2142	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
317504 Övrigt	PHM			Besiktning av spår och växlar	1	2129	2129	M	00:10	02:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup (kan kryssa på Lnk)
						2140	2140	M	00:10	02:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2147	2147	M	00:10	02:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2129	2129	M	02:00	04:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2140	2140	M	02:00	04:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2147	2147	M	02:00	04:10	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317468 Övrigt	(EA)	(MRD)		Servicefönster Underhåll Eldsberga - Markaryd	E	2133	2133	M-To	05:45	15:45	D		A	Ea 43 - Mrd 21	X		Trafikpåverkan:
						2147	2147	M-F	07:45	15:45	D		A	Ea 43 - Mrd 21	X		Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)
312885 Övrigt	(MRD)	HM		Underhållstider Hässleholm Område 13	Omr Växelgat a mot Mrd	2132	2133	nmM	22:30	00:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Markaryd, begränsad kapacitet Hässleholm växelgata mellan spår 6-10 och GBG/depå
						2133	2133	M	00:00	05:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i servicefönsterobjekt 317469
						2133	2133	M	00:00	05:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2133	2133	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2147	2147	S	22:00	24:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2148	2148	M	00:00	04:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
						2148	2148	nmTi-nmF	22:00	04:00	D	KTL-besiktning	A	A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460	X		
317469 Övrigt	MRD	(HM)		Servicefönster Underhåll Markaryd - Hässleholm	E ALLA	2132	2132	S	22:00	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		Trafikpåverkan:
						2133	2133	M	00:00	06:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)
						2133	2133	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2147	2147	S	21:03	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2148	2148	M	00:00	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2148	2148	nmTi-nmF	21:03	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Halmstad
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328566 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 4	8,8S	2131	2131	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd	
						2132	2132	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2132	2132	TiO	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2132	2132	F-S	19:30	11:00	H	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2132	2132	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2133	2133	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2133	2133	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2133	2133	nmL nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2133	2133	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2134	2134	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2134	2134	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2134	2134	nmL	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2132	2132	nmTo	19:30	09:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2132	2132	nmF	19:35	00:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2132	2132	F	03:05	09:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2132	2134	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 95/80 Längd: 1500)			
						328677 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 4	8,8S	2136	2136	S			
2137	2137	M	00:00	05:30	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298			
2137	2137	Ti-To	00:00	05:00	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298			
2137	2137	FL	00:00	21:00	H							Kanalisation	A	N 270 - N 298			
2137	2137	S	09:00	24:00	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298			
2138	2138	M-S	00:00	24:00	H							Kanalisation	A	N 270 - N 298			
2136	2138	M-S	00:00	24:00	D								H	(sth: 95/80 Längd: 1500)			
329891 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 10	8 Vxl gata	2147	2147	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270	T	Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd	
						2147	2147	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2147	2147	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2149	2149	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2149	2149	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2149	2149	L	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
309457 Övrigt	(N)	(VGD)		Servicefönster # N-Vgd	E	2109	2149	nmTo	23:00	04:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)	
315207 Övrigt	(N)	(VGD)		N-Vgd: Broätgärder	E	2137	2137	F-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Broärgäder	A	D-skydd: N 298 - Vgd 21		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-(Vaggeryd).	
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Broärgäder	A	D-skydd: N 298 - Vgd 21			
340326 Övrigt	(VGD)	(V)		Servicefönster # Vgd - V	E	2126	2149	nmTo	22:00	02:35	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vgd) - (V)	
						2126	2149	To	03:15	05:40	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Halmstad
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
309671 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster # (V) - (Lrd)	E	2109	2149	nmTo	21:50	02:40	D		A	Linjen V - Lrd	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)
309673 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster/Underhåll (V) - (Lrd)	E	2140	2140	M-F	07:40	16:20	D		A	Linjen V - Lrd	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)
314973 Övrigt	LRD	(FUR)		Servicefönster # Landeryd- (Halmstad)	E	2115	2125	M	00:00	03:35	D		A				Trafikpåverkan: trafikavbrott Landeryd-(Furet)
						2114	2125	nmTi-nmF	21:45	03:35	D		A				
						2126	2139	nmTi	21:45	03:35	D		A				
						2139	2142	S	21:45	24:00	D		A				Landeryd måste bevakas när tiderna skall utnyttjas till 03:35 nm Ti-F.
						2140	2143	M	00:00	03:35	D		A				Kontakt tas med Thomas Nyström TRostlo4, annars måste arbetena avslutas 02:40/FR
						2140	2143	nmTi-nmF	21:45	03:35	D		A				
						2144	2149	nmTi	21:45	03:35	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar								
329827 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,301	2125	2125	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö								
									00:00	03:55	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284											
									04:05	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284		Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2									
									22:30	03:55	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284											
									04:05	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM									
									01:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284											
								2	22:00	00:30	D	Kanalisation	A	N 101 - N 187											
								1S	00:00	24:00	D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)													
								2N	00:00	24:00	D	H (sth: 95/80 Längd: 2000)													
								329832 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,301	2126	2140	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö
																	00:00	03:55	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
																	04:05	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284		Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2	
																	22:30	03:55	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
																	04:05	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
	00:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284																			
2	22:00	00:30	D	Kanalisation	A	N 101 - N 187																			
1S	00:00	24:00	D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)																					
2N	00:00	24:00	D	H (sth: 95/80 Längd: 2000)																					
329841 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,301	2142	2142									S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid)
																	00:00	03:55	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284			
																	04:05	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284		Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2	
																	22:30	03:55	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284			
																	04:05	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
									22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									00:00	03:55	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									04:05	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									04:05	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									22:30	03:55	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									04:05	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									00:00	03:55	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									04:05	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									22:30	03:55	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									04:05	05:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											
									22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101,189 - N 284											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar									
329852 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2126	2126	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö										
						2127	2127	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
						2129	2129	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
						2131	2131	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
						2133	2133	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
						2135	2135	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
						2139	2139	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
						2141	2141	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
						2143	2143	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
						2145	2145	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
						2147	2147	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
						329880 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2148	2148	S				22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö	
												2149	2149	M				00:00	03:55	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
2149	2149	M	04:05	05:00	D							Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
2149	2149	nmTi-nmF	22:30	03:55	D							Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
2149	2149	Ti-F	04:05	05:00	D							Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
2149	2149	L	01:00	07:00	D							Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
2149	2149	L	22:30	24:00	D							Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284												
2149	2149	nmL	22:00	00:30	D							Kanalisation	A	N 101 - N 187												
331612 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster #	E	2109	2149	nmO	20:50	03:50	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Eksjö											
						331627 Övrigt	(N)	EK	Servicefönster #	E	2138	2144	S	22:10			24:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22					
											2139	2145	M	00:00			03:50	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22					
2139	2145	nmF	20:45	03:50	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22																		
328974 Övrigt	(EK)	(MND)		Ommålning av broar i Hult och Högebron	E	2133	2133	To-S	00:00	24:00	H	Ommålning av broar	A	D-skydd: Ek 22 - Mnd 2/1	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eksjö)-(Mariannelund).											
						352544 Övrigt	(EK)	(MND)	Ommålning av broar i Hult och Högebron, extra tid	E	2133	2133	O-S	17:50			24:00	H	Ommålning av broar	A	D-skydd: Ek 22 - Mnd 2/1					
2134	2134	M	00:00	04:10	D						Ommålning av broar	A	D-skydd: Ek 22 - Mnd 2/1													
331614 Övrigt	(EK)	(HF)		Servicefönster #	E	2109	2149	nmF	18:50	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred)											
						2114	2126	nmO	18:50	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf												
						2132	2149	nmO	18:50	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf												
						2126	2126	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf												
						2128	2128	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf												
						2130	2130	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf												
						2132	2132	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf												
						2134	2134	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf												
						2136	2136	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf												
						2138	2138	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf												
						2138	2144	S	19:50	24:00	D		A	Linjen Ek - Hf												
						2139	2145	M	00:00	03:50	D		A	Linjen Ek - Hf												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Åseda
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328698 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2118	2125	M	00:00	03:55	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid)
						2118	2125	M	04:05	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2125	2125	nmTi nmO	22:30	03:55	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2125	2125	TiO	04:05	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						1S	2106	2125	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)	H			
331740 Övrigt	(N)	VTA		Servicefönster #	E ALLA	2117	2126	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Vetlanda		
						2127	2130	nmTi	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2131	2148	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2149	2149	nmTi	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2139	2145	MF	00:00	03:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315787 Övrigt	HBGB			Efterjustering spår och växelbyte Hbgb	11G E	2147	2147	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Hdgb dvsi 111			Trafikpåverkan: Trafikstopp (Helsingborg gb)-(Gantofta). Ingen åtkomst åt Raus-depån.
						2148	2148	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Hdgb dvsi 111			
315791 Övrigt	(HBGB)	TP		Efterjustering spår och växelbyte Hbgb-Tp	E	2147	2147	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			Trafikpåverkan: Trafikstopp Hbgb-Teckomatorp Teckomatorp begränsad tillgänglighet, sp 3 och 4 avstängda
						2148	2148	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2148	2148	nmTi-nmF	19:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2148	2148	nmL	19:00	05:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2148	2148	nmS	19:00	06:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2148	2148	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2149	2149	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2149	2149	nmTi-nmF	19:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2147	2147	nmL	19:00	05:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2147	2147	L	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
331213 Övrigt	(HBGB)	TP		Efterjustering spår och växelbyte, Hst-nedsättning	E	2148	2148	M-S	02:50	02:50	H		H	(sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900)			Trafikpåverkan: Hst-nedsättning till 130 kmh. OBS! Arbetet pågår t.o.m. Ti v 2150 (nmM, nmTi kl.19:00-02:50) och hst-nedsättningen till fre morgon kl. 07:00 v2050. Registreras när mappen T22 öppnar // AM 2020-01-22
						2149	2149	M-L	02:50	02:50	H		H	(sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900)			
317507 Övrigt	(BIB)	E		Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Teckomatorp	E	2131	2131	S	21:25	24:00	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Eslöv)
						2132	2132	M	00:00	03:25	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155			
						2132	2132	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155			
						2144	2144	S	21:25	24:00	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155			
						2145	2145	M	00:00	03:25	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155			
						2145	2145	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317499 Övrigt	(HBGB)	(AP)		Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Åstorp	E	2147	2147	nmTi-nmF	20:40	04:00	D		A	Hbgb 107 -Åp 22	X		Trafikpåverkan:	
						2133	2133	nmO-nmF	21:30	03:30	D		A	Hbgb 107 -Åp 22	X		Trafikavbrott (Helsingborg gb) - (Åstorp)	
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A	Hbgb 107 -Åp 22	X			
330136 Övrigt	BJUV			Stationsåtgärder Bjuv - uppgradering av plattform	1	2134	2134	nmTi-nmF	20:30	04:40	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34			Trafikpåverkan:	
						2134	2134	nmL nmS	20:30	06:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34			Ingen mötesmöjlighet i Bjuv	
						2134	2134	S	20:00	24:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34				
						2135	2135	M	00:00	04:45	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34				
						2	2135	2135	nmTi-nmF	20:30	04:40	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32			
							2135	2135	nmL nmS	20:30	06:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32			
							2135	2135	S	20:00	24:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32			
2136	2136	M	00:00	04:45	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32										
330139 Övrigt	AP			Stationsåtgärder Åstorp - uppgradering av plattform	1	2133	2133	nmTi-nmTo	20:00	04:45	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65			Trafikpåverkan:	
						2133	2133	nmF	21:30	04:45	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65			Spår 1 avstängt	
						2133	2133	nmL nmS	21:30	05:30	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65				
						2133	2133	S	21:30	24:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65				
						2134	2134	M	00:00	04:45	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65				
313459 Övrigt	KVI	KL		Ommålning av bro, Klippan - Kvidinge	E 1,2	2138	2138	LS	05:00	24:00	H		A	E-skydd: Kl 31,33, hfp vx 32a - Kvi 32,34, A-skydd: Kl 22 - Kvi 21	X		Trafikpåverkan:	
						2139	2139	M-O	00:00	20:00	H		A	E-skydd: Kl 31,33, hfp vx 32a - Kvi 32,34, A-skydd: Kl 22 - Kvi 21			Trafikavbrott Klippan-Kvidinge och därefter hastighetsnedsättning i 9 dygn.	
						E	2139	2139	O	20:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 Längd: 100)			
							2139	2139	To-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 Längd: 100)			
							2140	2140	M-F	00:00	23:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 Längd: 100)			
330135 Övrigt	KL			Stationsåtgärder Klippan - uppgradering av plattform	1	2136	2136	nmTi-nmS	20:00	04:45	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Kl 31 - Kl 32			Trafikpåverkan:	
						2136	2136	S	20:00	24:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Kl 31 - Kl 32			Spår1 avstängt	
						2137	2137	M	00:00	04:45	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Kl 31 - Kl 32				
330132 Övrigt	TY			Stationsåtgärder Tyringe - uppgradering av plattform	2	2137	2137	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34			Trafikpåverkan:	
						2137	2137	nmL nmS	20:00	07:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34			Ingen mötesmöjlighet i Tyringe	
						2137	2137	S	20:00	24:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34				
						2138	2138	M	00:00	04:45	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34				
						1	2138	2138	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32			
							2138	2138	nmL nmS	20:00	07:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32			
							2138	2138	S	20:00	24:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32			
							2139	2139	M	00:00	04:45	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349438 Övrigt	(FIN)	HM		Underhållstider Hässleholm Område 10	E Spår 6-9	2126	2126	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Finja, begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-9
						2132	2132	nmTo nmF	22:20	03:15	D	A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i Servicefönsterobjekt 317472 och Broåtgärder objekt 313459	
						2138	2138	nmS	23:00	04:00	D	A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2138	2138	S	23:00	24:00	D	A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X			
						2139	2139	M	00:00	04:55	D	A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X			
						2139	2139	nmTi	23:00	04:55	D	A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X			
						2139	2139	nmO	23:00	04:40	D	A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X			
						2147	2147	nmTo nmF	22:20	03:20	D	A	A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X			
317472 Övrigt	(HM)	(ÅP)		Servicefönster Underhåll Hässleholm - Åstorp	E ALLA	2126	2126	nmTi-nmF	21:20	04:00	D		A	Hm 106 - Åp 21	X		Trafikpåverkan:
						2138	2138	nmS	21:20	04:00	D	A	Hm 106 - Åp 21	X		Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)	
						2138	2138	S	21:20	24:00	D	A	Hm 106 - Åp 21	X			
						2139	2139	M	00:00	04:00	D	A	Hm 106 - Åp 21	X			
						2139	2139	nmTi nmO	21:20	04:00	D	A	Hm 106 - Åp 21	X			
						2132	2132	nmTo nmF	22:20	03:20	D	A	Hm 106 - Åp 21	X			
						2147	2147	nmTo nmF	22:20	03:20	D	A	Hm 106 - Åp 21	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar			
350278 Övrigt	HM	(ATP)		Underhållstider Hässleholm Område 9	E	2125	2125	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm spår 1,15			
									2133	2133	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i servicefönsterobjekt 309691 och 309694
									2135	2135	nmTi-nmF	23:10	03:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
									2141	2141	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X		
						2149	2149	nmL	23:50	04:40	D	Område 1	A	A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474	X					
309687 Övrigt	(HM)	ÖND		Servicefönster # Hässleholm - Kristianstad Måndagar	E	2115	2149	M	01:00	04:00	D		A	Hm 103 - Önd 121			Servicefönster Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad			
309691 Övrigt	(HM)	(CR)		Servicefönster Underhållstider Hässleholm - Kristianstad D-skydd	E	2135	2135	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	Hm 103 - Cr 322,324, alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad) Servicefönster Vid spänningslöst måste JF meddelas			
309694 Övrigt	(HM)	CR		Servicefönster Underhållstider Hässleholm-Kristianstad var 8:e vecka	E	2125	2125	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören) Servicefönster			
									2133	2133	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			Vid spänningslöst måste JF meddelas
									2141	2141	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			
									2149	2149	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar			
309688 Övrigt	(ÖND)	CRGB		Servicefönster # Kristianstad - Kristianstad gbg Måndagar	E	2115	2149	M	01:05	03:56	D		A	Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar			Servicefönster Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karpalund - Kristianstad gbg Vid spänningslöst måste JF meddelas			
309689 Övrigt	CR	CRGB		Servicefönster Underhållstider Kristianstad - Kristianstad gbg	E	2136	2137	nmTi-nmF	22:42	03:40	D		A	Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karpalund - Kristianstad gbg, Vid spänningslöst måste JF meddelas			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Ka - Åp
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
317495 Övrigt	(ÅP)	(KA)		Servicefönster Underhåll Åstorp - Kattarp	E ALLA	2140	2140	M-F	06:00	14:00	D		A	Åp 24 - Ka 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp) - (Kattarp)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsb. Bg-Oh
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
331715	(BG)	OH		Servicefönster #	E	2115	2125	MTi	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn
Övrigt						2126	2130	O	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh				
						2131	2149	MTi	16:40	23:40	D		A	Linjen BG - Oh				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra

Stångådalsb. Bma-Mss1

Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
331725 Övrigt	(BMA)	MSS		Servicefönster #	E	2109	2149	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Blomstermåla)-Mönsterås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsbanan
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316724 Övrigt	(RF)	(HF)		Servicefönster # (Rimforsa) - (Hultsfred)	E	2125	2125	nmTi-nmTo	22:30	05:05	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rimforsa)-(Hultsfred) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. NmF är Vimmerby bevakat, då måste arbetsplanen delas upp
						2126	2133	nmF	22:30	05:05	D	A						
						2134	2146	nmTi-nmF	22:30	05:05	D	A						
						2147	2149	nmF	22:30	05:05	D	A						
						2137	2137	nmS	20:00	08:00	D	A						
331714 Övrigt	HF			Servicefönster #	Alla	2125	2125	TiO	07:45	08:45	D		A Hf21,22,23					Trafikpåverkan: trafikavbrott Hultsfred
						2126	2149	TiTo	07:45	08:45	D	A Hf21,22,23						
331629 Övrigt	HF	BG		Servicefönster #	E Alla	2113	2125	nmO nmF	22:30	05:05	D		A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23					Trafikpåverkan: trafikavbrott Hultsfred-Berga
						2125	2125	nmTo	22:30	04:25	D	A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23						
						2126	2129	nmO	22:30	05:05	D	A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23						
						2131	2147	nmO nmF	22:30	05:05	D	A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23						
						2131	2147	nmTo	22:30	04:25	D	A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23						
						2148	2148	nmO	22:30	05:05	D	A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23						
						2125	2125	nmS	18:40	08:30	D	A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23						
						2127	2127	nmS	18:40	08:30	D	A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23						
						2131	2131	nmS	18:40	08:30	D	A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23						
						2133	2133	nmS	18:40	08:30	D	A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23						
						2135	2135	nmS	18:40	08:30	D	A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23						
						2137	2137	nmS	18:40	08:30	D	A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23						
						2137	2143	S	22:30	24:00	D	A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23						
						2138	2144	M	00:00	05:05	D	A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23						
350150 Övrigt	(HF)	(BG)		Hastighetsnedsättning Hultsfred, ny plankorsning Herrstorpet	E	2131	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)					Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Hultsfred -- Berga
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	H (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådsbanan
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar											
331719 Övrigt	(BG)	(BMA)		Servicefönster #	E	2120	2125	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				Trafikpåverkan: :trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)										
						2125	2129	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Bg Bma														
						2126	2130	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2131	2147	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2138	2144	nmF	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2127	2127	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2129	2129	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2131	2131	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2133	2133	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2135	2135	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2137	2137	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						2137	2143	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Bg Bma														
						2138	2144	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma														
						331721 Övrigt	BMA	(KAS)		Servicefönster #	E	2120	2125	nmTi nmTo					21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Kas)-Bma
												2126	2130	nmTi					21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
2131	2148	nmTi nmTo	21:40	05:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2138	2144	nmF	23:30	02:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2127	2127	nmS	19:40	08:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2129	2129	nmS	19:40	08:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2131	2131	nmS	19:40	08:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2133	2133	nmS	19:40	08:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2135	2135	nmS	19:40	08:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2137	2137	nmS	19:40	08:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2137	2143	S	23:30	24:00	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														
2138	2144	M	00:00	02:30	D								A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23														

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315118 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS spår 4,5	4,5	2126	2126	nmS	22:00	06:30	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N112,114 - N251,257	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö - spår 4 och 5 avstängda
						2131	2131	nmS	22:00	06:30	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N112,114 - N251,257	X	TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2139	2139	nmS	22:00	06:30	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N112,114 - N251,257	X		
						2126	2126	S	06:30	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2131	2131	S	06:30	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2139	2139	S	06:30	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2127	2127	MTi	00:00	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2132	2132	MTi	00:00	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2140	2140	MTi	00:00	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						329342 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5,21 u7	2125	2125	S	22:40	24:00	D
2126	2126	M	00:00	05:20	D							Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			lokstall (Bombardier-terminalen) stängt
2126	2126	Ti-F	01:12	06:12	D							Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			trafik mot Jönköping via spår 62-64
2126	2126	L	01:12	09:52	D							Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
329807 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5,21,7 Vxl-gata	2134	2134	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b		T	Trafikpåverkan: enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp
						2136	2136	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b			Stängt i växelgatan mellan spår 5-14 och SSB norrut
						2140	2140	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b			Vecka 2132, 2138 (då N-Vgd är stängt) kan tåg till/från Jönköping passera via I-gruppen och spår 10
						2132	2132	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
					5,21,7	2138	2138	nmS	22:30	08:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329822 Övrigt	N		1	Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del	5,7,21	2131	2131	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141	T		Trafikpåverkan: enkelspår Nässjö-Vimnarp
						2132	2132	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			lokstall (Bombardier-terminalen) stängt
						2132	2132	Ti-F	01:12	06:10	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			trafik mot Jönköping via spår 62-64
						2132	2132	L	01:12	09:52	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2133	2133	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2134	2134	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2134	2134	Ti-F	01:12	06:10	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2134	2134	L	01:12	09:52	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2135	2135	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2136	2136	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2136	2136	Ti-F	01:12	06:10	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2136	2136	L	01:12	09:52	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2137	2137	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2138	2138	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2138	2138	Ti-F	01:12	06:10	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2138	2138	L	01:12	09:52	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2139	2139	S	22:40	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
2140	2140	M	00:00	05:20	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141									
2140	2140	Ti-F	01:12	06:10	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141									
2140	2140	L	01:12	09:52	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
329839 Övrigt	N		2	Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del	4	2125	2125	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292	T Trafikpåverkan: enkelspårsdrift SSB Nässjö- Grimstorp samt Nässjö spår 3, 4 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM							
						2125	2125	nmTi nmO	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2126	2126	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2127	2127	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2127	2127	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2127	2127	nmL	22:30	01:30	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2127	2127	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2127	2127	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2132	2132	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2133	2133	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2133	2133	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2133	2133	nmL	22:30	01:30	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2133	2133	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2133	2133	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2134	2134	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2135	2135	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2135	2135	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2135	2135	nmL	22:30	01:30	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2135	2135	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2135	2135	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2136	2136	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2137	2137	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2137	2137	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2137	2137	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						2137	2137	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292								
						5					5	2123	2127	M-S		00:00	24:00	D	Kanalisation	H (sth: 200/70 Längd: 230)		
												2132	2132	S		22:00	24:00	D	Kanalisation	H (sth: 200/70 Längd: 230)		
						2133	2137	M-S	00:00	24:00	D	Kanalisation	H (sth: 200/70 Längd: 230)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329868 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 2	5	2141	2141	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			T Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp, trafikavbrott mot Värnamo, samt begränsad kapacitet Nässjö (spår 5-14 tillgängliga endast norrifrån) TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2142	2142	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2143	2143	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2145	2145	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2147	2147	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2148	2148	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
2148	2148	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
2148	2148	L	00:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
2148	2148	L	02:50	09:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
2148	2148	nmS	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					4	2141	2141	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2142	2142	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2142	2142	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2142	2142	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2143	2143	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2144	2144	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2144	2144	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2144	2144	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2145	2145	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2146	2146	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2146	2146	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2146	2146	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2147	2147	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2148	2148	M	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2148	2148	Ti-F	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2148	2148	nmL nmS	22:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
330899	N			Nässjö-Gamlarp: Förberedande arbeten ERTMS Nedsättning STH	4,5	2123	2125	M-O	00:00	05:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 2200)			T Trafikpåverkan: nedsatt hastighet i Nässjö
Övrigt						2137	2137	S	09:00	24:00	H		H	(sth: 70/60 Längd: 2200)			Tonnage-körning ca 3 dygn i direkt anslutning till grävarbeten (objekt 315107)
						2138	2138	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/60 Längd: 2200)			Under veckorna 2120-2124 sätts hastigheten ner till STH 40 eller STH 60 beroende på temperatur.
341363	N		X	Gamlarp Signalarbeten ibruktagning, laddning av ställverksbilder	4 ned	2149	2149	L	22:30	24:00	D	Signalarbeten	A	A- skydd : N 105- N 111			T Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - Gamlarps terminal (hela natten mot tidtabellsskifte T22)
Övrigt																	Enkelspårdrift Vimnarp-Nässjö
																	Hör ihop med objekt Ö327537 Gamlarp
																	TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
315107	N	(GT)		Nässjö-Gamlarp: Förberedande arbeten ERTMS	NED,UP P N4,5	2137	2137	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N 101,105,107,131 - N 284,292, 294,298 D-skydd N 292, 294 - Gt 51, 21	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö
Övrigt					UPP,NE D	2125	2125	M	00:00	08:00	H		H	(sth: 200/80 Längd: 200)			nmS v2113 och 2120 hålls förbindelsen öppen mellan SSB söder om Nässjö - Jönköping
						2125	2125	MTi	08:00	08:00	H		H	(sth: 200/80 Längd: 200)			TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
318530	(N)	GT		Nässjö SSB planskildheter - rivning av Spexhultsbron	Alla	2137	2137	nmS	21:00	08:55	D	Trafikstopp. Rvning av gl bro	A	N292,294 - Gt21,51. E-skydd: Gt 21,51 - Gt32,62,64	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - Grimstorp
Övrigt																	Samordnat med ERTMS obj 315107

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313908 Övrigt	(N)	(AV)	X	Servicefönster # (Alvesta) - (Nässjö)	NED	2126	2149	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
329143 Övrigt	N	AV	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129 2131	2129 2131	M-OF-S M-OF-S	00:00 00:00	05:00 05:00	D		A A	Av 121 - N 252 Av 121 - N 252			Ta alltid hänsyn till redan fastställda objekt, innan underobjekt beviljas. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta
329144 Övrigt	N	AV	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128 2130	2128 2130	M-OF-S M-OF-S	00:00 00:00	05:00 05:00	D		A A	Av 151 - N 258 Av 151 - N 258			Detta är ett "ram-objekt", som detaljplanderats i underobjekt: 347782, 347783, 347784, 347780, 347781, 347777, 347779, 347774, 347776, 347691, 347773, 347689, 347690, 347687, 347688, 347685, 347686, 347682, 347684, 347680, 347681 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta
347769 Övrigt	GT	(N)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	L	02:30	05:00	D		A	Gt 22 - N 294			Detaljplanerade med underobjekt: 347769, 347770, 347771, 347767, 347768, 347764, 347765, 347766, 347760, 347763, 347679, 347759, 347676, 347677, 347674, 347675, 347672, 347673, 347669, 347671, 347667, 347668 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347770 Övrigt	(GT)	(N)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	S	00:00	04:00	D		A	Gt 51 - N 294			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347771 Övrigt	(GT)	N	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	S	04:00	05:00	D		A	Gt 51 - N 258			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347782 Övrigt	GT	(N)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	L	03:00	05:00	D		A	Gt 52 - N 292			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp- Nässjö (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347783 Övrigt	(GT)	(N)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	S	00:00	04:00	D		A	Gt 21 - N 292			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347784 Övrigt	(GT)	N	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	S	04:00	05:00	D		A	Gt 21 - N 252			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
331895 Övrigt	GT	AV		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	Alla Alla	2137	2137	nmS	21:30	08:25	D	Transversaler, växel förbindelser	A	D-skydd: Gt 32, 62, 64 - Av 121,151	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Grimstorp-Alvesta samordnat med objekt 315107
347767 Övrigt	UTP	(GT)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	F	01:00	05:00	D		A	Utp 22 - Gt 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347768 Övrigt	(UTP)	GT	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	L	00:00	02:30	D		A	Utp 51 - Gt 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulvstorp - Nässjö (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347780 Övrigt	UTP	(GT)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	F	02:00	05:00	D		A	Utp 52 - Gt 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347781 Övrigt	(UTP)	GT	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	L	00:00	03:00	D		A	Utp 21 - Gt 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulvstorp - Nässjö (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347764 Övrigt	AHM	(UTP)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	Ti	03:30	05:00	D		A	Ahm 22 - Utp 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockaryd - Ulvstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347765 Övrigt	(AHM)	(UTP)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	O	00:00	05:00	D		A	Ahm 51 - Utp 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Ulvstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347766 Övrigt	(AHM)	UTP	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	F	00:00	01:00	D		A	Ahm 51 - Utp 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347777 Övrigt	AHM	(UTP)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	O	00:00	05:00	D		A	Ahm 52 - Utp 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockaryd - Ulvstorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347779 Övrigt	(AHM)	UTP	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	F	00:00	02:00	D		A	Ahm 21 - Utp 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347760 Övrigt	SY	(AHM)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	M	02:00	05:00	D		A	Sy 22 - Ahm 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik - Aleholm (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347763 Övrigt	(SY)	AHM	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	Ti	00:00	03:30	D		A	Sy 51 - Ahm 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockaryd - Ulvstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347774 Övrigt	SY	(AHM)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	M	03:00	05:00	D		A	Sy 52 - Ahm 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik - Aleholm (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347776 Övrigt	(SY)	AHM	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	Ti	00:00	05:00	D		A	Sy 21 - Ahm 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockaryd - Ulvstorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347679 Övrigt	RK	(SY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	S	00:00	05:00	D		A	Rk 22 - Sy 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grevaryd - Stockaryd (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347691 Övrigt	RK	(SY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	S	01:30	05:00	D		A	Rk 52 - Sy 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grevaryd - Stockaryd (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347759 Övrigt	(RK)	SY	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2130	2130	M	00:00	02:00	D		A	Rk 51 - Sy 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik - Aleholm (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347773 Övrigt	(RK)	SY	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2131	2131	M	00:00	03:00	D		A	Rk 21 - Sy 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik - Aleholm (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
354128 (RK)	GRD		X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	UPP	2133	2133	S	23:00	24:00	D	Vegetationsröjning	A	Rk 22 - Grd 22			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Rörvik- Lidnäs
						2134	2134	M	00:00	02:00	D	Vegetationsröjning	A	Rk 22 - Grd 22			
347676 Övrigt	GRD	(RK)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	F	04:00	05:00	D		A	Grd 22 - Rk 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lidnäs - Rörvik (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347677 Övrigt	(GRD)	RK	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	L	00:00	05:00	D		A	Grd 51 - Rk 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grevaryd - Stockaryd (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347689 Övrigt	GRD	(RK)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	L	00:00	05:00	D		A	Grd 52 - Rk 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lidnäs - Rörvik (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347690 Övrigt	(GRD)	RK	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	S	00:00	01:30	D		A	Grd 21- Rk 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grevaryd - Stockaryd (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
354129 (GRD)	(LNS)		X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	UPP	2134	2134	M	02:00	05:00	D	Vegetationsröjning	A	Grd 22 - Lns 51			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Grevaryd-Lidnäs
						2134	2134	Ti	00:00	05:00	D	Vegetationsröjning	A	Grd 22 - Lns 51			
354131 (GRD)	LNS		X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	UPP	2134	2134	O	00:00	02:30	D	Vegetationsröjning	A	Grd 32 - Lns 22			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Grevaryd- Moheda
347674 Övrigt	LNS	(GRD)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	O	03:00	05:00	D		A	Lns 22 - Grd 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Moheda - Grevaryd (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347675 Övrigt	(LNS)	GRD	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	F	00:00	04:00	D		A	Lns 51 - Grd 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lidnäs - Rörvik (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347687 Övrigt	LNS	(GRD)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	O	03:00	05:00	D		A	Lns 52 - Grd 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Moheda - Grevaryd (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347688 Övrigt	(LNS)	GRD	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	F	00:00	05:00	D		A	Lns 21- Grd 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lidnäs - Rörvik (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
354132 (LNS)	(MO)		X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	UPP	2134	2134	O	02:30	05:00	D	Vegetationsröjning	A	Lns 22 - Mo 51			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lidnäs- Moheda

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
354133	(LNS)	(MO)	X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	UPP	2134	2134	nmTo	23:30	04:00	D	Vegetationsröjning	A	Lns 22 - Mo 51			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lidnäs- Moheda
347672	MO	(LNS)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	Ti	03:00	05:00	D		A	Mo 22 - Lns 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävetorp - Lidnäs (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347673	(MO)	LNS	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	O	00:00	03:00	D		A	Mo 51 - Lns 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Moheda - Grevaryd (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347685	MO	(LNS)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	Ti	02:30	05:00	D		A	Mo 52 - Lns 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävetorp - Lidnäs (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347686	(MO)	LNS	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	O	00:00	03:00	D		A	Mo 21 - Lns 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Moheda - Grevaryd (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
354134	(MO)	(GÅP)	X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	UPP	2134	2134	To	04:00	05:30	D	Vegetationsröjning	A	Mo 22 - Gåp 61			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Moheda- Gävetorp
						2134	2134	nmF	23:30	02:00	D	Vegetationsröjning	A	Mo 22 - Gåp 61			
347669	GÅP	(MO)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	M	03:00	05:00	D		A	Gåp 22 - Mo 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta- Moheda (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347671	(GÅP)	MO	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	Ti	00:00	03:00	D		A	Gåp 51 - Mo 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävetorp - Lidnäs (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347682	GÅP	(MO)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	M	03:00	05:00	D		A	Gåp 52 - Mo 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Moheda (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347684	(GÅP)	MO	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	Ti	00:00	02:30	D		A	Gåp 21 - Mo 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävetorp - Lidnäs (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
354135	(GÅP)	(AV)	X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	UPP	2134	2134	F	02:00	05:30	D	Vegetationsröjning	A	Gåp 32 - Av 51			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Gävetorp- Alvesta

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
312540 Övrigt	(GÅP)	(BLD)		Ktl. besiktning, samlat underhåll Alvesta	NED Av 3-6, Gm	2133	2135	S	00:15	06:20	D	KTL-bes, samlat underhåll	A	A-skydd: Av 21, 23 - 52, E-skydd 1: Gåp 52 - Bld 21, Av 68, 80, 82 hfp vx 401, 422, 431, 471, 474, 417b, 453, 452, E-skydd 2: Av 23 - Gm 21	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Alvesta
					UPP Av 1,2	2133	2135	S	02:50	05:30	D	KTL-bes, samlat underhåll	A	A-skydd: Av 51 - 22, 24, E-skydd 1: Gåp 22 - Bld 51, hfp vxl 402, 421, 432, 473, 472, E-skydd 2: Av 24 - Rym 22	X		NmS Enkelspårsdrift Gävetorp - Blådinge samt trafikavbrott sträckan Alvesta - Gemla. NmL enkelspårsdrift Gävetorp - Blådinge samt trafikavbrott sträckan Rydaholm- Alvesta
					UPP Av 1,2, Rym	2133	2134	L	01:25	07:45	D		A	A-skydd: Av 51 - 22, 24, E-skydd 1: Gåp 22 - Bld 51, hfp vxl 402, 421, 432, 473, 472, E-skydd 2: Av 24 - Rym 22	X		nmS även trafikavbrott 02.50-05.30 i skuggan av KTL-fundament tvärkanalisation
						2135	2135	L	01:55	07:45	D		A	A-skydd: Av 51 - 22, 24, E-skydd 1: Gåp 22 - Bld 51, hfp vxl 402, 421, 432, 473, 472, E-skydd 2: Av 24 - Rym 22	X		
347667 Övrigt	AV	(GÅP)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	M	00:00	01:00	D		A	Av 151 - Gåp 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Gävetorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347668 Övrigt	(AV)	GÅP	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2128	2128	M	01:00	03:00	D		A	Av 51 - Gåp 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Moheda (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347680 Övrigt	AV	(GÅP)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	M	00:00	01:00	D		A	Av 121 - Gåp 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Gävetorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347681 Övrigt	(AV)	GÅP	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2129	2129	M	01:00	03:00	D		A	Av 21 - Gåp 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Moheda (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
312996 Övrigt	AV			Ktl. besiktning Alvesta Sidospår	6,7,8,9,1 0,11,12,1 3 43,45,54 utdrag	2133	2135	S	22:00	24:00	D		A	A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 154, vxl 417b., E-skydd: Hfp vxl 415, 419, 417a, 451,454	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta
						2134	2136	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 154, vxl 417b., E-skydd: Hfp vxl 415, 419, 417a, 451,454	X		
					31,33,34, 35 41,42	2134	2136	TiO	08:00	15:00	D		A	A-skydd: Av 167 - Stoppbockar s31, s33, s34, s35, s36, s37, sb38, s70, s70a	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
313618 Övrigt	AV			Underhållstider Alvesta	1B,2,3B, 4B	2133	2133	S	02:36	05:30	D		A	Av 22, 52, 24- Av 33, 31, 61, 63	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta (norra eller södra delen stängd)
					Värnamo 1A,2,3A, 4A	2137	2137	S	00:20	06:00	D	A	Av 21, 51, 23, 181- Av 32, 34, 62, 64, 66, 68, 80, 82	X		Samordnat med trafikavbrott för ERTMS samt v2137 obj 318530 Spexhultsbron (norr om Alvesta)	
					Gemla 1B,2,3B, 4B	2142	2144	S	02:30	05:30	D	A	Av 22, 52, 24- Av 33, 31, 61, 63	X		Samordnat med trafikavbrott för KTL-fundament (söder om Alvesta)	
354099	(AV)	BLD	X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	NED	2125	2125	S	22:20	24:00	D	Vegetationsröjning	A	Av 52 - Bld 52			TRafikpåverkan: enkelspårsdrift Alvesta-Vislanda
						2126	2126	M	00:00	01:00	D	Vegetationsröjning	A	Av 52 - Bld 52			
331781 Övrigt	(AV)	DIÖ		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	Alla	2142	2144	S	02:00	06:00	D		A	Av 22, 52 - Diö 22, 52	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Alvesta-Diö samordnat med objekt 313929, 318565

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
313631 Övrigt	(AV)	(ÅH)	X	Servicefönster # (Älmhult - Alvesta)	NED	2125	2125	S	23:30	24:00	D	A					Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Ta alltid hänsyn till redan fastställda objekt, innan underobjekt beviljas
						2126	2126	M	00:00	05:30	D	A					
						2126	2126	nmTi nmO	23:30	05:30	D	A					
						2127	2127	S	23:30	24:00	D	A					
						2128	2128	M	00:00	05:30	D	A					
						2128	2128	nmTi nmO	23:30	05:30	D	A					
						2129	2129	S	23:30	24:00	D	A					
						2130	2130	M	00:00	05:30	D	A					
						2130	2130	nmTi nmO	23:30	05:30	D	A					
						2131	2131	S	23:30	24:00	D	A					
						2132	2132	M	00:00	05:30	D	A					
						2132	2132	nmTi nmO	23:30	05:30	D	A					
						2133	2133	S	23:30	24:00	D	A					
						2134	2134	M	00:00	05:30	D	A					
						2134	2134	nmTi nmO	23:30	05:30	D	A					
						2135	2135	S	23:30	24:00	D	A					
						2136	2136	M	00:00	05:30	D	A					
						2136	2136	nmTi nmO	23:30	05:30	D	A					
						2137	2137	S	23:30	24:00	D	A					
						2138	2138	M	00:00	05:30	D	A					
						2138	2138	nmTi nmO	23:30	05:30	D	A					
						2139	2139	S	23:30	24:00	D	A					
						2140	2140	M	00:00	05:30	D	A					
						2140	2140	nmTi nmO	23:30	05:30	D	A					
						2141	2141	S	23:30	24:00	D	A					
						2142	2142	M	00:00	05:30	D	A					
						2142	2142	nmTi nmO	23:30	05:30	D	A					
						2143	2143	S	23:30	24:00	D	A					
						2144	2144	M	00:00	05:30	D	A					
						2144	2144	nmTi nmO	23:30	05:30	D	A					
2145	2145	S	23:30	24:00	D	A											
2146	2146	M	00:00	05:30	D	A											
2146	2146	nmTi nmO	23:30	05:30	D	A											
2147	2147	S	23:30	24:00	D	A											
2148	2148	M	00:00	05:30	D	A											
2148	2148	nmTi nmO	23:30	05:30	D	A											
354100	(BLD)	(VS)	X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	NED	2126	2126	M	01:00	05:30	D Vegetationsröjning	A	Bld 52 - Vs 31			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Blädinge-Vislanda	
354101	(VS)	(ERA)	X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	NED	2126	2126	nmTi	23:00	05:00	D Vegetationsröjning	A	Vs 62 - Era 21			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Vislanda-Energyda	
						2126	2126	nmO	23:00	03:00	D Vegetationsröjning	A	Vs 62 - Era 21				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkning
354104	(ERA)	(DIÖ)	X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	NED	2126	2126	O	03:00	05:00	D Vegetationsröjning	A Era 52 - Diö 21		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Energyda-Diö
						2126	2126	nmTo	23:00	05:00	D Vegetationsröjning	A Era 52 - Diö 21		
						2126	2126	nmF	23:00	01:00	D Vegetationsröjning	A Era 52 - Diö 21		
354105	(DIÖ)	(ÅH)	X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	NED	2126	2126	F	01:00	05:00	D Vegetationsröjning	A Diö 52 - Åh 31		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Diö-Älmhult
354107	(DIÖ)	(ÅH)	X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	NED	2126	2126	nmS	23:00	04:30	D Vegetationsröjning	A Diö 52 - Åh 31		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Diö- Älmhult

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313929 Övrigt	(DIÖ)	(TUN)	X	Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Älmhult	UPP	2142	2142	nmTi-nmF	23:15	05:20	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Diö)- (Tunneby)	
						2142	2142	nmL	23:10	08:00	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X		Arbetsområdet på nedspår medger passage till/från Olofström alla dagar utom nmS	
						2142	2142	nmS	22:00	07:10	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X		Arbetsområdet på uppspår medger passage till/från spår 3-4 alla dagar utom nmS	
						2142	2142	S	23:15	24:00	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X			
						2143	2143	M	00:00	05:20	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslust på 2-3 minuter	
						NED	2143	2144	nmTi-nmF	23:10	05:20	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X		Tider för etablering och utläggning av baliser detalplaneras efter fastställelsen.
						2143	2144	nmL	23:10	07:45	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X			
						2143	2144	nmS	22:00	07:10	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X			
						2143	2144	S	23:15	24:00	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X			
						2144	2145	M	00:00	05:20	D Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21	X			
						UPP 2,3,4	2142	2142	nmS	22:00	07:00	D Vxl gata i Uppspåret mot Äh gbg	A	D-skydd: Äh 67 - Äh 26, Äh82 - Äh36 , Äh 44 - Äh 65	X		
						NED	2143	2143	nmS	22:00	07:00	D Vxl gata i Nedspåret mot Of	A	D-skydd: Äh 31 - Äh 58- Äh 54	X		
							2144	2144	nmS	22:00	07:00	D Vxl gata i Nedspåret mot Of	A	D-skydd: Äh 31 - Äh 58- Äh 54	X		
						Alla	2142	2142	M	04:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)			
	2142	2142	Ti-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
	2143	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
	2144	2144	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
	2145	2145	M	00:00	04:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
318565 Övrigt	(DIÖ)	(TUN)		Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Älmhult	NED	2142	2142	S	02:00	06:00	D Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Äh 21 - Tun 21	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Diö - Tunneby (samtidigt som objekt 313929)	
					UPP	2143	2143	S	02:00	06:00	D Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Äh 51 - Tun 51	X			
						2144	2144	S	02:00	06:00	D Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Äh 51 - Tun 51	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
312539 Övrigt	ÄH			Växelrevision Älmhult Strukton Rail	2,3,4 UPPSPÅ R	2142	2142	S	23:15	24:00	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 4: Äh 38- Äh 34, 44			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älmhult-Diö eller Älmhult-Tunneby
						2143	2143	M	00:00	05:30	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 4: Äh 38- Äh 34, 44			samt trafikavbrott delar av natten. Detaljplaneras efter fastställelsen
						2143	2143	M	00:00	04:45	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 4, komplettering: Äh 51-22, Äh 34, 44- 82			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343899 Övrigt	ÄH			Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	Alla 1-4	2136	2136	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Älmhult
						2136	2136	Ti	03:10	03:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			5-10 minuters på- och avetablering, stäms av inför skift med FJTKL
						2136	2136	O-F	02:30	02:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	L	01:10	01:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	L	05:45	06:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	L	07:38	07:48	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	L	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	S	03:45	04:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2136	2136	S	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2137	M	00:30	00:50	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2137	M	02:10	02:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2137	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	Ti	03:10	03:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	O-F	02:30	02:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
2137	2138	L	01:10	01:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									
2137	2138	L	05:45	06:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									
2137	2138	L	07:38	07:48	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									
2137	2138	L	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla 1-4	2137	2138	S	03:45	04:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2137	2138	S	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2138	2139	M	02:10	02:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2138	2139	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	M-To	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	Ti	03:10	03:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	O-F	02:30	02:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	L	01:10	01:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	L	05:45	06:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	L	07:38	07:48	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	L	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	S	03:45	04:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2139	2140	S	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2140	2141	M	02:10	02:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2140	2141	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	M-To	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	Ti	03:10	03:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	O-F	02:30	02:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla 1-4	2141	2141	L	01:10	01:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	L	05:45	06:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	L	07:38	07:48	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	L	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	S	03:45	04:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2141	2141	S	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	M-To	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	Ti	03:10	03:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	O-F	02:30	02:40	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	L	01:10	01:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	L	05:45	06:15	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	L	07:38	07:48	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2142	L	22:00	22:10	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh 82- 57, Äh 44 - 65			
						2142	2142	S	07:00	07:10	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh 82- 57, Äh 44 - 65			
						2142	2142	S	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2143	M	02:10	02:30	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2142	2143	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh26 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	M-To	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	Ti	03:10	03:30	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	O-F	02:30	02:40	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	Ti-F	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla 1-4	2143	2144	F	23:10	23:20	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	L	01:10	01:25	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	L	05:45	06:15	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2143	L	22:00	22:10	D		A	A-skydd: Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2144	2144	L	22:10	22:20	D		A	A-skydd: Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	S	07:00	07:10	D		A	A-skydd: Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2143	2144	S	23:15	23:25	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2144	2145	M	02:10	02:30	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
						2144	2145	M	05:06	05:16	D		A	A-skydd: Äh 58 - Äh 31, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65			
333276 Övrigt	ÄH	TUN		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP P	2133	2133	S	02:00	06:00	D		A	Tun 22,52 - Äh 21,51,54	X		Trafikpåverkan: trafikavbrottTunneby-Älmhult samordnat med objekt 313917, 318536
354109	(ÄH)	(TUN)	X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	NED	2126	2126	S	04:30	08:30	D	Vegetationsröjning	A	Äh 52 -Tun 21			Trafikpåverkan: enkelspårdrift Älmhult-Tunneby
354118	(ÄH)	(TUN)	X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	UPP	2133	2133	nmTi	23:10	05:30	D	Vegetationsröjning	A	Äh 22 -Tun 22			Trafikpåverkan: enkelspårdrift Älmhult-Tunneby

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313918 Övrigt	(ÄH)	(O)	X	Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Tunneby	UPP	2134	2134	nmTi-nmF	23:05	05:30	D Fundamentsättning	A D-skydd: Äh U71 - O 61	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Älmhult - Osby	
						2134	2134	nmL	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Äh U71 - O 61	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter	
						2134	2134	nmS	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Äh U71 - O 61	X			
						2134	2134	S	23:00	24:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Äh U71 - O 61	X			
						2135	2135	M	00:00	05:38	D Fundamentsättning	A D-skydd: Äh U71 - O 61	X			
						NED	2135	2135	nmTi-nmF	23:05	05:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
							2135	2135	nmL	23:00	07:45	D Fundamentsättning	A D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
							2135	2135	nmS	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
							2135	2135	S	23:00	24:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						Alla	2136	2136	M	00:00	05:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
							2134	2134	M	04:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)			
							2134	2134	Ti-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)			
							2135	2135	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)			
						2136	2136	M	00:00	04:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313920 Övrigt	(ÄH)	(O)	X	Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Äh - Tun	NED	2136	2136	nmTi-nmF	23:10	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Älmhult) - (Osby)
						2136	2136	nmL	23:00	07:45	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslust på 2-3 minuter
						2136	2136	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						2136	2136	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						2137	2137	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
					UPP	2137	2138	nmTi-nmF	23:10	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		
						2137	2138	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		
						2137	2138	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		
						2137	2138	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		
						2138	2139	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		
					NED	2139	2140	nmTi-nmF	23:10	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						2139	2140	nmL	23:00	07:45	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						2139	2140	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						2139	2140	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
						2140	2141	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		
					UPP	2141	2141	nmTi-nmF	23:10	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		
						2141	2141	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		
						2141	2141	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		
						2142	2142	M	00:00	05:20	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		
Alla	2136	2136	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								
	2136	2136	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								
	2137	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								
	2138	2138	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla	2138	2138	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2138	2138	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2139	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2140	2140	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2140	2140	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
						2140	2140	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
						2141	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
						2142	2142	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
318539	(ÄH)	(O)		Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Tunneby	NED	2134	2134	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Äh 52 - O 21	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Älmhult - Osby (samtidigt som objekt 313918/331892)
Övrigt					UPP	2135	2135	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Äh 22 - O 51	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
313917 Övrigt	(TUN)	(O)	X	Fundamentsättning Åh - Hm, inför Ktl upprustning, Tun - O	UPP	2130	2130	nmTi-nmF	23:00	05:30	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Tunneby) - (Osby) Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter	
						2130	2130	nmL	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X			
						2130	2130	nmS	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X			
						2130	2130	S	23:00	24:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X			
						2131	2131	M	00:00	05:30	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X			
						NED	2131	2132	nmTi-nmF	23:00	05:30	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X		
							2131	2132	nmL	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X		
							2131	2132	nmS	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X		
							2131	2132	S	23:00	24:00	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X		
						UPP	2132	2133	M	00:00	05:30	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X		
							2133	2133	nmTi-nmF	23:00	05:30	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X		
							2133	2133	nmL	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X		
							2133	2133	nmS	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X		
							2133	2133	S	23:00	24:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X		
							2134	2134	M	00:00	05:30	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51	X		
							Alla	2130	2130	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)		
								2130	2130	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)		
						2131		2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)			
						2132		2132	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)			
						2132		2132	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)			
2132	2132	Ti-S	00:00	24:00	H			H	(sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)									
2133	2133	M-S	00:00	24:00	H			H	(sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)									
2134	2134	M	00:00	04:00	H			H	(sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)									
318536 Övrigt	(TUN)	(O)		Tvärkanalisation Åh - Hm inför Ktl upprustning, Tun - O	NED	2133		2133	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Tun 52 - O 21	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Tunneby - Osby (samtidigt som objekt 313917)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313911 Övrigt	(TUN)	(HV)	X	Fundamentsättning Åh - Hm inför Ktl upprustning, Osby	NED	2126	2127	nmTi-nmF	23:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 52 - Hv 21	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Tunneby) - ((Hästveda)	
						2126	2127	nmL	23:00	07:50	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 52 - Hv 21	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter	
						2126	2127	nmS	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 52 - Hv 21	X			
						2126	2127	S	23:00	24:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 52 - Hv 21	X			
						2127	2128	M	00:00	05:05	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 52 - Hv 21	X			
						UPP	2128	2129	nmTi-nmF	23:00	05:12	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 22 - Hv 51	X		
							2128	2129	nmL	23:00	07:50	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 22 - Hv 51	X		
							2128	2129	nmS	23:00	08:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 22 - Hv 51	X		
						Alla	2128	2129	S	23:00	24:00	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 22 - Hv 51	X		
					2129		2130	M	00:00	05:12	D Fundamentsättning	A D-skydd: Tun 22 - Hv 51	X			
					2126		2126	M	04:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)				
					2126	2126	Ti-F	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)					
					2127	2127	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)					
					2128	2128	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)					
					2129	2129	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)					
2130	2130	M	00:00	04:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343768 Övrigt	O			Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	Alla 1-3	2124	2125	M	01:15	01:45	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22	Trafikpåverkan:Trafikavbrott Osby 5-10 minuters på- och avetablering, stäms av inför skift med FJTKL		
						2124	2125	M	02:15	02:45	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			
						2124	2125	M	05:02	05:12	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			
					Alla 1,2,3	2125	2125	MTi	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			
						2125	2125	TiO	01:00	01:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			
						2125	2125	TiO	05:02	05:12	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			
						2126	2126	M-To	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			
						2126	2126	Ti-F	01:00	01:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			
						2126	2126	Ti-F	05:02	05:12	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			
						2125	2126	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			
						2125	2126	L	01:00	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			
						2125	2126	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22			
					2125	2126	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
					2125	2126	S	04:15	04:45	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
					2125	2126	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
					2125	2126	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22				
2126	2127	M	01:15	01:45	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22									
2126	2127	M	02:20	02:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22									
2126	2127	M	05:02	05:12	D		A	A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343770 Övrigt	O			Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	Alla 1-3	2127	2128	M-To	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Osby
						2127	2128	Ti-F	01:00	01:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			5-10 minuters på- och avetablering, stäms av inför skift med FJTKL
						2127	2128	Ti-F	05:02	05:12	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	L	01:00	01:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	S	03:10	03:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	S	06:00	06:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2127	2128	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2128	2129	M	01:15	01:45	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2128	2129	M	05:02	05:12	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	M-To	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	Ti-F	01:00	01:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	Ti-F	05:02	05:12	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	L	01:00	01:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2129	2129	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
2129	2129	S	01:00	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									
2129	2129	S	04:05	04:45	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									
2129	2129	S	06:00	06:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									
2129	2129	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla 1-3	2129	2129	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	M	01:15	01:45	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	M	05:02	05:12	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343777 Övrigt	O			Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner	Alla 1-3	2130	2130	M-To	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Osby
						2130	2130	Ti-F	01:00	01:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			5-10 minuters på- och avetablering, stäms av inför skift med FJTKL
						2130	2130	Ti-F	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	L	05:00	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	S	04:15	04:45	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	S	05:45	06:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2130	2130	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2131	M	01:30	01:45	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2131	M	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	M-To	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	Ti-F	01:00	01:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	Ti-F	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	L	05:00	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2131	2132	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
2131	2132	S	04:15	04:45	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									
2131	2132	S	05:45	06:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									
2131	2132	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									
2131	2132	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					Alla 1-3	2132	2133	M	01:30	01:45	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2132	2133	M	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2133	M-To	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2133	Ti-F	01:00	01:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2133	Ti-F	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2133	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2133	L	05:00	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2133	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2133	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2133	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2133	2133	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2134	2134	M	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
					Alla 1-2	2134	2134	M-To	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62			
						2134	2134	Ti-F	01:00	01:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62			
						2134	2134	Ti-F	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62			
						2134	2134	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62			
						2134	2134	L	05:30	06:00	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62			
						2134	2134	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62			
						2134	2134	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62			
						2134	2134	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62			
						2134	2134	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62			
						2134	2134	M	01:15	01:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62			
						2135	2135	M	02:20	02:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62			
						2135	2135	M	05:28	05:38	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62			
					Alla 1-3	2135	2135	M-To	23:05	23:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	Ti-F	03:20	03:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	Ti-To	05:20	05:30	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	F	05:05	05:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	F	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	L	03:15	03:45	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla 1-3	2135	2135	L	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	L	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2135	2135	S	23:00	23:10	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2136	2136	M	02:20	02:40	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
						2136	2136	M	05:05	05:15	D		A	A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32			
313907 Övrigt	(O)	(HV)	X	Fundamentsättning Åh - Hm inför Ktl upprustning, O - Hv	UPP	2124	2125	M	00:00	05:12	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Osby) - (Hästveda)
					NED	2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:12	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21	X		Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslust på 2-3 minuter
						2125	2125	nmL	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21	X		
						2125	2125	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21	X		
						2125	2125	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21	X		
						2126	2126	M	00:00	05:12	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21	X		
					Alla	2125	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)			
						2126	2126	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)			
354121 Övrigt	(O)	(HV)	X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	UPP	2133	2133	To	00:30	05:30	D	Vegetationsröjning	A	O 51 - Hv 51			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Osby-Hästveda
355352 Övrigt	(O)	(HV)	X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	NED	2127	2127	nmS	23:00	01:00	D	Vegetationsröjning	A	O 52 - Hv 21			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Osby - Hästveda
331892 Övrigt	O	(HM)		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP P Alla	2133	2133	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: O 21, 51 - Hm 105, 107	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Osby-Hässleholm
						2134	2134	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: O 21, 51 - Hm 105, 107	X		samordnat med objekt 313918 och 318539
					UPP,NE D Alla	2135	2135	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: O 21, 51 - Hm 105, 107	X		
354114	(HV)	(MUD)	X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	NED	2127	2127	nmS	23:00	08:00	D	Vegetationsröjning	A	Hv 62 - Mud 21			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Hästveda- Mosselund
354125	(HV)	(MUD)	X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	UPP	2133	2133	F	00:50	05:30	D	Vegetationsröjning	A	Hv 22 - Mud 51			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Hästveda-Mosselund
						2133	2133	L	00:50	02:00	D	Vegetationsröjning	A	Hv 22 - Mud 51			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
354115	(MUD)	(HM)	X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	NED	2127	2128	nmM	22:00	00:00	D	Vegetationsröjning	A	Mud 52 - Hm 105			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Mosselund-Hässleholm
						2128	2128	M	00:00	05:00	D	Vegetationsröjning	A	Mud 52 - Hm 105			
354127	(MUD)	(HM)	X	Vegetationsröjning linje Strukton Rail	UPP	2133	2133	L	02:00	08:00	D	Vegetationsröjning	A	Mud 22 - Hm 107			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Mosselund-Hässleholm
313630 Övrigt	(HM)	(ÅH)	X	Servicefönster # (Hässleholm) - (Ålmhult)	NED	2125	2125	M	00:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2126	2126	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2127	2127	M	00:00	05:00	D		A		X		Ta alltid hänsyn till redan fastställda objekt, innan underobjekt beviljas
						2127	2127	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2128	2128	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2129	2129	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2129	2129	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2130	2130	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2131	2131	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2131	2131	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2132	2132	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2133	2133	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2133	2133	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2134	2134	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2135	2135	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2135	2135	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2136	2136	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2137	2137	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2138	2138	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2139	2139	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2139	2139	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2140	2140	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2141	2141	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2141	2141	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2142	2142	S	23:00	24:00	D		A		X		
2143	2143	M	00:00	05:00	D		A		X								
2143	2143	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X								
2144	2144	S	23:00	24:00	D		A		X								
2145	2145	M	00:00	05:00	D		A		X								
2145	2145	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X								
2146	2146	S	23:00	24:00	D		A		X								
2147	2147	M	00:00	05:00	D		A		X								
2147	2147	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X								
2148	2148	S	23:00	24:00	D		A		X								
2149	2149	M	00:00	05:00	D		A		X								
2149	2149	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
331942 Övrigt	(HM)	TUN		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP P Alla	2142	2142	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Tunneby	
						2143	2143	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X		samordnat med objekt 318565 och 313929	
						2144	2144	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X			
312703 Övrigt	HM	LU		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP P	2147	2147	LS	01:25	24:00	H		A	D-skydd HmN1,U1 - Lu127, 157	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Hm) - (Lu). Trafiken omleds via Äp-Tp-Kg-Lu/Lomma-M.	
						2148	2148	M	00:00	03:25	H		A	D-skydd Hm N1,U1 - Lu127, 157	X		Samordnas med objekt 328337 v2110-2111	
313628 Övrigt	(E)	(HM)		Servicefönster # (Eslöv) - (Hässleholm)	NED	2120	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl	
312887 Övrigt	E	X		Eslöv underhållstid/kontaktledning sbesiktning	1,2,3 4,5,6,7	2132	2132	M	00:30	05:00	D		A	D-skydd: E103, E155 - E106	X		Trafikpåverkan: V2105,2115,2124,2134, 2144,2145- trafikavbrott mot Teckomatorp, enkelspårsdrift	
						2135	2135	L	00:30	06:20	D		A	D-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6	X		Stehag-Dammstorp V2135 Trafikavbrott Eslöv 01:50-05:00	
						Alla Alla	2135	2135	L	01:50	05:00	D		A	D-skydd: E103,105-106	X		V2104,2119,2123,V2135, V2148 - Enkelspårsdrift
						1,2,3	2144	2144	M	00:30	05:00	D		A	D-skydd: E103, E155- E106	X		Stehag-Dammstorp
						2145	2145	Ti	00:30	05:00	D		A	D-skydd: E103, E155- E106	X			
4,5,6,7	2148	2148	S	00:30	06:20	D		A	D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6	X		Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av HTSM						
313626 Övrigt	(LU)	(E)		Servicefönster # (Lund) - (Eslöv)	NED	2120	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
312886 Övrigt	LU			Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	1,2,3 nedspår	2127	2127	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		Trafikpåverkan: -Enkelspårsdrift Lund-Kävlinge samt Tornhill-Lund
						2127	2127	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X			
							2127	2127	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2128	2128	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
						4,5,6,7 uppspår	2129	2129	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2129	2129	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2129	2129	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2130	2130	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
						1,2,3 nedspår	2136	2136	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2136	2136	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2136	2136	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2137	2137	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
						4,5,6,7 uppspår	2138	2138	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2138	2138	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2138	2138	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
							2139	2139	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X		
						1,2,3 nedspår	2145	2145	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2145	2145	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2145	2145	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
							2146	2146	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134	X		
4,5,6,7 uppspår	2147	2147	L	01:15	06:15	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X								
	2147	2147	S	00:35	06:20	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X								
	2147	2147	S	23:50	24:00	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X								
	2148	2148	M	00:00	04:50	D	A	D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313620 Övrigt	LU			Lund C underhållstid Transversal/kontaktledning s besiktning	Alla	2135	2135	nmS	23:15	07:00	D		A	Lu39-N1,69-U1	X		Trafikpåverkan:
						2146	2146	nmS	23:15	07:00	D		A	Lu39-N1,69-U1	X		Trafikavbrott Lu-Lu
328457 Övrigt	(LU)	(FLP)		Lu-Flp: H-nedsättning 100km/h	UPP	2051	2134	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 km+m: 603,400/604,400 Längd: 1000)			Koordineras i skuggan av 328460,328461, PSB 1. Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning
328462 Övrigt	(LU)	(FLP)		H-nedsättning 100km/h Arbetarskydd	NED 64	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 Längd: 2250)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning 100km/h
					64	2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 Längd: 2700)			
328464 Övrigt	(LU)	(FLP)		Tonagekörning 80km/h Bro,Gc,Växlar	NED,UP P	2136	2136	M-O	03:00	03:00	H		H	(sth: 200/80 km+m: 602,220/604,500 Längd: 2280)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning
328465 Övrigt	(LU)	(FLP)		Zonschakt Höje Å	UPP	2147	2147	nmTi nmO	21:03	04:53	D	Schakt	A	Lu 22 - Up 207			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Flackarp
328466 Övrigt	(LU)	(FLP)		Zonschakt 108:an	UPP	2146	2146	nmTi nmO	21:03	04:53	D	Schakt	A	A-skydd: Lu 22 - Up 207			Koordineras med Obj 328467 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Flackarp
328467 Övrigt	(LU)	(FLP)		Bullerplank södra Lund	UPP	2146	2148	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Montage av bullerplank	A	A-skydd: Lu 22 - Up 207			Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift Lund - Flackarp
312523 PSB	LU	(HJP)		Lansering järnvägsbro och nya ledningar	Alla	2134	2134	LS	02:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204	X		PSB S1
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Lund-(Hjärup) 9 dygn
						2136	2136	M	00:00	03:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204	X		
313623 Övrigt	(LU)	(AL)		Servicefönster # (Lund) - (Arlöv)	NED	2114	2148	S	23:50	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan:
						2115	2149	M	00:00	04:50	D		A		X		Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
328461 Övrigt	(LU)	(AL)		Mark o spårbyggnation Arlöv mm	Alla	2146	2146	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1, U1 - M 662, 664, 660	X		Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 timmar varje natt mot måndag. Dubbla driftsträckor. Trafikpåverkan:
					NED	2146	2146	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1 - M 664	X		Enkelspårsdrift Lund-Arlöv kl 21:03-21:48
					UPP	2146	2146	S	21:48	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		Trafikavbrott Lund-Arlöv kl 21:48-04:53. Lommabanan öppen för trafik
					NED	2147	2147	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1- M 664	X		
					UPP	2147	2147	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		
					Alla	2148	2148	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1, U1 - M 662, 664, 660	X		
					NED	2148	2148	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1 - M 664	X		
					UPP	2148	2148	S	21:48	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		
					NED	2149	2149	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1- M 664	X		
					UPP	2149	2149	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu U1 - M 662, 660	X		
328458 Övrigt	(ÅK)	(AL)		Brobygge Kronetorp	NED	2126	2126	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Brobygge	A	A-skydd: Up 424 - M 625			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Burlöv

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317114 Övrigt	(ÅK)	MGB		Kontaktledningsbesiktning Åk-Mgb sp 64	64	2137	2137	S	23:00	24:00	D		A	A-skydd Åk: Up 465 - M 605, E-skydd Åk: Up 465, hfp vx 838 - M 605, A-skydd Blv: M 605- M 701, E-skydd Blv: M 605, hfp vx 165, 171, 174, 178 - M 701, A-skydd Mgb: M 701 - M 731, E-skydd Mgb: M 701, hfp vx 124 - M 731	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarp - Malmö Godsbangård
						2138	2138	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd Åk: Up 465 - M 605, E-skydd Åk: Up 465, hfp vx 838 - M 605, A-skydd Blv: M 605- M 701, E-skydd Blv: M 605, hfp vx 165, 171, 174, 178 - M 701, A-skydd Mgb: M 701 - M 731, E-skydd Mgb: M 701, hfp vx 124 - M 731	X		
325750 Övrigt	BLV	AL		Vxl bes 168, 170, 191, 194	59	2136	2136	O	22:05	22:45	D		A	M stoppbock s168 - M 660			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie
						2136	2136	O	23:05	23:45	D		A	M 660, 619 - M 669			
						2136	2136	To	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 679			
						2136	2136	To	00:55	01:30	D		A	M 679 - M 630			
						2144	2144	O	22:05	22:45	D		A	M stoppbock s168 - M 660			
						2144	2144	O	23:05	23:45	D		A	M 660, 619 - M 669			
						2144	2144	To	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 679			
						2144	2144	To	00:55	01:30	D		A	M 679 - M 630			
325752 Övrigt	BLV	AL		Vxl bes166, 172, 173, 177	64	2136	2136	To	01:35	02:20	D		A	M 615 - M 674			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Airlöv-Åkarp
						2136	2136	To	02:30	04:00	D		A	M 664 - M 655			
						2136	2136	To	04:05	04:50	D		A	M 655 - M 624			
						2144	2144	To	01:35	02:20	D		A	M 615 - M 674			
						2144	2144	To	02:30	04:00	D		A	M 664 - M 655			
						2144	2144	To	04:05	04:50	D		A	M 655 - M 624			
325753 Övrigt	BLV	AL		Vxl bes 165, 167, 178, 192, 193	63	2136	2136	F	00:05	00:50	D		A	M 637 - M 670			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Airlöv-ÅkarpNorra
						2136	2136	F	01:05	01:50	D		A	M 617 - M 672			
						2136	2136	F	02:00	04:30	D		A	M 677 - M 622			
						2144	2144	F	00:05	00:50	D		A	M 637 - M 670			
						2144	2144	F	01:05	01:50	D		A	M 617 - M 672			
						2144	2144	F	02:00	04:30	D		A	M 677 - M 622			
351396	BLV	AL		Spår, Ktl och konstbyggnad Kop-Al	61,62	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	D-skydd: M 601,603 - M 641,643	X		Anders Sundquist 072-22 91 696
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	D-skydd: M 601,603 - M 641,643	X		Trafikpåverkan: Sp61,62 stängda för trafik
328804 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 165	63	2127	2127	M	00:45	01:35	D		A	M 617 - M 672			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Airlöv-Åkarp
						2132	2132	M	00:45	01:35	D		A	M 617 - M 672			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2137	2137	M	00:45	01:35	D		A	M 617 - M 672			
						2142	2142	M	00:45	01:35	D		A	M 617 - M 672			
328805 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 166	64	2127	2127	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Airlöv-Åkarp
						2132	2132	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2137	2137	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			
						2142	2142	M	00:05	00:45	D		A	M 615 - M 674			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328806 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 191	59	2132	2132	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			Trafikpåverkan:
						2142	2142	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			Trafikavbrott Flädie-Arlöv
						2147	2147	Ti	00:05	00:45	D		A	M 669 - M 640			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
328807 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 194	59	2132	2132	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			Trafikpåverkan:
						2142	2142	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			Begränsad Kapacitet
						2147	2147	Ti	00:55	01:45	D		A	M 679 - M 630			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
328808 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 167	63	2127	2127	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670			Trafikpåverkan:
						2132	2132	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670			Enkelspårskrift Arlöv-Åkarp
						2137	2137	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2142	2142	M	01:45	02:30	D		A	M 627 - M 670			
328809 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 168	59	2127	2127	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			Trafikpåverkan:
						2132	2132	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			Begränsad Kapacitet
						2137	2137	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2142	2142	M	02:35	03:15	D		A	M sb168 - M 660			
328810 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 192, 193	63	2127	2127	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			Trafikpåverkan:
						2132	2132	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			Begränsad Kapacitet Arlöv
						2137	2137	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2142	2142	M	03:20	04:25	D		A	M 622 - M 677			
328812 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 178	63	2127	2127	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			Trafikpåverkan:
						2132	2132	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			Begränsad Kapacitet Arlöv
						2142	2142	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2147	2147	Ti	03:00	04:00	D		A	M 677 - M 622			
328813 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 170	59	2127	2127	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			Trafikpåverkan:
						2132	2132	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			Trafikavbrott Arlöv-Flädie
						2142	2142	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
						2147	2147	M	23:05	23:45	D		A	M 659 - 650			
331764 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 177	64	2132	2132	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			Trafikpåverkan:
						2142	2142	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			Begränsad Kapacitet
						2147	2147	Ti	02:00	03:00	D		A	M 655 - 624			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
317015 Övrigt	AL	MGB		Kontaktledningsbesiktning Al-Mgb sp 59,61	59,61	2127	2127	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd Al: M 640, hfp vx 193, - 309 A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 747, 341 E-skydd Mgb: M 707, 309, Hfp vx 135, 137, 714, 722, 724, 748 - M 330, 728.	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, Samtidigt som trafikavbrott på Malmö Godsbangård (När ej spår 49/50 på Malm C)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317104 Övrigt	AL	MGB		Kontaktledningsbesiktning Al-Mgb sp 61, 62	61,62	2125	2125	S	23:00	24:00	D		A	A-skydd Mgb: M 705, 707 - Hfp vx 171, 181, E-skydd Al: M 705, 707, hfp vx 181, 173, 172, 171 Mgb: M 705, 707 - 745, 757 E-skydd Mgb: 705, 707, hfp vx 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188.	X		Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet Arlöv - Malmö C När ej spår 49/50 Malmö C	
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 705, 707 - Hfp vx 171, 181, E-skydd Al: M 705, 707, hfp vx 181, 173, 172, 171 Mgb: M 705, 707 - 745, 757 E-skydd Mgb: 705, 707, hfp vx 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188.	X			
328803 Övrigt	AL	M		Datorskifte Al - M	Alla	2133	2133	Ti	01:00	01:30	D		B	M651,M653,M620 -- M701,M703,M705,M707,M309			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.	
						2140	2140	Ti	01:00	01:30	D		B	M605, M607, M609 -- M701, M703, M705,M707,M309			Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik	
						2148	2148	Ti	01:00	01:30	D		B	M605, M607, M609 -- M701, M703, M705,M707,M309				
312824 Övrigt	MGB			Balkbromsrevision Mgb Balk 3	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,1 0 1-39	2129	2129	nmS	21:20	07:00	D		A	Mgb 343,345,347,349,351,353,355,357, 359,365,379,381,hfp vx 747,778,776 - Stoppbock s39, sb734, fs 462,sb 322, s393, s395.gränstavla gt 581,gt415, gt533, vx 417a/417b, vx 564, 563a/563b, 502, hfp vx 586	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott helgen v 2029/2031 Begränsad Kapacitet på R-gruppen Görs var 7:e år och 3 år i rad med totalstängt i 3 veckor Under lördag v2129 samt v2131 kommer all trafik till/från Östervän till/från spår 1-10 ej vara möjlig pga att man behöver spänningslöst i ett stort område för att lyfta ur och i karet som hör till balkbroms 3. Detta lyft tar 10 timmar/tillfälle, endast genomgående trafik på spår 59 är möjlig.	
						2131	2131	nmS	21:20	07:00	D		A	Mgb 343,345,347,349,351,353,355,357, 359,365,379,381,hfp vx 747,778,776 - Stoppbock s39, sb734, fs 462,sb 322, s393, s395.gränstavla gt 581,gt415, gt533, vx 417a/417b, vx 564, 563a/563b, 502, hfp vx 586	X			
						32-39	2129	2129	O-S	07:30	24:00	H		A	Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 563a, 518, 527, 523, 522			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		A	Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 563a, 518, 527, 523, 522				
						2132	2132	M-S	00:00	24:00	H		A	Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 563a, 518, 527, 523, 522				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316870 Övrigt	MGB			Banarbetsnätter Underhåll, l-gruppen	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall	2127	2127	nmS	21:20	07:00	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		Trafikpåverkan. Trafikavbrott Malmö godsbangård Ingen rangering Spänningslöst söks efter behov Observera vecka 44 & 48
						2131	2131	nmS	21:20	07:00	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
						2135	2135	nmS	21:20	07:00	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
						2139	2139	nmS	21:20	07:00	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
						2144	2144	nmS	21:20	07:00	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
						2148	2148	nmS	21:20	07:00	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X			
316935 Övrigt	MGB			Underhåll, R-gruppen Mgb spår 13-40	13-40	2051	2148	nmS	16:00	06:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		Trafikpåverkan: Stängd Rangering Vagnfria spår kommer att anges
						2149	2149	L	16:00	24:00	D	A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316941 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning I-grupp Mgb	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,1 0,59 1-10,59,6 1	2127	2127	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg
						2135	2135	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2139	2139	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2144	2144	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2148	2148	nmS	21:20	07:00	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317020 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp sp 14-39	14-39	2125	2125	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning R-gruppen. Vagnfria spår stäms av på Mgb-möten
						2127	2127	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2133	2133	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2136	2136	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2138	2138	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2140	2140	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2142	2142	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2143	2143	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2146	2146	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2148	2148	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317071 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb Sp 1-10	1	1-10	2135	2135	M	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
					2	1-10	2135	2135	M	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736	X		Kontaktledningsbesiktning I-gruppen, spår 1-10 Vagnfria spår där besiktning utförs
					3	1-10	2135	2135	Ti	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738	X		
					4	1-10	2135	2135	Ti	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					5	1-10	2135	2135	O	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					6	1-10	2135	2135	O	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744	X		
					7	1-10	2143	2143	Ti	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 364 - M 355.	X		
					8	1-10	2143	2143	Ti	15:00	18:00	D	A	A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357	X		
					9	1-10	2135	2135	F	12:00	15:00	D	A	A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M359	X		
					10	1-10	2135	2135	F	15:00	18:00	D	A	A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365	X		
317738 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb Lokstall	6,11,12,1 3,13v,70, 91,92	2139	2139	nmS	21:30	04:30	D	A	A-skydd: Hfp vx 771, 775 - infgräns gt581, hfp vx 586, 510, 786, stoppbockar sb322, s393, s395, fs462	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Avstängt kring Lokstall	
324796 Övrigt	MGB			Underhåll Spiralbromsar Mgb	24	2130	2130	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 24 -- Hfpvx 514			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet	
					27	2133	2133	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 26 -Hfpvx 532				
					28	2134	2134	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 28 -- Hfpvx 532				
					29	2135	2135	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 28 --Hfpvx 531				
					30	2136	2136	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 27 --Hfpvx 530				
					31	2137	2137	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 27 -- Hfpvx 527				
					32	2138	2138	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 34 --Hfpvx 527				
					33	2139	2139	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 36 --Hfpvx 523				
					34	2140	2140	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 36 --Hfpvx 522				
					35	2141	2141	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx35-- Hfpvx 518				
					36	2142	2142	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 37 - Hfpvx519				
					37	2143	2143	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 37 - Hfpvx 520				
					38	2144	2144	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 39 - Hfpvx 520				
					39	2145	2145	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 39 - stoppbock				
					14	2146	2146	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 14 -Hfpvx 510				
					15	2147	2147	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx14 - Hfpvx 511				
					16	2148	2148	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 15 -Hfpvx 512				
					17	2149	2149	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 18 - Hfpvx512				
					21	2125	2125	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 17 - Hfpvx 513				
					22	2126	2126	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 17 - Hfpvx 509				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
324797 Övrigt	MGB			Underhåll Balkbromsar Mgb	14 - 22	2127	2127	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet	
						2133	2133	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2136	2136	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2139	2139	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2142	2142	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2145	2145	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2148	2148	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						23 - 31	2125	2125	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
						2128	2128	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						2134	2134	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						2137	2137	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527				
						2140	2140	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						2143	2143	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						2146	2146	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						2149	2149	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						32 - 39	2126	2126	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
						2129	2129	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522				
						2135	2135	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522				
						2138	2138	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522				
						2141	2141	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522				
2144	2144	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522										
2147	2147	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522										
325761 Övrigt	MGB			Vxl bes 134, 135, 137, 702, 704, 705	61,62	2127	2127	Ti	00:00	03:00	D		A	M 715, 717 - 756, 758			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Mellan Arlöv och I-gruppen Mgb - endast spår 59. När inte spår 49/50 Malmö C	
						2139	2139	Ti	00:00	03:00	D		A	M 715, 717 - 756, 758				
						2148	2148	Ti	00:00	03:00	D		A	M 715, 717 - 756, 758				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325775 Övrigt	MGB			Vxl bes 701, 706, 713, 714	47,50,59	2127	2127	Ti	03:00	05:00	D		A	M 307, 313 - M 331, 380			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Stängt in till Combiterminalen Mertz.
						2139	2139	Ti	03:00	05:00	D		A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2148	2148	Ti	03:00	05:00	D		A	M 307, 313 - M 331, 380			
325776 Övrigt	MGB			Vxl bes 129,130,123,124,133	63,64	2127	2127	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			Trafikpåverkan: Beränsad kapacitet Arlöv - Malmö C
						2139	2139	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2148	2148	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			
325777 Övrigt	MGB			Vxl bes 708, 709, 717, 719	61	2127	2127	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej spår 49/50 Malmö C
						2139	2139	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			
						2148	2148	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			
325792 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klövningsplan 20	1,2,3,4,5, 6	2129	2129	M	06:30	09:30	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klövningsplan 20 MGB
						2140	2140	M	06:30	09:30	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
						2149	2149	M	06:30	09:30	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
325794 Övrigt	MGB			Vxl bes 721	59	2129	2129	Ti	08:25	08:55	D		A	M 335 - M 372			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Malmö godsbangård
						2140	2140	Ti	08:25	08:55	D		A	M 335 - M 372			
						2149	2149	Ti	08:25	08:55	D		A	M 335 - M 372			
325820 Övrigt	MGB			Vxl bes 747	59	2129	2129	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
						2140	2140	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330			
						2149	2149	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330			
325823 Övrigt	MGB			Vxl bes 778/779, 776	59 40,41	2129	2129	Ti	15:00	15:30	D		A	M 371 - 310, 312			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg - Östervärn Lokalt i växel 778/779 och 776 i samråd med Tkl.
						2129	2129	Ti	16:30	17:10	D		A	M 371 - 310, 312			
						2140	2140	Ti	15:00	15:30	D		A	M 371 - 310, 312			
						2140	2140	Ti	16:30	17:10	D		A	M 371 - 310, 312			
						2149	2149	Ti	15:00	15:30	D		A	M 371 - 310, 312			
						2149	2149	Ti	16:30	17:10	D		A	M 371 - 310, 312			
325872 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klövningsplan 1	59,4,5,6, 7,8,9,10 4-10	2130	2130	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klövningsplan 1 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
						2135	2135	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2147	2147	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
325879 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klövningsplan 14	2,3	2130	2130	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klövningsplan 14 Malmö Gbg Lokalt i växlar samråd med Tkl.
						2135	2135	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2147	2147	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
325885 Övrigt	MGB		9	Vxl bes inom klovningsplan	59,1 1	2130	2130	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 9 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
						2135	2135	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
						2147	2147	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
325886 Övrigt	MGB		763/760, 765/762	Vxl bes 759, 758, 766,	10	2130	2130	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet (spår 9 mot vallen/spår 10 mot hamnen) Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
						2135	2135	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2147	2147	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						9	2130	2130	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A				M 359 - 326
							2135	2135	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A				M 359 - 326
						2147	2147	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
325907 Övrigt	MGB		61-64	Spårbes 59, 61-64	61	2131	2131	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes spår 61	A	M 707 - M 107			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När inte spår 49/50 när arbetet sker på spår 61	
						2141	2141	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes spår 61	A	M 707 - M 107				
						64	2131	2131	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes spår 64	A				M 701 - M 101
							2141	2141	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes spår 64	A				M 701 - M 101
						63	2131	2131	O	01:00	03:00	D	Spårbes spår 63	A				M 703 - M 103
							2141	2141	O	01:00	03:00	D	Spårbes spår 63	A				M 703 - M 103
						62	2131	2131	O	03:00	05:00	D	Spårbes spår 62	A				M 705 - M 105
							2141	2141	O	03:00	05:00	D	Spårbes spår 62	A				M 705 - M 105
						59	2131	2131	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes spår 59	A				M 372 - M 371
							2141	2141	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes spår 59	A				M 372 - M 371

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325928 Övrigt	MGB			Spårbes I-gruppen 1-10	1,2	2132	2132	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes spår 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Två spår i taget vagnfria.
						2143	2143	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes spår 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			
					3,4	2132	2132	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes spår 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349			
						2143	2143	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes spår 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349			
					5,6	2132	2132	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes spår 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353			
						2143	2143	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes spår 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353			
					7,8	2132	2132	O	07:30	09:30	D	Spårbes spår 7,8	A	M 364, 378 - M 355, 357			
						2143	2143	O	07:30	09:30	D	Spårbes spår 7,8	A	M 364, 378 - M 355, 357			
					9,10	2132	2132	O	10:00	12:00	D	Spårbes spår 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365			
						2143	2143	O	10:00	12:00	D	Spårbes spår 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365			
326072 Övrigt	MGB			Säkerhetsbesiktning kombiterminalen	47,48,49,51,52,53,54,55,56	2125	2125	M	00:00	05:00	D		A	M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nm måndag v 2125 spår 47,49 och 51 vagnfria. Nm måndag v 2127 spår 48,52 och 53 vagnfria Växling ok med samråd
						2125	2125	S	22:00	24:00	D		A	M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363			
					2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363				
326208 Övrigt	MGB			Snöröjning	14-39, 9-10	2143	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	M: 368,370 -- 359,365			Objekt att använda vid större snöfall för borttransport av snö. Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord åt gången Avropas vid behov. Vid akut behov även direktplanering
						2143	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	En grupp i taget			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	M: 368,370 -- 359,365			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	En grupp i taget			
328814 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb	Alla	2133	2133	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2140	2140	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			
						2148	2148	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328815 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb sp 61 - 64	Alla	2133	2133	Ti	03:00	03:00	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2140	2140	Ti	03:00	03:30	D	B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107				
						2148	2148	Ti	03:00	03:30	D	B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107				
328816 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 718/723	59	2127	2127	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61. Klovningsplan 7.
						2132	2132	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2137	2137	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2142	2142	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2147	2147	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
328817 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 715/722	1,59	2127	2127	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. Klovningsplan 1.
						2132	2132	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2137	2137	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2142	2142	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2147	2147	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
328818 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 724	1,59	2127	2127	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 1. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. Klovningsplan 11.
						2132	2132	M	12:00	13:00	D	A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728				
						2137	2137	M	12:00	13:00	D	A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728				
						2142	2142	M	12:00	13:00	D	A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728				
						2147	2147	M	12:00	13:00	D	A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328819 Övrigt	MGB		GD 80	Växelservice vxl 744/745	4,5,6	2127	2127	L	22:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger av spår 1-6 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån. Klovningsplan 20
						2127	2127	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2132	2132	L	21:45	22:45	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2132	2132	nmS	23:55	00:45	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2137	2137	L	21:45	22:45	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2137	2137	nmS	23:40	00:40	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2142	2142	L	21:45	22:45	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2142	2142	nmS	23:40	00:40	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2147	2147	L	21:45	22:45	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2147	2147	nmS	23:40	00:40	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
328820 Övrigt	MGB		GD 80	Växelservice vxl 762	7,8,9,10	2127	2127	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetilfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 26.
						2132	2132	L	16:00	17:00	D	A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326				
						2137	2137	L	16:00	17:00	D	A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326				
						2142	2142	L	16:00	17:00	D	A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326				
						2147	2147	L	16:00	17:00	D	A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328821 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 771/772	6,7,8	2127	2127	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån.. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 30
						2132	2132	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2137	2137	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2142	2142	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2147	2147	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
328822 Övrigt	MGB		X	GD 80 Växelservice vxl 778/779	59	2127	2127	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Enkelspårsdrift Mgb-Övn Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. Klovningsplan 24.
						2132	2132	M	13:00	15:00	D	A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776				
						2137	2137	M	13:00	15:00	D	A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776				
						2142	2142	M	13:00	15:00	D	A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776				
						2147	2147	M	13:00	15:00	D	A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776				
313245 Övrigt	MGB	M		Banarbetsdagar Malmö pbg Område 5	50, 80-82,90	2127	2127	F	07:30	15:00	D		A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg, när ej spår 49/50 Se framtagna kartor Två Tkl områden Detaljplaneras efter fastställelsen
						2130	2130	F	07:30	15:00	D	A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X			
						2138	2138	F	07:30	15:00	D	A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X			
						2146	2146	F	07:30	15:00	D	A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317138 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 64,4	64,4	2135	2135	To	09:00	15:00	D		A	A-skydd Mgb: M 731 - M 101. A-skydd M: M 101 - M 233, 232. E-skydd Mgb: M 762, Hfp vx 129 - M 101. E-skydd M: M 101, Hfp vx 601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, M 152, 204.	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, "växelgatan" Ingen åtkomst till spår 5-9 Spår 10 trafik endast till/ från Östervärn
317160 Övrigt	MGB	M		Banarbetsnätter Underhåll, Lokstall Mgb	Mgb 11,12,13, 70,90,58 4,586. Msp 90	2127	2127	nmS	21:20	07:00	D		A	Mgb: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Två tkl område
						2135	2135	nmS	21:20	07:00	D		A	Mgb: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2139	2139	nmS	21:20	07:00	D		A	Mgb: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2144	2144	nmS	21:20	07:00	D		A	Mgb: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2148	2148	nmS	21:20	07:00	D		A	Mgb: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
317639 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning M/Mgb sp 50,80-82,90 omr 5	50,80-82,90	2138	2138	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 552	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Kontaktledningsbesiktning sp 50,80-82,90 i samband med M Pbg omr 5 (objekt 313245)
313234 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1	67 - 73, 26 - 28	2127	2127	M	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor
						2130	2130	M	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Detaljplaneras efter fastställelsen
						2138	2138	M	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		
						2146	2146	M	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313237 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2	28 - 34, 70 - 72	2127	2127	To	09:00	15:00	D		A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg
						2130	2130	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		Se framtagna kartor	
						2138	2138	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2146	2146	To	09:00	15:00	D	A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X			
313240 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3	35 - 39, 73 - 79	2127	2127	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Begränsad möjlighet att nå depå Se framtagna kartor
						2130	2130	O	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		Detaljplaneras efter fastställelsen	
						2138	2138	O	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			
						2146	2146	O	09:00	15:00	D	A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X			
313243 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4	50,80 - 82,90	2127	2127	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,332	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Stänger möjligheterna att nå depå Se framtagna kartor
						2130	2130	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,332	X			
						2138	2138	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,332	X			
						2146	2146	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,332	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
313255 M Övrigt				Banarbetsnätter Malmö C Område 1	10 14,43	2125	2125	nmTi	22:15	04:00	D		A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet	
						2128	2128	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X		Spår 10 Malmö C övre stängt Se framtagna kartor		
						2136	2136	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X		Detaljplaneras efter fastställelsen		
						2144	2144	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X				
313257 M Övrigt				Banarbetsnätter Malmö C Område 2	5,6,7,8,9	2125	2125	nmO	23:55	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet	
						2128	2128	nmO	23:55	04:00	D	A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Spår 5-9 Malmö Övre och etablering		
						2136	2136	nmO	23:55	04:00	D	A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Se framtagna kartor		
						2144	2144	nmO	23:55	04:00	D	A	M: 233 - sb sp 5-9	X				
						9,10 12	2125	2125	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			Detaljplaneras efter fastställelsen
							2125	2125	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
							2128	2128	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
							2128	2128	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
							2136	2136	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
							2136	2136	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
							2144	2144	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
							2144	2144	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						313258 M Övrigt				Banarbetsnätter Malmö C Område 3	3,4	2126	2126	Ti	01:00	05:00	D	
2129	2129	Ti	01:00	05:00	D							A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		Spår 3 o 4, växelgatan		
2137	2137	Ti	01:00	05:00	D							A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		Se framtagna kartor, OBS utökat område		
2145	2145	Ti	01:00	05:00	D							A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X				
4 14,43	2126	2126	Ti	01:00	01:10							D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
	2126	2126	Ti	04:50	05:00							D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
	2129	2129	Ti	01:00	01:10							D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
	2129	2129	Ti	04:50	05:00							D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
	2137	2137	Ti	01:00	01:10							D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
	2137	2137	Ti	04:50	05:00							D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
	2145	2145	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229									
	2145	2145	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar				
313259 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 4	2,50 1,42	2126	2126	O	01:00	05:00	D		A M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X	Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet						
						2129	2129	O	01:00	05:00	D		A M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X	Spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan						
						2137	2137	O	01:00	05:00	D		A M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X	När ej spår 49/50 Malmö C, växling till/från depå via Östervärn						
						2145	2145	O	01:00	05:00	D		A M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X	Se framtagna kartor, OBS utökat område						
					49,50	2126	2126	O	01:00	01:15	D	Etablering	A M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
						2126	2126	O	04:45	05:00	D	Etablering	A M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
						2129	2129	O	01:00	01:15	D	Etablering	A M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
						2129	2129	O	04:45	05:00	D	Etablering	A M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
						2137	2137	O	01:00	01:15	D	Etablering	A M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
						2137	2137	O	04:45	05:00	D	Etablering	A M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
						2145	2145	O	01:00	01:15	D	Etablering	A M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
						2145	2145	O	04:45	05:00	D	Etablering	A M sb s676,sb396, vxl394 - M240								
						313260 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 5	50 1,42	2126	2126	nmTo	23:00	05:00	D		A M:119,107,249 - M:139,137,160	X	Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
												2129	2129	nmTo	23:00	05:00	D		A M:119,107,249 - M:139,137,160	X	När ej spår 49/50 Malmö C
2137	2137	nmTo	23:00	05:00	D								A M:119,107,249 - M:139,137,160	X	Se framtagna kartor						
2145	2145	nmTo	23:00	05:00	D								A M:119,107,249 - M:139,137,160	X							
49,50,1,3 8 39	2126	2126	O	23:00	23:15						D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2126	2126	To	04:45	05:00						D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2129	2129	O	23:00	23:15						D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2129	2129	To	04:45	05:00						D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2137	2137	O	23:00	23:15						D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2137	2137	To	04:45	05:00						D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2145	2145	O	23:00	23:15						D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	2145	2145	To	04:45	05:00						D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
	313261 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 6						3,4	2126	2126	nmF	23:00	05:00	D		A M: 101,103 - 131, 164	X	Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
												2129	2129	nmF	23:00	05:00	D		A M: 101,103 - 131, 164	X	Spår 3-4, 2 spår 61 och 62 körbara Malmö Gbg-Malmö C
2137						2137	nmF	23:00	05:00	D			A M: 101,103 - 131, 164	X							
2145						2145	nmF	23:00	05:00	D			A M: 101,103 - 131, 164	X	Se framtagna kartor, OBS utökat område						
4 14,43						2126	2126	To	23:00	23:15	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282								
						2126	2126	F	04:45	05:00	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282								
						2129	2129	To	23:00	23:15	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282								
						2129	2129	F	04:45	05:00	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282								
						2137	2137	To	23:00	23:15	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282								
						2137	2137	F	04:45	05:00	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282								
						2145	2145	To	23:00	23:15	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282								
						2145	2145	F	04:45	05:00	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317006 Övrigt	M			Växelgatan spår 2, 3, 4 D-skydd 36h	2,3,4,42	2142	2142	LS	01:00	13:00	H	Växelgatan	A	D-skydd: M 282, 294, 186, 276 - M 171, 173, 275			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på spår 2 Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn
								14	01:00	13:00	H	Etablering 1	A	A-skydd: M 220 - M 227			
								4,9,10,12,14	01:00	01:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									04:00	04:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638		Detaljplaneras på Revisionsmöte 3	
									07:00	07:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									10:00	10:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									13:00	13:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									16:00	16:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									19:00	19:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									22:00	22:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									01:00	01:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									04:00	04:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									08:00	08:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									12:30	13:00	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
	4,9	2142	2142	S	01:00	03:00	D	Spärriktning anslutande vx	A	A-skydd: M204 - hf vx 627							
	1,2	2142	2142	S	03:00	05:00	D	Spärriktning anslutande vx	A	A-skydd: M278, hf vx 622 - M174							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
317624 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 67-73, 26-28 omr 1	67-73,26-28	2138	2138	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a, g376b	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Kontaktledningsbesiktning i samband med M Pbg omr 1 (objekt 313234)
317628 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 50,80-82,90 omr 4	50,80-82,90	2138	2138	Ti	09:20	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 – vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 322	X		Detaljplaneras efter fastställelsen Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg När ej depå under arbetstiden Kontaktledningsbesiktning i samband med M Pbg omr 4 (objekt 313243)
317631 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 35-39, 73-79 omr 3	35-39,73-79	2138	2138	O	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – infragräns gt642, gt343, gt354, gt365	X		Detaljplaneras efter fastställelsen Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Kontaktledningsbesiktning i samband med M Pbg omr 3 (objekt 313240)
317636 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 28-34, 70-72 omr 2	28-34,70-72	2138	2138	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 – Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X		Detaljplaneras efter fastställelsen Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Kontaktledningsbesiktning sp 28-34, 70-72 i samband med M Pbg omr 2 (objekt 313237)
317726 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning M sp 5-9 omr 2	5-9	2136	2136	nmO	23:50	05:00	D		A	A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9.	X		Detaljplaneras efter fastställelsen Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning sp 5-9, utförs samtidigt som Malmö C omr 2 (objekt 313257)
328824 Övrigt	M			Datorskifte M- M	Alla	2133	2133	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2140	2140	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			
						2148	2148	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328825 Övrigt	M		GD 80	Växelservice vxl 620	1A	2127	2127	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 2-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 619 klovas körning höger, vxl 624 klovas körning höger.
						2132	2132	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
						2137	2137	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
						2142	2142	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
						2147	2147	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
328826 Övrigt	M		GD 80	Växelservice vxl 622	2	2127	2127	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 2-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 621 klovas körning höger vxl 624 klovas körning höger.
						2132	2132	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
						2137	2137	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
						2142	2142	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
						2147	2147	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
328827 Övrigt	M		GD 80	Växelservice vxl 624	3	2127	2127	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 3-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
						2132	2132	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2137	2137	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2142	2142	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2147	2147	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
328828 Övrigt	M		GD 80	Växelservice vxl 625	3	2127	2127	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 3-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
						2132	2132	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2137	2137	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2142	2142	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2147	2147	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
328829 Övrigt	M		GD 80	Växelservice vxl 626	4	2127	2127	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 4-10 växelgatan 1 timme var femte vecka vxl 625 klovas körning höger.
						2132	2132	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2137	2137	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2142	2142	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2147	2147	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Torup-Hyltebruk
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
314974	(TOU)	HYB		Servicefönster #	E	2109	2148	S	14:00	24:00	D		A					Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-Hyltebruk
Övrigt				(Torup)-Hyltebruk		2127	2133	M-To	14:00	24:00	D		A					
						2144	2146	M-To	14:00	24:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
331717 Övrigt	(VTA)	KVF		Servicefönster #	E	2120	2149	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338968 Övrigt	(HD)	(EA)	X	Servicefönster # (Halmstad)-(Eldsberga)	UPP	2126	2127	nmTo	22:00	05:30	D		A				Enkelspårdrift Objektet är utbrutet från objekt: V314964 & V314965
						2138	2139	nmTo	22:00	05:30	D		A				
					NED	2126	2127	nmF	22:00	05:30	D		A				
						2138	2139	nmF	22:00	05:30	D		A				
311844 Övrigt	(EA)	BÅN		Servicefönster/Underhåll (Ea) - BÅN	UPP	2135	2135	nmTo	21:00	05:00	D		A Ea: 22 - BåN 22		X	Trafikpåverkan: Enkelspår (Eldsberga) - (Förslöv)	
						2141	2141	nmTo	21:00	05:00	D		A Ea: 22 - BåN 22		X		
						2149	2149	nmTo	21:00	05:00	D		A Ea: 22 - BåN 22		X		
					NED	2135	2135	nmF	21:00	05:00	D		A Ea: 52 - BåN 52		X		
						2141	2141	nmF	21:00	05:00	D		A Ea: 52 - BåN 52		X		
						2149	2149	nmF	21:00	05:00	D		A Ea: 52 - BåN 52		X		
311850 Övrigt	(BÅN)	FÖR		Servicefönster # (BåN) - För, Hallandsåstunneln	UPP	2125	2125	nmTi	23:00	05:00	D		A BåN: 22 - Has: 261,263		X	Trafikpåverkan: Enkelspår Båstad Norra - Förslöv V.5,15 är hela veckan upp, v.6,16 är hela veckan ned pga servicefönster Ea-BåN	
						2126	2149	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A BåN: 22 - Has: 261,263		X		
					NED	2125	2125	nmO	23:00	05:00	D		A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11		X		
						2126	2149	nmO nmF	23:00	05:00	D		A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11		X		
311904 Övrigt	FÖR	Å		Servicefönster/Underhåll För - Å	UPP	2131	2131	nmTo	21:00	05:00	D		A Has: 251 - Å: 322		X	Trafikpåverkan: Enkelspår (Båstad N) - (Ängelholm)	
						2140	2140	nmTo	21:00	05:00	D		A Has: 251 - Å: 322		X		
						2148	2148	nmTo	21:00	05:00	D		A Has: 251 - Å: 322		X		
					NED	2131	2131	nmF	21:00	05:00	D		A Has: 221 - Å: 352		X		
						2140	2140	nmF	21:00	05:00	D		A Has: 221 - Å: 352		X		
						2148	2148	nmF	21:00	05:00	D		A Has: 221 - Å: 352		X		
311677 Övrigt	Å			Servicefönster/Underhåll Å	Alla	2134	2134	S	22:39	24:00	D		A Å: 21,51 - 22,24		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Ängelholm	
						2135	2135	M	00:00	04:39	D		A Å: 21,51 - 22,24		X		
						2135	2135	nmTi	22:39	04:39	D		A Å: 21,51 - 22,24		X		
						2147	2147	nmTi-nmTo	22:39	04:39	D		A Å: 21,51 - 22,24		X		
316949 Övrigt	Å			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Vxl-arb sp3-6	3 4,5, 6	2133	2133	To-S	23:00	24:00	H	Vxl-byte	A A-skydd: Å 36 - Å 35; E-skydd: Å36 - Hf vxl 22		X	Trafikpåverkan: Spår 3-5 avstängda Dessutom tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 900m (uppräknat till 1000m) ger en beräknad tidspåslag på ca 1 min. Hastigheten avser spår 3.	
						2134	2134	M	00:00	04:15	H	Vxl-byte	A A-skydd: Å 36 - Å 35; E-skydd: Å36 - Hf vxl 22		X		
					3 4,5	2134	2134	M-F	04:15	04:15	H		H (sth: 170/70 km+m: 216,129/217,014 Längd: 885)				
316950 Övrigt	Å			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Inlansering av bro i Ängelholm	1	2140	2140	nmS	21:00	09:00	D	Trafikstopp, lyft av gångbro	A D-skydd: Å 33 - Å 24, E-skydd Å 24 - hfpx 21a		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm-Åstorp.	
						2145	2145	nmS	21:00	09:00	D	Trafikstopp, Inkoppling av bro	A D-skydd: Å 33 - Å 24, E-skydd Å 24 - hfpx 21a		X		
324873 Övrigt	Å			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Ny infart söderifrån	2,3	2146	2146	M-S	04:15	24:00	H	Vxl-byte	A A-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28		X	Trafikpåverkan: All trafik söderifrån passerar nytt spår 12 in till spår 1 eftersom vxl 28 troligtvis inte kommer att finnas kvar. Avslutas i stoppbock.	
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H	Vxl-byte	A A-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28				
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	Vxl-byte	A A-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Å 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325636 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Ktl-arbeten efter rivning av sp12	12	2140	2140	nmS	21:00	09:00	D	Ktl-arbeten	A	A-skydd: Ä hf - vxl 27 - hf vxl 28	X		Trafikpåverkan:
						2145	2145	nmS	21:00	09:00	D	Ktl-arbeten	A	A-skydd: Ä hf - vxl 27 - hf vxl 28	X		Spår 11/12 avstängda (i samband m obj 316950)
325637 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, hst-nedsättning efter byggnation sp1&11	1 11	2146	2147	M-F	04:15	05:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 217,000/218,200 Längd: 1200)			Trafikpåverkan:
																	Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 1200m ger en beräknad tidspåslag på 1 min 40 sek.
330914 Övrigt	Ä			Banarbetsnätter	Alla	2140	2140	nmS	22:39	04:39	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		Trafikpåverkan:
																	Trafikavbrott i Ängelholm
349701 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, rivning spår 4,5	4,5	2051	2145	M-S	00:00	24:00	H	Rivning spår 4,5	A	A-skydd: Ä hfp vx 31a, Stoppbock S4, Fiktiv stoppbock sf5 - hfp vx 30,128	X		Trafikpåverkan:
																	Ingen åtkomst til spår 4,5. Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.
349703 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, rivning skyddsväxel spår 4	4,5	2051	2145	M-S	00:00	24:00	H	Rivning skyddsväxel spår 4	A	A-skydd: Ä hfp vx 32b - sb s16	X		Trafikpåverkan:
																	Ingen åtkomst til spår 4,5. Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.
355933 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, rivning sidospår	50,51,52	2051	2136	M-S	00:00	24:00	H	Rivning av sidospår	A	A-skydd: sb s2 - fiktiv sb sf 24, fs41, s45			BUP
																	Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till spår 50-52.
																	BUP tågfri tid
312376 Övrigt	(Ä)	KA		Servicefönster/Underhåll - Ka	Ä E	2132	2132	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 23,22	X		Trafikpåverkan:
						2141	2141	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 23,22	X		Trafikavbrott (Ängelholm) - Kattarp
						2149	2149	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 23,22	X		
356127 Övrigt	Ä	ÖDA		Dubbelspår Ängelholm-Maria, HA-nedsättning Ä-Öda BASTAB	E	2104	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/130 km+m: 217,756/238,265 Längd: 20509)			Trafikpåverkan:
						2136	2136	M	00:00	00:45	D		H	(sth: 180/130 km+m: 217,756/238,265 Längd: 20509)			Hastighetsnedsättning Ängelholm-Ödåkra
309122 PSB	Ä	MIA		Dubbelspår Ängelholm - Maria	E Ä sp 2-3	2136	2136	M-S	00:45	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34	X		PSB S5
						2137	2145	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34	X		Trafikpåverkan:
						2146	2146	M	00:00	04:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34	X		Trafikavbrott Ängelholm-Maria Trafik till/från Åstorp möjlig via spår 1. Åtkomst till spår 2 möjlig från norr.
357258 Övrigt	Ä	MIA		Dubbelspår Ängelholm - Maria - kompletterande avstängningar	E	2133	2133	To-S	23:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34	X		Trafikpåverkan:
						2134	2134	M	00:00	04:15	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34	X		Trafikavbrott Ängelholm-Maria
325584 Övrigt	KA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Rivning av spår 2 i Kattarp	2	2146	2146	M-S	04:00	24:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			Trafikpåverkan:
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			Ingen mötesmöjlighet i Kattarp
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			Dessutom nedsatt hastighet ca 1200m (uppräknat till 1500m) ger en beräknad tidspåslag på 2 min. Mycket arbete pågår i Kattarp detta år, därför är det nödvändigt att sätta ner hastigheten på driftplatsen. Byggnation av bland annat ny GC-port i Kattarp.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
324939 Övrigt	KA	(ÖDA)		Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Hst-nedsättning Ka-Öda	E Ka 1,2	2146	2147	M-F	04:15	05:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 229,000/232,000 Längd: 3000)			Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation.
					E	2146	2146	M-F	04:15	05:00	H	H	(sth: 160/100 km+m: 232,300/232,400 Längd: 100)			Nedsatt hastighet ca 3000m ger en beräknad tidspåslag på 2 min, samt nedsatt hastighet ca 100m ger en beräknad tidspåslag på ytterligare 15 sek.	
312375 Övrigt	(KA)	(HB)		Servicefönster/Underhåll Ka - Hb	E	2132	2132	TiO	00:15	04:15	D		A Ka: 22 - Hb: 100		X		Trafikpåverkan:
						2141	2141	TiO	00:15	04:15	D	A Ka: 22 - Hb: 100		X		Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)	
						2149	2149	TiO	00:15	04:15	D	A Ka: 22 - Hb: 100		X		vecka 2118 är utbrutet till objekt 352594	
324941 Övrigt	ÖDA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Hst-nedsättning Öda	1,2	2146	2147	M-F	04:15	05:00	H		H (sth: 160/70 km+m: 234,500/235,500 Längd: 1000)			Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 1000m ger en beräknad tidspåslag på 1 min.	
311411 Övrigt	HB			Servicefönster/Underhåll Hb	5,6,7,8,9	2137	2137	O	08:00	15:00	D		A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9		X		Trafikpåverkan: Uppställningsbangården avstängt
						2143	2143	O	08:00	15:00	D	A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9		X		v 1909 O och 1937 O kan man ha uppställda fordon på spår 5, 7 och 9 med strömvtagaren nerfälld v 1909 To och 1943 To kan man ha uppställda fordon på spår 6 och 8 med strömvtagaren nerfälld Samråd TKL och JF	
311087 Övrigt	HB	HBGB		Servicefönster/Underhåll Hb-Hbgb totalstopp, D-skydd	Alla	2131	2131	nmS	22:05	06:05	D		A Hb: 100 - 101,103,123,125				Trafikpåverkan:
						2137	2137	nmS	22:05	06:05	D	A Hb: 100 - 101,103,123,125				Trafikavbrott hela Helsingborg/Helsingborg gb	
						2140	2140	nmS	22:05	06:05	D	A Hb: 100 - 101,103,123,125					
						2143	2143	nmS	22:05	06:05	D	A Hb: 100 - 101,103,123,125				Spänningsöst veckor:	
						2148	2148	nmS	22:05	06:05	D	A Hb: 100 - 101,103,123,125				2113,2118,2124,2131,2137,2140	
311321 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 5	3G,4G,5 G,6G,7G ,8G	2134	2134	nmTi	21:00	04:00	D		A Hb: 140, 142, - 135, 137, 139, 145, 147,149,157, 159		X	Vid spänningslöst måste JF meddelas Trafikpåverkan: Spår 3g-8g avstängt Ingen åtkomst Helsingborg gb norrifrån. Ingen trafik mot hamnen.	
311323 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 6	19g -35g, 73g - 82g	2134	2134	nmF	20:30	03:30	D		A Hb: Hfp vxl 259 - hfp vx 11,5,8 - hfp vx 493, gt 295, inf17,18,19,20,2,12,13		X	Trafikpåverkan: Spår 19g-35g,73g-82g avstängt	
311402 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 7	3g - 8g	2142	2142	nmTi	21:00	04:00	D		A Hb: hfp vx 440, hb 140,142,159,157 - Hb 11/7, hfpvx 7,479		X	Trafikpåverkan: Spår 3g-8g avstängt Ingen åtkomst Helsingborg gb norrifrån. Ingen trafik mot hamnen.	
311403 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 8	11 g - 18g	2142	2142	nmO	21:00	04:00	D		A Hb: hfp vx 441, vxl 209 - Hb174, hfp vx 11		X	Trafikpåverkan: Spår 11g-18g avstängt.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
331108 Övrigt	HBGB			Stationsåtgärder Ramlösa - uppgradering av plattform	1	2140	2140	nmTi-nmL	22:15	05:15	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Hb 284 - Hb 227			Trafikpåverkan: Ett spår avstängt i taget
						2140	2140	S	22:15	24:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Hb 284 - Hb 227			
						2141	2141	M	00:00	05:15	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Hb 284 - Hb 227			
						2141	2141	nmTi nmO	22:15	05:15	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Hb 284 - Hb 227			
						2141	2141	nmTo-nmS	22:15	05:15	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Hb 286 - Hb 229			
						2141	2141	S	22:15	24:00	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Hb 286 - Hb 229			
						2142	2142	M	00:00	05:15	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Hb 286 - Hb 229			
312386 Övrigt	(HBGB) (LKÖ)			Servicefönster Underhåll Hbgb - Lkö	NED,UP P	2134	2134	S	21:48	24:00	D		A	Hbgb 123,125 - Lkö 21,51	X	Trafikpåverkan: NmM trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Landskrona) NmTi,NmO enkelspår (Helsingborg gb)-(Landskrona)	
						2135	2135	M	00:00	04:47	D		A	Hbgb 123,125 - Lkö 21,51	X		
						2141	2141	S	21:48	24:00	D		A	Hbgb 123,125 - Lkö 21,51	X		
						2142	2142	M	00:00	04:47	D		A	Hbgb 123,125 - Lkö 21,51	X		
						NED	2135	2135	nmTi	23:20	05:20	D		A	Hbgb 123 - Lkö 21		X
							2142	2142	nmTi	23:20	05:20	D		A	Hbgb 123 - Lkö 21		X
						UPP	2135	2135	nmO	23:20	05:20	D		A	Hbgb 125 - Lkö 51		X
							2142	2142	nmO	23:20	05:20	D		A	Hbgb 125 - Lkö 51		X
						NED	2127	2127	nmTi	23:20	05:20	D		A	Hbgb 123 - Lkö 21		X
						UPP	2127	2127	nmO	23:20	05:20	D		A	Hbgb 125 - Lkö 51		X
331158 Övrigt	(HBGB) (LKÖ)			Stationsåtgärder Rydebäck - uppgradering av plattform	UPP NED	2142	2142	nmF-nmS	23:15	05:15	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Hb 125 - Lkö 51	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Helsingborg gb) - (Landskrona Ö)		
						2143	2143	nmTi-nmL	23:15	05:15	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Hb 125 - Lkö 51			
						2143	2143	nmS	23:15	05:15	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Hb 123 - Lkö 21			
						2144	2144	nmTi-nmS	23:15	05:15	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Hb 123 - Lkö 21			
						2145	2145	nmTi nmO	23:15	05:15	D	Plattformståtg	A	A-skydd: Hb 123 - Lkö 21			
311739 Övrigt	LKÖ			Servicefönster/Underhåll Lkö	Alla	2134	2134	S	21:59	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X	Trafikpåverkan: NmM Trafikavbrott hela Landskrona Ö NmTi Spår 1,2 avstängt NmO Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Hbgb)-(Lkö) NmTo Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg) NmF Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg)	
						2135	2135	M	00:00	04:59	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X		
						2141	2141	S	21:59	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X		
						2142	2142	M	00:00	04:59	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X		
						1,2	2135	2135	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87		
							2142	2142	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87		
						3	2135	2135	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65		
							2142	2142	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65		
							2135	2135	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, sb s141 - 32, 57		
							2142	2142	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, sb s141 - 32, 57		
						1,2	2135	2135	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52		
							2142	2142	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
330240 Övrigt	LKÖ			Stationsåtgärder Landskrona - uppgradering av plattform	1	2145	2145	nmTo-nmS	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 33 - Lkö 64	X		Trafikpåverkan: Ett spår avstängt i taget	
						2146	2146	nmTi-nmL	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 33 - Lkö 64				
					2	2146	2146	nmS	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62				
						2147	2147	nmTi-nmS	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62				
					3	2148	2148	nmTi	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62				
						2148	2148	nmO-nmS	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61				
						2149	2149	nmTi-nmF	22:15	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61				
						NED,UP P	2133	2133	S	22:00	24:00	D		A				Lkö 52,22 - Kg 21,51
							2134	2134	M	00:00	05:00	D		A				Lkö 52,22 - Kg 21,51
							2134	2134	S	22:00	24:00	D		A				Lkö 52,22 - Kg 21,51
313945 Övrigt	(LKÖ)	(KG)		Servicefönster/Underhåll Lkö - Kg	NED,UP P	2135	2135	M	00:00	05:00	D		A	Lkö 52,22 - Kg 21,51	X		Trafikpåverkan: nmM trafikavbrott (Landskrona)-(Kävlinge) nmTi,nmO,nmTo,nmF enkelspår (Landskrona)- (Kävlinge)	
						2141	2141	S	22:00	24:00	D		A	Lkö 52,22 - Kg 21,51	X			
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Lkö 52,22 - Kg 21,51	X			
						2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Lkö 52,22 - Kg 21,51	X			
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Lkö 52,22 - Kg 21,51	X			
						UPP	2134	2134	nmO	23:20	05:20	D		A	Lkö 22 - Kg 51			X
							2135	2135	nmTo	23:20	05:20	D		A	Lkö 22 - Kg 51			X
							2142	2142	nmTo	23:20	05:20	D		A	Lkö 22 - Kg 51			X
						NED	2146	2146	nmTi	23:20	05:20	D		A	Lkö 22 - Kg 51			X
							2134	2134	nmTi	23:20	05:20	D		A	Lkö 52 - Kg 21			X
							2135	2135	nmF	23:20	05:20	D		A	Lkö 52 - Kg 21			X
							2142	2142	nmF	23:20	05:20	D		A	Lkö 52 - Kg 21			X
							2146	2146	nmO	23:20	05:20	D		A	Lkö 52 - Kg 21			X
							2127	2127	nmTo	23:20	05:20	D		A	Lkö 52 - Kg 21			X
						UPP	2127	2127	nmF	23:20	05:20	D		A	Lkö 22 - Kg 51			X
318184 Övrigt	KG			Inläsning av ställverk, Kävlinge	Alla	2149	2149	L	02:30	24:00	H	Trafikstopp, inkoppling	A	D-skydd: Kg 23,21,51 - Kg 24, 22, 52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kävlinge-Flädie, Kävlinge-(Lund), Kävlinge-(Teckomatorp), Kävlinge-(Landskrona Ö) Objektet förstärker till Söndag 05:30 (T22 objekt 333719)	
326555 Övrigt	KG			Hissbyte, Kävlinge spår 4-5	4,5	2126	2128	M-S	01:30	05:00	D	Hissbyte sp4-5	A	A-skydd: Kg 25 - Kg 54			Trafikpåverkan: Ingen möjlighet för avstigande eller påstigande på sp 4-5 under hela perioden - dvs 3veckor. Möjlighet för genomgående trafik finns.	
326559 Övrigt	KG			Hissbyte, Kävlinge spår 2-3	2,3	2129	2131	M-S	01:30	05:00	D	Hissbyte sp2-3	A	A-skydd: Kg 30,32 - Kg 57,63			Trafikpåverkan: Ingen möjlighet för avstigande eller påstigande på sp2-3 under hela perioden - dvs 3veckor. Möjlighet för genomgående trafik finns.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314082 Övrigt	(KG)	(LU)		Servicefönster/Underhåll Kg - Lu	NED,UP P	2133	2133	S	22:00	24:00	D		A	Kg 52, Kg 22 - Lu 92, Lu 53	X		Trafikpåverkan: nmM trafikavbrott (Kävlinge)-(Lund)
						2134	2134	M	00:00	05:00	D		A	Kg 52, Kg 22 - Lu 92, Lu 53	X		nmTo,nmF enkelspår (Kävlinge)-Lund)
						2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Kg 52, Kg 22 - Lu 92, Lu 53	X		
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Kg 52, Kg 22 - Lu 92, Lu 53	X		
					UPP	2134	2134	nmF	23:10	05:25	D		A	Kg 22 - Lu 53	X		
						2146	2146	nmTo	23:10	05:25	D		A	Kg 22 - Lu 53	X		
					NED	2134	2134	nmTo	23:10	05:25	D		A	Kg 52 - Lu 23	X		
						2146	2146	nmF	23:10	05:25	D		A	Kg 52 - Lu 23	X		
						2128	2128	nmTo	23:10	05:25	D		A	Kg 52 - Lu 23	X		
					UPP	2128	2128	nmF	23:10	05:25	D		A	Kg 22 - Lu 53	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316959 Övrigt	LRP	(Y)		Banarbetshelg, Underhåll D-skydd	E	2133	2133	LS	14:10	24:00	H		A	M 558, 505 - Y 201	X		Trafikpåverkan:
						2134	2134	M	00:00	04:15	D		A	M 558, 505 - Y 201	X		Trafikavbrott Lockarp-Ystad
						2143	2143	LS	14:10	24:00	H		A	M 558, 505 - Y 201	X		
						2144	2144	M	00:00	04:15	D		A	M 558, 505 - Y 201	X		
317572 Övrigt	(LRP)	(Y)		Servicefönster # Banarbetsnätter M - To	E	2125	2125	M-O	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			2020-12-08: Bortaget Ti V50 efter mejf fr Marie S angående en spärrfärd som skall fram//PW.
						2126	2149	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
328631 Övrigt	SRP			Skurup, stationsåtgärder	1	2129	2129	LS	00:00	24:00	H	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Srp 34 - 33			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, Ingen mötesmöjlighet
						2130	2130	M-To	00:00	01:00	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Srp 34 - 33			
						2130	2130	M-To	04:30	24:00	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Srp 34 - 33			Tillgänglighetsanpassning och uppgradering av stationsmiljön i Skurup.
						2130	2130	F-S	00:00	24:00	H	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Srp 34 - 33			
						2131	2131	LS	00:00	24:00	H	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Srp 32 - 31			
						2132	2132	M-To	00:00	01:00	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Srp 32 - 31			
314123 Övrigt	VLB	SI		Ystad bangårdsombyggnad/Mötes station Gärsnäs	E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1 Si 1-2	2144	2148	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Vlb 22 - Si sb2, sb3	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vilhelmsborg - Simrishamn
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Vlb 22 - Si sb 2, sb3	X		
314130 Övrigt	Y			Ystad bangård sp41	41	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			Trafikpåverkan: Avstängt spår 41
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			
317063 Övrigt	Y			Banarbetshelger Ystad driftplats, riktning mot Lockarp.	3,4	2133	2133	LS	14:10	24:00	H		A	Y201 - Y282	X		Trafikpåverkan:
						2134	2134	M	00:00	04:15	D		A	Y201 - Y282	X		Trafikavbrott Lockarp-Ystad
						2143	2143	LS	14:10	24:00	H		A	Y201 - Y282	X		
						2144	2144	M	00:00	04:15	D		A	Y201 - Y282	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
356483	Y			Arrivas nattuppställning i Ystad	3	2051	2149	nmM	23:56	00:00	D	1291-1254	A	uppställning spår 3	X		Fiktivt objekt för att varna om uppställda tåg i Ystad spår 3,4 som gör att det ej går att trafikera Y efter sista resandetåget för natten. Vid behov av att vagnfritt spår kontaktas Arriva för tillsättning av extra växlare som flyttar tså.
					4	2051	2149	M	00:00	05:00	D	1291-1254	A	uppställning spår 3			
					4	2051	2149	M	00:26	04:30	D	1579-1506	A	uppställning spår 4			
					3	2051	2149	Ti-F	00:28	05:00	D	1586,1293-1254	A	uppställning spår 3			
					4	2051	2149	Ti-F	01:28	04:30	D	1590-1506	A	uppställning spår 4			
					3	2051	2148	LS	01:56	05:30	D	1295-1510	A	uppställning spår 3			
					4	2051	2149	L	00:56	06:30	D	1293-1514	A	uppställning spår 4			
					4	2051	2148	S	00:26	07:30	D	1579,1293-1514,1518	A	uppställning spår 4			
317025	(Y)	SI		Banarbetshelg Underhåll, D-skydd	E	2135	2135	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11, E:skydd: YL41-Y202	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad-Simrishamn	
						2136	2136	M	00:00	04:15	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11, E:skydd: YL41-Y202	X		
						2147	2147	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11, E:skydd: YL41-Y202	X		
						2148	2148	M	00:00	04:15	H		A	Y 202 - Si sb3, sb2, gt11, E:skydd: YL41-Y202	X		
317576	(Y)	SI		Servicefönster # Banarbetsnätter Ti - To	E	2125	2125	TiO	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbockar	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad - Simrishamn		
						2126	2149	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbockar			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Älmhult - Olofström
Vecka : 2125 2150

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
313641 Övrigt	(ÄH)	OF		Älmhult-Olofström: Spår och spårväxelbyte	E 1,2,3	2129	2130	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Spårbyte	A	D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2			T Trafikpåverkan: trafikavbrott (Älmhult) - Olofström
						2131	2131	M-To	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Spårbyte	A	D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2			

Södra	
Blekinge kustbana.....	1
Godsstråket gm Skåne.....	2
Hyllie-Svägertorp.....	6
Jönköping gbg-Vaggeryd.....	7
Jönköpingsbanan.....	8
Jönköpingsbanan Jö-Jögb.....	9
Kristianstad-Åhus.....	10
Kust till Kustbanan Am-Kas.....	11
Kust till Kustbanan, Em-Ck.....	12
Malmö C - Triangeln - Lernacken.....	13
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup.....	18
Markarydsbanan.....	29
Nässjö-Halmstad.....	30
Nässjö-Hultsfred.....	32
Nässjö-Aseda.....	34
Råabanan.....	35
Skånebanan Hb-Crgb.....	36
Skånebanan Ka - Äp.....	39
Stångådal sb. Bg-Oh.....	40
Stångådal sb. Bma-Mss1.....	41
Stångådal sbanans.....	42
Södra Stambanan K-M.....	44
Torup-Hyltebruk.....	99
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa.....	100
Väst kustbanan.....	101
Ystadbanan.....	107
Älmhult - Ölofström.....	109