

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bergslagsbanan Stl-Kil**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314769 Övrigt	HLF	NKA		Servicefönster Underhåll Hällefors-Nykroppa	E Hlf alla, Hlt 1,2, E	2138	2138	OTo	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Nka 42 - Hlf L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Nka Måndag och Tisdag V11 och 38 är även hela Nykroppa dp stängt.
						2138	2138	MTi	09:00	15:00	D		A	Nka 12, Hlf L2	X	Sök tid BUP vita tider om Dgö berörs.	
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
353117	(NKA)	KIL		Servicefönster Underhåll Daglösen-Kil BANARBETSVECKA	E Dgö Alla, gdl 1,2, sdm 1,2	2125	2125	MO	06:20	12:20	D	D-skydd och E-skydd	A	Nka L1-kil 67v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nykroppa -Kil Nykroppa går att Trafikera
						2125	2125	Ti	11:50	17:50	D	D-skydd och E-skydd	A	Nka L1-kil 67v	X		
						2125	2125	MO	06:20	12:20	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-Kil	
314759 Övrigt	DGÖ	KIL		Servicefönster Underhåll Daglösen-Kil	E Gdl 1,2, Sdm 1,2	2125	2125	MO	06:20	12:20	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-Kil
						2125	2125	Ti	11:50	17:50	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
						2139	2139	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
					E	2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
326028 Övrigt	MKL	SMD		Servicefönster Underhåll Munkedal-Strömstad Slipersbyte	E	2135	2139	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Mkl si E1/2 - Smd Stoppbock	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Munkedal-Strömstad Hastighetsnedsättningen sker en dilaog kring, får fortsätta planeringen efter fastställelsen.
314845 Övrigt	(UV)	SMD		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad	E	2141	2148	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
314852 Övrigt	UV	SMD		Servicefönster Underhåll Uddevalla - Strömstad	E	2138	2138	M-F	08:00	12:50	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Strömstad
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			Anpassas efter Tkl.
355031 Övrigt	(UV)	SMD		Avrop Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad	E	2125	2125	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Uv si 111 - Smd stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
						2130	2134	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Uv si 111- Smd stoppbock			
314858 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö1	SLÄN,U PSP,RE PS,BMS P	2141	2142	nmS nmM	22:30	03:30	D		A	Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.
314859 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö2	E	2141	2141	nmTi nmO	22:30	03:30	D		A	Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.			Trafikpåverkan:Trafikavbrott mot Bohusbanan söderut och Älvsborgsbanan. Uppställning möjlig i Uddevalla.
314861 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö4	1,2A,3A, 4,5	2141	2141	nmF	22:30	03:30	D		A	Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad. Samplaneras med 314852.
349850 Övrigt	UV	SNU		Avrop Servicefönster Underhåll	E Lj,Svg alla	2125	2125	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Uv si 128 - Snu si 25	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Uv)-SNU
315366 Övrigt	SVG	(GK)		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen	E	2146	2146	Ti-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Svenshögen)
				Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund		2146	2148	L	01:30	06:35	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2146	2148	S	01:30	08:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2147	2148	M-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
314846 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla)	E	2137	2137	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)- (Uddevalla)
						2142	2142	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A				
						2144	2144	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A				Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på sträck Uv-Öx som gör att Trafik måste omledas.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
314850 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster Underhåll (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2139	2139	M-F	09:30	14:30	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla)	
						2139	2141	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2139	2141	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)					
355034 Övrigt	(SNU)	(UV)		Avrop Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla)	E	2126	2126	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Uv si 118 - Snu si 21			Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.	
331680 Övrigt	YB	SVE		Yb, tillgänglighetsåtgärder SFA	E 2,3	2126	2126	M-S	00:00	24:00	H	Plattformsslut plattform montera	A	YB21-SveL2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott	
						2127	2128	M-S	01:00	05:00	D	Belysning på plattformen kompletteras eventuellt	A	Yb21-SveL2	X			
315311 Övrigt	(GK)	SNU		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund	E	2136	2136	S	22:30	24:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund.
						2137	2137	M	00:00	04:30	D		A					
						2137	2137	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A					
						2142	2142	S	22:30	24:00	D		A					
						2143	2143	M	00:00	04:30	D		A					
						2143	2143	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A					
						2145	2145	S	22:30	24:00	D		A					
						2146	2146	M	00:00	04:30	D		A					
						2146	2146	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A					
2139	2139	M-F	09:30	14:30	D		A			X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315437 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1	1 i Am	2146	2146	nmTi	22:00	06:00	D		A si 905,950				Trafikpåverka: Trafikavbrott på KTK, även VKB vissa tider.
					2 i Am	2146	2146	Ti	02:00	04:00	D	A si 941-954					
						2146	2146	Ti	04:00	06:00	D	A 927-941					
315438 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2	2 i Am	2145	2145	S	22:00	24:00	D		A si 903,907,927				Trafikpåverkan: Trafikavbrott godstågsviadukten. Begränsad kapacitet från Gro- G.
						2146	2146	M	00:00	06:00	D	A si 903,907,927					
					1 i Am	2146	2146	M	00:00	04:00	D	A si 911-917					
315439 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö3	2,3 i Am	2145	2145	nmS	22:00	06:00	D		A si 927,947,969				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VKB och trafikavbrott på KTK.
326082 Övrigt	GRO	AM		Mätning av spår	86,2	2051	2149	M-F	10:20	10:40	D		A si 927-954,952		X		Trafikavbrott: Begränsad kapacitet Almedal
					86,2, 3	2051	2149	M-F	10:50	11:12	D	A si 929-956					
326099 Övrigt	GRO	AM		Schakt och pålning för länkplatta E05	86,2,3	2125	2125	M	00:00	04:50	D		A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.	X			Trafikavbrott:Avstängt Gro mot Mdö Enkelspårsdrift: Gro mot Mdn
315355 Övrigt	AM		X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Almedal	2 2	2135	2135	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 946 - 954		X		Trafikpåverkan: Hör ihop med 315354 (Vkb)
						2137	2137	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 946 - 954				
326088 Övrigt	AM			Sprängning för tråg E05	Alla 85,86,1,2 ,3	2101	2149	M-F	11:20	11:40	D		A si 927-929, 952,946, 950.	X			Trafikavbrott:Avstängt spår mot VKB/KTK.
353573	AM			Mätning av spår i Am	86,2,3	2125	2125	M-To	12:12	12:35	D		A si 927-954,952				Trafikavbrott: Avstängt Am-Mdö Enkelspårsdrift Gro -Am Begränsad kapacitet Almedal
						2125	2125	F	12:25	12:45	D	A si 927-954,952					
						2127	2132	M-To	19:52	20:18	D	A si 927-954,952					
						2126	2132	F	14:46	15:06	D	A si 927-954,952					
						2133	2149	M-F	12:12	12:35	D	A si 927-954,952					
353814 Övrigt	AM			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Almedal	1	2138	2138	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 950 - 956	X			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och Mölndals Nedre. Hör ihop med 315359 (Vkb)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
354680	AM			Byggnation av Skyddsmur Volvo/Lisseberg	85	2125	2125	TiO	00:40	01:25	D		A	si 939-929			X
						2125	2125	TiO	01:35	05:30	D		A	si 939-929			X
						2129	2129	nmTi-nmTo	22:00	00:25	D		A	si 962-929			X
						2129	2129	Ti-To	00:35	01:24	D		A	si 962-929			X
						2129	2129	Ti-To	01:34	05:30	D		A	si 962-929			X
						2130	2135	nmTi-nmTo nmL	22:00	00:25	D		A	si 962-929			X
						2130	2135	Ti	01:24	01:34	D		A	si 962-929			X
						2130	2135	M-OF	00:35	05:35	D		A	si 962-929			X
						2130	2134	nmF	22:00	00:25	D		A	si 962-929			X
						2130	2134	F	00:35	01:24	D		A	si 962-929			X
						2130	2134	F	01:34	05:35	D		A	si 962-929			X
						2130	2133	nmL	22:00	00:25	D		A	si962-929			X
						2130	2133	L	00:35	09:35	D		A	si 962-929			X
						2134	2135	F	22:00	23:50	D		A	si 962-929			X
						2134	2135	L	00:00	09:35	D		A	si 962-929			X
						2130	2135	nmS	22:00	00:25	D		A	si 962-929			X
						2130	2135	S	00:35	09:35	D		A	si 962-929			X
						2130	2136	nmM	22:00	00:00	D		A	si 962-929			X
						2131	2136	M	00:00	00:30	D		A	si 962-929			X
						2131	2136	M	00:40	05:00	D		A	si 962-929			X

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gbm-Gro**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315317 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	88	2134	2134	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
						2143	2143	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			
						2136	2136	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
						2145	2145	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
353800 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna Or-mängder	88	2134	2134	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
353803 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 Växelrevision vxl 521, 522.	3,4	2134	2134	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	si 537,549,547,U12,566			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet.
					2	2134	2134	nmO	23:00	05:00	D		A	stoppbock - stoppbock			
353805 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 Vxl 534 - Byte 1st TAH, 1st mellanparti	4	2133	2133	S	21:40	24:00	D		A	si 537,566,569,575			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott Norge/Vänerbanan till hamnbanan.
					3	2134	2134	M	00:00	03:40	D		A	si 537,566,569,575			
					3	2134	2134	M	01:40	03:40	D		A	si 544, 536			
353817 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 Växelrevision vxl 513, 518, 514, 517, 531	2	2134	2134	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	si 471,N12 - stoppbock			Trafikpåverkan: Begränsad kapacite Norge/Vänerbanan, vissa tider trafikavbrott.
					3	2134	2134	OTo	01:40	03:40	D		A	si 556-536			
354484 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3 Or-mängder	3	2133	2133	nmF	23:00	05:00	D		A	si 556-473			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott viss tid.
					1	2133	2133	F	01:40	03:40	D		A	si 545-542			
309997 PSB	GBM	OR		D/E/A -skydd Markförstärkningsarbeten i Olskroken samt Ebicosinläsning	76,	2125	2125	M-S	00:00	01:30	H		A	si 471- 354 - hfp vx 374, 382, 340	X		Trafikavbrott: Gbm mot G, Gro. v25 Sö kl. 01.00 -01.30 Ebicos.Inläsning Efter gen Sö kl. 01.30: v25 si 354 byter till si 368, v25 si 469 byter till si 491 samt spår byter nr från 77 till 73, 76 till 74 vx 340 försvinner efter Gen.
					74,77,73	2125	2125	S	00:45	01:30	D		A	si 469-310, 354-312	X		
					77,73	2125	2125	S	01:00	01:30	D		A	(si 501, 503, 171, 173, 950, 948, 946, 634, 632,345, 349, 351,389, 391)	X		
					Alla	2125	2125	S	01:30	24:00	H		A	si 471-491 (gamla 469), 368 (gamla 354)- hfp vx 374,382	X		
					74, 73	2125	2125	S	01:30	24:00	H		A	si 479- 312, 491,310	X		
						2125	2125	S	01:30	24:00	H		A	si 479- 312, 491,310	X		
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		A	si 479- 312, 491,310	X		
						2126	2140	M-S	00:00	24:00	H		A	si 471-491, si 368- hfp vx 374, 382,	X		
						2128	2128	M-L	00:00	24:00	H		A	si 479 - 312, 491,310	X		
						2128	2128	S	00:00	24:00	H		A	si 491-435	X		
	2129	2140	M-S	00:00	24:00	H		A	si 491-435	X							
310149 Övrigt	GBM	OR		Dra orange tråd, nedtagning av avspänningsbrygga för sp 77, 76, inför öppnandet spår 76 v25	76,77	2125	2125	L	00:00	24:00	H		A	si 552, 554, 471, 473, hfp vx 534.	X		Tillhör 309997 Trafikavbrott: Gbm mot G. Kan inte ank Gas stn.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gbm-Gro**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
310181 Övrigt	GBM	OR		Montering av ny brygga,ta bort stoppbock, ny Ktl i Gas för öppnandet av spår 76	1,2,3, 73,	2125	2125	S	08:00	24:00	H		A	si 471-473,552, 556 hfp 534.	X		Trafikavbrott: Avstängt Gbm mot Sär, Vsb, Gk, Gsh, Gro, G.
						2126	2126	M	00:00	13:00	D	A	si 471-473,552, 556 hfp 534.	X		Kan ej ank Gas stn.	
310214 Övrigt	GBM	OR		Inprovning av si och Ktl-arbeten inför öppnande av spåren	1,73	2140	2140	To	12:00	12:00	H		A	si 552- 471, 435- 190, hfp vx 532, 369, 386, 127, 143	X		Trafikavbrott:Avstängt Gbm mot Sär, Vsb, Gk, Gsh, Gro, G.
					1,2, 73, 74, 88	2140	2140	LS	12:00	24:00	H	A	si 552 -471, 435-190, 556 - 368, 479 - 192, hfp vx 534, 551, 468, 369, 386, 127, 275, 268, 141,	X		Kan ej ank. Gas stn	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
305941 Övrigt	G			D/A-skydd Kabelarbete och inkoppling av kiosk 160	71,72,73, 74,75,	2126	2126	LS	00:00	24:00	H		A	si 296 - 286, 308, 288, 310, 290, 312, 292, 318			Trafikavbrott: Avstängt: L-M Vsb, Gbm, Bbh mot G Avstängt: L,S Skötselhallen
						2127	2127	M	00:00	24:00	H		A	si 296 - 286, 308, 288, 310, 290, 312, 292, 318			
					Skötselhallen	2126	2126	LS	00:00	24:00	H		A	si 205, 207, 209, 215, 217,219, 248 , 250			
310383 Övrigt	G			Ktl-arbeten inör öppnande av spår 74	75, Skötselhallen , Mvh, Tvätt	2140	2140	S	00:00	09:00	D		A	si 318 - 205, 207, 209, 215, 217, 219, 240, 246, 194, 196, 226, 228, 230, 232, 234.	X		Tillhör obj 310214 Trafikavbrott: Avstängt sp 75, Skötselhallen tvätten,Mvh
310762 Övrigt	G			Avstängt Spår 97,64,65 och delar av 62, 63, samt inläsning Ebicos	97, 62,63,64, 65,	2124	2125	M-L	00:00	24:00	H		A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		Trafikavbrott:Avstängt spår 97,64,65, samt delar av sp 62,63 v2123 S- v2148 S Ingen vändningsmöjlighet mot smygen, v2123 S- v2148 S Ingen genomfart i posten v25 inläsning av Ebicos. Se även obj. för v49 M-L 327065
						2125	2125	S	00:00	01:30	D		A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		
						2125	2125	S	01:30	24:00	H		A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		
						2126	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		
315250 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4	3,4,5,6,7 73,74	2143	2143	LS	00:00	24:00	H		A	si 127,125,194,161,167,975,977,279, 281,283,163,165,164,221			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 samt stora delar av Göteborg C
					2 72	2143	2143	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö	A	si 153,104			
315251 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5	8,9,10,11 ,12	2137	2137	S	21:00	24:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 8-12
						2138	2138	M	00:00	05:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993			
						2138	2138	nmTi	21:00	05:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993			
315252 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6	13,14,15, 16,11,12	2139	2139	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	si 140,154,158,329,327,325,323,995, 122,124			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 11-16
315256 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7	85,86,61, 66,63	2138	2138	L	00:00	24:00	D		A	si 903,905,206,208,176,178,252,254, 332,156,166,180			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot kusten
315260 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8	34,35,36, 37,38,39, 40,45,46, 48,49,50, 51,52,61, 063 60,86	2138	2138	S	00:00	24:00	D		A	Si 176,178,180,223,274,272,270,329, 203,152,191			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet kusten. Stängt mot uppställningsspår 34-57



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315298 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9	5GO,6G O,7GO 5-18 o-grupp	2141	2141	S	21:00	24:00	D		A si	196,161,174,145,230,228,226,143			Trafikpåverkan: Avstängt O-gruppen samt 2:an tvätt.
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	A si	196,161,174,145,230,228,226,143				
						2142	2142	nmTi nmO	21:00	05:00	D	A si	196,161,174,145,230,228,226,143				
315299 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10	73,74,75	2140	2140	S	21:00	24:00	D		A si	105,107,318,205,248,157,155			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt spår till och från vagnhallen.
						2141	2141	M	00:00	05:00	D	A si	105,107,318,205,248,157,155				
						2141	2141	nmTi	21:00	05:00	D	A si	105,107,318,205,248,157,155				
315300 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11	74,1GO	2146	2146	M	00:30	04:30	D		A si	129,196,161,127,125,168,195,108			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tvätten samt spår 73+74, Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/vänerbanan samt VSB.
315301 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12	s1	2140	2140	nmO-nmL	21:00	05:00	D		A si	222,226,228,230,232,234,240,246, 205,207,209,215,217,219 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott kring Vagnhallen och delar av O-gruppen. Se karta.
327065 Övrigt	G			Avstängt Spår 97,64,65 samt delar av 62, 63, 65,	97, 62,63,64, 65,	2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A si	216- 332, 166, 254, hfp vx 152	X		Trafikavbrott:Avstängt spår 97,64,65, samt delar av sp 62,63 Vändningsmöjlighet spår 61 v2011 S- v2149 S Ingen vändningsmöjlighet mot smygen, v2011 S- v2149 S Ingen genomfart i posten Tillhör obj. 310762
352943	G			OA Inläsning av samt inkoppling signal 124	11,12,13	2125	2125	S	01:30	09:00	H		A si	235-991,993,126,995, hfp vx 203			Tågfritt på spår 11,12, Fordon kan stå på spår 13
353798 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 Växelrevision vxl 171, 172, 163/166, 165/176	0,1,2 3	2132	2132	S	21:00	24:00	D		A si	144,146,269,271,273			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 0-3
						2133	2133	M	00:00	05:00	D	A si	144,146,269,271,273				
						2133	2133	nmTi	21:00	05:00	D	A si	144,146,269,271,273				
						2133	2133	Ti	00:00	05:00	D	A si	148,134				
354482 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 Växelrevision, Växelriktning	71,72 73	2133	2133	nmO-nmF	21:20	05:20	D		A si	411,213,103,101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 71-72. Begränsad kapacitet spår 73
						2133	2133	O	00:00	04:00	D	A si	168,148				
						2133	2133	nmO	23:00	04:00	D	A si	300,115				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
317168 Övrigt	G	P		Test + EBICOS-inläsning	71,72,87, 89, 73,74	2146	2146	S	05:00	20:00	D	Test	A	si 586, 588, 1/3, 5/30, 51/7, 349, 351, 3736, 423, 425			EBICOS-inläsning görs söndag V.46 klockan 01:00-01:30	
						2146	2146	S	05:00	20:00	D	Test	A	si 1/3, 5/30, 11/3, 51/7, 347, 349, 351, 53/25			En del av signalerna kommer byta namn efter generering, dessa är: signal 1/3 blir signal 4105 signal 5/30 blir signal 4121 signal 421 blir signal 423 signal 11/3 blir signal 4245 Signal 51b/8 blir 4144	
						Alla	2146	2146	S	01:00	01:30	D	EBICOS-inläsning 01:00-01:30	A	Hela TLC - G.			Området innefattar hela Sävenäs samt spår 71,72. PDF-fil med utritat A-skydd finns framtagen.
348779 Övrigt	G	P		Signalställverksbyte Sävenäs rangerbangård (Testning av gränssnitt)	UPP,NE D 71,72	2146	2146	S	01:00	08:00	D		A	P si 586, 588, G si 353, 470, 472, 450, 448				
						UPP 72	2146	2146	S	08:00	15:00	D		A	P si 588 G si 470, 472, 450, 448			
						Alla 51	2146	2146	S	15:00	22:00	D		A	G si 345, 3701			
						Alla 93, 94	2146	2146	S	22:00	24:00	D		A	G si 349, 351, 3744, 3742			
							2147	2147	M	00:00	05:00	D		A	G si 349, 351, 3744, 3742			
315610 Övrigt	OR			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3	71 72	2145	2145	OTo	00:00	05:00	D		A	si 401 - 101			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2145	2145	OTo	02:00	04:00	D		A	si 3745 - hfp vx 3104				
315607 Övrigt	OR	SEL		Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2	UPP 72 NED 71	2144	2144	ToF	01:23	04:23	D		A	si 484 - 478			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2144	2144	ToF	00:00	05:00	D		A	si 315 - 401				
330643 Övrigt	GSV	OR		Mark/spårarbeten	89, stall	2126	2126	F-S	14:00	14:00	H		A	si 422 - 389, 391,3736	X		Tillhör 310494 Avstängt: Sär, Vsb mot Gk, Gsh, Gbm, Gro	
315596 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1	89,87	2142	2142	nmL	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				
						2142	2142	nmS	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				
353818 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården	GSV-upp ställning	2127	2127	M-To	00:00	04:00	D		A	hfp vx1 3482 - stoppbockar	X		Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94. Trafikpåverkan: Utfart från SÄR begränsad kapacitet	
310494 Övrigt	SEL	G		Nybyggnation av provisoriska spår på Vsb	71,72	2125	2125	S	00:00	24:00	H		A	si 361 - 296, 363, 308 hfp vx 370, 385, 128, 331,3103, 3106, 335	X		Trafikavbrott: v25 - 28 AvstängtVsb mot G	
						71, 72	2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		A	si 361 - 296, 363, 308 hfp vx 370, 385, 128, 331,3103, 3106, 335	X		v25 S - v26 M Avstängt Sär, Vsb mot Gk, Gsh, Gbm, Gro
							2128	2128	M-L	00:00	24:00	H		A	si 361 - 296, 363, 308 hfp vx 370, 385, 128, 331,3103, 3106, 335	X		Inläsning v25 Sö kl. 01.00 - 01.30
						89, stall	2125	2125	S	00:00	24:00	H		A	si 422 - 389, 391, 516, hfp vx 551	X		
							2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	si 422 - 389, 391, 516, hfp vx 551	X		
	88,89	2125	2125	S	00:15	24:00	H		A	si 610 - 575, 612, 626, 667,	X							
		2126	2126	M	00:00	04:45	D		A	si 610 - 575, 612, 626, 667,	X							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
310507 Övrigt	SEL	G		A-skydd inför Gen	51,93, 73,87, Gsv-upp ställninge n bombardi er.	2125	2125	nmS	23:30	01:30	D		A	si 345, 349, 436, 357,3472, 3732, 351, 422	X		Tillhör 310494 Trafikavbrott: Avstängt Sär mot Gbm, Gk, Gsh, uppställningsbangården och bombardier	
						2125	2125	S	01:30	08:30	D		A	si 345, 349, 436, 357,351,3475,420, 422	X			
312853 Övrigt	SEL			Sävedalen spårväxelbyte 305	71,72	2143	2143	To-S	00:00	24:00	H		A	si 470, 472,450 - 466,448,586,588	X		Trafikpåverkan: avstängt spår Göteborg - Partille och spänningslöst	
						2144	2144	M	00:00	05:00	H		A	si 470, 472,450 - 466,448,586,588	X			
						72	2145	2145	O	01:00	04:00	D		A	si 468 - 317, 470,472			
315608 Övrigt	SEL			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2	72	2143	2143	F	00:00	05:00	D		A	si 317,339,450,470,472			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	si 317,339,450,470,472				
						71	2143	2143	F	01:23	04:23	D		A	si 482 - 353			
							2144	2144	M	02:00	05:00	D		A	si 482 - 353			
315603 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1	71	2143	2143	To	06:00	18:00	D		A	si 171 - 315			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						72	2143	2143	To	06:00	18:00	D		A	si 183 - 588			
315605 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1	72	2144	2144	TiO	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						71	2144	2144	TiO	01:23	04:23	D		A	si 181 - 315			
315614 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3	72	2144	2144	nmL	23:30	04:30	D		A	si 448,3475,403			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2144	2144	nmS	23:30	04:30	D		A	si 448,3475,403				
						71	2144	2144	nmL	23:30	04:30	D		A	si 446 - 440			
							2144	2144	nmS	23:30	04:30	D		A	si 446 - 440			
						73	2144	2144	nmL	23:30	04:30	D		A	si 3475,3410,3745			
							2144	2144	nmS	23:30	04:30	D		A	si 3475,3410,3745			
356238 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille	72	2138	2138	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		Trafikpåverkan: Enkelsparsdrift (Lerum) - Partille. Hör ihop med objekt 315373 och 337269 (Vsb)	
							2140	2140	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		
						71	2139	2139	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
							2141	2141	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315316 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 3,4	3,4	2142	2142	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.
						2142	2142	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625			L V21 och L V42 är det stängt för trafik in och ut i Kville väster.
315318 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville växel 606,607	88	2138	2138	S	01:30	08:30	D		A	si 662 - 652, 623, hfp vxl 608			Trafikpåverkan: Avstängt till o från Bohusbanan. Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.
315319 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9	5,6,7,8,9	2136	2136	ToF	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Trafikpåverkan: Spår 5-9 Göteborg Kville avstängda. Inga vagnar kan stå kvar på spår.
						2137	2137	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Detaljplaneras 8V innan.
						2137	2137	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
315320 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13	10,11	2138	2138	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spår 10-13
					12,13	2140	2140	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			Spår10 och 11 avstängda v2118 och v2138 Spår 12 och 13 avstängda V2120 och v2140 Inga vagnar kan vara kvar på spår.
334782 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4	1,2,3,4	2140	2140	L	07:00	16:00	D		A	Si 845, 847 - 664, 666			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville Spår 1-4 avstängda.
						2140	2140	S	07:00	16:00	D		A	Si 845, 847 - 664, 666			
346844	GK			Servicefönster: smörja klaffar till Södra Marieholmsbron	90, 91	2101	2149	Ti	10:00	10:15	D		A	Si 659, 628, 624			Trafikpåverkan: Objeksanmälan.
310239 PSB	(GK)	OR		D-skydd Markförstärkningsarbeten i Olskroken	88, 76 88, 74 88,74	2125 2125 2126	2125 2125 2126	M-S	00:00 01:30 00:00	01:30 24:00 24:00	H H H		A	si 473- 354 . hfp vx 551, 468.	X		Tillhör 309997
													A	si 473- 368 . hfp vx 551, 468.	X		Trafikavbrott: Avstängt spår 88, 76,74. Trafikavbrott Gas- G. Begränsad kapacitet Bohusbanan mot G.
													A	si 473- 368 . hfp vx 551, 468.	X		Godsfrån Norge/Vänerbanan mot Väst kustbanan behöver ha rundgång i kville.
310551 Övrigt	(GK)	OR		Ny tråddragning över vx-kryss samt mot spår 91	91,87	2125 2126	2125 2126	S	00:00 00:00	24:00 24:00	H H		A	si 634 - 667, 372, 320.	X		( tillhör obj.309997)
								M	00:00	24:00	H		A	si 634 - 667, 372, 320.	X		Avstängt Göteborg Kville, Göteborg Skandiahammen mot Väst kustbanan, Kust till kustbanan och Göteborg central.
																	Samt Avstängt Sävenäs, Göteborg mot Väst kustbanan och Kust till kustbanan
310986 Övrigt	GK	OR		Balk lansering för bro	88,91,74	2135	2136	LS	06:00	06:00	H		A	si 320- 372, 634, 667.3603, 473, 368	X		Trafikavbrott: Avstängt VSB mot G samt Avstängt:Göteborg Marieholm, Göteborg Skandiahammen, Göteborg Kville mot Göteborg central, Gubbero.
					71, 72	2135	2136	LS	06:00	06:00	H		A	si 361 - 296, 363, 308, 397, hfp vx 331, 3103, 3106, 370, 385	X		
315463 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö1 Spår 1,2,13	13 1A,2A	2135	2135	nmO	20:00	04:00	D		A	si 731,733,866,787,783,781			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahamnens bangård spår 1, 2 13 avstängda. Lok kan ej komma in eller ut från lokparkeringen på spår 13.
315466 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö2 Spår 3-6,15	15,3,4,5, 6	2135	2136	nmS nmM	20:00	04:00	D		A	si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahamnens bangård. Trafikavbrott till o från spår 3-6 i österända. Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 i österändan.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315473 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö5 Spår 1	1,1A	2135	2135	S	04:00	20:00	D		A	si 781,809,819,820			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Göteborg Skandiahamn och Pölsebo. Trafikavbrott för växling till o från Arendals spåret och Volvo spåret.
353819 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö3 Spår 6 Växelrevision vxl 731, 728, 722, 720, 755	6	2134	2134	L	13:00	09:00	H		A	si 751,776,779,739,737,725,727,778 - hfp vx 715			Trafikpåverkande: Stor begränsad kapacitet på Skandiahammens bangård. Spår 6 avstängt från infarten till kajspår 71. Ingen växling in och ut från Göteborgshamns spår möjlig.
354485 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö4 Spår 1-5 31-42 Växelrevision + växelriktning	3,4,5 1,2, 31-42	2134	2134	S	08:00	24:00	H		A	si 870,872,874,876,878,727,723,721, 908,906,904,902,900 - hfp vx 718			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Skandiahammens bangård spår 31-35 avstängda. Tåg kan ej ankomma Göteborg Skandiahamn pga att loket blir inlåst på spåret med vagnarna.
315474 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 2,3,22	2,3,22 i Pöb	2142	2142	nmO	23:00	04:00	D		A	si 751,803,765,825 - hfp vx 737			Trafikavbrott mellan Göteborg Kville till Pölsbo. Spår 22 mellan Pölsebo Göteborg Skandiahammen avstängt växling till och från Skarvishammen ej möjlig.
315475 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 Spår 1,2	1,2 i Pöb	2142	2142	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 743,820,755			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Pölsebo och Skandiahammen. Trafikavbrott till Hökebangården.
358366	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 2,3,22	2,3,22 i Pöb	2135	2135	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 751,803,765,825 - hfp vx 737			Trafikavbrott mellan Göteborg Kville till Pölsbo. Spår 22 mellan Pölsebo Göteborg Skandiahammen avstängt växling till och från Skarvishammen ej möjlig.
358367	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 Spår 1,2	1,2 i Pöb	2135	2135	nmF	23:00	04:00	D		A	si 743,820,755			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Pölsebo och Skandiahammen. Trafikavbrott till Hökebangården.
330392 Övrigt	(GK)	PÖB		Hamnbanan: Sprängning uppförande av skyddsvall och bullerskydd Karlavagnsplatsen	E	2125	2125	M-O	12:00	14:00	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825,745,747,803,743			Trafikavbrott Göteborg Kville - Pölsebo.
						2126	2126	M-F	12:00	14:00	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825,745,747,803,743			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315331 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1	1-6	2134	2134	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,502,504			Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i samråd med tornet.
315332 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2	7-21	2135	2135	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,473,464b			Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår i samråd med entreprenör/tornet.
315333 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3	21-34	2136	2136	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - hfp vx 462b			Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd mellan entreprenör/tornet.
315334 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4	7-34	2135	2135	LS	06:00	19:00	H		A	Si R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21, 26/11,34/13			Trafikpåverkan: Spår 7-34 plust västra krysset. Ingen infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Extra personalresurs behöver läggas in från GC den här helgen.
315335 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5	35-39	2138	2138	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria spår.
315336 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6	52	2143	2143	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b			Trafikpåverkan:
315337 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7	51	2145	2145	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1 6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b			Trafikpåverkan:
315338 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8	101-104	2144	2144	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7			Trafikpåverkan:
315339 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9	105-111	2141	2141	LS	06:00	19:00	H		A	Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9			Trafikpåverkan:
315340 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10	E	2146	2146	LS	06:00	19:00	H		A	Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6 17,7/17,8/17,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
315342 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2107	2148	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.
317087 Övrigt	SÄR			Signalställverksbyte Sävenäs rangerbangård + Inkoppling	Alla	2140	2145	M-S	00:00	24:00	H	arbete	A	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.	X		EBICOS-inläsning senast inläst och kontrollerad måndag v.47
						2146	2146	M-S	00:00	24:00	H	inkoppling	A	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.	X		En del av signalerna kommer byta namn efter generering, dessa är:
						2147	2147	M	00:00	05:00	H	inkoppling	A	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.	X		signal 5/30 blir signal 4121 signal 1/3 blir signal 4105 signal 51b/8 blir signal 4144 signal 11/3 blir signal 4245

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

**Påverkan: A = Avstängt spår**
**B = Begränsad framkomlighet**
**H = Hastighetsnedsättning**
**Västra**
**G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
332173 Övrigt	SÄR			Signalställverksbyte Sävenäs rangerbangård Kanalisation	35-39,52, 53	2123	2127	M-F	09:00	14:00	D	Ö5 Kanalisationsa rbeten	A	53/23. Hfp vxl , 461b,443a,453a			Trafikpåverkan: inom dessa områden (som kan koncentreras) är påverkan vardagar 1-3 spår och helger större påverkan.
					52	2128	2130	M-F	06:00	13:00	D	Ö6 Kanalisationsa rbeten	A	52/9, 26/9,26/11, 34/13. hfp vxl 461b, 453b			
					Krysset	2126	2136	LS	06:00	19:00	D	Ö10 Kanalisationsa rbeten	A	5/20, 6/20, 26/9, 51/20, 51/7, 1/7-8/7. Hfp vxl 421a, 422a, 440			
					101-104	2131	2134	M-F	06:00	13:00	D	Ö8 Kanalisationsa rbeten	A	1/30, 1/7-4/7			
					105-111	2135	2139	M-F	06:00	13:00	D	Ö9 Kanalisationsa rbeten	A	6/20, 5/3, 26/9, 52/9, 53/9, 11/3, 5/7			
					101-104	2148	2148	M-F	06:00	13:00	D	Ö8 Efterarbeten	A	1/30, 1/7-4/7			
350429 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Sävenäs	1-34, 52, 53, 93, 94 - R-gruppe n	2122	2125	nmS	11:30	09:15	D		A	si RI, RII, 52/9, 93/6(432), 94/6(434)- hfp vxl (vxv) 507, 442, 453b, 477, (vxh) 461a	X		Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
					51, 101-111 - I-gruppen , sp 53	2122	2125	nmS	20:15	09:15	D		A	si 345, 51b/8, 53/6, 11/3, R1, R2, 52/9, 26/9 -hfp vxl (vxv) 305a, 319, 443a, 444a, 445, (vxh) 469a	X		
353802 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2125	2134	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Gårdsjö - Håkantorp**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344472 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad)	E	2139	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) Ej Tågplaneanpassad
327264 Övrigt	(MST)	(LKP)		Slipersbyte	E	2136	2139	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Mst si C - Lkp si A			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Mst)-(Lkp)
						2136	2136	M-S	21:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 58,500/63,000 Längd: 4500)			
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 58,500/63,000 Längd: 4500)			
						2140	2140	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 80/40 km+m: 58,500/63,000 Längd: 4500)			
344473 Övrigt	MST	(LKP)		Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping)	E	2135	2136	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Mariestad - Lidköping Ej Tågplaneanpassad
						2142	2144	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				
316342 Övrigt	LKP	(HÅP)		Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp)	E	2137	2138	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Lidköping)-(Håkantorp) Ej tågplaneanpassad
						2145	2146	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2147	2147	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2147	2147	nmF	23:30	05:00	D		A				
328731 Övrigt	(LKP)	(HÅP)		Totalbyte plk Esplanaden	E	2125	2125	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 75/40 km+m: 94,725/94,790 Längd: 65)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lidköping) - (Håkantorp)



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
316977 Övrigt	(F)	SM		Sandhem & Vartofta - Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2133	2134	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - Sandhem
						2145	2145	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22			
						2146	2146	M-To	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22			
						2140	2140	M-F	09:00	14:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22			
						2146	2146	F-S	02:00	24:00	H	Ibruktagnig Sandhem	A	D-skydd: F10 - Sm22			
						2147	2147	M	00:00	03:00	H	Ibruktagnig Sandhem	A	D-skydd: F10 - Sm22			
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D	Efterarbete BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22			
309443 Övrigt	F	JÖ		Servicefönster Underhåll Falköping - Jönköping	E	2139	2139	M-F	09:00	14:00	D		A	F 16 - Jö 164, 134, 132	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - Falköping
309642 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping)	E	2134	2134	M-F	09:00	14:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping).
						2140	2140	M-F	09:00	14:00	D		A		X		
355254 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping)Besiktning Baliser,Ballast,Ktl,Isol och Befästning	E	2134	2134	M-F	09:00	14:00	D		A	F10 - Jö 123	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)
309643 Övrigt	(JÖ)	(N)		Servicefönster Underhåll (Jönköping) - (Nässjö)	E	2135	2136	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö).
						2141	2141	M-F	09:00	14:00	D		A		X		
314896 Övrigt	(JÖ)	(N)		Bogla & Tenhult: GC portar	E	2125	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 km+m: 86,400/86,700 Längd: 300)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö)	
357837	FM			Uppställning Västtrafik	2	2137	2137	nmS	23:30	08:50	D		A				Uppställning Västtrafik Tsä från 7269 till 83015 dagen efter.
																	Uppställning Västtrafik Tsä från 7269 till 83015 dagen efter.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Karlstad - Skoghall**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328469 Övrigt	KS	SKOG		8163 Bangård Skoghall, kontaktledningsupprustning	E	2134	2134	MTiToF	08:30	15:00	D		A	Hfp vx 471 i Ks - stoppbockar i Skog	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-skoghall
						2134	2134	MTiToF	15:40	21:00	D		A	Hfp vx 471 i Ks - stoppbockar i Skog	X		
						2134	2134	O	07:00	10:40	D		A	Hfp vx 471 i Ks - stoppbockar i Skog	X		
						2134	2134	O	11:10	15:00	D		A	Hfp vx 471 i Ks - stoppbockar i Skog	X		
						2134	2134	O	15:40	21:00	D		A	Hfp vx 471 i Ks - stoppbockar i Skog	X		
						2135	2141	M-F	08:00	11:00	D		A	Hfp vx 471 i Ks - stoppbockar i Skog	X		
						2134	2141	M-F	13:00	17:00	D		A	Hfp vx 471 i Ks - stoppbockar i Skog	X		
						2142	2142	M-S	00:00	24:00	H		A	Hfp vx 471 i Ks - stoppbockar i Skog	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kil - Torsby**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314766 Övrigt	(KIL)	TOY		Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil)	E	2131	2131	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby
						2134	2134	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2142	2143	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			
354709 Övrigt	(KIL)	TOY		Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) BANARBETSVECKA	E	2131	2131	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby
354718 Övrigt	(KIL)	TOY		Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) BANARBETSVECKA	E	2134	2134	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

**Påverkan: A = Avstängt spår**
**B = Begränsad framkomlighet**
**H = Hastighetsnedsättning**
**Västra**
**Kristinehamn - Filipstad**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
314763 Övrigt	KHN	NKA	Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Nykroppa	E Nka 1 E	2141 2141	2141 2142	nmTi-nmF M-S	16:30 00:00	00:30 24:00	D D-skydd H	A Khn si 120,122 - Nka si 14 H (sth: 90/40 Längd: 1000)	X	Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kristinehamn-Nykroppa
					2141	2142	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 90/70 Längd: 1500)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314886 Övrigt	(AM)	(BS)		Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås)	E	2142	2143	M-F	08:50	14:50	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås) Spänningslöst
						2129	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2129	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2142	2144	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2142	2144	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
314887 Övrigt	(AM)	BS		Servicefönster underhåll (Almedal)-Borås	E	2136	2136	Ti-To	09:50	14:50	D		A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Almedal)-Borås Heter i T21: Servicefönster underhåll (Almedal) - Borås Denna Ö hette Borås Ö2 i T20 och är belägen i anslutning till Kust till Kustbanan mot Göteborg. Stänger spår 2-4 från Göteborg samt sträckan Bs- (Sae). Inga mötesmöjligheter i Bs för tåg mellan Herrljunga och Varberg, men man kan passera genom Borås. Begränsningspunkter: si 23vc, si 23va, si 23vb – si 85v, si 67v
						2148	2148	nmTi nmO	22:05	05:05	D		A				
						2148	2148	nmTo	23:10	05:00	D		A				
						2149	2149	nmTi-nmTo	22:05	05:05	D		A				
355276	(AM)	(BS)		Maskinell vegetationsröjning	E	2129	2130	nmTi-nmF	22:05	05:05	D	D-skydd	A	G si 948 - Bs si 85v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am) - (Bs) Avropat servicefönster HTSM
355277	(AM)	(BS)		Maskinell vegetationsröjning	E alla dp	2131	2131	nmTi-nmTo	22:05	05:05	D	D-skydd	A	G si 948 - Bs si 85v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am)-(Bs) Avropat servicefönster HTSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329544 Övrigt	(BS)	(SAE)		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	E	2125	2125	M	00:00	05:10	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			Tillhör objekt 329201
						2125	2125	nmTi	23:36	05:26	D		A	Bs si 85v -Sae 22			
						2126	2126	O	03:05	05:05	D	Borttag baliser	A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	nmF	23:30	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	F	03:10	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	S	21:30	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2140	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	nmF	23:30	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	F	03:10	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	S	21:30	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2141	2142	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2142	2142	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2142	2145	S	21:20	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	M	00:00	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	M	03:10	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	nmO	23:30	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	O	03:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2143	O	03:20	05:20	D	Borttag baliser	A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2147	2147	nmL	22:00	07:00	D	Skarvning Linjekabel	A	Bs si 85v - Sae 22.			
355104	(BS)	SAE		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten , kiosklacering	E	2147	2147	O	10:55	12:30	D	Kiosklacering	A	Bs si 85v - 33,31.	X		Tillhör objekt 329201
314895	BS			Servicefönster Underhåll Borås	Alla	2136	2136	M-F	08:55	14:50	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borås C Spänningslöst
329074	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	6,8,17,18 ,19,20 7	2146	2146	M-F	07:00	17:00	D		A	sb kajspår, sb utdraget, si 51hc, si 49h, si 49/51h, si VI, si VII			Trafikpåverkan; Avstängda spår i Borås, spår 6,7,8,17,18. Påverkar ej resandeutbyte och genomfarer
329181	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	9a 36	2118	2125	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs si 55v - sb74			Trafikpåverkan: Avstängda spår i Borås: 9a, 36, 20. Inget som påverkar resandeutbyte och genomfarer
						2118	2125	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs si 49v, 51hc - sb35			
329182	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	3 4	2148	2148	M	07:30	17:30	D		A	Bs si 61hb - 23vb.			Trafikpåverkan: Avstängda spår i Borås Uppställning på spår 6 möjlig Spår 3 och 4 avstängda. Kan mötas på spår 1, 2 och 5
						2148	2148	Ti	07:30	17:30	D		A	Bs si 61ha - 23va.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
329201 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	3,4,5	2125	2125	M	00:00	05:10	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared Från v43 M , NmO släpper genom tåg M 02:50 - 03:10, NmO 02:50-03:00 , tåg via spår 2 , lämnar åter linjen men inte spår 3-5			
						2125	2125	nmTi	23:36	05:26	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				
						2126	2126	O	03:05	05:05	D	Borttag baliser	A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				
						2139	2139	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.				
						2139	2139	nmF	23:30	02:50	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.				
						2139	2139	F	03:10	05:20	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.				
						2139	2139	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.				
						2139	2139	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.				
						2139	2139	S	21:30	24:00	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.				
						2140	2140	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.				
						2140	2141	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				
						2140	2141	nmF	23:30	02:50	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				
						2140	2141	F	03:10	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				
						2140	2141	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				
						2140	2141	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				
						2140	2141	S	21:30	24:00	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				
						2141	2142	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				
						2142	2142	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				
						2142	2145	S	21:20	24:00	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				
						2143	2146	M	00:00	02:50	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				
						2143	2146	M	03:10	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				
						2143	2146	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				
						2143	2146	nmO	23:30	02:50	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				
						2143	2146	O	03:00	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				
						2143	2146	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				
						2139	2141	F	02:50	03:10	D	Släppa genom tåg	A	Bs si 23vb , 23va, 45v - hfþ vxl 88b( vxv).				
							2143	2146	M	02:50	03:10	D	Släppa genom tåg	A				Bs si 23vb , 23va, 45v - hfþ vxl 88b( vxv).
							2143	2146	O	02:50	03:00	D	Släppa genom tåg	A				Bs si 23vb , 23va, 45v - hfþ vxl 88b( vxv).
							2143	2143	O	03:20	05:20	D	Borttag baliser	A				Bs si 23vb , 23va, 45v - 85v.
							2147	2147	O	10:55	12:30	D	Kioskplacering	A				Bs si 23vb,23va,45v, 51hb - 85v.
							2147	2147	nmL	22:00	07:00	D	Skarvning Linjekabel	A				Bs si 23vb,23va,45v, 51hb - 85v.
							E mot Sae	2125	2125	M-S	00:00	24:00	H					H (sth: 115/70 km+m: 70,350/71,000 Längd: 650)
		2126	2126	MTi	00:00	24:00	H		H (sth: 115/70 km+m: 70,350/71,000 Längd: 650)									
		2126	2126	O	00:00	05:05	D		H (sth: 115/70 km+m: 70,350/71,000 Längd: 650)									
		2139	2139	To-S	05:20	24:00	H		H (sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 Längd: 840)									
		2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 Längd: 840)									
		2143	2143	MTi	00:00	24:00	H		H (sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 Längd: 840)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
					E mot Sae	2143	2143	O	00:00	05:20	D		H	(sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 Längd: 840)			
329202 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	5,6	2125	2125	M-O	07:30	17:00	D		A	Bs si 55v, 55/57v - 39h, 45h			Borås Trafikpåverkan: Spår 5 och 6 avstängda i Borås



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar			
329207 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	1,2,3,4 Linje mot Hil	2130	2130	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Hillared NmM,NmO släpps tåg igenom 03:00 - 03:30 , går via spår 5,6 Underobjekt 329573 tillhör detta objekt Resandetåg kan ej mötas v2030 & v.2031			
						2131	2131	M	00:00	02:50	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).						
						2131	2131	M	03:20	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).						
						2131	2131	nmTi	22:10	05:15	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).						
						2131	2131	nmO	22:10	05:15	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).						
						2131	2131	nmTo	22:10	05:15	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).						
						2131	2132	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).						
						2132	2133	M	00:00	02:50	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).						
						2132	2133	M	03:20	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).						
						2132	2133	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).						
						2132	2133	nmO	23:10	02:50	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).						
						2132	2133	O	03:20	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).						
						2132	2133	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).						
						1,2,3	2133	2133	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).					
										2134	2134	M	00:00	02:50	D				A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).
										2134	2134	M	03:20	06:20	D				A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).
										2134	2134	nmTi	23:15	06:20	D				A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).
										2134	2134	Ti	23:10	24:00	D				A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).
										2134	2134	O	00:00	02:50	D				A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).
										2134	2134	O	03:20	06:20	D				A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).
										2134	2134	nmTo	23:10	06:20	D				A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).
										2134	2134	S	21:10	24:00	D				A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).
				2135	2135	M	00:00	03:00	D			A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).							
				2135	2135	M	03:30	06:20	D			A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).							
				2135	2135	nmTi	23:15	06:20	D			A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).							
				2135	2135	nmO	23:10	03:00	D			A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					1,2,3 Linje mot Hil	2135	2135	O	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
					1,2,3,4 Linje mot Hil	2135	2137	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	M	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	O	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
					1,2,3,4	2131	2138	M	03:00	03:30	D	Släppa igenom tåg	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 23vd,23vc,23vb,23va.			
						2131	2138	O	03:00	03:30	D	Släppa igenom tåg	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 23vd,23vc,23vb,23va.			
					Linje mot Hil	2147	2147	Ti	08:10	10:50	D	Kioskplacering	A	Bs si 15h - 13h (113).		X	
						2147	2147	nmS	19:00	12:30	D	Skarvning linjekabel	A	Bs si 15h - 13h (113).			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329573 Övrigt	(BS)	(HIL)		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	E	2130	2130	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - Hillared. NmM,NmO släpps tåg igenom 03:00 - 03:30 , går via spår 5,6 Tillhör objekt 329207
						2131	2131	M	00:00	02:50	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2131	M	03:20	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2131	nmTi	22:10	05:15	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2131	nmO	22:10	05:15	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2131	nmTo	22:10	05:15	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2132	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2132	2133	M	00:00	02:50	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2132	2133	M	03:20	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2132	2133	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2132	2133	nmO	23:10	02:50	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2132	2133	O	03:20	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2132	2133	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2133	2134	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	M	00:00	02:50	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	M	03:20	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	Ti	23:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	O	00:00	02:50	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	O	03:20	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	M	00:00	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	M	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	O	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2137	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	M	00:00	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
2136	2138	M	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.									
2136	2138	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.									
2136	2138	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.									
2136	2138	O	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.									
2136	2138	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.									
2147	2147	nmS	19:00	12:30	D			Skarvning Linjekabel	A	Bs si 13h(113) - Hil 21.							
355106	(BS)	HIL		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten , kioskplacering	E	2147	2147	Ti	08:10	10:50	D	Kioskplacering	A	Bs si 13h(113) - Hil 32,33.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - Hillared.  Tillhör objekt 329207
314890 Övrigt	(BS)	HET		Servicefönster Underhåll (Borås)-Hestra	E	2138	2138	M-To	08:10	14:10	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borås)-Hestra Spänningslöst
						2139	2139	M-F	08:10	14:10	D		A				
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
355272	(BS)	HET		Maskinell vegetationsröjning	E Hil 1,2, Lme alla, Het 1,2	2126	2127	M-F	08:10	14:10	D	D-skydd	A	Bs si 13h - Het si 22			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-Het Avropat servicefönster HTSM
314889	BS	(V)		Servicefönster underhåll Borås-(Värnamo)	E	2135	2135	Ti-To	08:30	13:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås-(Värnamo) Denna Ö hette Borås Ö3 i T20 och är belägen i anslutning till Kust till Kustbanan mot Värnamo. Trafikavbrott mot Kust till Kustbanan mot Hillared, samt spår 1-4 kan man enbart vända på från Göteborg och Herrljunga. Tåg med resandeutbyte mellan Herrljunga – Varberg kan ej mötas under arbetet, men kan passera på spår 5. Begränsningspunkter: si 23vc, si 23vc, si 23vb, si 23va – si 15h
						2142	2142	Ti-To	08:30	13:30	D		A				
						2144	2144	Ti-To	08:30	13:30	D		A				
355279	(BS)	(V)		Maskinell vegetationsröjning	E alla dp	2132	2132	Ti-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Bs si 13h - V si 53v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-(V) Avropat servicefönster HTSM
348601	(HET)	(V)		Servicefönster Underhåll (Hestra)-(Värnamo)	E	2138	2138	M-To	08:10	13:40	D		A			X	Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Hestra)-(Värnamo)
						2139	2139	M-F	08:10	13:40	D		A			X	Spänningslöst
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
355273	(HET)	(V)		Maskinell vegetationsröjning	E Gnö 1,2, Hto 1,2	2126	2127	M-F	08:10	13:40	D	D-skydd	A	Het si 22 - V si 53v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Het)-(V) Anropat servicefönster HTSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314757 Övrigt	(KIL)	ÄL		Servicefönster Underhåll (Kil)-Åmål	E EI 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3,	2138	2138	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 17h - Äl si 38	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp. Avropas och trafikanpassas i revision  Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
350699	GMS			Bdl 637, Grums bg, bangårdsåtgärder OA R4	1	2125	2125	F	19:45	21:05	D		A	Gms si 21 - 22	X		Objektsanmälan
						2125	2125	nmL	21:14	01:45	D		A	Gms si 21 - 22	X		
						2125	2125	nmS	23:05	01:45	D		A	Gms si 21 - 22	X		
						2125	2125	S	02:20	04:50	D		A	Gms si 21 - 22	X		
						2126	2126	M	01:55	06:10	D		A	Gms si 21 - 22	X		
						2126	2126	M	09:20	13:46	D		A	Gms si 21 - 22	X		
						2126	2126	Ti	09:20	13:46	D		A	Gms si 21 - 22	X		
						2126	2126	O	09:31	14:25	D		A	Gms si 21 - 22	X		
						2126	2126	To	09:20	14:25	D		A	Gms si 21 - 22	X		
						2126	2126	nmL	22:00	01:45	D		A	Gms si 21 - 22	X		
						2126	2126	L	02:40	04:40	D		A	Gms si 21 - 22	X		
						2126	2126	nmS	23:25	01:44	D		A	Gms si 21 - 22	X		
						2126	2126	S	01:55	04:43	D		A	Gms si 21 - 22	X		
314756 Övrigt	ÄL	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Åmål)-(Öxnered)	E	2139	2139	M-To	09:03	15:03	D	D-skydd	A	Äl si 21- Öx L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åmål) - (Öxnered) Avstängt inkl Ml dp, Separat E-skydd för Öx dp Avropas och trafikanpassas i revision Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
354704 Övrigt	ÄL	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Åmål)-(Öxnered) BANARBETSVECKA	E	2126	2126	M-To	09:03	14:50	D	D-skydd	A	Äl si 21- Öx L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åmål) - (Öxnered)
314866 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö1	3,4,41,2 40	2139	2139	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg. Begränsad kapacitet Öxnered. Samplaneras med 314854. Avropas och anpassas i revision
314867 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö2	2 E	2139	2139	Ti	09:05	14:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, 94			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åmål. Samplaneras med 314756 Avropas och anpassas i revision
314868 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö3	50,60	2139	2139	O	09:00	14:00	D		A	Öx si 57,U1,73			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårdrift Öx-(Thn) Avropas och anpassas i revision
314869 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö4	E	2139	2139	O	11:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Öx-(Thn) Avropas och trafikanpassas i revision
354706 Övrigt	ÖX			E-skydd Öxnered BANARBETSVECKA	E	2126	2126	M-To	09:03	14:50	D	D-skydd	A	Öx 21- Öx 32,62	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åmål) - (Öxnered)
330189 Övrigt	ÖX	THN		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Trollhättan	UPP NED	2136 2137	2136 2137	nmTi nmTi	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Öx si 26,79 - Thn U2 Öx si 56 - Thn si N2	X X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314851 Övrigt	ÖX	(ÄN)	X	Servicefönster Underhåll Öxnered - (Älvängen)	Alla	2135	2135	M-To	09:00	14:00	D		A	H (sth: 200/40 Längd: 1000) H (sth: 200/70 Längd: 1500)	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Avropas och trafikpassas i revision Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftsplatsträckor.
						2142	2143	M-F	10:00	14:00	D	A					
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H						
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H						
314857 Övrigt	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster (Öxnered)- (Älvängen)	NED	2125	2125	nmL nmS	22:00	05:00	D		A	H (sth: 200/40 Längd: 1000) H (sth: 200/70 Längd: 1500)	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftsplatsträckor. Veckorna 34-41 M-To ligger egna objekt för elsäkerhetsbesiktning, ingår i servicefönster kontrakterade timmar. Nedspår angivet av graftekniska skäl.
						2125	2125	S	22:00	24:00	D	A					
						2126	2126	M	00:00	05:00	D	A					
						2128	2128	nmL nmS	22:00	05:00	D	A					
						2128	2128	S	22:00	24:00	D	A					
						2129	2129	M	00:00	05:00	D	A					
						2134	2141	nmL nmS	22:00	05:00	D	A					
						2135	2142	M	00:00	05:00	D	A					
						2143	2143	nmTi-nmS	22:00	05:00	D	A					
						2143	2143	S	22:00	24:00	D	A					
						2144	2144	M	00:00	05:00	D	A					
355043 Övrigt	(ÖX)	(ÄN)	X	Avrop Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen)	UPP	2125	2125	nmTi	22:00	05:00	D		A	Än 51 - Alh 22 Alh 51 - Tbn 22 Tbn 51 - Vpm 22 Vpm 52 - Tbn 21 Tbn 52 - Alh 21 Alh 52 - Än 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2125	2125	nmO	22:00	05:00	D	A					
						2125	2125	nmTo nmF	22:00	05:00	D	A					
						NED	2128	2128	nmTi nmO	22:00	05:00	D	A				
						2128	2128	nmTo	22:00	05:00	D	A					
						2128	2128	nmF	22:00	05:00	D	A					
330173 Övrigt	THN			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan	Alla	2135	2135	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Öx si 41,71 - Veas si n2,U2 Öx si 41 - Veas si N2	X		
						2135	2135	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A				
330192 Övrigt	THN	VEAS		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan-Velanda Södra	UPP	2136	2136	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Thn U1 - Veas 222 Thn N1 - Veas 252	X		
						NED	2137	2137	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd				
330204 Övrigt	VEAS			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra	1	2136	2136	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Veas 222 - Veas 251 Veas 221 - Veas 252	X		
						2	2137	2137	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd				
330205 Övrigt	VEAS	VPM		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra-Varpemossen	UPP	2136	2136	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Veas U1 - Vpm U2 Veas N1 - Vpm N2	X		
						NED	2137	2137	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd				
330207 Övrigt	VPM			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varpemossen	1	2138	2138	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm si 51 - Vpm si 22 Vpm si 21 - Vpm si 52 , stoppbockar sp 3	X		
						2,3	2139	2139	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd				
330209 Övrigt	VPM	TBN		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Varpemossen	UPP	2138	2138	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm U1 - Tbn 22 Vpm N1 - Tbn 52	X		
						NED	2139	2139	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd				
330210 Övrigt	TBN	ALH		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Alvhem	UPP	2138	2138	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 51 - Alh U2 Tbn 21 -ALh N2	X		
						NED	2139	2139	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
330211 Övrigt	TBN	ALH		Servicefönster Underhåll	UPP	2138	2138	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 51 - AlhU2			X	
				Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Alvhem	NED	2139	2139	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 21 -Alh N2			X	
330212 Övrigt	ALH	ÄN		Servicefönster Underhåll	UPP Alh	2140	2140	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh si 51,57- Än si U2			X	
				Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	NED Alh	2141	2141	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh 21- Än N2			X	
330214 Övrigt	ALH	ÄN		Servicefönster Underhåll	UPP	2140	2140	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh U1 - Än U2			X	
				Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	NED	2141	2141	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh N2 - Än N2			X	
315313 Övrigt	ÄN	(GBM)	X	Servicefönster Älvängen- (Göteborg Marieholm)	NED	2126	2133	Ti	00:00	04:00	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift.
						2134	2143	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2145	2148	Ti	00:00	04:00	D		A					
						2126	2126	LS	00:00	04:00	D		A					
						2135	2143	LS	00:00	04:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Skbl-Ko**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314767 Övrigt	KO	SKBL		Servicefönster Underhåll (Kornsjö) - Skälebol	E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2	2141	2141	M-To	09:00	14:00	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns)-Skälebol
354708 Övrigt	KO	SKBL		Servicefönster Underhåll (Kornsjö) - Skälebol BANARBETSVECKA	Ed1,2, Bäf 1,2 ,Rås 1,2	2126	2126	M-To	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Ko L1-Skbl 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns)-Skälebol
354711 Övrigt	KO	SKBL		Servicefönster Underhåll (Kornsjö) - Skälebol BANARBETSVECKA	E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2	2132	2132	MTi	08:50	14:58	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns)-Skälebol
					E	2132	2132	OTo	09:00	14:00	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		
					E	2132	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 228,500/230,000 Längd: 1500)			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Viskadalsbanan**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
312951 Övrigt	BS			Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb	5,6,8 7,105	2146	2146	F-S	18:00	24:00	H		A	Bs 3h - si 55/57v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 5-8, 105 samt mot Varberg.
						2147	2147	M	00:00	06:00	D		A	Bs 3h - si 55/57v	X		Värmeposter på spår 61-64 faller Ingen uppställning på spår 5 Spänningslöst
329204 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	105	2125	2125	nmTi	21:30	05:10	D		A	Bs 19v - 3h - 19ha1,19ha,19hb,19hd.			Trafikavbrott mot Varberg.
						2131	2131	L	13:10	15:10	D	Borttag baliser	A	Bs 19v - 3h - 19ha1,19ha,19hb,19hd.			Stänger även av spår 11 och spår 60-65 i Borås under arbetet
						2125	2125	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 134,290/135,334 Längd: 1044)			
						2126	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 134,290/135,334 Längd: 1044)			
						2131	2131	M-L	00:00	15:10	H		H	(sth: 100/70 km+m: 134,290/135,334 Längd: 1044)			
314892 Övrigt	BS	(VFO)		Servicefönster Underhåll Borås Ö4	E 5,6	2136	2137	nmM	21:00	00:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Borås spår 5 & 6 samt mot Varberg
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2137	2137	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2142	2143	nmO	21:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
355311 Övrigt	BS	(VFO)		Förebyggande underhåll	E 5,6	2131	2131	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	si 57h, 51hb - 9h			Trafikpåverkan: trafikavbrott i Borås spår 5 & 6 samt mot Varberg
						2134	2134	nmTi	21:30	05:10	D		A	si 57h, 51hb - 9h			
						2134	2134	nmTo	21:30	05:10	D		A	si 57h, 51hb - 9h			Avropat servicefönster
309214 Övrigt	BS	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Fundamentsättning	E	2125	2125	nmTi nmO	21:30	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)
						2114	2125	nmL	21:30	07:50	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		Spänningslöst
						2114	2125	nmS	22:10	08:40	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		
						2115	2125	M	00:00	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		
						2126	2126	nmO-nmF	21:30	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X		
						2127	2131	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X		
						2126	2131	nmL	21:30	07:50	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X		
						2126	2131	nmS	22:10	08:40	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X		
						2126	2131	S	22:10	24:00	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X		
						2127	2131	M	00:00	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 107.	X		
						309217 PSB	BS	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb	E	2132	2148	M-S	00:00	24:00	H
2149	2149	M-L	00:00	24:00	H								A	Bs 9H - Vb 107,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg) OBS - Avstängningen kommer fortsätta i T22 Spänningslöst
314951 Övrigt	(BS)	(VB)		Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg)	E	2135	2138	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-(Varberg)
						2141	2144	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A		X		Spänningslöst
						2141	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2141	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
331705 Övrigt	(VB)	BS		Kin tillgänglighetsåtgärder SFA	E	2132	2134	M-F	06:00	17:00	D	Plattformsåtgärder	A	Bs 9H - Vb 251			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - Borås. Samordnad med objekt 309217

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328317 Övrigt	CG	ÅT		Bdl 631 Värmlandsbanan Kil-Charlottenberg, mellanblock	E	2125	2125	M	07:40	12:40	D		A	Åt L1 - Cg L2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Charlottenberg-Åmotfors
						2125	2125	M	00:00	12:40	H		H	(sth: 160/130 km+m: 419,157/431,494 Längd: 12337)			
314758 Övrigt	CG	KIL		Servicefönster Underhåll Charlottenberg-Kil	E	2133	2133	M-To	09:38	14:34	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil
						2142	2142	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
354713 Övrigt	CG	KIL		Servicefönster Underhåll Charlottenberg-Kil BANARBETSVECKA	E	2133	2133	M-To	09:38	14:34	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil
						2133	2134	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 382,000/382,830 Längd: 830)			
314768 Övrigt	KIL			Servicefönster Underhåll Kil	Alla	2142	2142	LS	09:00	17:00	D		A	Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt intilliggande linjer för E-skydd
355296	KIL			Objektsanmälan strategiska växlar Kil	2,3	2132	2132	F	10:20	11:50	D		A	71 v,67v-67/71ha,hb,hc,71 h			
						2132	2132	F	12:20	16:20	D		A	71 v,67v-67/71ha,hb,hc,71 h			
314761 Övrigt	KIL	KS		Servicefönster Underhåll Kil-Karlstad	E,UPP,N ED Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2	2132	2132	M	09:26	16:20	D		A	Kil si 71v - Ks si 161	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C
						2132	2132	Ti-To	09:21	16:20	D		A	Kil si 71v - Ks si 161	X		
						2140	2140	M-To	09:00	15:00	D		A	Kil si 71v - Ks si 161	X		
					E	2132	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2132	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
354710 Övrigt	KIL	KS		Servicefönster Underhåll Kil-Karlstad Banarbetsvecka	E,UPP,N ED Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2	2132	2132	M	09:26	16:20	D		A	Kil si 71v - Ks hfp vxl 471	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C
						2132	2132	Ti-To	09:21	16:20	D		A	Kil si 71v - Ks hfp vxl 471	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314392 Övrigt	KS	KIL		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Kabellokalisering / sänkning + BASTAB	E	2129	2129	O-F	09:21	16:20	D		A	Ks 162 - Kil 71v			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Kil Anpassat efter objekt 309219
						2130	2130	M-F	09:21	16:20	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2131	2132	Ti-F	09:21	16:20	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2131	2132	M	09:26	16:20	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2129	2129	L	04:36	15:50	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2129	2129	S	02:04	11:19	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2130	2130	L	02:40	11:19	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2130	2130	S	04:36	13:36	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2131	2131	L	04:36	15:50	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2131	2131	S	02:04	11:19	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2132	2132	L	02:40	11:19	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2132	2132	S	04:36	13:36	D		A	Ks 162 - Kil 71v			
						2133	2133	L	04:36	06:36	D	Borttag baliser	A	Ks 162 - Kil 71h ( Borttag)			
						2129	2129	O-S	16:20	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 331,900/336,890 Längd: 4990)			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 331,900/336,890 Längd: 4990)			
						2132	2132	M	00:00	16:20	H		H	(sth: 160/40 km+m: 331,900/336,890 Längd: 4990)			
						2131	2131	To-S	16:20	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 337,690/348,900 Längd: 11210)			
2132	2132	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 337,690/348,900 Längd: 11210)									
2133	2133	M-L	00:00	06:36	H		H	(sth: 160/40 km+m: 337,690/348,900 Längd: 11210)									
330507 Övrigt	KS			Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Borttag/Utlägg baliser	1A,1B,2A ,21	2129	2129	O	14:54	15:28	D	Utlägg / borttag baliser	A	Ks 159,129 - 162 (Utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad Underobjekt till 314392
						2132	2132	M	14:54	15:28	D	Utlägg / borttag baliser	A	Ks 159,129 - 162 (Utlägg)			
						2133	2133	L	04:36	06:36	D	Utlägg / borttag baliser	A	Ks 182 - Kil 71h			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
309219 Övrigt	KS	SRR		Laxå-Arvika, Ökad kapacitet - Välsviken	E	2133	2137	M-To	08:52	16:02	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Skattkärr.
						2133	2133	L	05:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		Trafik kommer gå på spår 2 efter avstängning helg
						2133	2133	S	03:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		V2144 och fram till ÖFT.
						2134	2134	L	03:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2134	2134	S	05:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2135	2135	L	05:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2135	2135	S	03:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2136	2136	L	03:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2136	2136	S	05:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2137	2137	L	05:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2137	2137	S	03:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2141	2148	M-To	08:52	16:02	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2141	2141	L	05:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2141	2141	S	03:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2145	2145	M-To	08:52	16:02	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2145	2145	L	05:00	15:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2145	2145	S	03:00	11:00	D		A	Srr si 21 - Ks si 153	X		
						2143	2143	F-S	05:30	24:00	H		A	Srr Si 21 - Ks si 153	X		
						2144	2144	M	00:00	05:20	D		A	Srr Si 21 - Ks si 153	X		
						2144	2144	F-S	05:30	24:00	H		A	Srr si L2 - Ks si 161	X		
2145	2145	M	00:00	05:20	D		A	Srr si L2 - Ks si 161	X								
2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)									
2149	2149	M-F	00:00	16:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)									
314765 Övrigt	KS	KHN		Servicefönster Underhåll Karlstad-Kristinehamn	E	2135	2135	M-To	09:00	15:00	D		A	Ks si 153 - Khn si 158	X		Trafikpåverkan: Karlstad - Kristinehamn
						2143	2143	M-To	09:00	15:00	D		A	Ks si 153 - Khn si 158	X		
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2143	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
2143	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314764 Övrigt	KHN	LÅ		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Laxå	E	2133	2133	M-To	09:40	15:40	D		A	Kh si 103 - Lå inf si 13,14	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn - Laxå.
						2136	2136	M-To	09:40	15:40	D		A	Kh si 103 - Lå inf si 13,14	X		
						2133	2134	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2133	2134	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
354712 Övrigt	KHN	LÅ		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Laxå BANARBETSVECKA	E	2133	2133	M-To	09:40	15:40	D		A	Kh si 103 - Lå inf si 13,14	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn - Laxå.
						2133	2134	M-S	09:40	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 234,000/235,500 Längd: 1500)			
314420 Övrigt	(SRT)	SVÅ		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Trumbyte + BASTAB	E	2137	2137	To-S	06:43	18:43	H		A	Dg 22 - Svå 21.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Strömtorp)-Svartå
						2137	2137	To	07:00	09:00	D	Borttag utlägg baliser	A	Srt 21 - Svå 21 (borttag)			
						2139	2139	S	18:00	19:00	D	Borttag utlägg baliser	A	Srt 21 - Svå 21 (borttag)			
						2137	2137	To	07:00	24:00	D		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)			
						2137	2137	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)			
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)			
						2139	2139	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)			
						2139	2139	S	00:00	19:00	D		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)			
316787 Övrigt	HS			Setra-paketet Hasselfors ombyggnad ktl	Alla	2134	2134	MOF	09:40	17:16	D		A	Hs 21 - Hs 22	X		Trafikavbrott. Stora arbeten I samband med objekt 327017.
						2134	2134	TiTo	09:40	16:54	D		A	Hs 21 - Hs 22	X		
						2135	2137	MO-F	09:40	17:16	D		A	Hs 21 - Hs 22	X		
						2135	2137	Ti	09:40	16:54	D		A	Hs 21 - Hs 22	X		
						2134	2137	L	02:20	13:40	D	Mont hästar rivning bryggor	A	Hs 21 - Hs 22	X		
						2134	2137	S	03:15	14:00	D	Mont hästar rivning bryggor	A	Hs 21 - Hs 22	X		
						4	2134	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 240,500/241,200 Längd: 700)		
						2139	2139	M	00:00	12:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 240,500/241,200 Längd: 700)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327017 Övrigt	(LÅ)	(KHN)		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Kablesänkning + BASTAB	E	2134	2137	Ti	09:40	16:54	D		A	Lå 12 - Khn 101.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Khn - Lå Hastighetsnedsättningen som längst 3000 meter som följer med jobbet V 33-37 samordnat med projekt Hasselfors Ktl-byte Objekt 330537 som ligger på område Öst tillhör detta objekt för utlägg/borttag baliser inne i Lå samt objekt 330529 för Khn
						2134	2134	To	09:40	16:54	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2134	2134	MOF	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2135	2137	MO-F	09:40	17:16	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2134	2137	L	02:20	13:40	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2134	2137	S	03:15	14:00	D		A	Lå 12 - Khn 101.			
						2138	2138	F	06:43	08:43	D	Borttag baliser	A	Lå 12 - Khn 101 ( Borttag )			
						2134	2134	M	17:16	24:00	D		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)			
						2134	2134	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)			
						2135	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)			
						2138	2138	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)			
						2138	2138	F	00:00	08:43	D		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
315354 Övrigt	(AM)	KRD	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Källered) Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Mdn	2139	2139	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal) - (Källered)						
						2141	2141	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X								
315359 Övrigt	(AM)	KRD	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Källered) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Mdn	2138	2138	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal) - Källered						
						2140	2140	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X								
315312 Övrigt	(AM)	(KB)	X	Servicefönster (Almedal)-(Kungsbacka)	,	2120	2126	O	00:45	04:45	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal)- (Kungsbacka)					
						2127	2128	Ti-F	00:45	04:45	D		A										
						2129	2131	O	00:45	04:45	D		A										
						2132	2132	Ti-F	00:45	04:45	D		A										
						2133	2133	Ti-F	00:45	04:45	D		A										
						2134	2134	Ti-F	00:45	04:45	D		A										
						2135	2135	Ti-F	00:45	04:45	D		A										
						2136	2136	Ti-F	00:45	04:45	D		A										
						2137	2137	TiO	00:45	04:45	D		A										
						2138	2138	TiO	00:45	04:45	D		A										
						2139	2139	TiO	00:45	04:45	D		A										
						2140	2140	TiO	00:45	04:45	H		A										
						2141	2141	TiO	00:45	04:45	D		A										
						2142	2147	Ti-F	00:45	04:45	D		A										
2148	2148	O	00:45	04:45	D		A																
2127	2127	LS	00:45	04:45	D		A																
2142	2143	LS	00:45	04:45	D		A																
332031 Övrigt	(AM)	(KB)		Extra underhåll	Alla	2138	2138	FL	00:40	08:40	D		A	G si 946,950 - Ldo si N1,U1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Kungsbacka)						
						2138	2138	S	08:30	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 5000)										
						2139	2139	M-O	00:00	08:30	H		H (sth: 160/70 Längd: 5000)										
315357 Övrigt	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 krd	2138	2138	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals Nedre - Lindome						
						2140	2140	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2	X								
315361 Övrigt	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i Krd, 1 i Ldo	2139	2139	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals N - Lindome Kan ej använda plattform i Lindome på spår 1						
						2141	2141	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X								
315362 Övrigt	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll (Källered)-(Ledsgård) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 2 i Ldo, 3 i Lgd	2138	2138	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård I Lindome och Källered kan man ej använda plattformar på spår 3						
						2140	2140	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X								



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315365 Övrigt	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll Källered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i krd, 1 i Ldo	2139	2139	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård.
						2141	2141	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		
315356 Övrigt	LDO	KB	X	Servicefönster Underhåll Lindome-Kungsbacka Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Lgd	2138	2138	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka Ink även spår 1 i Hede.
						2140	2140	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		
315363 Övrigt	LDO	KB	X	Servicefönster Underhåll Lindome-Kungsbacka Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Lgd, 1 i Ldo	2139	2139	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka Inkluderar Hede Hp spår2, Annebergs HP spår 2 och Lindome spår 2
						2141	2141	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		
315358 Övrigt	LGD	(LEK)	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Kb	2140	2140	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle
						2142	2142	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Genomfart spår 3 ej möjligt i Lekarekulle
315364 Övrigt	LGD	(LEK)	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 i hede, 3,4 i Kb	2139	2139	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle
						2141	2141	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		Stänger spår 4, Kungsbacka
337201 Övrigt	(KB)		X	Servicefönster underhåll Kungsbacka Ö1	Alla	2143	2143	S	21:00	24:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka Enkelspårsdrift 2 timmar. Spår 1 och 2 avstängda Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka.
						2144	2144	M	00:00	03:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			
						2144	2144	M	03:00	05:00	D		A	Si N2 - 64,62			
337210 Övrigt	KB		X	Servicefönster underhåll Kungsbacka Ö2	Alla	2144	2144	S	21:00	24:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka. Enkelspårsdrift 2 timmar, spår 1 och 2 avstängda Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbcaka, förutom spår 4.
						2145	2145	M	00:00	03:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			
						2145	2145	M	03:00	05:00	D		A	Si N1 - 31, 33			
314949 Övrigt	(KB)	(VB)	X	Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg)	NED	2125	2125	nmTi nmO	22:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kungsbacka) - (Varberg)
						2126	2128	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
						2132	2148	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A			X	
336729 Övrigt	(FÄ)	(VB)		Servicefönster Underhåll Värö	UPP 1,2 Vrö	2142	2142	L	02:10	10:10	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Frillesås) - (Varberg) samt trafikavbrott mot Värö bruk
355089 Övrigt	(FÄ)	(VB)		Servicefönster Underhåll Värö Rondering	UPP 1,2 Vrö	2126	2126	L	02:10	10:10	D		A	Få si 24 - Vb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Frillesås) - (Varberg) samt trafikavbrott mot Värö bruk
						2134	2134	L	02:10	10:10	D		A	Få si 24 - VbU2	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
309206 Övrigt	VB	X		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Fundamentsättning	2	2125	2125	nmTi nmO	21:30	05:10	D		A	Vb si 251 - si 213.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Viskadalsbanan Tillhör objekt 309214	
						2114	2125	nmL	21:30	07:50	D		A	Vb si 251 - si 213.				
						2114	2125	nmS	22:10	08:40	D		A	Vb si 251 - si 213.				
						2115	2125	M	00:00	05:10	D		A	Vb si 251 - si 213.				
						2126	2126	nmO-nmF	21:30	05:10	D		A	Vb 107 - 157				X
						2127	2131	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Vb 107 - 157				X
						2126	2131	nmL	21:30	07:50	D		A	Vb 107 - 157				X
						2126	2131	nmS	22:10	08:40	D		A	Vb 107 - 157				X
						2126	2131	S	22:10	24:00	D		A	Vb 107 - 157				X
						2127	2131	M	00:00	05:10	D		A	Vb 107 - 157				X
309220 Övrigt	VB	X		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb	2	2132	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Vb 107 - Vb 157			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg) OBS - Avstängningen kommer fortsätta i T22 Tillhör obj (309217 PSB)	
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Vb 107 - Vb 157				
313649 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg Farehamnsspåret	4	2118	2125	M-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 157 - hfp vx 401.	X		Trafikpåverkan: avstängt spår, enkelspårdrift på en liten del av driftplatsen Farehamnsspåret (ssp 6) totalavstängt 4 veckor	
						2126	2126	M	00:00	06:00	D		A	Vb si 157 - hfp vx 401.				
313714 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, inläggning 2 växlar, ombyggnad sp 1,2,3 vid plf	1,2,3,4	2125	2125	MTi	00:00	24:00	H		A	Vb si 166, 132 - 126	X		Trafikpåverkan: Inget resandeutbyte i Vb, perrongerna stängda. Ligger i skuggan av 313716, samt 328181 som är trafikavbrott söder och norr om Varberg	
313717 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, nedsättning	Alla	2126	2126	M-S	06:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 74,181/77,300 Längd: 3119)			Endast hastighetsnedsättning, pga arbete vid sidan av spåret	
						2127	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 74,181/77,300 Längd: 3119)				
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 74,181/77,300 Längd: 3119)				
314950 Övrigt	VB	X		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varberg	Alla	2138	2138	F	00:40	08:40	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i hela Varberg. Gränspunkter kommer i BUP.	
314954 Övrigt	VB	X		Servicefönster Underhåll Varberg Ö1	1,2,FRI2,3,FRI3,3,101	2135	2136	nmO	21:50	05:50	D		A	Vb si 168 - Vb sb191			Trafikpåverkan: Enbart resandeutbyte spår 4. Inga resandetåg kan mötas i Varberg	
						2143	2144	nmO	21:50	05:50	D		A	Vb si 168 - Vb sb191				
314955 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö2	4,5,6B,6,7,8,9,10	2141	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 198 - Vb si 122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-Hamra Spår 1-3 tillgängliga norrifrån	
						2138	2138	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 198 - Vb si 122				
314956 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö3	5,6,7,8,9,10	2135	2136	nmF	21:50	05:50	D		A	Vb si 128 - Vb si 132, 138			Trafikpåverkan: Spår 4 och 5 stängda. Spår 1-3 kan trafikeras	
						2143	2144	nmF	21:50	05:50	D		A	Vb si 128 - Vb si 132, 138				
328413 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, arbetsmiljöskäl	25	2126	2148	M-F	00:00	05:00	D	A-skydd	A	Vb si 150-155			Trafikpåverkan: avstängt spår i Varberg	
						2149	2149	M-F	00:00	05:00	D	A-skydd	A	Vb si 150-155				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
355093 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö3 Rondering	6,7,8,9,1 0	2126	2126	nmF	21:50	05:50	D		A	Vb si 135 - Vb si 136			Trafikpåverkan:		
						2126	2127	nmF	21:50	05:50	D		A	Vb si 135 -Vb si 136					
313716 Övrigt	VB	HAA		Bangårdsombyggnad Varberg, växelinslagningar, ktl-arb, ställverksgenerering	E Vb alla, Haa 1,2	2125	2125	O-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, U1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott både VKB och mot Viskadalsbanan		
						2126	2126	M	00:00	06:00	D		A	Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, U1	X				
328635 Övrigt	(VB)	(HAA)		Bangårdsombyggnad Varberg, broarbeten	E	2130	2130	S	00:00	24:00	D		H	(sth: 130/70 km+m: 82,000/82,700 Längd: 700)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning enbart		
						2131	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 82,000/82,700 Längd: 700)					
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 82,000/82,700 Längd: 700)					
314952 Övrigt	(VB)	(FABP)		Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg)	E	2141	2141	M-F	09:00	15:00	D		A			X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - (Falkenberg)	
						2138	2138	F-S	00:00	24:00	H		A			X			
						2141	2142	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)					
						2141	2142	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)					
314953 Övrigt	(HAA)	(HD)	X	Servicefönster (Hamra)- (Halmstad)	NED	2125	2125	nmTi nmO	22:30	05:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad)	
						2126	2129	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A						Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
						2131	2135	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A						
						2138	2148	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A						

Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
332074 Övrigt	FABP			Plvä, Fab tillgänglighetsåtgärder SFA	1 BV-Stick	2135	2135	S	20:30	24:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift i Falkenberg Varannan vecka stängs plattformen spår 1 och varannan vecka plattformen spår 4.		
						2136	2136	M	00:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64					
						2136	2136	nmTi-nmF	20:30	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64					
						4	2136	2136	S	20:30	24:00	D	Plattformsåtgärder	A				M63-M34	
						2137	2137	M	00:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M63-M34					
						2137	2137	nmTi-nmF	20:30	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M63-M34					
						1,2 Bvstick	2138	2138	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A				Si21-Si52	X
						3,4	2138	2138	nmF-nmS	22:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A				Si22-Si51	X
						1 Bv-Stick	2138	2138	S	20:30	24:00	D	Plattformsåtgärder	A				M33-M64	
						2139	2139	M	00:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64					
2139	2139	nmTi	22:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M33-M64											
4	2139	2139	nmO-nmF	22:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M63-M34										
332010 Övrigt	FABP	HE		Tunnelinspektion Tröingeberg och Skrea	Alla	2138	2138	F-S	22:00	12:00	H	E-Skydd	A	Fabp si N1,U1 - He si 23,53	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Falkenbergs - Heberg Samplanerat med V328222. Lördag och Söndag 00.00-07.00 utökas skyddet in på hela Fabp pga kopplingsschemat.		
						2138	2138	L	00:00	07:00	D	E-Skydd	A	Fabp si 21,51 - He si 23,53	X				
						2138	2138	S	00:00	07:00	D	E-Skydd	A	Fabp si 21,51 - He si 23,53	X				
314958 Övrigt	BTP	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1	UPP 52	2136	2137	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp si22 - HdSi 157			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Brännarp - Halmstad v.2122-v.2123. Annars enkelspårsdrift mellan Biskopstorp - Halmstad.		
314959 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2	NED 51	2136	2137	nmO	22:00	06:00	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Biskopstorp)-Halmstad Stänger Furet		
314960 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3	1,2 52, 61, 62	2136	2137	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 126,155,202,204			Trafikpåverkan: Stänger spår 1,2 + rangerbangården norrifrån inne i Halmstad		
314961 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4	3,4,5 51	2136	2137	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156			Trafikpåverkan: Stänger spår 3-5 i Halmstad		
336732 Övrigt	HD			Servicefönster Underhåll Halmstad Elsäkerhetsbesiktning	Alla	2138	2138	nmS	23:30	07:30	D		A		X		Trafikavbrott hela Halmstad. BUP avropar begränsningspunkter		
314963 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö6	UPP 72	2138	2139	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128			Trafikpåverkan. Avstängt spår. Stänger bangården söderifrån		
355094 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö6 Rondering	UPP 72	2125	2126	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128	X		Trafikpåverkan. Avstängt spår. Stänger bangården söderifrån		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314964 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7	UPP	2138	2139	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd U1			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
314965 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8	NED 71	2138	2139	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd N1			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
355095 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 Rondering	UPP	2126	2127	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
355098 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 Rondering	NED 71	2126	2127	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd N1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
314962 Övrigt	HDR			Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5	61,62	2138	2139	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste klovast	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470			Trafikpåverkan: Stänger Rangerbangården i Halmstad, spår 61, 62, 22, 23, 24, 25, 26
355099 Övrigt	HDR			Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5 Rondering	61,62	2125	2126	nmTi	22:05	06:05	D	Hfp vx 470 måste klovast	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470	X		Trafikpåverkan: Stänger Rangerbangården i Halmstad, spår 61, 62, 22, 23, 24, 25, 26
355366	(HDR)	KST		Rörtryckning km 154+289 / hastighetsnedsättning	UPP,NE D 1,2	2126	2126	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 154,200/154,350 Längd: 150)			210113: Denna OA var föredragen på rev 4 och godkänd. // AL
						2127	2127	MTi	00:00	05:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 154,200/154,350 Längd: 150)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316332 Övrigt	(LÅ)	F	X	Servicefönster (Laxå)-Falköping	UPP	2124	2125	M	00:00	05:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor. Uppspår anget av graftekniska skäl.
						2125	2125	nmTi nmO nmL nmS	23:30	05:30	D		A					
						2126	2132	nmS	23:30	05:30	D		A					
						2126	2133	S	23:30	24:00	D		A					
						2127	2134	M	00:00	05:30	D		A					
						2127	2132	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2133	2133	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2134	2134	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2134	2148	nmS	23:30	05:30	D		A					
						2135	2135	nmF nmL	23:30	05:30	D		A					
						2135	2135	S	23:30	24:00	D		A					
						2136	2136	M	00:00	05:30	D		A					
						2136	2136	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2137	2137	nmF nmL	23:30	05:30	D		A					
						2137	2137	S	23:30	24:00	D		A					
						2138	2138	M	00:00	05:30	D		A					
						2138	2138	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2139	2139	S	23:30	24:00	D		A					
						2140	2140	M	00:00	05:30	D		A					
						2140	2140	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2141	2141	nmF nmL	23:30	05:30	D		A					
						2141	2141	S	23:30	24:00	D		A					
						2142	2142	M	00:00	05:30	D		A					
						2142	2142	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2143	2143	nmF nmL	23:30	05:30	D		A					
						2143	2143	S	23:30	24:00	D		A					
						2144	2144	M	00:00	05:30	D		A					
						2144	2144	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2145	2145	nmF nmL	23:30	05:30	D		A					
						2145	2146	S	23:30	24:00	D		A					
2146	2147	M	00:00	05:30	D		A											
2146	2146	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A											
2147	2147	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A											
2148	2148	nmF nmL	23:30	05:30	D		A											
2148	2148	S	23:30	24:00	D		A											
2149	2149	M	00:00	05:30	D		A											
2149	2149	nmO	23:30	05:30	D		A											
331987 Övrigt	(GDÖ)	T		Förebyggande underhåll Törebodabron	Alla	2138	2138	L	12:00	24:00	H		A T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott norra delen i Töreboda. Tåg söderifrån kan vända i Töreboda	
						2138	2138	S	00:00	12:00	H		A T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1					
341621 Övrigt	(SLE)	(MH)	X	Upprustning av stationer Region väst	UPP 2-3 i T	2125	2125	S	23:00	24:00	D		A T 22-51	X				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Slätte)-(Moholm) Objektet utbrutet från objekt 327311
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A T 22-51					
						2126	2126	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A T 22-51					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327311 Övrigt	T		X	Upprustning av stationer Region väst	3	2125	2125	M	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 34-63			Trafikpåverkan: v.21 - v.22 Spår 1 avstängt v.23 - v.25 Spår 3 avstängt
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 34-63			
316338 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö1	5,6,7 från	2138	2138	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 90,92,88,86,73			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till spår 5-8 norr ifrån.
316343 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö2	5,6,7,8	2138	2138	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Si si 93,91,89,87,56			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söder ifrån.
316344 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö3	3a,3b,4	2138	2138	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	Sk si 29,85,84,64			Trafikpåverkan: Går ej att köra genom spår 3,4. Går att komma åt spår 3a norr ifrån, 3b söder ifrån och spår 4 fram till dvärgsignal.
316345 Övrigt	SK		X	Servicefönster Underhåll Skövde Ö4	2,3b från	2139	2139	nmS	22:00	06:00	D		A	Sk si 33,31,56,35			Trafikpåverkan: Går ej att komma till volvo. Spår 2,3b endast trafikerbart från norr.
						2139	2139	S	22:00	24:00	D		A	Sk si 33,31,56,35			
						2140	2140	M	00:00	06:00	D		A	Sk si 33,31,56,35			
316346 Övrigt	SK		X	Servicefönster Underhåll Skövde Ö5	3a, 2 från	2139	2139	nmF nmL	22:00	06:00	D		A	Sk si 23,66,62,72			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skövde-Väring Går att vända på spår 2, 3a från söder.
331886 Övrigt	(SS)	(F)	X	VSB, Förbigångsspår Falköping - 1 årsjustering	UPP	2133	2133	nmL	22:50	08:50	D		A	F 322 - Ss 22.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stenstorp) - (Falköping)
					NED	2133	2133	nmS	22:20	08:20	D		A	F 352 - Ss 52.			
316333 Övrigt	F			Servicefönster Underhåll Falköping Ö2	3,4,5,6,7	2141	2141	nmL	23:40	07:40	D	A-skydd	A	F si 61,63,89,91,93,92,67			Trafikpåverkan: Falköping Spår 3 - 7 avstängda söderifrån. Rundgång endast spår 1-2.
						2141	2141	nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 61,63,89,91,93,92,67			
316335 Övrigt	F			Servicefönster Underhåll Falköping Ö3	4	2140	2140	nmO nmTo	23:40	05:40	D	A-skydd	A	F si 34-57			Trafikpåverkan: Falköping Spår 4 mot verkstad avstängt.
316336 Övrigt	F	(FBy)	X	Servicefönster Underhåll Falköping Ö1	NED 1,2	2140	2140	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 11,35,31,17 - Fby si N2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1 & 2 samt mot Jönköpingsbanan. Enkelspårsdrift Falköping - (Floby).
307446 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte	E mot Bs	2129	2129	Ti-S	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - 92,87,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Borås
						2130	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - 92,87.	X		Tillhör objekt 307442
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - 92,87.	X		
312851 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte -- Byte vxl 136	1,2,3 E mot Bs	2134	2134	S	00:00	24:00	H		A	Hr 81,95 - hfp vxl 164,223,111 - stoppbockar.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2,3 i Herrljunga samt mot Borås
312865 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte -- Generering ställverk + Ebicosinläsning	Alla	2146	2146	nmS	23:00	01:00	D	Generering ställverk	A	Hr 81,95,84,76,52,22 - 11,55,51,21,19.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga
						2146	2146	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Hela TC G.			
316340 Övrigt	HR			Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö1	1,2,3	2141	2141	nmTi nmO	21:20	05:20	D		A	Hr si 81,95,84,76 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2,3 och mot Borås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
316347 Övrigt	HR			Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö2	6,7,8	2141	2141	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hr si 11,55,15 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6,7,8 samt mot Vara.	
326658 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete	E mot Bs	2125	2125	nmTi nmO	21:50	04:35	D		A	Hr 81 - 92,87.			Trafikavbrott: Herrljunga - Borås Tillhör obj 326657	
315367 Övrigt	AGG	BGS	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP A 1,2,3	2134	2134	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Algustgården - Bryngenäs	
						2136	2136	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33	X			
							2135	2135	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X		
							2137	2137	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X		
356155 Övrigt	AGG	BGS	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning (315367)	UPP A 1,2,3	2134	2134	nmO	23:50	04:50	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Algustgården - Bryngenäs	
						2136	2136	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33	X			
							2135	2135	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X		
							2137	2137	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X		
316339 Övrigt	(A)	(F)	X	Servicefönster (Alingsås)-(Falköping)	,	2116	2131	S	23:30	24:00	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.  Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.
						2117	2132	M	00:00	05:30	D		A					
						2120	2139	nmS	23:30	05:30	D		A					
						2141	2144	nmS	23:30	05:30	D		A					
						2125	2125	nmTi nmO nmL	23:30	05:30	D		A					
						2126	2131	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2132	2132	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2135	2143	S	23:30	24:00	D		A					
						2136	2144	M	00:00	05:30	D		A					
						2135	2135	nmTo nmF	23:30	05:30	D		A					
						2136	2137	nmTi nmTo nmF	23:30	05:30	D		A					
						2135	2139	nmL	23:30	05:30	D		A					
						2138	2141	nmTi nmTo nmF	23:30	05:30	D		A					
						2142	2144	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2145	2149	nmTi	23:30	05:30	D		A					
						2145	2149	nmTo	23:30	05:30	D		A					
315315 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö1	Alla 0,1,2,3	2138	2138	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N1, U1 - 31, 83, 63, 61			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 2 timmar.	
						2138	2138	S	05:00	07:00	D		A	Si U1 - 83, 63, 61				

Det går inte att komma åt plattformarna på spår 1, 2 och 4.

Det går att komma åt plattform på spår 3.



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
315322 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö2	1,2,3,4 3,4	2139 2139	2139 2139	nmS S	23:00 05:00	05:00 07:00	D D		A A	Si N2, U2 - 62, 64, 84, 32 Si N2 - 62, 64			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 2 timmar.  Det går att komma åt plattformarna på spår 1 och 2. Det går inte att komma åt plattformarna på spår 3 och 4.
315368 Övrigt	A	(FD)	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2134 2136	2134 2136	To To	00:10 00:10	05:10 05:10	D D	Elsäkerhetsbe siktning	A A	si U1 - Ndv si 22 si U1 - Ndv si 22	X X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift A - (Floda)
					NED	2135 2137	2135 2137	To To	00:10 00:10	05:10 05:10	D D	Elsäkerhetsbe siktning	A A	si N1 - Ndv si 52 si N1 - Ndv si 52	X X		
356166 Övrigt	A	(FD)	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning (315368)	UPP	2134 2136	2134 2136	To To	00:10 00:10	05:10 05:10	D D	Elsäkerhetsbe siktning	A A	si U1 - Ndv si 22 si U1 - Ndv si 22	X X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Alingsås - (Floda)
					NED	2135 2137	2135 2137	To To	00:10 00:10	05:10 05:10	D D	Elsäkerhetsbe siktning	A A	si N1 - Ndv si 52 si N1 - Ndv si 52	X X		
315314 Övrigt	(A)	(P)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Partille)	UPP	2125 2126 2129 2130 2132 2147 2149 2126 2127 2132 2137 2147 2148	2125 2126 2129 2130 2132 2147 2149 2126 2127 2132 2137 2147 2148	M-O Ti-L Ti-To Ti-To L Ti-L Ti-To S M S S S M	00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00	D D D D D D D D D D D D D	A A A A A A A A A A A A A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift  1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.  Uppspår anget av graftekniska skäl.	
315369 Övrigt	BGS	FD	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP Fd 3	2134 2136	2134 2136	F F	00:10 00:10	05:10 05:10	D D	Elsäkerhetsbe siktning	A A	Bgs U1 - Fd si 61 Bgs U1 - Fd si 61	X X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bgs-Fd
356168 Övrigt	BGS	FD	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning (315369)	UPP Fd 3	2134 2136	2134 2136	F F	00:10 00:10	05:10 05:10	D D	Elsäkerhetsbe siktning	A A	Bgs U1 - Fd si 61 Bgs U1 - Fd si 61	X X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bgs-Fd

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337264 Övrigt	BGS	(LR)	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED	2135	2135	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd si 64,62	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bgs-(Lr)
						2137	2137	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd si 64,62	X		
310665 Övrigt	NDV	(LR)		Floda spårväxelbyte - Utlägg/borttag av hastighetsnedsättning för arbetarskydd +BASTAB	Alla	2129	2129	M	03:00	04:30	D	Borttag	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr)
						NED	2120	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/70 km+m: 429,400/430,760 Längd: 1360)			Tillhör objekt 307480 och 310335
					UPP	2129	2129	M	00:00	04:30	H		H (sth: 135/70 km+m: 429,400/430,760 Längd: 1360)			Borttaget i samband med objekt 310702	
						2122	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/70 km+m: 429,400/430,760 Längd: 1360)				
310916 Övrigt	(NDV)	(LR)		Floda spårväxelbyte - Utlägg/borttag av hastighetsnedsättning för arbetarskydd +BASTAB	Alla	2138	2138	F	02:00	04:00	D	Utlägg	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51. ( utlägg på nedspår)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr)
						NED	2140	2140	F	02:00	04:00	D	Utlägg	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51. ( utlägg på uppspår)		
					UPP	2146	2146	M	03:00	04:30	D	Borttag	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51.			Borttag i samband med objekt 314795
						NED	2138	2138	F	04:00	24:00	D		H (sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)			
					UPP	2138	2138	LS	00:00	24:00	H		H (sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)				
						2139	2145	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)				
					UPP	2146	2146	M	00:00	04:30	D		H (sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)				
						2140	2140	F	04:00	24:00	D		H (sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)				
					UPP	2140	2140	LS	00:00	24:00	H		H (sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)				
						2141	2145	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)				
UPP	2146	2146	M	00:00	04:30	D		H (sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)									
	2140	2140	F	04:00	24:00	D		H (sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)									
315371 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED Fd 1,2	2134	2134	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Brynngenäs-Jonsered
						2136	2136	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		
337268 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2133	2133	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Brynngenäs-Jonsered
						2135	2135	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		
356148 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning (337268)	UPP	2133	2133	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Brynngenäs-Jonsered
						2135	2135	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
356169 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning (315371)	NED Fd 1,2	2134	2134	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bryngenäs-Jonsered	
						2136	2136	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X			
307480 Övrigt	FD	NDV		Floda spårväxelbyte - Växel 21a / 21b	Alla	2126	2126	F-S	00:00	24:00	H		A	Fd 22,52 -Ndv 21,51.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Floda-Norsesund	
						2127	2127	MTi	00:00	24:00	H		A	Fd 22,52 -Ndv 21,51.	X			
310899 Övrigt	FD	(NDV)	X	Floda spårväxelbyte - Efterarbete	UPP	2127	2127	S	23:03	24:00	D		A	Fd 22 - Ndv 22.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum)	
						2128	2128	M	00:00	05:23	D		A	Fd 22 - Ndv 22.			Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i objekt 310665	
						2128	2128	TiO	00:03	05:50	D		A	Fd 22 - Ndv 22.				
						NED	2128	To-L	00:00	05:30	D		A	Fd 52 -Ndv 52,				
310702 Övrigt	FD			Floda spårväxelbyte - Växel-/ spårriktning	1,2	2128	2128	S	23:00	24:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) vid växelriktning av rakan	
						2129	2129	M	00:00	01:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52			Trafikavbrott vid körningen av transfersalen 03:00 - 05:00 , tar under detta trafikavbrott även bort hastighetsnedsättningen i obj 310665	
						3	2129	M	01:00	03:00	D	Växelriktning Uppspår	A	Fd 51 - 22				
						Alla	2129	M	03:00	05:00	D	Växelriktning av transfersalen	A	Fd 21,51 - 52,22				
310909 Övrigt	FD			Floda spårväxelbyte - Växel 22a / 22b	Alla	2143	2143	To-S	23:00	24:00	H		A	Fd 22,52 -21,51.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Floda	
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Fd 22,52 - 21,51.	X		Samtidigt som SEL är ute	
310913 Övrigt	FD		X	Floda spårväxelbyte - Förarbete	3 Upp	2138	2139	L	00:00	07:00	D		A	Fd 22 -51.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ndv) - (Lr)	
						2138	2139	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 22 -51.	X		Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i objekt 310916	
						2138	2139	S	23:00	24:00	D		A	Fd 22 -51.	X			
						2139	2140	M	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2139	2140	TiO	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2140	2141	ToF	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2142	2142	S	23:00	24:00	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2143	2143	M	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2143	2143	Ti	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						1,2 Ned	2140	2141	L	00:00	07:00	D		A	Fd 21 - 52.	X		
						2140	2141	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 21 - 52.	X			
						2140	2141	S	23:00	24:00	D		A	Fd 21 - 52.	X			
						2141	2142	M	00:00	05:30	D		A	Fd 21 - 52.	X			
						2141	2142	TiO	00:00	05:30	D		A	Fd 21 - 52.	X			
2142	2142	L	00:00	07:00	D		A	Fd 21 - 52.	X									
2142	2142	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 21 - 52.	X									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
314795 Övrigt	FD		X	Floda spårväxelbyte - Växel-/ spårriktning	1,2	2145	2145	S	23:00	24:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) vid växelriktning av rakan Trafikavbrott vid körningen av transfersalen 03:00 - 05:00 , tar under detta trafikavbrott även bort hastighetsnedsättningen i obj 310916	
						2146	2146	M	00:00	01:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52				
						3	2146	2146	M	01:00	03:00	D	Växelriktning Uppspår	A				Fd 51 - 22
						Alla	2146	2146	M	03:00	05:00	D	Växelriktning av transfersalen	A				Fd 21,51 - 52,22
314989 Övrigt	FD			Floda spårväxelbyte - Etablering + avetablering TSA	1,2 Ned	2127	2127	S	23:03	23:18	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr) Tillhör objekt 310899	
						2128	2128	M	05:08	05:23	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2128	2128	TiO	05:35	05:50	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2128	2128	TiO	00:03	00:18	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
314990 Övrigt	FD			Floda spårväxelbyte - Etablering + avetablering TSA	1,2 Ned	2138	2139	L	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr) Tillhör objekt 310913	
						2138	2139	L	06:45	07:00	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2138	2139	L	22:00	22:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2138	2139	S	07:45	08:00	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2138	2139	S	23:00	23:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2139	2140	M-O	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2139	2140	TiO	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2140	2141	ToF	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2140	2141	ToF	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2142	2142	S	23:00	23:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2143	2143	MTi	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2143	2143	Ti	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						314995 Övrigt	FD		X	Floda spårväxelbyte - Etablering + avetablering TSA	1,2 Ned	2145	2145	Ti-To				00:00
2145	2145	Ti-To	05:15	05:30	D								A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
314814 Övrigt	FD	(SN)	X	Floda spårväxelbyte - Efterarbete	UPP NED	2145	2145	Ti-To	00:00	05:30	D		A	Fd 51 - Sn 51.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i objekt 310916	
						2145	2145	F	00:00	05:30	D		A	Fd 21 - Sn 21.				
						2145	2145	L	00:00	07:00	D		A	Fd 21 - Sn 21.				
						2145	2145	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 21 - Sn 21.				
315370 Övrigt	FD	J	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP Sn 1,2 + Lr 1,2 NED Sn 3,4	2133	2133	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2			Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Fd-J E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum	
						2135	2135	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2				
						2134	2134	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2				
						2136	2136	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
356149 Övrigt	FD	J	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning (315370)	UPP Sn 1,2 + Lr 1,2	2133	2133	S	00:40	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Fd-J E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum	
						2135	2135	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X			
						NED Sn 3,4	2134	2134	S	00:40	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X		
						2136	2136	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X			
315373 Övrigt	LR	(P)	X	Servicefönster Underhåll Lerum-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED	2135	2135	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - (Partille) Hör ihop med 315372	
						2137	2137	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X			
337269 Övrigt	LR	P	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2134	2134	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum-Partille Hör ihop med 315372	
						2136	2136	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X			
356152 Övrigt	LR	P	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning (337269)	UPP	2134	2134	M	00:10	05:05	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum-Partille Hör ihop med 315372	
						2136	2136	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
314860 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö3	1,101	2141	2141	nmTo	22:30	03:30	D		A	Si 166, 169, 161, 158			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1, 2 och 101. Avropas och anpassas i revision
314862 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö5	4	2141	2141	nmL	22:30	03:30	D		A	Si 172, 175, 163, 160			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 och 4. Avropas och anpassas i revision
314847 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered)	E	2141	2141	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered) Ej tågplaneanpassad Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör att Trafik måste omledas.
314853 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered)	E	2137	2137	M-F	09:00	14:00	D		A			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered) Avropas och anpassas i revision
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
314848 Övrigt	ÖX	VG		Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg	E	2137	2137	nmTi-nmF	21:20	04:20	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg E-skydd Öxnered vid spänningslöst, berör endast trafik mot Vänersborg. Ej tågplaneanpassad
314854 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg	E	2139	2139	M-F	09:00	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg Ej tågplaneanpassad
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
314849 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorps)	E	2137	2137	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorps) Ej tågplaneanpassad
						2139	2142	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
						2144	2145	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
314855 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorps)	E	2136	2136	M-F	10:00	15:00	D		A			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantorps) Ej tågplaneanpassad
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
316341 Övrigt	HÅP	(HR)		Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorps	E	2144	2144	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Håkantorps-(Herrljunga) Ej Tågplaneanpassat
328870 Övrigt	VED			Totalbyte plk Larvsvägen	Alla Ved 1,2	2141	2141	L	14:00	14:00	D		A	Ved si 21 - si 22		X	Trafikpåverkan: trafikavbrott Vara-Ved
					Alla Ved 1	2141	2141	S	14:00	24:00	D		H	(sth: 140/40 km+m: 79,500/79,900 Längd: 400)			
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 140/40 km+m: 79,500/79,900 Längd: 400)			
						2144	2144	M-F	00:00	15:30	D		H	(sth: 140/40 km+m: 79,500/79,900 Längd: 400)			
307442 PSB	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte	E	2129	2129	Ti-S	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.		X	PSB V2
						2130	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga)-Borås
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.		X	
313516 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte -- Ebicosinläsning	E	2146	2146	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Hela TC G.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2125 2150**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
314888 Övrigt	(HR)	BS		Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås	E	2136	2136	S	22:00	24:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - Borås. Övriga linjer förutom mot Herrljunga är trafikerbara i Borås. Ej tågplaneanpassad Avropningsbart område innefattar spår 1- 2 i Borås fram till signal 23vd, 23vc	
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A						
						2137	2137	nmO-nmF	22:00	05:00	D		A						
						2144	2144	M-F	09:55	14:55	D		A						
326339 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Sänkning av trumma vid Frufällan + BASTAB	E	2130	2130	F	03:00	04:40	D	Borttag av baliser	A	Hr 81 - Bs 93v.				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga)-Borås  Baliser läggs ut under avstängningen	
						2125	2129	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 km+m: 125,142/125,294 Längd: 152)					
						2130	2130	M-F	00:00	04:40	H		H	(sth: 100/40 km+m: 125,142/125,294 Längd: 152)					
326344 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Urgrävning vid Rävholmen + BASTAB	E	2130	2130	F	03:00	04:40	D	Borttag av baliser	A	Hr 81 - Bs 93v.				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga)-Borås Utlägg av baliser under avstängningen	
						2125	2129	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 km+m: 129,450/129,676 Längd: 226)					
						2130	2130	M-F	00:00	04:40	H		H	(sth: 100/40 km+m: 129,450/129,676 Längd: 226)					
326657 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete	E	2125	2125	nmTi nmO	21:50	04:35	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		Trafikavbrott: (Herrljunga) - Borås		
329522 Övrigt	BS	FRA		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	E	2146	2146	Ti	08:00	18:00	D		A	Bs si 87v - Fra si D				Trafikavbrott Borås-Fristad  v23 Samordnat med avstängningen Fristad objekt 317174  Tillhör objekt 329200	
						2130	2130	F	03:00	04:40	D	Borttag baliser	A	Bs si 93v - Fra B 1/2.					
312854 Övrigt	BS			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte -- Byte vxl 92	1,2	2135	2135	L	12:00	12:00	H		A	Bs 93v - hfp vx 20	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 1 & 2 mot Fristad. Spänningslöst grupp A2		
329200 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	Mot Hr	2146	2146	Ti	08:00	18:00	D		A	Bs 75v - 93v.				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Herrljunga samt spår 1 och 2 i Borås. v23 Samordnat med avstängning objekt 326344 och 326339	
						1,2 Mot Hr	2130	2130	F	03:00	04:40	D	Borttag baliser	A	Bs 23vd, 23vc - 93v.				
						Spår mot Fra	2125	2129	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 131,000/132,672 Längd: 1672)				
						2130	2130	M-F	00:00	04:40	H		H	(sth: 100/70 km+m: 131,000/132,672 Längd: 1672)					
355313 Övrigt	BS			Förebyggande underhåll	1,2	2130	2131	nmM	22:00	05:00	D		A	si 93v - 23vc, 23vd				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 1-2 Avropat servicefönster	
						2131	2131	nmO-nmF	22:00	05:00	D		A	si 93v - 23vc, 23vd					