

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
284002 Övrigt	HLF	NKA		Servicefönster /banarbetsvecka Hällefors-Daglösen	E Hlt 1,2,	2016	2016	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Hlf si L2 - Nka si L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Dgö inkl Nka
						2021	2021	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Hlf si L1 - Nka si L2	X	Se interna anteckningar	
					E	2046	2046	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Hlf si L1 - Nka si L2	X		
						2021	2022	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2021	2022	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
323747	NKA			Servicefönster /banarbetsvecka Nykroppa	Alla	2018	2018	M	15:00	21:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Nykroppa
						2018	2018	Ti	15:25	21:20	D		A		X	Utbrutet ur 283996.	
					E	2023	2023	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Nka si L1 - Kil si 67v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-(Kil)
						2032	2032	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Nka si L1 - Kil si 67v	X		
						2045	2045	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Nka si L1 - Kil si 67v	X		
283991 Övrigt	NKA	(KIL)		Servicefönster /banarbetsvecka Daglösen- (Kil)	E Gdl 1,2, Sdm 1,2	2023	2023	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Nka si L1 - Kil si 67v	X		
						2023	2025	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
					E	2023	2025	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
						2045	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2045	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
296591 Övrigt	SMD	(RBH)		Hastighetshöjning Norra Bohusbanan + HT nedstättning	E alla	2019	2019	F-S	23:00	24:00	H	Helgavstängning	A	Tnu inf A 2/1 - Smd stoppbock	X	T	Trafikpåverkan Trafikavbrott Rabbaldshede - Strömstad Tåg kan inte stå uppställda i strömstad	
						2020	2020	M	00:00	06:00	D	Helgavstängning	A	Tnu inf A 2/1 - Smd stoppbock	X		Bevakning i Tanum och Munkedal Kopplat ärende 296592	
						2	2019	2019	L	06:00	23:00	D	Helgavstängning	A	Tnu hfp vxl 2 - Tnu inf A 2/1	X		HTSM
							2019	2019	S	06:00	23:00	D	Helgavstängning	A	Tnu hfp vxl 2 - Tnu inf A 2/1	X		Rundgång av arbetssätt i Strömstad för återgång. Transporter från Uddevalla till arbetsområdet kommer ske via spår 2 i Tanum.
						E alla	2020	2020	nmTi-nmL	23:00	06:00	D	Nattarbete	A	Tnu inf A 2/1 - Smd stoppbock	X		Därav hfp vxl 2 sökt.
						2	2020	2020	nmTi-nmL	23:00	06:00	D	Nattarbete	A	Tnu inf B 2/2 - Tnu inf A 2/1	X		
							2021	2021	nmTi-nmL	23:00	06:00	D	Nattarbete	A	Tnu inf B 2/2 - Tnu inf A 2/1	X		
280646 Övrigt	SMD	(MKL)		Brobygge SJ Säm	E	2046	2046	nmO-nmF	22:00	06:00	D	Sänka kontaktledning	A	MKL inf B - SMD stoppbock	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Munkedal - Strömstad	
325293 Övrigt	(SMD)	(MKL)		Montering hastighetsnedsättning och skyltar	E	2023	2023	nmTo nmF	21:25	05:15	D		A	Tnu si 2/1 - Ske si inf B			Trafikpåverkan: trafikavbrott	
325255 Övrigt	(KGS)	(TNU)		Hastighetsnedsättning för brobygge Säm	E	2024	2049	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/60 km+m: 149,100/149,300 Längd: 200)			Hastighetsnedsättning	
296592 Övrigt	TNU	UV		Hastighetshöjning Norra Bohusbanan Transporter	E Spår 2 i tanum	2019	2019	nmL nmS	23:00	06:00	D	Transporter natt helavstängning	A	UV inf 111 - Tnu inf A 2/1		T	Trafikavbrott Uddevalla-Tanum HTSM	
							2019	2019	S	23:00	24:00	D	Transporter natt helavstängning	A	UV inf 111 - Tnu inf A 2/1			Transporter till objekt 296592
							2020	2020	M	00:00	06:00	D	Transporter natt helavstängning	A	UV inf 111 - Tnu inf A 2/1			Bevakning måste ordnas i Tanum och Munkedal
						E 2	2020	2020	nmTi-nmL	23:00	06:00	D	Transporter natt vecka 20,21	A	UV inf 111 - Tnu inf B 2/2			
							2021	2021	nmTi-nmL	23:00	06:00	D	Transporter natt vecka 20,21	A	UV inf 111 - Tnu inf B 2/2			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
282079 Övrigt	(UV)	SMD		Servicefönster (Uddevalla) - Strömstad	E	2015	2015	nmTi-nmTo	21:30	05:15	D		A				Trafikpåverkan: Avstängt (Uddevalla)-Strömstad	
						2016	2016	nmO-nmF	21:30	05:15	D		A					
						2017	2018	nmTi-nmF	21:30	05:15	D		A					
						2020	2020	nmTi-nmF	21:30	05:15	D		A					
						2021	2021	nmTi-nmTo	21:30	05:15	D		A					
						2022	2024	nmTi-nmF	21:30	05:15	D		A					
						2025	2025	nmTi nmO	21:30	05:15	D		A					
						2026	2026	nmTi-nmF	21:30	05:15	D		A					
						2027	2030	nmTi	21:30	05:15	D		A					
						2032	2039	nmTi-nmF	21:30	05:15	D		A					
						2041	2041	nmTi	21:30	05:15	D		A					
2042	2049	nmTi-nmF	21:30	05:15	D		A											
282100 Övrigt	UV	SMD		Servicefönster /Banarbetsvecka Uddevalla - Strömstad	E	2040	2040	M-F	09:00	14:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - Strömstad	
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
																	Det är inte spänningslöst i Uddevalla.	
																		Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
																		Anpassas efter TKL.
282529 Övrigt	UV	SMD		Ktl revision	E Mkl, Smd Alla	2017	2019	nmTi-nmF	20:00	04:50	D	E+A-skydd	A	Uv si 121- Smd stoppbock	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Strömstad
																		Spänningslöst ingen tågvärme.
278738 PSB	UV	LJ		Uv Östra Plattformshöjning	Alla	2038	2042	M-S	00:00	24:00	H		A	Uv 128 - Lj L2	X			PSB V4 Samråd med objekt 277946 Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile
279020 Övrigt	UV	LJ		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Montering ktl- bryggor	E	2045	2045	nmF	19:00	05:00	D		A	Uv 128 - Lj L2	X			Trafikpåverkan : Trafikavbrott sträckan Ljungskile - Uddevalla
						2045	2045	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Uv 128 - Lj L2	X			Tåg kan stå uppställda i Lj med nedfälld strömavtagare
279021 Övrigt	UV	LJ		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Inkoppling	E	2049	2049	To-S	00:00	24:00	H		A	Uv 128 Lj L2	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile
						2050	2050	M	00:00	05:00	D		A	Uv 128 Lj L2	X			
294463 Övrigt	UV	LJ		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Efterarbete	E	2050	2050	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	Uv 128 - Lj L2	X			Trafikpåverkan : Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile
						2050	2050	nmL	22:00	08:00	D		A	Uv 128 - Lj L2	X			Tåg kan stå uppställda i Lj med nedfälld strömavtagare
294470 Övrigt	UV	(LJ)		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Hastighetsnedsättning	E	2041	2048	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)					Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning på sträckan Uddevalla-Ljungskile
						2049	2049	M-O	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)					Lagt in växlar i Grohed i samband med avstängningen för tunnelåtgärder , obj 277946
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)					
299586 Övrigt	UV	(LJ)		Uv Östra Plattformshöjning - Förarbete	E	2036	2037	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Uv 128 - Lj 21				Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Ljungskile
299587 Övrigt	UV	(LJ)		Uv Östra Plattformshöjning - Efterarbete	E	2043	2046	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Uv 128 - Lj 21				Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Ljungskile

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
277946 PSB	UV	SNU		D-Skydd: Renovering av tunnelportaler - rivning, Gjutning samt bergarbeten	Alla	2038	2040	M-S	00:00	24:00	H		A	UV si 128-SNU si 25	X		PSB V4 Trafikavbrott Uddevalla - Stenungsund, rundgång med ellok i Stenungsund ej möjlig
282530 Övrigt	UV	SNU		Ktl revision	E Lj 1,2 Svg 1,2	2023	2024	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Uv si 128 Snu si 25	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Stenungsund, rundgång ellok ej möjlig i Stenungsund Spärrfärd på linjen Spänningslöst
294464 Övrigt	LJ	(SNU)		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Ebicosinläsning	E	2049	2049	S	01:00	06:00	D		A	Lj L2 Svg 22	X		OBS att Hela TLC G släcks. Trafikavbrott Tillhör objekt 279021
300876 Övrigt	(SVG)	SNU		Servicefönster Ö1 Snu	E	2023	2023	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	si 22,43,45,38,36,32,84			Samordnad med 282530 borttagen från 284045.
						2023	2023	L	01:30	09:15	D		A	si 22,43,45,38,36,32,84			
						2046	2046	nmTi-nmL	21:00	05:00	D		A	si 22,43,45,38,36,32,84			
291026 Övrigt	SVG	(GK)		Elsäkerhetsbesiktning	E Alla spår Svg,Snu, Sth, Kde, Yb, Sve	2046	2046	Ti-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Kville - Svenshögen
						2046	2048	L	01:30	06:35	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2046	2048	S	01:30	08:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2047	2048	M-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
282093 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2017	2017	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Snu)-(Uv)
						2017	2017	LS	02:00	08:00	D		A				
						2018	2018	M	01:00	05:00	D		A				
						2020	2020	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				
						2020	2020	LS	02:00	08:00	D		A				
						2021	2021	M	01:00	05:00	D		A				
						2023	2024	LS	02:00	08:00	D		A				
						2025	2025	M	01:00	05:00	D		A				
						2027	2027	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				
						2032	2032	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				
						2036	2037	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				
						2036	2037	LS	02:00	08:00	D		A				
						2037	2038	M	01:00	05:00	D		A				
						2038	2038	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				
						2046	2047	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				
						2046	2047	LS	02:00	08:00	D		A				
						2048	2048	M	01:00	05:00	D		A				
						2048	2049	O	01:00	05:00	D		A				

Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på sträck Uv-Öx som gör att Trafik måste omledas.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
282098 Övrigt	SNU	UV		Servicefönster /Banarbetsvecka (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2015	2015	M-F	09:00	14:00	D		A Snu 25 - Uv 128	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) Växling mer diesel är möjlig i samråd. Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka. Samordnad med 284045. Går att trafikera i norra delen.		
						2039	2039	M-F	09:00	14:00	D		A Snu 25 - Uv 128	X			
						2015	2016	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2015	2016	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
300877 Övrigt	SNU	(STH)		Servicefönster Ö2 Snu	E	2024	2024	nmTi-nmF	22:45	04:45	D		A si 41,29,27,33,81				
						2024	2024	L	01:30	07:30	D		A si 41,29,27,33,81				
						2043	2043	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A si 41,29,27,33,81				
278745 Övrigt	(YB)	GK		Lundbyleden - Förberedande arbete för objekt 278747	E	2040	2040	S	01:00	13:00	D		A G 601 - Sve 21	X			Tillhör objekt 278744 Trafikpåverkan: Trafikavbrott på Bohusbanan från Göteborg Kville mot Ytterby.
278747 Övrigt	(YB)	GK		Lundbyleden - Demontering samt återmontering Plankorsning + Ebicosinläsning	E	2041	2041	LS	01:20	24:00	H	Demontering samt återmontering av Plankorsningar	A G 601 - Sve 21	X			Tillhör objekt 278746 Trafikpåverkan: Trafikavbrott på Bohusbanan från Göteborg Kville mot Ytterby.
						2042	2042	M	00:00	05:00	D	Demontering samt återmontering av Plankorsningar	A G 601 - Sve 21	X			
						2041	2041	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A Ebicosinläsning				
322133	(SVE)	(GK)		Utbyte centralenhet stlv95	E	2016	2016	M	01:00	06:00	D		A Gk 601 - Sve 22.			Samkör denna avstängningen med objekt 287014 och 277072 Underobjekt till 322132 Tåg kan stå uppställda Andra arbeten kan vara ute samtidigt dock får inga ändringar i anläggningen ske	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
284045 Övrigt	(GK)	(SNU)		Servicefönster (Göteborg Kville)-(Stenungsund)	E	2020	2020	nmTi-nmF	22:45	04:45	D	A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-(Stenungsund).
						2024	2024	nmTi-nmF	22:45	04:45	D	A					
						2027	2027	nmF	22:45	04:45	D	A					
						2027	2027	L	01:30	08:30	D	A					
						2029	2029	nmF	22:45	04:45	D	A					
						2029	2029	L	01:30	08:30	D	A					
						2031	2031	nmF	22:45	04:45	D	A					
						2031	2031	L	01:30	08:30	D	A					
						2034	2034	Ti	00:30	04:40	D	A					
						2038	2038	nmTi-nmF	22:45	04:45	D	A					
						2043	2043	nmTi-nmF	22:45	04:45	D	A					
						2050	2050	nmF	22:45	04:45	D	A					
						2050	2050	L	01:30	08:30	D	A					
						2016	2016	LS	01:30	08:30	D	A					
						2024	2024	LS	01:30	08:30	D	A					
						2034	2034	M	00:30	04:40	D	A					
						2038	2038	LS	01:30	08:30	D	A					
2043	2043	LS	01:30	08:30	D	A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281879 Övrigt	GRO	AM		D-skydd, Bangårdunferbyggnad, Spånt för ktl-fundament, Kontaktledningsfundament för Fa28	85, 1	2018	2018	M-F	00:10	05:00	D		A si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927.	X	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet.		
						2019	2019	Ti-F	00:10	05:00	D		A si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927.	X	Tillhör objekt 281881		
						2018	2019	nmL nmS	23:10	09:30	D		A si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927.	X	Möjligt att det går att ha mötesmöjlighet sp 2,3 i Am och 1,2 Mdn		
						2018	2019	S	23:10	24:00	D		A si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927.	X			
						2019	2020	M	00:00	05:30	D		A si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927.	X			
281912 Övrigt	GRO	AM		Spont för ktl-fundament samt Kontaktledningsfundament för Fa28, Spont E05	86,Am sp 2,3	2025	2027	Ti-F	00:15	05:20	D		A si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928	X	Trafikpåverkan: Avstängt kust till kust		
						2025	2027	nmL	23:30	09:30	D		A si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928	X	Begränsad kapacitet mot Vkb		
						2025	2027	nmS	23:30	09:30	D		A si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928	X	Tillhör objekt 281905 samt 281906 OBS Spontning för E05 sker samtidigt på detta objekt.		
282408 Övrigt	GRO	AM		Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85 för Fa28	UPP 85,1	2029	2029	LS	00:00	24:00	H		A si 950 - hfp vx 905, 927, 922, 908.	X		Större banarbete	
282410 PSB	GRO	AM		Byggnation och ihopkoppling av befintligt sp. 85, 86 samt Generering för Fa28 samt flytt av led. E05	Alla 1,2,3,4	2030	2030	M-S	00:00	24:00	H		A si 907 - 903, 905, 946, 948, 950.	X	PSB V1		
						2030	2030	S	02:00	02:30	D		A si 907 - 903, 905, 946, 948, 950.	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Vkb samt Kust till Kust Tillhör objekt 282411 samt 282412 Inläsning och generering S kl. 02.00 - 02.30 OBS, spont, flytt av gas/vatten/opto för E05.		
282422 PSB	GRO	AM		Ihopkoppling av befintligt spår 86 Fa28, flytt av gas/vatten/opto för E05	Alla 2,3,4	2031	2031	M-S	00:00	24:00	H		A si 945 - 948, 946, hfp vx 905, 907, 921, 928.	X		PSB-V1	
282465 Övrigt	GRO	AM		Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28	85, 1 Lis, 1 Am	2033	2033	M-To	00:10	05:00	D		A si 950 - Hfp vx 905,908,922, 927.	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Gro - Mdn Tillhör objekt 282466	
283348 Övrigt	GRO	AM		Läckkabel Gårdatunneln - Radios installation (Mobilkabel)	85,1	2016	2017	M-F	00:10	05:00	D		A si 905 - 939	X	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet gubbero. Totalavstängning v2030.		
						2018	2018	M-F	00:10	05:00	D		A si 990 - 939	X			
						2019	2019	Ti-F	00:10	05:00	D		A si 990 - 939	X			
						2018	2019	nmL nmS	23:10	09:30	D		A si 990 - 939	X			
						2018	2019	S	23:10	24:00	D		A si 990 - 939	X			
						2019	2020	M	00:00	05:30	D		A si 990 - 939	X			
						2029	2029	LS	00:00	24:00	H		A si 990 - 939	X			
						85,86	2030	2030	M-S	00:00	24:00	H		A si 905,903,907 - 939,937,966		X	
						85,1	2033	2033	MTi	00:10	05:00	D		A si 905 - 939		X	
						2033	2033	O-F	00:10	05:00	D		A si 990 - 939	X			
283354 Övrigt	GRO	AM		Läckkabel Gårdatunneln - Radios installation (Mobilkabel)	86,2,3	2026	2026	Ti-F	00:15	05:20	D		A hfp vx1 903 - si 966,937	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ktk och enkelspårdrift vkb		
						2026	2026	nmL	23:30	09:30	D		A hfp vx1 903 - si 966,937	X			
						2034	2034	Ti-F	00:15	05:20	D		A hfp vx1 903 - si 966,937	X			
284049 Övrigt	GRO	AM		Serviceö Ö1 Gro-Am	UPP 1	2018	2018	nmTi	22:00	06:00	D		A si 905-973		Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet på VKB.		
						2044	2044	nmTi	22:00	06:00	D		A si 905-973				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
284050 Övrigt	GRO	AM		Serviceö Ö2 Gro-Am	NED 2	2021 2045	2021 2045	L nml	00:00 23:00	09:00 08:00	D		A si 907,903,927 A si 907,903,927				Trafikpåverkan: Godstågsviadukten är stängd.
284051 Övrigt	GRO	AM		Serviceö Ö3 Gro-Am	NED 2,3	2020 2046	2020 2046	S S	00:00 00:00	08:40 08:40	D		A si 927,947,969 A si 927,947,969				Trafikpåverkan: Kust till kustbanan stängd. Reducerad kapacitet på VKB.
291771 Övrigt	GRO	AM		Läckkabel Gårdatunneln - Slutbesiktning Radios installation (Mobilkabel)	85,1 86,2,3 85,1	2037 2037 2043	2037 2037 2043	MTi MTi M-To	00:10 03:00 00:10	03:00 05:00 05:00	D		A si 990- 939 A si 945 - si 966,937 A si 905 - 939		X		Trafikpåverkan Begränsad kapacitet Vkb.
295995 Övrigt	GRO	AM		Spånt för E05	86,Am sp 2,3	2038	2038	Ti-F	00:15	05:20	D		A si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928.		X		Trafikpåverkan: Avstängt kust till kust E-drift mot Vkb Tillhör objekt 295997, 295998
296601 Övrigt	GRO	AM		Spont för E05	86,Am sp 2,3	2041 2041	2041 2041	Ti-F nml nmS	00:15 23:30	05:20 09:30	D		A si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928. A si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928.		X X		Trafikpåverkan: Avstängt kust till kust Begränsad kapacitet mot Vkb Tillhör objekt 296602, 296603
297979 Övrigt	GRO	AM		Utlägg av baliser för Läckkabel samt Fa28	86, 87, Am spår2,3.	2016 2016 2016	2016 2016 2016	M M M	00:45 01:35 03:25 03:58	01:20 03:10 03:46 06:00	D		A si 897 - 907. 948. 946. A si 897 - 907. 948. 946. A si 897 - 907. 948. 946. A si 897 - 907. 948. 946.				Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297981, 297980
297987 Övrigt	GRO	AM		Hastighetsnedsättning för arbetarskydd till Läckkabel samt Fa28	Alla	2016 2034	2033 2034	M-S M-F	00:00 00:00	24:00 24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 1,971/5,498 Längd: 3527) H (sth: 130/70 km+m: 1,971/5,498 Längd: 3527)				Tillhör objekt 297990, 297991
297995 Övrigt	GRO	AM		Borttagning av baliser för Läckkabel samt Fa28	85,86, 87, Am spår2,3.	2034	2034	F	01:55	04:10	D		A si 897 - 899, 907. 948. 946.950				Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297997, 297998
301126 Övrigt	GRO	AM		Tunnelinspektion Gårdatunneln	85 86,87 Alla 85,86,87	2030 2030 2030	2030 2030 2030	M-O To-L S	00:00 00:00 00:00	06:00 06:00 08:00	D		A si 905,972 - hfp vx 903,906,908 A Si 903,907 - 970 A Si 907,903,905,966,970,972		X X X		Samordnas med 283348, 282410.
281883 Övrigt	AM			Spont och Kontaktledningsfundament, Kanalisation för Fa28, Spont för E05	85, 1	2020 2021 2020 2020 2021 2021	2020 2021 2021 2021 2021 2022	Ti-F Ti-F nml nmS S M	00:10 00:10 23:10 23:10 00:00	05:00 05:00 09:30 24:00 05:30	D		A si 950- Hfp vx 907, 922, 927, A si 950- Hfp vx 907, 922, 927, A si 950- Hfp vx 907, 922, 927, A si 950- Hfp vx 907, 922, 927, A si 950 - Hfp vx 907, 922, 927.		X X X X X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Am-Mdn Tillhör objekt 281884 Möjligt att det går att ha Mötesmöjlighet sp 2,3 i Am och 1,2 Mdn OBS, Spont för E05 sker samtidigt i detta objekt
281887 Övrigt	AM			Kanalisation, Kabelschakt, Förläggning HSP-kabel, LSP-kabel, tele för Fa28	Am sp1	2022 2022 2022 2023	2024 2024 2024 2025	Ti-F nml nmS S M	00:10 23:10 23:10 00:00	05:00 09:30 24:00 05:30	D		A si 956 - 950. A si 956 - 950. A si 956 - 950. A si 956 - 950.				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Am-Mdn Tillhör objekt 281288

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281923 Övrigt	AM			Kabelschakt, förläggning av kabel,Kontaktledningsfundament för Fa28	86	2027	2028	S	22:00	24:00	D		A si 954 -946.	X	Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet Am-Mdn		
						2028	2029	M	00:00	05:30	D		A si 954 -946.	X			
						2028	2029	Ti-F	00:15	05:20	D		A si 954 -946.	X		Tillhör objekt 281937	
						2028	2028	LS	00:10	09:00	D		A si 954 -946.	X			
282468 Övrigt	AM			Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28	86,Am sp 2,3	2034	2034	M-OF	00:15	05:20	D		A si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928.	X	Trafikpåverkan: Avstängt Gro - kust till kust Begränsad kapacitet Gro - Mdn Tillhör objekt 282469, 282470		
291006 Övrigt	AM		X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	2 2	2035	2035	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 946 - 954	X	Trafikpåverkan:		
						2037	2037	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 946 - 954	X			
291011 Övrigt	AM			Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	1	2034	2034	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 950 - 956	X	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och Mölndals Nedre.		
						2036	2036	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 950 - 956	X			
326076 Övrigt	AM			Mätning av spår	85,1 86,2,3 85,1 86,2,3 85,1 85,1 86,2 86,2,3	2018	2029	M	10:45	11:05	D		A si 929 - 939		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (vita tider)		
						2018	2029	M	11:24	11:42	D		A si 927,-983, 981				
						2018	2029	M	11:41	12:04	D		A si 972 - 956				
						2018	2024	M	12:24	12:42	D		A si 970 - 968, 954, 952				
						2025	2029	M	12:51	13:11	D		A si 970 - 968, 954, 952				
						2032	2049	M	10:44	11:04	D		A si 929 - 939				
						2032	2049	M	11:18	11:34	D		A si 972 - 956				
						2032	2049	M	11:54	12:12	D		A si 927-937				
						2032	2049	M	12:54	13:12	D		A si 983 - 954, 952				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gbm-Gro
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
296542 Övrigt	GBM			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	3 3	2035	2035	nmTi-nmF	23:50	05:00	D		A	si 574 - 503.			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Bj-banan mot G Tillhör obj.296543
296544 Övrigt	GBM			KtI-arbeten för Olskrokens Planskildhet	3 3	2036	2036	nmO-nmF	22:00	06:00	D		A	si 523 - 503	X		Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan mot G Tillhör obj.296546
324851	GBM			Uppställningsspår Lärje	1	2023	2023	nmL	23:00	18:00	D	Inmätning	A	Gbm Si 501 - 521.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2023	2023	S	09:00	18:00	D	Inmätning	A	Gbm Si 501 - 521.	X		Tillhör objekt 324922 Samordnas med objekt 279891, 325008 avstängning
284066 Övrigt	GBM	OR		Serviceö Ö1 Marieholm	3,4	2019	2019	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	si 594,547,549			Strategiska växlar spår 3,4 (vx521,522)
						2039	2039	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	si 594,547,549			
284067 Övrigt	GBM	OR		Serviceö Ö2 Marieholm	4	2019	2019	ToF	07:00	14:00	D		A	si 568,539,575,569			Trafikpåverkan: Stängt mellan BJ-GK/Gsh
						2039	2039	ToF	07:00	14:00	D		A	Si 568,539,575,569			
286914 Övrigt	GBM	OR		Kabelskarvning för Olskrokens Planskildhet	76	2045	2046	nmTi-nmF	23:50	05:00	D		A	si 536 - 453			Trafikpåverkan: v45.46 Avstängt:Gbm mot Gro(gods kan ha rundgång i Gk)
					77	2047	2048	nmTi-nmF	23:50	05:00	D		A	si 502 - 542			v 47.48 E-drift Bj-banan mot G
300865 Övrigt	GBM	OR		Serviceö Ö3 Marieholm	3 i gbm, 2 i gas	2020	2020	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A	si 556 - 473			Trafikpåverkan:
						2040	2040	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A	si 556 - 473			
300867 Övrigt	GBM	OR		Serviceö Ö4 Marieholm	1,2	2020	2020	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	si 592,471 - sb spår 2			Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet vid Marieholm.
						2040	2040	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	si 592,471 - sb spår 2			
325008 Övrigt	GBM	OR		OA flytt av fränskiljare, brygga, KtI	77, 1, 76, 3	2023	2023	nmL	23:00	09:00	D		A	si 471- 542	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						2023	2023	nmS	23:00	09:00	D		A	si 473 - 536.	X		
279889 Övrigt	OR	GRO		D-skydd Skåp flytt, kablar, kanalisation,tvärkanalisatio n, fundamentsättning, stolpsättning	76, 77, 88,73 91	2021	2021	O-S	22:00	14:00	H		A	si 471 - 473, 310, 312 hfp vx 371, 468, 551,369,386	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: O-S Hel Tid
						2021	2021	To	11:00	23:00	D		A	si 634 - 320, 372, 667	X		Gbm mot G, Gro samt
						2021	2021	F	05:00	17:00	D		A	si 634 - 320, 372, 667	X		Gk mot G
						2021	2021	L	11:00	23:00	D		A	si 634 - 320, 372, 667	X		Trafikavbrott: To,L 11.00 - 23.00 Gk, Gsh mot Gro,
						2021	2021	S	05:00	17:00	D		A	si 634 - 320, 372, 667	X		Trafikavbrott: F,S 05.00 -17.00 Gk, Gsh mot Gro,
279891 Övrigt	OR	GRO		D-skydd Skåp flytt, kablar,tvärkanalisation, fundamentsättning,	76, 77, 88,73, 91	2023	2023	F-S	22:00	14:00	H		A	si 471 - 473, 310, 312, 634, 320, 372, hfp vx 371, 548,369, 386, 551	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Gbm mot G, Gro samt Gk,Gsh mot G, Gro

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
284027 Övrigt	G			G Ö1	1,2,3 0	2033	2033	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 269, 271, 273, 975, 144, 146. Hfp vxl 169			Trafikpåverkan: Spår 0-3 avstängda nattetid.
284028 Övrigt	G			G Ö2	71,72	2033	2033	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G Si 144, 146, 306, 308			Trafikpåverkan: Kapacitetsnedsättning på kväll och natt.
284029 Övrigt	G			G Ö5	8,9,10,11 ,12	2034	2034	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 285, 987, 989, 991, 993 Hfp vxl 197 199 237			Trafikpåverkan: Spår 8-12 avstängda på kväll och natt.
284030 Övrigt	G			G Ö6	13,14,15, 16	2034	2034	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G Si 995, 323, 325, 327, 158, 154, 152 Hfp vxl 138, 197, 208			Trafikpåverkan: Spår 13-16 vid Göteborg C avstängda kväll och natt. Trafik till- och från Göteborgs postterminal sker med extra växling
284031 Övrigt	G			G Ö7	60	2035	2035	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 201, 154, 176. Hfp vxl 137, 204, 221			Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet på kväll och natt vid Göteborg.
284032 Övrigt	G			G Ö15	Tvättspår 1	2035	2035	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G si 194, 161 189 hfp vxl 132			Trafikpåverkan: Kapacitetsbegränsning på kväll och natt vid tvätt och tömning.
284033 Övrigt	G			G Ö13	.	2036	2036	nmTi nmO	21:00	05:00	D		A	G si 139, 141, 143, 145, 206, 208, 191, hfp vxl 119, 188, 140			Trafikpåverkan avstängt O-gruppen väster ände samt i krysset utanför på kväll och natt.
284034 Övrigt	G			G Ö14	Ogrupp 5, Tvättspår 2	2036	2036	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G si 226, 196, 161. vxl 110			Trafikpåverkan: 2:an tvätt och spår 5 O-grupp avstängda på kväll och natt. Lägre kapacitet vid tvätt och tömning.
284035 Övrigt	G			G Ö9	48,49,50, 51,52,53, 54,55,56, 57 63,61	2037	2037	To	10:00	18:00	D		A	G Si 252, 254, 257, 197, 156 , hfp vxl 226, 150, mot stoppbockar spår 48-57			Trafikpåverkan: Kapacitetsnedsättning under en vardag dagtid.
284037 Övrigt	G			G Ö18	5 ogr	2038	2038	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G si 205, 207, 209, 169, 222 hfp vxl 104, 101, 124, 270			Trafikpåverkan: nedsatt kapacitet vid växling till/från vagnhallen i väster ända på kväll och natt..
284038 Övrigt	G			G Ö8	86, 61, 34-46	2040	2040	O	10:00	18:00	D		A	G Si 177 - Hfp vxl 160,205,220,231 - mot stoppbock spår 34-46			Trafikpåverkan: Ger kapacitetsnedsättning på dagtid vid växling och påverkar spår 34-46,
284039 Övrigt	G			G Ö10	86	2039	2039	O	10:00	18:00	D		A	G Si 177, 903 hfp vxl 151, 148			Trafikpåverkan:
284040 Övrigt	G			G Ö17	.	2039	2039	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G si 240, 246, 226, 228, 230, 232, 234 - Stoppbock, hfp vxl 123, 102, 103			Trafikpåverkan: O-gruppen västra delen, MV-hallen på kväll och natt.
284041 Övrigt	G			G Ö12	60,62,85	2015	2015	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 905, 163, 165, 193, hfp vxl 149			Trafikpåverkan:
						2042	2042	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 905, 163, 165, 193, hfp vxl 149			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
284042 Övrigt	G			G Ö3/Ö4	3,4,5,6,7	2018	2018	O-F	22:00	04:00	H		A	G Si 975,977,279,281,283,285,168,195. 172 Hfp vxl 167,176,137,185			Trafikpåverkan:	
						2041	2041	LS	06:00	12:00	H		A	G Si 975,977,279,281,283,285,168,195. 172 Hfp vxl 167,176,137,185				
284044 Övrigt	G			G Ö16	73,74	2044	2044	nmO	21:10	05:10	D		A	G si 168, 195, 310, 312 hfp vxl 131, 141, 275, 127			Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet kring Göteborg C vid infarten mot VSB.	
299197 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning spår 73,74 +Vh	73,74	2015	2015	M	00:00	05:00	D	E-Skydd	A	si 159,161,163,185,105,107,167 - hfp vxl 180,190,136,127,141,275	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 73 och 74.	
						2015	2015	M	00:00	05:00	D	A-Skydd	A	si 194-159			X	
299199 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning spår 61,34-57	61,34-57	2016	2016	M	00:00	05:00	D	E-Skydd	A	si 252,255 hfp vxl 150,223,224,138,179 -stoppbockar			X	Trafikpåverkan: Avstängt spår, avstängt ner till uppställningsbangården.
299206 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen	5GO 6-17, O-gruppe n	2015	2015	nmO nmTo	23:30	05:00	D		A	hfp vxl 105 - 129,107,110			X	Fordon kan stå på spåren m nedfälld strömavtagare Trafikpåverkan: Avstängt spår.O-gruppen Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. Kalkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfrött enligt följande Nm O 6,9,12. Nm To 7,11,14.
299207 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning A41+Tvätten	5GO 1,2-tvätt, 5-17 o-gruppe n, 85, 73, 74	2015	2015	nmF	23:00	04:30	D		A	si 290,292,304,215,217,219,998,185 hfp vxl 142,180,190,188,136,148			X	Trafikpåverkan:Trafikpåverkan: Avstängda spår,73,74,85, 5-17 O-gruppen, 1,2 tvättspåret. Enkelspårsdrift G – Gro. Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. Kalkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfrött enligt följande Nm F 6,9,12.
						2015	2015	L	00:00	05:30	D		A	si 290,292,304,215,217,219,998,185 hfp vxl 142,180,190,188,136,148			X	Nm L 7,11,14. Posttåget behöver ställa in.
284055 Övrigt	(G)	OR		Förebyggande underhåll spår 71 och 72	71	2028	2028	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 401 - 101				
						2036	2036	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 401 - 101				
						2045	2045	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 401 - 101				
					72	2028	2028	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 403-103				
						2036	2036	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 403-103				
						2045	2045	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 403-103				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
322132	G	P		Utbyte centralenhet stlv95	Alla Alla	2016	2016	M	01:00	06:00	D		A	Hela Göteborg Ställverk.			Samkör denna avstängningen med objekt 287014 och 277072 Tåg kan stå uppställda Andra arbeten kan vara ute samtidigt dock får inga ändringar i anläggningen ske Hela G ställverk är berört: S23_Am, S23_GK3, S23_GSH, S23_P
279890	OR			D-skydd Pålning för Olskrokens Planskildhet	89,87	2022	2024	nmS	22:30	09:40	D		A	si 3705 - 3709, 3732, 516, hfp vx 551.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Vsb, Sär mot Gk, Gsh, Gbm
279892	OR			D-skydd Kapning av spont för Olskrokens Planskildhet	89,87	2037	2039	nmS	22:30	09:40	D		A	si 3705 - 3709, 3732, 516, hfp vx 551.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Vsb, Sär mot Gk, Gsh, Gbm
280905	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	77, 73	2037	2038	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A	si 502 - 105, 445.			Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan
280928	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	73	2035	2036	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A	si 445 - mot stoppbock.			Trafikpåverkan: Reducerad framkomlighet till Gsv/bomba-hallen.
280939	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	77, 76	2039	2039	nmTi-nmF	22:00	05:15	D		A	si 502 - 469, 504, 479, 455			PSB-ansökan Trafikpåverkan: Trafikavbrott v39 Bohusbanan mot G v39-40: Bj-banan mot G, Kusten v40 kan ej ankomma GAS.
						2040	2040	nmTi nmO	22:00	05:15	D		A	si 502 - 471, 504, 473			
281622	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	76	2041	2041	nmTi-nmF	23:00	05:30	D		A	si 461 - 479.			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Bj-/bohusbanan mot G.
284093	OR			Servicefönster: banarbetshelg för spår 91 (OR3)	Alla 73,76,77, 87	2016	2016	S	00:00	12:00	D		A	si 907,669,612,504,479,493,491			Banarbetshelg för spår 91 (OR3).
						2030	2030	S	00:00	12:00	D		A	si 907,669,612,504,479,493,491			
327113	OR			Or växelrevision revision Nytt 6	74, 75	2017	2017	Ti	00:00	05:00	D		A	Si 479 - 107			
327132	OR			Or växelrevision revision Nytt 8	zsköth1 - zsköth6	2017	2017	To	00:20	05:20	D		A	Si 326 - stoppb, si 324, 318, 322, 493, 495			
277072	OR	SEL		D-skydd Pålning, gujtning, spontning,tvärkanalisation, Ktl-arbete	71,72,73, 74,51,93, 94,87,88, 89,77,76,	2015	2015	To-S	23:15	24:00	H		A	si 361 - 363, 433, 431, 347, 357, 436,349, 351,389, 391, 3732, 516, 471, 473,310,312, 388, 626, 628 hfp vx 311,3481, 468, 369, 386	X		PSB-V2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Vsb, Sär MOT G, Gk, Gsh, Gbm, Gro Trafikavbrott:Gbm,Gk MOT G,
						2016	2016	M	00:00	14:00	H		A	si 361 - 363, 433, 431, 347, 357, 436,349, 351,389, 391, 3732, 516, 471, 473,310,312, 388, 626, 628 hfp vx 311,3481, 468, 369, 386	X		ÖPPET: Bj-bana öppen för omledning till Gk, Gsh ÖPPET: Gk mot Gro

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
279866 PSB	OR	SEL		D-skydd Pålning, styv borrning, gujtning, spontning, tvärkanalisation, Kti-arbete	73, 75, 76, 77, 88,91 Alla 51,93,94, 87,89, 73,75,76, 77,88,91, 1-6 Sköttselh all	2018	2018	O-S	22:00	14:00	H		A	si 471-473, 310, 312, 169, 322,324,326,328,336,342,907, 634 hfp vx 548, 371, 551, 369, 386	X		PSB V2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott: O-F
						2018	2018	O-F	22:00	22:00	H		A	si 361 - 363, 298, 296,347, 357, 436, 349, 351, 389, 391,388, 3732, 516, 626 hfp vx 311,3481	X		VSB,Sär mot G, Gsh, Gk Gbm mot G, Gro Gsh, Gk mot Gro,G ÖPPET: Gbm mot Gk, Gsh. Trafikavbrott: F-S Gbm mot G, Gro Gsh, Gk mot Gro,G ÖPPET: Vsb,Sär mot G,Gk, Gsh ÖPPET: Gbm mot Gk, Gsh. Avstängt Skötselhallen Öster O-S
284056 Övrigt	OR	(P)		Förebyggande underhåll 71 och 72	71	2027	2027	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 315-401			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift. Tågen föreslås när arbetet går på spår 72 nyttja vägen genom Sävenäs bangård.
						2035	2035	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 315-401			
						2044	2044	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 315-401			
					72	2027	2027	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 333-403,335,3472			
						2035	2035	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 333-403,335,3472			
						2044	2044	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 333-403,335,3472			
						2044	2044	LS	00:00	05:00	D		A	Si 317-333, 470, 472			
299205 Övrigt	GSV			Elsäkerhetsbesiktningen spår 93,94	93,94 51	2027	2032	nmS	11:30	09:45	D		A	si 351,349 - 369,367	X		Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94.
						2027	2032	nmS	20:15	09:15	D		A	si 345 - 347	X		Trafikpåverkan: R-gruppen 11:30-09:45 20:15-09:15 stänger SÄR Bangård. Ej möjligt att växla in och ut från spår 35-37. Spänningslöst och tågfrött på spår 35 v.28, 36 v.29 och 37 v.30.
301099 Övrigt	GSV			Underhållsö Ö11 Sär	E	2022	2022	LS	06:00	13:00	H		A	Si 470,472,478,474			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
						2047	2047	LS	06:00	13:00	H		A	Si 470,472,478,474			
280993 Övrigt	SEL	OR		D/E-skydd Lyft av stälpelare för Olskrokens Planskildhet, kanalisation	77, 76, 71, 72,73	2040	2044	nmS	18:00	08:00	D	Lansering	A	si 361 - 363, 296, 298, 455, 300, 117, 471, 473, hfp vx 468,331, 275, 268	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott V40: kan ej ankomma GAS v40-44: VSB,Bj-banan,Bohusbanan mot G, samt Bj-banan mot Kusten
284057 Övrigt	P			Förebyggande underhåll 71 och 72	71	2026	2026	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 171 - 315			Förebyggande underhåll spår 71 och 72 Hastighetsnedsättning
						2034	2034	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 171 - 315			
						2043	2043	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 171 - 315			
					72	2026	2026	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 173-317			
						2034	2034	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 173-317			
						2043	2043	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 173-317			
291040 Övrigt	P			Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	72	2041	2041	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lerum) - Partille. Hör ihop med objekt 291047
						2043	2043	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		
					71	2042	2042	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
						2044	2044	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
278744 Övrigt	GK			Lundbyleden - Förberedande arbete för objekt 278746	88 Bohusbanan	2040	2040	S	01:00	13:00	D		A	si 601 - si 611	X		Tillhör objekt 278745 Trafikpåverkan: Trafikavbrott på Bohusbanan från Göteborg Kville mot Ytterby.
					Bohusbanan	2041	2041	S	13:00	24:00	D		H	(sth: 130/40 km+m: 7,211/4,973 Längd: 2238)			
						2042	2049	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 7,211/4,973 Längd: 2238)			
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 7,211/4,973 Längd: 2238)			
278746 Övrigt	GK			Lundbyleden - Demontering samt återmontering Plankorsning + Ebicosinläsning	Bohusbanan	2041	2041	LS	01:20	24:00	H	Demontering samt återmontering av Plankorsningar	A	si 601 - si 611	X		Tillhör objekt 278747 Trafikpåverkan: Trafikavbrott på Bohusbanan vid Göteborg Kville.
						2042	2042	M	00:00	05:00	D	Demontering samt återmontering av Plankorsningar	A	si 601 - si 611	X		
					Alla	2041	2041	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Ebicosinläsningen			
284059 Övrigt	GK			Servicefönster Kville	3,4	2022	2022	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet. Ny spårplan.
						2022	2022	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625			
						2043	2043	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847			
						2043	2043	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625			
284087 Övrigt	GK			Servicefönster: strategiska växlar,607,606	2	2019	2019	L	01:30	08:30	D		A	si 662 - 652, 623, hfp vxl 608			Trafikpåverkan: Avstängt till o från Bohusbanan.
284088 Övrigt	GK			Servicefönster: Spår och växelunderhåll spår 5-9	5,6,7,8,9	2019	2019	M-F	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Trafikpåverkan: Spår 5-9 Gk avstängda. Inga vagnar kan stå kvar på spåren.
						2037	2037	ToF	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Detaljplaneras 8V innan.
						2038	2038	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Ej trafikpåverkande.
						2038	2038	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
284089 Övrigt	GK			Servicefönster: Spår och växelunderhåll spår 10-13	10,11	2019	2019	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Trafikpåverkan: Avstängda spår 10 och 11 V1919 och 1939.
						2039	2039	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Avstängda spår 12 och 13 V1921 och 1941. Inga vagnar kvar på spåren.
					12,13	2021	2021	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			Spårplaneras.
						2041	2041	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			Ej trafikpåverkande.
300857 Övrigt	GK			Smörja klaffar till bron Södra Marieholmsbron	90, 91	2001	2050	Ti	10:00	10:15	D		A	Si 659, 628, 624			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
284070 Övrigt	GK	OR		Servicefönster Marieholmsbroarna	E 88	2021	2021	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Stängt för trafik BJ - GK, GSH när spår 88 är stängt V11,21, 35, 44.
						2035	2035	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			
						2044	2044	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			
					E 90	2019	2019	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			Enkelspårdrift mellan GK och OR för båda.
						2037	2037	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
						2046	2046	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
299198 Övrigt	GK	OR		Elsäkerhetsbesiktning 74,76,88,75,91	E	2015	2015	nmS	17:00	02:00	D		A	Si 663,626,473,302,229,320,330 - hfp vx 550	X		
281613 Övrigt	OR			Kabelskarvning för Olskrokens Planskildhet	88,91	2040	2044	S	02:00	08:00	D		A	si 455 - 612, 624, 372, 376			Tillhör PSB-ansökan 280993 Trafikpåverkan: Trafikavbrott v40: All trafik mot Kusten
287615 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö1	1B,2B,13 1A,2A	2020	2020	nmTo	21:00	04:00	D		A	Si 731,733,866,787,783,781			Trafikpåverkan: Spår 1 o 2 ingen uppst, omplaneras i spårplanen. Inga lok kan parkeras på spår13. Spårplaneras.
287617 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö2	3,4,5,15, 6 22	2015	2016	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758			Trafikpåverkan: Tåg kan avgå från Ålsborgs bangård samt tåg bakom signal 721, 723. Ett tåg kan akomma för uppställning på spår 1. Spårplaneras.
						2019	2020	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758			
						2039	2040	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758			
						2042	2043	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758			
287620 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö4	31,32,33, 34,35 Kajspår 61-71	2018	2018	L	07:00	03:00	H		A	Si 900,902,904,906,908,721,723,727, 870,872,874,876,878 - hfp vx 718			Trafikpåverkan: Tåg kan ej avgå från Ålvsborgs bangård eller från 721,723, tåg kan ankomma Gsh men ej gå loss med lok.
						2044	2044	S	06:00	02:00	H		A	Si 900,902,904,906,908,721,723,727, 870,872,874,876,878 - hfp vx 718			
296871 Övrigt	GSH			Hisingsleden, Södra delen inkl Halvors länk	Volvospå ret	2043	2043	LS	04:00	22:00	H	Anslutning av nytt spår	A	Si 819 - Stoppbock Volvo			Trafikpåverkan: Volvospåret avstängt.
313416 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö3	6	2018	2018	L	07:00	03:00	H		A	Si 725,727,737,739,779,778,751 - hfp vx 715			Trafikpåverkan: Spår 6 avstängt, växlingtill/ från hamnspåren kan ej ske. Det går ej att komma med tåg till o från Skandiahammen.
						2043	2043	S	06:00	02:00	H		A	Si 725,727,737,739,779,778,751 - hfp vx 715			
287621 Övrigt	GSH	(PÖB)		Serviceö GSH Ö5	UPP 1A	2018	2019	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 781,809,819,820 - hfp vx 755			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet till o från Skandia. Tåg/Växling till o från Volvo och Arendal kan ej gå.
						2040	2041	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 781,809,819,820 - hfp vx 755			
287622 Övrigt	(GSH)	PÖB		Serviceö PÖB Ö2	UPP 1	2020	2020	S	22:00	03:00	H		A	Si 820,765,743			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet till o från Skandiahammen. Tåg/Växlingen till o från Volvo, Arendal o Hökebangården kan ej gå.
						2035	2035	S	22:00	03:00	H		A	Si 820,765,743			
						2042	2042	S	22:00	03:00	H		A	Si 820,765,743			
280019 PSB	(GSH)	(GK)		Hamnbanan: Spårarbete	Alla	2015	2015	F-S	00:00	24:00	H	1x96	A	Msi 825, 745, 747, 803, 743	X		PSB V3
						2016	2016	M	00:00	24:00	H	1x96	A	Msi 825, 745, 747, 803, 743	X		Trafikavbrott Gk-Gsh under de två avbrotten.
						2018	2018	To-S	22:00	24:00	H	1x74	A	Msi 825, 745, 747, 803, 743	X		Spänningslöst på hamnbanan 14/4 kl 00:00 - 30/4 kl 22:00.
287623 Övrigt	(GSH)	(GK)		Serviceö PÖB Ö1	NED,E PÖB 2,3	2021	2021	S	22:00	03:00	H		A	Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743			Trafikpåverkan:Trafikpåverkan: Hamnbanan avstängd från Göteborg Kville till Pölsebo.
						2036	2036	S	22:00	03:00	H		A	Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743			Spår 22 avstängt från Pölsebo ner till signal 751.
						2043	2043	S	22:00	03:00	H		A	Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743			V13, 21, 36, 43

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297022 Övrigt	(GSH)	(GK)		Hamnbanan: Sprängning uppförande av skyddsvall och bullerskydd Karlavagnsplatsen	E	2004	2050	M-F	12:25	14:25	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825, 745, 747, 803, 743			Trafikpåverka: Trafikavbrott Gk-Pöb
300619 Övrigt	(GSH)	(GK)		Hamnbanan: Spårarbete	Alla	2016	2016	Ti-S	00:00	24:00	H		B	Msi 825, 745, 747, 803, 743	X		Underobjekt till 280019
						2017	2017	M-S	00:00	24:00	H		B	Msi 825, 745, 747, 803, 743	X		
						2018	2018	M-To	00:00	22:00	H		B	Msi 825, 745, 747, 803, 743	X		v2016 - v2018 strömlöst från Kville och västerut (dieseldrift möjligt)
296527 Övrigt	GK	OR		D-skydd Ktl-arbete, tvärkanalisation	91,	2030	2030	M-S	07:00	22:00	H		A	si 169, 322, 324, 326, 492,907,634, hfp vx 548, 463.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Gbm mot, Gro samt Gk,Gsh mot Gro
277141 Övrigt	OR			Kabelflytt spår 91 inför Valborg	91	2014	2017	M	06:00	07:20	D		A	si 604 - 483, 372.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Gbm,Gk MOT Gro.(VKB, KTK) Ti och To TJT lok 75050 vänder på G till Stall
						2014	2017	M	07:35	08:50	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	M	09:20	10:20	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	M	10:30	12:40	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	Ti	05:25	07:20	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	Ti	07:30	08:50	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	Ti	09:40	10:20	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	Ti	10:30	12:40	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	Ti	13:35	13:50	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	O	05:20	07:20	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	O	07:30	08:50	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	O	10:30	12:40	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	O	13:35	14:35	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	To	05:20	07:20	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	To	07:30	08:50	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	To	10:35	12:40	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	To	13:35	13:55	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2014	2017	To	14:00	14:35	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2016	2017	F	05:55	07:20	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2016	2017	F	07:30	08:50	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2016	2017	F	10:30	10:50	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2016	2017	F	11:30	13:20	D		A	si 604 - 483, 372.			
						2016	2017	F	13:35	14:35	D		A	si 604 - 483, 372.			
279839 Övrigt	OR			D-skydd kabel-arbete	91	2015	2015	F	02:00	10:00	D		A	si 634 - 907, 372, hfp vx 548.	X		Tillhör PSB-ansökan 277072
						2015	2015	nmS	17:00	02:00	D		A	si 634 - 907, 372, hfp vx 548.	X		Trafikpåverkan:
						2015	2015	S	11:00	20:00	D		A	si 634 - 907, 372, hfp vx 548.	X		Trafikavbrott Gsh,;Gk mot Gro(VKB, KTK))
279843 Övrigt	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	88	2018	2018	nmTi nmO	22:00	05:30	D		A	si 612 - 455.			Trafikpåverkan: Avstängt spår 91 Bohus-banan till/från G.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
284061 Övrigt	SÄR			Elsäkerhetsbesiktning Bdl 602	1-29,52,5 3,93,94 - R-gruppen	2028	2028	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461a			Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
						2029	2029	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461a			
						2030	2030	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461a			
						2031	2031	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461a			
						2032	2032	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461a			
					51,101-1 11 - I-gruppen	2028	2032	LS	00:00	24:00	D		A	si 3411,51b/8,53/6-hfp vxl(vxv)305a,319,443a,444a,445,(vxh)458a E-skydd			
						2028	2032	LS	00:00	24:00	D		A	si 345,347 A-skydd TAGX			
						2028	2032	LS	00:00	24:00	D		A	si 53/6,51a/8 hfp vxl 458a,445,444a,443a A-skydd SÄR			
301078 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö1 Sär	1-6	2037	2037	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,475,502,504			Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i samråd med tornet.
301080 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö2 Sär	7-21	2040	2040	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,473,464b			Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår i samråd med entreprenör/tornet.
301087 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö3 Sär	21-34	2041	2041	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - hfp vx 462b,517,529			Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd mellan entreprenör/tornet.
301088 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö4 Sär	7-34	2034	2034	LS	06:00	19:00	H		A	Si R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21, 26/11,34/13 - hfp vx 501,503,505,514,522			Trafikpåverkan: Spår 7-34 plust västra krysset. Ingen infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Behöver från GC del se över personal för att hantera nya godsflöden på SÄR.
301089 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö5 Sär	35-39	2016	2016	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria spår.
						2043	2043	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			
						2016	2016	nmS	20:00	13:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			
						2043	2043	nmS	20:00	13:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			
301090 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö6 Sär	52	2017	2017	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b			Trafikpåverkan:
						2044	2044	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
301091 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö7 Sär	51	2018	2018	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1 6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b			Trafikpåverkan:
						2045	2045	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1 6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b			
301094 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö8 Sär	101-104	2019	2019	M-F	06:00	13:00	D		A	SI 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7			Trafikpåverkan:
						2046	2046	M-F	06:00	13:00	D		A	SI 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7			
301097 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö9 Sär	105-111	2020	2020	LS	06:00	19:00	H		A	Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9 - hfp vx 437a,438b			Trafikpåverkan:
						2035	2035	LS	06:00	19:00	H		A	Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9 - hfp vx 437a,438b			
301098 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö10 Sär	E	2023	2023	LS	06:00	19:00	H		A	Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6 /7,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
						2038	2038	LS	06:00	19:00	H		A	Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6 /7,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440			
312511 Övrigt	SÄR			Underhåll spiralbromsar	Sp 1-34	1951	2049	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Gårdsjö - Håkantorps
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
300257 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Räls- och slipersbyte	E	2039	2042	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Gdö si 24 - Mst si A2	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad)							
						2039	2039	M-S	21:00	24:00	H	H	(sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)									
						2041	2042	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)									
						2043	2043	M-F	00:00	15:30	H	H	(sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)									
323763 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Plk-arbete Hova	E	2016	2016	LS	17:00	10:45	H		A	Gdö si 24 - Mst si A2	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad)							
						2016	2016	LS	17:00	24:00	H	H	(sth: 80/40 km+m: 8,450/8,650 Längd: 200)									
						2017	2019	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 80/40 km+m: 8,450/8,650 Längd: 200)									
						2020	2020	M-O	00:00	15:30	H	H	(sth: 80/40 km+m: 8,450/8,650 Längd: 200)									
327260 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Totalbyte plk Hassle	E	2016	2016	LS	17:00	10:45	H		A	Gdö si 24 - Mst si A2	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad)							
						2016	2016	LS	17:00	24:00	H	H	(sth: 80/40 km+m: 30,300/30,500 Längd: 200)									
						2017	2018	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 80/40 km+m: 30,300/30,500 Längd: 200)									
						2019	2019	M-F	00:00	15:30	H	H	(sth: 80/40 km+m: 30,300/30,500 Längd: 200)									
283976 Övrigt	(GDÖ)	(HÅP)		Servicefönster (Gårdsjö)- (Håkantorps)	E	2013	2016	S	22:00	24:00	D		A	Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Håkantorps) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.								
						2014	2017	M	00:00	04:30	D	A										
						2014	2017	nmTi-nmF	23:50	04:30	D	A										
						2018	2020	nmO	23:50	04:30	D	A										
						2020	2023	S	22:00	24:00	D	A										
						2021	2024	M	00:00	04:30	D	A										
						2021	2024	nmTi-nmF	23:50	04:30	D	A										
						2025	2037	nmO	23:50	04:30	D	A										
						2037	2042	S	22:00	24:00	D	A										
						2038	2043	M	00:00	04:30	D	A										
						2038	2043	nmTi-nmF	23:50	04:30	D	A										
						2044	2050	nmO	23:50	04:30	D	A										
						301030 Övrigt	(MST)	(LKP)		Slipersbyte	E	2015	2015		nmTi-nmTo	21:00	05:00	D		A	Mst si C - Lkp si A	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Mariestad) - (Lidköping)
												2016	2016		nmTi-nmL	21:00	05:00	D	A	Mst si C - Lkp si A		
2017	2017	nmTi-nmF	21:00	05:00	D							A	Mst si C - Lkp si A									
2015	2015	M-S	21:00	24:00	H							H	(sth: 80/40 km+m: 75,400/80,000 Längd: 4600)									
2016	2020	M-S	00:00	24:00	H							H	(sth: 80/40 km+m: 75,400/80,000 Längd: 4600)									
2021	2021	M-F	00:00	15:30	H							H	(sth: 80/40 km+m: 75,400/80,000 Längd: 4600)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280830 Övrigt	(F)	SM		Äng Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2034	2035	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - Sandhem
						2048	2049	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2046	2048	nmS	23:40	08:10	D	Sm Förarbeten BEST	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			
						2049	2049	F-S	23:00	24:00	H	Ibruktagnig Sandhem	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			
						2050	2050	M	00:00	05:00	D	Ibruktagnig Sandhem	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			
						2050	2050	M-F	09:00	15:00	D	Efterarbete BEST	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			
280831 Övrigt	(F)	(SM)		Vartofta Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2022	2022	M-To	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Sandhem)
						2023	2023	M-F	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21			Vartofta Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2022	2023	nmS	23:40	08:10	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21			Trafikstopp 54h Falköping-Sandhem samt mellan rusningarna för för- och efterarbeten.
						2037	2037	nmTi-nmF	21:20	03:20	D	Efterarbete BEST	A	A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21			
						2037	2037	nmL	22:10	04:10	D	Efterarbete BEST	A	A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21			
						2041	2041	F-S	23:00	24:00	H	Ibruktagnig Vartofta	A	F10-Vf21/32-34/31-33-21-Sm21			
280833 Övrigt	(F)	(MU)		Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2039	2039	M-To	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vartofta - (Mullsjö)
						2040	2040	M-F	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21			Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2039	2040	nmS	23:40	08:10	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21			Trafikstopp 54h Falköping-Mullsjö samt mellan rusningarna för för- och efterarbeten
						2045	2045	M-F	09:00	15:00	D	Förarbete BEST	A	A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21			
						2049	2049	F-S	23:00	24:00	H	Ibruktagnig Sandhem	A	Vf22-Sm21/32-34/31-33/21-Mu21			
						2039	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 25,200/25,850 Längd: 650)			
2040	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 25,200/25,850 Längd: 650)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281453 Övrigt	(F)	(MU)		Vartofta Bro Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2020	2020	nmS	23:40	08:10	D	Lossning form	A	A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd F10-Mu21	X		Vartofta Bro Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2024	2024	nmL	23:00	05:00	D	Riva form	A	F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd F10-Mu21	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Falköping-Sandhem Må-Fr ml rusningarna samt nmSö
						2024	2024	nmS	23:40	08:10	D	Riva form	A	F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd F10-Mu21	X		
						2003	2030	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 11,000/11,200 Längd: 200)			
						2003	2030	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 25,750/25,950 Längd: 200)			
280837 Övrigt	(F)	(JÖ)		STH F-JÖ Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2044	2044	M-F	09:00	15:00	D	Höjning STH	A	A-skydd: F10-Vf 21/31,32,33,34/22-Sm 21/31,32,33,34/22-Mu21/31,32,33,34/22-Ho 21/31,32,33,34/22 -Bry 21/31,32,33,34/22 -Jö121			STH-höjning Falköping-Jönköping Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)
316152 Övrigt	(F)	(JÖ)		Habo Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2015	2015	F-S	04:20	24:00	H		A	D-skydd F10-Jö121			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)
						2016	2016	M	00:00	24:00	D		A	D-skydd F10-Jö121			
						2016	2016	Ti	00:00	03:20	D		A	D-skydd F10-Jö121			Utbrutet ur objekt 280828
						2016	2016	Ti-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 140/70 km+m: 33,100/33,200 Längd: 100)			
						2017	2017	MTi	00:00	24:00	D		H	(sth: 140/70 km+m: 33,100/33,200 Längd: 100)			
						2016	2016	Ti-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 120/70 km+m: 48,400/48,500 Längd: 100)			
						2016	2016	MTi	00:00	24:00	D		H	(sth: 120/70 km+m: 48,400/48,500 Längd: 100)			
282330 Övrigt	SM	MU		Magretholm GC-rör Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2016	2016	M-F	09:00	15:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Sm22-Mu21; E-skydd: Sm31,33-Sm22 ,Mu21-Mu32,34	X		Inlansering av GC-port i Magretholm mm
						2017	2017	F-S	23:00	24:00	H	Inlansering	A	A-skydd: Sm22-Mu21; E-skydd: Sm31,33-Sm22 ,Mu21-Mu32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Sandhem-Mullsjö 54h samt ml rusningarna
						2018	2018	M	00:00	05:00	D	Inlansering	A	A-skydd: Sm22-Mu21; E-skydd: Sm31,33-Sm22 ,Mu21-Mu32,34	X		
						2018	2020	M-S	00:00	24:00	H	Inlansering	H	(sth: 140/40 km+m: 33,100/33,200 Längd: 100)	X		
						2021	2023	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 33,100/33,200 Längd: 100)			
279678 Övrigt	(SM)	HO		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2035	2035	M	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 21 - Ho32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte Trafikstopp Sandhem-Habo ml rusningarna
279302 Övrigt	MU	(HO)		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2034	2034	Ti	09:00	15:00	D	Rälslossning Mu-Bry	A	A-skydd: Mu 31,33 - Ho 21			Mullsjö-Bankeryd spårbyte FIST, rälslossning Trafikpåverkan: Trafikstopp Mullsjö-Habo

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
296874 Övrigt	MU	HO		Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2025	2025	nmL	23:00	05:00	D	Rivning Vxl Brogården	A	A-skydd: Mu 22 - Ho 21; E-Skydd: Mu 31,33 - Ho L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö-Habo
						2025	2025	nmS	23:40	08:10	D	Rivning Vxl Brogården	A	A-skydd: Mu 22 - Ho 21; E-Skydd: Mu 31,33 - Ho L2	X		Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h Växel Brogården
						2025	2025	F-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 48,350/48,650 Längd: 300)	X		
						2026	2026	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 48,350/48,650 Längd: 300)			
						2026	2026	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 48,350/48,650 Längd: 300)			
						2027	2027	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 48,350/48,650 Längd: 300)			
279313 Övrigt	(MU)	(BRY)		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2034	2034	O	09:00	15:00	D	Rälslossning Mu-Bry	A	A-skydd: Mu 22 - Ho21,22 - Bry21			Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, rälslossning Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mullsjö)-(Bankeryd)
279314 Övrigt	(MU)	(BRY)		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2035	2035	nmTi nmO	22:00	04:00	D	Rälslossning Mu-Bry	A	A-skydd: Mu 22 - Ho21,22 - Bry21			Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, rälslossning Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mullsjö)-(Bankeryd)
279984 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2040	2040	S	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte
						2041	2041	M-O	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö-Bankeryd
279986 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2036	2036	M-S	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte
						2037	2037	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö - Bankeryd
						2037	2037	nmL	21:45	05:45	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
						2037	2037	nmS	20:30	04:30	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
						2037	2037	S	20:30	24:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
						2038	2038	M	00:00	04:30	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
280323 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2046	2046	Ti-F	09:30	14:30	D	Efterarbete Mu-Bry	A	D-Skydd: Mu 31,33 - Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, Efterarbeten Trafikpåverkan: Trafikstopp Mullsjö-Bankeryd ml rusningarna

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280324 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2040	2040	M-F	09:30	14:30	D	Efterarbete Mu-Bry	A	D-Skydd: Mu 31,33 - Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, efterarbeten Trafikpåverkan: Trafikstopp Mullsjö-Bankeryd ml rusningarna
280828 Övrigt	(MU)	(BRY)		Habo Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2015	2015	M-To	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: Mu 22 - Ho 21, Ho 31/33/32/34, Ho 22 - Bry 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mullsjö) - (Bankeryd)
						2021	2021	M-F	09:00	15:00	D	Efterarbete BEST	A	A-skydd: Mu 22 - Ho 21, Ho 31/33/32/34, Ho 22 - Bry 21			
						2016	2016	Ti-F	09:00	15:00	D	Efterarbete Habo	A	Mu22-Ho21-32/34-31/33-Ho22-Bry 21			
301149 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte - extra tider	E	2035	2035	Ti-S	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö - Bankeryd
279316 Övrigt	(HO)	(JÖ)		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2036	2036	nmTi	22:00	04:00	D	Rälslossning Mu-Bry	A	A-skydd: Ho22 - Bry21,22 - Jö121			Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, rälslossning Trafikpåverkan: Trafikstopp (Habo) - (Jönköping)
279987 Övrigt	HO	JÖ		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2039	2039	M-To	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Ho 31,33-Jö dvti123	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte Trafikpåverkan: Trafikstopp Habo - Jönköping ml rusningarna
280346 Övrigt	BRY	JÖ		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST	E	2017	2017	LS	08:00	16:00	D	Kabelsänkning	A	A-skydd: Bry 22 - Jö 121; E-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST, Kabelsänkning mm
						2018	2018	M-F	08:00	16:00	D	Kabelsänkning	A	A-skydd: Bry 22 - Jö 121; E-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd-Jönköping ml rusningarna
						2019	2021	M-S	08:00	16:00	D	Kabelsänkning	A	A-skydd: Bry 22 - Jö 121; E-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		
						2022	2022	M-ToLS	08:00	16:00	D	Kabelsänkning	A	A-skydd: Bry 22 - Jö 121; E-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		
						2023	2023	M	08:00	16:00	D	Kabelsänkning	A	A-skydd: Bry 22 - Jö 121; E-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		
						2017	2017	LS	00:00	24:00	H	Kabelsänkning	H	(sth: 120/80 km+m: 60,000/68,000 Längd: 8000)			
						2018	2025	M-S	00:00	24:00	H	Kabelsänkning	H	(sth: 120/80 km+m: 60,000/68,000 Längd: 8000)			
280348 Övrigt	BRY	JÖ		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST	E	2038	2038	nmTi nmO	22:00	04:00	D	Rälslossning Bry-Jö	A	A-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123			Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST, Rälslossning Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Jönköping

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
288307 PSB	BRY	JÖ		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST	E	2041	2041	O-S	16:00	24:00	H	Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp	A	D-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		PSB V8 Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST
						2042	2042	M-S	00:00	24:00	H	Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp	A	D-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Jönköping hela perioden
						2043	2043	M	00:00	04:00	H	Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp	A	D-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		
						2043	2048	M-S	00:00	00:00	H	Spårbyte Bry-Jö	H	(sth: 140/80 km+m: 60,000/68,000 Längd: 8000)	X		
296102 Övrigt	BRY	JÖ		Bankeryd-Jönköping spårbyte - efterarbeten	E	2043	2043	Ti-F	09:30	14:30	D	Efterarbeten Bry-Jö	A	D-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST Efterarbeten Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Jönköping ml rusningarna
296103 Övrigt	(BRY)	(JÖ)		Bankeryd-Jönköping spårbyte - slutbesiktning	E	2049	2049	OTo	09:30	14:30	D	Efterarbeten Bry-Jö	A	A-skydd: Bry22-Jö121	X		Slutbesiktning Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bankeryd) - (Jönköping)
279997 Övrigt	(BRY)	(HKA)		Jönköping genomfart rälsbyte	E 2	2041	2041	nmS	22:00	04:00	D	Rälslossning Jö	A	A-skydd: Bry22 - vxl402H,405H,413H,423V,422H,431V - Jö161, Jö137			Jönköping genomfart rälsbyte Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Bankeryd)-Huskvarna/JöGb
280015 Övrigt	BRY	(HKA)		Jönköping genomfart rälsbyte	E Alla	2039	2039	LS	08:00	16:00	D	Rälsbyte Jö	A	D-skydd: Bry31,33-S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S10,S162 - Jö137	X		Jönköping genomfart rälsbyte Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Huskvarna/JöGb ml rusningarna
						2040	2040	M	08:00	16:00	D	Rälsbyte Jö	A	D-skydd: Bry31,33-S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S10,S162 - Jö137	X		Spänningslöst. Tågvärme påverkas
280320 Övrigt	BRY	(HKA)		Jönköping genomfart rälsbyte	E Alla	2046	2046	M	08:00	16:00	D	Rälsbyte Jö	A	D-skydd: Bry31,33 - S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S10,S162 - Jö137	X		Jönköping genomfart rälsbyte Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Huskvarna/JöGb ml rusningarna Tågvärme påverkas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280834 Övrigt	(JÖ)	(N)		STH JÖ-N Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2050	2050	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Höjning STH	A	A-skydd: Jö 122-Hka 21/31,32,33,34/22-Th 21/31,32,33,34/22-Fm21/31,32,33, 34/22-Ång21/31,32,33,34/22 -N 131			STH-höjning Jönköping-Nässjö Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping C) - (Nässjö)
						2050	2050	L	00:00	06:00	D	Höjning STH	A	A-skydd: Jö 122-Hka 21/31,32,33,34/22-Th 21/31,32,33,34/22-Fm21/31,32,33, 34/22-Ång21/31,32,33,34/22 -N 131			
282332 Övrigt	TH	FM		Tenhult Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2018	2018	M-F	09:00	15:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Th22-Fm21, E-skydd Th31,33, Fm21- Fm32,34	X		Tenhult Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2019	2019	O-L	12:00	16:00	H	Inlansering	A	A-skydd: Th22-Fm21, E-skydd Th31,33, Fm21- Fm32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tenhult-Forsorum
						2019	2019	LS	00:00	24:00	H	Inlansering	H	(sth: 90/40 km+m: 86,500/86,600 Längd: 100)	X		
						2020	2022	M-S	00:00	24:00	H	Inlansering	H	(sth: 90/40 km+m: 86,500/86,600 Längd: 100)	X		
						2023	2024	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 km+m: 86,500/86,600 Längd: 100)			
280824 Övrigt	FM	(N)		Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2015	2015	M-To	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	Fm22-Ång21/32-34/31-33/21-N131			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Forsorum - (Nässjö)
						2016	2016	Ti-F	09:00	15:00	D	Efterarbete BEST	A	Fm22-Ång21/32-34/31-33/21-N131			Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2026	2029	nmS	23:40	08:10	D	Förarbeten Ång	A	Fm22-Ång21/32-34/31-33/21-N131			
						2015	2015	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 83,600/84,500 Längd: 900)			
						2016	2016	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 83,600/84,500 Längd: 900)			
297024 Övrigt	FM	N		Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2020	2020	F-S	23:00	24:00	H	Trafikstopp, Ång vägbro	A	A-skydd: Fm22-Ång21-32/34-31/33-22-N131 ; E-Skydd: Fm31/33-N139,142,144,146	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Forsorum - Nässjö Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h Ång vägbro
						2021	2021	M	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Ång vägbro	A	A-skydd: Fm22-Ång21-32/34-31/33-22-N131 ; E-Skydd: Fm31/33-N139,142,144,146	X		
						2008	2025	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 103,200/103,400 Längd: 200)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Karlstad - Skoghall
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
300916 Övrigt	(KS)	SKOG		Servicefönster /Banarbetsvecka (Ks)-Skog	E	2029	2029	M-To	09:00	15:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Västra
Kil - Torsby
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283999 Övrigt	(KIL)	TOY		Servicefönster /banarbetsvecka Torsby- (Kil)	E	2017	2017	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stoppbock	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby
						2021	2021	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stoppbock	X		
						2027	2027	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stoppbock	X		
						2034	2034	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stoppbock	X		
						2039	2039	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stoppbock	X		
						2045	2045	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stoppbock	X		
						2017	2018	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
						2017	2018	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kristinehamn - Filipstad
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283996 Övrigt	(KHN)	NKA		Servicefönster /banarbetsvecka (Kristinehamn)-Nykroppa	E Nka 1	2018	2018	M	14:10	22:00	D	D-skydd	A	Kh si 117 - Nka si 14	X	Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kristinehamn)-Nykroppa	
						2018	2018	Ti-To	14:00	22:00	D	D-skydd	A	Kh si 117 - Nka si 14	X		
						2039	2039	M-To	14:00	22:00	D	D-skydd	A	Kh si 117 - Nka si 14	X		
					E	2018	2019	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
						2018	2019	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281906 Övrigt	(AM)	MDÖ		Spånt för ktl-fundament samt Kontaktledningsfundament för Fa28	E Mdö	2025	2027	Ti-F	00:15	05:20	D		A si 948 -Mdö23	X	Trafikpåverkan:		
						2025	2027	nmL	23:30	09:30	D		A si 948 -Mdö23	X	Avstängt Almedal-Borås		
						2025	2027	nmS	23:30	09:30	D		A si 948 -Mdö23	X	Tillhör objekt 281905 samt 281912		
282412 PSB	AM	MDÖ		Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85, 86 för Fa28	E E	2030	2030	M-S	00:00	24:00	H		A si 948 - Mdö34, Mdö32.	X	PSB-V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Kust till Kust Tillhör objekt 282410 samt 282411 Inläsning och generering S kl. 02.00 - 02.30		
282434 PSB	AM	MDÖ		Ihopkoppling av befintligt spår 86 Fa28	E	2031	2031	M-S	00:00	24:00	H		A si 948 - Mdö32, Mdö34.	X	PSB-V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Kust till Kust Tillhör objekt 282422 samt 282437		
282469 Övrigt	AM	MDÖ		Åtgärdande av bes-anmärkningar mmför Fa28	E Mdö	2034	2034	Ti-F	00:15	05:20	D		A si 948 -Mdö23.	X	Trafikpåverkan: Avstängt Kust till Kust Tillhör objekt 282468, 282470		
295998 Övrigt	AM	MDÖ		Spont för E05	E Mdö	2038	2038	Ti-F	00:15	05:20	D		A si 948 -Mdö23	X	Avstängt Kust till Kust Tillhör objekt 295995,295997		
296603 Övrigt	(AM)	MDÖ		Spont för E05	E Mdö	2041	2041	Ti-F	00:15	05:20	D		A si 948 -Mdö23.	X	Avstängt Kust till Kust		
						2041	2041	nmL nmS	23:30	09:30	D		A si 948 -Mdö23.	X	Tillhör objekt 296601, 296602		
297981 Övrigt	(AM)	(MDÖ)		Utlägg av baliser för Läckkabel samt Fa28	E	2016	2016	M	00:45	01:20	D		A G 948 - Mdö21.		Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297979, 297980		
						2016	2016	M	01:35	03:10	D		A G 948 - Mdö21.				
						2016	2016	M	03:25	03:46	D		A G 948 - Mdö21.				
						2016	2016	M	03:58	06:00	D		A G 948- Mdö21.				
297991 Övrigt	(AM)	(MDÖ)		Hastighetsnedsättning för arbetarskydd till Läckkabel samt Fa28	E	2016	2033	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 5,205/5,650 Längd: 445)		Tillhör objektk 297990, 297987		
						2034	2034	M-F	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 5,205/5,650 Längd: 445)				
297998 Övrigt	(AM)	(MDÖ)		Borttagning av baliser för Läckkabel samt Fa28	E	2034	2034	F	01:55	04:10	D		A G 948 - Mdö21.		Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297995, 297997		
283928 Övrigt	(AM)	(BS)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Am) - (Bs)	E	2030	2031	M-F	08:53	14:53	D		A		X X X X X X	Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)	
						2044	2045	M-F	08:53	14:53	D		A				
						2030	2032	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2030	2032	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2044	2046	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2044	2046	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
283929 Övrigt	(AM)	(BS)		Servicefönster (Am)-(Bs)	E	2018	2018	M-O	19:00	22:00	D		A		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Almedal-Borås		
						2021	2021	M-To	19:00	22:00	D		A				
						2025	2025	M-O	09:00	13:30	D		A				
						2031	2031	M-F	10:00	13:00	D		A				
						2034	2034	M-F	19:00	22:00	D		A				
						2037	2037	M-F	10:00	13:00	D		A				
						2042	2042	M-F	19:00	22:00	D		A				
						2047	2047	M-F	10:00	13:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283942 Övrigt	(SAE)	BS		Servicefönster BS Ö2	E 2,3,4	2030	2031	M-F	08:50	14:50	D		A	Bs si 23vc,23va,23vb,61v - hfp vx 92	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 2,3 & 4 samt sträckan Borås - (Sandared)
						2044	2045	M-F	08:50	14:50	D		A	Bs si 23vc,23va,23vb,61v - hfp vx 92	X		
279469 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - Spårbyte	3 - 83	2029	2029	F	09:00	16:00	D		A	Bs 85v , 23vd , 23vc , 3h - L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Hil , Bs - Vfo , Bs - Sae
						2029	2029	F-S	19:00	24:00	H		A	Bs 85v , 23vd , 23vc , 3h - L1	X		Trafik kan komma från Hr in på spår 1 och 2
						2030	2030	M	00:00	06:00	D		A	Bs 85v , 23vd , 23vc , 3h - L1	X		Växling med diesellok på dp kan ske i samråd Ev justering av begränsningspunkter kan komma att ske efter Ktl projektet är klart i Bs / IK
283944 Övrigt	BS			Servicefönster Bs	Alla	2037	2037	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borås C
296997 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - Efterarbete (spårjustering , slipning m.m)	3	2034	2034	S	21:10	24:00	D		A	Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va			Trafikpåverkan:
						2035	2035	M	00:00	06:50	D		A	Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va			Trafikavbrott Bs - Lme
300787 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - Slutbesiktning	3	2047	2047	MTi	09:00	16:00	D		A	Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme Flyttbara i samråd
283943 Övrigt	BS	(HIL)		Servicefönster BS Ö3	E 1,2,3,4	2026	2027	M-F	09:00	15:00	D		A	Bs si 23vd,23vc,23vb,23va,15h	X		Trafikpåverkan:
						2039	2039	M-F	16:00	22:00	D		A	Bs si 23vd,23vc,23vb,23va,15h	X		Sträckan Borås C-(Hillared), samt spår 1,2,3 & 4
						2040	2040	M-F	09:00	15:00	D		A	Bs si 23vd,23vc,23vb,23va,15h	X		
279696 PSB	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Bro/tunnelåtgärder samt spår/växelbyte	E Alla i Hil	2025	2025	O-S	21:00	24:00	H		A	Bs 15v - Lme 21	X		PSB V5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme
						2026	2032	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs 15v - Lme 21	X		
						2033	2033	M-L	00:00	12:00	H		A	Bs 15v - Lme 21	X		
					E	2033	2033	LS	12:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)			
						2034	2034	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)			
						2035	2035	M-S	00:00	05:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)			
279878 Övrigt	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Efterarbete i samband med inkoppling	E Alla i Hil	2033	2033	LS	12:00	24:00	H		A	Bs 15v - Hil 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme
						2034	2034	M	00:00	06:00	D		A	Bs 15v - Hil 22	X		
296995 Övrigt	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Rälslossning	E Alla i Hil	2018	2019	nmS	20:00	04:00	D		A	Bs 15v - Lme 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme
						2020	2020	nmF	22:00	05:00	D		A	Bs 15v - Lme 21			
						2021	2021	nmO	22:00	05:00	D		A	Bs 15v - Lme 21			
296996 Övrigt	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Efterarbete (spårjustering , slipning m.m)	E Alla i Hil	2034	2037	S	21:10	24:00	D		A	Bs 15v - Lme 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme
						2035	2038	M	00:00	06:50	D		A	Bs 15v - Lme 21			
						2035	2038	nmTi-nmF	22:50	06:50	D		A	Bs 15v - Lme 21			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
300785 Övrigt	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Slutbesiktning	E Alla i Hil	2047	2048	M-F	09:00	16:00	D		A	Bs 15v - Lme 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme 191025 V48 kan man gå undan med tågvarning och släppa fram tåg . (Gäller ej V47 då den sträckan man är på där är för kuperad.)
283933 Övrigt	(BS)	HET		Servicefönster /Banarbetsvecka (Bs)-Het	E	2027	2027	M-F	08:05	14:05	D		A			X	Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borås)-Hestra
						2040	2040	M-F	08:05	14:05	D		A			X	
						2027	2028	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2027	2028	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
283931 Övrigt	(BS)	(V)		Servicefönster (Bs)-(V)	E	2017	2017	M-To	08:15	11:00	D		A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås-Värnamo
						2028	2028	M-F	08:00	15:00	D		A				
						2030	2030	M-F	08:00	11:00	D		A				
						2033	2033	M-F	08:00	11:00	D		A				
						2036	2036	M-F	19:00	22:00	D		A				
						2043	2043	M-F	10:00	13:00	D		A				
						2047	2047	M-F	09:00	16:00	D		A				
279459 Övrigt	(HIL)	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Utlägg / borttag av hastighetsnedsättning	E	2033	2033	L	08:00	10:00	D		A	Hil 22 - Lme 21 (Utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2035	2035	S	03:00	05:00	D		A	Hil 22 - Lme 21 (Borttag)			
323741	HET	(V)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Het)-(V)	E	2026	2026	M-F	08:30	14:30	D		A			X	Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hestra-(Värnamo)
						2039	2039	M-F	16:00	22:00	D		A			X	Utbruten ur obj. 283933.
						2026	2027	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2026	2027	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283989 Övrigt	(KIL)	ÄL		Servicefönster /banarbetsvecka (Kil)-Åmål	E EI 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3,	2015	2015	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 5h - Äl si 38	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp. Tågvändningar kan ske i Äl (ej rundgång med lok). Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
						2024	2024	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 5h - Äl si 38	X		
						2044	2044	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 5h - Äl si 38	X		
					E	2018	2019	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2018	2019	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2044	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2044	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
293075 Övrigt	GMS	SGM		Grums plattform, tillgänglighetsanpassning	E Alla	2017	2017	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	D-skydd	A	Gms si 21 - Gms si 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2017	2017	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	D-skydd	A	Sgm L2 - Gms L1	X		
300940 Övrigt	GMS	ML		Kil-Öxnared, AT- system, Gms - MI	E	2017	2017	nmTi-nmS	20:00	06:00	D	AT-system	A	Gms si 31, 33 - MI si 27, 34, 32, 36, 28	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grums - Mellerud.
						2017	2017	S	20:00	24:00	D	AT-system	A	Gms si 31, 33 - MI si 27, 34, 32, 36, 28	X		Växel 32a klovas i Grums.
						2018	2018	M	00:00	06:00	D	AT-system	A	Gms si 31, 33 - MI si 27, 34, 32, 36, 28	X		
						2017	2017	nmTi-nmS	20:00	06:00	D	AT-system	H				
						2017	2017	nmTi-nmS	20:00	06:00	D	AT-system	H	Gms si 31, 33 - MI si 27, 34, 32, 36, 28	X		
						2017	2018	nmM	20:00	06:00	D	AT-system	H				
						2017	2017	nmTi-nmS	20:00	06:00	D	AT-system	H	Gms si 31, 33 - MI si 27, 34, 32, 36, 28	X		
						2017	2017	S	20:00	24:00	D	AT-system	H	Gms si 31, 33 - MI Si 27, 34, 32, 36, 28	X		
						2018	2018	M	00:00	06:00	D	AT-system	H				
300941 Övrigt	GMS	ERK		Kil-Öxnared, AT- system, GMS - ERK	E	2019	2019	nmTi-nmS	20:00	06:00	D	AT-system	A	Gms si 31,33 - MI si 27 - erk si 36,32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grums - Erikstad.
						2019	2019	S	20:00	24:00	D	AT-system	A	Gms si 31,33 - MI si 27 - erk si 36,32,34	X		Gruvön kan trafikeras. Växel 32a klovas i Grums.
						2020	2020	M	00:00	06:00	D	AT-system	A	Gms si 31,33 - MI si 27 - erk si 36,32,34	X		HTSM kommer att användas
						2027	2027	nmTi-nmS	20:00	06:00	D	AT-system	A	Gms si 31,33 - MI si 27 - Erk si 36,32,34	X		
						2027	2027	S	20:00	24:00	D	AT-system	A	Gms si 31,33 - MI si 27 - Erk si 36,32,34	X		
						2028	2028	M	00:00	06:00	D	AT-system	A	Gms si 31,33 - MI si 27 - Erk si 36,32,34	X		
300912 Övrigt	ÄL			Servicefönster /banarbetsvecka Åmål	Alla 1,2,3	2015	2015	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Äl si 21- Äl 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tillhör objekt 283989

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283988 Övrigt	(ÅL)	(ÖX)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Åmål)- (Öxnered)	E	2015	2015	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åmål) - (Öxnered) Avstängt inkl Ml dp, Separat E-skydd för Öx dp
						2028	2028	Ti-F	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 21	X		Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
						2047	2047	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 21	X		
						2015	2016	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2015	2016	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
290941 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö1	3,4,41,2 40	2017	2017	M	08:46	13:44	D		A	Öx si 74,62,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg.
						2045	2045	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			Ersätter 282091
290943 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö2	1 E	2015	2015	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, 94			Samtidigt som 282097
						2047	2047	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, 94			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åmål. Ersätter 282091
290946 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö3	1 50,60	2018	2018	M	09:00	12:00	D		A	Öx si 57,71,73			Samtidigt som 283988 V15.
						2037	2037	M	09:00	12:00	D		A	Öx si 57,71,73			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårsdrift Öx-(Thn) Ersätter 282091
290948 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö4	2 E	2018	2018	M	12:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			Samtidigt som 282101
						2037	2037	M	12:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Öx-(Thn) Ersätter 282091
301122 Övrigt	ÖX			Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktningsanmärkningar	3,4 mot Vg	2046	2047	L	01:52	06:00	D		A	Öx 74- 87,89.			Samtidigt som 282101 och i anslutning med 290946
						2046	2047	S	01:52	07:05	D		A	Öx 74- 87,89.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öx Spår 3 och 4 mot Vg
						2047	2048	M-O	00:52	04:35	D		A	Öx 74- 87,89.			Tillhör obj 300297

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
301124 Övrigt	ÖX			Spår och växelbyte Öx - Håp - Trumåtgärder , bankkettrensning, förberedande arbete	3,4 mot Vg	2017	2017	Ti-F	00:15	04:15	D		A	Öx 74 - 87,89.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öx Spår 3 och 4 mot Vg Tillhör obj 300306
						2018	2018	TiO	00:15	04:15	D		A	Öx 74 - 87,89.			
						2018	2018	F	02:15	06:45	D		A	Öx 74 - 87,89.			
						2018	2018	L	02:15	05:45	D		A	Öx 74 - 87,89.			
						2019	2020	Ti-F	00:15	04:15	D		A	Öx 74 - 87,89.			
						2021	2021	TiOF	00:15	04:15	D		A	Öx 74 - 87,89.			
						2021	2021	To	00:52	04:35	D		A	Öx 74 - 87,89.			
						2022	2024	Ti-F	00:15	04:15	D		A	Öx 74 - 87,89.			
						2025	2025	M-O	00:15	04:15	D		A	Öx 74 - 87,89.			
						2026	2026	M-F	00:52	04:35	D		A	Öx 74 - 87,89.			
						2027	2034	Ti-F	00:52	04:35	D		A	Öx 74 - 87,89.			
300874 Övrigt	ÖX	THN	X	Ktl revision	UPP NED	2036	2036	nmO nmTo	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Öx si 26,79 - Thn si U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst
						2037	2037	nmTi nmO	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Öx si 56 - Thn si N2	X		
282099 Övrigt	ÖX	(ÄN)	X	Servicefönster /Banarbetsvecka Öxnered - (Älvängen)	Alla	2016	2016	M-F	09:00	14:00	D		A			X	Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter
						2036	2036	M-F	09:00	14:00	D		A			X	
						2016	2017	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2016	2017	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2036	2037	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)		Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.	
						2036	2037	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
282112 Övrigt	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster (Öxnered) - (Älvängen) Uppspår	UPP	2028	2028	M-F	10:00	14:00	D		A					Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
						2030	2030	M-F	10:00	14:00	D		A					
						2032	2032	M-F	10:00	14:00	D		A					
						2040	2040	M-F	10:00	14:00	D		A					
						2018	2018	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A					
						2018	2018	S	22:00	24:00	D		A					
						2019	2019	M	00:00	05:00	D		A					
						2020	2020	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A					
						2020	2020	S	22:00	24:00	D		A					
						2021	2021	M	00:00	05:00	D		A					
						2022	2022	nmF	23:00	04:00	D		A					
						2024	2024	nmF	23:00	04:00	D		A					
						2026	2026	nmF	23:00	04:00	D		A					
						2028	2028	nmF	23:00	04:00	D		A					
						2030	2030	nmF	23:00	04:00	D		A					
						2032	2032	nmF	23:00	04:00	D		A					
						2034	2034	nmF	23:00	04:00	D		A					
						2036	2036	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A		X			
						2036	2036	S	22:00	24:00	D		A		X			
						2037	2037	M	00:00	05:00	D		A		X			
						2038	2038	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A		X			
						2038	2038	S	22:00	24:00	D		A		X			
						2039	2039	M	00:00	05:00	D		A		X			
						2040	2040	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A		X			
						2040	2040	S	22:00	24:00	D		A		X			
						2041	2041	M	00:00	05:00	D		A		X			
						2042	2042	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A		X			
						2042	2042	S	22:00	24:00	D		A		X			
						2043	2043	M	00:00	05:00	D		A		X			
						2044	2044	nmF	23:00	04:00	D		A					
2046	2046	nmF	23:00	04:00	D		A											
2048	2048	nmF	23:00	04:00	D		A											
2050	2050	nmF	23:00	04:00	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
282113 Övrigt	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster (Öxnered) - (Älvängen) Nedspår	NED	2027	2027	M-F	10:00	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.	
						2029	2029	M-F	10:00	14:00	D		A					
						2031	2031	M-F	10:00	14:00	D		A					
						2039	2039	M-F	10:00	14:00	D		A					
						2017	2017	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A					
						2017	2017	S	22:00	24:00	D		A					
						2018	2018	M	00:00	05:00	D		A					
						2019	2019	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A					
						2019	2019	S	22:00	24:00	D		A					
						2020	2020	M	00:00	05:00	D		A					
						2021	2021	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A					
						2023	2023	nmF	23:00	04:00	D		A					
						2027	2027	nmF	23:00	04:00	D		A					
						2029	2029	nmF	23:00	04:00	D		A					
						2031	2031	nmF	23:00	04:00	D		A					
						2033	2033	nmF	23:00	04:00	D		A					
						2035	2035	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A					X
						2035	2035	nmL nmS	22:00	05:00	D		A					X
						2035	2035	S	22:00	24:00	D		A					X
						2036	2036	M	00:00	05:00	D		A					X
						2037	2037	nmTo-nmS	22:00	05:00	D		A					X
						2037	2037	S	22:00	24:00	D		A					X
						2038	2038	M	00:00	05:00	D		A					X
						2039	2039	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A					X
						2039	2039	S	22:00	24:00	D		A					X
						2040	2040	M	00:00	05:00	D		A					X
						2041	2041	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A					X
						2041	2041	S	22:00	24:00	D		A					X
2042	2042	M	00:00	05:00	D		A	X										
2043	2043	nmF	23:00	04:00	D		A											
2045	2045	nmF	23:00	04:00	D		A											
2047	2047	nmF	23:00	04:00	D		A											
2049	2049	nmF	23:00	04:00	D		A											
282543 Övrigt	THN			Ktl revision	Alla	2035	2035	nmTo nmF	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Öx si 41,71 - Veas N2, U2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott	
290932 Övrigt	THN			Servicefönster Trollhättan Ö1	2,3,4,5,6	2015	2015	nmTi	23:00	05:00	D		A	Thn si 21, 41, 43 och stoppbockar spår 3 och 4.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öx)-(Veas)	
						2045	2045	nmTi	23:00	05:00	D		A	Thn si 21, 41, 43 och stoppbockar spår 3 och 4.			Ersätter 282090	
290933 Övrigt	THN		X	Servicefönster Trollhättan Ö2	1	2015	2015	nmO	23:00	02:00	D		A	Thn si 51, 32.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öx)-Thn	
						2045	2045	nmO	23:00	02:00	D		A	Thn si 51, 32.			Ersätter 282090	
																	Samma natt som 290935	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290935 Övrigt	THN		X	Servicefönster Trollhättan Ö3	1	2015 2045	2015 2045	O O	02:00 02:00	05:00 05:00	D D		A A	Thn si 61,71 Thn si 61,71			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Thn-(Veas) Samma natt som 290933. Ersätter 282090
300954 Övrigt	THN	VEAS	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktning	UPP NED	2036 2037	2036 2037	nmF nmTo	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	E-skydd+spf E-skydd+spf	A A	Thn U1 - Veas 222 Thn N1 - Veas 252	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämn veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh
322134	(THN)	(GBM)		Utbyte centralenhet stlv95	Alla Alla	2016	2016	M	01:00	06:00	D		A	Gbm 501,503 - Thn 52,22 .			Samkör denna avstängningen med objekt 287014 och 277072 Underobjekt till 322132 Tåg kan stå uppställda Andra arbeten kan vara ute samtidigt dock får inga ändringar i anläggningen ske
300888 Övrigt	VEAS			Ktl revision/säkerhetsbesiktning	2 1	2036 2036	2036 2036	nmTi Ti	22:00 00:00	03:00 05:00	D D	E+A-skydd E+A-skydd	A A	Veas 222 - Veas 251 Veas 221 - Veas 252	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Övrig tid enkelspårsdrift.Thn-Vpm Spärrfärd på linjen Spänningslöst
300957 Övrigt	VEAS	VPM	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktning	UPP NED	2038 2037	2038 2037	nmO nmF	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	E-skydd+spf E-skydd+spf	A A	Veas U1- Vpm U2 Veas N1 - Vpm N2	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämn veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh
300890 Övrigt	VPM			Ktl revision/säkerhetsbesiktning	2,3 1	2038 2038	2038 2038	nmTi Ti	22:00 00:00	03:00 05:00	D D	E+A-skydd E+A-skydd	A A	Vpm si 21-52 stoppbockar sp 3 Vpm si 51-22	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Övrig tid enkelspårsdrift. Veas-Tbn. Spärrfärd på linjen Spänningslöst
300958 Övrigt	VPM	TBN	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktning	UPP NED	2038 2039	2038 2039	nmTo nmTi	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	E-skydd+spf E-skydd+spf	A A	Vpm U1 - Tbn 22 Vpm N1 - Tbn 52	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämn veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh
300891 Övrigt	TBN	ALH		Ktl revision/säkerhetsbesiktning	NED UPP	2040 2040	2040 2040	nmTi Ti	22:00 00:00	03:00 05:00	D D	E+A-skydd E+A-skydd	A A	Tbn si 21 - Alh si N2 Tbn si 51 - Alh si U2	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Övrig tid enkelspårsdrift. Vpm-Alh. Spärrfärd på linjen Spänningslöst

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar			
300960 Övrigt	TBN	ALH	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktnin	UPP	2038	2038	nmF	22:00	05:00	D	E-skydd+spf	A	Tbn 51 - Alh U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift			
						2040	2040	nmO	22:00	05:00	D	E-skydd+spf	A	Tbn 51 - Alh U2	X		Spärrfärd på linjen			
					NED	2039	2039	nmO nmTo	22:00	05:00	D	E-skydd+spf	A	Tbn 21 - Alh N2	X		Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämbna veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh			
300895 Övrigt	ALH	ÄN		Ktl revision/säkerhetsbesiktnin	NED Alh	2042	2042	nmTi	22:00	03:00	D	E+A-skydd	A	Alh si 21 - Än N2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Övrig tid enkelspårsdrift. Tbn-Än			
					UPP Alh	2042	2042	Ti	00:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Alh si 51 - Än si U2	X		Spärrfärd på linjen Spänningslöst			
300961 Övrigt	ALH	ÄN	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktnin	NED Tbn	2039	2039	nmF	22:00	05:00	D	E-skydd+spf	A	Alh N2 - Än N2	X		Trafikpåverkan enkelspårsdrift. Tbn-Än			
					UPP An	2040	2040	nmTo nmF	22:00	05:00	D	E-skydd+spf	A	Alh U2 - Än U2	X		Spärrfärd på linjen Spänningslöst			
				NED Tbn	2041	2041	nmTi	22:00	05:00	D	E-skydd+spf	A	Alh N2 - Än N2	X						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
284047 Övrigt	ÄN	(GBM)	X	Servicefönster Älvängen- (Göteborg Marieholm)	Alla	2018	2018	Ti-F	00:45	04:45	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter Enkelspårsdrift över maximalt två bevakningssträckor samt en intilliggande driftplats.
						2018	2018	L	00:45	05:45	D		A				
						2020	2020	L	00:45	05:45	D		A				
						2022	2022	Ti-L	00:45	04:45	D		A				
						2026	2026	Ti-F	00:45	04:45	D		A				
						2026	2026	L	00:45	05:45	D		A				
						2028	2028	Ti-F	00:45	04:45	D		A				
						2028	2028	L	00:45	05:45	D		A				
						2030	2030	F	00:45	04:45	D		A				
						2030	2030	L	00:45	05:45	D		A				
						2032	2032	ToF	00:45	04:45	D		A				
						2032	2032	L	00:45	05:45	D		A				
						2037	2037	F	00:45	04:45	D		A				
						2037	2037	L	00:45	05:45	D		A				
						2044	2044	ToF	00:45	04:45	D		A				
						2044	2044	L	00:45	05:45	D		A				
						2049	2049	L	00:45	05:45	D		A				
						2018	2018	S	00:45	06:45	D		A				
						2019	2019	M	00:45	04:45	D		A				
						2020	2020	S	00:45	06:45	D		A				
						2021	2021	M	00:45	04:45	D		A				
						2022	2022	S	00:45	06:45	D		A				
						2023	2023	M	00:45	04:45	D		A				
						2026	2026	S	00:45	06:45	D		A				
						2027	2027	M	00:45	04:45	D		A				
						2028	2028	S	00:45	06:45	D		A				
						2029	2029	M	00:45	04:45	D		A				
2049	2049	S	00:45	06:45	D		A										
2050	2050	M	00:45	04:45	D		A										
296543 Övrigt	AGB	(GBM)	X	Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	UPP	2035	2035	nmTi-nmF	23:50	05:00	D		A si Agb67 - 503.				Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan mot G Tillhör obj.296542
296546 Övrigt	AGB	(GBM)	X	Ktl-arbete för Olskrokens Planskildhet	UPP	2036	2036	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A si Agb67 - 503.	X			Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan mot G Tillhör obj.296544
324922	(AGB)	(GBM)		Uppställningsspår Lärje	NED	2023	2023	nmL	23:00	18:00	D	Inmätning	A Gbm Si 501 - Agb N1.	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2023	2023	S	09:00	18:00	D	Inmätning	A Gbm Si 501 - Agb N1.	X			Underobjekt till objekt 324851 Samordnas med objekt 279891, 325008 avstängning

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Skbl-Ko
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
284000 Övrigt	KO	SKBL		Servicefönster /banarbetsvecka (Kornsjö) - Skålebol	E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2	2026	2026	M-To	09:00	14:00	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns) - Skålebol BJ banan påverkas ej
					E	2046	2046	M-F	18:00	22:00	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		
						2026	2027	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2026	2027	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Viskadalsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
323962 Övrigt	BS			Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Kabelsänkning, kategori 1 arbete	105	2016	2016	nmO-nmF	21:34	05:20	D		A	Bs 9H - 19hc.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 105 mot Varberg.
						2017	2017	nmTi-nmF	21:34	05:20	D		A	Bs 9H - 19hc.			
						2016	2017	nmL	21:34	07:35	D		A	Bs 9H - 19hc.			
						2016	2017	nmS	22:10	09:00	D		A	Bs 9H - 19hc.			
						2016	2017	S	22:10	24:00	D		A	Bs 9H - 19hc.			
						2017	2018	M	00:00	05:15	D		A	Bs 9H - 19hc.			
324360 Övrigt	BS	X		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Utlägg / Flytt / Borttag av baliser + hastighetsnedsättning	Alla	2016	2016	O	00:00	02:25	D		A	Bs 9h - 93v - 85v - 13h (utlägg)			Tillhör objekt 323962
						2019	2019	F	00:00	02:25	D		A	Bs 9h - 93v - 85v - 13h (Flytt)			
						2022	2022	nmF	23:15	01:20	D		A	Bs 9h - 93v - 85v - 13h (Borttag)			
						2016	2016	O-S	02:25	24:00	H		H	(sth: 100/40 km+m: 133,680/135,390 Längd: 1710)			
						2019	2019	M-F	00:00	02:25	H		H	(sth: 100/40 km+m: 133,680/135,390 Längd: 1710)			
						2019	2019	F-S	02:25	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 133,680/135,390 Längd: 1710)			
						2020	2021	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 133,680/135,390 Längd: 1710)			
						2022	2022	M-F	00:00	01:20	H		H	(sth: 100/70 km+m: 133,680/135,390 Längd: 1710)			
						283937 Övrigt	BS	(VFO)		Servicefönster BS Ö4	E 5,6	2019	2019	nmTi-nmTo			
2025	2025	nmTi-nmTo	21:20	05:20	D								A	Bs si 57h,51hb,9h			
2031	2031	S	22:30	24:00	D								A	Bs si 57h,51hb,9h			
2032	2032	M	00:00	05:20	D								A	Bs si 57h,51hb,9h			
2032	2032	nmTi-nmF	21:20	05:20	D								A	Bs si 57h,51hb,9h			
2035	2035	nmTi-nmTo	21:20	05:20	D								A	Bs si 57h,51hb,9h			
2037	2037	S	22:30	24:00	D								A	Bs si 57h,51hb,9h			
2038	2038	M	00:00	05:20	D								A	Bs si 57h,51hb,9h			
2038	2038	nmTi-nmF	21:20	05:20	D								A	Bs si 57h,51hb,9h			
2043	2044	nmO	21:20	05:20	D								A	Bs si 57h,51hb,9h			

Sträckan (Viskafors)-Borås C, samt spår 5 & 6 (si 57 resp. 151).

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Viskadalsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
282088 Övrigt	(BS)	(VB)		Servicefönster /Banarbetsveckor	E	2015	2015	S	22:30	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2016	2016	M	00:00	04:10	D		A		X		
						2016	2017	S	23:10	24:00	D		A		X		Tåg kan vända i Varberg och Borås.
						2017	2018	M	00:00	05:10	D		A		X		
						2016	2017	nmTi-nmF	23:10	05:10	D		A		X		
						2018	2018	nmTi nmO	23:10	05:10	D		A		X		
						2018	2018	nmTo nmF	22:10	04:10	D		A		X		
						2021	2023	S	23:10	24:00	D		A		X		
						2022	2024	M	00:00	05:10	D		A		X		
						2022	2024	nmTi-nmF	23:10	05:10	D		A		X		
						2036	2038	S	23:10	24:00	D		A		X		
						2037	2039	M	00:00	05:10	D		A		X		
						2037	2039	nmTi-nmL	23:10	05:10	D		A		X		
						2041	2044	S	23:10	24:00	D		A		X		
						2042	2045	M	00:00	05:10	D		A		X		
						2042	2045	nmTi-nmF	23:10	05:10	D		A		X		
						2016	2019	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2016	2019	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2042	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2042	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Viskadalsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
298742 Övrig	BS	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Kabellokalisering/sänkning, kanalisering, mont brunnar m.m	E 105	2017	2017	nmTo nmF	19:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås-(Varberg) Helgen v22 samråd objekt 282222 (Varbergs Projektet) Tillhör objekt 291381
						2018	2018	nmTi nmO	21:34	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2018	2018	nmTo nmF	21:34	04:10	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2019	2020	nmTi-nmF	21:34	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2021	2024	nmTi-nmF	19:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2025	2025	nmTi-nmF	21:34	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2026	2029	nmTi-nmF	21:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2031	2031	nmTi	21:30	06:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2031	2031	nmO	21:30	05:30	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2031	2031	nmTo nmF	21:30	05:30	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2032	2033	nmTi-nmF	21:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2034	2034	nmTi-nmTo	21:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2017	2017	nmL	21:34	07:35	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2018	2018	nmL	21:34	04:10	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2019	2021	nmL	21:34	07:35	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2023	2025	nmL	21:34	07:35	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Viskadalsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					E 105	2026	2029	nmL	21:30	07:50	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2031	2033	nmL	21:30	07:50	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2017	2017	nmS	22:10	09:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2018	2018	nmS	20:30	04:10	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2019	2021	nmS	22:10	09:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2023	2025	nmS	22:10	09:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2026	2029	nmS	22:10	08:40	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2031	2033	nmS	22:10	08:40	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2017	2021	S	22:10	24:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2018	2022	M	00:00	05:15	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2023	2028	S	22:10	24:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2030	2033	S	22:10	24:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2024	2029	M	00:00	05:15	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2031	2031	M	00:00	04:25	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2032	2034	M	00:00	05:15	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Viskadalsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					E 105	2014	2015	M	00:00	05:15	D	Kabellok/sänkning.Kanalisation, mont. brunnar	A	Bs 9H - Vb 251.	X		
						2015	2015	nmTi-nmTo	21:34	05:20	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2016	2016	nmO-nmF	19:30	05:20	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2016	2016	nmL	21:34	07:35	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2016	2016	nmS	22:10	09:00	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2016	2016	S	22:10	24:00	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2017	2017	M	00:00	05:15	D	Kabellok/sänkning. Förläggning av matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2017	2017	nmTi nmO	19:30	05:20	D	Kabellok/sänkning.Förläggning av matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2022	2022	F-S	00:00	24:00	H	Kabellok/sänkning. Inkoppling Matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.	X		
						2023	2023	M	00:00	21:30	D	Kabellok/sänkning. Inkoppling Matarkabel	A	Bs 9H - Vb 251.	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Viskadalsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
324936 Övrigt	(BS)	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Hastighetsnedsättning pga kategori 1 arbete Pilgatan	E	2016	2016	LS	07:35	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 212,500/213,500 Längd: 1000)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Borås- (Varberg)
						2017	2018	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 212,500/213,500 Längd: 1000)			Tillhör objekt 298742
						2019	2019	M-F	00:00	05:20	H		H	(sth: 80/40 km+m: 212,500/213,500 Längd: 1000)			
						2019	2019	F-S	05:20	24:00	H		H	(sth: 80/70 km+m: 212,500/213,500 Längd: 1000)			
						2020	2021	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/70 km+m: 212,500/213,500 Längd: 1000)			
						2022	2022	M-To	00:00	05:20	H		H	(sth: 80/70 km+m: 212,500/213,500 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283990 Övrigt	(CG)	(KIL)		Servicefönster /banarbetsvecka (Charlottenberg)-(Kil)	E	2015	2015	M-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Cg-Kil V.16,17 Samordnat med Objekt 296106 v.42 samordnat med objekt 296112. sammanslagen med 284004.
						2016	2016	Ti-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Kil si 9h - Cg 22	X		
						2019	2019	M-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Kil si 9h - Cg 22	X		
						2025	2025	M-O	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Kil si 9h - Cg 22	X		
						2041	2041	M-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Kil si 9h - Cg 22	X		
						2043	2043	M-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Kil si 9h - Cg 22	X		
						2019	2020	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2019	2020	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2043	2044	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2043	2044	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
296112 Övrigt	AR	EN		Kil-Charlottenberg, mellanblock	E	2042	2042	MF	13:10	18:10	D	(A-skydd, spänningslöst Tisd-Torsd)	A	En L1 - Ar L2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2042	2042	Ti-To	13:10	18:10	D	(A-skydd, spänningslöst Tisd-Torsd)	A	En L1 - Ar L2	X		
						2042	2042	Ti-To	13:10	18:10	D	(E-skydd)	A	(En 31, 33 - En L1), (Ar 32, 34, 62, 64, 66 - L2)			
						2043	2043	M-To	09:00	14:00	D	(A-skydd spänning på linjen)	A	En L1 - Ar L2			
						2043	2043	F	13:10	18:10	D	(A-skydd spänning på linjen)	A	En L1 - Ar L2			
						2048	2048	L	09:00	21:00	D	(A-skydd, spänning på linjen)	A	En 31, 33 - Ar 36			
284001 Övrigt	KIL			Servicefönster /banarbetsvecka Kil	Alla	2044	2044	M-O	09:00	15:00	D		A	Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt intelligande linjer för E-skydd
						283993 Övrigt	(KIL)	(KS)	Servicefönster /Banarbetsvecka (Kil)- (Karlstad)	E,UPP,N ED Så 1,Kud 1,2,Skr 1,2	2022	2022	M-To	09:00	15:00	D	
2031	2031	M-To	09:00	15:00	D		A	Kil si 87v - Ks si 182			X						
2046	2046	M-To	09:00	15:00	D		A	Kil si 87v - Ks si 182			X						
2022	2023	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									
2022	2023	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									
2031	2032	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									
2031	2032	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									
2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									
2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283994 Övrigt	KS			Servicefönster /banarbetsvecka Karlstad	Alla	2044	2044	nmL nmS	22:00	07:30	D		A	Ks si 101, 205, 172, 182	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats. Inga vändningar av tåg eller uppställning av fordon är möjligt. 190911 efter prämkanalen inläsning blir det nya gränspunkter på hela Karlstad. inrättad //
295883 Övrigt	KS	SRR		Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Välsviken	E	2034	2039	M-F	08:30	15:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		Trafikavbrott Karlstad-Skattekärr Går att ankomma från Kil
						2034	2039	L	08:30	18:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		Vid spänningslöst gäller E-skydd mellan Srr si 31, 33 - Ks si 153
						2040	2040	M-FS	08:30	15:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		A-skydd: Srr si 31, 33 - Ks si 102
						2040	2040	L	08:30	18:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2041	2041	M-O	08:30	15:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2042	2043	M-FS	08:30	15:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2042	2043	L	08:30	18:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2044	2044	To-S	22:00	24:00	H	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2045	2045	M	00:00	05:20	H	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2046	2049	M-S	08:30	14:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2034	2049	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)				
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
280091 Övrigt	(KS)	(KHN)	Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Förarbete, kabellokalisering	E	2034	2039	M-To	08:55	15:47	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Kristinehamn v. 2044 80h trafikavbrott
					2034	2035	F	09:07	15:47	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2034	2034	L	05:54	17:54	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2034	2034	S	05:00	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2035	2035	L	05:54	15:34	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2035	2035	S	02:35	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2036	2036	L	05:54	17:54	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2036	2036	S	05:00	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2037	2037	L	05:54	15:34	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2037	2037	S	02:35	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2038	2038	L	05:54	17:54	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2038	2038	S	05:00	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2039	2039	L	05:54	15:34	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2039	2039	S	02:35	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2040	2040	M-To	08:55	15:47	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2040	2040	L	05:54	17:54	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2040	2040	S	05:00	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2041	2041	M-O	08:55	15:47	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2042	2044	M-To	08:55	15:47	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2042	2042	L	05:54	17:54	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2042	2042	S	05:00	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2043	2043	L	05:54	15:34	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
					2043	2043	S	02:35	13:15	D	A Khn 158 - Ks 153.	X		
2044	2044	F-S	00:00	24:00	H	A Khn 158 - Ks 153.	X							
2045	2045	M	00:00	05:20	H	A Khn 158 - Ks 153.	X							
2034	2049	M-S	09:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 3000)	X							
283998 Övrigt	(KS)	(KHN)	Servicefönster /banarbetsvecka (Karlstad)- (Kristinehamn)	E	2035	2035	M-To	09:00	15:00	D	A Ks si 102 - Khn si 160	X	Trafikpåverkan: (Karlstad) - (Kristinehamn)	
					2037	2037	M-To	09:00	15:00	D	A Ks si 102 - Khn si 160	X		
					2014	2015	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
					2014	2015	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
					2035	2036	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
					2035	2036	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
					2037	2038	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
					2037	2038	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
283992 Övrigt	KHN	BJB	Servicefönster /Banarbetsvecka Kristinehamn	E Khn alla, Bjb 1,2,3 E Khn alla	2026	2026	M-O	08:30	15:30	D	A Khn si 160, 117, 101 - Bjb si 31,33,35	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kristinehamn dp. Ingen tågvändning eller uppställning av tåg möjlig. Samordnat med objekt 280095.	
					2026	2027	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 130/40 Längd: 1000)	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
280095 Övrigt	(KHN)	DG		Laxå-Khn, Spår- och växelbyte - Kabellokalisering	E	2023	2024	M-F	08:51	15:30	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Dg)	
						2023	2023	S	02:55	13:35	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X			
						2023	2024	L	06:12	14:55	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X			
						2024	2024	S	05:20	13:35	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X			
						2025	2025	M-To	08:51	15:30	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X			
						2026	2026	M-F	08:52	15:30	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X			
						2025	2025	F	05:00	17:00	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X			
						2025	2025	L	04:00	16:00	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X			
						2025	2025	S	03:00	15:00	D		A Khn 101 - Dg 31,33,35	X			
						2023	2034	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 3000)	X			
283997 Övrigt	(KHN)	(LÅ)		Servicefönster /banarbetsvecka (Kristinehamn)-(Laxå)	E	2023	2023	M-F	08:50	15:30	D		A Khn si 103 - Lå si 13,14	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Laxå) Spänningslöst.	
						2033	2033	M-F	08:50	15:30	D		A Khn si 101 - Lå inf si 12	X			
						2047	2047	M-To	09:00	15:00	D		A Khn si 101 - Lå inf si 12	X			
						2023	2024	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)	X			
						2023	2024	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)	X			
						2033	2034	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)	X			
						2033	2034	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)	X			
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)	X			
2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)	X									
324582 Övrigt	(KHN)	(LÅ)		Laxå-Khn, Spår- och växelbyte - Kabellokalisering MUM	E	2033	2033	M-F	08:50	15:10	D		A Khn 101 - Lå 12.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Laxå) OBS: Finns objekt på Område Ö 324978,324979, som tillhör detta objekt	
						2033	2033	L	06:34	14:55	D		A Khn 101 - Lå 12.	X			
						2033	2033	S	03:18	13:40	D		A Khn 101 - Lå 12.	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkustbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
281881 Övrigt	(AM)	MDN	X	D- skydd, Spånt för ktl-fundament, Kontaktledningsfundament för Fa28	3	2018	2019	M-To	00:10	05:00	D		A si Am 950 - Mdn32	X	Trafikpåverkan: E-drift Lis-Mdn		
						2018	2019	M-To	00:10	05:00	D		A Mdn Hfp vx 102- vx101	X	Tillhör obj.281879.		
						2018	2019	nmL nmS	23:10	09:30	D		A si Am 950 - Mdn32	X			
						2018	2019	nmL nmS	23:10	09:30	D		A Mdn Hfp vx 102- vx101	X			
						2018	2019	S	23:10	24:00	D		A si Am 950 - Mdn32	X			
						2018	2019	S	23:10	24:00	D		A Mdn Hfp vx 102- vx101	X			
						2019	2020	M	00:00	05:30	D		A si Am 950 - Mdn32	X			
2019	2020	M	00:00	05:30	D		A Mdn Hfp vx 102- vx101	X									
281884 Övrigt	(AM)	MDN	X	Spånt för ktl-fundament, Kontaktledningsfundament för Fa28	3	2020	2020	Ti-F	00:10	05:00	D		A si G 950-Mdn32 - Hfp vx 102.	X	Trafikpåverkan: E-drift Mdn - Am		
						2021	2021	Ti-F	00:10	05:00	D		A si G 950-Mdn32 - Hfp vx 102.	X	Tillhör obj.281883		
						2020	2021	nmL nmS	23:10	09:30	D		A si G 950-Mdn32 - Hfp vx 102.	X			
						2020	2021	S	23:10	24:00	D		A si G 950-Mdn32 - Hfp vx 102.	X			
						2021	2022	M	00:00	05:30	D		A si G 950-Mdn32 - Hfp vx 102.	X			
281888 Övrigt	(AM)	MDN	X	Kanalisation, Kabelschakt, Förläggning HSP-kabel, LSP-kabel, tele för Fa28	3	2022	2022	Ti-F	00:10	05:00	D		A .si G 950 -Mdn53.		Trafikpåverkan: E-drift Mdn - Am		
						2023	2024	Ti-F	00:10	05:00	D		A .si G 950 -Mdn53.		Tillhör obj.281887		
						2022	2024	nmL nmS	23:10	09:30	D		A si G 950 -Mdn53..				
						2022	2024	S	23:10	24:00	D		A si G 950 -Mdn53..				
						2023	2025	M	00:00	05:30	D		A si G 950 -Mdn53.				
281905 Övrigt	(AM)	MDN	X	Spånt för ktl-fundament samt Kontaktledningsfundament för Fa28	NED Mdn sp 1,2 NED Mdn sp1, 2	2025	2025	Ti	00:15	05:20	D		A G si 946- Mdn62 - Mdn64, hfp vx 101.	X	Trafikpåverkan: E-drift mot VKB Tillhör objekt 281912 samt 281906		
						2025	2025	O-F	00:15	05:20	D		A G si 946- Mdn si 23	X			
						2026	2027	Ti-F	00:15	05:20	D		A G si 946- Mdn si 23	X			
						2025	2027	nmL	23:30	09:30	D		A G si 946- Mdn si 23	X			
						2025	2027	nmS	23:00	09:30	D		A G si 946- Mdn si 23	X			
281937 Övrigt	(AM)	MDN	X	Kabelschakt, förläggning av kabel, Kontaktledningsfundament för Fa28	E.	2027	2028	S	22:00	24:00	D		A si Am 946 - Mdn23.	X	Trafikpåverkan: E-drift Am- Mdn		
						2028	2029	M	00:00	05:30	D		A si Am 946 - Mdn23.	X			
						2028	2029	Ti-F	00:15	05:20	D		A si Am 946 - Mdn23.	X	Tillhör objekt 281923		
						2028	2028	LS	00:10	09:00	D		A si Am 946 - Mdn 23	X			
282411 PSB	AM	MDN		Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85, 86 för Fa28	Alla	2030	2030	M-S	00:00	24:00	H		A si 950 - 946, Mdn64, Mnd62, Mdn32.	X	PSB V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G -Mdn Tillhör objekt 282410, 282412 Inläsning och generering S kl. 02.00 - 02.30		
282427 Övrigt	AM	MDN	X	Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85 för Fa28	UPP 3	2029	2029	LS	00:00	24:00	H		A si 950 - Mdn32 - hfp vx 102.	X	Större banarbete Trafikpåverkan: E-drift Lis - Mdn mot Vkb Tillhör objekt 282408		
282437 PSB	AM	MDN	X	Ihopkoppling av befintligt spår 86 Fa28	NED 1,2	2031	2031	M-S	00:00	24:00	H		A G si 946 - Mdn si 23	X	PSB-V1 Trafikpåverkan: E-drift från G till Mdn tillhör objekt 282434 samt 282422		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
282466 Övrigt	AM	MDN		Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28	3	2033	2033	M-To	00:10	05:00	D		A	si Am 950-Mdn32 - Hfp vx 102.	X		Trafikpåverkan: E-drift Mdn-Gro Tillhör obj 282465
282470 Övrigt	AM	MDN		Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28	NED	2034	2034	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si 946- Mdn23	X		Trafikpåverkan:E-drift Am - Mdn Tillhör objekt 282468, 282469
295997 Övrigt	AM	MDN	X	spont för E05	E.	2038	2038	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si G 946 - Mdn23.	X		Trafikpåverkan: E-drift Am- Mdn Tillhör objekt 295995, 295998
296602 Övrigt	AM	MDN	X	spont för E05	E.	2041	2041	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si G 946 - Mdn23.	X		Trafikpåverkan: E-drift Am- Mdn
						2041	2041	nmL nmS	23:30	09:30	D		A	si G 946 - Mdn23.	X		Tillhör objekt296601, 296603
297980 Övrigt	(AM)	(MDN)	X	Utlägg av baliser för Läckkabel samt Fa28	NED	2016	2016	M	00:45	01:20	D		A	G 946 - Mdn21.			Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297979, 297981
						2016	2016	M	01:35	03:10	D		A	G 946 - Mdn21.			
						2016	2016	M	03:25	03:46	D		A	G 946 - Mdn21.			
						2016	2016	M	03:58	06:00	D		A	G 946 - Mdn21.			
297990 Övrigt	(AM)	(MDN)		Hastighetsnedsättning för arbetarskydd till Läckkabel samt Fa28	Alla	2016	2033	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 5,498/6,000 Längd: 502)			Tillhör objektk 297987, 297991
						2034	2034	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 5,498/6,000 Längd: 502)			
297997 Övrigt	(AM)	(MDN)		Borttagning av baliser för Läckkabel samt Fa28	Alla	2034	2034	F	01:55	04:10	D		A	si 946- 950, Mdn21,51.			Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297995 297998 Trafikstopp
322135	(AM)	(MDN)		Utbyte centralenhet stlv95	Alla Alla	2016	2016	M	01:00	06:00	D		A	Am 946,950 - Mdn 21,51 .			Samkör denna avstängningen med objekt 287014 och 277072 Underobjekt till 322132 Tåg kan stå uppställda Andra arbeten kan vara ute samtidigt dock får inga ändringar i anläggningen ske
291010 Övrigt	(AM)	KRD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 3 i Mdn	2034	2034	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal - Källered
						2036	2036	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		
291005 Övrigt	(AM)	(LDO)	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 1,2 i Mdn	2035	2035	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal - Lindome
						2037	2037	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkustbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
284046 Övrigt	(AM)	(KB)	X	Servicefönster (Almedal)- (Kungsbacka)	Alla	2015	2015	OTo	00:30	04:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.
					NED	2017	2017	L	01:40	07:40	D		A	KRD si 21, 52			
					Alla	2021	2021	TiO	00:30	04:30	D		A				
						2021	2021	L	00:30	06:30	D		A				
						2025	2025	TiTo	00:30	04:30	D		A				
						2025	2025	L	00:30	06:30	D		A				
						2028	2028	TiO	00:30	04:30	D		A				
						2030	2030	Ti-To	00:30	04:30	D		A				
						2032	2032	TiO	00:30	04:30	D		A				
						2041	2041	Ti-F	00:30	04:30	D		A				
						2041	2041	L	00:30	06:30	D		A				
						2044	2044	TiO	00:30	04:30	D		A				
						2049	2049	Ti-F	00:30	04:30	D		A				
						2015	2015	S	00:30	07:30	D		A				
						2017	2017	S	00:30	07:30	D		A				
						2018	2018	M	00:30	04:30	D		A				
						2021	2021	S	00:30	07:30	D		A				
						2022	2022	M	00:30	04:30	D		A				
						2025	2025	S	00:30	07:30	D		A				
						2026	2026	M	00:30	04:30	D		A				
291008 Övrigt	MDN	LDO	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 1 krd	2034	2034	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo 42	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals Nedre - Lindome
						2036	2036	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo 42	X		
291012 Övrigt	MDN	LDO	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 2 i Krd, 1 i Ldo	2035	2035	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals N - Lindome
						2037	2037	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		
291013 Övrigt	KRD	LGD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 2 i Ldo, 3 i Lgd	2034	2034	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård
						2036	2036	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		
291016 Övrigt	KRD	LGD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 2 i krd, 1 i Ldo	2035	2035	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård
						2037	2037	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		
291007 Övrigt	LDO	KB	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 3 i Lgd	2034	2034	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka Ink även spår 1 i Hede.
						2036	2036	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkustbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
291014 Övrigt	LDO	KB	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 1,2 i Lgd, 1 i Ldo	2035	2035	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka Inkluderar Hede Hp spår 2 och Annebergs HP spår 2.
						2037	2037	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		
285173 Övrigt	(LGD)	KB	X	Servicefönster Kungsbacka Ö2	NED 2	2015 2021 2035 2041	2015 2021 2035 2041	nmTo nmO nmO	23:00 23:00 23:00	04:45 04:45 04:45	D D D		A A A	Si 68-72 Si 68-72 Si 68-72			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hede Hp och KB Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
285175 Övrigt	(LGD)	KB	X	Servicefönster Kungsbacka Ö3	UPP 3, 4	2015 2021 2034 2041	2015 2021 2034 2041	F To F To	00:15 00:15 00:15 00:15	06:00 06:00 06:00 06:00	D D D D		A A A A	Si 42,61,63 Si 42,61,63 Si 42,61,63 Si 42,61,63			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift från LGD även Hede HP Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
291009 Övrigt	LGD	LEK	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 1,2 i Kb	2036	2036	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle Genomfart spår 3 ej möjligt i Lekarekulle
						2038	2038	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		
291015 Övrigt	LGD	LEK	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 1 i hede, 3,4 i Kb	2035	2035	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lesgård - Lekarekulle
						2037	2037	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		
299329 Övrigt	KB		X	Upprustning av stationer Region väst	3,4	2039 2040	2039 2040	F-S M	19:00 00:00	24:00 05:30	H D		A A	Kb infsi 51, infsi 22. Kb infsi 51, infsi 22.	X X		Enkelspårsdrif Uppspår: Samtidig som 282222 PSB VB
284465 Övrigt	KB	(LEK)	X	Servicefönster Kungsbacka Ö1	NED 1,2	2015 2021 2034 2041	2015 2021 2034 2041	nmO nmTi nmO nmTi	22:45 22:45 22:45 23:45	04:45 04:45 04:45 04:45	D D D D		A A A A	Si 68-52 Si 68-52 Si 68-52 Si 68-52			Trafikpåverkan: Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
285174 Övrigt	KB	(LEK)	X	Servicefönster Kungsbacka Ö4	UPP 3	2015 2021 2034 2041	2015 2021 2034 2041	nmL nmS nmL nmF	23:00 23:00 23:00 23:00	05:00 05:00 05:00 05:00	D D D D		A A A A	Si 32-71 Si 32-71 Si 32-71 Si 32-71			Trafikpåverkan: Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
301115 Övrigt	KB	LEK		Tunnelinspektion hammargård/Fjärås	UPP NED Alla	2016 2016 2016	2016 2016 2016	F L S	00:00 00:00 00:00	18:00 18:00 10:00	D D D		A A A	Kb si 24 - Lek hfp vx 102 Kb si 54 - Lek si 62 Kb si 24,54 - Lek 62,32,34	X X X		F,L Enkelspårsdrift S =Trafikavbrott Kopplat mot PSB 282222

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkustbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
282081 Övrigt	(KB)	(VRÖ)	X	Servicefönster (Kb)-(Vrö)	NED	2017	2019	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Gångtidstillägg: Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.
						2022	2022	F	00:00	08:00	D		A				
						2023	2024	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				
						2027	2029	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				
						2032	2034	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				
						2037	2037	nmTi-nmTo	22:00	05:30	D		A				
						2037	2037	F	00:00	08:00	D		A				
						2038	2039	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				
						2042	2044	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				
2047	2049	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A										
301117 Övrigt	FÅ	VRÖ		Tunnelinspektion Löftaskog/Stråvalla	Alla	2022	2022	nmL	16:40	04:30	D		A	Få si 24, 35 - Vrö si 62,32,34	X		F,L Enkelspårsdrift S Trafikavbrott
						2022	2022	S	02:40	12:40	D		A	Få si 24,35 - Vrö si 62,32,34			
327057	(FÅ)	(VB)		Ktl Uh/Säk bes	NED	2019	2020	nmM	23:40	06:10	D	D-skydd	A	Få si 35-Vb si N2	X		BUP
						2020	2020	nmTi	23:40	06:10	D	D-skydd	A	Få si 35-Vb si N2			
						2020	2020	L	14:10	18:10	D	D-skydd	A	Få si 24-Vb si U2			
						2020	2020	S	06:00	12:40	D	D-skydd	A	Få si 24-Vb si U2			
300984 Övrigt	VRÖ			Servicefönster underhåll samt växelrevision	3	2022	2022	L	00:00	12:00	D		A	Vrö si 21,61,63,41,71	X		v.2022 F går att vända på spår 1,2 till/från G. v.2022 L går att vända på spår 3 till/från G. Trafikstopp Bruket.
						2022	2022	F	00:00	12:00	D		A	Vrö si 51,79,22,52,33			
300985 Övrigt	VRÖ		X	Servicefönster underhåll samt växelrevision	1,2	2029	2029	S	23:30	24:00	D		A	Vrö si 61,U1,63	X		samplanerat med objekt 282222. Trafikpåverkan: Går att vända på spår 1,2,3 från Norr.
						2030	2030	M	00:00	05:00	D		A	Vrö si 61,U1,63			
						2044	2044	S	23:30	24:00	D		A	Vrö si 61,U1,63			
						2045	2045	M	00:00	05:00	D		A	Vrö si 61,U1,63			
						2030	2030	Ti	00:00	04:00	D		A	Vrö si 31-N1			
						2045	2045	Ti	00:00	04:00	D		A	Vrö si 31-N1			
282222 PSB	VRÖ	VB		Bangårdsombyggnad Varberg	Alla 2, 3n, 4 i Vb	2016	2016	F-S	00:00	24:00	H	Rivning av gammal bro	A	Vb 251, 121 - Vb 127, Vb 151 - Vb 157	X		PSB V6 Trafikpåverkan: Trafikavbrott helgen v 2016, 2022, 2039 Fr kl 00 - Sön kl 24.00 PSB Viskadalsbanan ej trafikeringsbart från Varberg.
						2022	2022	F-S	00:00	24:00	H	Rivning av gammal bro	A	Vb 251, 121 - Vb 127, Vb 151 - Vb 157			
						2039	2039	F-S	00:00	24:00	H	Rivning av gammal bro	A	Vb 251, 121 - Vb 127, Vb 151 - Vb 157			
295738 Övrigt	VRÖ	VB	X	Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb -Inkoppling matarkabel	NED	2022	2022	F-S	00:00	24:00	H	Inkoppling Matarkabel	A	Vb 121 - Vrö 52	X		Samråd Varbergs Projektet objekt 282222 Enkelspårsdrift.
						2023	2023	M	00:00	24:00	H	Inkoppling Matarkabel	A	Vb 121 - Vrö 52			
						2023	2023	Ti	00:00	05:20	D	Inkoppling Matarkabel	A	Vb 121 - Vrö 52			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
300761 Övrigt	(VRÖ)	VB		Bangårdsombyggnad Varberg Sprängningsarbeten	Alla 2,4 i Vb	2015	2015	M-To	09:45	10:15	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vrö-Vb Ingen trafik från Viskadalsbanan till VB.
						2015	2015	M-To	14:18	14:38	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2016	2016	Ti-F	09:45	10:15	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2016	2016	Ti-F	14:18	14:38	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2017	2022	M-F	09:45	10:15	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2023	2023	Ti-F	09:45	10:15	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2024	2024	M-F	09:45	10:15	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2017	2022	M-F	14:18	14:38	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2023	2023	Ti-F	14:18	14:38	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2024	2024	M-F	14:18	14:38	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2025	2025	M-To	09:45	10:15	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						2025	2025	M-To	14:18	14:38	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 127, 157	X		
						301125 Övrigt	(VRÖ)	VB		Bangårdsombyggnad Vb / rivning bro	UPP,NE D Vb 2,4	2016	2016	F-S	00:00	24:00	H
2022	2022	F-S	00:00	24:00	H								A	Vb si 251, 121, 151 - 127, 157	X		
2039	2039	F-S	00:00	24:00	H								A	Vb si 251, 121, 151 - 127, 157	X		
327261	VRÖ	VB		Ktl-Uh/säk bes.	UPP	2020	2020	S	23:40	24:00	D	D-skydd	A	Vrö hfp vx 107-Vb si 157	X		191127 Revision 3 : TRV: E-skydd ut till växeln, spärrar växel. A-skydd innanför 22:an U1.// BE
						2021	2021	M	00:00	06:10	D	D-skydd	A	Vrö hfp vx 107-Vb si 157	X		
						2021	2021	nmTi-nmTo	23:40	06:10	D	D-skydd	A	Vrö hfp vx 107-Vb si 157	X		
327263	VRÖ	VB		Ktl-Uh/säk bes.	NED	2021	2021	S	23:40	24:00	D	D-skydd	A	Vrö si 31-Vb si 372	X		191127 Godkänd på Rev 3 // BE
						2022	2022	M	00:00	06:10	D	D-skydd	A	Vrö si 31-Vb si 372	X		
						2022	2022	nmTi-nmTo	23:40	06:10	D	D-skydd	A	Vrö si 31-Vb si 372	X		
						2022	2022	nmTi-nmTo	23:40	06:10	D	D-skydd	A	Vrö si 31-Vb si 372	X		
293567 Övrigt	(VRÖ)	(HAA)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb -Inkoppling av matarkabel över brygga nr 3	E	2022	2022	F	00:00	24:00	H		A	Vb 213 , 121, 151 - 190, 122	X		Tillhör objekt 291381 Trafikstopp till och från Varberg alla linjer.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkustbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
291381 Övrigt	VB		X	Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Kabellokalisering/sänkning, kanalisation, mont brunnar m.m	2	2017	2017	nmTo nmF	19:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			Tillhör objekt 298742 Trafikpåverkan: Vb Si 251 – si 213 Trafikavbrott Vb-Bs Vb si 251 – si 127 Trafikavbrott (Vb)-Bs, enkelspårsdrift Vrö-(Vb), endast spår 4 för trafikutbyte, spår 5 behövs för tågmöten. Det går att nå spår 1-3 söderifrån. Vb si 251 – si 129 Trafikavbrott (Vb)-Bs, enkelspårsdrift Vrö-(Vb), endast spår 4 för trafikutbyte, spår 5 behövs för tågmöten.
						2018	2018	nmTi nmO	21:34	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2018	2018	nmTo nmF	21:34	04:10	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2019	2020	nmTi-nmF	21:34	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2021	2021	nmTi-nmF	19:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2022	2022	nmO-nmF	19:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2023	2024	nmTi-nmF	19:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2025	2025	nmTi-nmF	21:34	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2026	2029	nmTi-nmF	21:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2031	2031	nmTi	21:30	06:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2031	2031	nmO	21:30	05:30	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2031	2031	nmTo nmF	21:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2032	2033	nmTi-nmF	21:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2034	2034	nmTi-nmTo	21:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2017	2017	nmL	21:34	07:35	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2018	2018	nmL	21:34	04:10	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Västra
Västkustbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					2	2019	2021	nmL	21:34	07:35	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2023	2025	nmL	21:34	07:35	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2026	2029	nmL	21:30	07:50	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2031	2033	nmL	21:30	07:50	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2017	2017	nmS	22:10	09:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2018	2018	nmS	20:30	04:10	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2019	2021	nmS	22:10	09:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2023	2025	nmS	22:10	09:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2026	2029	nmS	22:10	08:40	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2031	2033	nmS	22:10	08:40	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2017	2021	S	22:10	24:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2018	2022	M	00:00	05:15	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2023	2028	S	22:10	24:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2030	2033	S	22:10	24:00	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2024	2029	M	00:00	05:15	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2031	2031	M	00:00	04:25	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkustbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					2	2032	2034	M	00:00	05:15	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
						2015	2015	M	00:00	05:15	D	Kabellok/sänk ning.Kanalisati on, mont. brunnar	A	Vb si 251 - si 127.	X		
						2015	2015	nmTi-nmTo	21:34	05:20	D	Kabellok/sänk ning. Förläggning av matarkabel	A	Vb si 251 -si 125, 121.			
						2016	2016	nmO-nmF	19:30	05:20	D	Kabellok/sänk ning. Förläggning av matarkabel	A	Vb si 251 -si 125, 121.			
						2016	2016	nmL	21:34	07:35	D	Kabellok/sänk ning. Förläggning av matarkabel	A	Vb si 251 -si 125, 121.			
						2016	2016	nmS	22:10	09:00	D	Kabellok/sänk ning. Förläggning av matarkabel	A	Vb si 251 -si 125, 121.			
						2016	2016	S	22:10	24:00	D	Kabellok/sänk ning. Förläggning av matarkabel	A	Vb si 251 -si 125, 121.			
						2017	2017	M	00:00	05:15	D	Kabellok/sänk ning. Förläggning av matarkabel	A	Vb si 251 -si 125, 121.			
						2017	2017	nmTi nmO	19:30	05:20	D	Kabellok/sänk ning.Förläggni ng av matarkabel	A	Vb si 251 - si 129,121.			
						2022	2022	F-S	00:00	24:00	H	Kabellok/sänk ning. Inkoppling Matarkabel	A	Vb si 251 - si 127, 121.	X		
						2023	2023	M	00:00	24:00	H	Kabellok/sänk ning. Inkoppling Matarkabel	A	Vb si 251 - si 127, 121.	X		
						2023	2023	Ti	00:00	05:20	D	Kabellok/sänk ning. Inkoppling Matarkabel	A	Vb si 251 - si 127, 121.	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkustbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
291787 Övrigt	VB		X	Servicefönster Varberg Ö2	1,2,FRI2, 3,FRI3,3 3,101	2019	2020	nmO	22:00	05:55	D		A	Vb si 168 - Vb hfp vx 438	X		Trafikpåverkan: Spår 1-3 perrong ej trafikala. Gångtidstillägg	
						2027	2028	nmO	22:00	05:55	D		A	Vb si 168 - Vb hfp vx 438				
						2032	2033	nmO	22:00	05:55	D		A	Vb si 168 - Vb hfp vx 438				
						2044	2045	nmO	22:00	05:55	D		A	Vb si 168 - Vb hfp vx 438			Ersätter 282107.	
291789 Övrigt	VB			Servicefönster Varberg Ö4	4,5,6B,6, 7,8,9,10	2015	2015	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 198 - Vb si 122	X		Trafikpåverkan: Trafikabrott mot Hamra .Si 122	
						2042	2042	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 198 - Vb si 122	X		Gångtidstillägg	
						4,5,6,6B, 7,8,9,10	2016	2016	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 198 - Vb si 122			Ersätter 282107.
						2039	2039	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 198 - Vb si 122			Samplaneras med 282089 HAA	
291790 Övrigt	VB			Servicefönster Varberg Ö5	5,6,7,8,9, 10	2019	2020	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb hfp vx 505	X		Trafikpåverkan: VB spår 5-10	
						2027	2028	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb hfp vx 505			Gångtidstillägg	
						2036	2037	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb hfp vx 505				
						2044	2045	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb hfp vx 505			Ersätter 282107.	
296353 Övrigt	VB		X	Bangårdsombyggnad Varberg	4 4 i Vb	2034	2041	M-S	00:00	24:00	H	Byggnad av ny godsbangård	A	Vb vxl 401 - Vb 157	X		Vecka 2034 - 2041 Avstängt uppspår v 2034 - 2041 begränsad framkomlighet pga enkelspårdrift.	
282089 Övrigt	(VB)	(FABP)		Servicefönster /Banarbetsveckor	E	2015	2015	M-F	08:55	14:55	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vb) - (Fabp)	
						2042	2042	M-F	08:55	14:55	D		A		X		Tåg kan vända i Varberg och Falkenberg V15,42	
						2016	2016	F-S	00:00	24:00	H		A					
						2039	2039	F-S	00:00	24:00	H		A				Körs samtidigt som 291789 v.16,39 samordnat med objekt 282222	
282084 Övrigt	(HAA)	(FABP)	X	Servicefönster (Haa)-(Fabp)	NED	2015	2015	nmTi-nmTo	22:00	05:30	D		A		X		191128 V20 M borttagen pga nytt objekt Få-Vb	
						2016	2016	nmO nmTo	22:00	05:30	D		A		X		objektsanmälan// BE	
						2020	2020	nmO-nmF	22:00	05:30	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl.	
						2025	2025	nmTi nmO	22:00	05:30	D		A				Gångtidstillägg	
						2026	2026	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2030	2031	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2035	2036	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2040	2041	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
						2045	2046	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller:	
						2050	2050	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkustbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
282110 Övrigt	FABP	(HD)	X	Servicefönster Fabp-(Hd)	NED	2015	2015	nmTi-nmTo	22:00	05:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
						2017	2020	nmTi-nmF	22:00	05:30	D	A	X	Gångtidstillägg				
						2022	2022	nmTi-nmTo	22:00	05:30	D	A	X					
						2022	2022	F	00:00	05:30	D	A	X					
						2023	2024	nmTi-nmF	22:00	05:30	D	A	X	Enkelspårsdrift över maximalt en driftplatssträcka och en driftsplats eller ytterligare en driftplatssträcka. På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner.				
						2025	2025	nmTi nmO	22:00	05:30	D	A	X					
						2027	2030	nmTi-nmF	22:00	05:30	D	A						
						2032	2035	nmTi-nmF	22:00	05:30	D	A						
						2037	2038	nmTi-nmF	22:00	05:30	D	A						
						2039	2039	nmTi-nmTo	22:00	05:30	D	A						
						2039	2039	F	00:00	08:00	D	A						
						2040	2040	nmTi-nmF	22:00	05:30	D	A						
						2042	2045	nmTi-nmF	22:00	05:30	D	A						
						2047	2050	nmTi-nmF	22:00	05:30	D	A						
292042 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Halmstad Ö1	UPP 52	2023	2024	nmTi	22:00	06:00	D		A Btp hfp vx 21a - Hd Si 157	X			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorp - Halmstad C	
						2040	2041	nmTi	22:00	06:00	D	A Btp hfp vx 21a - Hd Si 157			Ersätter: 282106 & 282108			
292043 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Halmstad Ö2	NED 51	2023	2024	nmO	22:00	06:00	D		A Btp Si N1 - Hd Si 127	X			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorp - Halmstad C och trafikavbrott mot Torup.	
						2040	2041	nmO	21:50	04:38	D	A Btp Si N1 - Hd Si 127			Ersätter: 282106 & 282108			
290553 Övrigt	HD		X	Halmstad C: Inkoppling mellansignaler i spår 1 och 4	1,4	2015	2015	nmS	21:15	06:00	D	Inkoppling mellansignaler spår 1 och 4	B Hd134 - Hd163; Hd 164 - Hd133				V 2015 L spår 1,4 ej trafikbara. V2012 M-F Spår ett ej trafikbart V2013 M-F spår 4 ej trafikbart.	
292044 Övrigt	HD		X	Servicefönster Halmstad Ö3	1,2 52, 61, 62	2023	2024	nmTo	22:00	05:50	D		A Hd si 126,155,202,204	X			Trafikpåverkan:	
						2040	2041	nmTo	22:00	05:50	D	A Hd si 126,155,202,204			Ersätter: 282106 & 282108			
292045 Övrigt	HD		X	Servicefönster Halmstad Ö4	3,4,5 51	2023	2024	nmF	22:00	06:00	D		A Hd si 125,156	X			Trafikpåverkan:	
						2040	2041	nmF	22:00	06:00	D	A Hd si 125,156	X		Ersätter: 282106 & 282108			
320502	HD			Halmstad C, avkortade tågvägar. Ansökan kompletterande BAP-tider	Alla	2015	2015	nmS	21:15	06:40	D	Inkoppling mellansignaler. Begränsad framkomlighet	A Hd125, Hd155-Hd126, Hd156, Hd202, Hd204				Gångtidstillägg	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
292047 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Halmstad Ö6	UPP 72	2026 2043	2027 2044	nmO nmO	22:00 22:00	06:00 06:00	D D		A A	Hd si 122,128 Hd si 122,128			Trafikpåverkan: Ersätter: 282106 & 282108 Gångtidstillägg
290399 Övrigt	HD	(EA)		Södra infarten Halmstad, etapp1	Alla	2016	2016	M	22:00	24:00	D	Montage Ha-nedsättnin g	A	Hd128, Hd158, Hdr hf vx469 - Ea42, Ea72			Trafikpåverkan: v2011 Ti Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea) v2012 Ti-F Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea) v2016 F-S Trafikavbrott (Hd)-(Ea) v2018 O,F Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea)
					NED	2016	2016	Ti	00:00	06:00	D	Friläggning kablar	A	Hd152 - Hd143			
					UPP	2016	2016	nmO	22:00	06:00	D	Friläggning kablar	A	Hd122 - Hd173			
					NED	2016	2016	nmTo	22:00	06:00	D	Friläggning kablar	A	Hd152 - Hd143			
					UPP	2016	2016	To	22:00	24:00	D	Friläggning kablar	A	Hd122 - Hd173			
						2016	2016	F	00:00	06:00	D	Friläggning kablar	A	Hd122 - Hd173			
					Alla	2016	2016	F-S	21:00	23:00	H	Lansering GC	A	Hd128, Hd158, Hdrbg hf vx469 - Ea42, Ea72	X		
					UPP	2018	2018	TiO	00:00	05:00	D	Återställning kablar, montage räck	A	Hd122 - Hd173			
					NED	2018	2018	ToF	00:00	05:00	D	Återställning kablar, montage räck	A	Hd152 - Hd143			
					NED,UPP	2018	2018	S	03:00	05:00	D	Borttagning Ha-nedsättnin g	A	Hd158, Hd 128, Hdrbg hf vx 469 - Ea72, Ea 42			
						2016	2018	M-S	23:00	05:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 155,452/155,692 Längd: 240)				
292048 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Halmstad Ö7	UPP	2026 2043	2027 2044	nmTo nmTo	22:00 22:00	06:00 06:00	D D		A A	Hd si 124 - Ea si 51 Hd si 124 - Ea si 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Halmstad - Eldsberga Ersätter: 282106 & 282108 Gångtidstillägg
292049 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Halmstad Ö8	NED 71	2026 2043	2027 2044	nmF nmF	22:00 22:00	06:00 06:00	D D		A A	Hd si 158 - Ea si 21 Hd si 158 - Ea si 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Halmstad - Eldsberga och avstängt in mot sidospår i Kistinge Ersätter: 282106 & 282108 Gångtidstillägg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkostbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
292046 Övrigt	HDR			Servicefönster Halmstad Ö5	Alla 61,62	2026	2027	nmTi	22:00	06:00	D		A	Hd si 212, hfp vx 439 - hfp vx 470			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hdr
						2043	2044	nmTi	22:00	06:00	D		A	Hd si 212, hfp vx 439 - hfp vx 470			Ersätter: 282106 & 282108
																	Gångtidstillägg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
321960	(LÄ)	FA		Trimnings åtgärder VSB Inkoppling ny blocksträcka	Alla	2018	2018	nmL	22:45	07:50	D		A	Lå 52,22 - Fa 52,22			Trafikpåverkan: Omgenerering ställverk Lå
						2018	2018	nmS	20:10	03:10	D		A	Lå 52,22 - Fa 52,22			
						2018	2018	S	03:25	08:50	D		A	Lå 52,22 - Fa 52,22			
283946	(LÄ)	F	X	Servicefönster (Laxå) -Falköping	UPP	2005	2023	S	23:30	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
Övrigt						2006	2024	M	00:00	05:30	D		A				
						2006	2023	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2006	2023	nmS	23:30	07:00	D		A				
						2024	2026	nmTi-nmM	23:30	05:30	D		A				Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.
						2026	2026	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A				Uppspår anget av graftekniska skäl.
						2027	2027	nmO	23:30	05:30	D		A				
						2027	2028	S	23:30	24:00	D		A				
						2028	2029	M	00:00	05:30	D		A				
						2028	2029	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				Restriktion period v.2027-2031 måndag, får enbart en bevakningssträcka avropas och denna sträcka får inte i anslutning till Falköping, ytterligare restriktioner se interna anteckningar
						2028	2035	nmS	23:30	07:00	D		A				
						2030	2043	S	23:30	24:00	D		A				
						2031	2031	M-S	00:00	05:30	D		A				
						2032	2044	M	00:00	05:30	D		A				
						2037	2044	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A				
						2045	2047	S	23:30	24:00	D		A				
						2046	2048	M	00:00	05:30	D		A				
						2046	2048	nmS	23:30	07:00	D		A				
						2049	2050	nmO	23:30	05:30	D		A				
301131	GDÖ			Byta vägbeläggning i spår vid plankorsning åsebolsvägen	Alla 1,2,3,	2026	2026	LS	01:00	24:00	H		A	Gdö si 41, 71, 42, 72, 24			Trafikpåverkan; Trafikavbrott Gårdsjö
Övrigt						2027	2027	M	00:00	01:00	H		A	Gdö si 41, 71, 42, 72, 24			
					Alla 1,2,3	2027	2027	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 150)			
283959	SK		X	Servicefönster Ö1 Skövde	5,6,7 från Norr	2016	2016	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 90,92,88,86,73			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till spår 5-8 norr ifrån.
Övrigt						2038	2038	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 90,92,88,86,73			
301010	SK		X	Servicefönster Ö2 Skövde	5,6,7,8	2016	2016	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Si si 93,91,89,87,56 - hfp vx 151			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till volvspåret samt spår 5-8 söder ifrån.
Övrigt						2038	2038	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Si si 93,91,89,87,56 - hfp vx 151			
301012	SK		X	Servicefönster Ö3 Skövde	3a,3b,4	2016	2016	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	Sk si 29,85,84,64			Trafikpåverkan: Går ej att köra genom spår 3,4. går att komma åt spår 3a norr ifrån ,3b söder ifrån och spår 4 fram till dvärgsignal.
Övrigt						2038	2038	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	Sk si 29,85,84,64			
301013	SK		X	Servicefönster Ö4 Skövde	2,3b från söder, volvo	2015	2015	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 33,31,56,35			Trafikpåverkan: Går ej att komma till volvo. Spår 2,3b endast trafikerbart från norr.
Övrigt						2039	2039	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 33,31,56,35			
301017	SK		X	Servicefönster Ö5 Skövde	3a, 2 från norr	2015	2015	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Sk si 23,66,62,72			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Sk-Vå Går att vända på spår 2, 3a från söder.
Övrigt						2039	2039	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Sk si 23,66,62,72			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
279052 Övrigt	(RMTP)	FBY		VSB, Förbigångsspår Falköping - Inkoppling	UPP,NE D	2041	2041	S	21:30	24:00	D	Inkoppling	A	Ss 21,51 - F 205,203,11,10,92,57,73,75,77,79,8 2,80 - Fby 62,32	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Rmtp - Fby
						2042	2042	M	00:00	07:30	D	Inkoppling	A	Ss 21,51 - F 205,203,11,10,92,57,73,75,77,79,8 2,80 - Fby 62,32	X		
279001 Övrigt	SS	(F)		VSB, Förbigångsspår Falköping	UPP,NE D	2026	2026	F-S	23:40	24:00	H	Signal-ktl arbete, skyddsväxl inlägg	A	F U2, N2 - Ss 61,31	X		Trafikpåverkan: v 2026 Trafikavbrott Stenstorp - (Falköping) v 2027 - 2031 Enkelspårsdrift Stenstorp - (Falköping)
						2027	2027	M	00:00	07:40	D	Signal-ktl arbete, skyddsväxl inlägg	A	F U2, N2 - Ss 61,31	X		
					NED	2027	2027	M-S	07:40	24:00	H	Signal - ktl arbete	A	F N2 - Ss hfp vxl 22a	X		
						2028	2028	M-S	00:00	24:00	H	Signal - ktl arbete	A	F N2 - Ss hfp vxl 22a	X		
					UPP	2027	2027	M	07:40	07:50	D	På / Avetablering	A	F 51 - Ss 22			
						2028	2028	S	23:50	24:00	D	På / Avetablering	A	F 51 - Ss 22			
						2029	2029	M-S	00:00	24:00	H	Signal - ktl arbete	A	F U2 - Ss 61	X		
						2030	2030	M-S	00:00	24:00	H	Signal - ktl arbete	A	F U2 - Ss 61	X		
						2031	2031	M	00:00	04:40	D	Signal - ktl arbete	A	F U2 - Ss 61	X		
					NED	2029	2029	M	00:00	00:10	D	På / Avetablering	A	F 21 - Ss 52			
						2031	2031	M	04:30	04:40	D	På / Avetablering	A	F 21 - Ss 52			
					UPP,NE D	2024	2024	M-S	04:40	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)				
						2025	2030	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)				
						2031	2031	M	00:00	04:40	D		H (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)				
						2027	2027	M-To	07:40	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 342,300/339,400 Längd: 2900)				
						2027	2027	F	00:00	04:40	D		H (sth: 200/70 km+m: 342,300/339,400 Längd: 2900)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
279008 Övrigt	SS	(F)		VSB, Förbigångsspår Falköping - Inkoppling + ebicosinläsning	NED	2041	2041	M-O	06:00	22:00	H		A F 25 - Ss hfp vxl 22a		X	Trafikpåverkan: Mån - Ons Enkelspårsdrift Ss-F O v41 - M 42 Trafikavbrott SS - (F)	
					UPP	2041	2041	M	06:00	06:10	D	Etablering	A F 51 - Ss 22				
					UPP,NE	2041	2041	O-S	23:30	21:30	H	Inkoppling	A F 32,29 - Ss 61,31, 33		X		
					D	Alla	2041	2041	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A Hela TLC G			
					UPP	2041	2041	M-S	04:40	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)				
								2042	2042	M	00:00	06:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)		
279009 Övrigt	(SS)	(FBY)		VSB, Förbigångsspår Falköping - Utlägg/Borttag hastighetsnedsättning	Alla	2024	2024	M	02:35	04:40	D	Utlägg	A Fby 51, 21 - Ss 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott SS - Fby	
						2027	2027	M	02:35	04:40	D	Utlägg	A Fby 51, 21 - Ss 22,52				
						2027	2027	F	02:35	04:40	D	Borttag	A Fby 51, 21 - Ss 22,52				
						2031	2031	M	02:35	04:40	D	Borttag	A Fby 51, 21 - Ss 22,52				
						2041	2041	M	02:35	04:40	D	Utlägg	A Fby 51, 21 - Ss 22,52				
283951 Övrigt	(SS)	(FBY)		Elsäkerhetsbesiktning Falköping	NED 1,2	2015	2015	nmL	23:00	07:00	D	E-skydd	A ss hfp vx 22a - f si 10,203,205 - fby hpf vx 21b.		X	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ss-Fby. Trafikavbrott mot Jönköping.	
283958 Övrigt	(SS)	(FBY)		Elsäkerhetsbesiktning Falköping	UPP F	2018	2018	nmS	23:00	07:00	D	E-skydd	A Ss 61 - Fby 32		X	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Stenstorp - Floby	
					3,4,5,6,7												
283948 Övrigt	F			Servicefönster Falköping Ö2	3 4-7	2018	2018	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A F si 61,63,89,91,93,92,67			Trafikpåverkan: Falköping Spår 3 - 7 avstängda söderifrån. Rundgång endast spår 1-2.	
						2041	2041	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A F si 61,63,89,91,93,92,67				
283956 Övrigt	F			Servicefönster Falköping Ö3	4	2017	2017	nmTo nmF	23:00	06:00	D	A-skydd	A F si 34 - 57			Trafikpåverkan: Falköping Spår 4 mot verkstad avstängt.	
						2040	2040	nmTo nmF	23:00	06:00	D	A-skydd	A F si 34 - 57				
283957 Övrigt	F	(FBY)		Servicefönster Falköping Ö1	NED 1,2	2017	2017	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A F si 11,35,31,17 - Fby si N2			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Falköping - (Floby). Trafikavbrott mot Jönköping.	
					i F	2040	2040	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A F si 11,35,31,17 - Fby si N2				
299316 Övrigt	(F)	FBY		Upprustning av stationer Region väst	Alla	2041	2041	LS	14:00	24:00	H		A Fby inf 52, 22 - F 52, 22.		X	Trafikavbrott: (Falköping)-Floby	
						2042	2042	M	00:00	05:00	D		A Fby inf 52, 22 - F 52, 22.		X		
322109 Övrigt	F	(FBY)	X	Förebyggande underhåll, räls slipning	NED	2017	2017	nmO	23:30	00:30	D		A F 54 - Fby 21			Underobjekt till 298647, för smidigare framkomlighet Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift: (Falköping)-(Floby)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
322111 Övrigt	(F)	(FBY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2017	2017	nmF	23:30	05:30	D		A	F 52 - Fby 21			Underobjekt till 298647, för smidigare framkomlighet Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift: (Falköping)-(Floby)
322112 Övrigt	(F)	FBY	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2017	2017	nmL	23:30	02:30	D		A	F 52 - Fby 62			Underobjekt till 298647, för smidigare framkomlighet Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift: (Falköping)-(Källaryd)
322124 Övrigt	(F)	(FBY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2017	2017	O	00:30	05:30	D		A	F 52 - Fby 21			Underobjekt till 298647, för smidigare framkomlighet Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift: (Falköping)-(Floby)
322249 Övrigt	F	(FBY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2017 2018	2017 2018	S M	23:30 00:00	24:00 00:30	D D		A	F 24 - Fby 51 A F 24 - Fby 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift: Falköping-(Floby)
322250 Övrigt	(F)	(FBY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2018	2018	M	00:30	05:30	D		A	F 22 - Fby 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift: (Falköping)-(Floby)
322251 Övrigt	(F)	(FBY)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2018	2018	nmTi	23:30	04:30	D		A	F 22 - Fby 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift: (Falköping)-(Floby)
322115 Övrigt	(FBY)	KÅ	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2017	2017	L	02:30	03:30	D		A	Fby 52 - Kä 52			Underobjekt till 298647, för smidigare framkomlighet Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift: (Floby)-(Herrljunga)
322253 Övrigt	(FBY)	(KÅ)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2018	2018	Ti	04:30	05:30	D		A	Fby 22 - Kä 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift: Floby-Källaryd
322254 Övrigt	(FBY)	KÅ	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2018	2018	nmO	23:30	00:30	D		A	Fby 22 - Kä 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift: Floby-(Herrljunga)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
322117 Övrigt	(KÄ)	(HR)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2017	2017	L	03:30	05:30	D		A	Kä 52 - Hr 21			Underobjekt till 298647, för smidigare framkomlighet Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enekslspårsdrift (Källeryd)-(Herrljunga)
322118 Övrigt	(KÄ)	(HR)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2017	2017	nmS	23:30	00:30	D		A	Kä 52 - Hr 21			Underobjekt till 298647, för smidigare framkomlighet Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift: (Källeryd)-(Herrljunga)
322256 Övrigt	(KÄ)	(HR)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2018	2018	O	00:30	05:30	D		A	Kä 22 - Hr 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift: (Källeryd)-(Herrljunga)
322257 Övrigt	(KÄ)	HR	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2018	2018	nmF	23:30	02:30	D		A	Kä 22 - Hr 69			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Begränsad kapacitet Herrljunga, trafik mellan Borås-Varberg begränsad. Tåg från Vara kan ankomma till spår 6-7
283971 Övrigt	HR		X	Servicefönster Ö1 Herrljunga	1,2,3	2018	2018	nmTi nmO	20:20	05:10	D		A	Hr si 81,95,84,76 - stoppbock			Trafikpåverkan: Avstängt spår 1,2,3 och mot Borås
						2041	2041	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Hr si 81,95,84,76 - stoppbock			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
298318 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Kabellokalisering , sänkning	E mot Bs	2014	2015	M	00:00	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			Tillhör objekt 291957
						2015	2015	nmTi-nmTo	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2016	2016	nmO-nmF	18:30	05:20	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2016	2017	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2018	2018	nmL	21:50	03:20	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2018	2018	L	04:30	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2019	2029	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2031	2035	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2016	2017	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2018	2018	nmS	19:50	03:20	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2018	2018	S	04:30	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2019	2029	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2031	2035	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2016	2028	S	20:25	24:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2017	2029	M	00:00	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2030	2030	S	18:40	24:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2031	2031	M	00:00	03:25	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2031	2035	S	20:25	24:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2032	2036	M	00:00	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2017	2017	nmTi-nmF	18:30	05:20	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2018	2018	nmTi nmO	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2018	2018	nmTo	22:45	03:20	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2018	2018	nmF	23:50	03:20	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2018	2018	F	04:30	07:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2019	2020	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2021	2024	nmTi-nmF	18:30	05:20	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2025	2029	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			
2031	2035	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.									
298321 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete , bankettrensning	E mot Bs	2036	2040	nmO-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga mot Borås. Påverkar inte Västra Stambanan Tillhör objekt 291961
						2042	2047	nmO-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2036	2040	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2042	2047	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2036	2040	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2042	2047	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
301021 Övrigt	HR		X	Servicefönster Ö2 Herrljunga	6,7,8	2017	2017	nmTi nmO	23:10	06:00	D		A	Hr si 11,55,15 - stoppbock			Trafikpåverkan: Avstängt spår 6,7,8 stopp mot Vara.
						2041	2041	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Hr si 11,55,15 - stoppbock			
322259 Övrigt	(HR)	(VGÅ)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2018	2018	F	02:30	05:30	D		A	Hr 22 - Vgå 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift (Herrljunga)-(Vårgårda)
322260 Övrigt	(HR)	VGÅ	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2018	2018	nmL	23:30	01:00	D		A	Hr 22 - Vgå 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift (Herrljunga)-Algutsgården

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
322120 Övrigt	(VGÅ)	(AGG)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2017	2017	S	00:30	03:00	D		A	Vgå 52 - Agg 21			Underobjekt till 298647, för smidigare framkomlighet Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift Vårgårda-Algutsgården
322261 Övrigt	(VGÅ)	(AGG)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2018	2018	L	01:00	03:30	D		A	Vgå 22 - Agg 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift (Vårgårda)-Algutsgården
322123 Övrigt	(AGG)	(A)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2017	2017	S	03:00	05:30	D		A	Agg 52 - A 21			Underobjekt till 298647, för smidigare framkomlighet Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift (Algutsgården)-(Alingsås)
322262 Övrigt	(AGG)	(A)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2018	2018	L	03:30	05:30	D		A	Agg 22 - A 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Enkelspårsdrift (Algutsgården)-(Alingsås)
291035 Övrigt	AGG	BGS	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP A 1,2	2040	2040	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 - Bgs U2	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Agg - Bgs
						2042	2042	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 - Bgs U2	X		
					NED A 3,4	2041	2041	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - Bgs N2	X		
						2043	2043	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - Bgs N2	X		
292249 Övrigt	(AGG)	(BGS)		Bullerskyddsåtgärder i Alingsås -Utlägg / borttag hastighetsnedsättning	Alla	2020	2020	M	01:20	03:20	D		A	Bgs 21, 51 - Agg 52, 22 (Utlägg)			Trafikpåverkan:Trafikavbrott(Algutsgården) - (Bryngenäs)
						2022	2022	L	04:00	05:30	D		A	Bgs 21, 51 - Agg 52, 22 (Borttag)			Utlägg/ borttag till objekt 292248
294593 Övrigt	(AGG)	(BGS)		Bullerskyddsåtgärder i Alingsås - Utlägg / borttag hastighetsnedsättning	Alla	2033	2033	M	01:20	03:20	D		A	Bgs 51, 21 - Agg 22, 52 (Utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bgs) - (Agg)
						2050	2050	L	04:00	05:30	D		A	Bgs 51, 21 - Agg 22, 52 (Borttag)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
283970 Övrigt	(A)	(F)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Falköping)	UPP	2005	2037	S	23:30	24:00	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
						2006	2038	M	00:00	05:30	D		A					
						2006	2019	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2020	2020	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2021	2022	nmO nmTo	23:30	05:30	D		A					
						2023	2038	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2006	2019	nmS	23:30	07:00	D		A					
						2022	2044	nmS	23:30	07:00	D		A					
						2039	2043	S	23:30	24:00	D		A					
						2040	2044	M	00:00	05:30	D		A					
						2040	2040	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2044	2044	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2048	2050	nmTi	23:30	05:30	D		A					
						2045	2047	nmTi-nmM	23:30	05:30	D		A					
						2047	2047	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2048	2050	nmTo	23:30	05:30	D		A					
284053 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö1	1,2	2015	2015	S	23:00	24:00	D		A Si 51,63,61					Trafikpåverkan: Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen.
						2016	2016	M	00:00	05:00	D		A Si 51,63,61					
						2022	2022	S	23:00	24:00	D		A Si 51,63,61					
						2023	2023	M	00:00	05:00	D		A Si 51,63,61					
						2039	2039	S	23:00	24:00	D		A Si 51,63,61					
						2040	2040	M	00:00	05:00	D		A Si 51,63,61					
						2044	2044	S	23:00	24:00	D		A Si 51,63,61					
2045	2045	M	00:00	05:00	D		A Si 51,63,61											
285162 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö2	3,4	2016	2016	nmTi	23:00	05:00	D		A Si 21,31,33					Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alingsås, spår 3 och 4 avstängda
						2023	2023	nmTi	23:00	05:00	D		A Si 21,31,33					
						2040	2040	nmTi	23:00	05:00	D		A Si 21,31,33					
						2045	2045	nmTi	23:00	05:00	D		A Si 21,31,33					
285164 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö3	1,2,3,4 2,3	2018	2018	nmTo	23:50	05:10	D		A Si 34,64 - 81, 85, 61, 26					Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2040	2040	nmO	23:00	05:00	D		A Si 34,64 - hfp vx 130,128					
						2045	2045	nmO	23:00	05:00	D		A Si 34,64 - hfp vx 130,128					
285166 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö4	1	2016	2016	nmTo	23:00	05:00	D		A Si 82-22					Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alingsås. Spår 1 och 0 avstängda.
						2023	2023	nmTo	23:00	05:00	D		A Si 82-22					
						2040	2040	nmTo	23:00	05:00	D		A Si 82-22					
						2045	2045	nmTo	23:00	05:00	D		A Si 82-22					
285167 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö5	4	2016	2016	nmF	23:00	05:00	D		A Si 62-52					Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alingsås, spår 4 avstängt.
						2023	2023	nmF	23:00	05:00	D		A Si 62-52					
						2040	2040	nmF	23:00	05:00	D		A Si 62-52					
						2045	2045	nmF	23:00	05:00	D		A Si 62-52					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
292248 Övrigt	A			Bullerskyddsåtgärder i Alingsås	1 Upp 4	2020 2020	2022 2020	M-F M-S	11:00 03:20	15:00 24:00	D H		A A 51 - 32 H (sth: 180/70 km+m: 412,000/411,500 Längd: 500)				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Algutsgården) - Alingsås Hastighetsnedsättning intilliggande spår som arbetarskydd Utlägg/borttag baliser ligger i objekt 292249
						2021	2021	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 km+m: 412,000/411,500 Längd: 500)				
						2022	2022	M-L	00:00	05:30	H		H (sth: 180/70 km+m: 412,000/411,500 Längd: 500)				
316910 Övrigt	A			Bullerskyddsåtgärder i Alingsås	0	2033	2037	M-F	11:00	15:00	D		A Stoppbock - Stoppbock				OBS Inga uppställda tåg på spår 0
292250 Övrigt	A	(BGS)		Bullerskyddsåtgärder i Alingsås	UPP 1 i A UPP	2033	2050	M-F	11:00	15:00	D		A A 26 - Bgs 51				Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift Alingsås - (Bryngenäs) Hastighetsnedsättning på uppspår / spår 1 som arbetarskydd Utlägg/ borttag baliser ligger i objekt 294593
						2033	2033	M-S	03:20	24:00	H		H (sth: 180/70 km+m: 413,300/412,800 Längd: 500)				
						2034	2049	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 km+m: 413,300/412,800 Längd: 500)				
						2050	2050	M-L	00:00	05:30	H		H (sth: 180/70 km+m: 413,300/412,800 Längd: 500)				
291036 Övrigt	A	NDV	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP	2040	2040	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A A si 71 - Ndv Hfp vx 21B		X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift A - Ndv Planno, Vbd, Ndv
						2042	2042	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A A si 71 - Ndv Hfp vx 21B		X		
					NED	2041	2041	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A A si 41 - Ndv Hfp vx 22B		X		
						2043	2043	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A A si 41 - Ndv Hfp vx 22B		X		
279077 Övrigt	(A)	(SN)		VSb HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling Bgs - Fd	Alla Alla i Ndv, Fd	2049	2049	F-S	22:00	24:00	H		A A 22, 52 - Sn 21,51				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alingsås) - (Stenkullen)
						2050	2050	M	00:00	05:00	D		A A 22, 52 - Sn 21,51				
					Alla	2049	2049	S	01:00	01:30	D		A Hela TLC G				
298792 Övrigt	(A)	(SN)		VSb HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Linjekabel	Alla Alla i Bgs, Alla i Ndv, 1,2,3 i Fd	2037	2037	nML	23:15	07:15	D		A A 22, 52 - Sn 21, 51				Trafikavbrott (Alingsås) - (Stenkullen)
						2037	2037	nmS	22:00	06:00	D		A A 22, 52 - Sn 21, 51				
						2037	2037	S	22:00	24:00	D		A A 22, 52 - Sn 21, 51				
						2038	2038	M	00:00	06:00	D		A A 22, 52 - Sn 21, 51				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
284048 Övrigt	(A)	(P)	X	Servicefönster (Alingsås) - (Partille)	Alla	2016	2016	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2019	2019	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2023	2023	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2024	2024	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2027	2027	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2029	2029	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2031	2031	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2033	2033	nmL	23:00	05:00	D		A				
						2045	2045	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2019	2020	nmS nmM	22:00	06:00	D		A				
						2023	2024	nmS nmM	22:00	06:00	D		A				
						2033	2033	nmS	22:00	06:00	D		A				
						2037	2037	nmS	22:00	06:00	D		A				
						2045	2046	nmS nmM	22:00	06:00	D		A				
2039	2040	nmM	18:00	06:00	D		A										
279076 Övrigt	(BGS)	FD		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Tvärkanalisation, tryckningar+tonnage , Bgs-Fd	Alla Alla i Ndv, Fd Alla	2018	2018	O-F	22:00	22:00	H		A Bgs 52,22 - Fd 52,22		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bryngenäs) - (Stenkullen)
						2018	2018	F-S	22:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 421,600/429,600 Längd: 8000)				
						2019	2019	MTi	00:00	01:45	H		H (sth: 200/70 km+m: 421,600/429,600 Längd: 8000)				
279079 Övrigt	(BGS)	(FD)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling Bgs - Fd	NED Sp 1 i Ndv	2049	2049	F	10:00	22:00	D		A Bgs 52 - Fd 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Fd)	
290260 Övrigt	BGS	(FD)		Växelbyte Norsesund - Byte av bryggor i Ndv	Alla Alla i Ndv	2015	2015	S	05:00	24:00	D		A Bgs U1,N1 - Ndv 52,22		X	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bgs) - (Fd)
						2016	2016	M	00:00	05:00	D		A Bgs U1,N1 - Ndv 52,22				
290265 Övrigt	(BGS)	(FD)		Växelbyte Norsesund - llägg vxl 36a och 36b i Ndv	Alla Alla i Ndv	2018	2018	OTo	22:00	22:00	H		A Ndv 21,51 - 22,52		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bgs) - (Fd)
290268 Övrigt	(BGS)	(FD)		Växelbyte Norsesund - Efterarbete, svetsning , spårriktning m.m + BASTAB	UPP 2 i Ndv	2018	2018	To-L	22:00	22:00	H	Efterarbete		A Bgs 22 - Fd 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Fd) Utlägg av baliser sker under avstängningen v18
						2019	2019	Ti	02:50	04:20	D	Borttag hastighetsnedsättning	A Bgs 22 - Fd 51				
						2018	2018	To-S	22:00	24:00	H		H (sth: 135/70 km+m: 422,838/423,461 Längd: 623)				
						2019	2019	MTi	00:00	04:20	H		H (sth: 135/70 km+m: 422,838/423,461 Längd: 623)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
291037 Övrigt	BGS	FD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP Fd 3	2040	2040	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bgs-Fd	
						2042	2042	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X			
						NED	2041	2041	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd hfp vx 21B	X		
							2043	2043	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd hfp vx 21B	X		
298755 Övrigt	(BGS)	FD		VSB HP, Trimningsätgärder Skövde - Falköping - Rörtryckningar r+tonnage , Bgs-Fd	Alla Alla i Ndv, Fd	2017	2017	nmL	23:15	10:15	D		A	Bgs 52,22 - Fd 52, 22			Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Bryngenäs) - (Stenkullen)	
						2017	2017	nmS	21:00	08:00	D		A	Bgs 52,22 - Fd 52, 22				
						2017	2017	S	21:00	24:00	D		A	Bgs 52,22 - Fd 52, 22				
						2018	2018	M	00:00	05:00	D		A	Bgs 52,22 - Fd 52, 22				
						Alla	2017	2017	LS	08:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 421,200/429,600 Längd: 8400)				
	2018	2018	M-O	00:00	22:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 421,200/429,600 Längd: 8400)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
298763 Övrigt	(BGS)	(FD)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förarbeten , förbesiktning	NED Ndv 1	2034	2034	nmF	23:30	05:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21.			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Bryngenäs) - (Floda) 15 min trafikavbrott får etablering i början och slutet av arbetet
						2034	2034	nmL	23:30	07:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2034	2034	nmS	22:00	08:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2034	2034	S	23:00	24:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2035	2035	M	00:00	05:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2035	2035	nmTi	23:30	05:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
						UPP Ndv 2	2034	2034	To	23:30	23:45	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)			
						2034	2034	F	04:45	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2034	2034	F	23:30	23:45	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2034	2034	L	06:45	07:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2034	2034	L	22:00	22:15	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2034	2034	S	07:45	08:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2034	2034	S	23:00	23:15	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2035	2035	M	04:45	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2035	2035	M	23:30	23:45	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2035	2035	Ti	04:45	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						UPP Sp 2 Ndv	2035	2035	nmF	23:30	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2035	2035	nmL	23:30	07:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.				
						2035	2035	nmS	22:00	08:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.				
						2035	2035	S	23:00	24:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.				
						2036	2036	M	00:00	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.				
						2036	2036	nmTi	23:30	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51.				
						NED sp 1 i Ndv	2035	2035	To	23:30	23:45	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2035	2035	F	04:45	05:00	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)				
						2035	2035	F	23:30	23:45	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)				
						2035	2035	L	06:45	07:00	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)				
						2035	2035	L	22:00	22:15	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)				
						2035	2035	S	07:45	08:00	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)				
						2035	2035	S	23:00	23:15	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)				
						2036	2036	M	04:45	05:00	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)				
						2036	2036	M	23:30	23:45	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)				
						2036	2036	Ti	04:45	05:00	D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)				
						NED Sp 1 Ndv	2047	2047	nmF	23:30	05:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.			
						2047	2047	nmL	23:30	07:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2047	2047	nmS	22:00	08:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2047	2047	S	23:00	24:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.				
2048	2048	M	00:00	05:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.										
2048	2048	nmTi	23:30	05:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.										
UPP sp 2 i Ndv	2047	2047	To	23:30	23:45	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)									
2047	2047	F	04:45	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)										
2047	2047	F	23:30	23:45	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)										
2047	2047	L	06:45	07:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Päv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
				UPP sp 2 i Ndv	2047	2047	L	22:00	22:15	D	A Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)	
					2047	2047	S	07:45	08:00	D	A Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)	
					2047	2047	S	23:00	23:15	D	A Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)	
					2048	2048	M	04:45	05:00	D	A Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)	
					2048	2048	M	23:30	23:45	D	A Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)	
					2048	2048	Ti	04:45	05:00	D	A Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)	
				UPP Sp 2 Ndv	2048	2048	nmF	23:30	05:00	D	A Bgs 22 - Fd 51.	
					2048	2048	nmL	23:30	07:00	D	A Bgs 22 - Fd 51.	
					2048	2048	nmS	22:00	08:00	D	A Bgs 22 - Fd 51.	
					2048	2048	S	23:00	24:00	D	A Bgs 22 - Fd 51.	
					2049	2049	M	00:00	05:00	D	A Bgs 22 - Fd 51.	
					2049	2049	nmTi	23:30	05:00	D	A Bgs 22 - Fd 51.	
				NED sp 1 i Ndv	2048	2048	To	23:30	23:45	D	A Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)	
					2048	2048	F	04:45	05:00	D	A Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)	
					2048	2048	F	23:30	23:45	D	A Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)	
					2048	2048	L	06:45	07:00	D	A Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)	
					2048	2048	L	22:00	22:15	D	A Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)	
					2048	2048	S	07:45	08:00	D	A Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)	
					2048	2048	S	23:00	23:15	D	A Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)	
					2049	2049	M	04:45	05:00	D	A Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)	
					2049	2049	M	23:30	23:45	D	A Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)	
					2049	2049	Ti	04:45	05:00	D	A Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)	
298799 Övrigt	(BGS)	(FD)	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete	UPP NED	2050 2050	2050 2050	nmTi nmO MTi	23:30 23:30	05:00 23:45	D D	A Bgs 22 - Fd 51. A Bgs 52 - Fd 21 (Päetablering)	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bryngenäs) - (Floda) 15 min trafikavbrott vid arbetets start och slut för etablering
					2050	2050	TiO	04:45	05:00	D	A Bgs 52 - Fd 21 (Avetablering)	
					2050	2050	nmTo nmF	23:30	05:00	D	A Bgs 22 - Fd 51.	
				UPP	2050	2050	OTo	23:30	23:45	D	A Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)	
					2050	2050	ToF	04:45	05:00	D	A Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)	
300794 Övrigt	(BGS)	(FD)	Växelbyte Norsesund -Växelriktning vxl 36a och 36b i Ndv	2 i Ndv	2037	2037	nmL	23:15	05:15	D	A Ndv 51 - 22 .	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Fd) Samråd objekt 298792
305915 Övrigt	(BGS)	(FD)	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg/borttag hastighetsnedsättning	Alla Alla i Ndv, Fd	2017 2019	2017 2019	L Ti	00:00 00:45	02:00 01:45	D D	Utlägg av hastighetsneds ättning Borttag av hastighetsneds ättning	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bgs) - (Sn) Tillhör objekt 298755 och 279076
325282 Övrigt	(BGS)	(FD)	Växelbyte Norsesund -Arbetarskydd samt borttag baliser	NED 1 i Ndv	2018	2018	S	04:00	05:30	D	A Bgs 52 - Fd 21	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Fd) Utlägg av baliser sker under avstängningen O,To v18 Tillhör objekt 290268
				NED 1 i Ndv	2018	2018	To-S	22:00	05:30	H	H (sth: 135/70 km+m: 422,838/423,461 Längd: 623)	Arbetarskyddet är inne i Ndv

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
291039 Övrigt	NDV	LR	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP	2040	2040	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv Hfp vx 22A - Lr Hfp vx 21B	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Ndv - Lr						
						2042	2042	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv Hfp vx 22A - Lr Hfp vx 21B	X		Planno: Fd,Sn						
											NED Fd 1,2	2041	2041	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv Hfp vx 21A	X		
												2043	2043	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv Hfp vx 21A	X		
297191 Övrigt	(NDV)	(LR)		Floda spärväxelbyte - Inmätning samt markprover	Alla	2015	2015	F	07:00	19:00	D		A	Fd 22,52 - Ndv 22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Norsesund V) - Floda (Anpassad mot västlänken)						
						2015	2015	L	07:00	19:00	D		A	Fd 22,52 - Ndv 22,52	X								
						2015	2015	S	07:00	19:00	D		A	Fd 22,52 -Ndv 22,52.									
291038 Övrigt	FD	J	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP Sn 1,2 + Lr 1,2	2040	2040	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Fd-J E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum						
						2042	2042	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X								
											NED Sn 3,4	2041	2041	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X		
												2043	2043	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X		
291047 Övrigt	(LR)	P	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP	2041	2041	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr Hfp vx 22A - P si 173	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - Partille						
						2043	2043	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr Hfp vx 22A - P si 173	X								
											NED	2042	2042	M	00:10	05:10		D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X	
												2044	2044	M	00:10	05:10		D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X	
322347	(J)	(P)		Utbyte centralenhet stlv95	Alla Alla	2016	2016	M	01:00	06:00	D		A	P 171,173 - J 52,22 .			Samkör denna avstängningen med objekt 287014 och 277072 Underobjekt till 322132 Tåg kan stå uppställda Andra arbeten kan vara ute samtidigt dock får inga ändringar i anläggningen ske						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290791 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö1	SLÄN,U PSP,RE PS,BMS P	2040	2040	M	07:00	15:00	D		A	Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad. Samplaneras med 282100
290804 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö2	E	2015	2015	MTi	09:00	14:00	D		A	Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.			Trafikpåverkan:Trafikavbrott mot Bohusbanan söderut och Älvsborgsbanan. Uppställning möjlig i Uddevalla.
						2040	2040	Ti	07:00	15:00	D		A	Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.			Ersätter 282095 Samplaneras med 282098
290806 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö3	1,101,2	2015	2015	O	09:00	14:00	D		A	Si 166, 169, 161, 158			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1, 2 och 101.
						2040	2040	O	09:00	14:00	D		A	Si 166, 169, 161, 158			Ersätter 282095 Samplaneras med 282098
290808 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö4	1,2A,3A, 4,5	2040	2040	To	09:00	14:00	D		A	Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad. Samplaneras med 282100
290812 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö5	4,3	2015	2015	F	09:00	14:00	D		A	Si 172, 175, 163, 160			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 och 4.
						2040	2040	F	09:00	14:00	D		A	Si 172, 175, 163, 160			Ersätter 282095 Samplaneras med 282098
280603 Övrigt	UV	ÖX		Ktl revision	E Uv 3 Ryr 1,2 Öx50,60	2015	2015	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Uv si 140 - Öx hfp vxl 121,126	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered Spärrfärd på linjen
282094 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster (Uddevalla) - (Öxnered)	E	2015	2016	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uv) - (Öx)
						2022	2022	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör att Trafik måste omledas.
						2033	2033	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				
						2034	2034	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				
						2044	2044	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				
						2048	2049	nmF	22:20	04:20	D		A				
282101 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Uddevalla) - (Öxnered)	E	2018	2018	M-F	08:50	14:20	D		A			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered)
						2037	2037	M-F	09:00	14:30	D		A			X	
						2018	2019	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2018	2019	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
282096 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster (Öxnered) - Vänersborg	E	2015	2015	nmTi-nmTo	21:15	04:15	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg
						2015	2015	F	00:00	07:00	D		A				
						2016	2016	nmTi-nmF	21:15	04:15	D		A				
						2019	2019	To	00:45	04:15	D		A				
						2023	2023	nmTi-nmTo	21:15	04:15	D		A				
						2026	2026	nmO nmTo	21:15	04:15	D		A				
						2031	2031	nmO nmTo	21:15	04:15	D		A				
						2038	2038	nmTi-nmTo	21:15	04:15	D		A				
						2045	2045	To	00:45	04:15	D		A				
						2049	2050	To	00:45	04:15	D		A				
282102 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster /Banarbetsvecka (Öxnered) - Vänersborg	E	2017	2017	M-O	08:45	13:44	D		A			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg
						2036	2036	M-O	09:00	14:00	D		A			X	
						2017	2017	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2017	2017	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2036	2036	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2036	2036	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
300306 Övrigt	(ÖX)	VG		Spår och växelbyte Öx - Håp - Trumätgärder, bankettrensning, förberedande arbete	E 1,2 i Vg	2017	2017	Ti-F	00:15	04:15	D		A	Vg 31,33 - Öx 74			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg - (Öx)
						2018	2018	TiO	00:15	04:15	D		A	Vg 31,33 - Öx 74			
						2018	2018	F	02:15	06:45	D		A	Vg 31,33 - Öx 74			
						2018	2018	L	02:15	05:45	D		A	Vg 31,33 - Öx 74			
						2019	2020	Ti-F	00:15	04:15	D		A	Vg 31,33 - Öx 74			
						2021	2021	TiOF	00:15	04:15	D		A	Vg 31,33 - Öx 74			
						2021	2021	To	00:52	04:35	D		A	Vg 31,33 - Öx 74			
						2022	2024	Ti-F	00:15	04:15	D		A	Vg 31,33 - Öx 74			
						2025	2025	M-O	00:15	04:15	D		A	Vg 31,33 - Öx 74			
						2026	2026	M-F	00:52	04:35	D		A	Vg 31,33 - Öx 74			
						2027	2034	Ti-F	00:52	04:35	D		A	Vg 31,33 - Öx 74			
279188 Övrigt	ÖX	(VAG)		Spår och växelbyte Öx - Håp	E sp 3,4,40,41 i Öx	2015	2015	F	00:00	12:00	D		A	Vg 22 - Öx hfp vxl 108,110,120	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vag - Öx OBS Inga uppställda tåg i Vg Trafikpåverkan: Öppen: Norge/Vänerbanan genom Öxnered. Öx mot Uddevalla. Stängt: Öx mot Håkanstorp/Herrljunga.
279189 PSB	(ÖX)	(VAG)		Spår och växelbyte Öx - Håp	E	2015	2015	F-S	12:00	24:00	H		A	Vg 22 - Öx 74	X		PSB V7 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vag - Öx OBS Inga uppställda tåg i Vg
						2016	2016	MTi	00:00	05:00	H		A	Vg 22 - Öx 74	X		
282524 Övrigt	ÖX	(VAG)		Ktl revision	E Vg alla	2016	2016	nmTi-nmF	21:15	04:15	D	E+A-skydd	A	Öx L11 - Vag 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öxnered-Vänersborg
300297 Övrigt	(ÖX)	(VAG)		Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktningsanmärkningar	E 1,2 i Vg	2046	2047	L	01:52	06:00	D		A	Vg 22 - Öx 74,			Spänningslöst Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg-(Öx)
						2046	2047	S	01:52	07:05	D		A	Vg 22 - Öx 74,			
						2047	2048	M-O	00:52	04:35	D		A	Vg 22 - Öx 74,			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
292708 Övrigt	(VG)	(GOP)		Spår och växelbyte Öx - Håp - Anlägga ny GC port Holmängen	E	2015 2016	2015 2016	F-S MTi	12:00 00:00	24:00 05:00	H H		A A	Vg 22 - Vag 22 Vg 22 - Vag 22	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vag - Vg
282097 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster (Vänersborg) - (Håkantorptorp)	E	2013 2017 2018 2019 2032 2047	2016 2017 2018 2026 2046 2050	nmTi nmTi-nmF nmTi nmO nmTi-nmF nmTi-nmF nmTi	22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00	05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30	D D D D D D		A A A A A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorptorp)
282103 Övrigt	VG	HÅP		Servicefönster /Banarbetsvecka (Vänersborg) - (Håkantorptorp)	E	2020 2037 2020 2020 2037 2037	2020 2037 2021 2021 2038 2038	M-F M-F M-S M-S M-S M-S	09:15 09:15 00:00 00:00 00:00 00:00	14:15 14:15 24:00 24:00 24:00 24:00	D D H H H H		A A H H H H	Vg 31, 33 - Håp 32 Vg 31, 33 - Håp 32 (sth: 120/40 Längd: 1000) (sth: 120/70 Längd: 1500) (sth: 120/40 Längd: 1000) (sth: 120/70 Längd: 1500)	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - Håkantorptorp
282526 Övrigt	VG	HÅP		Ktl revision	E Vag,Gop alla	2020	2022	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Vg 31,33 - Håp 32	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorptorp. Spänningslöst
293737 Övrigt	VG	HÅP		Spår och växelbyte Öx - Håp - Trumåtgärder , bankettrensning, förberedande arbete	E	2017 2018 2018 2018 2019 2024 2025 2025 2026	2017 2018 2018 2018 2024 2026 2026 2025 2034	nmTi-nmF nmTi nmO F nmL nmTi-nmF nmM M nmTi nmO nmTi-nmF	22:00 22:00 00:10 22:00 22:00 22:00 00:00 22:00 22:00	05:00 05:00 07:00 07:30 05:00 00:00 05:00 05:00 05:00	D D D D D D D D D		A A A A A A A A A	Vg 31,33 - Håp 22 Vg 31,33 - Håp 22 Vg 31,33 - Håp 22 Vg 31,33 - Håp 22 Vg 31,33 - Håp 22 Vg 31,33 - Håp 22 Vg 31,33 - Håp 22 Vg 31,33 - Håp 22 Vg 31,33 - Håp 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg - (Vaa)
279018 PSB	VG	(VAA)		Spår och växelbyte Öx - Håp	E	2034 2035 2035 2040 2046	2034 2035 2039 2040 2046	F-S M M-S M M	22:00 00:00 05:00 00:00 03:30	24:00 05:00 24:00 05:00 04:30	H D H D D		A A A A A	Vg 31,33 - Håp 22 Vg 31,33 - Håp 22 Vg 31,33 - Håp 32 Vg 31,33 - Håp 32 Vg 31,33 - Håp 22	X X X X		PSB V7 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg - Vaa Det går att nå perrong i Vg, men rundgångsmöjlighet finns ej.
						2040	2040	M-S	05:00	24:00	H	Borttag av hastighetsnedsättning	H	(sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888 Längd: 37330)			
						2041	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888 Längd: 37330)			
						2046	2046	M	00:00	04:30	D		H	(sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888 Längd: 37330)			
293738 Övrigt	VG	(VAA)		Spår och växelbyte Öx - Håp - Efterarbete	E	2040	2045	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg - (Vaa) OBS Vändning ej möjlig i Vg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
300296 Övrigt	(VG)	(VAA)		Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktningsanmärkningar	E	2046	2047	nmL	22:10	06:50	D		A	Vg 22 - Håp 22.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vg) - (Vaa)
						2046	2047	nmS	20:00	07:40	D		A	Vg 22 - Håp 22.			
						2046	2047	S	22:10	24:00	D		A	Vg 22 - Håp 22.			
						2047	2048	M	00:00	05:20	D		A	Vg 22 - Håp 22.			
						2047	2048	nmTi nmO	22:10	05:20	D		A	Vg 22 - Håp 22.			
307557 Övrigt	VAG	GOP		Reparation av broöverbyggnad Nossan	E	2015	2015	F-S	12:00	24:00	H		A	Vag si 31,33 - Gop si 34,32	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Vargön - Grästorp
						2016	2016	M	00:00	12:00	H		A	Vag si 31,33 - Gop si 34,32	X		
283973 Övrigt	HÅP	(HR)		Servicefönster (Herrljunga) -Håkantorp	E	2002	2050	nmTi	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2018	2018	nmO	22:00	05:00	D		A				
						2026	2027	nmO-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2045	2045	nmO-nmF	22:00	05:00	D		A				
283930 Övrigt	(HR)	(BS)		Servicefönster (Hr)-(Bs)	E	2024	2024	S	22:00	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - (Borås)
						2025	2025	M	00:00	05:00	D		A				
						2025	2025	nmO nmTo	22:00	05:00	D		A				
						2031	2031	S	22:00	24:00	D		A				
						2032	2032	M	00:00	05:00	D		A				
						2032	2032	nmO-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2037	2037	S	22:00	24:00	D		A				
						2038	2038	M	00:00	05:00	D		A				
						2038	2038	nmO-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2019	2019	LS	06:00	18:00	D		A				
						2035	2035	LS	06:00	18:00	D		A				
						2043	2043	LS	06:00	18:00	D		A				
						2043	2043	M-F	09:00	12:00	D		A				
						2048	2048	M-F	09:00	12:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
291957 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Kabellokalisering , sänkning	E	2014	2015	M	00:00	05:15	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				Trafikavbrott: Hr - Bs
						2015	2015	nmTi-nmTo	20:25	05:15	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2016	2016	nmO-nmF	18:30	05:20	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2016	2017	nmL	21:50	07:00	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2018	2018	nmL	21:50	03:20	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2018	2018	L	04:30	07:40	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2019	2029	nmL	21:50	07:00	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2031	2035	nmL	21:50	07:00	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2016	2017	nmS	19:50	07:40	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2018	2018	nmS	19:50	03:20	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2018	2018	S	04:30	07:40	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2019	2029	nmS	19:50	07:40	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2031	2035	nmS	19:50	07:40	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2016	2028	S	20:25	24:00	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2017	2029	M	00:00	05:15	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2030	2030	S	18:40	24:00	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2031	2031	M	00:00	03:25	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2031	2035	S	20:25	24:00	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2032	2036	M	00:00	05:15	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2017	2017	nmTi-nmF	18:30	05:20	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2018	2018	nmTi nmO	20:25	05:15	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2018	2018	nmTo	22:45	03:20	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2018	2018	nmF	23:50	03:20	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2018	2018	F	04:30	07:00	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2019	2020	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2021	2024	nmTi-nmF	18:30	05:20	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2025	2029	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
2031	2035	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h										
291961 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete , bankettrensning	E	2036	2040	nmO-nmF	20:25	05:15	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				Trafikavbrott: Hr - Bs
						2042	2047	nmO-nmF	20:25	05:15	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2036	2040	nmL	21:50	07:00	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2042	2047	nmL	21:50	07:00	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2036	2040	nmS	19:50	07:40	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
						2042	2047	nmS	19:50	07:40	D		A Hr 81 - Bs 71h, 67h				
283936 Övrigt	(FRA)	BS		Servicefönster BS Ö1	E 1	2024	2024	S	22:00	24:00	D		A Bs si 23vd - 87v				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fristad) - Borås Sträckan (Fristad)-Borås samt spår 1 (si 323) i Borås C.
						2025	2025	M	00:00	05:00	D		A Bs si 23vd - 87v				
						2025	2025	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D		A Bs si 23vd - 87v				
						2037	2037	S	22:00	24:00	D		A Bs si 23vd - 87v				
						2038	2038	M	00:00	05:00	D		A Bs si 23vd - 87v				
						2038	2038	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A Bs si 23vd - 87v				
						2019	2019	LS	06:00	18:00	D		A Bs si 23vd-87v				
						2035	2035	LS	06:00	18:00	D		A Bs si 23vd-87v				
						2043	2043	LS	06:00	18:00	D		A Bs si 23vd-87v				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2015 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
279457 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - Utlägg / borttag av hastighetsnedsättning	Alla	2033	2033	L	08:00	10:00	D		A	Bs 87v , 85v, 57v - 3h - 13h (Utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås
						2035	2035	S	03:00	05:00	D		A	Bs 87v , 85v, 57v - 3h - 13h (Borttag)			