

| BRÄCKE → STORLIEN Lutningsförhållande max 20 % | | |
|---|----------------|---|
| Bräcke-Storlien Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl Åg). | | |
| Km | Sth | Signaler, tpl mm |
| | 110/140 | |
| 514+117 | | Infsi (Bä 22, Bä 52) |
| 514+290 | 105/135 | Hatavla |
| 514+948 | | <u>Bräcke (Bä) *</u> |
| 514+970 | | Plattformsövergång med automatisk varningssignalering <2> |
| 515+347- 515+430 | | Msi (Bä 34 <4>, Bä 32 <3>, Bä 62 <2>) |
| 515+830 | | Nedkopplingstavla |
| 516+010 | 120/155 | Hatavla |
| 516+075 | | Ublsi (Bä L12) |
| 518+441 | | Vsi, 44614, Stenkumlet |
| 519+960 | | Vsi, 44616, Svanvägen |
| 520+237 | 115/145 | Hatavla |
| 520+777 | | Vägskyddsanläggning utan vsi, 44618, Eriksberg |
| 521+558 | 110/140 | Hatavla |

Bä → Str

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------|----------------|--|
| 522+319 | 110/140 | Vsi, 44622, Åhn |
| 522+454 | 95/120 | Hatavla |
| 523+127 | | Vägskyddsanläggning utan vsi, 44623, Mildersvägen |
| 523+524 | 115/145 | Hatavla |
| 523+841 | 120/155 | Hatavla |
| 523+861 | | Vsi, 44625, Byggesvägen |
| 524+757 | 125/160 | Hatavla |
| 525+235 | | Vsi, 44626, Gimmerö |
| 525+340 | | Infsi (Stv 2/2) |
| 525+988 | | <u>Stavre (Stv)</u> |
| 526+363 | | Msi (Stv 2/6 <2>, Stv 1/6 <1>) |
| 526+505 | | Vsi, 44630, Ammerövägen |
| 526+685 | | Ublsi (Stv L2) |
| 527+645 | | Vsi, 44632, Nyäng |
| 529+760 | | Vsi, 44633, Mälgåsen |

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------|----------------|--|
| | 125/160 | |
| 530+338 | 115/145 | Hatavla |
| 531+193 | | Detektor. Varmgång, tjuvbroms |
| 533+133 | 95/120 | Hatavla |
| 534+400 | 115/145 | Hatavla |
| 535+336 | | Vsi, 44640, Oppne |
| 536+653 | 95/120 | Hatavla |
| 537+866 | | Infsi (Gö 22) |
| 537+956 | 80 | Hatavla |
| 537+968 | | Vsi, 61912, Sågverksvägen (ATC) (Sågvägen) |
| 538+341 | | Vägskyddsanläggning utan vsi, 44646, Gällö Sågverk |
| 538+627 | | Plattformsövergång med automatiska bommar |
| 538+641 | | <u>Gällö (Gö)</u> |
| 538+720 | 95/120 | Hatavla <2>, <1> |
| 538+949 | | Slutpunktsstopplykta (84 <2>, 82 <1>) |
| 539+098 | Enl hsi | Msi (Gö 34 <2>, Gö 32 <1>) Enl hsi gäller msi Gö 34 |
| 539+654 | | Ublsi (Gö L2) |

Bä → Str

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------|----------------|--|
| | 95/120 | |
| 540+821 | | Vsi, 44652, Furunäset |
| 544+800 | | Mblsi (Gö L4) |
| 545+547 | 80/100 | Hatavla |
| 546+064 | 95/120 | Hatavla |
| 548+920 | 80/100 | Hatavla |
| 550+030 | 90/115 | Hatavla |
| 551+548 | 115/145 | Hatavla |
| 551+881 | | Vägskyddsanläggning utan vsi 44668, Anviken |
| | | |
| 552+621 | | Infsi (Pl 2/2) |
| 552+830 | | Vsi, 44671, Fabriksvägen |
| 553+192 | 125/160 | Hatavla |
| 553+249 | | <u>Pilgrimstad (Pl) *</u> |
| 553+587 | | Msi (Pl 2/6 <2>, Pl 1/6 <1>) |
| 553+632 | | Vsi, 44672, Pilsta (Pilgrimstad Kvarnvägen) |
| 553+914 | | Ublsi (Pl L2) |

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------|----------------|--|
| | 125/160 | |
| 555+544 | 95/120 | Hatavla |
| 556+779 | | Vsi, 44675, Svedje |
| 558+490 | | Vsi, 44678, Svänglingen |
| 559+712 | | Vsi, 44679, Hållsta Kvarn |
| 560+454 | 115/145 | Hatavla |
| 560+564 | | Mblsi (Pl L4) |
| 561+062 | 140/160 | Hatavla |
| 564+040 | | Vsi, 44683, Rossbol |
| 567+650 | | Vsi, 45605, Lockne |
| 570+075 | | Infsi (Bf 1/4) |
| 570+320 | 135/160 | Hatavla |
| 571+058 | | Plattformsövergång med automatiska bommar <2-1> |
| 571+061 | | <u>Brunflo (Bf)</u> * |
| 571+289 | | Msi (Bf 2/6 <2>, Bf 1/6 <1>) |
| 571+333 | | Msi (Bf 4/6 <4>) |
| 571+447 | | Vsi, 44694, Mariebyvägen (ATC) |
| 571+460 | 140/160 | Hatavla |
| 571+646 | | Ublsi (Bf L2) |

Bä → Str

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------|----------------|--|
| 573+815 | 140/160 | Vsi, 44700, Brunflo Tingsgård |
| 574+893 | | Vsi, 44702, Lunds By |
| 576+273 | | Vsi, 44708, Erikssons väg |
| 576+898 | | Vsi, 44711, Johanssons väg |
| 578+497 | | Infsi (Ope 3/2) |
| 578+609 | | Vsi, 44719, Ope |
| 579+000 | | <u>Ope (Ope)</u> |
| 579+437 | | Msi (Ope 3/6 <3>, Ope 2/6 <2>) |
| 579+537 | | Vägskyddsanläggning utan vsi, 44722, Björksäter |
| 579+734 | | Ublsi (Ope L2) |
| 583+648 | 130/160 | Hatavla |
| 583+900 | | Nedkopplingstavla |

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------------------|----------------|---|
| | 130/160 | |
| 584+469 | | Infsi (Ös 102) |
| 584+505 | | Vsi, 44739, Tjalmargatan |
| 584+718 | 115/140 | Hatavla |
| 585+310 | | Msi (Ös 122 <1>) |
| 585+367 | 40 | Hatavla <100> |
| 585+405 | | Msi (Ös 120 <100>) |
| 585+420 | 40 | Hatavla <1> |
| 585+545 | | Vsi, 44740, Bryggaregatan |
| 585+595 | a) | a) Sth 30 <4-10> |
| 585+941 | | Msi (Ös 170 <2>, Ös 172 <1>) |
| 585+946 | | <u>Östersunds central (Ös) *</u> |
| | b) | b) Sth 20 för tåg till <5> vagnvåg i spåret |
| 585+965 | | Plattformsövergång med automatiska bommar <2-1> |
| 586+155- 586+171 | | Msi (Ös 180 <2>, Ös 182 <1>) |
| 586+359 | | Msi (Ös 178 <3>) |
| 586+554- 586+607 | | Msi (Ös 206 <5-10>, Ös 208 <4>, Ös 210 <2>) |
| | c) | c) Sth 30 till hsp, Lit |
| | | Östersund C forts nästa sida |

Bä → Str

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|----------|----------------|--|
| | 40 | Östersund C forts från föregående sida |
| 586+701 | | Vsi, 44742, Hamngatan (Sjötorget) |
| 586+786 | | Vsi, 44743, Postgränd |
| 586+955 | | Östersunds västra (Ösv) , hst |
| 586+1006 | | Msi (Ös 218) |
| 586+1015 | | Vsi, 44744, Samuel Permans gata |
| 587+055 | 90 | Hatavla |
| 587+265 | 100 | Hatavla |
| 587+287 | | Ublsi (Ös L2) |
| 587+363 | 105/120 | Hatavla |
| 587+813 | | Vsi, 44749, Arkivvägen |
| 589+093 | | Vsi, 44750, Havremagasinet |
| 589+797 | 120 | Hatavla |
| 590+389 | | Vsi, 44753, Folkskolevägen |
| 591+298 | | Vsi, 44757, Källsprångsvägen (Källsprångsvägen) |
| 592+575 | | Vsi, 45610, Sommarhemmet (Arons väg) |

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------|----------------|--|
| | 120 | |
| 593+536 | | Vsi, 44764, Sem (Sjöhemsvägen) |
| 594+355 | | Vsi, 44769, Frids Väg |
| 596+280 | | Mblsi (Ös L4). Med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växel vid Hmfs och Kroj |
| 596+936 | | Vsi, 44782, Täng |
| 597+902 | | Vsi, 44786, Handelsträdgården (Tängvägen) |
| 601+846 | | Vsi, 44799, Johanssons väg |
| 602+791 | | Vsi, 44803, E Karlssons väg |
| 603+805 | | Vsi, 44806, Silje |
| 604+550 | | Vsi, 44808, Dvärsett |
| 606+461 | | Växel Hissmofors (Hmfs) , lp |
| 606+708 | 60 | Hatavla gäller för stax D |
| 607+027 | 120 | Hatavla |
| 607+326 | | Krokom (Krm) , hp |
| 607+670 | | Vsi, 44818, Snickerivägen |
| 607+880 | 100/120 | Hatavla |
| 609+700 | | Växel, Krokom OJ (Kroj) , lp |
| 609+750 | 120 | Hatavla |

Bä → Str

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------|----------------|---|
| 610+785 | 120 | Infsi (Sfn 22) |
| 611+620 | | <u>Storflon (Sfn)</u> |
| 611+971 | | Msi (Sfn 34 <2>, Sfn 32 <1>) |
| 612+170 | 100 | Hatavla |
| 612+240 | | Ublsi (Sfn L2) |
| 612+475 | | Driftplatsgräns |
| 612+775 | | Vsi, 44828, Kvarnlösa (Kvarnlösavägen) |
| 614+710 | | Vsi, 44835, Nybo norra |
| 615+998 | 105/130 | Hatavla |

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------|----------------|-------------------------------|
| 618+153 | 105/130 | Infsi (Nä 22) |
| 618+630 | | <u>Nälden (Nä)</u> |
| 618+694 | | Ublsi (Nä L2) |
| 618+711 | | Vsi, 44846, Nälden (Brovägen) |
| 618+920 | | Vsi, 44847, Idrottsplatsen |
| 619+061 | | Driftplatsgräns |
| 619+114 | 120/140 | Hatavla |
| 622+245 | | Mblsi (Nä L4) |

Bä → Str

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------|----------------|--|
| 623+410 | 120/140 | Vsi, 44855, Sota |
| 624+300 | 120/130 | Hatavla |
| 624+750 | | Vsi, 44859, Bölevägen |
| 630+498 | | Vsi, 44865, Trång |
| 632+739 | | Infsi (Tåv 22) |
| 632+770 | | Vsi, 44870, Moviken (Sågvägen) |
| 633+000 | 100 | Hatavla |
| 633+373 | | <u>Trångsviken (Tåv) *</u> |
| 633+626 | | Slutpunktstopplykta (82 <1>, 84 <2>) |
| 633+724 | | Msi (Tåv 32 <1>, Tåv 34 <2>) |
| 633+813 | | Vsi, 44874, Rullbo (Rullbovägen) |
| 633+998 | | Ublsi (Tåv L2) med linjeplatsfunktion. Kontrollbeträftar växel vid Ma |
| 634+307 | 120/130 | Hatavla |
| 640+578 | | Vsi, 44887, Mällby |
| 643+875 | | Växel Mattmar (Ma) * , lp |
| 643+875 | 100 | Hatavla |
| 643+999 | | Nedkopplingstavla |

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------|----------------|--|
| 644+630 | 100 | Mblsi (Tåv L4), med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växel vid Äfs |
| 648+059 | | Vsi, 44899, Ocke Sågverk |
| 649+900 | 120/130 | Hatavla |
| 650+075 | | Vsi, 44905, Moån |
| 651+826 | | Växel. Äggfors (Äfs) , lp |
| 652+085 | | Vsi, 44909, Äggfors |
| 653+820 | | Vsi, 44911, Äggen (Äggforsvägen) |
| 654+207 | | Infsi (Mi 22) |
| 654+420 | 110/130 | Hatavla |
| 654+592 | | Vsi, 44914, Sällsjö |
| 654+825 | | <u>Mörsil (Mi)</u> |
| 655+006 | | Slutpunktsopplykta (84 <2>, 82 <1>) |
| 655+107 | | Msi (Mi 34 <2>, Mi 32 <1>) |
| 655+426 | | Ublsi (Mi L2) |

Bä → Str

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------|----------------|--------------------------------------|
| 656+080 | 110/130 | Vsi, 44920, Römmenvägen |
| 656+877 | 130 | Hatavla |
| 657+354 | | Vsi, 44926, Litsänget |
| 660+135 | 100 | Hatavla |
| 662+832 | 95/120 | Hatavla |
| 664+020 | | Vsi, 44939, Lövtorpet |
| 664+565 | | Infsi (Jpn 22) |
| 664+686 | | Vsi, 44940, Jordgubbsodlingen |
| 665+220 | | <u>Järpen (Jpn)</u> |
| 665+480 | | Slutpunktstopplykta (84 <2>, 82 <1>) |
| 665+580 | | Msi (Jpn 34<2>, Jpn 32<1>) |
| 665+791 | 75/95 | Hatavla, kurva |
| 665+938 | | Ublsi (Jpn L2) |
| 666+244 | 90/100 | Hatavla |
| 666+815 | | Vsi, 44945, Tossön |
| 670+624 | 120/130 | Hatavla |
| 671+390 | | Vsi, 44955, Vissings väg |
| 672+300 | 100 | Hatavla |

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------|----------------|--|
| 677+787 | 100 | Infsi (Un 22) |
| 677+960 | 120/130 | Hatavla |
| 678+447 | | <u>Undersåker (Un)</u> |
| 678+531 | | Slutpunktstopplykta (84 <2>, 82 <1>) |
| 678+641 | | Msi (Un 34 <2>, Un 32 <1>) |
| 678+668 | | Vsi, 44983, Edsåsen (Vålådalsvägen) |
| 678+772 | 130 | Hatavla |
| 678+966 | | Ublsi (Un L2) |
| 680+913 | | Vsi, 44987, Kläppen |
| 682+096 | | Vsi, 44989, Brattland |
| 684+480 | | Vsi, 44995, Såå |
| 686+905 | | Vsi, 60037, Björnänge |
| 688+155 | 120/130 | Hatavla |
| 688+733 | | Vsi, 45007, Vik |
| 689+733 | 70 | Hatavla |
| 690+100 | 95/120 | Hatavla |

Bä → Str

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------|----------------|---|
| | 95/120 | |
| 691+173 | | Infsi (Åre 22) |
| 691+379 | | Vägskyddsanläggning utan vsi, 61555, Årevallen Östra |
| 691+412 | | Vägskyddsanläggning utan vsi 45013, Årevallen Västra |
| 691+594 | | <u>Åre (Åre)</u> |
| 691+965 | | Msi (Åre 24 <2>) |
| 692+005 | | Msi (Åre 26 <3>) |
| 692+155 | | Msi (Åre 32 <1>, Åre 34 <2>) |
| 692+436 | | Ublsi (Åre L2) |
| 692+753 | | Vsi, 45018, Draklanda |
| 694+359 | 130 | Hatavla |
| 696+532 | 70 | Hatavla |
| 697+062 | 130 | Hatavla |
| 697+380 | | Vsi, 45031, Tege |
| 698+498 | 100/130 | Hatavla |

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------------------|---------|---|
| 699+041 | 100/130 | Infsi (Du 22) |
| 699+250 | | Vsi, 45035, Prästbostället (Sockenstugevägen) |
| 699+260 | 75/95 | Hatavla |
| 699+877 | | Plattformsövergång med automatiska bommar <4-3>, <2-1> |
| 699+926 | | <u>Duved (Du) *</u> |
| 699+896- 699+952 | | Msi (Du 38 <4>, Du 32 <3>, Du 34 <2>, Du 36 <1>) |
| 700+270 | | Ublsi (Du L2) |
| 700+308 | | Nedkopplingstavla |
| 700+760 | 100/130 | Hatavla |
| 701+901 | 120/130 | Hatavla |
| 703+124 | | Vsi, 45042, Sundet |
| 703+651 | 110/130 | Hatavla |
| 705+006 | 120/130 | Hatavla |
| 706+603 | 110/130 | Hatavla |
| 709+390 | 75/95 | Hatavla |
| 710+543 | 110/130 | Hatavla |
| 711+630 | 130 | Hatavla |

Bä → Str

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------------------|----------------|--|
| 712+060 | 130 | Mblsi (Du L4) |
| 713+227 | 95/120 | Hatavla |
| 716+368 | 75/95 | Hatavla |
| 716+923 | 130 | Hatavla |
| 718+086 | 85/105 | Hatavla |
| 719+086 | 130 | Hatavla |
| 722+116 | 70 | Hatavla |
| 722+784 | | Infsi (Ånn 22) |
| 723+198 | | Vsi 45074, Ö-Båtsvägen |
| 723+524 | | <u>Ånn (Ånn)</u> |
| 723+561 | | Slutpunktstopplykta (Ånn 84 <2>, Ånn 82 <1>) |
| 723+612- 723+663 | | Msi (Ånn 34<2>, Ånn 32 <1>) |
| 723+935 | | Ublsi (Ånn L2) |
| 723+978 | 120/140 | Hatavla |
| 726+474 | 110/120 | Hatavla |
| 726+974 | 140 | Hatavla |
| 729+163 | 105/135 | Hatavla |
| 730+837 | 130/140 | Hatavla |

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------|----------------|--|
| | 130/140 | |
| 732+859 | 100/120 | Hatavla |
| 733+965 | 110/135 | Hatavla |
| 734+401 | | Infsi (Ens 22) |
| 735+000 | | Plattformsövergång med automatiska bommar <2-1> |
| 735+035 | | <u>Enafors (Ens)</u> |
| 735+160 | | Slutpunktstopplykta (Ens 82 <2>, Ens 84 <1>) |
| 725+293 | | Msi (Ens 32 <2>, Ens 34<1>) |
| 735+595 | | Ublsi. (Ens L2) |
| 736+187 | 120/140 | Hatavla |
| 738+968 | 110/135 | Hatavla |
| 740+561 | 75/95 | Hatavla |
| 741+500 | 125/140 | Hatavla |
| 742+992 | 100/120 | Hatavla |
| 744+559 | 125/140 | Hatavla |

Bä → Str

| Km | Sth | Signaler, tpl m m |
|---------------------|----------------|--|
| | 125/140 | |
| 747+335 | | Infsi (Str 22) |
| 747+385 | | Vsi, 45100, Storvallen |
| 747+435 | 80 | Hatavla |
| 747+864 | | <u>Storlien (Str) *</u> |
| 748+109 | | Plattformsövergång med automatiska bommar <2-1> |
| 748+194- 748+249 | | Msi (Str 36<3>, Str 34<2>, Str 32 <1>) |
| 748+575 | 60 | Hatavla |
| 748+849 | | Msi (40) |
| 748+853 | | Nedkopplingstavla |
| 751+804 | | Utfsi (42). ATC slutar |

RESERVSIDOR D231 – D234