

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307529 Övrigt	GÄ	SV		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Gävle-Storvik HTSM	Alla	2115	2115	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 93, 77	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. I Gävle spåren mot Hg.	
						2122	2122	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 93, 77	X		
						2130	2130	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 93, 77	X		
						2147	2147	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 93, 77	X		
						2115	2116	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2115	2116	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						307811 Övrigt	SV			Underhåll kontaktledningsrevision Storvik	Alla	2106	2106	S	04:40		10:40
2109	2109	S	04:40	10:40	D								A	Sv Inf 12,24-51,53			
2106	2106	S	22:20	24:00	D								A	Sv Inf 12,24-51,53			
2109	2109	S	22:20	24:00	D								A	Sv Inf 12,24-51,53			
2107	2107	M	00:00	04:20	D								A	Sv Inf 12,24-51,53			
2110	2110	M	00:00	04:20	D								A	Sv Inf 12,24-51,53			
307144 Övrigt	SV	(FLN)		Servicefönster Underhåll Storvik-Falun HTSM	E	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun), Spår 2,3 Storvik	
						2140	2140	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X		
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
307146 Övrigt	SV	(FLN)		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Storvik-Falun HTSM	E	2141	2142	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun), Spår 2,3 i Storvik	
319791 Övrigt	(GAD)	(LSJ)		Nationell upprustning bangårdsbelysning,Hofors	E	2140	2142	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Gad infsi 2/2-Lsj infsi 3/1	X	Trafikavbrott Hfr. Samordning med underhåll samt växling från Ovako	
325182 Övrigt	HFR			Nationell upprustning bangårdsbelysning,Hofors	4,5,6,7	2139	2139	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vxl 4-Vxl 9	X	Begränsad framkomlighet spår 4-7 Hfr. Vxl kan ske med samråd.	
307145 Övrigt	(KOÄ)	BLG		Servicefönster Underhåll Korsnäs-Borlänge HTSM	E	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Koä 1/2-Blg 108	X	Trafikavbrott mellan Korsnäs-Borlänge I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.	
						2140	2140	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Koä 1/2-Blg 108	X		
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)									
307147 Övrigt	(KOÄ)	BLG		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Korsnäs-Borlänge HTSM	E	2141	2142	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Koä 1/2-Blg 108	X	Trafikavbrott mellan Korsnäs-Borlänge I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307140 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge rangerbangård	rbg	2051	2051	M-F	12:00	13:00	D		A		X	Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar	
						2102	2124	M-F	12:00	13:00	D	A	X				
						2125	2125	M-O	12:00	13:00	D	A	X				
						2126	2149	M-F	12:00	13:00	D	A	X				
						2110	2110	nmS	23:00	05:00	D	A	X				
						2115	2115	nmS	23:00	05:00	D	A	X				
						2119	2119	nmS	23:00	05:00	D	A	X				
						2130	2130	nmS	23:00	05:00	D	A	X				
						2136	2136	nmS	23:00	05:00	D	A	X				
2140	2140	nmS	23:00	05:00	D	A	X										
307142 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge bg	Alla	2113	2113	nmS	23:00	05:00	D		A		X	Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangården kommer om möjligt att områdesindelade, tas upp i respektive revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma. Nm S helgerna v2113 samt v2138 kommer det att vara helt stängt.	
						2117	2117	nmS	23:00	05:00	D	A	X				
						2121	2121	nmS	23:00	05:00	D	A	X				
						2134	2134	nmS	23:00	05:00	D	A	X				
						2138	2138	nmS	23:00	05:00	D	A	X				
						2144	2144	nmS	23:00	05:00	D	A	X				
327712 Övrigt	BLG			Slipersbyte på bron mot SSAB	102B	2132	2132	M-S	00:00	23:59	H		A	Inf09 - Dvsi178		Slipersbyte på bro mot SSAB. Begränsad möjlighet till växling, endast några vagnar/växlingsdrag. Samråd vid in och utvxl från Dmn.	
334719 Övrigt	BLG			Förebyggande Underhåll/ Kontaktledningsrevision Borlänge	Alla 10-31	2113	2113	nmL	21:00	05:00	D		A	inf 103, 105 - 286, 298	X	Trafikavbrott: v. 13 kommer hela driftplatsen + angränsande bevakningssträckor vara spänningslösa. Vilka spår som måste vara fria från fordon kommer att deklarerar i Revision. (Gäller alla tider) v. 19 kommer linjen mot Repbäcken att vara spänningslös samt spår 51-3 i Borlänge v. 38 kommer linjen mot Stora Tuna vara spänningslös (Endast NmS) samt spår 6-31 i Borlänge v. 42 - 43 kommer spår 10-31 vara spänningslösa v. 44 kommer Domnarvet att vara spänningslöst hinderfri vxl 671	
						2113	2113	nmS	21:00	06:00	D	A	inf 103, 105 - 286, 298	X			
						2113	2113	S	23:00	24:00	D	A	inf 103, 105 - 286, 298	X			
						2114	2114	M	00:00	06:00	D	A	inf 103, 105 - 286, 298	X			
						1D,1B,1 C,1A,2A, 2B,2,3,5 1 10-31	2119	2119	nmO nmTo	23:00	05:00	D	A	Inf 103- Hfp vx 568	X		
						6,7,8,9 10-31	2138	2138	nmL	22:00	06:00	D	A	Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584	X		
						5,6,7,8,9 10-31	2138	2138	nmS	22:00	06:00	D	A	Blg Si 123-286 Hfp. vx.427,428,435,487,488,497,574,590	X		
						6,7,8,9 10-31	2138	2138	S	22:00	24:00	D	A	Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584	X		
							2139	2139	M	00:00	06:00	D	A	Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584	X		
						29,30,31 10-31	2143	2144	nmTi-nmL	23:00	05:00	D	A	msi 158,160- 285	X		
						103,104 102	2144	2144	nmS	23:00	05:00	D	A	dvsi22 - msi 352	X		
							2144	2144	S	23:00	24:00	D	A	dvsi22 - msi 352	X		
							2145	2145	M	00:00	05:00	D	A	dvsi22 - msi 352	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307156 Övrigt	BLG	LA		Servicefönster Underhåll Borlänge-Ludvika HTSM	E	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Blg 276/293-La 180,158	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen		
						2140	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Blg 276/293-La 180,158	X			
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)			I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.	
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
309237 Övrigt	(BLG)	(LA)		Borlänge-Ludvika ESIK Mellanblock	E	2113	2113	F-S	00:00	24:00	H	Inkoppling	A Blg Infsi 298- LaUbsi (La L2)		Trafikavbrott (Borlänge)-(Ludvika)		
						2114	2114	M-S	00:00	24:00	H	Inkoppling	A Blg Infsi 298- LaUbsi (La L2)				
307157 Övrigt	(LA)	STL		Servicefönster Underhåll Ludvika-Ställdalen HTSM	E	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A La 180 -Stl 22/24	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-Ställdalen		
						2140	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A La 180 -Stl 22/24	X			
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
314738 Övrigt	GG	KPG		Kontaktledning Ställdalen Storå	E	2113	2113	F-S	00:00	24:00	H		A Gg 31,33-Stl 22-Kpg 32,34,36	X	Trafikavbrott Grängesberg-Kopparberg		
						2114	2114	M	00:00	24:00	D		A Gg 31,33-Stl 22-Kpg 32,34,36	X			
314736 Övrigt	(STL)	SR		Kontaktledning Ställdalen Storå	E	2113	2113	F-S	00:00	24:00	H		A Stl 24 - Sr 22	X			
						2114	2114	M	00:00	24:00	D		A Stl 24 - Sr 22	X			
307212 Övrigt	(STL)	(FV)		Servicefönster Underhåll Ställdalen-Frövi HTSM	E	2115	2115	S	23:00	24:00	D		A Stl 24-Fv 311	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)- (Frövi)		
						2116	2116	M	00:00	05:00	D		A Stl 24-Fv 311	X			
						2116	2116	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A Stl 24-Fv 311	X			
						2135	2135	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Stl 24-Fv 311	X			
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
307217 Övrigt	(STL)	(FV)		Servicefönster Underhåll/kontaktledning Ställdalen-Frövi HTSM	E	2146	2148	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Stl 24-Fv 311	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)- (Frövi)		
329096 Övrigt	VDV	(FV)		Förbyggande UH kontaktledning	E Vdv 1, Vdv 2	2114	2114	S	01:15	06:15	D		A Vdv 134, Vdv 132, Fv 311	X	Trafikavbrott Vedeväg-Frövi (även Hela Frövi i Ö329095)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314741 Övrigt	(STL)	KEB		Kontaktledning Ställdalen Storå	E	2113	2113	F-S	00:00	24:00	H		A	Stl 22 - Keb L1	X		Trafikavbrott (Ställdalen)-Kejsarbäcken
						2114	2114	M	00:00	24:00	D		A	Stl 22 - Keb L1	X		
307193 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster (Ställdalen)- (Hällefors)	E	2103	2103	M	16:00	20:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott 9 veckor x 3 h Ställdalen-Hällefors Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors)
						2103	2103	Ti	17:00	20:30	D		A				
						2103	2103	O	14:00	18:30	D		A				
						2108	2108	M	16:00	20:30	D		A				
						2108	2108	Ti	14:00	17:30	D		A				
						2108	2108	O	14:00	18:30	D		A				
						2112	2112	M	16:00	20:30	D		A				
						2112	2112	Ti	14:00	17:30	D		A				
						2112	2112	O	14:00	18:30	D		A				
						2116	2116	M	16:00	20:30	D		A				
						2116	2116	Ti	14:00	17:30	D		A				
						2116	2116	O	14:00	18:30	D		A				
						2121	2121	M	16:00	20:30	D		A				
						2121	2121	Ti	17:00	20:30	D		A				
						2121	2121	O	14:00	18:30	D		A				
						2129	2129	M	16:00	20:30	D		A				
						2129	2129	Ti	17:00	20:30	D		A				
						2129	2129	O	14:00	18:30	D		A				
2134	2134	M	16:00	20:30	D		A										
2134	2134	Ti	14:00	17:30	D		A										
2134	2134	O	14:00	18:30	D		A										
2143	2143	M	16:00	20:30	D		A										
2143	2143	Ti	17:00	20:30	D		A										
2143	2143	O	14:00	18:30	D		A										
2148	2148	M	16:00	20:30	D		A										
2148	2148	Ti	14:00	17:30	D		A										
2148	2148	O	14:00	18:30	D		A										
307196 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster Underhåll Ställdalen-Hällefors HTSM	E	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Stl 22 - Hlf 21	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)	
						2141	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Stl 22 - Hlf 21	X		
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
307203 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Ställdalen-Hällefors HTSM	E	2140	2140	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Stl 22 - Hlf 21	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagspendeln
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307221 Övrigt	LA	(FGC)		Servicefönster Underhåll Ludvika-Fagersta HTSM	E	2119	2119	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 156-Fgc 3/22	X		Trafikavbrott Ludvika-(Fagersta), i Ludvika avbrott endast mot Smedjebacken.
						2138	2142	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 156-Fgc 3/22	X		
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 2000)			
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 2000)			
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
320721 Övrigt	LA	(FGC)		Fjärrstyrning /plankorsningar	E	2117	2124	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För och efter arb	A	La dvti 156-Fgc infsi 3/22	X		Trafikavbrott (Fagersta)-Ludvika. I Ludvika endast mot Smedjebacken.
						2129	2129	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För och efter arb	A	La dvti 156-Fgc infsi 3/22	X		
						2131	2135	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	För och efter arb	A	La dvti 156-Fgc infsi 3/22	X		
						2136	2136	nmTi nmO	23:00	05:00	D	För och efter arb	A	La dvti 156-Fgc infsi 3/22	X		
						2130	2130	M-F	00:00	24:00	H	El och växel jobb Smedjebacken	A	La dvti 156-Fgc infsi 3/22	X		
						2136	2136	To-S	00:00	24:00	H	Inkoppling	A	La dvti 156-Fgc infsi 3/22	X		
						2117	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
314931 Övrigt	(SMJ)	(FGC)		Fagersta ställverk	E	2116	2116	F-S	00:00	24:00	H		A	Fgc 3/22 - Smj E1/2		Trafikavbrott (Fagersta) - (Smedjebacken)	
314933 Övrigt	(FGC)	(ÅBG)		Fagersta ställverk	E	2116	2116	F-S	00:00	24:00	H		A	Fgc 3/1 - Åbg 521		Trafikavbrott (Fagersta)-(Ångelsberg)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Dalabanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
311483 Övrigt	MRA			Mora Utbyte av utbrett stlv 85 Borlänge-Mora till stlv 95	2,3,4,5	2129	2146	S	22:50	24:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		Kanalisation och kabel/signaler arbeten kommer att utföras på hela dp samt byte av växlar och spår Samordning kommer att utföras med JF och tkl om och hur detta kommer att utföras
						2130	2147	M	00:00	05:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
						2130	2146	nmTi-nmF	22:50	05:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
						2147	2147	nmTi	22:50	05:00	D	Om och nybyggnad	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X		
						3,4,5	2120	2120	F-S	22:00	24:00	H	Växel och spår	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X	
							2121	2121	M	00:00	05:00	D	Växel och spår	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X	
						Alla	2147	2147	O-S	03:00	24:00	H	Ibruktagnig	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X	
							2148	2148	M	00:00	05:00	D	Ibruktagnig	A	Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03	X	
						4	2147	2148	M-S	24:00	00:00	H		H	(sth: 60/40 km+m: 219,536/221,127 Längd: 1591)		
						307148 Övrigt	MRA	(RBÅ)		Servicefönster Underhåll Mora-Repbäcken HTSM	E	2119	2119	nmTi-nmF	23:00	05:00	
2133	2134	nmTi-nmF	23:00	05:00	D								A	Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai -Rbä 121	X		
2119	2120	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
2119	2120	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
2133	2135	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
307150 Övrigt	BLG	AVKY		Servicefönster Underhåll Borlänge-AvestaKrylbo HTSM	E	2121	2121	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky
						2139	2139	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63	X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
309200 Övrigt	(SAU)	(VHY)		Ombyggnad av Säter dp	E	2119	2128	S	23:00	24:00	D		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22	X		
						2120	2129	M	00:00	05:00	D		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22	X		
						2120	2124	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22	X		
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22	X		
						2126	2128	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22	X		
						2129	2129	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22	X		
						2131	2131	To	02:00	05:00	D		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22			
						2132	2132	M	02:00	05:00	D		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22			
						2129	2130	To-S	23:00	24:00	H		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22	X		
						2131	2131	M	00:00	05:00	D		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22	X		
						2120	2129	M-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2131	2131	M-To	05:00	05:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1500)			
						2131	2131	To-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2132	2132	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Dalabanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
309202 Övrigt	(SAU)	(VHY)		Ombyggnad av Gustafs dp	E	2119	2128	S	23:00	24:00	D		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22	X								
						2120	2129	M	00:00	05:00	D		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22	X								
						2120	2124	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22	X								
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22	X								
						2126	2128	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22	X								
						2129	2129	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22	X								
						2129	2130	To-S	23:00	24:00	H		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22	X								
						2131	2131	M	00:00	05:00	D		A	Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22	X								
						2120	2129	M-S	05:00	05:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 49,420/50,684 Längd: 1264)									
						2131	2131	M-S	23:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 km+m: 49,420/50,684 Längd: 1264)									
						2132	2132	M-F	00:00	05:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 49,420/50,684 Längd: 1264)									
						309221 Övrigt	HDM	AVKY		Hastighetshöjande åtgärder Dalabanan	E	2119	2128	S	23:00	24:00	D		A	Av/Ky msi 63-Hdm Ubfsi L2	X		
												2120	2129	M	00:00	05:00	D		A	Av/Ky msi 63-Hdm Ubfsi L2	X		
2120	2124	nmTi-nmF	23:00	05:00	D								A	Av/Ky msi 63-Hdm Ubfsi L2	X								
2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:00	D								A	Av/Ky msi 63-Hdm Ubfsi L2	X								
2126	2128	nmTi-nmF	23:00	05:00	D								A	Av/Ky msi 63-Hdm Ubfsi L2	X								
2129	2129	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D								A	Av/Ky msi 63-Hdm Ubfsi L2									
2129	2130	To-S	23:00	00:00	H								A	Av/Ky msi 63-Hdm Ubfsi L2									
2131	2131	M	00:00	05:00	D								A	Av/Ky msi 63-Hdm Ubfsi L2									
324893 Övrigt	(SNB)	(AVKY)		Stationer för alla - Avesta C	E	2120	2121	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Avky Inf 51 - Snb Inf 3/2			Trafikavbrott (Avky) - (Snb)						
						328522 Övrigt	(AVKY)		Kontaktledningsunderhåll	1	2139	2142	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Avky 52 - Avky 82	X	Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Rosshyttan)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307143 Övrigt	SV	AVKY		Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM	E	2122	2122	M-F	11:00	17:00	D		A	Sv22,86-Avky 33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-Avesta/Krylbo
						2137	2138	M-F	11:00	17:00	D		A	Sv22,86-Avky 33	X		
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
307152 Övrigt	AVKY			Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo	Alla	2108	2108	S	03:00	09:00	D		A		X	Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Helastängt helgen vecka 20 och 34.	
						2115	2115	S	03:00	09:00	D		A		X		
						2120	2120	S	03:00	09:00	D		A		X		
						2134	2134	S	03:00	09:00	D		A		X		
						2138	2138	S	03:00	09:00	D		A		X		
						2142	2142	S	03:00	09:00	D		A		X		
307154 Övrigt	AVKY	(FGC)		Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo-Fagersta HTSM	E	2120	2120	M-F	09:20	15:20	D		A	Avky 24-Fgc 2/1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo- (Fagersta)	
						2134	2135	M-F	09:20	15:20	D		A	Avky 24-Fgc 2/1	X		
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
308489 Övrigt	SNT			Ny driftplats Ombenning (Snyten)	Alla	2136	2136	S	08:00	20:00	H	Signalåtgärder	A	Snt 2/1; Snt 1/1; Snt 2/2; Snt 3/2		Trafikavbrott Snyten	
308629 Övrigt	SNT			Snyten, spårväxelbyte 1b	Alla	2136	2137	M	08:20	14:20	D	För/Efterarbete n	A	Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1	X	Trafikavbrott Snyten	
						2136	2136	Ti-To	09:40	15:40	D	För/Efterarbete n	A	Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1	X		
						2137	2137	Ti-F	09:40	15:40	D	För/Efterarbete n	A	Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1	X		
						2136	2136	F-S	20:00	20:00	H	Inkoppling	A	Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1	X		
						2140	2140	F	09:40	15:40	D	Växelstoppnin g	A	Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1			
						2	2136	2136	M-S	14:20	20:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 182,235/182,690 Längd: 455)		
						2136	2136	S	20:00	24:00	D		H	(sth: 110/40 km+m: 182,235/182,690 Längd: 455)			
						2137	2137	M-O	00:00	15:40	H		H	(sth: 110/40 km+m: 182,235/182,690 Längd: 455)			
						2137	2137	O-F	15:40	15:40	H		H	(sth: 110/70 km+m: 182,235/182,690 Längd: 455)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
308487 Övrigt	SNT	(FGC)		Ny driftplats Ombenning	E	2117	2120	M	08:40	14:40	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		Trafikavbrott Snyten-Fagersta	
						2117	2119	Ti-F	09:20	15:20	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X		Det går att trafikera Snyten mot Ängelsberg	
						2120	2120	TiO	09:20	15:20	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2121	2123	M	08:40	14:40	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2121	2123	Ti-F	09:20	15:20	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2133	2136	M	08:40	14:40	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2133	2135	Ti-F	09:20	15:20	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2136	2136	Ti-To	09:20	15:20	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2137	2140	M	08:40	14:40	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2137	2140	Ti-F	09:20	15:20	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2120	2120	To-S	09:20	24:00	H		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2121	2121	M	00:00	03:20	D		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2136	2136	F-S	20:00	20:00	H		A	Snt 1/5,2/5-Fgc L2	X			
						2117	2120	M-S	14:40	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)				
						2121	2121	M	00:00	03:20	D		H	(sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)				
						2121	2121	M-To	03:20	14:40	H		H	(sth: -/40 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)				
						2121	2121	To-S	14:40	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)				
						2122	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)				
						2123	2123	M-F	00:00	15:20	H		H	(sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)				
						2133	2139	M-S	08:40	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)				
2140	2140	M-F	00:00	15:20	H		H	(sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)										
314921 Övrigt	(SNT)	(FGC)		Fagersta ställverk	E	2116	2116	F-S	00:00	24:00	H		A	Fgc 2/1 - Snt 2/2			Trafikavbrott (Snyten)-(Fagersta) Det går att köra Snyten Ängelsberg	
307153 Övrigt	FGC			Servicefönster Underhåll Fagersta	Alla	2110	2110	nmS	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte	
						2117	2117	nmS	23:00	05:00	D		A		X			
						2122	2122	nmS	23:00	05:00	D		A		X			
						2133	2133	nmS	23:00	05:00	D		A		X			
						2140	2140	nmS	23:00	05:00	D		A		X			
						2144	2144	nmS	23:00	05:00	D		A		X			
						2110	2110	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)				
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)				
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)				
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)				
2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)										
2144	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)										
308491 Övrigt	FGC			Ny driftplats Ombenning (Fagersta)	Alla	2136	2136	S	08:00	20:00	H	Signalåtgärder	A	Fgc 3/1; Fgc 2/1; Fgc 3/22; Fgc 2/2	X		Trafikavbrott Fagersta	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314924 Övrigt	FGC			Fagersta ställverk	Alla	2116	2116	F-S	00:00	24:00	H		A	Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2			Trafikavbrott Fagersta Ingen uppställning i Fagersta under stoppet.
314927 Övrigt	(FGC)	(DN)		Fagersta ställverk	E	2116	2116	F-S	00:00	24:00	H		A	Fgc 2/2 - Dg 1/1			Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)
315772 Övrigt	(FGC)	(DN)		Förarbeten Mellanblock Fagersta - Dagarn	E	2116	2121	M	08:30	15:00	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)
						2116	2118	Ti-F	10:00	16:00	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			
						2119	2119	TiO	10:00	16:00	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			
						2120	2121	Ti-F	10:00	16:00	D		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			
315781 Övrigt	(FGC)	(DN)		Inkoppling Mellanblock Fagersta - Dagarn	E	2121	2121	LS	08:00	12:00	H		A	2/2 Fgc - 1/1 Dn			Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)
307155 Övrigt	FGC	(FV)		Servicefönster Underhåll Fagersta- Frövi HTSM	E	2120	2120	M-F	10:00	16:00	D		A	Fgc 2/4-Fv 51		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi)
						2134	2135	M-F	10:00	16:00	D		A	Fgc 2/4-Fv 51		X	
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
309954 Övrigt	SKB			Skinnskatteberg Demontering Bro	2,3	2116	2116	F-S	00:00	24:00	H	Demontering, rivning bro	A	Skb 2/2 - Skb 2/1		X	Trafikavbrott Skinnskatteberg
						2141	2141	LS	00:00	12:00	H	Inlyftny brobana	A	Skb 2/2 - Skb 2/1		X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307205 Övrigt	(GG)	STL		Servicefönster Underhåll Grängesberg-Ställdalen HTSM	E	2115	2115	S	23:00	24:00	D		A	GG 24-Stil 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)
						2116	2116	M	00:00	05:00	D		A	GG 24-Stil 24	X		-Ggm-Ställdalen
						2116	2116	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A	GG 24-Stil 24	X		
						2135	2135	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	GG 24-Stil 24	X		
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
307220 Övrigt	(GG)	STL		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Grängesberg-Ställdalen HTSM	E	2146	2148	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	GG 24-Stil 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)
																	-Ggm-Ställdalen
																	Trafik möjlig Keb-Gg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Gävle - Fliskär
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
307770	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2119	2119	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A	310,314-168				Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle-Fliskär
Övrigt						2139	2139	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A	310,314-168				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Kilafors - Söderhamn
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
306418 Övrigt	KLS	(SHV)		Röstbo mötesstation	E	2121	2121	To	21:00	23:00	D	Inläsning i fjb systemet	A	Kls infsi 121-Shv infsi 20			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kilafors)-(Söderhamn V)
307527 Övrigt	KLS	SHV		Servicefönster Underhåll Kilafors-Söderhamn V HTSM	E	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A	KLS 64,66 - SHV 25,61			Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kilafors-Söderhamn
						2139	2139	M-F	09:00	15:00	D		A	KLS 64,66 - SHV 25,61			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
324879 Övrigt	STR			Stationer för alla - Storlien	1	2131	2133	M-F	10:00	18:00	D		A	Str 21 - 22	X		Trafikavbrott Storlien
					2	2134	2134	M-F	10:00	18:00	D		A	Str 21 - 22	X		
					3	2135	2135	M-F	10:00	18:00	D		A	Str 21 - 22	X		
307551 Övrigt	STR	ÖS		Servicefönster Underhåll Storlien-Östersund HTSM	E	2116	2116	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-Östersund
						2119	2119	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2124	2124	M-S	09:00	15:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2127	2127	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2136	2136	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2139	2139	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2139	2140	nmM	23:00	00:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2142	2142	M-S	09:00	15:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2127	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2127	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
	2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)								
	2139	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)								
324888 Övrigt	DU			Stationer för alla - Duved	1	2122	2124	M-F	10:00	18:00	D		A	35 - 36			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Duved
					2,3	2125	2125	M-O	10:00	18:00	D		A	31,33 - 32,34			
						2126	2127	M-F	10:00	18:00	D		A	31,33 - 32,34			
					4	2128	2130	M-F	10:00	18:00	D		A	37 - 38			
324890 Övrigt	MI			Stationer för alla - Mörsil	1	2120	2121	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	21 - 22		Trafikavbrott Mörsil	
315616 Övrigt	(TÅV)	(SFN)		Hällplats Nälden	E	2124	2124	M-O	09:00	15:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Trångsviken)-(Storflon)
						2125	2125	TiO	09:00	15:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2142	2142	M-O	09:00	15:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2143	2143	Ti-F	09:00	15:00	D	För/efterarbete n	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2124	2124	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2143	2143	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Sfn inf 21- Täv inf 22	X		
						2124	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 km+m: 618,000/618,700 Längd: 700)			
						2141	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 km+m: 618,000/618,700 Längd: 700)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
305872 Övrigt	ÖS			GC väg/bro över Jvg Östersund	Alla	2124	2124	M-O	09:00	15:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2125	2125	TiO	09:00	15:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2142	2142	M-O	09:00	15:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2143	2143	Ti-F	09:00	15:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2124	2124	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
						2143	2143	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		
307554 Övrigt	ÖS			Servicefönster Underhåll Östersund HTSM	Alla	2124	2124	M-S	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
						2142	2142	M-S	09:00	15:00	D		A		X		
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
310213 Övrigt	(ÖS)	BF		Byte av Transformatorer	E	2124	2124	M-O	09:00	15:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Östersund)-Brunflo
						2125	2125	TiO	09:00	15:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4	X		
						2124	2124	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4	X		
307558 Övrigt	ÖS	(BÄ)		Servicefönster Underhåll Bräcke-Östersund HTSM	E	2116	2116	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)
						2119	2119	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2124	2124	M-S	09:00	15:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2127	2127	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2136	2136	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2139	2139	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2139	2139	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2142	2142	M-S	09:00	15:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2123	2124	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2123	2124	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2131	2132	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2131	2132	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2139	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
2139	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
321096 Övrigt	PL	STV		Gällö Esik	E	2124	2124	M-O	09:00	15:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Pilgrimstad-Stavre
						2125	2125	TiO	09:00	15:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2142	2142	M-O	09:00	15:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2143	2143	Ti-F	09:00	15:00	D	För/efterarbete n	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2124	2124	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2142	2142	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
						2143	2143	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Stv infsi 2/1-PI infsi 2/2	X		
324892 Övrigt	BÄ			Stationer för alla - Bräcke	2	2116	2117	M-F	09:00	15:00	D		A	31 - 62			Trafikavbrott Bräcke ett spår i taget
						2118	2119	M-F	09:00	15:00	D		A	61 - 32			
307535 Övrigt	ÅG			Servicefönster Underhåll Ånge	Alla	2124	2124	M-F	09:00	13:00	D		A	Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174	X		Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås via Moradal, ej via Ovansjö/Erikslund
						2140	2141	M-F	09:00	13:00	D		A	Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174	X		
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
321097 Övrigt	(ÅG)	(JBG)		Erikslund Esik	E	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Erikslund
						2125	2125	M-O	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2126	2126	M-O	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2127	2127	O-F	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2128	2128	M-To	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2128	2128	F	10:00	12:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2137	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2142	2142	M-O	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2143	2143	O-F	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2144	2144	M-To	09:00	15:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2144	2144	F	10:00	12:00	D		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2126	2126	To-S	12:00	24:00	H		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2127	2127	MTi	00:00	02:00	H		A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2142	2142	To-S	12:00	24:00	H	Inkoppling ?	A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2143	2143	MTi	00:00	02:00	H	Inkoppling ?	A	Åg infsi104-Jbg infsi 1/1	X		
						2124	2127	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2128	2128	M-F	00:00	12:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
						2137	2143	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2144	2144	M-F	00:00	12:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar					
307567 Övrigt	AG	SUC		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Sundsvall-Ånge HTSM	E	2119	2119	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A Suc 143- Åg 108	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-Sundsvall							
						2119	2119	S	23:00	24:00	D		A Suc 143- Åg 108	X								
						2120	2120	M	00:00	05:00	D		A Suc 143- Åg 108	X								
						2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A Suc 143- Åg 108	X								
						2125	2125	M-O	09:00	15:00	D		A Suc 143- Åg 108	X								
						2126	2126	M-S	09:00	15:00	D		A Suc 143- Åg 108	X								
						2127	2127	Ti-F	09:00	15:00	D		A Suc 143- Åg 108	X								
						2140	2141	M-F	09:00	15:00	D		A Suc 143- Åg 108	X								
						2142	2142	M-S	09:00	15:00	D		A Suc 143- Åg 108	X								
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)									
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 Längd: 1500)									
						2124	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)									
						2124	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 Längd: 1500)									
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)									
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 Längd: 1500)									
						307470 Övrigt	(TÖV)	SUC		Triangelspåret delen mot Töva	E	2124	2124	M-F		09:00	15:00	D		A Töv Infsi 22-Suc msi 183	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Töva)
												2125	2125	M-O		09:00	15:00	D		A Töv Infsi 22-Suc msi 183	X	
2126	2126	M-O	09:00	15:00	D								A Töv Infsi 22-Suc msi 183	X								
2127	2127	O-F	09:00	15:00	D								A Töv Infsi 22-Suc msi 183	X								
2128	2128	M-To	09:00	15:00	D								A Töv Infsi 22-Suc msi 183	X								
2128	2128	F	10:00	12:00	D								A Töv Infsi 22-Suc msi 183									
2137	2141	M-F	09:00	15:00	D								A Töv Infsi 22-Suc msi 183	X								
2142	2142	M-O	09:00	15:00	D								A Töv Infsi 22-Suc msi 183	X								
2143	2143	O-F	09:00	15:00	D								A Töv Infsi 22-Suc msi 183	X								
2144	2144	M-To	09:00	15:00	D								A Töv Infsi 22-Suc msi 183	X								
2144	2144	F	10:00	12:00	D								A Töv Infsi 22-Suc msi 183									
2126	2126	To-S	12:00	24:00	H								A Töv Infsi 22-Suc msi 183	X								
2127	2127	MTi	00:00	02:00	H								A Töv Infsi 22-Suc msi 183	X								
2142	2142	To-S	12:00	24:00	H								A Töv Infsi 22-Suc msi 183	X								
2143	2143	MTi	00:00	02:00	H								A Töv Infsi 22-Suc msi 183	X								
2124	2127	M-S	15:00	24:00	H								H (sth: -/70 Längd: 1200)									
2128	2128	M-F	00:00	12:00	H								H (sth: -/70 Längd: 1200)									
2137	2143	M-S	15:00	24:00	H								H (sth: -/70 Längd: 1200)									
2144	2144	M-F	00:00	12:00	H								H (sth: -/70 Längd: 1200)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mora-Älvdalen/Vika
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
312317 Övrigt	(BBE)	MRA		Mora Utbyte av utbrett stlv 85 Borlänge-Mora till stlv 95	E	2115	2124	M-F	07:00	16:00	D	Kanalisation samt kabel grävning	A	Mra hfpxl 32- Bbe lp01			Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet
						2131	2147	M-F	07:00	16:00	D	Kanalisation samt kabel grävning	A	Mra hfpxl 32- Bbe lp01			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
332822 Övrigt	BÄ			Servicefönster Underhåll Kontaktledning Bräcke	2,3,4	2121	2121	S	07:00	11:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst hela Bräcke DP Samplaneras med M307543
307543 Övrigt	BÄ	MDL		Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge HTSM	UPP NED	2117 2118	2117 2118	M-F M-S	07:00 07:00	13:00 13:00	D D		A Mdl 122-Bä 32,34 A Mdl 152-Bä 62		X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ånge-Bräcke
					UPP	2121	2121	M-S	07:00	13:00	D		A Mdl 122-Bä 32,34		X		
					NED	2135	2135	M-F	07:00	13:00	D		A Mdl 122-Bä 32,34		X		
					NED	2138	2138	M-F	07:00	13:00	D		A Mdl 152-Bä 62		X		
					Alla	2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2120	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2120	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
319786 Övrigt	AY			Nationell upprustning bangårdsbelysning, Alby	Alla	2109	2116	M-F	09:00	15:00	D		A Ay infsi 52,22-Ay infsi 51,21		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alby
						2118	2118	F-S	15:00	19:00	H		A Ay infsi 52,22-Ay infsi 51,21		X		
307337 Övrigt	(RSÖ)	ÅG		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Ånge-Ramsjö HTSM	Alla	2112	2115	M-F	09:00	15:00	D		A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-(Ramsjö)
						2117	2117	M-F	10:00	14:00	D		A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33		X		
						2121	2121	M-F	10:00	14:00	D		A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33		X		
						2130	2130	M-F	10:00	14:00	D		A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33		X		
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)		X		
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)		X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)		X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)		X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)		X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)		X		
307276 Övrigt	RSÖ	LS		Förstärkningslina Ramsjö-Ljusdal	E	2103	2120	M-F	09:00	15:00	D	Montage fö-lina	A Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ramsjö - Ljusdal
						2121	2121	M-O	09:00	15:00	D	Montage fö-lina	A Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36		X		Går att ankomma Ljusdal söderifrån
						2122	2123	M-F	09:00	15:00	D	Montage fö-lina	A Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36		X		
						2118	2118	F-S	15:00	19:00	H	Montage fö-lina	A Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36		X		
						2121	2121	To-S	09:00	24:00	H	Montage fö-lina	A Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36		X		
						2103	2122	M-S	15:00	24:00	H		H (sth: -/70 Längd: 2000)				
						2123	2123	M-F	00:00	15:00	D		H (sth: -/70 Längd: 2000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307341 Övrigt	LS	RSÖ		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning HTSM	E	2115	2117	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		Trafikpåverkan:
						2121	2121	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö
						2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						2115	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2115	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						319787 Övrigt	LS			Nationell upprustning bangårdsbelysning, Ljusdal	Alla	2116	2118	M-F	09:00	15:00	D
2121	2121	M-O	09:00	15:00	D								A	Ls infsi 20-Ls infsi 21	X		Trafikavbrott: Ljusdal
2122	2123	M-F	09:00	15:00	D								A	Ls infsi 20-Ls infsi 21	X		
2118	2118	F-S	15:00	19:00	H								A		X		
2121	2121	To-S	09:00	24:00	H								A		X		
307343 Övrigt	BN	LS		Servicefönster Underhåll Bollnäs-Ljusdal HTSM	E	2117	2118	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Trafikpåverkan:
						2121	2121	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal
						2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Om uppställning med eller utan strömvtagare fungerar avgörs i revisionsmöten.
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						319790 Övrigt	BN			Nationell upprustning bangårdsbelysning, Bollnäs	Alla	2116	2118	M-F	09:00	15:00	D
2121	2121	M-O	09:00	15:00	D								A	Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1	X		Trafikavbrott: Bollnäs
2122	2123	M-F	09:00	15:00	D								A	Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1	X		
2118	2118	F-S	15:00	19:00	H								A		X		
2121	2121	To-S	09:00	24:00	H								A		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306411 Övrigt	(KLS)	(HDN)		Röstbo mötesstation	E	2116	2118	M-F	09:00	15:00	D		A	Hdn infsi 21-Kls infsi 52	X	Trafikpåverkan:	
						2121	2121	M-O	09:00	15:00	D		A	Hdn infsi 21-Kls infsi 52	X	Trafikavbrott (Holmsveden)-(Kilafors)	
						2122	2123	M-F	09:00	15:00	D		A	Hdn infsi 21-Kls infsi 52	X	From V2118-V2121 kommer spår 2 att vara avstängt	
						2118	2118	F-S	15:00	19:00	H		A	Hdn infsi 21-Kls infsi 52	X	för trafik (gamla spårnumreringen och ej några tågmöten i Rbo.	
						2116	2117	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)		From V2122-V2124 kommer spår 1 och 2 vara	
						2118	2118	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)		avstängt för trafik, istället kommer spår 3	
						2118	2118	S	19:00	24:00	D		H	(sth: -/40 Längd: 2000)		(normalhuvudspår) att kunna trafikeras men ej några	
						2119	2119	M-O	00:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)		möten i Rbo.	
						2119	2119	O-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			
						2122	2122	M-O	00:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			
						2122	2122	O-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)		From fredag v2124 till Fredag V2125 måste tågen gå	
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)		på spår 1 och2 för att få upp tonaget!!	
						2124	2124	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)			
						E 1,2	2124	2124	F-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 850)		
2125	2125	M-F	00:00	15:00	H			H	(sth: -/40 Längd: 850)								
306414 Övrigt	KLS	(HDN)		Röstbo mötesstation	E	2121	2121	To-S	09:00	24:00	H	Inkoppling	A	Hdn infsi 21-Kls infsi 21, 51, 121	X	Trafikpåverkan: Trafikstopp Kilafors - (Holmsveden)	
312915 Övrigt	RBO			Efterjustering spårriktning	Alla	2127	2127	S	09:00	15:00	D		A	Rbo L1-Rbo L2		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Röstbo	
330770 Övrigt	RBO			Röstbo mötesstation	2,3	2118	2121	M-S	00:00	24:00	H		A	Rbo msi2/5-Rbo msi 2/6		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Holmsveden)-(Kilafors)	
330771 Övrigt	RBO			Röstbo mötesstation	1,2	2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		A	Rbo msi 137,139-Rbo msi 144,146			
						2124	2124	M-F	00:00	15:00	H		A	Rbo msi 137,139-Rbo msi 144,146			
						2124	2124	F-S	15:00	24:00	H		A	Rbo msi141-Rbo msi142			
						2125	2125	M-F	00:00	15:00	H		A	Rbo msi141-Rbo msi142			
307523 Övrigt	OB	BN		Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs HTSM	Alla	2117	2118	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X	Trafikpåverkan:	
						2121	2121	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X	Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs	
						2122	2123	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 3/1-Bn2/4,3/4	X	Ockelbo och Bollnäs ingår ej i objektet v.22-23	
						2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)	X		
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)	X		
						2121	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)	X		
						2121	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)	X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)	X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1500)	X		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)	X		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307524 Övrigt	SMO	OB		Servicefönster Underhåll Gävle-Ockelbo HTSM	E	2117	2118	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1	X		Trafikpåverkan:
						2121	2121	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1	X		Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo
						2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1	X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1	X		i max 1000m samt sth 70 i max 1500m
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1500)	X		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan MDL-OSÖ
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307536 Övrigt	(MDL)	(OSÖ)		Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge	E	2117	2117	M-F	09:00	13:00	D		A	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Åg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-Åg, påverkar även U-spår Åg-Osö.
						2121	2121	M-F	09:00	13:00	D		A	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Åg 22	X		
						2135	2135	M-F	09:00	13:00	D		A	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Åg 22	X		
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan MDL-ÅG
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307537 Övrigt	(MDL)	ÅG		Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge	E	2118	2118	M-F	09:00	13:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196	X		Trafikpåverkan: Trafik kan gå Moradal - Ångebyn, spår 1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från Ovensjö och Erkslund
						2120	2120	M-F	09:00	13:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196	X		
						2138	2138	M-F	09:00	13:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196	X		
						2118	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			
						2118	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)			
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)			
307542 Övrigt	ÅGGB			Servicefönster Underhåll Åggb	Alla	2122	2122	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	161-103/10a, 106/13	X	Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Ånge godsbangård	
						2122	2122	nmF	22:00	04:00	D		A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9, 105/9,106/9,107/9	X		
						2122	2122	nmL	22:00	04:00	D		A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14, 105/14,106/14,107/14	X		
						2122	2122	nmS	22:00	04:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
						2122	2122	S	22:00	24:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
						2123	2123	M	00:00	04:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
						2134	2134	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	161-103/10a, 106/13	X		
						2134	2134	nmF	22:00	04:00	D		A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9, 105/9,106/9,107/9	X		
						2134	2134	F	00:00	04:00	D		A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14, 105/14,106/14,107/14	X		
						2134	2134	nmS	22:00	04:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
						2134	2134	S	22:00	24:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
						2135	2135	M	00:00	04:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
						2140	2140	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	161-103/10a, 106/13	X		
						2140	2140	nmF	22:00	04:00	D		A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9, 105/9,106/9,107/9	X		
						2140	2140	nmL	22:00	04:00	D		A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14, 105/14,106/14,107/14	X		
						2140	2140	nmS	22:00	04:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
						2140	2140	S	22:00	24:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
						2140	2140	M	00:00	04:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
						2134	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Ob-Sv
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307526 Övrigt	SV	OB		Servicefönster	E	2117	2117	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X		Trafikpåverkan:	
				Underhåll/Kontaktledning		2118	2118	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 55, 65 - Ob 3/5,4/5	X		Trafikavbrott Storvik-Ockelbo, Storvik kan ej trafikeras	
				Storvik-Ockelbo HTSM		2121	2121	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 55, 65 - Ob 3/5,4/5	X		mot Åshammar.	
						2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X			
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X			
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1500)	X			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						2147	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307582 Övrigt	SUC			Underhåll Sundsvall HTSM	Alla	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A sign Suc Inf 122, 125, 133	X		Trafikpåverkan:	
					1,2	2138	2138	MTi	09:00	15:00	D		A Suc 133- 231,233	X		Trafikstopp Suc v.24 och 39. Vecka 38: MTi	
					3,4	2138	2138	O-F	09:00	15:00	D		A Suc 125- 235,247	X		trafikstopp spår 1,2 ,O-F trafikstopp spår 3,4	
					Alla	2139	2139	M-F	09:00	15:00	D		A sign Suc Inf 122, 125, 133	X			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 500)				
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 500)				
307579 Övrigt	SUC	SHV		Underhåll Sundsvall-Söderhamn V Kontaktledningsunderhåll HTSM	E	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A Suc sign. 124 --- Shv 22	X		Trafikpåverkan:	
						2135	2136	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A Suc sign. 124 --- Shv 22	X		Trafikavbrott Sundsvall-Söderhamn V	
						2139	2139	M-F	09:00	15:00	D		A Suc sign. 124 --- Shv 22	X			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)				
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)				
						2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)				
315081 Övrigt	(SIK)	(MAJ)		Dingersjö rivning bro Stångån	E	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D	Förarbeten	A Sik infsi 22 - Maj infsi 21	X		Trafikpåverkan:	
						2132	2132	F	11:00	12:00	D	Förarbeten	A Sik infsi 22 - Maj infsi 21			Trafikstopp (Svartvik)-(Maj)	
						2124	2124	M-S	15:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 331,600/332,200 Längd: 600)			Rivning av bro Stångån samt bank vid Mjösundsvägen och byggnation av bulleplank	
						2125	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 331,600/332,200 Längd: 600)				
						2132	2132	M-F	00:00	12:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 331,600/332,200 Längd: 600)				
						2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A Gä.sign.103 --- Shv 22	X		Trafikpåverkan:	
307581 Övrigt	(SHV)	(GÅ)		Underhåll Söderhamn V-Gävle HTSM	Alla	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		H (sth: 200/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott (Söderhamn V)-(Gävle)	
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H						
330369 PSB	GUI	VV		Spårbyte Vallvik-Åänge	E	2131	2131	M-S	00:00	24:00	H		A Vv3/2-Gui ubl L2	X		PSB M1	
						2147	2147	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-Gussi	
						2148	2148	M-F	00:00	15:00	H		H (sth: 140/70)				
330724 Övrigt	GUI	VV		Spårbyte Vallvik-Åänge	E	2132	2132	nmTi-nmL	22:00	06:00	D		A Vv 3/2-Gui ubl L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-Gussi	
						2147	2147	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70)				
						2148	2148	M-F	00:00	15:00	H		H (sth: 140/70)				
310601 PSB	(VV)	SMO		Spårbyte Gävle-Vallvik	Alla	2131	2146	M-S	00:00	24:00	H		A Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2			PSB M1	
						2148	2148	F	11:00	15:00	D		A Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Vallvik	
					E	2147	2147	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70)			Strömsbro kan trafikeras mot Oslättfors	
						2148	2148	M-F	00:00	15:00	H		H (sth: 140/70)				
326688 Övrigt	SÄU	GUI		Rälslossning för spårbytet	E	2126	2126	L	22:55	23:25	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X		Trafikpåverkan:	
						2126	2126	nmS	23:45	03:40	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X		Trafikavbrott Sunnäsbruk-Gussi	
						2126	2126	S	04:05	06:35	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X			
						2126	2126	S	22:55	24:00	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X			
						2127	2127	M	00:00	01:40	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X			
						2127	2127	M	02:05	05:58	D		A Säu ubl L1-Gui ubl L2	X			
323379 Övrigt	KRL	SÄU		Rälslossning för spårbytet	E	2125	2125	S	23:35	24:00	D		A Krl ubl L1-Säu ubl L2	X		Trafikpåverkan:	
						2126	2126	M	00:00	01:30	D		A Krl ubl L1-Säu ubl L2	X		Trafikavbrott Kringlan-Sunnäsbruk	
						2126	2126	M	01:55	03:50	D		A Krl ubl L1-Säu ubl L2	X			
						2126	2126	M	04:15	05:25	D		A Krl ubl L1-Säu ubl L2	X			
						2126	2126	M	04:15	05:25	D		A Krl ubl L1-Säu ubl L2	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar					
323377 Övrigt	TDJ	KRL		Rälslossning för spårbytet	E	2119	2120	nmS	23:30	04:00	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X		Trafikpåverkan:					
						2119	2120	S	04:40	07:00	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X		Trafikavbrott Trödje-Kringlan					
						2122	2123	nmS	23:30	04:00	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X							
						2122	2123	S	04:40	07:00	D		A	Tdj ubl L1-Krl ubl L2	X							
316303 Övrigt	HLY	SMO		Uppsättning av kälke till spårbytet	E Östra spåret	2119	2119	S	01:00	07:00	D		A	Smo 110,Gäb msi106-Hly msi 31,33	X		Trafikpåverkan:					
						2119	2119	S	23:00	24:00	D		A	Smo 110,Gäb msi106-Hly msi 31,33	X		Trafikavbrott Strömsbro-Hilleby					
						2120	2120	M	00:00	05:00	D		A	Smo 110,Gäb msi106-Hly msi 31,33	X							
310635 Övrigt	SMO			Spårbyte Gävle-Åänge	Ö	2133	2133	M-To	08:00	16:00	D	Spårbyte	A	Gä msi135- Gä infsi 103	X		Trafikavbrott: Östra spåret Gä samt stopp Till/ från					
						2134	2134	M	14:00	16:00	D	Spårbyte	A	Gä msi135- Gä infsi 103	X		godsbangården mot Hly,Osl					
						V,Ö	2133	2133	M-To	08:00	16:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 117,440/118,552 Längd: 1112)							
							2147	2147	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 117,440/118,552 Längd: 1112)							
323376 Övrigt	GÄ	TDJ		Rälslossning för spårbytet	E	2114	2117	nmS	23:20	04:25	D		A	Gä vxldvsi 107-Tdj L2	X		Trafikpåverkan:					
						2114	2117	S	04:50	07:00	D		A	Gä vxldvsi 107-Tdj L2	X		Trafikavbrott Strömsbro-Trödje, går att trafikera Strömsbro mot Oslättfors					
						307766 Övrigt	GÄ		Underhåll Gävle	Alla	2120	2120	nmTi nmO	23:00	04:00	D	uh arb växlar 459-476	A	190,192. 301,170,176-165,167,169,171,173,177	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle Tiderna för underhåll på våren samplaneras med objekt 324804.
											2141	2141	nmTi nmO	23:00	04:00	D	uh arb växlar 459-476	A	190,192. 301,170,176-165,167,169,171,173,177	X		Eventuell uppdelning av objektet sker i revision.
307767 Övrigt	GÄ		Underhåll Gävle	Alla	2120	2120	nmTi nmO	00:00	24:00	H	uh arb växlar 476-473	H	(sth: 140/40 Längd: 500)									
					2141	2142	M-S	00:00	24:00	H	uh arb växlar 476-473	H	(sth: 140/40 Längd: 500)									
307768 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	3,4 29,30	2117	2117	nmTi nmO	23:00	04:00	D	Spår3,4,29,30	A	Sign.135,137,262,264 --- 169,171	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3,4 samt 29,30					
						2138	2138	nmTi nmO	23:00	04:00	D	Spår3,4,29,30	A	Sign.135,137,262,264 --- 169,171	X							
						3,4	2117	2118	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 140/40 Längd: 500)							
							2138	2139	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 140/40 Längd: 500)							
307769 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	2,3	2118	2118	S	01:00	06:00	D		A	Sign 152,154-133,135,139,141			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle spår 2,3 samt östra					
						2137	2137	S	01:00	06:00	D		A	Sign 152,154-133,135,139,141			och västra spåren mot Strömsbro					
						2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)								
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 500)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307771 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle godsbangård	I-gruppen Söder	2122	2123	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-172 b,175,173a,174,173b,172a	A sign	266,264,262,260-213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241			Trafikpåverkan: Stopp till från Gäb från Gä,Hg och Fredriksskans. Avgång från Gäb mot Ls/Suc möjlig.
						2138	2139	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-172 b,175,173a,174,173b,172a	A sign	266,264,262,260-213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241			
307772 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle godsbangård	I-grupp Norr	2116	2117	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-106 ,107,108,109,110,111,113	A Sign. 203 --	230,232,234,236,238,240			Trafikpåverkan: Stopp till/från Gäb från Osl/Hly. Tillgång till Gäb från Hg/Gä dock ej som tåg. Anpassas genom att lägga om tåget till Gä och sedan rundgång lok/backning till Gäb som växling
						2134	2135	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-106 ,107,108,109,110,111,113	A Sign. 203 --	230,232,234,236,238,240			
307774 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	Alla	2125	2125	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst på sträckorna mot angränsande driftplater (Bom, Hg, Hly, Osl) Ansöks som separata objekt i BUP.
						2126	2126	M	00:00	04:00	D		A		X		
307775 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	54-63	2124	2124	nmS	23:00	07:00	D		A	176-177, 170-173	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott "Maxim" spår 54-63
307776 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	1,2S,2N,5	2116	2116	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	166-131,133	X		Trafikavbrott: Spår 1,2S,2N,5
						2141	2141	nmTo nmF	23:00	04:00	D	A	166-131,133	X			
						Alla	2116	2117	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/40 Längd: 500)				
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/40 Längd: 500)					
324804 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	1,3,4 53	2119	2119	F-S	18:00	18:00	H		A	175, 190, 192- 166, 182, 184	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle Samplaneras med objekt M324835
						2120	2120	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A	175, 190, 192 - 166, 182, 184				
						2121	2121	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A	190, 192- 166, 182				
						Alla	2119	2122	M-S	00:00	24:00	H	uh arb växlar 476-473	H (sth: 140/40 Längd: 500)			
324835 Övrigt	GÄ			Underhåll Gävle	1,3,4,55 53	2119	2119	LS	00:00	08:00	H		A	166, 170, 182, 184-165, 167, 169, 171, 173	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle Samplaneras med objekt M324804
						Alla	2119	2120	M-S	00:00	24:00	H	uh arb växlar 476-473	H (sth: 140/40 Längd: 500)			
309553 Övrigt	(GÄ)	(TIP)		Underhåll Gävle-Tierp	NED	2121	2121	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Gä 192 - Tip 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-Tierp
						2141	2141	nmTi-nmF	23:30	04:30	D	A	Gä 192 - Tip 21	X			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)					
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)					
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)					
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)					
309607 Övrigt	(GÄ)	TIP		Underhåll Gävle-Tierp	UPP	2120	2120	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Gä 190 - Tip 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-Tierp
						2140	2140	nmTi-nmF	23:30	04:30	D	A	Gä 190 - Tip 32	X			
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)					
						2120	2121	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)					
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)					
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar								
309550 Övrigt	TIP			Underhåll Tierp	2,3,4,5,6	2122	2122	LS	00:00	06:00	D		A	Tip 21 - Tip 52	X		Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Tierp, enkelspårsdrift Orrskog-Skärpan.								
						2142	2142	LS	00:00	06:00	D		A	Tip 21 - Tip 52	X										
						Alla	2122	2122	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)										
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)											
						2142	2142	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)											
						2143	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)											
309552 Övrigt	TIP	(JLO)		Underhåll Tierp-Järlebo	UPP	2116	2116	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Tip 32 - Jlo51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-Järlebo								
						2136	2136	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Tip 32 - Jlo 51	X										
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)											
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)											
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)											
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)											
309554 Övrigt	(TIP)	(JLO)		Underhåll Tierp-Järlebo	NED	2117	2117	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Tip 52 - Jlo21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-Järlebo								
						2137	2137	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Tip 52 - Jlo21	X										
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)											
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)											
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)											
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)											
335064 Övrigt	ÖH			Byte av järnvägsbro mot Dannemora över Örbyhusån	3,4,5 Öh-Dma	2121	2121	M-F	07:00	16:00	H	Byte av järnvägsbro	A	Öh Infsi 54- Öh Msi 33,35,37			Trafikavbrott: endast linjen mot Dannemora samt spår 3-5 i Örbyhus								
309551 Övrigt	JLO	SRV		Underhåll Järlebo-Storvreta	UPP	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Jlo 51 - Srv 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örbyhus-Samnan								
						NED	2119	2119	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Jlo 21- Srv 52			X							
						UPP	2138	2138	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Jlo 51 - Srv 22			X							
						NED	2139	2139	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Jlo 21 - Srv 52			X							
						UPP	2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)										
						UPP	2118	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)										
						NED	2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)										
						NED	2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)										
						UPP	2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)										
						UPP	2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)										
						NED	2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)										
						NED	2139	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)										
						327524 Övrigt	(SAM)	(U)		Montering Bullerplank	NED	2109	2112	S	22:20			24:00	D		A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Uppsala-Samnan Tiderna anpassas mot servicefönster när dom är på uppspår.v2122
												2110	2113	M	00:00			05:00	D		A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X		
2110	2112	nmTi-nmF	22:20	05:00	D								A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X										
2113	2113	nmTi-nmTo	22:20	05:00	D								A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X										
2114	2121	S	22:20	24:00	D								A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X										
2115	2122	M	00:00	05:00	D								A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X										
2114	2118	nmTi-nmF	22:20	05:00	D								A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X										
2119	2119	nmTi-nmTo	22:20	05:00	D								A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X										
2120	2120	nmTi-nmF	22:20	05:00	D								A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X										
2121	2122	nmTi-nmF	22:20	05:00	D								A	Sam Hfp vx 101 - U 221	X										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
332374 Övrigt	(U)	SRV		Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta nedspår	NED	2120	2121	Ti-F	00:00	05:00	D		A	U 221 - Srv hfp 135	X		Banarbetsveckor Enkelspårsdrift Storvreta-Uppsala Kopplat till BUP 331635
332375 Övrigt	(U)	SRV		Servicefönster Underhåll Uppsala-Storvreta uppspår	UPP	2122	2123	Ti-F	00:00	05:00	D		A	U 251 - Srv hfp 136	X		Banarbetsveckor Enkelspårsdrift Storvreta-Uppsala Kopplat till BUP 331637

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
309440 Övrigt	ÖSA	BSG		Förstärkningslina Österås-Bispgården	E	2131	2141	M-F	17:00	23:00	D		A Bsg 1/6, 2/6,3/6 - Öså 1/5-2/5	X	Trafikpåverkan:		
						2142	2142	M-O	17:00	23:00	D		A Bsg 1/6, 2/6,3/6 - Öså 1/5-2/5	X	Trafikavbrott Österås-Bispgården		
						2143	2143	O-F	17:00	23:00	D		A Bsg 1/6, 2/6,3/6 - Öså 1/5-2/5	X			
						2144	2146	M-F	17:00	23:00	D		A Bsg 1/6, 2/6,3/6 - Öså 1/5-2/5	X			
						2129	2145	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/70 Längd: 2000)				
314048 Övrigt	(LSL)	(ROB)		Upprustning teknikhus	E	2131	2141	M-F	17:00	23:00	D		A Lsl infsi22-Rob infsi 1/1	X	Trafikpåverkan:		
						2142	2142	M-O	17:00	23:00	D		A Lsl infsi22-Rob infsi 1/1	X	Trafikavbrott (Långsele) - (Roback)		
						2143	2143	O-F	17:00	23:00	D		A Lsl infsi22-Rob infsi 1/1	X			
						2144	2146	M-F	17:00	23:00	D		A Lsl infsi22-Rob infsi 1/1	X			
						2129	2145	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/70 Längd: 2000)				
307546 Övrigt	LSL	(BÄ)		Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Bräcke-Långsele HTSM	E	2120	2120	M-S	17:00	23:00	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X	Trafikpåverkan:		
						2122	2122	M-F	17:00	23:00	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X	Trafikavbrott Långsele-(Bräcke)		
						2131	2131	M-F	17:00	23:00	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X			
						2136	2136	M-S	17:00	23:00	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X			
						2137	2137	M-F	17:00	23:00	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X			
						2139	2139	M-S	17:00	23:00	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X			
						2140	2140	M-F	17:00	23:00	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X			
						2120	2123	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2120	2123	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2131	2132	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2131	2132	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2136	2141	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2136	2141	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Västerdalsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkning
307149 Övrigt	MLG	(RBÄ)	Servicefönster Underhåll Malung - Repbäcken HTSM	E	2120	2120	nmTi-nmF	20:30	02:30	D	A	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Malung- (Repbäcken)
					2135	2140	nmTi-nmF	20:30	02:30	D	A	X	
					2120	2121	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 70/40 Längd: 3000)		
					2135	2141	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 70/40 Längd: 3000)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Lsl-Suc
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
307569 Övrigt	(LSL)	HSD		Servicefönster Underhåll Långsele-Härnösand HTSM	E	2116	2116	nmTi-nmL	22:30	02:30	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	Trafikpåverkan:		
						2124	2124	M-F	10:00	14:00	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	Trafikavbrott Härnösand-Västerasby-(Långsele)		
						2126	2126	M-S	09:00	15:00	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth		
						2140	2141	M-F	10:00	14:00	D		A Hsd 102- Lsl 23	X	40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.		
						2142	2142	M-S	09:00	15:00	D		A Hsd 102- Lsl 23	X			
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2124	2127	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2124	2127	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
314055 Övrigt	VÄY			ERTMS Uppgradering Provkörning	Alla	2142	2142	L	04:30	24:00	H		A Väy Inft 22 /19 - Väy Inft 21		Trafikpåverkan:		
						2142	2142	S	00:00	04:30	H		A Väy Inft 22 /19 - Väy Inft 21		Trafikavbrott Västerasby		
310969 Övrigt	VÄY	HSD		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2127	2127	M	04:00	16:00	D		A Hsd infsi102-Väy ufbtL2		Hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av inläsning i systemet		
						2143	2143	M	04:00	16:00	D		A Hsd infsi102-Väy ufbtL2				
313424 Övrigt	VÄY	(SUC)		ERTMS Uppgradering Provkörning	Alla	2117	2117	LS	04:30	20:30	H		A Suc Infsi 125 - Väy Infsi 21		Trafikpåverkan:		
															Trafikavbrott (Sundsvall) - Västerasby		
330024 Övrigt	VÄY	(SUC)		Utbyte av kontron datorer i ställtverk och Rbc	E	2105	2105	S	04:30	12:30	D		A Suc Infsi 125- Väy Inft 21		Trafikpåverkan:		
															Trafikavbrott (Sundsvall)-Västerasby		
																	Utbyte av kontron datorer i ställtverk och Rbc
																	1x8 tim sammanhängande Sundsvall - Gimonäs
310970 Övrigt	(HSD)	TRA		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2127	2127	MTi	04:00	02:00	H		A Trå infst22-Hsd infst 102		Sträckan Timrå-Härnösand kommer att vara avstängd		
						2143	2143	MTi	04:00	02:00	H		A Trå infst22-Hsd infst 102		tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS)		
307574 Övrigt	HSD	SUC		Servicefönster Underhåll Sundsvall-Härnösand HTSM	E	2116	2116	nmTi-nmL	22:30	02:30	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Trafikpåverkan:		
						2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Trafikstopp Sundsvall-Härnösand.		
						2125	2125	M-O	09:00	15:00	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Härnösand går att trafikera från norr.		
						2126	2126	M-S	09:00	15:00	D		A Suc 145-Hsd 122	X	Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth		
						2127	2127	Ti-F	10:00	14:00	D		A Suc 145-Hsd 122	X	40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.		
						2140	2141	M-F	10:00	14:00	D		A Suc 145-Hsd 122	X			
						2142	2142	M-S	09:00	15:00	D		A Suc 145-Hsd 122	X			
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2124	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2124	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Lsi-Suc
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
307469 Övrigt	(TRÅ)	SUC		Birsta, Nacksta	E	2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Trafikpåverkan:	
						2125	2125	M-O	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå), går att trafikera	
						2126	2126	M-O	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Sundsvall söderifrån	
						2127	2127	O-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X			
						2128	2128	M-To	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X			
						2128	2128	F	10:00	12:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185				
						2137	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X	
						2142	2142	M-O	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X	
						2143	2143	O-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X	
						2144	2144	M-To	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X	
						2144	2144	F	10:00	12:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185				
						2126	2126	To-S	12:00	24:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X	
						2127	2127	MTi	00:00	02:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X	
						2142	2142	To-S	12:00	24:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X	
						2143	2143	MTi	00:00	02:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X	
						2124	2127	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)				
						2128	2128	M-F	00:00	12:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)				
						2127	2127	Ti-F	02:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)				
						2137	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)				
						2144	2144	M-F	00:00	12:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)				
2143	2143	Ti-F	02:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Trå-Tud
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
307568 Övrigt	(SKK)	TUD		Servicefönster Underhåll Skönvik-Tunadal	E	2140	2140	M-F	09:00	15:00	D		A	Skk - Tud	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
328319 Övrigt	(SKK)	TUD		Upprustning Tunadalsspåret	E	2127	2142	M-S	00:00	24:00	H		A	Skk infst20-Tud			Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ängelsberg - Snyten
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328528	(SNT)			Kontaktledningsunderhåll	3	2114	2114	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Snt 3/2 - Snt 3/5	X		Trafikavbrott (Snyten)-Ängelsberg
Övrigt						2114	2114	S	23:00	24:00	D		A	Snt 3/2 - Snt 3/5	X		
						2115	2115	M	00:00	05:00	D		A	Snt 3/2 - Snt 3/5	X		
						2115	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Snt 3/2 - Snt 3/5	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Örbyhus-Hallstavik
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
335075 Övrigt	(ÖH)	(DMA)		Byte av järnvägsbro över Örbyhusån	E	2121	2121	M-F	07:00	16:00	H		A	Öh Infsi 54 - Dma Hst 20/1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Aik-Kaa
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
312316 Övrigt	AIK	KAA		ERTMS SO Gällivare Entreprenadarbeten	E1	2120	2120	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Kaa L12 - Aik 313 (hela Aitik strömlöst)	X		Trafikpåverkan: trafikavbrottKojjavaara-Aik Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledning, skåp, provning och kontroller inför ERTMS inkoppling. Hela Aitik blir spänningslöst
						2120	2120	Ti-F	01:40	04:40	D		A	Kaa L12 - Aik 313 (hela Aitik strömlöst)	X		
						2122	2122	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Kaa L12 - Aik 313 (hela Aitik strömlöst)	X		
						2122	2122	Ti-F	01:40	04:40	D		A	Kaa L12 - Aik 313 (hela Aitik strömlöst)	X		
312365 Övrigt	AIK	KAA		ERTMS SO Gällivare Ibruktagning och slutkontroll	E1	2123	2123	S	05:00	24:00	H		A	Kaa 305 - Aik 313	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Gällivare-Kojjavaara-Harrträsk Hela Aitik blir spänningslöst Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).
						2124	2124	M-O	00:00	05:00	H		A	Kaa 305 - Aik 313	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Botniabanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306253 Övrigt	(GIM)	RUK		Servicefönster Underhåll Gimonäs-Rundvik HTSM	E	2121	2121	M-S	09:00	15:00	D		A Gim 222-Ruk 22	X	Trafikpåverkan;		
						2138	2138	M-F	09:00	15:00	D		A Gim 222-Ruk 22	X	Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik		
						2139	2139	M-O	09:00	15:00	D		A Gim 222-Ruk 22	X	Förebyggande underhåll		
						2141	2141	M-F	10:00	14:00	D		A Gim 222-Ruk 22	X			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
310965 Övrigt	(GIM)	(VÄY)		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2127	2127	M	04:00	08:00	D		A Gim infsi 222-Väy inf21		Trafikpåverkan;		
						2143	2143	M	04:00	08:00	D		A Gim infsi 222-Väy inf21		Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspy)		
313881 Övrigt	(GIM)	(VÄY)		ERTMS Uppgradering provkörning	E	2117	2117	LS	04:30	20:30	H		A Väy Inf21 - Gim Infsi 222		Trafikpåverkan;		
																Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspy)	
313883 Övrigt	(GIM)	VÄY		ERTMS Uppgradering provkörning	E	2142	2142	L	04:30	24:00	D		A Gim Infsi 222 - Väy Inf22		Trafikpåverkan;		
						2142	2142	S	00:00	04:30	D		A Gim Infsi 222 - Väy Inf22		Trafikavbrott (Gimonäs)-Västeraspy		
330026 Övrigt	(GIM)	(VÄY)		Utbyte av kontron datorer i ställverk och Rbc	E	2105	2105	S	04:30	12:30	D		A Väy 21 - Gim infsi 222		Trafikpåverkan;		
															Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspy)		
306254 Övrigt	(RUK)	ÖK		Servicefönster Underhåll Rundvik-Örnsköldsvik HTSM	E	2121	2121	M-S	09:00	15:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X	Trafikpåverkan;		
						2138	2138	M-F	09:00	15:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X	Trafikavbrott Rundvik-Örnsköldsvik		
						2139	2139	M-O	09:00	15:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X	Förebyggande underhåll		
						2141	2141	M-F	10:00	14:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
306255 Övrigt	ÖK	HÄB		Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-Hämrasviken HTSM	E	2121	2121	M-S	09:00	15:00	D		A Ök 131, 133-Häb 22	X	Trafikpåverkan;		
						2138	2138	M-F	09:00	15:00	D		A Ök 131, 133-Häb 22	X	Trafikavbrott Örnsköldsvik-Hämrasviken		
						2139	2139	M-O	09:00	15:00	D		A Ök 131, 133-Häb 22	X	Förebyggande underhåll		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
306256 Övrigt	HÄB	VÄY		Servicefönster Underhåll Hämrasviken-Västeraspy HTSM	E	2121	2121	M-S	09:00	15:00	D		A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X	Trafikpåverkan;		
						2138	2138	M-F	09:00	15:00	D		A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X	Trafikavbrott Hämrasviken-Västeraspy		
						2139	2139	M-O	09:00	15:00	D		A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X	Förebyggande underhåll		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Forsmo - Hoting
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
306184 Övrigt	TSG	(FSM)		Servicefönster Tågsjöberg-Forsmo	E	2051	2051	M	08:00	11:00	D		A					Trafikpåverkan; Trafikavbrott Tågsjöberg-Forsmo
						2102	2149	M	08:00	11:00	D		A					
						2051	2051	To	08:00	12:00	D		A					
						2102	2124	To	08:00	12:00	D		A					
306183 Övrigt	HTG	TSG		Servicefönster Hoting-Tågsjöberg	E	2051	2051	M	08:00	11:00	D		A					Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg
						2102	2149	M	08:00	11:00	D		A					
						2051	2051	To	08:00	12:00	D		A					
						2102	2124	To	08:00	12:00	D		A					
						2126	2149	To	08:00	12:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Haparandabanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
326501 Övrigt	(HP)	(KEI)		Breddning bro över järnväg, Haparanda	E	2051	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 125/40 km+m: 84,418/75,707 Längd: 500)			Hastighetsnedsättning för banstabilisering						
						2050	2050	S	00:00	24:00	H	H	(sth: 125/40 km+m: 84,418/75,707 Längd: 500)										
329906 Övrigt	HP	(BDN)		Inläsning av tågledningssystem Haparandabanan	E	2050	2050	S	00:00	24:00	H	Täcka av baliser och ibruktagning av M11	A	Hp 101 - Bdn M111	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Haparanda-(Boden)						
						2051	2051	M	00:00	24:00	H	A	Hp 101 - Bdn M111	X									
306162 Övrigt	(BEN)	HP		Servicefönster (Bredviken) -Haparanda	E	2051	2051	M-F	10:00	12:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda					
						2103	2103	M-F	10:00	12:00	D	A											
						2105	2105	M-F	10:00	12:00	D	A											
						2107	2107	M-F	10:00	12:00	D	A											
						2109	2109	M-F	10:00	12:00	D	A											
						2111	2111	M-F	10:00	12:00	D	A											
						2113	2113	M-F	10:00	12:00	D	A											
						2115	2115	M-F	10:00	12:00	D	A											
						2117	2117	M-F	10:00	12:00	D	A											
						2119	2119	M-F	10:00	12:00	D	A											
						2121	2121	M-F	10:00	12:00	D	A											
						2123	2123	M-F	10:00	12:00	D	A											
						2125	2125	M-O	10:00	12:00	D	A											
						2127	2127	M-F	10:00	12:00	D	A											
						2129	2129	M-F	10:00	12:00	D	A											
						2131	2131	M-F	10:00	12:00	D	A											
						2133	2133	M-F	10:00	12:00	D	A											
						2135	2135	M-F	10:00	12:00	D	A											
						2137	2137	M-F	10:00	12:00	D	A											
						2139	2139	M-F	10:00	12:00	D	A											
2141	2141	M-F	10:00	12:00	D	A																	
2143	2143	M-F	10:00	12:00	D	A																	
2145	2145	M-F	10:00	12:00	D	A																	
2147	2147	M-F	10:00	12:00	D	A																	
2149	2149	M-F	10:00	12:00	D	A																	
306264 Övrigt	(BEN)	HP		Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda	E	2120	2120	M-F	09:00	14:00	D		A	Ben 21-Hp 102	X		Trafikpåverkan:						
						2137	2137	M-F	09:00	14:00	D	A	Ben 21-Hp 102	X		Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda							
						2120	2121	M-S	10:00	24:00	H	H	(sth: 250/40 Längd: 1000)										
						2120	2121	M-S	10:00	24:00	H	H	(sth: 250/70 Längd: 1500)										
						2137	2138	M-S	10:00	24:00	H	H	(sth: 250/40 Längd: 1000)										
2137	2138	M-S	10:00	24:00	H	H	(sth: 250/70 Längd: 1500)																

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Haparandabanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
306161 Övrigt	(MJV)	BEN	Servicefönster (Morjärv) -Bredviken	E	2051	2051	M-F	10:00	12:00	D	A		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Morjärv)-Bredviken
					2103	2103	M-F	10:00	12:00	D	A		
					2105	2105	M-F	10:00	12:00	D	A		
					2107	2107	M-F	10:00	12:00	D	A		
					2109	2109	M-F	10:00	12:00	D	A		
					2111	2111	M-F	10:00	12:00	D	A		
					2113	2113	M-F	10:00	12:00	D	A		
					2115	2115	M-F	10:00	12:00	D	A		
					2117	2117	M-F	10:00	12:00	D	A		
					2119	2119	M-F	10:00	12:00	D	A		
					2121	2121	M-F	10:00	12:00	D	A		
					2123	2123	M-F	10:00	12:00	D	A		
					2125	2125	M-O	10:00	12:00	D	A		
					2127	2127	M-F	10:00	12:00	D	A		
					2129	2129	M-F	10:00	12:00	D	A		
					2131	2131	M-F	10:00	12:00	D	A		
					2133	2133	M-F	10:00	12:00	D	A		
					2135	2135	M-F	10:00	12:00	D	A		
					2137	2137	M-F	10:00	12:00	D	A		
					2139	2139	M-F	10:00	12:00	D	A		
2141	2141	M-F	10:00	12:00	D	A							
2143	2143	M-F	10:00	12:00	D	A							
2145	2145	M-F	10:00	12:00	D	A							
2147	2147	M-F	10:00	12:00	D	A							
2149	2149	M-F	10:00	12:00	D	A							
306265 Övrigt	(MJV)	BEN	Servicefönster Underhåll (Morjärv)-Bredviken	E	2121	2121	M-F	09:00	14:00	D	A Mjv 21-Ben 21,51	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Morjärv)-Bredviken
					2121	2122	M-S	10:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)		
					2121	2122	M-S	10:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Haparandabanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
306163 Övrigt	(BUD)	MJV		Servicefönster (Buddbyn) -Morjärv	E	2051	2051	M-F	10:00	12:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv
						2103	2103	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2105	2105	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2107	2107	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2109	2109	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2111	2111	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2113	2113	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2115	2115	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2117	2117	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2119	2119	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2121	2121	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2123	2123	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2125	2125	M-O	10:00	12:00	D		A					
						2127	2127	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2129	2129	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2131	2131	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2133	2133	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2135	2135	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2137	2137	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2139	2139	M-F	10:00	12:00	D		A					
306263 Övrigt	BUD	MJV		Servicefönster Underhåll Buddbyn-Morjärv	E	2122	2122	M-F	09:00	14:00	D		A Bud L12-Mjv 21		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv	
						2138	2138	M-F	09:00	14:00	D		A Bud L12-Mjv 21		X			
						2122	2123	M-S	10:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2122	2123	M-S	10:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)					
						2138	2139	M-S	10:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2138	2139	M-S	10:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Inlandsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
312314 Övrigt	PJ	(GV)		ERTMS SO Gällivare Entreprenadarbeten	E Pj 1,2,3	2120	2120	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Gv 129	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott inlandsbanan Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledning, skåp, provning och kontroller inför ERTMS inkoppling.
						2120	2120	Ti-F	01:30	04:30	D		A	Gv 129	X		
312364 Övrigt	PJ	(GV)		ERTMS SO Gällivare Ibruktagnig och slutkontroll	E Pj 1,2,3	2123	2123	S	05:00	24:00	H		A	Gv 129	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Gällivare-Porjus Ibruktagnig av FM (förberedande mellansteg).
						2124	2124	M-O	00:00	05:00	H		A	Gv 129	X		

 Tiderna är samordnade med Banenors
banarbetsveckor

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
335047	NO.NK			Bangårdsupprustning, Narvik Statsjon	Alla	2134	2134	S	02:30	24:00	H		A					
						2135	2135	M	00:00	14:30	H		A					
335046	(NO.SÖS)BJF			Banarbetsveckor Bane Nor	E	2122	2126	M-FS	03:00	10:25	D		A					
						2130	2136	M-FS	03:00	10:25	D		A					
306278	(BJF)	(SOA)		Servicefönster Underhåll Riksgränsen-(Stordalen) HTSM	E	2122	2124	M-F	05:00	09:00	D		A	Rgn 387-Soa 279	X		Trafikpåverkan:	
Övrigt						2134	2136	M-F	05:00	09:00	D		A	Rgn 387-Soa 279	X		Trafikavbrott mellan dp Rgn-Soa	
						2122	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2122	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2134	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2134	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
312370	BJF	PEA		ERTMS SO Björkliden Entreprenadarbeten	E	2122	2122	M-FS	03:00	09:45	D		A	Pea L2(598) - Bfj 387	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Kiruna - Riksgränsen	
Övrigt						2123	2123	M-FS	03:00	09:45	D		A	Pea L2(598) - Bfj 387	X			
						2124	2124	ToFS	03:00	09:45	D		A	Pea L2(598) - Bfj 387	X			
						2125	2125	M-OS	03:00	09:45	D		A	Pea L2(598) - Bfj 387	X		Samordnat med BaneNors banarbetsveckor	
						2126	2126	M-FS	03:00	09:45	D		A	Pea L2(598) - Bfj 387	X			
						2130	2136	M-FS	03:00	09:45	D		A	Pea L2(598) - Bfj 387	X		Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, taylor, baliser, spårledning, skåp, provning och kontroller inför inkoppling av syst H (datorställverk med konv signalering).	
306131	VJ	(BJF)		Servicefönster Vassijaure- (Björnfjell)	E	2102	2102	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387			Trafikpåverkan.	
Övrigt						2104	2104	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387			Trafikavbrott mellan dp Vassijaure-(Björnfjell)	
						2106	2106	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387				
						2108	2108	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387				
						2110	2110	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387				
						2112	2112	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387				
						2114	2114	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387				
						2116	2116	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387				
						2118	2118	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387				
						2120	2120	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387				
						2136	2136	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387				
						2138	2138	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387				
						2140	2140	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387				
						2142	2142	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387				
						2144	2144	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387				
						2146	2146	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387				
						2148	2148	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306136 Övrigt	KA	VJ		Servicefönster Kopparåsen-Vassijaure	E	2102	2102	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			Trafikpåverkan:
						2102	2102	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			Trafikavbrott dp Kopparåsen-Vassijaure
						2104	2104	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2104	2104	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2106	2106	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2106	2106	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2108	2108	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2108	2108	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2110	2110	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2110	2110	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2112	2112	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2112	2112	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2114	2114	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2114	2114	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2116	2116	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2116	2116	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2118	2118	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2118	2118	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2120	2120	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2120	2120	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2136	2136	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2136	2136	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2138	2138	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2138	2138	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2140	2140	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2140	2140	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2142	2142	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2142	2142	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2144	2144	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2144	2144	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2146	2146	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2146	2146	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2148	2148	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2148	2148	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306134 Övrigt	BLN	KÅ		Servicefönster Björkliden-Kopparåsen	E	2102	2102	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			Trafikpåverkan:
						2102	2102	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			Trafikavbrott dp Björkliden-Kopparåsen
						2104	2104	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2104	2104	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2106	2106	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2106	2106	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2108	2108	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2108	2108	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2110	2110	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2110	2110	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2112	2112	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2112	2112	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2114	2114	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2114	2114	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2116	2116	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2116	2116	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2118	2118	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2118	2118	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2120	2120	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2120	2120	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2136	2136	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2136	2136	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2138	2138	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2138	2138	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2140	2140	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2140	2140	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2142	2142	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2142	2142	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
2144	2144	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359									
2144	2144	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359									
2146	2146	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359									
2146	2146	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359									
2148	2148	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359									
2148	2148	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359									
330745 Övrigt	BLN	AK		Skred- och lavinvarningssystem Abisko	E	2120	2126	M-FS	03:20	10:10	D		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		Trafikpåverkan:
						2130	2133	M-FS	03:20	10:10	D		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		Trafikavbrott Björkliden-Abisko
						2134	2134	M-F	03:20	10:10	D		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		
						2135	2135	Ti-FS	03:20	10:10	D		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		Samplaneras tillsammans med Banenors banarbetstider och långstopp
						2136	2136	M-FS	03:20	10:10	D		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		
						2134	2134	S	05:00	24:00	H		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X		
2135	2135	M	00:00	17:00	H		A	AkL2-Bln 333, Bln 333	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306128 Övrigt	AK	BLN		Servicefönster Abisko-Björkliden	E	2102	2102	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Abisko-Björkliden
						2102	2102	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2104	2104	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2104	2104	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2106	2106	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2106	2106	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2108	2108	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2108	2108	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2110	2110	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2110	2110	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2112	2112	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2112	2112	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2114	2114	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2114	2114	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2116	2116	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2116	2116	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2118	2118	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2118	2118	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2120	2120	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2120	2120	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2136	2136	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2136	2136	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2138	2138	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2138	2138	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2140	2140	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2140	2140	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2142	2142	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2142	2142	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2144	2144	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2144	2144	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
2146	2146	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339									
2146	2146	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339									
2148	2148	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339									
2148	2148	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306142 Övrigt	SOA	AK		Servicefönster Stordalen-Abisko	E	2102	2102	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Stordalen-Abisko
						2102	2102	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2104	2104	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2104	2104	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2106	2106	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2106	2106	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2108	2108	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2108	2108	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2110	2110	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2110	2110	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2112	2112	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2112	2112	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2114	2114	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2114	2114	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2116	2116	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2116	2116	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2118	2118	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2118	2118	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2120	2120	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2120	2120	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2136	2136	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2136	2136	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2138	2138	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2138	2138	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2140	2140	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2140	2140	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2142	2142	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2142	2142	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2144	2144	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2144	2144	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
2146	2146	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1									
2146	2146	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1									
2148	2148	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1									
2148	2148	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306135 Övrigt	KPE	SOA		Servicefönster Kaisepakte-Stordalen	E	2102	2102	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Kaisepakte-Stordalen
						2102	2102	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2104	2104	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2104	2104	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2106	2106	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2106	2106	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2108	2108	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2108	2108	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2110	2110	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2110	2110	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2112	2112	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2112	2112	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2114	2114	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2114	2114	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2116	2116	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2116	2116	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2118	2118	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2118	2118	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2120	2120	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2120	2120	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2136	2136	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2136	2136	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2138	2138	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2138	2138	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2140	2140	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2140	2140	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2142	2142	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2142	2142	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2144	2144	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2144	2144	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2146	2146	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2146	2146	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2148	2148	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2148	2148	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306141 Övrigt	SBK	KPE		Servicefönster Stenbacken-Kaisepakte	E	2102	2102	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			Trafikpåverkan.
						2102	2102	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			Trafikavbrott mellan dp Stenbacken-Kaisepakte
						2102	2102	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2104	2104	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2104	2104	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2104	2104	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2106	2106	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2106	2106	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2106	2106	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2108	2108	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2108	2108	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2108	2108	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2110	2110	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2110	2110	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2110	2110	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2112	2112	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2112	2112	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2112	2112	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2114	2114	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2114	2114	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2114	2114	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2116	2116	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2116	2116	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2116	2116	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2118	2118	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2118	2118	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2118	2118	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2120	2120	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2120	2120	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2120	2120	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2136	2136	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2136	2136	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2136	2136	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2138	2138	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2138	2138	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2138	2138	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2140	2140	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2140	2140	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2140	2140	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2142	2142	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2142	2142	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2142	2142	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2144	2144	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2144	2144	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2144	2144	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2146	2146	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2146	2146	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2146	2146	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					E	2148	2148	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2148	2148	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2148	2148	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
306143	TNK	SBK		Servicefönster Torneträsk-Stenbacken	E	2102	2102	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			Trafikpåverkan.
Övrigt						2102	2102	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			Trafikavbrott mellan dp Torneträsk-Stenbacken
						2104	2104	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2104	2104	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2106	2106	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2106	2106	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2108	2108	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2108	2108	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2110	2110	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2110	2110	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2112	2112	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2112	2112	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2114	2114	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2114	2114	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2116	2116	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2116	2116	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2118	2118	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2118	2118	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2120	2120	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2120	2120	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2136	2136	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2136	2136	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2138	2138	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2138	2138	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2140	2140	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2140	2140	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2142	2142	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2142	2142	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2144	2144	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2144	2144	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2146	2146	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2146	2146	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2148	2148	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2148	2148	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
306279	(BFS)	SOA		Servicefönster Underhåll (Bergfors)-Stordalen HTSM	E	2122	2124	M-F	04:50	08:50	D		A	Soa 279-Bfs 199	X		Trafikpåverkan:
Övrigt						2134	2136	M-F	04:50	08:50	D		A	Soa 279-Bfs 199	X		Trafikavbrott mellan dp (Bfs)-Soa
						2122	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2122	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2134	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2134	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306127 Övrigt	BFS	TNK		Servicefönster Bergfors-Torneträsk	E	2102	2102	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			Trafikpåverkan.
						2102	2102	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			Trafikavbrott mellan dp Bergfors-Torneträsk
						2104	2104	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2104	2104	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2106	2106	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2106	2106	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2108	2108	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2108	2108	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2110	2110	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2110	2110	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2112	2112	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2112	2112	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2114	2114	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2114	2114	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2116	2116	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2116	2116	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2118	2118	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2118	2118	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2120	2120	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2120	2120	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2136	2136	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2136	2136	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2138	2138	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2138	2138	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2140	2140	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2140	2140	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2142	2142	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2142	2142	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2144	2144	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2144	2144	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2146	2146	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2146	2146	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2148	2148	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2148	2148	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306140 Övrigt	RSN	BFS		Servicefönster Rensjön-Bergfors	E	2102	2102	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			Trafikpåverkan.
						2102	2102	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			Trafikavbrott mellan dp Rensjön-Bergfors
						2104	2104	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2104	2104	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2106	2106	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2106	2106	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2108	2108	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2108	2108	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2110	2110	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2110	2110	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2112	2112	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2112	2112	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2114	2114	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2114	2114	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2116	2116	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2116	2116	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2118	2118	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2118	2118	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2120	2120	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2120	2120	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2136	2136	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2136	2136	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2138	2138	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2138	2138	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2140	2140	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2140	2140	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2142	2142	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2142	2142	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2144	2144	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2144	2144	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2146	2146	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2146	2146	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2148	2148	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						2148	2148	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
306139 Övrigt	RUT	RSN		Servicefönster Rautas-Rensjön	E	2102	2102	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Rautas-Rensjön
						2102	2102	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2104	2104	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2104	2104	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2106	2106	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2106	2106	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2108	2108	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2108	2108	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2110	2110	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2110	2110	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2112	2112	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2112	2112	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2114	2114	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2114	2114	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2116	2116	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2116	2116	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2118	2118	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2118	2118	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2120	2120	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2120	2120	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2136	2136	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2136	2136	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2138	2138	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2138	2138	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2140	2140	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2140	2140	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2142	2142	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2142	2142	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2144	2144	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2144	2144	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
2146	2146	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179										
2146	2146	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179										
2148	2148	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179										
2148	2148	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
306137 Övrigt	KV	RUT		Servicefönster Krokvik-Rautas	E	2102	2102	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159				Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Krokvik-Rautas	
						2102	2102	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2104	2104	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2104	2104	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2106	2106	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2106	2106	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2108	2108	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2108	2108	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2110	2110	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2110	2110	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2112	2112	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2112	2112	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2114	2114	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2114	2114	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2116	2116	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2116	2116	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2118	2118	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2118	2118	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2120	2120	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2120	2120	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2136	2136	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2136	2136	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2138	2138	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2138	2138	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2140	2140	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2140	2140	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159					
						2142	2142	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159					
2142	2142	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159											
2144	2144	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159											
2144	2144	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159											
2146	2146	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159											
2146	2146	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159											
2148	2148	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159											
2148	2148	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159											
312427 Övrigt	KV	KX		ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbeten	E	2122	2127	nmTi-nmL	22:00	03:00	D		A	Kra 527 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kiruna Malmbangård, Peuravaara, Kirunavaara, Råtsi, inkl linjerna mot Svappavaara och Kalixfors		
						2130	2137	nmTi-nmL	22:00	03:00	D		A	Kra 527 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X				

Samordnar med Banenors banarbetsveckor

Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledning, skåp, teknikhus, provning och kontroller inför inkoppling av syst H och E2.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306280 Övrigt	(PEA)	BFS		Servicefönster Underhåll (Peuravaara)-Bergfors HTSM	E	2122	2124	M-F	04:30	08:30	D		A	Pea 501- Bfs 199	X		Trafikpåverkan:
						2134	2136	M-F	04:30	08:30	D		A	Pea 501- Bfs 199	X		Trafikavbrott mellan dp (Pea)-Bfs
						2122	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2122	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2134	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2134	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
306138 Övrigt	(PEA)	KV		Servicefönster (Peuravaara)-Krokvik	E	2102	2102	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			Trafikpåverkan.
						2102	2102	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			Trafikavbrott mellan dp (Peuravaara)-Krokvik
						2104	2104	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2104	2104	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2106	2106	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2106	2106	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2108	2108	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2108	2108	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2110	2110	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2110	2110	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2112	2112	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2112	2112	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2114	2114	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2114	2114	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2116	2116	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2116	2116	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2118	2118	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2118	2118	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2120	2120	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2120	2120	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2136	2136	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2136	2136	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2138	2138	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2138	2138	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2140	2140	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2140	2140	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2142	2142	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2142	2142	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
2144	2144	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139									
2144	2144	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139									
2146	2146	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139									
2146	2146	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139									
2148	2148	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139									
2148	2148	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
306158 Övrigt	RSI	(PEA)		Servicefönster Peuravaara-Råtsi	E	2051	2051	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Peuravaara-Råtsi	
						2103	2103	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502				
						2105	2105	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502				
						2107	2107	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502				
						2109	2109	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502				
						2111	2111	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502				
						2113	2113	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502				
						2115	2115	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502				
						2117	2117	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502				
						2119	2119	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502				
						2135	2135	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502				
						2137	2137	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502				
						2139	2139	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502				
						2141	2141	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502				
						2143	2143	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502				
						2145	2145	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502				
						2147	2147	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502				
2149	2149	M-F	00:00	02:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502										
306282 Övrigt	RSI	(PEA)		Servicefönster Underhåll Råtsi-(Peuravaara) HTSM	E	2123	2124	nmTi-nmS	22:00	02:00	D		A	Pea 570 -Rsi 500, 502	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Rsi-(Pea)	
						2123	2124	S	22:00	24:00	D		A	Pea 570 -Rsi 500, 502	X			
						2124	2125	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570 -Rsi 500, 502	X			
						2137	2139	nmTi-nmS	22:00	02:00	D		A	Pea 570 -Rsi 500, 502	X			
						2137	2139	S	22:00	24:00	D		A	Pea 570 -Rsi 500, 502	X			
						2138	2140	M	00:00	02:00	D		A	Pea 570 -Rsi 500, 502	X			
						2123	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 145/70 Längd: 1500)				
						2123	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 145/40 Längd: 1000)				
						2137	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 145/70 Längd: 1500)				
						2137	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 145/40 Längd: 1000)				
312286 Övrigt	RSI	GV		ERTMS SO Linaälv Entreprenadarbeten	E	2119	2125	nmTi-nmTo nmM	21:00	03:00	D		A	Gv 123, 107 - Rsi 516, 583	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-Råtsi.	
						2125	2134	M-OS	21:00	23:45	D		A	Gv 123, 107 - Rsi 516, 583	X			
						2125	2134	M-To	01:00	03:20	D		A	Gv 123, 107 - Rsi 516, 583	X			
						2135	2140	nmTi-nmTo nmM	21:00	03:00	D		A	Gv 123, 107 - Rsi 516, 583	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306148 Övrigt	GY	RSI		Servicefönster Gäddmyr-Råtsi	E	2051	2051	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Gäddmyr-Råtsi
						2103	2103	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2105	2105	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2107	2107	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2109	2109	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2111	2111	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2113	2113	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2115	2115	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2117	2117	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2119	2119	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2135	2135	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2137	2137	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2139	2139	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2141	2141	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2143	2143	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2145	2145	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2147	2147	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
2149	2149	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500										
327722 Övrigt	GY	FJÅ		Lappberg bangårdsförlängning Malmbanan	E	2120	2125	nmTi-nmM	21:00	03:00	D		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gäddmyr - Fjälläsen
						2125	2125	M-OF-S	20:10	23:30	D		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6		X		
						2126	2134	M-S	20:10	23:30	D		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6		X		
						2125	2125	M-OLS	01:10	03:10	D		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6		X		
						2126	2134	M-S	01:10	03:10	D		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6		X		
						2135	2139	nmTi-nmM	21:00	03:00	D		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6		X		
						2123	2123	S	05:00	24:00	H		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6		X		
						2124	2124	MTi	00:00	05:00	H		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6		X		
						2132	2132	S	05:00	24:00	H		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6		X		
						2133	2133	M	00:00	05:00	H		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6		X		
						2134	2134	S	05:00	24:00	H		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6		X		
						2135	2135	M	00:00	17:00	H		A Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6		X		
						327708 Övrigt	LAB			Lappberg bangårdsförlängning Malmbanan	1,2	2051	2138	M-S	00:00	24:00	
2050	2050	S	00:00	24:00	H							Byggande av spår 1 och 2	A msi 1/5-1/6, 2/5-2/6		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
306147 Övrigt	FJÄ	GY	Servicefönster Fjällåsen-Gäddmyr	E	2051	2051	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Fjällåsen-Gäddmyr
					2103	2103	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1	
					2105	2105	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1	
					2107	2107	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1	
					2109	2109	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1	
					2111	2111	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1	
					2113	2113	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1	
					2115	2115	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1	
					2117	2117	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1	
					2119	2119	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1	
					2135	2135	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1	
					2137	2137	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1	
					2139	2139	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1	
					2141	2141	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1	
					2143	2143	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1	
					2145	2145	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1	
					2147	2147	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1	
2149	2149	M-F	00:00	03:00	D	A Fjä 2/2-Gy 1/1						
306283 Övrigt	HAR	(RSI)	Servicefönster Underhåll Harrå-(Råtsi) HTSM	E	2120	2123	nmTi-nmL	23:00	03:00	D	A Rsi 500 -Har 2/2	X Trafikpåverkan X Trafikavbrott mellan dp Har-(Rsi)
					2137	2139	nmTi-nmL	23:00	03:00	D	A Rsi 500 -Har 2/2	
					2120	2124	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 135/70 Längd: 1500)	
					2120	2124	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 135/40 Längd: 1000)	
					2137	2140	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 135/70 Längd: 1500)	
					2137	2140	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 135/40 Längd: 1000)	
					2137	2140	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 135/40 Längd: 1000)	
306146 Övrigt	HAR	FJÄ	Servicefönster Harrå-Fjällåsen	E	2051	2051	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Harrå-Fjällåsen
					2103	2103	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1	
					2105	2105	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1	
					2107	2107	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1	
					2109	2109	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1	
					2111	2111	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1	
					2113	2113	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1	
					2115	2115	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1	
					2117	2117	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1	
					2119	2119	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1	
					2135	2135	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1	
					2137	2137	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1	
					2139	2139	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1	
					2141	2141	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1	
					2143	2143	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1	
					2145	2145	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1	
					2147	2147	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1	
2149	2149	M-F	00:00	03:00	D	A Har 2/2-Fjä 2/1						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306144 Övrigt	LIN	HAR		Servicefönster Linaälv-Harrå	E	2051	2051	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Linaälv-Harrå
						2103	2103	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2105	2105	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2107	2107	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2109	2109	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2111	2111	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2113	2113	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2115	2115	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2117	2117	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2119	2119	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2135	2135	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2137	2137	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2139	2139	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2141	2141	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2143	2143	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2145	2145	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2147	2147	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
2149	2149	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1									
306130 Övrigt	STK	LIN		Servicefönster Sikträsk-Linaälv	E	2051	2051	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Sikträsk-Linaälv
						2103	2103	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2105	2105	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2107	2107	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2109	2109	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2111	2111	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2113	2113	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2115	2115	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2117	2117	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2119	2119	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2135	2135	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2137	2137	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2139	2139	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2141	2141	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2143	2143	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2145	2145	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2147	2147	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
2149	2149	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1									
312312 Övrigt	STK	GV		ERTMS SO Gällivare Entreprenadarbeten	E	2120	2120	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Gv 102 - Stk 1/5, 2/5 - Kos 201	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott mellan Gällivare- Sikträsk och Koskullskulle Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledning, skåp, provning och kontroller inför ERTMS inkoppling.
						2120	2120	Ti-F	01:30	04:30	D		A	Gv 102 - Stk 1/5, 2/5 - Kos 201	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
312361 Övrigt	STK	(GV)		ERTMS SO Gällivare Ibruktagnig och slutkontroll	E	2123	2123	S	05:00	24:00	H		A	Gv 101 - Stk 2/1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott
						2124	2124	M-O	00:00	05:00	H	A	Gv 101 - Stk 2/1	X		Gällivare-Koijavaara-Harrträsk Hela Aitik blir spänningslöst	
Ibruktagnig av FM (förberedande mellansteg).																	
Tiderna är samordnade med Banenors banarbetsveckor																	
306284 Övrigt	(GV)	(HAR)		Servicefönster Underhåll (Gällivare)-(Harrå) HTSM	E	2120	2123	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Gv 101-Har 2/2	X		Trafikpåverkan:
						2137	2139	nmTi-nmL	23:00	03:00	D	A	Gv 101-Har 2/2	X		Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Har)	
						2120	2124	M-S	08:00	24:00	H	H	(sth: 135/70 Längd: 1500)				
						2120	2124	M-S	08:00	24:00	H	H	(sth: 135/40 Längd: 1000)				
						2137	2140	M-S	08:00	24:00	H	H	(sth: 135/70 Längd: 1500)				
						2137	2140	M-S	08:00	24:00	H	H	(sth: 135/40 Längd: 1000)				
306129 Övrigt	(GV)	STK		Servicefönster Gällivare-Sikträsk	E	2051	2051	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			Trafikpåverkan:
						2103	2103	M-F	00:00	03:00	D	A	Gv L12-Stk 2/1			Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Sikträsk	
						2105	2105	M-F	00:00	03:00	D	A	Gv L12-Stk 2/1				
						2107	2107	M-F	00:00	03:00	D	A	Gv L12-Stk 2/1				
						2109	2109	M-F	00:00	03:00	D	A	Gv L12-Stk 2/1				
						2111	2111	M-F	00:00	03:00	D	A	Gv L12-Stk 2/1				
						2113	2113	M-F	00:00	03:00	D	A	Gv L12-Stk 2/1				
						2115	2115	M-F	00:00	03:00	D	A	Gv L12-Stk 2/1				
						2117	2117	M-F	00:00	03:00	D	A	Gv L12-Stk 2/1				
						2119	2119	M-F	00:00	03:00	D	A	Gv L12-Stk 2/1				
						2135	2135	M-F	00:00	03:00	D	A	Gv L12-Stk 2/1				
						2137	2137	M-F	00:00	03:00	D	A	Gv L12-Stk 2/1				
						2139	2139	M-F	00:00	03:00	D	A	Gv L12-Stk 2/1				
						2141	2141	M-F	00:00	03:00	D	A	Gv L12-Stk 2/1				
						2143	2143	M-F	00:00	03:00	D	A	Gv L12-Stk 2/1				
						2145	2145	M-F	00:00	03:00	D	A	Gv L12-Stk 2/1				
2147	2147	M-F	00:00	03:00	D	A	Gv L12-Stk 2/1										
2149	2149	M-F	00:00	03:00	D	A	Gv L12-Stk 2/1										
312355 Övrigt	GV			ERTMS SO Gällivare Ibruktagnig och slutkontroll	Alla	2123	2123	S	05:00	24:00	H		A	Gv 101 - 102 - 103 - 129	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott
						2124	2124	M-O	00:00	05:00	H	A	Gv 101 - 102 - 103 - 129	X		Gällivare-Koijavaara-Harrträsk Hela Aitik blir spänningslöst	
Ibruktagnig av FM (förberedande mellansteg).																	
Tiderna är samordnade med Banenors banarbetsveckor																	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
312372 Övrigt	GV			ERTMS SO Gällivare Entreprenadarbeten	Alla	2120	2120	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Gv 101-Gv 103	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott mellan Gällivare- Sikträsk och Koskullskulle	
						2120	2120	Ti-F	01:30	04:30	D		A Gv 102-Gv 101-Gv 103	X			
						2123	2123	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Gv 101-Gv 103	X			
						2123	2123	Ti-F	01:30	04:30	D		A Gv 102-Gv 101-Gv 103	X			
306149 Övrigt	(GV)	HRT		Servicefönster (Gällivare) -Harrträsk	E	2102	2102	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Hrt 1/2			Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Harrträsk	
						2104	2104	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Hrt 1/2				
						2106	2106	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Hrt 1/2				
						2108	2108	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Hrt 1/2				
						2110	2110	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Hrt 1/2				
						2112	2112	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Hrt 1/2				
						2114	2114	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Hrt 1/2				
						2116	2116	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Hrt 1/2				
						2118	2118	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Hrt 1/2				
						2120	2120	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Hrt 1/2				
						2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Hrt 1/2				
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Hrt 1/2				
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Hrt 1/2				
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Hrt 1/2				
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Hrt 1/2				
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Hrt 1/2				
2148	2148	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv 102-Hrt 1/2										
312315 Övrigt	(GV)	HRT		ERTMS SO Gällivare Entreprenadarbeten	E	2121	2121	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A Gv L1 (185), Hrt 1/6, 2/6, 3/6 (hela Aitik strömlöst)	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Gällivare-Koijavaara-Harrträsk	
						2121	2121	Ti-F	01:40	04:40	D		A Gv L1 (185), Hrt 1/6, 2/6, 3/6 (hela Aitik strömlöst)	X			
312360 Övrigt	(GV)	HRT		ERTMS SO Gällivare Ibruktagnig och slutkontroll	E	2123	2123	S	05:00	24:00	H		A Gv 102 - Hrt 1/2	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Gällivare-Koijavaara-Harrträsk Hela Aitik blir spänningslöst	
						2124	2124	M-O	00:00	05:00	H		A Gv 102 - Hrt 1/2	X			

Hela Aitik blir spänningslöst

Ibruktagnig av FM (förberedande mellansteg).

Tiderna är samordnade med Banenors banarbetsveckor

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
322474 Övrigt	(GV)	HRT		Spårbyte Gällivare-Harrträsk	E	2134	2134	S	23:00	24:00	D	Förarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare) - Harrträsk	
						2135	2135	M	00:00	06:00	D	Förarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						2135	2135	nmTi-nmS	23:00	06:00	D	Förarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						2135	2135	S	22:00	24:00	D	Spårbyte och spårriktning	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						2136	2136	M	00:00	06:00	D	Spårbyte och spårriktning	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						2136	2136	nmTi-nmS	22:00	06:00	D	Spårbyte och spårriktning	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						2136	2136	S	22:00	24:00	D	Neutralisering och efterarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						2137	2137	M	00:00	06:00	D	Neutralisering och efterarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						2137	2138	nmTi-nmM	22:00	06:00	D	Neutralisering och efterarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						2138	2138	M	00:00	06:00	D	Neutralisering och efterarbete	A	Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102	X		
						E Hrt 1-3	2134	2134	S	22:00	24:00	H		H (sth: 125/40 km+m: 1299,075/1306,009 Längd: 6934)			
							2135	2140	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 125/40 km+m: 1299,075/1306,009 Längd: 6934)			
							2141	2141	M	00:00	06:00	H		H (sth: 125/40 km+m: 1299,075/1306,009 Längd: 6934)			
						306287 Övrigt	(GV)	(NTV)		Servicefönster Underhåll (Nattavaara)-(Gällivare) HTSM	E	2119	2121	S	23:00		24:00
2120	2122	M	00:00	03:00	D								A	Gv 102 -Ntv 1/1	X		
2120	2122	nmTi-nmF	23:00	03:00	D								A	Gv 102 -Ntv 1/1	X		
2132	2134	S	23:00	24:00	D								A	Gv 102 -Ntv 1/1	X		
2133	2135	M	00:00	03:00	D								A	Gv 102 -Ntv 1/1	X		
2133	2135	nmTi-nmF	23:00	03:00	D								A	Gv 102 -Ntv 1/1	X		
2119	2122	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 135/70 Längd: 1500)				
2119	2122	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 135/40 Längd: 1500)				
2137	2140	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 135/70 Längd: 1500)				
2137	2140	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 135/40 Längd: 1500)				
312428 Övrigt	KAA	NB		ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten	E	2118	2118	nmTi-nmF	23:30	04:40	D		A	Kaa 302 - Nb 1/2	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Koijuvaara - Näsberg Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledning, skåp, teknikhus, provning och kontroller inför inkoppling av syst H och E2.	
						2119	2125	nmTi-nmF nmM	23:30	04:40	D		A	Kaa 302 - Nb 1/2			
						2125	2126	nmTi-nmTo nmM	23:30	04:40	D		A	Kaa 302 - Nb 1/2			
						2126	2136	nmTi-nmF nmM	23:30	04:40	D		A	Kaa 302 - Nb 1/2			
						2136	2136	M	00:00	04:40	D		A	Kaa 302 - Nb 1/2			
						2136	2136	nmTi-nmF	23:30	04:40	D		A	Kaa 302 - Nb 1/2			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306150 Övrigt	(HRT)	RPS		Servicefönster (Harrträsk) -Ripats	E	2102	2102	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			Trafikpåverkan.
						2104	2104	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			Trafikavbrott mellan dp (Harrträsk)-Ripats
						2106	2106	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2108	2108	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2110	2110	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2112	2112	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2114	2114	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2116	2116	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2118	2118	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2120	2120	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2148	2148	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
306152 Övrigt	(RPS)	NRT		Servicefönster (Ripats) -Nuortikon	E	2102	2102	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			Trafikpåverkan.
						2104	2104	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Ripats)-Nuortikon
						2106	2106	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2108	2108	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2110	2110	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2112	2112	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2114	2114	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2116	2116	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2118	2118	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2120	2120	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2148	2148	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306153 Övrigt	(NRT)	KLV		Servicefönster (Nuortikon) -Kilvo	E	2102	2102	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			Trafikpåverkan.
						2104	2104	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Nuortikon)-Kilvo
						2106	2106	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2108	2108	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2110	2110	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2112	2112	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2114	2114	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2116	2116	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2118	2118	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2120	2120	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2148	2148	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
306154 Övrigt	(KLV)	NTV		Servicefönster (Kilvo) -Nattavaara	E	2102	2102	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			Trafikpåverkan.
						2104	2104	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Kilvo)-Nattavaara
						2106	2106	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2108	2108	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2110	2110	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2112	2112	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2114	2114	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2116	2116	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2118	2118	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2120	2120	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2148	2148	nmTi-nmL	23:00	01:00	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
306155 Övrigt	(NTV)	KVA	Servicefönster (Nattavaara)-Koskivaara	E	2102	2102	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Ntv 1/2-Kva 1/2	Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Nattavaara)-Koskivaara
					2104	2104	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Ntv 1/2-Kva 1/2	
					2106	2106	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Ntv 1/2-Kva 1/2	
					2108	2108	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Ntv 1/2-Kva 1/2	
					2110	2110	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Ntv 1/2-Kva 1/2	
					2112	2112	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Ntv 1/2-Kva 1/2	
					2114	2114	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Ntv 1/2-Kva 1/2	
					2116	2116	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Ntv 1/2-Kva 1/2	
					2118	2118	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Ntv 1/2-Kva 1/2	
					2120	2120	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Ntv 1/2-Kva 1/2	
					2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Ntv 1/2-Kva 1/2	
					2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Ntv 1/2-Kva 1/2	
					2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Ntv 1/2-Kva 1/2	
					2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Ntv 1/2-Kva 1/2	
					2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Ntv 1/2-Kva 1/2	
					2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Ntv 1/2-Kva 1/2	
2148	2148	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Ntv 1/2-Kva 1/2						
306288 Övrigt	NTV	(MK)	Servicefönster Underhåll (Murjek)-Nattavaara HTSM	E	2119	2121	S	23:00	24:00	D	A Ntv 1/1-Mk 1/1	X Trafikpåverkan: X Trafikavbrott mellan dp Ntv-(Mk) X Nedsättningen sth 40 km/h kan sammankopplas med objekt 306287 så den sammantagna sträckan blir max 3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte. X
					2120	2122	M	00:00	03:00	D	A Ntv 1/1-Mk 1/1	
					2120	2122	nmTi-nmF	23:00	03:00	D	A Ntv 1/1-Mk 1/1	
					2132	2134	S	23:00	24:00	D	A Ntv 1/1-Mk 1/1	
					2133	2135	M	00:00	03:00	D	A Ntv 1/1-Mk 1/1	
					2133	2135	nmTi-nmF	23:00	03:00	D	A Ntv 1/1-Mk 1/1	
					2119	2122	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 135/70 Längd: 1500)	
					2119	2122	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 135/40 Längd: 1500)	
					2137	2140	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 135/70 Längd: 1500)	
					2137	2140	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 135/40 Längd: 1500)	
306156 Övrigt	(KVA)	PC	Servicefönster (Koskivaara)-Polcirkeln	E	2102	2102	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Kva 1/2-Pc 1/2	Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Koskivaara)-Polcirkeln
					2104	2104	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Kva 1/2-Pc 1/2	
					2106	2106	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Kva 1/2-Pc 1/2	
					2108	2108	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Kva 1/2-Pc 1/2	
					2110	2110	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Kva 1/2-Pc 1/2	
					2112	2112	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Kva 1/2-Pc 1/2	
					2114	2114	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Kva 1/2-Pc 1/2	
					2116	2116	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Kva 1/2-Pc 1/2	
					2118	2118	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Kva 1/2-Pc 1/2	
					2120	2120	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Kva 1/2-Pc 1/2	
					2136	2136	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Kva 1/2-Pc 1/2	
					2138	2138	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Kva 1/2-Pc 1/2	
					2140	2140	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Kva 1/2-Pc 1/2	
					2142	2142	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Kva 1/2-Pc 1/2	
					2144	2144	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Kva 1/2-Pc 1/2	
					2146	2146	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Kva 1/2-Pc 1/2	
2148	2148	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Kva 1/2-Pc 1/2						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306157 Övrigt	(PC)	(MK)		Servicefönster (Polcirkeln)- (Murjek)	E	2102	2102	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			Trafikpåverkan.
						2104	2104	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			Trafikavbrott mellan dp (Polcirkeln)-(Murjek)
						2106	2106	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			
						2108	2108	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			
						2110	2110	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			
						2112	2112	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			
						2114	2114	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			
						2116	2116	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			
						2118	2118	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			
						2120	2120	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			
						2136	2136	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			
						2138	2138	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			
						2140	2140	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			
						2142	2142	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			
						2144	2144	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			
2146	2146	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1									
2148	2148	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1									
312429 Övrigt	NB	BDN		ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten	E	2123	2124	M-ToS	00:35	04:35	D		A	Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Näsberg - Boden
						2125	2125	M-OS	00:35	04:35	D		A	Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153			
						2126	2141	M-ToS	00:35	04:35	D		A	Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153			
						2142	2142	M-To	00:35	04:35	D		A	Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153			Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlör, baliser, spårledning, skåp, teknikhus, provning och kontroller inför inkoppling av E2.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
306159 Övrigt	(BDN)	MK		Servicefönster (Boden Central)-Murjek	E	2102	2102	M-F	09:00	10:30	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek.
						2104	2104	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2106	2106	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2108	2108	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2110	2110	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2112	2112	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2114	2114	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2116	2116	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2118	2118	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2120	2120	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2122	2122	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2124	2124	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2126	2126	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2128	2128	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2130	2130	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2132	2132	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2134	2134	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2136	2136	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2138	2138	M-F	09:00	10:30	D		A					
						2140	2140	M-F	09:00	10:30	D		A					
2142	2142	M-F	09:00	10:30	D		A											
2144	2144	M-F	09:00	10:30	D		A											
2146	2146	M-F	09:00	10:30	D		A											
2148	2148	M-F	09:00	10:30	D		A											
306262 Övrigt	(BDN)	MK		Servicefönster Underhåll (Boden Central)-Murjek HTSM	E	2120	2122	M-L	00:30	04:30	D		A Bdn 103-Mk 1/1		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek	
						2135	2137	M-F	00:30	04:30	D		A Bdn 103-Mk 1/1					
						2120	2123	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/40 Längd: 1000)					
						2120	2123	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/70 Längd: 1500)					
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/40 Längd: 1000)					
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/70 Längd: 1500)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan Gv-Kos
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
306151 Övrigt	(GV)	KOS	Servicefönster (Gällivare) -Koskullskulle	E	2051	2051	M-F	15:00	17:00	D	A Gv 103-Kos 201		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Koskullskulle
					2103	2103	M-F	15:00	17:00	D	A Gv 103-Kos 201		
					2105	2105	M-F	15:00	17:00	D	A Gv 103-Kos 201		
					2107	2107	M-F	15:00	17:00	D	A Gv 103-Kos 201		
					2109	2109	M-F	15:00	17:00	D	A Gv 103-Kos 201		
					2111	2111	M-F	15:00	17:00	D	A Gv 103-Kos 201		
					2113	2113	M-F	15:00	17:00	D	A Gv 103-Kos 201		
					2115	2115	M-F	15:00	17:00	D	A Gv 103-Kos 201		
					2117	2117	M-F	15:00	17:00	D	A Gv 103-Kos 201		
					2119	2119	M-F	15:00	17:00	D	A Gv 103-Kos 201		
					2135	2135	M-F	15:00	17:00	D	A Gv 103-Kos 201		
					2137	2137	M-F	15:00	17:00	D	A Gv 103-Kos 201		
					2139	2139	M-F	15:00	17:00	D	A Gv 103-Kos 201		
					2141	2141	M-F	15:00	17:00	D	A Gv 103-Kos 201		
					2143	2143	M-F	15:00	17:00	D	A Gv 103-Kos 201		
					2145	2145	M-F	15:00	17:00	D	A Gv 103-Kos 201		
306285 Övrigt	GV	(KOS)	Servicefönster Underhåll Gällivare-Koskullskulle HTSM	E	2123	2123	M-F	14:00	18:00	D	A Gv 125, Gv 176-Kos 201	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Gv-Kos. Vid behov av spänningslöst tas kontakt/samråd med MTC LKAB innan brytning för att säkerställa brytning av spänning på Koskullskulle driftplats.
					2133	2133	M-F	14:00	18:00	D	A Gv 125, Gv 176-Kos 201		
					2123	2124	M-S	08:00	24:00	H	H (sth: 70/40 Längd: 1000)		
					2133	2134	M-S	08:00	24:00	H	H (sth: 70/40 Längd: 1000)		
312313 Övrigt	GV	KOS	ERTMS SO Gällivare Entreprenadarbeten	E	2120	2120	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Gv 102 - Stk 1/5, 2/5 - Kos 201	X	Trafikpåverkan: trafikavbrott mellan Gällivare- Sikträsk och Koskullskulle
					2120	2120	Ti-F	01:30	04:30	D	A Gv 102 - Stk 1/5, 2/5 - Kos 201		
					2123	2123	nmTi-nmL	23:00	01:00	D	A Gv 176 - Gv 125 - Kos 201		
					2123	2123	Ti-F	01:30	04:30	D	A Gv 176 - Gv 125 - Kos 201		
312362 Övrigt	(GV)	KOS	ERTMS SO Gällivare lbruktagnig och slutkontroll	Alla	2123	2123	S	05:00	24:00	H	A Gv 103 - Kos 201	X	Trafikpåverkan: trafikavbrott Gällivare-Kos Hela Aitik blir spänningslöst
					2124	2124	M-O	00:00	05:00	H	A Gv 103 - Kos 201		

lbruktagnig av FM (förberedande mellansteg).

 Tiderna är samordnade med Banenors
banarbetsveckor

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan Rsi-Svv
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
306125 Övrigt	(RSI)	APT	Servicefönster (Råtsi) -Aptas	E	2102	2102	M-F	13:00	15:00	D	A Rsi 502-Apt 2/2		Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-Apt
					2104	2104	M-F	13:00	15:00	D	A Rsi 502-Apt 2/2		
					2106	2106	M-F	13:00	15:00	D	A Rsi 502-Apt 2/2		
					2108	2108	M-F	13:00	15:00	D	A Rsi 502-Apt 2/2		
					2110	2110	M-F	13:00	15:00	D	A Rsi 502-Apt 2/2		
					2112	2112	M-F	13:00	15:00	D	A Rsi 502-Apt 2/2		
					2114	2114	M-F	13:00	15:00	D	A Rsi 502-Apt 2/2		
					2116	2116	M-F	13:00	15:00	D	A Rsi 502-Apt 2/2		
					2118	2118	M-F	13:00	15:00	D	A Rsi 502-Apt 2/2		
					2120	2120	M-F	13:00	15:00	D	A Rsi 502-Apt 2/2		
					2136	2136	M-F	13:00	15:00	D	A Rsi 502-Apt 2/2		
					2138	2138	M-F	13:00	15:00	D	A Rsi 502-Apt 2/2		
					2140	2140	M-F	13:00	15:00	D	A Rsi 502-Apt 2/2		
					2142	2142	M-F	13:00	15:00	D	A Rsi 502-Apt 2/2		
					2144	2144	M-F	13:00	15:00	D	A Rsi 502-Apt 2/2		
					2146	2146	M-F	13:00	15:00	D	A Rsi 502-Apt 2/2		
					2148	2148	M-F	13:00	15:00	D	A Rsi 502-Apt 2/2		
306286 Övrigt	(RSI)	(SVV)	Servicefönster Underhåll (Råtsi)-(Svappavaara)	E	2120	2122	M-F	00:00	04:00	D	A Rsi 502-Svv 1/1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-(Svv)
					2135	2137	M-F	00:00	04:00	D	A Rsi 502-Svv 1/1		
					2120	2123	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 80/70 Längd: 1500)		
					2120	2123	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 80/40 Längd: 1000)		
					2135	2138	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 80/70 Längd: 1500)		
					2135	2138	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 80/40 Längd: 1000)		
306132 Övrigt	(APT)	MTN	Servicefönster (Aptas) -Mertainen	E	2102	2102	M-F	13:00	15:00	D	A Apt 2/2-Mtn 3/2		Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Apt)-Mtn
					2104	2104	M-F	13:00	15:00	D	A Apt 2/2-Mtn 3/2		
					2106	2106	M-F	13:00	15:00	D	A Apt 2/2-Mtn 3/2		
					2108	2108	M-F	13:00	15:00	D	A Apt 2/2-Mtn 3/2		
					2110	2110	M-F	13:00	15:00	D	A Apt 2/2-Mtn 3/2		
					2112	2112	M-F	13:00	15:00	D	A Apt 2/2-Mtn 3/2		
					2114	2114	M-F	13:00	15:00	D	A Apt 2/2-Mtn 3/2		
					2116	2116	M-F	13:00	15:00	D	A Apt 2/2-Mtn 3/2		
					2118	2118	M-F	13:00	15:00	D	A Apt 2/2-Mtn 3/2		
					2120	2120	M-F	13:00	15:00	D	A Apt 2/2-Mtn 3/2		
					2136	2136	M-F	13:00	15:00	D	A Apt 2/2-Mtn 3/2		
					2138	2138	M-F	13:00	15:00	D	A Apt 2/2-Mtn 3/2		
					2140	2140	M-F	13:00	15:00	D	A Apt 2/2-Mtn 3/2		
					2142	2142	M-F	13:00	15:00	D	A Apt 2/2-Mtn 3/2		
					2144	2144	M-F	13:00	15:00	D	A Apt 2/2-Mtn 3/2		
					2146	2146	M-F	13:00	15:00	D	A Apt 2/2-Mtn 3/2		
					2148	2148	M-F	13:00	15:00	D	A Apt 2/2-Mtn 3/2		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan Rsi-Svv
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306133 Övrigt	(MTN)	SVV		Servicefönster (Mertainen) -Svappavaara	E	2102	2102	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Mtn)-Svv
						2104	2104	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2106	2106	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2108	2108	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2110	2110	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2112	2112	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2114	2114	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2116	2116	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2118	2118	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2120	2120	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2136	2136	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2138	2138	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2140	2140	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2142	2142	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2144	2144	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2146	2146	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2148	2148	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Mellansel - Örnsköldsvik
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
306185	(MSL)	(ÖK)		Servicefönster (Mellansel)- (Örnsköldsvik)	E	2051	2051	MO	07:00	11:00	D		A					Trafikpåverkan;
Övrigt						2102	2149	MO	07:00	11:00	D		A					Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Nyfors - Munksund
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
306172 Övrigt	(NYF)	PTÅ		Servicefönster (Nyfors) -Piteå	E	2051	2051	F	07:00	10:00	D		A					Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå
						2103	2124	F	07:00	10:00	D		A					
						2126	2149	F	07:00	10:00	D		A					
306267 Övrigt	NYF	PTÅ		Servicefönster Underhåll Nyfors-Piteå	E	2120	2124	M-F	06:00	12:00	D		A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Nyfors-Piteå	
						2125	2125	M-O	06:00	12:00	D		A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X			
						2126	2126	M-F	06:00	12:00	D		A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X			
						2127	2127	MTi	06:00	12:00	D		A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X			
						2133	2140	M-F	06:00	12:00	D		A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6		X			
						2120	2127	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/40 Längd: 1000)					
						2120	2127	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/70 Längd: 1500)					
						2133	2141	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/40 Längd: 1000)					
						2133	2141	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/70 Längd: 1500)					
						326505 Övrigt	(NYF)	(PTÅ)		Förrarbete spårbyte Nyfors-Piteå	E	2120	2126	M-F	06:00	12:00		D
2133	2140	M-F	06:00	12:00	D								A Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1		X			
Alla	2120	2142	M-S	00:00	24:00							H		H (sth: 90/40 km+m: 8,570/27,268 Längd: 5000)				
																	Samordnas med Servicefönster UH	
																		Hastighetsnedsättning för banstabilisering, 5km som flyttas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Pea-Kmb
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306281 Övrigt	KMB			Servicefönster Underhåll Peuravaara- Kiruna MB. HTSM	Alla	2120	2120	S	22:00	24:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Trafikpåverkan:
						2121	2121	M	00:00	03:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Trafikavbrott driftplats KMB
						2121	2121	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.
						2131	2131	S	22:00	24:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		
						2132	2132	M	00:00	03:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		
						2132	2132	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2132	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2132	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
312425 Övrigt	KMB			ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbeten	Alla	2122	2127	nmTi-nmL nmM	22:00	03:00	D		A	Kra 596, Kra 513 - Kra 206, 208, 210, 214, stoppbock km 1413+255 -Kra 113, 115, 256 - Kra 105, 107, 109	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kiruna Malmbangård, Peuravaara, Kirunavaara, Råtsi, inkl linjerna mot Svappavaara och Kalixfors Samordnat med BaneNors banarbetsveckor
						2130	2137	nmTi-nmL nmM	22:00	03:00	D		A	Kra 596, Kra 513 - Kra 206, 208, 210, 214, stoppbock km 1413+255 -Kra 113, 115, 256 - Kra 105, 107, 109	X		Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, taylor, baliser, spårledning, skåp, teknikhus, provning och kontroller inför inkoppling av syst H och E2.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Pea-Rsi
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306289 Övrigt	PEA			Servicefönster Underhåll Peuravaara HTSM	Alla	2121	2121	S	22:00	24:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Trafikpåverkan:
						2122	2122	M	00:00	03:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Trafikavbrott dp Pea
						2122	2122	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.
						2132	2132	S	22:00	24:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		
						2133	2133	M	00:00	03:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		
						2133	2133	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2132	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2132	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Skelleftebanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
326506 Övrigt	(BST)	(SKL)		Förarbete spårbyte Skellefteåbanan	E	2120	2127	nmTi-nmL	22:00	04:00	D		A	Bst 5/11 - Skl 2/1	X		Trafikpåverkan:	
						2137	2137	nmTi-nmL	22:00	02:00	D		A	Bst 5/11 - Skl 2/1	X			Trafikavbrott (Bastuträsk) - (Skellefteå)
					Alla	2120	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 28,000/43,000 Längd: 15000)			Samordnas med Servicefönster UH	
306171 Övrigt	(BST)	SÖV		Servicefönster (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre	E	2051	2051	M	08:20	11:20	D		A				Hastighetsnedsättning för banstabilisering, 5km som flyttas	
						2103	2149	M	08:20	11:20	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn Övre	
306266 Övrigt	BST	SÖV		Servicefönster Underhåll Bastuträsk Skelleftehamn Övre	E	2120	2124	nmTi-nmL	22:00	04:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		Trafikpåverkan:	
						2125	2125	nmTi-nmO	22:00	04:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		Trafikavbrott mellan dp Bastuträsk-Skelleftehamn Övre	
						2126	2128	nmTi-nmL	22:00	04:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X			
						2137	2137	nmTi-nmL	22:00	02:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X			
						2120	2129	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)				
						2120	2129	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)				
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)				
	2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
326500 Övrigt	LE		Ombyggnation Luleå bangård	Alla	2120	2140	nmTi-nmF	20:00	04:00	D Kanalisation	A Le 3v, 7v	X	Kanalisation Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet Kommer att kunna ta in tåg i samråd mellan Tkl och Tsm, Vi kommer inte att vara på alla spåren samtidigt så det kommer en mer detaljerad tidplan i ett senare läge. Planering mellan tkl,JF och projektet måste ske. Projektets arbetsområden som flyttas efter kanalisationens färdigställande: Område 1: vxldvsi 21/4, HIP 320a till och med malmrundan Område 2: vxldvsi 1/3, 21/1, 22/1, 23/1 - 21/5 Område 3: Område 4: Vxldvsi L 21/4, HIP 2b2 - 21/4, HIP 21b Område 5: Vxldvsi 3/3, 7/3- HIP 21a, vxldvsi 22/4, HIP 70 Område 6: Vxldvsi 8/2, 9/2, 10/2, 13/2 - HIP 69, vxldvsi 22/1, 23/8 Område 7: Vxldvsi A, 3v, 3hb, HIP 4b - Vxdvsi L, 1/2, HIP 2b2 Område 8: Vxdvsi 7v, HIP 4a - HIP 2a2, Vxdvsi 3/4, 7/4, 8/2, 9/2, 10/2, 13/2 Område 9: HIP 2a2, Vxdvsi 7/1 - Vxdvsi 3/1, 3/4, 7/1, 7/4, 8/2, 9/2, 13/2

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
306160 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå)	E	2102	2102	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
						2104	2104	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2106	2106	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2108	2108	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2110	2110	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2112	2112	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2114	2114	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2116	2116	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2118	2118	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2120	2120	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2122	2122	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2124	2124	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2126	2126	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2128	2128	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2130	2130	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2132	2132	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2134	2134	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2136	2136	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2138	2138	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2140	2140	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
2142	2142	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A											
2144	2144	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A											
2146	2146	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A											
2148	2148	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
306204 Övrigt	(LE)	(BDN)	Servicefönster (Boden Central)-(Luleå)	E	2102	2102	M-F	11:30	12:30	D	A		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
					2104	2104	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2106	2106	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2108	2108	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2110	2110	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2112	2112	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2114	2114	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2116	2116	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2118	2118	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2120	2120	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2122	2122	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2124	2124	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2126	2126	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2128	2128	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2130	2130	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2132	2132	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2134	2134	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2136	2136	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2138	2138	M-F	11:30	12:30	D	A		
					2140	2140	M-F	11:30	12:30	D	A		
2142	2142	M-F	11:30	12:30	D	A							
2144	2144	M-F	11:30	12:30	D	A							
2146	2146	M-F	11:30	12:30	D	A							
2148	2148	M-F	11:30	12:30	D	A							
306261 Övrigt	(LE)	(BDN)	Servicefönster Underhåll (Boden Central)-(Luleå) HTSM	E	2120	2121	nmTi-nmL	22:30	03:30	D	A Le 59v-Bdn 108	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
					2122	2122	nmTi nmO	22:30	03:30	D	A Le 59v-Bdn 108	X	
					2136	2137	nmTi-nmL	22:30	03:30	D	A Le 59v-Bdn 108	X	
					2138	2138	nmTi nmO	22:30	03:30	D	A Le 59v-Bdn 108	X	
					2120	2123	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/40 Längd: 5000)		
					2136	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/40 Längd: 1000)		
2136	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/70 Längd: 1500)							
326307 Övrigt	(NYF)	KTÄ	GC bro över järnväg, Korstråsk	E	2121	2121	M-F	01:00	05:00	D	A Nyf infsi 1/2 - infsi Ktä 1/2	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nyfors)-Korstråsk
					2140	2140	M-F	01:00	05:00	D	A Nyf infsi 1/2 - infsi Ktä 1/2	X	
					2120	2122	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/40 km+m: 1092,200/1092,600 Längd: 400)		
					2140	2140	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/40 km+m: 1092,200/1092,600 Längd: 400)		
306169 Övrigt	LTK	(BDS)	Servicefönster Långträsk-(Boden Södra)	E	2051	2051	TiO	02:00	04:00	D	A		Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)
					2102	2149	TiO	02:00	04:00	D	A		
					2051	2051	MF	11:00	12:00	D	A		
					2102	2124	MF	11:00	12:00	D	A		
					2126	2149	MF	11:00	12:00	D	A		
306275 Övrigt	LTK	BDS	Servicefönster Underhåll Långträsk-Boden Södra HTSM	E	2121	2121	M-F	01:00	05:00	D	A Ltk L1-Bds 2/5, 3/5, 4/5	X	Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Boden Södra
					2121	2122	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/40 Längd: 1000)		
					2121	2122	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/70 Längd: 1500)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
306170 Övrigt	(LTK)	BST		Servicefönster (Långträsk) -Bastuträsk	E	2051	2051	OTo	01:00	03:00	D		A					Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk
						2102	2124	OTo	01:00	03:00	D		A					
						2126	2149	OTo	01:00	03:00	D		A					
						2051	2051	M	11:00	12:00	D		A					
						2102	2149	M	11:00	12:00	D		A					
306276 Övrigt	LTK	BST		Servicefönster Underhåll Långträsk-Bastuträsk HTSM	E	2121	2121	M-F	01:00	05:00	D		A	Ltk L1-Bst 5/2, Kaå 1/6, 2/6		X	Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Bastuträsk	
						2140	2140	M-F	01:00	05:00	D		A	Ltk L1-Bst 5/2, Kaå 1/6, 2/6		X		
						2121	2122	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2121	2122	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2140	2141	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2141	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
306168 Övrigt	(HLS)	(BST)		Servicefönster (Hällnäs)- (Bastuträsk)	E	2051	2051	OF	01:00	03:00	D		A					Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-(Bastuträsk)
						2102	2124	OF	01:00	03:00	D		A					
						2126	2149	OF	01:00	03:00	D		A					
						2051	2051	MF	13:30	14:30	D		A					
						2102	2124	MF	13:30	14:30	D		A					
						2126	2149	MF	13:30	14:30	D		A					
306274 Övrigt	HLS	BST		Servicefönster Underhåll Hällnäs-BastuträskHTSM	E	2119	2119	LS	01:00	05:00	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1		X	Trafikavbrott mellan dp Hällnäs-Bastuträsk	
						2120	2120	M-O	01:00	05:00	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1		X		
						2135	2135	S	01:00	05:00	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1		X		
						2136	2136	M-ToS	01:00	05:00	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1		X		
						2137	2137	M-To	01:00	05:00	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1		X		
						2119	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)				
						2119	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)				
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)				
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)				
						306167 Övrigt	(VÄN)	HLS		Servicefönster (Vännäs Norra)-Hällnäs	E	2051	2051	MO	17:30	19:30		D
2102	2149	MO	17:30	19:30	D								A					
2051	2051	MF	13:00	14:00	D								A					
2102	2124	MF	13:00	14:00	D								A					
2126	2149	MF	13:00	14:00	D								A					
306273 Övrigt	VÄN	HLS		Servicefönster Underhåll Vännäs Norra-Hällnäs HTSM	E	2119	2119	LS	01:00	05:00	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10		X	Trafikavbrott mellan dp Vännäs norra-Hällnäs	
						2120	2120	M-O	01:00	05:00	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10		X		
						2135	2135	S	01:00	05:00	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10		X		
						2136	2136	M-ToS	01:00	05:00	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10		X		
						2137	2137	M-To	01:00	05:00	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10		X		
						2119	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)				
						2119	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)				
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)				
						2135	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)				
						306175 Övrigt	(VNS)	THÖ		Servicefönster Vännäs-Trehörningssjö	E	2051	2051	M	13:30	16:30		D
2103	2113	M	13:30	16:30	D								A					
2115	2149	M	13:30	16:30	D								A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306257 Övrigt	VNS	THÖ		Servicefönster Underhåll Vännäs-Trehörningsjö HTSM	E	2123	2123	M-S	02:00	08:00	D		A Vns 104 - Thö 2/2	X	Trafikpåverkan; Trafikavbrott Vännäs-Trehörningsjö, Bara stopp vid södra utfarten av Vännäs		
						2134	2134	O-F	15:00	21:00	D		A Vns 104 - Thö 2/2	X			
						2135	2135	M-F	15:00	21:00	D		A Vns 104 - Thö 2/2	X			
						2123	2124	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2123	2124	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
326502 Övrigt	(ÖÅ)	(OXM)		Glödbergstunnelns åtgärder	UPP	2130	2135	M-S	00:00	24:00	H	Skrotning av berg, besiktningståg ärder m.m.	A Öå infsi 1/2 - Oxm infsi 1/1	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öreälv)-(Oxmyran)		
326504 Övrigt	(ÖÅ)	(OXM)		Glödbegstunneln Montage läckande kabel	UPP	2136	2141	M-F	09:00	15:00	D	Montage läckande kabel	A Öå infsi 1/2 - Oxm infsi 1/1	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öreälv)-(Oxmyran)		
328876 Övrigt	THÖ			Icke föreskriftsenliga kablar Trehörningsjö, enkelspår	1	2122	2122	M-F	14:00	18:00	D	Kabelförläggning och rörtryckning	A Thö msi 1/5 - 1/6	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Trehörningsjö		
						2123	2123	M-S	07:00	11:00	D	Kabelförläggning och rörtryckning	A Thö msi 1/5 - 1/6	X			
326507 Övrigt	THÖ	BJÖ		Icke föreskriftsenliga kablar Björnsjö -Trehörningsjö	E	2120	2120	M-S	18:00	22:00	D	Kabelförläggning och rörtryckning	A Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1	X	Trafikpåverkan: Trafikstopp Björnsjö - Trehörningsjö		
						2121	2121	M-S	04:00	08:00	D	Kabelförläggning och rörtryckning	A Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1	X			
						2122	2122	M-F	18:00	22:00	D	Kabelförläggning och rörtryckning	A Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1	X			
						2123	2123	M-S	03:00	07:00	D	Kabelförläggning och rörtryckning	A Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1	X			
						2134	2135	M-F	16:00	20:00	D	Inkoppling	A Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1	X			
306176 Övrigt	THÖ	MSL		Servicefönster Trehörningsjö-Mellansel	E	2051	2051	M	13:30	16:30	D		A	Trafikpåverkan; Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel			
						2103	2113	M	13:30	16:30	D		A				
						2115	2149	M	13:30	16:30	D		A				
306258 Övrigt	THÖ	MSL		Servicefönster Underhåll Trehörningsjö-Mellansel HTSM	E	2123	2123	M-S	02:00	08:00	D		A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X	Trafikpåverkan, Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel		
						2134	2134	O-F	15:00	21:00	D		A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X			
						2135	2135	M-F	15:00	21:00	D		A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X			
						2123	2124	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 Längd: 1500)				
						2123	2124	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)				
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 Längd: 1500)				
2134	2136	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328875 Övrigt	LNV			Icke föreskriftsenliga kablar Långvattnet, enkelspår	1	2122	2122	M-F	14:00	18:00	D	Kabelförläggning och rörtryckning	A	Lnv msi 1/5 - 1/6	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Långvattnet
						2123	2123	M-S	07:00	11:00	D	Kabelförläggning och rörtryckning	A	Lnv msi 1/5 - 1/6	X		
328866 Övrigt	LMN			Icke föreskriftsenliga kablar Långviksmon, enkelspår	1	2120	2120	M-S	14:00	18:00	D	Kabelförläggning och rörtryckning	A	Lmn msi 1/5 - 1/6	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Långviksmon
						2121	2121	M-S	08:00	12:00	D	Kabelförläggning och rörtryckning	A	Lmn msi 1/5 - 1/6	X		
328730 Övrigt	BJ			Icke föreskriftsenliga kablar Björna, enkelspår	1	2120	2120	M-S	14:00	18:00	D	Kabelförläggning och rörtryckning	A	Bj msi 1/5 - 1/6	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Björnsjö
						2121	2121	M-S	08:00	12:00	D	Kabelförläggning och rörtryckning	A	Bj msi 1/5 - 1/6	X		
328717 Övrigt	BJÖ			Icke föreskriftsenliga kablar Björnsjö, enkelspår	1	2120	2120	M-S	14:00	18:00	D	Kabelförläggning och rörtryckning	A	Bjö msi 1/5 - 1/6	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Björnsjö
						2121	2121	M-S	08:00	12:00	D	Kabelförläggning och rörtryckning	A	Bjö msi 1/5 - 1/6	X		
						2122	2122	M-F	14:00	18:00	D	Kabelförläggning och rörtryckning	A	Bjö msi 2/5 - 2/6	X		
						2123	2123	M-S	07:00	11:00	D	Kabelförläggning och rörtryckning	A	Bjö msi 2/5 - 2/6	X		
306177 Övrigt	MSL	AP		Servicefönster Mellansel-Aspeå	E	2051	2051	M	12:00	15:00	D		A				Trafikpåverkan;
						2103	2113	M	12:00	15:00	D		A				Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
						2115	2149	M	12:00	15:00	D		A				
306259 Övrigt	MSL	AP		Servicefönster Underhåll Mellansel-Aspeå HTSM	E	2121	2121	M-S	02:00	08:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		Trafikpåverkan;
						2136	2136	M-F	16:00	22:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
						2137	2137	M-O	16:00	22:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2136	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
306178 Övrigt	AP	(LSL)		Servicefönster Aspeå-Långele	E	2051	2051	M	12:00	15:00	D		A				Trafikpåverkan;
						2103	2113	M	12:00	15:00	D		A				Trafikavbrott Aspeå-Långele
						2115	2149	M	12:00	15:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
306260 Övrigt	AP	(LSL)	Servicefönster Underhåll Aspeå-Långsele HTSM	E	2121	2121	M-S	02:00	08:00	D	A	X	Trafikpåverkan;
					2136	2136	M-F	16:00	22:00	D	A	X	Trafikavbrott Aspeå-(Långsele)
					2137	2137	M-O	16:00	22:00	D	A	X	
					2121	2122	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 100/70 Längd: 1500)		
					2121	2122	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 100/40 Längd: 1000)		
					2136	2138	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 100/70 Längd: 1500)		
					2136	2138	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 100/40 Längd: 1000)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Vännäs-Holmsund
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306166 Övrigt	(VNS)	(UÅGB)		Servicefönster (Vännäs)- (Umeå Godsbangård)	E	2051	2051	TiTo	03:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan : Trafikavbrott mellan dp (Vännäs)- (Umeå godsbangård)
						2103	2124	TiTo	03:00	05:00	D		A				
						2126	2149	TiTo	03:00	05:00	D		A				
						2051	2051	MF	10:00	11:00	D		A				
						2103	2124	MF	10:00	11:00	D		A				
2126	2149	MF	10:00	11:00	D		A										
306272 Övrigt	VNS	UÅ		Servicefönster Underhåll Vännäs- Umeå HTSM	E	2121	2121	M-F	08:30	12:30	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X	Trafikavbrott mellan dp Vännäs- Umeå	
						2138	2138	M-F	08:30	12:30	D		A Uå 102-Vns 164, 131		X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)				
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)				
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)				
2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)										
306202 Övrigt	UÅGB	UÅ		Servicefönster Umeå Central/Godsbangård	Alla	2051	2051	S	03:00	06:00	D		A			Trafikpåverkan : Trafikavbrott dp Umeå central/Godsbangård	
						2103	2148	S	03:00	06:00	D		A				
						2051	2051	S	07:15	08:45	D		A				
						2103	2148	S	07:15	08:45	D		A				
						2051	2051	S	10:45	12:15	D		A				
2103	2148	S	10:45	12:15	D		A										
306164 Övrigt	(UÅ)	GIM		Servicefönster (Umeå C) -Gimonäs	E	2051	2051	nmO nmTo	23:40	01:40	D		A			Trafikavbrott mellan dp (Umeå C)- Gimonäs	
						2103	2149	nmO nmTo	23:40	01:40	D		A				
306270 Övrigt	UÅ	GIM		Servicefönster Underhåll Umeå C-Gimonäs HTSM	E	2121	2121	M-F	10:00	14:00	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Umeå C- Gimonäs	
						2138	2138	M-F	10:00	14:00	D		A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135		X		
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)				
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 Längd: 1500)				
						2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)				
2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 Längd: 1500)										
326898 Övrigt	UÅÖ			Plattförlängning Umeå Östra	51	2128	2137	S	22:00	24:00	D	Plattförlängning Umeå Östra	A Uåö msi 212- msi 213		X	Enkelspårsdrift Umeå östra. Plattförlängning spår 51 Hastighetsnedsättning 40km/h hela driftplatsen	
						2129	2138	nmTi-nmF	22:00	04:00	D	Plattförlängning Umeå Östra	A Uåö msi 212- msi 213		X		
						2128	2128	S	22:00	00:00	H		H (sth: 90/40 km+m: 890,921/888,492 Längd: 2429)				
						2129	2138	M-S	22:00	04:00	H		H (sth: 90/40 km+m: 890,921/888,492 Längd: 2429)				
306165 Övrigt	(GIM)	HOD		Servicefönster (Gimonäs) -Holmsund	E	2051	2051	MO	21:30	23:30	D		A			Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund	
						2103	2149	MO	21:30	23:30	D		A				
306271 Övrigt	GIM	HOD		Servicefönster Underhåll Gimonäs-Holmsund	E	2122	2122	M-S	15:00	21:00	D		A Gim L11-Hod 1/4		X	Trafikavbrott mellan dp Gimonäs-Holmsund	
						2137	2137	M-S	15:00	21:00	D		A Gim L11-Hod 1/4		X		
						2122	2122	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 1000)				
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Ådalsbanan Lsl-Suc
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
313850 Övrigt	(LSL)	(VÄY)		Spår- och ktl- upprustning	E	2118	2124	M-F	09:00	15:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		Projektledare Per Lindmark Tel: 010- 123 74 01
						2125	2125	M-O	09:00	15:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Långsele - Västeraspy v 18-37 Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. v 38 Trumbyten, Broåtgärder v 39 Efterarbeten
						2126	2137	M-F	09:00	15:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2139	2139	M-F	09:00	15:00	D	Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.	A	Väy 40-Lsl 23	X		
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	H	Trumbyten, broåtgärder	A	Väy 40-Lsl 23	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Arlandabanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
322284	SKBY	MYN	Underhåll	Alla	2118	2118	nmTi-nmF	23:30	04:30	D	A Skby 81, 91 - Myn 29, 59	X	Trafikpåverkan:
Övrigt			Skavstaby-Myrbacken Arlandabanan Omexom		2140	2140	nmTi-nmF	23:30	04:30	D	A Skby 81, 91 - Myn 29, 59	X	Trafikavbrott Arlandabanan Skavstaby - Myrbacken

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Bergslagspendeln
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
327167 Övrigt	(FGC)	(KBÄ)		Förebyggande underhåll	E alla	2135	2135	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1			Trafikavbrott (Kolbäck)-Ångelsberg
						2135	2135	S	23:30	24:00	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1			Flytande hastighetsnedsättningar 160/40 2000 m kan
						2136	2136	M	00:00	05:30	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1			förekomma
						2136	2136	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kbä 25 - Fgc 3/1			
						2135	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 2000)			
328658 Övrigt	(FGC)	KBÄ		Förebyggande underhåll/kontakledningsunderhåll	E alla	2114	2114	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Kbä 85,87 - Fgc 3/1		X	Trafikavbrott (Kolbäck)-Ångelsberg
						2114	2114	S	23:00	24:00	D		A	Kbä 85,87 - Fgc 3/1		X	Flytande hastighetsnedsättningar 160/40 2000 m kan
						2115	2115	M	00:00	05:00	D		A	Kbä 85,87 - Fgc 3/1		X	förekomma
						2115	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Kbä 85,87 - Fgc 3/1		X	
						2116	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 2000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Bjärka Säby - Västervik
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärknings	
316581 Övrigt	(BSÅ)	(VK)		Servicefönster (Bjärka Säby) - (Västervik)	E	2051	2051	nmTi	22:00	05:30	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 1 dag i veckan under lågsäsong och semesterperiod. 7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 4 dagar i veckan under högsäsong. 12 sammanhängande timmar natt mot måndag vecka 22 och 38 (lämplig för större åtgärder t.ex. plankorsningsurgrävning mm). Trafikpåverkan: Trafikanvrott Bjärka Säby-Västervik Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
						2053	2113	nmTi	22:00	05:30	D		A					
						2115	2118	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2119	2119	nmTi-nmTo	22:00	05:30	D		A					
						2120	2124	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2125	2133	nmTi	22:00	05:30	D		A					
						2134	2146	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2147	2149	nmTi	22:00	05:30	D		A					
						2122	2122	nmS	20:00	08:00	D		A					
						2138	2138	nmS	20:00	08:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Cst - Hgl Driftspår
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328366 Övrigt	CST	HGL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	D1,D2 Cst C2,C3,C 4, Ke V1,V2,M	2144	2144	To-L	00:00	05:00	D		A	Cst 561,533,535,574,So 1065,1040 - Ke 165,167,171, So 1117,1119,1121,1123,1125,1127,1 144,1146,1297	X		Dialog och koordinering med Underhåll pågår. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm C/ Norra Bantorget - Tomtebodan, Hagalund via driftspåren
328412 Övrigt	SO	HGL		Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	D1,D2,U 1, Hgl 17-20	2112	2112	M-F	00:00	05:00	D		A	So 1089,1087,1101 - So 1117,1119,1121,1123,1125,1127,1 129, 1146,1148,1135,1152			Dialog och koordinering med Underhåll pågår. Trafikpåverkan: Trafikavbrott till och från Hagalund
						2138	2138	M-F	00:00	05:00	D		A	So 1089,1087,1101 - So 1117,1119,1121,1123,1125,1127,1 129, 1146,1148,1135,1152			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Cst - Hgl Driftspår
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316620 Övrigt	HGL			Servicefönster Hagalund	Alla	2051	2051	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2053	2053	M-O	00:00	24:00	D		A				
						2101	2101	MTiTo	00:00	24:00	D		A				
						2102	2102	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2103	2103	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2104	2104	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2105	2105	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2106	2106	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2107	2107	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2108	2108	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2109	2109	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2110	2110	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2111	2111	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2112	2112	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2113	2113	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2114	2114	Ti-To	00:00	24:00	D		A				
						2115	2115	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2116	2116	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2117	2117	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2118	2118	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2119	2119	M-O	00:00	24:00	D		A				
						2120	2120	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2121	2121	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2122	2122	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2123	2123	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2124	2124	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2125	2125	M-O	00:00	24:00	D		A				
						2126	2126	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2132	2132	Ti-To	00:00	24:00	D		A				
						2133	2133	M-To	00:00	24:00	D		A				
2134	2134	M-To	00:00	24:00	D		A										
2135	2135	M-To	00:00	24:00	D		A										
2136	2136	M-To	00:00	24:00	D		A										
2137	2137	M-To	00:00	24:00	D		A										
2138	2138	M-To	00:00	24:00	D		A										
2139	2139	M-To	00:00	24:00	D		A										
2140	2140	M-To	00:00	24:00	D		A										
2141	2141	M-To	00:00	24:00	D		A										
2142	2142	M-To	00:00	24:00	D		A										
2143	2143	M-To	00:00	24:00	D		A										
2144	2144	M-To	00:00	24:00	D		A										
2145	2145	M-To	00:00	24:00	D		A										
2146	2146	M-To	00:00	24:00	D		A										
2147	2147	M-To	00:00	24:00	D		A										
2148	2148	M-To	00:00	24:00	D		A										
2149	2149	M-To	00:00	24:00	D		A										

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Cst-Tm-Sub
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316641 Övrigt	TM			Servicefönster Stockholm Mitt Tomtebodas Rangerbangård	Alla	2051	2051	M-F	00:00	24:00	D		A					Tågplananpassade servicefönster: 6 timmar dag respektive nattid helgfri måndag-fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2053	2053	M-O	00:00	24:00	D		A					
						2101	2101	MTiToF	00:00	24:00	D		A					
						2102	2102	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2103	2103	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2104	2104	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2105	2105	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2106	2106	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2107	2107	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2108	2108	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2109	2109	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2110	2110	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2111	2111	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2112	2112	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2113	2113	M-To	00:00	24:00	D		A					
						2114	2114	Ti-F	00:00	24:00	D		A					
						2115	2115	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2116	2116	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2117	2117	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2118	2118	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2119	2119	M-OF	00:00	24:00	D		A					
						2120	2120	M-F	00:00	24:00	H		A					
						2121	2121	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2122	2122	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2123	2123	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2124	2124	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2125	2125	M-O	00:00	24:00	D		A					
						2126	2126	M-F	00:00	24:00	D		A					
						2132	2132	Ti-F	00:00	24:00	D		A					
2133	2133	M-F	00:00	24:00	D		A											
2134	2134	M-F	00:00	24:00	D		A											
2135	2135	M-F	00:00	24:00	D		A											
2136	2136	M-F	00:00	24:00	D		A											
2137	2137	M-F	00:00	24:00	D		A											
2138	2138	M-F	00:00	24:00	D		A											
2139	2139	M-F	00:00	24:00	D		A											
2140	2140	M-F	00:00	16:00	D		A											
2141	2141	M-F	00:00	16:00	D		A											
2142	2142	M-F	00:00	24:00	D		A											
2143	2143	M-F	00:00	24:00	D		A											
2144	2144	M-F	00:00	24:00	D		A											
2145	2145	M-F	00:00	24:00	D		A											
2146	2146	M-F	00:00	24:00	D		A											
2147	2147	M-F	00:00	24:00	D		A											
2148	2148	M-F	00:00	24:00	D		A											
2149	2149	M-F	00:00	24:00	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Cst-Tm-Sub
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
318550 Övrigt	HUV	SUB		Mälarbanan Söndagstider T21	Alla	2050	2106	S	02:00	08:25	D		A	Ke 300,302,304,316,320 - Sub 995,997	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huvudsta - Sundbyberg ihop med objekt 312074
						2108	2108	S	02:00	08:25	D		A	Ke 300,302,304,316,320 - Sub 995,997	X		
						2110	2112	S	02:00	08:25	D		A	Ke 300,302,304,316,320 - Sub 995,997	X		
						2114	2125	S	02:00	08:25	D		A	Ke 300,302,304,316,320 - Sub 995,997	X		
						2132	2138	S	02:00	08:25	D		A	Ke 300,302,304,316,320 - Sub 995,997	X		
						2140	2143	S	02:00	08:25	D		A	Ke 300,302,304,316,320 - Sub 995,997	X		
						2145	2148	S	02:00	08:25	D		A	Ke 300,302,304,316,320 - Sub 995,997	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Dalabanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
327232 Övrigt	(AVKY)	(SL)		Förebyggande underhåll	E Alla	2121	2121	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A SI 121 - Avky 52		Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Sala) Flytande hastighetsnedsättningar (1500m) kan förekomma 70/160		
						2121	2121	S	23:30	24:00	D		A SI 121 - Avky 52				
						2122	2122	M	00:00	05:30	D		A SI 121 - Avky 52				
						2122	2122	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A SI 121 - Avky 52				
						2121	2122	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
328521 Övrigt	SL	(AVKY)		Kontaktledningsunderhåll	E	2139	2142	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A SI 123 - Avky 52	X	Trafikavbrott (Sala) - (Avesta Krylbo)		
336467 Övrigt	SL			Förebyggande underhåll	Alla	2123	2123	S	23:00	24:00	D		A SI 124 - SI 121, SI 152		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sala-(Avesta Krylbo) / Sala-(Morgongåva) / Sala-(Ransta) Flytande hastighetsnedsättningar 130/40 1500m kan förekomma		
						2124	2124	M	00:00	05:00	D		A SI 124 - SI 121, SI 152				
						2124	2124	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A SI 124 - SI 121, SI 152				
						2124	2124	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1500)				
327155 Övrigt	SL	(MÅ)		Förebyggande underhåll	E Alla	2123	2123	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A Må 21 - SI 124		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala)-(Morgongåva) Flytande hastighetsnedsättningar 130/40 1500m kan förekomma		
						2123	2124	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1500)				
328523 Övrigt	IST	SL		Kontaktledningsunderhåll	E	2139	2139	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Ist 22 - SI 123	X	Trafikavbrott (Uppsala)-Sala / (Västerås)-Sala / Avesta Krylbo-(Sala)		
331136 Övrigt	(IST)	(JLA)		Inkoppling ny signal i Morgongåva	E	2107	2107	nmL	23:30	07:30	D		A Ist L41 - Jla L 42		Trafikavbrott (Sala)-(Uppsala)		
						2107	2107	nmS	22:00	08:00	D		A Ist L41 - Jla L 42				
						2107	2107	S	22:00	24:00	D		A Ist L41 - Jla L 42				
						2108	2108	M	00:00	04:45	D		A Ist L41 - Jla L 42				
327161 Övrigt	MÅ	(UNA)		Förebyggande underhåll	E Alla	2134	2134	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A Må 21 - U321		Trafikavbrott (Sala)-(Uppsala Norra) Flytande hastighetsnedsättningar (1500m) kan förekomma 160/40		
						2134	2134	S	23:30	24:00	D		A Må 21 - U321				
						2135	2135	M	00:00	05:30	D		A Må 21 - U321				
						2135	2135	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A Må 21 - U321				
						2134	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1500)				
328520 Övrigt	JLA	SL		Kontaktledningsunderhåll	E	2136	2138	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Jla 22 - SI 124	X	Trafikavbrott Järlåsa - (Sala)		
328518 Övrigt	(UNA)	MÅ		Kontaktledningsunderhåll	E	2134	2136	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Una 336,338 - Må 21	X	Trafikavbrott (Uppsala Norra) - (Morgongåva)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329095 Övrigt	SLG	ER		Förbyggande UH kontaktledning	Alla, E,NED,U PP Fv 1, Er 2	2114	2114	S	01:15	06:15	D		A	Fv 322,311 Er 62,32 Slg 1/2	X		Trafikavbrott Sällinge-Ervalla
325239 Övrigt	(FV)	ER		Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP	2135	2135	S	08:30	15:30	D		A	Er 22 - Fv 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ervalla-(Frövi)
325240 Övrigt	FV	(ER)		Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP	2136	2136	S	08:30	15:30	D		A	Er 51 - Fv 32			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-Frövi Spår 2 i Frövi avstängt LS skall väl vara 2137
					Fv 2	2137	2137	M-S	08:30	15:00	D		A	Er 51 - Fv 32			
325246 Övrigt	(FV)	ER		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2140	2140	S	08:30	15:30	D		A	Er 31 - Fv 52			Trafikpåverkan: Enkelspår (Frövi)-Ervalla
325247 Övrigt	FV	(ER)		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2141	2141	S	08:30	15:30	D		A	Er 21 - Fv 25			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frövi-(Ervalla)
						2142	2142	M-S	08:30	15:30	D		A	Er 21 - Fv 25			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316591 Övrigt	(FV)	(HSA)		Servicefönster (Frövi) - (Hovsta) Ned-spår	NED	2051	2051	ToF	01:45	05:45	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetsåsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2101	2101	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2103	2103	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2105	2105	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2107	2107	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2109	2109	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2111	2111	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2113	2113	F	01:45	05:45	D		A					
						2115	2115	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2117	2117	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2117	2117	S	00:00	08:00	D		A					
						2119	2119	TiOF	01:45	05:45	D		A					
						2119	2119	S	00:00	08:00	D		A					
						2121	2121	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2121	2121	S	00:00	08:00	D		A					
						2123	2123	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2123	2123	S	00:00	08:00	D		A					
						2125	2125	TiO	01:45	05:45	D		A					
						2125	2125	S	00:00	08:00	D		A					
						2127	2127	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2127	2127	S	00:00	08:00	D		A					
						2129	2129	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2131	2131	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2133	2133	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2133	2133	S	00:00	08:00	D		A					
						2135	2135	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2135	2135	S	00:00	08:00	D		A					
						2137	2137	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2137	2137	S	00:00	08:00	D		A					
						2139	2139	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
2139	2139	S	00:00	08:00	D		A											
2141	2141	Ti-F	01:45	05:45	D		A											
2141	2141	S	00:00	08:00	D		A											
2143	2143	Ti-F	01:45	05:45	D		A											
2143	2143	S	00:00	08:00	D		A											
2145	2145	Ti-F	01:45	05:45	D		A											
2145	2145	S	00:00	08:00	D		A											
2147	2147	ToF	01:45	05:45	D		A											
2149	2149	ToF	01:45	05:45	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
317065 Övrigt	(FV)	(HSA)		Servicefönster Underhåll (Frövi) - (Hovsta) Ned-spår	NED	2135	2135	M-F	00:45	05:45	D		A					Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
329086 Övrigt	FV	HSA		Förbyggande UH kontaktledning	NED Er 2, Hsa 1, Fv 1	2105	2105	Ti-F	00:01	05:00	D		A	Fv 70 - Hsa 25	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frövi-Hovsta	
329087 Övrigt	FV	HSA		Förbyggande UH kontaktledning	UPP Fv 2, Er 1, Hsa 2	2106	2106	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Fv 24 - Hsa 55	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frövi-Hovsta	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316588 Övrigt	(FV)	(HPBG)		Servicefönster (Frövi) - (Hallsberg) Upp-spår	UPP	2102	2102	F	01:45	05:45	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssåsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2104	2104	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2106	2106	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2108	2108	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2110	2110	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2112	2112	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2114	2114	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2116	2116	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2116	2116	S	00:00	08:00	D		A					
						2118	2118	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2118	2118	S	00:00	08:00	D		A					
						2120	2120	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2120	2120	S	00:00	08:00	D		A					
						2122	2122	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2122	2122	S	00:00	08:00	D		A					
						2124	2124	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2124	2124	S	00:00	08:00	D		A					
						2126	2126	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2126	2126	S	00:00	08:00	D		A					
						2128	2128	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2128	2128	S	00:00	08:00	D		A					
						2130	2130	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2132	2132	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2134	2134	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2134	2134	S	01:45	05:45	D		A					
						2136	2136	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2136	2136	S	00:00	08:00	D		A					
						2138	2138	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2138	2138	S	00:00	08:00	D		A					
						2140	2140	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2140	2140	S	00:00	08:00	D		A					
						2142	2142	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
2142	2142	S	00:00	08:00	D		A											
2144	2144	Ti-F	01:45	05:45	D		A											
2144	2144	S	00:00	08:00	D		A											
2146	2146	Ti-F	01:45	05:45	D		A											
2146	2146	S	00:00	08:00	D		A											
2148	2148	ToF	01:45	05:45	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
317064 Övrigt	(FV)	(HPBG)		Servicefönster Underhåll (Frövi) - (Hallsberg) Upp-spår	UPP	2134	2134	M-F	00:45	05:45	D		A					Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår).. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
325238 Övrigt	(ER)	HSA		Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP	2134	2134	S	08:30	15:30	D		A	Hsa 55 - Er 22				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Ervalla)-Hovsta
325244 Övrigt	(ER)	HSA		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2139	2139	F-S	08:30	15:30	D		A	Hsa 31 - Er 52				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Ervalla)-Hovsta
325245 Övrigt	ER	HSA		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2139	2139	S	08:30	15:30	D		A	Hsa 25 - Er 62				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Ervalla-Hovsta
329088 Övrigt	(ER)	ÖR		Förbyggande UH kontaktledning	NED Ör	2107	2107	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Er N1, Ör 125, Hsa 23		X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Ervalla-Örebro Trafikavbrott mot Alväng
329089 Övrigt	(ER)	ÖR		Förbyggande UH kontaktledning	UPP Ör	2108	2108	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Er U1, Ör 155		X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Ervalla-Örebro

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316624 Övrigt	HSA			Servicefönster Hovsta Ned-spår	1	2051	2051	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetsässong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2101	2101	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2103	2103	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2105	2105	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2107	2107	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2109	2109	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2111	2111	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2113	2113	To	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2115	2115	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2117	2117	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2117	2117	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2119	2119	TioF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2119	2119	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2121	2121	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2121	2121	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2123	2123	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2123	2123	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2125	2125	TiO	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2124	2125	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2127	2127	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2127	2127	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2129	2129	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2131	2131	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2133	2133	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2133	2133	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2135	2135	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2135	2135	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2137	2137	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2137	2137	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2139	2139	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2139	2139	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2141	2141	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2141	2141	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
2143	2143	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
2143	2143	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
2145	2145	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
2145	2145	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
2147	2147	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
2149	2149	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317066 Övrigt	HSA			Servicefönster Underhåll Hovsta Ned-spår	1	2135	2135	M-F	00:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			Ej tågplaneanpassade sservicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår).. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningsasträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
325102 Övrigt	(HSA)	ÖR		Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP Ör 3	2133	2133	To-S	08:30	15:30	D		A	Ör 157 - Hsa 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-Örebro
325108 Övrigt	HSA	(ÖR)		Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	UPP Hsa 2	2133	2133	S	08:30	15:30	D		A	Ör 151 - Hsa 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hovsta-(Örebro)
						2134	2134	M-S	08:30	15:30	D		A	Ör 151 - Hsa 51			
325242 Övrigt	(HSA)	ÖR		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED Ör1	2138	2138	Ti-S	08:30	15:30	D		A	Ör 166 - Hsa 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-Örebro
325243 Övrigt	HSA	(ÖR)		Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	NED	2138	2138	S	08:30	15:30	D		A	Ör 121 - Hsa 62			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hovsta-(Örebro)
						2139	2139	M-L	08:30	15:30	D		A	Ör 121 - Hsa 62			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316595 Övrigt	(HSA)	(HPBG)		Servicefönster (Hovsta) - (Hallsberg) Ned-spår	NED	2051	2051	ToF	01:45	05:45	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsongs 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2101	2101	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2103	2103	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2105	2105	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2107	2107	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2109	2109	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2111	2111	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2113	2113	To	01:45	05:45	D		A					
						2115	2115	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2117	2117	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2117	2117	S	00:00	08:00	D		A					
						2119	2119	TiOF	01:45	05:45	D		A					
						2118	2119	S	00:00	08:00	D		A					
						2121	2121	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2120	2121	S	00:00	08:00	D		A					
						2123	2123	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2123	2123	S	00:00	08:00	D		A					
						2125	2125	TiO	01:45	05:45	D		A					
						2125	2125	S	00:00	08:00	D		A					
						2127	2127	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2127	2127	S	00:00	08:00	D		A					
						2129	2129	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2131	2131	ToF	01:45	05:45	D		A					
						2133	2133	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2133	2133	S	00:00	08:00	D		A					
						2135	2135	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2135	2135	S	00:00	08:00	D		A					
						2137	2137	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2137	2137	S	00:00	08:00	D		A					
						2139	2139	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2139	2139	S	00:00	08:00	D		A					
						2141	2141	Ti-F	01:45	05:45	D		A					
						2141	2141	S	00:00	08:00	D		A					
2143	2143	Ti-F	01:45	05:45	D		A											
2143	2143	S	00:00	08:00	D		A											
2145	2145	Ti-F	01:45	05:45	D		A											
2145	2145	S	00:00	08:00	D		A											
2147	2147	ToF	01:45	05:45	D		A											
2149	2149	ToF	01:45	05:45	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317068 Övrigt	(HSA)	(HPBG)		Servicefönster Underhåll (Hovsta) - (Hallsberg) Ned-spår	NED	2135	2135	M-F	00:45	05:45	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår).. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
324806 Övrigt	ÖR			Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	4,5	2133	2133	Ti-F	08:30	15:30	D		A	Ör SB 139,SB 143 - Ör 187,136,SB 170			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Örebro
					3,5	2133	2133	ToF	08:30	15:30	D		A	Ör 136,111 - Ör146			
324807 Övrigt	ÖR			Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning	2	2133	2133	MTi	08:30	15:30	D		A	Ör 124 - Ör 161			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Örebro
325241 Övrigt	ÖR			Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning	1	2138	2138	M-O	08:30	15:30	D		A	Ör 154 - Ör 131			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Örebro
328426 Övrigt	(ÖR)			CV-spåret plankorsningsåtgärder	20	2109	2135	M-F	07:00	18:00	D		A	Ör 218 - stoppbock			Arbete med plankorsningar på sidospår/industrispår mellan Örebro C och Cv-området. En ny plk ska anläggas, övriga plk får nya bommar/signaler. Växlingsrörelser kan passera på samråd förutom vid grävarbete som kommer förläggas på helger. Spänningslöst vid grävarbeten.
						2109	2109	LS	00:00	24:00	H		A	Ör 218 - stoppbock	X		
						2110	2110	LS	00:00	24:00	H		A	Ör 218 - stoppbock	X		
						2113	2113	F-S	00:00	24:00	H		A	Ör 218 - stoppbock	X		
						2114	2114	M	00:00	24:00	H		A	Ör 218 - stoppbock	X		
329099 Övrigt	ÖR	MS		Förbyggande UH kontaktledning	NED Ör 1, Ör 2, Ör 29-20, Ms 3	2118	2118	Ti-To	00:00	05:00	D		A	Ör 121, Ör 137, Cv hfp 900, Ör 167		X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-Örebro (Ti-To), Örebro-Mosås (F)
					NED Ör 1, Ms 3	2118	2118	F	00:00	05:00	D		A	Ör hfp 155, Ms 62		X	
329100 Övrigt	ÖR	MS		Förbyggande UH kontaktledning	UPP Ör 3-6	2119	2119	TiO	00:00	05:00	D		A	Ör 151, Ör 191		X	TrTjänsteresa, åter 11/3afikpåverkan: Enkelspårsdrift Örebro-(Hovsta) (Ti,O), Mosås-Örebro (To,F)
					UPP Ör 2, Ör 30	2119	2119	ToF	00:00	05:00	D		A	Ör 128, Ör 130, Ör 112, Ms hfp 21b		X	
329091 Övrigt	ÖR	KLA		Förbyggande UH kontaktledning	NED Ör 1, Ms 3, Kla 2	2109	2109	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Ör281, Kla hfp 21b		X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örebro-Kumla
329092 Övrigt	(ÖR)	KLA		Förbyggande UH kontaktledning	UPP Ör 2, Ms 2, Kla 1	2110	2110	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Ör U1, Kla 32		X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örebro-Kumla

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329093 Övrigt	(MS)	HPBG		Förbyggande UH kontaktledning	NED Kla 2, Kla 3, Hpbg 5	2111	2111	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Ms N1, Hpbg hfp 114	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mosås-Hallsberg
329094 Övrigt	(MS)	HPBG		Förbyggande UH kontaktledning	UPP Kla 1, Hpbg 7	2112	2112	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Ms U1, Hpbg 125	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mosås-Hallsberg
328267 Övrigt	(KLA)	HPBG		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED 35	2127	2127	nmTo-nmL	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyrjörning.	A	H 107, H 145, Hfp 110. 113.			Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att minimera trafikpåverkan
					UPP	2127	2127	nmS	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyrjörning.	A	H 109, H 147, Hfp 114.			
						2127	2127	S	23:00	24:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyrjörning.	A	H 109, H 147, Hfp 114.			
						2128	2128	M	00:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyrjörning.	A	H 109, H 147, Hfp 114.			
						2128	2128	nmTi	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyrjörning.	A	H 109, H 147, Hfp 114.			
318057 Övrigt	(KLA)	SKMS		Dubbelspår hallsberg	Alla	2117	2117	LS	00:00	24:00	H		A	Kla 52,22 - Skms 661	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg, (Kumla)- (Åsbro) Uppsättning signal i bryggor, Kraftmatning ,Revision växlar samt växel slipning. Begärt behov, vidare arbete pågår
316580 Övrigt	(HPBG)	(SKMS)		Servicefönster Underhåll (Hallsbergs personbangård) - (Skymossen)	E	2119	2119	M-S	00:00	04:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			Ej tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 419, del av driftplats (Banarbetsveckor): 4 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. Utökning med 2 veckor 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-söndag enligt intervallplan kontaktledningsunderhåll för denna bandel. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup..
						2120	2120	M-S	00:00	04:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			
						2128	2128	M-S	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			
						2129	2129	M-S	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			
						2130	2130	M-S	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			
						2131	2131	M-S	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			
317905 Övrigt	HPBG	SKMS		Dubbelspår hallsberg	Alla	2116	2116	S	00:00	06:00	D		A	H 137, 139 - Skms 661	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg, (Kumla)- (Åsbro) Uppsättning signal i bryggor, Kraftmatning ,Revision växlar samt växel slipning.
						2118	2118	S	00:00	06:00	D		A	H 137, 139 - Skms 661			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
316596 Övrigt	(HPBG)	(SKM)		Servicefönster (Hallsberg) - (Stenkumla)	E	2107	2107	nmS	23:00	06:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Hallsberg)-(Stenkumla)						
						2113	2113	nmS	23:00	06:00	D		A										
						2119	2119	nmS	23:00	06:00	D		A										
						2125	2125	nmS	23:00	06:00	D		A										
						2131	2131	nmS	23:00	06:00	D		A										
						2137	2137	nmS	23:00	06:00	D		A										
						2143	2143	nmS	23:00	06:00	D		A										
2147	2147	nmS	23:00	06:00	D		A																
316677 Övrigt	(HPBG)	(MOT)		Servicefönster Underhåll (Hallsberg) - (Motala)	UPP,NE D,E	2128	2128	M-F	00:00	05:00	D		A					Ej tågplaneanpassade Servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt med trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller ett spår i taget. 5 pass per vecka under 4 veckor/år. Samordnas med planerade avstängningar i samband med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – Degerön.					
						2129	2129	M-F	00:00	05:00	D		A										
						2130	2130	M-F	00:00	05:00	D		A										
						2131	2131	M-F	00:00	05:00	D		A										
328558 Övrigt	(SKMS)			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	104	2113	2113	To-L	08:15	15:30	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 597, 657.				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skymossen					
						2114	2114	M	08:15	15:30	D		A	H 201, 651									
328559 Övrigt	SKMS			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	104	2128	2132	M-O	08:15	15:30	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 597, 657.				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skymossen					
						2128	2132	ToF	08:15	15:30	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 201, 651.									
313471 PSB	(SKMS)	(MOT)		Dunsjö - Jakobshyttan - Degerön	Alla	2128	2132	M-S	00:00	24:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		PSB Ö2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala) - (Skymossen)						
321433 Övrigt	(SKMS)	(MOT)		Dunsjö - Jakobshyttan - Degerön	Alla, E	2113	2113	To-S	00:00	24:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Hallsberg)					
						2114	2114	MTi	00:00	05:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251									
321435 Övrigt	(SKMS)	(MOT)		Dunsjö - Jakobshyttan - Degerön	Alla	2133	2135	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Hallsberg)					
						2145	2145	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251					X				
						2147	2148	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251					X				
						2149	2149	L	22:00	24:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251					X				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316625 Övrigt	SKM	RUS		Servicefönster Stenkumla-Runsala Upp-spår	UPP	2102	2102	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö316584 (Degerön-Mjölby Upp-spår). Tågplaneanpassade Servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2104	2104	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2106	2106	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2108	2108	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2110	2110	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2112	2112	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2114	2114	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2116	2116	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2116	2116	S	00:00	08:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2118	2118	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2118	2118	S	00:00	08:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2120	2120	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2120	2120	S	00:00	08:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2122	2122	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2122	2122	S	00:00	08:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2124	2124	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2124	2124	S	00:00	08:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2126	2126	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2126	2126	S	00:00	08:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2128	2128	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2130	2130	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2132	2132	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2132	2132	S	00:00	08:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2134	2134	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2134	2134	S	00:00	08:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2136	2136	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2136	2136	S	00:00	08:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2138	2138	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2138	2138	S	00:00	08:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
						2140	2140	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42			
2140	2140	S	00:00	08:00	D		A	SkM 32 - Rus U42									
2142	2142	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42									
2142	2142	S	00:00	08:00	D		A	SkM 32 - Rus U42									
2144	2144	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42									
2144	2144	S	00:00	08:00	D		A	SkM 32 - Rus U42									
2146	2146	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42									
2146	2146	S	00:00	08:00	D		A	SkM 32 - Rus U42									
2148	2148	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 32 - Rus U42									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316626 Övrigt	SKM	RUS		Servicefönster Stenkumla-Runsala Ned-spår	NED	2051	2051	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2053	2053	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2101	2101	Ti	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2103	2103	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2105	2105	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2107	2107	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2109	2109	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2111	2111	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2113	2113	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2115	2115	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2115	2115	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2117	2117	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2117	2117	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2119	2119	TiOF	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2119	2119	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2121	2121	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2121	2121	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2123	2123	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2123	2123	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2125	2125	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2125	2125	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2127	2127	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2127	2127	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2129	2129	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2131	2131	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2133	2133	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2133	2133	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2135	2135	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2135	2135	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
						2137	2137	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72			
2137	2137	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72									
2139	2139	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72									
2139	2139	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72									
2141	2141	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72									
2141	2141	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72									
2143	2143	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72									
2143	2143	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72									
2145	2145	Ti-F	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72									
2145	2145	S	00:00	08:00	D		A	SkM 62 - Rus N72									
2147	2147	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72									
2149	2149	TiO	00:00	04:00	D		A	SkM 62 - Rus N72									

Tågplaneanpassade servicefönster:
4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.
Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande
nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt
mot söndag.
Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår
udda veckor och uppspår jämna veckor.
Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda)
per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth
70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad
omfattning.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
genom ordinarie rutiner för Bup.
OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö316583
(Degerön-Mjölby Ned-spår).
Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller
åtskilda) per natt.
Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår
för arbetarskydd.
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas
då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316583 Övrigt	(D)	(MY)		Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Ned-spår	NED	2051	2051	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2053	2053	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2101	2101	Ti	00:00	04:00	D		A				
						2103	2103	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2105	2105	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2107	2107	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2109	2109	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2111	2111	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2113	2113	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2115	2115	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2115	2115	S	00:00	08:00	D		A				
						2117	2117	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2117	2117	S	00:00	08:00	D		A				
						2119	2119	TiOF	00:00	04:00	D		A				
						2119	2119	S	00:00	08:00	D		A				
						2121	2121	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2121	2121	S	00:00	08:00	D		A				
						2123	2123	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2123	2123	S	00:00	08:00	D		A				
						2125	2125	TiO	00:00	04:00	D		A				
						2125	2125	S	00:00	08:00	D		A				
						2127	2127	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2127	2127	S	00:00	08:00	D		A				
						2133	2133	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2133	2133	S	00:00	08:00	D		A				
						2135	2135	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2135	2135	S	00:00	08:00	D		A				
						2137	2137	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2137	2137	S	00:00	08:00	D		A				
						2139	2139	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
2139	2139	S	00:00	08:00	D		A										
2141	2141	Ti-F	00:00	04:00	D		A										
2141	2141	S	00:00	08:00	D		A										
2143	2143	Ti-F	00:00	04:00	D		A										
2143	2143	S	00:00	08:00	D		A										
2145	2145	Ti-F	00:00	04:00	D		A										
2145	2145	S	00:00	08:00	D		A										
2147	2147	TiO	00:00	04:00	D		A										
2149	2149	TiO	00:00	04:00	D		A										

Tågplaneanpassade servicefönster:
4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.
Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande
nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt
mot söndag.
Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår
udda veckor och uppspår jämna veckor.
Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda)
per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth
70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad
omfattning.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
genom ordinarie rutiner för Bup.
OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö316626
(Stenkumla-Runsala Ned-spår).
Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller
åtskilda) per natt.
Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår
för arbetarskydd.
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas
då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316584 Övrigt	(D)	(MY)		Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Upp-spår	UPP	2102	2102	TiO	00:00	04:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsongs 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö316625 (Stenkuila-Runsala Upp-spår). Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2104	2104	TiO	00:00	04:00	D		A					
						2106	2106	TiO	00:00	04:00	D		A					
						2108	2108	TiO	00:00	04:00	D		A					
						2110	2110	TiO	00:00	04:00	D		A					
						2112	2112	TiO	00:00	04:00	D		A					
						2114	2114	TiO	00:00	04:00	D		A					
						2116	2116	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2116	2116	S	00:00	08:00	D		A					
						2118	2118	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2118	2118	S	00:00	08:00	D		A					
						2120	2120	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2120	2120	S	00:00	08:00	D		A					
						2122	2122	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2122	2122	S	00:00	08:00	D		A					
						2124	2124	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2124	2124	S	00:00	08:00	D		A					
						2126	2126	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2126	2126	S	00:00	08:00	D		A					
						2132	2132	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2132	2132	S	00:00	08:00	D		A					
						2134	2134	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2134	2134	S	00:00	08:00	D		A					
						2136	2136	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2136	2136	S	00:00	08:00	D		A					
						2138	2138	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2138	2138	S	00:00	08:00	D		A					
						2140	2140	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
2140	2140	S	00:00	08:00	D		A											
2142	2142	Ti-F	00:00	04:00	D		A											
2142	2142	S	00:00	08:00	D		A											
2144	2144	Ti-F	00:00	04:00	D		A											
2144	2144	S	00:00	08:00	D		A											
2146	2146	Ti-F	00:00	04:00	D		A											
2146	2146	S	00:00	08:00	D		A											
2148	2148	TiO	00:00	04:00	D		A											
314914 Övrigt	(MOT)	MY		Fågelsta Skänninge Ställverksbyte	Alla	2106	2106	LS	00:00	24:00	H		A Mot 221,251 - My 270,227,257					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mjölby)-Motala
						2107	2107	M	00:00	04:00	D		A Mot 221,251 - My 270,227,257					
						2145	2145	nmS	22:00	08:00	D		A Mot 221,251 - My 270,227,257					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
336802 Övrigt	(MOT)	(MY)	Servicefönster Underhåll (Motala) - (Mjölby) Uppspår	UPP	2128	2128	M-F	00:00	05:00	D	A	Ej tågplaneanpassade Servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift 5 timmar sammanhängande tid avstängt med trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller ett spår i taget. 5 pass per vecka under 4 veckor/år. Samordnas med planerade avstängningar i samband med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – Degerön. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Motala)-(Mjölby) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
					2130	2130	M-F	00:00	05:00	D	A	
336805 Övrigt	(MOT)	(MY)	Servicefönster Underhåll (Motala) - (Mjölby) Nedspår	NED	2129	2129	M-F	00:00	05:00	D	A	Ej tågplaneanpassade Servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift 5 timmar sammanhängande tid avstängt med trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller ett spår i taget. 5 pass per vecka under 4 veckor/år. Samordnas med planerade avstängningar i samband med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – Degerön. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Motala)-(Mjölby) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
					2131	2131	M-F	00:00	05:00	D	A	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Grödingebanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
327898 Övrigt	HU	BJN		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, kälkar mot linje	N1,U1	2108	2108	S	00:00	06:00	D		A	Hu 68,82 - Bjn N72,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Björnkulla-Huddinge Bjn spår 1,2 Hu spår 1,4 Omledning över Södertäljehamn möjlig
314330 Övrigt	BJN	SÖÖ		Dilationsskarvar	NED,UP P 1,2,5,6,7, 8	2139	2139	F-S	04:30	24:00	H		A	Bjn 21,51 - Söö 28,58,34,64	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Syd Övre-Björnkulla - Grödingebanan
						2140	2140	M	00:00	04:30	D	A	Bjn 21,51 - Söö 28,58,34,64	X			
						2140	2140	M-S	04:30	04:30	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2140	2140	M-S	04:30	04:30	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1000)				
314338 Övrigt	BJN	SÖÖ		Spårriktning efter arbeten med Dilationsskarvar	NED,UP P 1,2,5,6,7, 8	2140	2140	ToF	00:00	05:00	D		A	Bjn 21,51 - Söö 28,58,34,64	X		Trafikpåverkan: Avstängt (Södertälje Syd Övre)-Björnkulla Trafikavbrott Grödingebanan
314339 Övrigt	BJN	SÖÖ		Bortplock Ha-nedsättning efter Tonagekörning Dilationsskarvar	NED,UP P 1,2,5,6,7, 8	2141	2141	nmTi	23:30	04:30	D		A	Bjn 21,51 - Söö 28,58,34,64	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Syd Övre-Björnkulla Grödingebanan

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälärbanan Fv-Jbk
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316592 Övrigt	(FV)	(JBK)		Servicefönster Underhåll (Frövi) - (Jädersbruk)	E	2102	2102	M	07:00	12:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande dagtid en gång varannan vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningssträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2104	2104	M	07:00	12:00	D	A						
						2106	2106	M	07:00	12:00	D	A						
						2108	2108	M	07:00	12:00	D	A						
						2110	2110	M	07:00	12:00	D	A						
						2112	2112	M	07:00	12:00	D	A						
						2116	2116	M	07:00	12:00	D	A						
						2118	2118	M	07:00	12:00	D	A						
						2120	2120	M	07:00	12:00	D	A						
						2122	2122	M	07:00	12:00	D	A						
						2124	2124	M	07:00	12:00	D	A						
						2126	2126	M	07:00	12:00	D	A						
						2128	2128	M	07:00	12:00	D	A						
						2130	2130	M	07:00	12:00	D	A						
						2132	2132	M	07:00	12:00	D	A						
						2134	2134	M	07:00	12:00	D	A						
						2136	2136	M	07:00	12:00	D	A						
						2138	2138	M	07:00	12:00	D	A						
316678 Övrigt	(FV)	(JBK)		Servicefönster Underhåll (Frövi) - (Jädersbruk)	E	2118	2118	M-S	07:00	12:00	D		A					Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande dagtid 7 pass/vecka under 2 veckor/år. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2138	2138	M-S	07:00	12:00	D	A						
329097 Övrigt	FV	JBK		Förbyggande UH kontaktledning	E Fv 1, Fv 30, Fv 20, Feb 1, Feb 2	2138	2138	M-F	07:00	12:00	D		A	Fv 324, Jbk hfp 202	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Frövi)-(Jädersbruk)	
329098 Övrigt	(FEB)	(JBK)		Förbyggande UH kontaktledning	E Fv 1, Feb 1,2 Ålg 1,2	2118	2118	M-F	07:00	12:00	D		A	Fv 324, Jbk hfp 202	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Frövi)-(Jädersbruk)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
311771 Övrigt	(SUB)	DUO		Mäljarbanan Enkelspårdrift	UPP	2114	2118	L	02:00	24:00	D		A Sub 951 - Duo U71		X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift v2114-2118 Sundbyberg - Duvbo samt endast ett plattformsspår i Sundbyberg.
						2114	2118	S	00:00	24:00	H		A Sub 951 - Duo U71		X		
						2115	2119	M	00:00	04:30	D		A Sub 951 - Duo U71		X		
312089 Övrigt	(SUB)	DUO		Mäljarbanan Enkelspårdrift	UPP	2119	2125	L	02:00	24:00	D		A Sub 976 - Duo U71		X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift v2119-2125 Sundbyberg - Duvbo tillgång till båda plattformsspåren i Sundbyberg
						2119	2125	S	00:00	24:00	H		A Sub 976 - Duo U71		X		
						2120	2126	M	00:00	04:30	D		A		X		
310328 Övrigt	(SUB)	BKB		Mäljarbanan 21:1 Trafikavbrott (2:2) Påsk	Alla	2113	2113	To-S	01:10	24:00	H		A Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mäljarbanan Huvudsta - Barkarby Kopplat med objekt 310332
						2114	2114	MTi	00:00	04:30	H		A Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51		X		
310336 PSB	SUB	(BKB)		Mäljarbanan 21:2 Trafikavbrott Sundbyberg - Barkarby (1:2)	Alla	2126	2126	S	02:30	24:00	D		A Sub 895, Ke hfpvx 328a - Bkb 22, 24, 52, 54		X		PSB Ö1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundbyberg - Barkarby Möjligt att vända MTRp tjt på nedspår i Huvudsta I Jakobsberg på andra sidan avbrottet för MTRp
						2127	2130	M-S	00:00	24:00	H		A Sub 895, Ke hfpvx 328a - Bkb 22, 24, 52, 54		X		
						2131	2131	M	00:00	04:30	D		A Sub 895, Ke hfpvx 328a - Bkb 22, 24, 52, 54		X		
310342 Övrigt	(SUB)	BKB		Mäljarbanan 21:3 Trafikavbrott (2:2)	Alla	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mäljarbanan Huvudsta - Barkarby F 02.00 - M 04:30 Kopplat till objekt 310339
						2145	2145	M	00:00	04:30	D		A Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51		X		
312074 Övrigt	SUB	BKB		Mäljarbanan Söndagstider T21	Alla	2050	2106	S	02:00	08:25	D		A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huvudsta - Barkarby ihop med objekt 318550
						2108	2108	S	02:00	08:25	D		A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53		X		
						2110	2112	S	02:00	08:25	D		A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53		X		
						2114	2125	S	02:00	08:25	D		A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53		X		
						2132	2138	S	02:00	08:25	D		A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53		X		
						2140	2143	S	02:00	08:25	D		A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53		X		
						2145	2148	S	02:00	08:25	D		A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53		X		
312102 Övrigt	SUB	BKB		Mäljarbanan Hastighetsnedsättning T21	Alla	2050	2050	S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 Längd: 11243)				Hastighetsnedsättning sth 70/200 Nedsättningen kommer att vara 2000 meter totalt på sträckan Sub- (Bkb) vid samma tillfällen, dessa 2000 meter kan vara uppdelade på upp till fem delsträckor
						2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 Längd: 11243)				
						2148	2148	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 Längd: 11243)				
310558 PSB	BKB			Mäljarbanan 21:2 Barkarby Norra entrén Trafikavbrott (2:2)	Alla	2126	2126	S	02:30	24:00	D		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21		X		PSB Ö1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Barkarby Kopplat till objekt 310336 v2126 - M v2131 04:30
						2127	2132	M-S	00:00	24:00	H		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21		X		
						2133	2133	M	00:00	04:30	D		A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
332345 Övrigt	BKB			FUT sprängtider för rulltrappsschakt i Bkb	Alla	2114	2114	Ti-F	11:02	11:12	D		A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21			Trafikpåverkan:
						2115	2118	M-F	11:02	11:12	D		A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21			
						2119	2119	M-OF	11:02	11:12	D		A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21			Trafikavbrott Barkarby 10 min vid sprängning
						2120	2124	M-F	11:02	11:12	D		A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21			
						2125	2125	M-To	11:02	11:12	D		A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21			
						2126	2126	M-F	11:02	11:12	D		A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21			
						2133	2134	M-F	11:02	11:12	D		A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21			
						2135	2135	MTi	11:02	11:12	D		A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21			
						2114	2114	Ti-F	13:02	13:12	D		A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21			
						2115	2118	M-F	13:02	13:12	D		A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21			
						2119	2119	M-OF	13:02	13:12	D		A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21			
						2120	2124	M-F	13:02	13:12	D		A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21			
						2125	2125	M-To	13:02	13:12	D		A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21			
						2126	2126	M-F	13:02	13:12	D		A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21			
						2133	2134	M-F	13:02	13:12	D		A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21			
						2135	2135	MTi	13:02	13:12	D		A	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21			
						317158 Övrigt	(BÅL)	LUB		Servicefönster Lundby - (Bålsta) Upp-spår	UPP	2104	2104	M-F	10:00	13:00	D
2104	2104	M-F	14:00	15:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			För enkelspårsdrift gäller: Lub-(Bål), 4 timmar dagtid med avbrott för tåg vardagar.
2106	2106	M-F	10:00	13:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
2106	2106	M-F	14:00	15:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			
2112	2112	M-F	10:00	13:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			
2112	2112	M-F	14:00	15:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			
2122	2122	M-F	10:00	13:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
2122	2122	M-F	14:00	15:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
2124	2124	M-F	10:00	13:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			
2124	2124	M-F	14:00	15:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			
2128	2128	M-F	10:00	13:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			
2128	2128	M-F	14:00	15:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			
2132	2132	M-F	10:00	13:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
2132	2132	M-F	14:00	15:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			
2134	2134	M-F	10:00	13:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			
2134	2134	M-F	14:00	15:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			
2138	2138	M-F	10:00	13:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			
2138	2138	M-F	14:00	15:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			
2140	2140	M-F	10:00	13:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			
2140	2140	M-F	14:00	15:00	D								A	Lub 51 - Bål 51			
2142	2142	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51									
2142	2142	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51									
2146	2146	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51									
2146	2146	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51									
2148	2148	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 51 - Bål 51									
2148	2148	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 51 - Bål 51									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317159 Övrigt	(BÅL)	LUB		Servicefönste Lundby - (Bålsta) Ned-spår	NED	2105	2105	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: Lub-(Bål), 4 timmar dagtid med avbrott för tåg vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2105	2105	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2107	2107	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2107	2107	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2113	2113	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2113	2113	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2115	2115	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2115	2115	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2121	2121	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2121	2121	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2123	2123	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2123	2123	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2133	2133	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2133	2133	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2135	2135	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2135	2135	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2139	2139	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2139	2139	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2141	2141	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2141	2141	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2145	2145	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2145	2145	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
						2147	2147	M-F	10:00	13:00	D		A	Lub 21 - Bål 21			
2147	2147	M-F	14:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21									
2145	2145	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Bål 21									
317129 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster Underhåll (Västerås N) - Bålsta Upp-spår	UPP	2117	2117	S	23:00	24:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2118	2118	M	00:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2118	2118	nmTi-nmS	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2119	2119	S	23:00	24:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2120	2120	M	00:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2121	2121	S	23:00	24:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2122	2122	M	00:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2122	2122	nmTi-nmS	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
																	Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
																	Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317220 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster Underhåll (Västerås N) - Bålsta) Ned-spår	NED	2118	2118	S	23:00	24:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2119	2119	M	00:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
						2119	2119	nmTi-nmTo nmL nmS	23:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
						2120	2120	S	23:00	24:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
						2121	2121	M	00:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
						2121	2121	nmL nmS	23:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
						2122	2122	S	23:00	24:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
						2123	2123	M	00:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
						2123	2123	nmL nmS	23:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
						317221 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - Bålsta) Upp-spår	UPP	2104	2104	nmTi-nmF			
2106	2106	nmTi-nmF	23:00	06:00	D							A	Bål 51 - Vån 22				
2112	2112	nmTi-nmF	23:00	06:00	D							A	Bål 51 - Vån 22				
2114	2114	nmTi-nmF	23:00	06:00	D							A	Bål 51 - Vån 22				
2120	2120	nmTi-nmF	23:00	06:00	D							A	Bål 51 - Vån 22				
2122	2122	nmTi-nmF	23:00	06:00	D							A	Bål 51 - Vån 22				
2132	2132	nmTi-nmF	23:00	06:00	D							A	Bål 51 - Vån 22				
2134	2134	nmTi-nmF	23:00	06:00	D							A	Bål 51 - Vån 22				
2138	2138	nmTi-nmF	23:00	06:00	D							A	Bål 51 - Vån 22				
2140	2140	nmTi-nmF	23:00	06:00	D							A	Bål 51 - Vån 22				
317226 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - Bålsta) Ned-spår	NED	2103	2103	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 21 - Vån 52			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: (Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2105	2105	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
						2111	2111	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
						2113	2113	nmTi-nmTo	23:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
						2121	2121	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
						2123	2123	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
						2131	2131	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
						2133	2133	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
						2137	2137	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
						2139	2139	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52				
2145	2145	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52										
2147	2147	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	A	Bål 21 - Vån 52										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317139 Övrigt	(LUB)	(VÅN)		Servicefönste (Västerås N) - (Lundby) Ned-spår	NED	2103	2103	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2105	2105	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2111	2111	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2113	2113	M-To	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2119	2119	M-OF	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2121	2121	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2127	2127	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2131	2131	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2133	2133	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2137	2137	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2139	2139	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2141	2141	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2145	2145	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						317163 Övrigt	(LUB)	(VÅN)		Servicefönste (Västerås N) - (Lundby) Upp-spår	UPP	2102	2102	M-F			
2104	2104	M-F	10:00	15:00	D								A	Lub 51 - Vån 22			
2110	2110	M-F	10:00	15:00	D								A	Lub 51 - Vån 22			
2112	2112	M-F	10:00	15:00	D								A	Lub 51 - Vån 22			
2120	2120	M-F	10:00	15:00	D								A	Lub 51 - Vån 22			
2122	2122	M-F	10:00	15:00	D								A	Lub 51 - Vån 22			
2130	2130	M-F	10:00	15:00	D								A	Lub 51 - Vån 22			
2132	2132	M-F	10:00	15:00	D								A	Lub 51 - Vån 22			
2138	2138	M-F	10:00	15:00	D								A	Lub 51 - Vån 22			
2142	2142	M-F	10:00	15:00	D								A	Lub 51 - Vån 22			
2144	2144	M-F	10:00	15:00	D								A	Lub 51 - Vån 22			
328534 Övrigt	VÅN	(TTU)		Kontaktledningsunderhåll	NED	2143	2145	M-To	09:00	15:00	D		A	Vån 54, 21 - Ttu 21	X		Trafikavbrott Västerås Norra - (Tillberga) Enkelspårdrift Västerås-Tortuna
						317332 Övrigt	VÅN		Servicefönster Västerås Norra Upp-spår	1	2106	2106	Ti-F	00:00			
2114	2114	Ti-F	00:00	04:30	D						A	Vån 22 - Vån 51					
2122	2122	Ti-F	00:00	04:30	D						A	Vån 22 - Vån 51					
2124	2124	Ti-F	00:00	04:30	D						A	Vån 22 - Vån 51					
2134	2134	Ti-F	00:00	04:30	D						A	Vån 22 - Vån 51					
2140	2140	Ti-F	00:00	04:30	D						A	Vån 22 - Vån 51					
2146	2146	Ti-F	00:00	04:30	D						A	Vån 22 - Vån 51					
2148	2148	Ti-F	00:00	04:30	D						A	Vån 22 - Vån 51					
317335 Övrigt	VÅN			Servicefönster Underhåll Västerås Norra Ned-spår	2	2115	2115	M-S	09:30	14:00	D		A	Vån 52,54 - Vån 21			Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll.
						2137	2137	M-S	09:30	14:00	D		A	Vån 52,54 - Vån 21			
																	Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317338 Övrigt	VÄ			Servicefönster Västerås C Ned-spår	1,1A,1B, 2,3,3A,3 B	2107	2107	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			Tågplaneanpassade servicefönster: För enkelspårsdrift gäller: Våc, övriga spår, 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. Våc, spår 6-9, 6 timmar sammanhängande dagtid vardagar (samordning krävs med lokalt trafikkontor avseende bland annat uppställning). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2109	2109	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2115	2115	Ti-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2117	2117	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2123	2123	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2125	2125	M-O	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2135	2135	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2137	2137	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2139	2139	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2141	2141	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2143	2143	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2147	2147	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2149	2149	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
317339 Övrigt	VÄ			Servicefönster Underhåll Västerås C Upp-spår	4,4A,4B, 5	2116	2116	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 122 - Vå 151			Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2118	2118	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 122 - Vå 151				
						2124	2124	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 122 - Vå 151				
						2136	2136	M-S	00:00	06:00	D	A	Vå 122 - Vå 151				
317331 Övrigt	VÄV			Servicefönster Underhåll Västerås Västra	201,202, 203,204 205,6-14, 29,utdrag et,g1	2118	2118	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 273,282 - Vå 288, sb sbc			Ej tågplaneanpassade servicefönsterVåv, 6 timmar sammanhängande nattid (samråd med bangårdsoperatör krävs). Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster underhåll Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2146	2146	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 273,282 - Vå 288, sb sbc				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317166 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		Servicefönster Underhåll (Västerås V) - (Kolbäck) Upp-spår	UPP	2108	2108	LS	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll.
						2116	2116	LS	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2138	2138	LS	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
317235 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Ned-spår	NED	2051	2051	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			<p>Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid mot lördag-söndag. Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p>
						2109	2109	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2111	2111	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2117	2117	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2119	2119	M-OF	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2121	2121	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2125	2125	M-O	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2127	2127	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2129	2129	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2137	2137	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2139	2139	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2143	2143	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2145	2145	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2149	2149	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälardalen Sub-Hsa
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317253 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		Servicefönster Underhåll (Västerås V) - (Kolbäck) Ned-spår	NED	2107	2107	M-S	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll.
						2115	2115	M-S	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2137	2137	LS	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2139	2139	LS	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
317256 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Upp-spår	UPP	2108	2108	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			<p>Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid mot lördag-söndag. Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p>
						2110	2110	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2112	2112	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2116	2116	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2118	2118	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2120	2120	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2126	2126	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2128	2128	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2136	2136	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2138	2138	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2140	2140	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2142	2142	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2144	2144	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2146	2146	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
2148	2148	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar											
317265 Övrigt	(KBÄ)	VSG		Servicefönster (Kolbäck) - Valskog	E	2109	2109	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21				Tågplaneanpassade servicefönster: För totalavbrott gäller: (Kbä)-Vsg, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag (Kbä)-Vsg, max 2 timmar, nattid mot måndag-fredag Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.										
						2110	2110	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21														
						2117	2117	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21														
						2118	2118	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21														
						2119	2119	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21														
						2126	2126	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21														
						2127	2127	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21														
						2135	2135	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21														
						2137	2137	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21														
						2143	2143	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21														
						2144	2144	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21														
						317267 Övrigt	(KBÄ)	VSG		Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog	E	2114	2114	Ti-S					09:00	15:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21				Ej tågplaneanpassade servicefönster En banarbetsvecka höst respektive vår om 6h sammanhängande i 6 skift. Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster/banarbetsvecka aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll. Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
												2140	2140	Ti-S					09:00	15:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälårbanan Sub-Hsa
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317314 Övrigt	(VSG)	ARB		Servicefönster (Valskog) - Arboga Upp-spår	UPP	2110	2110	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			Tågplaneanpassade servicefönster För totalavbrott gäller: (Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag För partiell enkelspårdrift gäller: (Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag Partiell enkelspårdrift innebär att stationen ska vara öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2112	2112	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2120	2120	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2128	2128	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2138	2138	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
						2144	2144	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			
2146	2146	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132									
317315 Övrigt	(VSG)	ARB		Servicefönster (Valskog) - Arboga Ned-spår	NED	2051	2051	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			Tågplaneanpassade servicefönster För totalavbrott gäller: (Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag För partiell enkelspårdrift gäller: (Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag Partiell enkelspårdrift innebär att stationen ska vara öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2111	2111	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2119	2119	M-OF	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2121	2121	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2127	2127	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2129	2129	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2137	2137	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2139	2139	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			
						2145	2145	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälårbanan Sub-Hsa
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317316 Övrigt	(VSG)	ARB		Servicefönster Underhåll (Valskog) - Arboga Upp-spår	UPP	2120	2120	LS	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			<p>Ej tågplaneanpassade servicefönster: Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster/banarbetsvecka aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll.</p> <p>Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
317317 Övrigt	(VSG)	ARB		Servicefönster Underhåll (Valskog) - (Arboga) Ned-spår	NED	2119	2119	LS	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			<p>Ej tågplaneanpassade servicefönster: Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster/banarbetsvecka aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll.</p> <p>Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
317322 Övrigt	ARB	JBK		Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk	E Arb sp 1,3	2114	2114	LS	00:00	06:00	D		A	Arb 162,132 - Jbk 221,251			<p>Ej tågplaneanpassade servicefönster: Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll.</p> <p>Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2139	2139	M-F	09:00	15:00	D		A	Arb 162,132 - Jbk 221,251			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälärbanan Sub-Hsa
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
322334 Övrigt	JBK	(HSA)		Servicefönster (Jädersbruk) - (Hovsta)	E,NED,U PP	2101	2101	M-F	00:00	03:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk)-(Hovsta) Tågplaneanpassade servicefönster
						2105	2105	M-F	00:00	03:15	D	A	Jbk L242 - Hsa 23				
						2109	2109	M-F	00:00	03:15	D	A	Jbk L242 - Hsa 23				
						2113	2113	M-F	00:00	03:15	D	A	Jbk L242 - Hsa 23				
						2114	2114	M-F	00:00	03:15	D	A	Jbk L242 - Hsa 23				
						2117	2117	M-F	00:00	03:15	D	A	Jbk L242 - Hsa 23				
						2123	2123	M-F	00:00	03:15	D	A	Jbk L242 - Hsa 23				
						2129	2129	M-F	00:00	03:15	D	A	Jbk L242 - Hsa 23				
						2133	2133	M-F	00:00	03:15	D	A	Jbk L242 - Hsa 23				
						2139	2139	M-F	00:00	03:15	D	A	Jbk L242 - Hsa 23				
						2141	2141	M-F	00:00	03:15	D	A	Jbk L242 - Hsa 23				
						2143	2143	M-F	00:00	03:15	D	A	Jbk L242 - Hsa 23				
						2147	2147	M-F	00:00	03:15	D	A	Jbk L242 - Hsa 23				
						322335 Övrigt	JBK	(HSA)		Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Hovsta)	E,NED,U PP	2111	2111	M-S	00:00	06:00	D
2112	2112	M-S	00:00	06:00	D							A	Jbk L242 - Hsa 23				
2114	2114	LS	00:00	06:00	D							A	Jbk L242 - Hsa 23				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Nynäsbanan Äs-Nft
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
327987 Övrigt	VHE	HFA		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	UPP	2117	2117	nmL nmS	22:00	05:00	D		A	Hfa U242 - Vhe 65	X		Trafikpåverkan:
						2117	2117	S	22:00	24:00	D		A	Hfa U242 - Vhe 65	X		Enkelspårsdrift Västerhaninge-Hemfosa
						2118	2118	M	00:00	05:00	D		A	Hfa U242 - Vhe 65	X		
327990 Övrigt	VHE	HFA		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	NED	2118	2118	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D		A	Hfa N272 - Vhe 35	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hemfosa-Västerhaninge
327984 Övrigt	TS	HFA		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator	NED,UP P	2116	2116	LS	01:05	06:10	D		A	Hfa 222 - Ts 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hemfosa-Krigslida
327983 Övrigt	HFA	NYH		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	E	2115	2115	S	23:15	24:00	D		A	Nyh sl 41,43,45 - Hfa L241	X		Trafikpåverkan:
						2116	2116	M	00:00	04:00	D		A	Nyh sl 41,43,45 - Hfa L241	X		Trafikavbrott Segersäng-Nynäshamn
						2116	2116	nmTi-nmF	23:15	04:00	D		A	Nyh sl 41,43,45 - Hfa L241	X		
327985 Övrigt	HFA	(NYH)		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	E Hfa 1,2	2116	2116	S	23:25	24:00	D		A	Nyh 21 - Hfa 221,251	X		Trafikpåverkan:
						2117	2117	M	00:00	04:28	D		A	Nyh 21 - Hfa 221,251	X		Trafikavbrott Hemfosa-Nynäshamn
						2117	2117	nmTi-nmF	23:25	04:28	D		A	Nyh 21 - Hfa 221,251	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Ostkustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
327521 Övrigt	U			Montering Bullerplank	2 N	2109	2112	S	22:20	24:00	D		A U 201 - U 221	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Uppsala-Samnan Påverkar inte plf sp 2		
						2110	2113	M	00:00	05:00	D	A U 201 - U 221					
						2110	2112	nmTi-nmF	22:20	05:00	D	A U 201 - U 221					
						2113	2113	nmTi-nmTo	22:20	05:00	D	A U 201 - U 221					
						2114	2121	S	22:20	24:00	D	A U 201 - U 221					
						2115	2122	M	00:00	05:00	D	A U 201 - U 221					
						2114	2118	nmTi-nmF	22:20	05:00	D	A U 201 - U 221					
						2119	2119	nmTi-nmTo	22:20	05:00	D	A U 201 - U 221					
						2120	2120	nmTi-nmF	22:20	05:00	D	A U 201 - U 221					
2121	2121	nmTi-nmF	22:20	05:00	D	A U 201 - U 221											
331634 Övrigt	U			Servicefönster Underhåll Uppsala sp 2-6 Omexom	2,3,4,5,6	2119	2119	TiO	00:00	05:00	D		A U hfp vx 466, hfp vx 456, hfp vx 434, hfp vx 426, sb 291, sb 293 – U sb 282, sb 284, hfp vx 421	X	Trafikpåverkan: Avstängda spår i Uppsala sp 2-6 Det går bra att ställa upp pendeltåg med nedfälld strömavtagare på sp 3 eller 4 varannan natt, men inte båda spåren samtidigt under ktl-revision		
331635 Övrigt	U			Servicefönster Underhåll Uppsala - (Storvreta) Omexom	7,8,12,13 ,14,15,16 ,17,22,23 ,24,25,26 ,27 11	2120	2121	Ti-F	00:10	05:10	D		A U 152, hfp 412 – U 221, 105, hfp vx443, hfp vx 461, hfp vx 405	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Säby - Uppsala - Storvreta Avstängt in mot bg spår 11-17, 22-27 och plattform sp 7 och 8		
331637 Övrigt	U			Servicefönster Underhåll Uppsala, Uppsala N - (Storvreta) Omexom	1 Una 3,4	2122	2123	Ti-F	00:00	05:00	D		A U 122, hfp vx 460, hfp vx 477, hfp vx 463, hfp vx 436hfp vx 415, hfp vx 412, hfp vx 406 – U 321, 251	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Sala Enkelspårsdrift Säby - Uppsala - Storvreta Spår 1 avstängt i Uppsala		
331631 Övrigt	KN	U		Servicefönster Underhåll Knivsta - Uppsala Omexom	UPP	2116	2116	Ti-F	00:00	05:00	D		A Kn 61 – U U71	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Knivsta - Uppsala		
331632 Övrigt	KN	U		Servicefönster Underhåll Knivsta - Uppsala Omexom	NED	2117	2117	M-To	00:00	05:00	D		A Mr 23, Myn 62 – Kn N41 A Kn N72 – U N41	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Märsta - Uppsala Går att mötas i Knivsta		
						2117	2117	M-To	00:00	05:00	D						
331630 Övrigt	MR	KN		Servicefönster Underhåll Märsta-Knivsta Omexom	UPP	2115	2115	Ti-F	00:00	05:00	D		A Mr 53, Myn 32 – Kn U71	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Märsta - Knivsta		
314257 Övrigt	HGV	KMY		Nytt mittspår Sollentuna / Nya vxl Sollentuna	Alla	2142	2142	LS	04:30	24:00	H		A Kmy 26,28,56,58 - Hgv 65,63,33,35 A Kmy 26,28,56,58 - Hgv 65,63,33,35 H (sth: 160/70 Längd: 200)	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kummelby - Häggvik Möjligt att vända i Häggvik för MTRP		
						2143	2143	M	00:00	04:30	D						
						2N,2U	2143	2143	M-To	04:30	04:30					H	
314270 Övrigt	(HGV)	KMY		Bortagning tonagekörning Sollentuna	1N,2N 1U,2U	2143	2143	To	00:00	02:15	D		A Hgv 54,52 - Kmy 2N74, 2N72, A Hgv 22. 24 - Kmy 1U42, 2U44	X	Trafikpåverkan: Spår N1, N2 avstängt Kummelby - (Häggvik) 00:00-02:15 Spår U1/U2 avstängt Kummelby - (Häggvik) 02:15-04:30		
						2143	2143	To	02:15	04:30	D						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Ostkustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314268 Övrigt	HGV	UDL		Konvertering hpl Helenelund och Sollentuna till Driftplats	U1,U2	2132	2132	Ti-F	00:40	05:00	D		A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X	Trafikpåverkan:		
						2134	2134	M-F	00:40	05:00	D	A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X	Avstängt U1,U2 (Ulriksdal) - (Häggvik) Jämna veckor			
						2136	2136	M-F	00:40	05:00	D	A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X	Avstängt N1,N2 (Ulriksdal) - (Häggvik) Udda veckor			
						2138	2138	M-F	00:40	05:00	D	A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X				
						2140	2140	M-F	00:40	05:00	D	A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X				
						2142	2142	M-F	00:40	05:00	D	A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X				
						2144	2144	M-F	00:40	05:00	D	A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X				
						2146	2146	M-F	00:40	05:00	D	A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X				
						2148	2148	M-F	00:40	05:00	D	A So 1302,1315, - Hgv 22,24	X				
						N1,N2	2133	2133	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
							2135	2135	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
							2137	2137	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
							2139	2139	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
							2141	2141	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
							2143	2143	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
							2145	2145	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X			
						2147	2147	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X				
2149	2149	M-F	00:40	05:00	D	A So 1273,1319 - Hgv 52,54	X										
328170 Övrigt	KMY	(UDL)		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	1N,2N	2139	2139	M-F	00:40	05:00	D		A So 1341,1345 - Kmy 33,56	X	Trafikpåverkan:		
						2139	2139	LS	02:00	07:00	D	A So 1341,1345 - Kmy 33,56	X	Spår N1, N2 från Kummelby till Tomtboda Övre			
328175 Övrigt	KMY	(UDL)		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	1U,2U	2140	2140	M-F	00:40	05:00	D		A So 1339,1343 - Kmy 32,63	X	Dialog och koordinering med Underhåll pågår.		
						2140	2140	LS	02:00	07:00	D	A So 1339,1343 - Kmy 32,63	X				
328177 Övrigt	KMY	(UDL)		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	1N,2N	2141	2141	M-F	00:40	05:00	D		A So 1341,1345 - Kmy 33,56	X	Dialog och koordinering med Underhåll pågår.		
						2141	2141	LS	02:00	07:00	D	A So 1341,1345 - Kmy 33,56	X	Trafikpåverkan: Spår N1, N2 avstängt Kummelby - Tomtboda Övre			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Sala-Oxelösund
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärknings
328525 Övrigt	SL	RT		Kontaktledningsunderhåll	E	2139	2139	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	SI 152 - Rt 31,33	X		Trafikavbrott (Sala)-(Västerås Norra)
327157 Övrigt	(SL)	(VÅN)		Förebyggande underhåll	E Alla	2120	2120	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A	SI 152 - Vån 54			Trafikavbrott (Sala)-(Västerås Norra)
						2121	2121	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A	SI 152 - Vån 54			Flytande hastighetsnedsättningar (1500m) kan förekomma 70/130
						2120	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2121	2121	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
328530 Övrigt	SL	(VÅN)		Kontaktledningsunderhåll	E	2143	2145	M-To	09:00	15:00	D		A	SI 154 - Vån 54	X		Trafikavbrott (Sala) - (Västerås Norra)
328607 Övrigt	TB			Tillberga järnvägsanpassning GC Bro	1,2 Alla	2139	2139	M-F	00:00	06:00	D		A	Tb 21 -Tb 24	X		Trafikavbrott (Västerås Norra)-Tillberga-(Sala)
						2140	2140	M-F	00:00	06:00	D		A	Tb 21 -Tb 24	X		
						2141	2141	M-F	00:00	06:00	D		A	Tb 21 -Tb 24	X		
						2142	2142	M-F	00:00	06:00	D		A	Tb 21 -Tb 24	X		
						2140	2141	nmL	22:00	06:00	D		A	Tb 21 -Tb 24	X		
						2140	2141	nmS	22:00	08:00	D		A	Tb 21 -Tb 24	X		
					4 7,8	2140	2140	F-S	00:00	24:00	H		A	Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12	X		
						2141	2141	M-S	00:00	24:00	H		A	Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12	X		
						2142	2142	M-O	00:00	06:00	H		A	Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Sala-Oxelösund
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316607 Övrigt	(KBÄ)	(RKE)		Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck)	E	2051	2051	To	00:00	02:00	D		A (Kbä)-(Rke)				
						2101	2101	To	00:00	02:00	D						
						2102	2102	To	00:00	02:00	D						
						2103	2103	To	00:00	02:00	D						
						2104	2104	To	00:00	02:00	D						
						2105	2105	To	00:00	02:00	D						
						2106	2106	To	00:00	02:00	D						
						2107	2107	To	00:00	02:00	D						
						2108	2108	To	00:00	02:00	D						
						2109	2109	To	00:00	02:00	D						
						2110	2110	To	00:00	02:00	D						
						2111	2111	To	00:00	02:00	D						
						2112	2112	To	00:00	02:00	D						
						2113	2113	To	00:00	02:00	D						
						2114	2114	To	00:00	02:00	D						
						2115	2115	To	00:00	02:00	D						
						2116	2116	To	00:00	02:00	D						
						2117	2117	To	00:00	02:00	D						
						2118	2118	To	00:00	02:00	D						
						2120	2120	To	00:00	02:00	D						
						2121	2121	To	00:00	02:00	D						
						2122	2122	To	00:00	02:00	D						
						2122	2123	To	00:00	02:00	D						
						2124	2124	To	00:00	02:00	D						
						2126	2126	To	00:00	02:00	D						
						2127	2127	To	00:00	02:00	D						
						2128	2128	To	00:00	02:00	D						
						2129	2129	To	00:00	02:00	D						
						2130	2130	To	00:00	02:00	D						
2131	2131	To	00:00	02:00	D												
2132	2132	To	00:00	02:00	D												
2133	2133	To	00:00	02:00	D												
2134	2134	To	00:00	02:00	D												
2135	2135	To	00:00	02:00	D												
2136	2136	To	00:00	02:00	D												
2137	2137	To	00:00	02:00	D												
2138	2138	To	00:00	02:00	D												
2139	2139	To	00:00	02:00	D												
2140	2140	To	00:00	02:00	D												
2141	2141	To	00:00	02:00	D												
2142	2142	To	00:00	02:00	D												
2143	2143	To	00:00	02:00	D												
2144	2144	To	00:00	02:00	D												
2145	2145	To	00:00	02:00	D												
2146	2146	To	00:00	02:00	D												
2147	2147	To	00:00	02:00	D												
2148	2148	To	00:00	02:00	D												
2149	2149	To	00:00	02:00	D												

Tågplaneanpassade servicefönster:
2 sammanhängande timmar natt mot torsdag.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Max. två intilliggande stationssträckor i taget.
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Sala-Oxelösund
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
316683 Övrigt	(KBÄ)	(RKE)	Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck)	E	2120 2139	2120 2139	M-S M-S	00:00 00:00	05:00 05:00	D D	A (Kbä)-(Rke) A (Kbä)-(Rke)	Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Sala-Oxelösund
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316586 Övrigt	ET	FSÖ		Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C)	E	2051	2051	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2053	2053	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2101	2101	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2102	2102	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2103	2103	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2104	2104	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2105	2105	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2106	2106	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2107	2107	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2108	2108	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2109	2109	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2110	2110	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2111	2111	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2112	2112	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2113	2113	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2114	2114	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2115	2115	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2116	2116	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2117	2117	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2118	2118	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2119	2119	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2120	2120	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2121	2121	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2122	2122	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2123	2123	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2124	2124	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2125	2125	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2126	2126	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2127	2127	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2128	2128	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
2129	2129	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
2130	2130	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
2131	2131	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
2132	2132	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
2133	2133	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
2134	2134	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
2135	2135	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
2136	2136	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
2137	2137	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
2138	2138	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
2139	2139	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
2140	2140	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
2140	2140	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
2141	2141	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
2142	2142	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
2143	2143	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
2144	2144	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									
2145	2145	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23									

Tågplaneanpassade servicefönster:
2 sammanhängande timmar natt mot tisdag.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Max. två intilliggande stationssträckor i taget.
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Sala-Oxelösund
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärknings
					E	2146	2146	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2147	2147	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2148	2148	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
						2149	2149	Ti	00:00	02:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
316684	ET	FSÖ		Servicefönster Underhåll	E	2121	2121	M-S	00:00	05:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
Övrigt				(Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C)		2140	2140	M-S	00:00	05:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			

Ej tågplaneanpassade servicefönster:
 Banarbetsveckor:
 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt.
 Max. två intilliggande stationssträckor i taget.
 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
 Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
306702 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Signalseparering C2 + C3	E3,E4 A2, C4, C3, C2, M, D1, E4, E3, E2	2124	2124	nmS	22:00	14:00	D		A	Cst 447, 560 524, 528 - Cst 516, 611, 623	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott C-gruppen Norra Bantorget Stockholm Central Förbindelsen Cst "sacken" -Hagalund via driftspåren bruten.
306704 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Vxl 400, 452a Spårbyte	E3,8	2140	2140	F	22:00	24:00	D		A	Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm C förbi "Sacken" till Spår 8.
						2140	2140	LS	00:00	24:00	H		A	Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b	X		10-12 v2140 F kl 22:00 - M 04:30
						2141	2141	M	00:00	04:30	D		A	Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b	X		v2142 Natt mot Ti 22:00-04:30
						2142	2142	nmTi	22:00	04:30	D		A	Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316640 Övrigt	CST			Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C spår N1, A1 jämn vecka	B1,B2 N1, A1	2102	2102	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2104	2104	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2106	2106	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2108	2108	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2110	2110	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2112	2112	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2114	2114	Ti-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2116	2116	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2118	2118	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2120	2120	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2122	2122	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2124	2124	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2126	2126	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2132	2132	Ti-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2134	2134	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2136	2136	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2138	2138	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2140	2140	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2142	2142	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2144	2144	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
2146	2146	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590										
2148	2148	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328414 Övrigt	CST			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	1,2,3,4,5,6,7,B1,B2	2119	2119	S	23:15	24:00	D		A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X		Trafikpåverkan: Avstängt CST spår 1-7 Arlanda Express trafikerar spår 8
						2120	2120	M	00:00	04:20	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X			
						2120	2120	M-To	00:00	04:20	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X			
						1,2,3,4,5,6,7,B1,B2 D1,D2,U1, Hgl 17-20	2141	2141	S	23:15	24:00	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X		
							2142	2142	M	00:00	04:20	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X		
							2142	2142	nmTi-nmF	23:15	04:20	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590	X		
						8	2119	2119	nmS	23:00	05:00	D	Montering ramper	A	Cst 371 - Cst 434		
							2120	2120	F	04:40	10:40	D	Montering ramper	A	Cst 371 - Cst 434		
							2141	2141	nmS	23:00	05:00	D	Montering ramper	A	Cst 371 - Cst 434		
							2142	2142	F	04:40	10:40	D	Montering ramper	A	Cst 371 - Cst 434		
329543 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Signalseparering C2 + C3 -Förrarbeten-	E3,E4 A2, C2, C3, C4, M, D1	2120	2120	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 561,533,476 - Cst 578,580,582	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott C-gruppen Norra Bantorget
						2121	2121	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 561,533,476 - Cst 578,580,582	X			
329794 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - ombyggnad G-gruppen	G2-G9	2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst hfp vxl 660 - Cst 691	X		Trafikpåverkan:
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	A	Cst hfp vxl 660 - Cst 691	X		Avstängt spår G2-G9 Stockholm Central	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar	
329936 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder -Växelbyten Norra bantorget	3,4,5,6,7 E2	2121	2121	O	19:00	24:00	D	Vxl-byten	A	Cst 427, sb 473, sb 461, sb 463, sb 475 - Cst 479, 530, vx 478b/556a	X		Trafikpåverkan: Stockholm Central spår 3-7 avstängt	
						2121	2121	To-S	00:00	24:00	H	Vxl-byten	A	Cst 427, sb 473, sb 461, sb 463, sb 475 - Cst 479, 530, vx 478b/556a	X			
						2122	2122	M	00:00	05:00	D	Vxl-Byten	A	Cst 427, sb 473, sb 461, sb 463, sb 475 - Cst 479, 530, vx 478b/ 556a	X			
						2122	2122	Ti-F	00:00	05:00	D	Efterarbete	A	Cst 427, sb 473, sb 461, sb 463, sb 475 - Cst 479, 530, vx 478b/ 556a	X			
330419 Övrigt	CST			Cst Stationsåtgärder - Spårhöjning samt VA och KTL- arbeten Sp19	18,19	2113	2113	To	22:00	24:00	D		A	Cst 333, 335 - Cst 694, 376	X		Trafikpåverkan: Stockholm C spår 18-19 avstängt To kl. 22:00 - M 05:00	
						2113	2113	F-S	22:00	24:00	H		A	Cst 333, 335 - Cst 694, 376	X			
						2114	2114	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333, 335 - Cst 694, 376	X			
						18,19 U	2113	2113	F-S	00:00	05:00	D		A	Cst 319 - Cst 333, 335	X		
						2114	2114	M	00:00	05:00	D		A	Cst 319 - Cst 333, 335	X			
						18	2113	2113	F-S	00:00	05:00	D		A	Cst 376 - Cst 688	X		
	2114	2114	M	00:00	05:00	D		A	Cst 376 - Cst 688	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330622 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf3 - Sp5, 6	5,6	2101	2101	S	22:00	24:00	D		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		Trafikpåverkan: Stockholm Central spår 5,6 avstängt.
						2102	2102	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2103	2103	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2104	2104	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2105	2105	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2106	2106	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2107	2107	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2108	2108	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2109	2109	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2110	2110	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2111	2111	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2112	2112	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2113	2113	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2114	2114	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2115	2115	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2116	2116	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2117	2117	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2118	2118	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2119	2119	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2120	2120	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2121	2121	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2122	2122	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2124	2124	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					5,6	2125	2125	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2126	2126	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2127	2127	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2128	2128	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2129	2129	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2130	2130	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2131	2131	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
						2132	2132	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519	X		
330623	CST			Cst stationsåtgärder -	7	2118	2118	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		Trafikpåverkan: Stockholm Central spår 4 och 7 avstängt natt 00:00-05:00 (kopplat till 330622)
Övrigt				Renovering Plf3 - Sp5, 6		2119	2119	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		
				Nattförlängning Sp 7 o 4		2120	2120	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		
						2121	2121	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		
						2122	2122	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		
						2123	2123	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		
						2124	2124	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		
						2125	2125	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		
						2126	2126	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		
						2127	2127	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		
						2128	2128	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		
						2129	2129	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		
						2130	2130	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		
						2131	2131	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		
						2132	2132	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 483 - Cst hfp vx 452b	X		
					4	2118	2118	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		
						2119	2119	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		
						2120	2120	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		
						2121	2121	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		
						2122	2122	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		
						2123	2123	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		
						2124	2124	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		
						2125	2125	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		
						2126	2126	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		
						2127	2127	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		
						2128	2128	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		
						2129	2129	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		
						2130	2130	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		
						2131	2131	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		
						2132	2132	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb463 - Cst hfp vx 521b	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330627 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 10	7,8,10	2134	2134	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X	Dialog med Projektet pågår	
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2136	2136	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		Trafikpåverkan:
						2137	2137	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		Spår 7,8,10 avstängt Sockholm C
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2139	2139	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2140	2140	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2141	2141	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2142	2142	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2143	2143	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2144	2144	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2145	2145	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2146	2146	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2147	2147	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2148	2148	MTi	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2148	2148	O	00:00	05:00	D		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434			
330644 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 10 Natförlängning Sp 6	6	2134	2134	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb473 - Cst hfp vx 497	X	Dialog med Projektet pågår	
						2135	2135	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb473 - Cst hfp vx 497	X		
						2136	2136	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb473 - Cst hfp vx 497	X		Trafikpåverkan:
						2137	2137	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb473 - Cst hfp vx 497	X		Spår 6 avstängt Stockholm C
						2138	2138	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb473 - Cst hfp vx 497	X		Natförlängning kopplat till objekt 330627
						2139	2139	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb473 - Cst hfp vx 497	X		
						2140	2140	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb473 - Cst hfp vx 497	X		
						2141	2141	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb473 - Cst hfp vx 497	X		
						2142	2142	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb473 - Cst hfp vx 497	X		
						2143	2143	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb473 - Cst hfp vx 497	X		
						2144	2144	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb473 - Cst hfp vx 497	X		
						2145	2145	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb473 - Cst hfp vx 497	X		
						2146	2146	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb473 - Cst hfp vx 497	X		
						2147	2147	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb473 - Cst hfp vx 497	X		
						2148	2148	M-O	00:00	05:00	D		A	Cst sb473 - Cst hfp vx 497	X		
						330645 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 10 Natförlängning Sp 11	11	2134	2134	M-S	00:00		05:00
2135	2135	M-S	00:00	05:00	D								A	Cst 349 - Cst 427	X		
2136	2136	M-S	00:00	05:00	D								A	Cst 349 - Cst 427	X	Trafikpåverkan:	
2137	2137	M-S	00:00	05:00	D								A	Cst 349 - Cst 427	X	Spår 11 avstängt Stockholm C	
2138	2138	M-S	00:00	05:00	D								A	Cst 349 - Cst 427	X	Natförlängning kopplat till objekt 330627	
2139	2139	M-S	00:00	05:00	D								A	Cst 349 - Cst 427	X		
2140	2140	M-S	00:00	05:00	D								A	Cst 349 - Cst 427	X		
2141	2141	M-S	00:00	05:00	D								A	Cst 349 - Cst 427	X		
2142	2142	M-S	00:00	05:00	D								A	Cst 349 - Cst 427	X		
2143	2143	M-S	00:00	05:00	D								A	Cst 349 - Cst 427	X		
2144	2144	M-S	00:00	05:00	D								A	Cst 349 - Cst 427	X		
2145	2145	M-S	00:00	05:00	D								A	Cst 349 - Cst 427	X		
2146	2146	M-S	00:00	05:00	D								A	Cst 349 - Cst 427	X		
2147	2147	M-S	00:00	05:00	D								A	Cst 349 - Cst 427	X		
2148	2148	M-O	00:00	05:00	D								A	Cst 349 - Cst 427	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
306705 Övrigt	CST	KE		Cst stationsätgärder - Spårbyte	N3,U3 N5	2127	2127	M-S	02:30	24:00	H		A	Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 219b, 245, hfp vx 230a, 247	X		Trafikpåverkan:
						2128	2128	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 219b, 245, hfp vx 230a, 247	X		Trafikavbrott Stockholm C (gamla pendeltunneln) - Tomtebodavägen U3/N3
						2129	2129	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 219b, 245, hfp vx 230a, 247	X		
						2130	2130	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 219b, 245, hfp vx 230a, 247	X		
						2131	2131	M-S	00:00	22:00	H		A	Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 219b, 245, hfp vx 230a, 247	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316632 Övrigt	CST	KE		Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C - Karlberg Upp-spår	N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2	2101	2101	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			Tågplaneanpassade servicefönster: 6 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316634 (Karlberg-Ulriksdal Upp-spår)!
						2102	2102	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2102	2102	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2103	2103	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2104	2104	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2104	2104	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2105	2105	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2106	2106	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2106	2106	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2107	2107	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2108	2108	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2108	2108	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2109	2109	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2110	2110	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2110	2110	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2	2111	2111	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2112	2112	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2112	2112	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2114	2114	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2115	2115	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2116	2116	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2116	2116	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2117	2117	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2118	2118	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2118	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2119	2119	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2120	2120	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2120	2120	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2121	2121	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2122	2122	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2	2122	2122	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2123	2123	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2124	2124	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2124	2124	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2125	2125	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2126	2126	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2132	2132	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2133	2133	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2134	2134	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2134	2134	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2135	2135	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2136	2136	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2136	2136	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2137	2137	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2	2138	2138	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2138	2138	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2139	2139	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2142	2142	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2143	2143	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2144	2144	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2145	2145	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2146	2146	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2147	2147	S	23:00	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2148	2148	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2148	2148	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316633 Övrigt	CST	KE		Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C - Karlberg Ned-spår	U1,N3 3-14, E2,E3,E4 .C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2050	2050	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			Tågplaneanpassade servicefönster: 6 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316635 (Karlberg-Ulriksdal Ned-spår)!
						2051	2051	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2051	2051	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2052	2052	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2053	2053	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2053	2053	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2053	2053	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2101	2101	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2101	2101	nmTi nmO nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2102	2102	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2103	2103	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					U1,N3 3-14, E2,E3,E4 ,C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2103	2103	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2104	2104	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2105	2105	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2105	2105	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2106	2106	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2107	2107	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2107	2107	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2108	2108	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2109	2109	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2109	2109	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2110	2110	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					U1,N3 3-14, E2,E3,E4 .C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2111	2111	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2111	2111	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2112	2112	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2113	2113	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2113	2113	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2114	2114	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2115	2115	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2115	2115	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2116	2116	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2117	2117	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2117	2117	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					U1,N3 3-14, E2,E3,E4 .C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2118	2118	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2119	2119	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2119	2119	nmTi nmO nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2120	2120	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2121	2121	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2121	2121	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2122	2122	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2123	2123	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2123	2123	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2124	2124	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2125	2125	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					U1,N3 3-14, E2,E3,E4 ,C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2132	2132	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2133	2133	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2133	2133	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2134	2134	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2135	2135	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2135	2135	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2136	2136	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2137	2137	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2138	2138	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					U1,N3 3-14, E2,E3,E4 .C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2139	2139	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2139	2139	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2140	2140	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2141	2141	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2141	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2142	2142	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2143	2143	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2143	2143	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2144	2144	S	23:00	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2145	2145	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
				U1,N3 3-14, E2,E3,E4 ,C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2146	2146	S	23:00	24:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2147	2147	M	00:00	05:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2147	2147	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2148	2148	S	23:00	24:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2149	2149	M	00:00	05:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
					2149	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175		
330546 Övrigt	CST	KE	Cst stationsåtgärder - Spårbyte - Leverans Långräl	U3 N3	2124 2124	2124	F-S F-S	00:00 00:00	05:00 05:00	D D	A Cst 443 - Ke 300 A Cst 445 - Ke 306	X X	DIALOG PÅGÅR MED PROJEKTET Trafikpåverkan: Trafikavbrott för fjärrtåg till och från Mäljarbanan Avstängda spår U3,N3 Stockholm C-Tomtebodavägen Övre
330547 Övrigt	CST	KE	Cst stationsåtgärder - Spårbyte - Nattförlängning / arbetarskydd	N3,U3 U4, A2	2127 2127	2131	M-S M-S	22:00 00:00	24:00 05:00	D D	A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447 A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447	X X	Trafikpåverkan: Nattförlängning till objekt 306705 spårbyte U3,N3
					2128	2128	M-S	00:00	05:00	D	A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447	X	
					2129	2129	M-S	00:00	05:00	D	A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447	X	
					2130	2130	M-S	00:00	05:00	D	A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447	X	
					2131	2131	M-L	00:00	05:00	D	A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 443, 445, 406, 447	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330603 Övrigt	CST	KE		Cst stationsåtgärder - Spårbyte - Arbetarskydd N1, U1	N1,U1 1, 4	2127	2127	Ti-S	00:00	05:00	D		A	Cst 625, 627 - Ke 194, 216	X		DIALOG PÅGÅR MED PROJEKTET
						2128	2128	M-S	00:00	05:00	D	A	Cst 625, 627 - Ke 194, 216	X	Trafikpåverkan:		
						2129	2129	M-S	00:00	05:00	D	A	Cst 625, 627 - Ke 194, 216	X	Avstängt U1,N1 Karlberg kopplat till objekt 306705		
						2130	2130	M-S	00:00	05:00	D	A	Cst 625, 627 - Ke 194, 216	X	Spårbyte		
						2131	2131	M-S	00:00	05:00	D	A	Cst 625, 627 - Ke 194, 216	X	Driftspår 1 och 2 öppna för trafik		
330604 Övrigt	CST	KE		Cst stationsåtgärder - Spårbyte - Justeringslyft	U3 N3	2132	2132	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 426 - Ke 300	X		Trafikpåverkan:
						2133	2133	M-S	00:00	05:00	D	A	Cst 430 - Ke 306	X	Enkelspårsdrift Stockholm C - Huvudsta för fjärrtåg		
328230 Övrigt	CST	TMÖ		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1,U3	2142	2142	M-O	00:00	05:00	D		A	Cst 408,hfpvx 620 - Ke 225,227,229	X		Dialog och koordinering med Underhåll pågår.
																	Trafikpåverkan: Spår U1, U3 Stockholm C - Tomtebodavägen Fjärrtåg norrut via driftspår
328234 Övrigt	CST	TMÖ		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N3	2143	2143	M-O	00:00	05:00	D		A	Cst 425,609,599,601 - Cst 447,449,Ke 239,341,243,Nst 20	X		Dialog och koordinering med Underhåll pågår.
																	Trafikpåverkan: Spår N1, N3 Tomtebodavägen - Stockholm C Ankommande tåg norrifrån via driftspår samt trafik till och från Värtan via Tomtebodavägen
324298 Övrigt	(CST)	(SO)		Hastighetsåtgärder Citybanan	U5 N5	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke hfpvxl 209 - Ke hfpvxl 267b	X		Dialog och koordinering med Projektet pågår.
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Ke hfpvxl 209 - Ke hfpvxl 267b	X			
						2144	2144	F-S	02:00	24:00	H	A	Ke hfpvxl 220 - Ke hfpvxl 275	X		Trafikpåverkan:	
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Ke hfpvxl 220 - Ke hfpvxl 275	X	Trafikavbrott "genom träget/tunneln" Stockholm C - Karlberg sp U5/ N5 F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482		
328408 Övrigt	KE			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	3,4	2118	2118	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 110,114 - Ke 174,153			Dialog och koordinering med Underhåll pågår.
						2138	2138	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 110,114 - Ke 174,153			Trafikpåverkan: Spår U1, U3 samt spår 3, 4 i Karlberg avstängt
328409 Övrigt	KE			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	1,2	2119	2119	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 120,124 - Ke 155,184			Trafikpåverkan: Karlberg spår 1,2,N1,N3 Avstängt.Infart till Stockholm Central nedspår avstängt.
						2137	2137	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 120,124 - Ke 155,184			
306710 Övrigt	KE	SO		Cst stationsåtgärder - KTL arbete. Bryggbyte	N1,N3,U 3,U1 D1	2113	2113	To	22:00	24:00	D	Ktl	A	Ke 124,120,114, Cst 611, 630 - Ke 243, 241, 227, 191, 193	X		Dialog med projektet pågår.
						2113	2113	F-S	00:00	24:00	H	Ktl	A	Ke 124,120,114, Cst 611, 630 - Ke 243, 241, 227, 191, 193	X		Trafikpåverkan: Avstängda spår Ke N1, N3, U3, U1, D1
						2114	2114	M	00:00	04:30	D	Ktl	A	Ke 124,120,114, Cst 611, 630 - Ke 243, 241, 227, 191, 193	X		Trafikavbrott för fjärrtåg till och från Mälmarbanan. Enda spår som är öppet är driftspår D2
315512 Övrigt	KE	SO		Hastighetsåtgärder Citybanan	U2,N2	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke 204,202 - So 1139,1141	X		Dialog och koordinering med Projektet pågår.
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Ke 204,202 - So 1139, 1141	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg - Solna F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
333733 Övrigt	KE	SO		Cst stationsåtgärder - Signalarbeten	N1,N3,U 3,U1	2119	2119	To	22:00	24:00	D	Signalink	A	Ke 124,120,114, Cst 630 - Ke 243,241,227,193	X		Dialog med Projektet pågår	
						2119	2119	F-S	00:00	24:00	H	Signalink	A	Ke 124,120,114, Cst 630 - Ke 243,241,227,193	X		Trafikpåverkan: Spår N1, N3, U3, U1 avstängda Stockholm C - Tomtebodavägen Övre	
						2120	2120	M	00:00	04:30	D	Signalink	A	Ke 124,120,114, Cst 630 - Ke 243,241,227,193	X		Trafikavbrott för fjärrtåg till och från Mälardalen. Trafik till och från Stockholm C sker via driftspår	
						N1,N3,U 3,U1 U5, N5	2119	2119	nmF	22:00	04:30	D	Provning	A	Cst 618, 594, 624, 586, 584, 630 - Ke 299, 241, 273, 229, 227, 193			
							2119	2119	nmL nmS	22:00	04:30	D	Provning	A	Cst 618, 594, 624, 586, 584, 630 - Ke 299, 241, 273, 229, 227, 193			
							2119	2119	S	22:00	24:00	D	Provning	A	Cst 618, 594, 624, 586, 584, 630 - Ke 299, 241, 273, 229, 227, 193			
						2120	2120	M	00:00	04:30	D	Provning	A	Cst 618, 594, 624, 586, 584, 630 - Ke 299, 241, 273, 229, 227, 193				
						U1	2119	2119	S	00:30	03:30	D	Provning	A	Cst 616 - Cst 630			
						U2,U1 U4	2119	2119	nmS	23:30	04:30	D	Validering	A	Ke hfp vx 211 - Ke 311			
						U1,U2 U5	2119	2119	nmS	23:23	04:30	D	Validering	A	Ke 193, 229 - Ke 295, So 1271			
						N2,N1 N4	2120	2120	M	00:00	05:00	D	Validering / Provning	A	Ke hfp vx 218 - Ke 315			
						N2 N5	2120	2120	M	00:30	03:30	D	Validering / Provning	A	Ke 273 - Ke 297			
						N1 N4, N5	2120	2120	M	00:00	03:00	D	Validering / Provning	A	Ke 299 - So 1151			
314066 Övrigt	KE	UDL		Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby	U1	2136	2136	M	00:00	24:00	H		A	Ke 263 - So 1271	X		Dialog med projektet pågår	
						2136	2136	M-S	23:30	24:00	H		A	So 1287 - Kmy 32	X		Trafikpåverkan:	
						2136	2136	M-S	00:40	05:00	D		A	Ke 286 - Kmy 63	X		Spår U1 avstängt Karlberg - Kummelby, går att komma till sp U2 i höjd med "gula huset"	
						2136	2136	M	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 2000)				
						2136	2136	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 5100)				
U1	2137	2137	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 8000)			Ha-neds sth 70/160 Karlberg - Kummelby sp U2 v2136 M-S sp U1 v2137 M-To						
315793 Övrigt	KE	UDL		Hastighetsåtgärder Solna-Kummelby Utlägg/ Bortplock Ha-neds	U2	2135	2135	LS	02:05	05:50	D		A	Ke 286 - Kmy 63			Trafikpåverkan: Spår U2 avstängt Karlberg - Kummelby	
315794 Övrigt	KE	UDL		Hastighetsåtgärder Solna-Kummelby Utlägg/ Bortplock Ha-neds	N2	2138	2138	M	01:18	04:10	D		A	Ke 271 - Kmy 58			Trafikpåverkan: Spår N2 avstängt Kummelby - Karlberg	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316634 Övrigt	KE	UDL		Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Upp-spår	U1,U2,U 3 D1,U4,U 5,B	2102	2102	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entreprenören avropa detta senast 10v innan utförande.
						2104	2104	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
						2106	2106	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.	
						2108	2108	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
						2110	2110	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt som objekt 316691 (Mr)-(Udl) eller objekt 316647 (Hgv) -(Udl), kontrakta Stockholm Nord.	
						2112	2112	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316632 (Cst-Ke)!	
						2114	2114	Ti-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2116	2116	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2118	2118	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2120	2120	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2122	2122	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2124	2124	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2126	2126	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2132	2132	Ti-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2134	2134	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2136	2136	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2138	2138	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2140	2140	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
2142	2142	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135										
2144	2144	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135										
2146	2146	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135										
2148	2148	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316635 Övrigt	KE	UDL		Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Ned-spår	N1,N2,N 3 N4,N5	2051	2051	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2053	2053	M-O	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2101	2101	MTiToF	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2103	2103	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2105	2105	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2107	2107	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2109	2109	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2111	2111	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2113	2113	M-To	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2115	2115	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2117	2117	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2119	2119	M-OF	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2121	2121	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2123	2123	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2125	2125	M-O	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2133	2133	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2135	2135	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2137	2137	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2139	2139	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
						2141	2141	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341				
2143	2143	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341										
2145	2145	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341										
2147	2147	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341										
2149	2149	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341										

Tågplaneanpassade servicefönster:
5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka.
Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entreprenören avropa detta senast 10v innan utförande.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
OBS! Detta objekt kan inte avropas i UdI samtidigt som objekt 316690 (Mr)-(UdI) eller objekt 316648 (Hgv)-(UdI), kontrakt Stockholm Nord.
OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316633 (Cst-Ke)!

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar	
327769 Övrigt	KE	UDL	Hastighetshöjande åtgärder Solna/Bortplock Ha-neds Solna - Kummelby	U1	2137	2137	F	01:00	04:00	D	A Ke 263 - Kmy 32		Trafikpåverkan: Spår U1 stängt Karlberg - Kummelby	
327771 Övrigt	KE	UDL	Hastighetshöjande åtgärder Solna/ Tonagekörning 1:a etappen - Kummelby	U1	2136	2136	Ti-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 2200)		Ha-neds 70/160 spår U1 Karlberg - Kummelby	
330640 Övrigt	(KE)	UDL	Hastighetsåtgärder Citybanan Ke - So Resterand arbeten	U1,U2	2146	2146	M-F	01:14	04:30	D	A Ke 224,202 - So 1101,1335		Dialog och koordinering med Projektet pågår. Trafikpåverkan: Spår U2 avstängt Karlberg - (Kummelby) Spår U1 avstängt (Tomteboda Övre) - Solna	
315667 Övrigt	TMÖ	SO	Solnatunnlarna upprustning	U1,U2	2127	2131	M-S	01:30	24:00	H	Tunnelförstärkning, reinvestering	A Ke 263, 265 - So 1152, 1154	X	Trafikpåverkan: Avstängt spår U1,U2 Tomteboda Övre-Solna
					2132	2132	M	00:00	04:30	D	Tunnelförstärkning, reinvestering	A Ke 263, 265 - So 1152, 1154		Arbetet har en kapacitetsplan
314052 Övrigt	TMÖ	UDL	Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby	U1,U2	2134	2134	M-F	00:40	05:00	D	A Ke 263,286 - Kmy 32,63	X	Dialog pågår ang. start och sluttid.	
					2138	2138	M-F	00:40	05:00	D	A Ke 263,286 - Kmy 32,63	X	Trafikpåverkan:	
					2140	2140	M-F	00:40	05:00	D	A Ke 263,286 - Kmy 32,63	X	Spår U1/U2 avstängt Karlberg - Kummelby	
314063 Övrigt	TMÖ	UDL	Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby	N1	2137	2137	M	00:00	24:00	H	A Ke 277 - So hfp vx 1301b	X	Dialog pågår med projektet.	
					2137	2137	Ti	00:00	24:00	H	A So 1099 - So hfp vx 1301b	X	Trafikpåverkan:	
					2137	2137	O-S	00:00	24:00	H	A So1099 - Kmy 56	X	Spår N1 avstängt på sträckan Kummelby - Karlberg i	
				N2	2137	2137	M-S	00:40	05:00	D	A Ke 271 - Kmy 58	X	olika etapper hel tid	
					2137	2137	MTi	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 3400)		Spår N2 avstängt nätter	
					2137	2137	O-S	00:00	24:00	H	H (sth: 160/70 Längd: 8000)			
314065 Övrigt	TMÖ	UDL	Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby	N1,N2	2133	2133	M-F	00:40	05:00	D	A Ke 277,271 - Kmy 56,58	X	Dialog pågår ang. start och sluttid.	
					2135	2135	M-F	00:40	05:00	D	A Ke 277,271 - Kmy 56,58	X	Trafikpåverkan:	
				2139	2139	M-F	00:40	05:00	D	A Ke 277,271 - Kmy 56,58	X	Spår N1/N2 avstängt Kummelby - Karlberg		
				2141	2141	M-F	00:40	05:00	D	A Ke 277,271 - Kmy 56,58	X			
327770 Övrigt	TMÖ	UDL	Hastighetshöjande åtgärder Solna/Bortplock Ha-neds - Kummelby	N1	2138	2138	F	01:00	04:00	D	A Ke 277 - Kmy 56		Trafikpåverkan: Spår N1 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre	
328169 Övrigt	TMÖ	UDL	Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N2,N3,N4,N5,G1	2139	2139	M-F	00:40	05:00	D	A Ke 183,185,204, So 1275,1288 - Ke 315, So 1341,1345	X	Dialog och koordinering med Underhåll pågår.	
					2139	2139	LS	02:00	07:00	D	A Ke 183,185,204, So 1275,1288 - Ke 315, So 1341,1345	X	Trafikpåverkan: Spår N1, N2, N3, N4, N5 avstängt i Tomteboda Övre Spår N1, N2 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre Samt sp G1 Ulriksdal - Hagalund, vilket påverkar godståg till Tomteboda	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328174 Övrigt	TMÖ	UDL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1,U2,U3,U4,U5,Udl M	2140	2140	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 175,177,202 - Ke 311,So 1343,1339,1135, So sb 1322	X		Trafikpåverkan: Spår U1, U2, U3, U4, U5 avstängt i Tomtebodavägen Övre Spår U1, U2 avstängt Kummelby - Tomtebodavägen Övre Samt sp M i Ulriksdal
						2140	2140	LS	02:00	07:00	D	A	Ke 175,177,202 - Ke 311,So 1343,1339,1135, So sb 1322	X			
328176 Övrigt	TMÖ	UDL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N2,N3,N4,N5,G1	2141	2141	M-F	00:40	05:00	D		A	Ke 183,185,204, So 1275,1288 - Ke 315, So 1341,1345	X		Dialog och koordinering med Underhåll pågår. Trafikpåverkan: Spår N1, N2, N3, N4, N5 avstängt i Tomtebodavägen Övre Spår N1, N2 avstängt Kummelby - Tomtebodavägen Övre Samt sp G1 Ulriksdal - Hagalund, vilket påverkar godståg till Tomtebodavägen
						2141	2141	LS	02:00	07:00	D	A	Ke 183,185,204, So 1275,1288 - Ke 315, So 1341,1345	X			
328364 Övrigt	TMÖ	UDL		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	N2,U2,N5	2144	2144	M-O	00:00	05:00	D		A	Ke 213,215,245 - So 1331,1333,sb s1322	X		Dialog och koordinering med Underhåll pågår. Trafikpåverkan: Spår N2, N5, U2 Tomtebodavägen Övre - Ulriksdal Trafikavbrott för MTRp Ulriksdal, Solna, Stockholm Odenplan Vändning i Häggvik möjlig
326188 Övrigt	(SO)	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan	U2,N2	2144	2144	F-S	01:14	04:30	D		A	So 1139, 1141 - So 1335,1337	X		Dialog och koordinering med Projektet pågår.
						2145	2145	M	01:14	04:30	D	A	So 1139, 1141 - So 1335,1337	X		Trafikpåverkan: Nattförlängning, trafikavbrott Solna - Ulriksdal för MTRp kopplat till Citybanans objekt 315482 och objekt 330107	
330107 Övrigt	SO	(UDL)		Hastighetsåtgärder Solna N2,U2	N2,U2	2144	2144	S	04:30	09:30	D		A	So 1141 - So 1291			Dialog och koordinering med Projektet pågår.
						2144	2144	S	04:30	11:00	D	A	So 1139 - So 1289			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Solna - Ulriksdal för MTRp Kopplat till objekt 326188 Tågvändning kan ske i Solna spår N2 efter kl 09:30.	
330625 Övrigt	SO	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan So U2,N2 Förberedande arbeten	U2,N2	2142	2143	M-F	01:30	04:30	D		A	So 1076,1078 - So 1335,1337			Dialog och koordinering med Projektet pågår.
						2144	2144	M-To	01:30	04:30	D	A	So 1076,1078 - So 1335,1337			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stockholm Odenplan) - (Kummelby) för MTRp kopplat till Citybanans objekt 315482	
330631 Övrigt	SO	UDL		Hastighetsåtgärder Citybanan N1,N2 Resterande arbeten	N1,N2	2145	2145	Ti-F	01:15	04:30	D		A	So 1078,1080 - So 1337,1151			Dialog och koordinering med Projektet pågår. Trafikpåverkan: Spår N2 avstängt (Kummelby) - Tomtebodavägen Övre Spår N1 avstängt Solna-Tomtebodavägen Övre

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Sundbyberg
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315505 Övrigt	KE	HUV		Hastighetsåtgärder Citybanan	U4,N4,N 3,U3	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke 152,154, hfpvx 211, hfpvx 218 - Ke 315, 311	X		Dialog och koordinering med Projektet pågår.
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Ke 152, 154, hfpvx211, hfpvx 218 - Ke 315, 311	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg - Huvudsta F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482	
330647 Övrigt	(KE)	(HUV)		Hastighetsåtgärder Citybanan U3,U4,U5 Resterande arbeten	U3,U4 U5	2146	2146	M-F	01:14	04:30	D		A	Ke 152, hfpvx 211,209 - Ke 300,302, hfpvx267b			Dialog och koordinering med Projektet pågår. Trafikpåverkan: Spår U3, U4 Tomtebod Övre stängt, vilket medför enkelspårdrift Karlberg/Stockholm Odenplan - Huvudsta
310332 Övrigt	KE	SUB		Mälarbanan 21:1 Trafikavbrott (1:2) Påsk	Alla	2113	2113	To-S	01:10	24:00	H		A	Ke 311,315 - Sub 995, 997	X		Trafikpåverkan:
						2114	2114	MTi	00:00	04:30	H	A	Ke 311,315 - Sub 995, 997	X		Trafikavbrott Mälarbanan Huvudsta - Barkarby Kopplat med objekt 310328 PÅSK	
310339 Övrigt	KE	SUB		Mälarbanan 21:3 Trafikavbrott (1:2)	Alla	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Ke 311,315 - Sub 995,997	X		Trafikpåverkan:
						2145	2145	M	00:00	04:30	D	A	Ke 311,315 - Sub 995,997	X		Trafikavbrott Mälarbanan Huvudsta - Barkarby F 02:00 - M 04:30 Kopplat med objekt 310342	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Sundbyberg
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning
316622 Övrigt	(KE)	SUB		Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sundbyberg Ned-spår	NED Sub spår 3	2051	2051	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997
						2053	2053	M-O	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2101	2101	MTiToF	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2103	2103	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2105	2105	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2107	2107	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2109	2109	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2111	2111	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2113	2113	M-To	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2115	2115	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2117	2117	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2119	2119	M-OF	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2121	2121	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2123	2123	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2125	2125	M-O	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2127	2127	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2129	2129	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2131	2131	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2133	2133	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
						2135	2135	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997	
2137	2137	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997							
2139	2139	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997							
2141	2141	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997							
2143	2143	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997							
2145	2145	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997							
2147	2147	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997							
2149	2149	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997							

Splös Av Anmärkningar

Tågplaneanpassade servicefönster:
4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Sundbyberg
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning
316623 Övrigt	(KE)	SUB		Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sunbyberg Upp-spår	UPP Sub spår 2	2102	2102	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995
						2104	2104	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2106	2106	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2108	2108	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2110	2110	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2112	2112	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2114	2114	Ti-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2116	2116	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2118	2118	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2120	2120	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2122	2122	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2124	2124	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2126	2126	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2128	2128	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2130	2130	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2132	2132	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2134	2134	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2136	2136	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2138	2138	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
						2140	2140	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995	
2142	2142	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995							
2144	2144	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995							
2146	2146	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995							
2148	2148	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995							

Splös Av Anmärkningar

Tågplaneanpassade servicefönster:
4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314266 Övrigt	CST	SST		Getingmidjan - Brostödsreparationer	N1,U1 3,4, 10-19	2110	2110	F	22:00	24:00	D		A	Cst 333, 335, 337, 339, 341, 345, 347, 349, 351 - Sst 290, 288	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ytspåren Stockholm Södra - Stockholm Central + del av spår 10-19
						2110	2110	LS	00:00	24:00	H		A	Cst 333, 335, 337, 339, 341, 345, 347, 349, 351 - Sst 290, 288	X		Vändning på Stockholm Södra möjlig.
						2111	2111	M	00:00	04:30	D		A	Cst 333, 335, 337, 339, 341, 345, 347, 349, 351 - Sst 290, 288	X		
316630 Övrigt	(CST)	(SST)		Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Upp-spår	U1	2102	2102	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			Tågplaneanpassade servicefönster:
						2104	2104	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka.
						2106	2106	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2108	2108	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.
						2110	2110	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2112	2112	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2114	2114	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2116	2116	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2118	2118	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2120	2120	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2122	2122	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2124	2124	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2126	2126	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2132	2132	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2134	2134	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2136	2136	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2138	2138	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
2140	2140	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341									
2142	2142	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341									
2144	2144	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341									
2146	2146	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341									
2148	2148	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316631 Övrigt	(CST)	(SST)		Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Ned-spår	N1	2051	2051	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2053	2053	M-O	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2101	2101	MTiToF	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2103	2103	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2105	2105	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2107	2107	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2109	2109	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2111	2111	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2113	2113	M-To	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2115	2115	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2117	2117	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2119	2119	M-OF	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2121	2121	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2123	2123	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2125	2125	M-O	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2133	2133	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2135	2135	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2137	2137	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2139	2139	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
						2141	2141	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351				
2143	2143	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351										
2145	2145	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351										
2147	2147	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351										
2149	2149	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351										
328405 Övrigt	(CST)	SST		Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	N1,U1 Sst 3,4	2116	2116	LS	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,343,345,347, 349,351 - Sst 230,232			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central-Stockholm Södra Ytspåren Spår 10-19 Söderut	
						2141	2141	LS	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,343,345,347, 349,351 - Sst 230,232				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329480 Övrigt	CST	SST		Getingmidjan - Diverse arbeten - N-spår	N1 4, 10, 11, 12, 13, 14	2101	2101	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Avstängt N-spår Sst-Cst Spår 10-14 Cst Söderut
						2103	2103	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2105	2105	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2107	2107	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2109	2109	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2113	2113	M-O	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2115	2115	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2117	2117	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2119	2119	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2121	2121	M-O	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2123	2123	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2125	2125	M-O	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2127	2127	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2129	2129	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2131	2131	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2133	2133	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2135	2135	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2137	2137	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2139	2139	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
						2141	2141	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X			
2143	2143	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245	X									
329491 Övrigt	CST	SST		Getingmidjan - Diverse arbeten - U-spår	U1 3, 15,16,17, 18,19	2102	2102	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Avstängt U-spår Sst-Cst Spår 15-19 Cst Söderut
						2104	2104	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2106	2106	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2108	2108	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2110	2110	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2112	2112	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2114	2114	O-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2116	2116	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2118	2118	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2120	2120	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2122	2122	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2124	2124	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2126	2126	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2128	2128	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2130	2130	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2132	2132	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2134	2134	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2136	2136	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2138	2138	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
						2140	2140	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X			
2142	2142	M-F	00:00	05:00	D	A	Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241	X									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316638 Övrigt	CST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberget - Stockholm Södra Ned-spår	N1	2051	2051	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2053	2053	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2101	2101	MTiToF	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2103	2103	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2105	2105	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2107	2107	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2109	2109	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2111	2111	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2113	2113	M-To	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2115	2115	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2117	2117	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2119	2119	M-OF	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2121	2121	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2123	2123	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2125	2125	M-O	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2127	2127	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2129	2129	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2131	2131	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2133	2133	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2135	2135	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302			
2137	2137	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302									
2139	2139	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302									
2141	2141	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302									
2143	2143	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302									
2145	2145	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302									
2147	2147	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302									
2149	2149	M-F	00:45	04:45	D		A	Äs 774 - Cst 302									

Tågplaneanpassade servicefönster:
4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar				
314218 Övrigt	SST	CST		Getingmidjan - Hastighetshöjning. Stax. Signalarbeten	N1,U1	2119	2119	O	22:00	24:00	D		A	Sst 288, 290 – Cst 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ytspåren Stockholm Södra - Stockholm Central + del av spår 10-19 Vändning Stockholm Södra möjlig,				
					N1,U1	2119	2119	To-S	00:00	05:00	D	Nattförlängnin g Sst	A	Sst 288, 290 - Sst 230, 232	X						
328367 Övrigt	SST			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	3,4,5,6	2144	2144	S	00:00	05:00	D		A	Sst 276,278,s280,s282 - Sst 230,232	X		Dialog och koordinering medUnderhåll pågår. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra för fjärrtåg.				
328397 Övrigt	SST			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	1,2	2145	2145	To	00:00	05:00	D		A	Sst 271,273 - Sst 220,222	X		Trafikpåverkan: Avstängt Stockholm Södra-(Stockholm City) U2,N2,Sst spår 1,2 Trafikavbrott för Pendeltåg Stockholm Södra				
328399 Övrigt	SST			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	2,3	2145	2145	F	00:00	05:00	D		A	Sst 273, 276 - Sst 222, 230	X		Dialog och koordinering medUnderhåll pågår. Trafikpåverkan: Avstängda spår Stockholm Södra sp 2 och 3 Enkelspårsdrift Årsta Berg - Stockholm City för MTRp samt enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm Södra för norrgående fjärrtåg				
328403 Övrigt	SST			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	1,2	2116	2116	TiO	00:00	05:00	D		A	Sst 271,273 - Sst 220,222			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra Citybanan Avstängt spår 1,2				
328404 Övrigt	SST			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	2,3	2116	2116	ToF	00:00	05:00	D		A	Sst 276,273 - Sst 222,230			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockholms Södra Ytspåren och In mot Citybanan- avstängt spår 2,3				
315479 Övrigt	SST	(ÅBE)		Hastighetsåtgärder Citybanan	U2,N2	2144	2144	F-S	02:00	24:00	H		A	Sst 238, Ås 802 - Sst 273,271	X		Dialog och koordinering med Projektet pågår.				
					1,2	2145	2145	M	00:00	04:30	D		A	Sst 238,Ås 802 - Sst 273, 271	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316639 Övrigt	SST	ÅBE		Servicefönster Stockholm Mitt Årstabergr - Stockholm S Upp-spår	U2 U3	2102	2102	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2104	2104	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2106	2106	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2108	2108	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2110	2110	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2112	2112	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2114	2114	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2116	2116	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2118	2118	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2120	2120	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2122	2122	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2124	2124	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2126	2126	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2128	2128	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2130	2130	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2132	2132	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2134	2134	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2136	2136	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2138	2138	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
						2140	2140	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271			
2142	2142	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271									
2144	2144	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271									
2146	2146	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271									
2148	2148	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 156, 771 - Sst 271									

Tågplaneanpassade servicefönster:
5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
316642 Övrigt	SST	ÅBE	Servicefönster Stockholm Mitt Årstabergr - Stockholm Södra spår N2 Ned-spår	N2	2051	2051	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
					2053	2053	M-O	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2101	2101	MTiToF	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2103	2103	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2105	2105	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2107	2107	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2109	2109	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2111	2111	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2113	2113	M-To	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2115	2115	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2117	2117	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2119	2119	M-OF	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2121	2121	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2123	2123	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2125	2125	M-O	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2127	2127	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2129	2129	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2131	2131	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2133	2133	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
					2135	2135	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150	
2137	2137	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150						
2139	2139	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150						
2141	2141	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150						
2143	2143	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150						
2145	2145	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150						
2147	2147	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150						
2149	2149	M-F	00:45	04:45	D	A Äs 158 - Sci 150						
324299 Övrigt	(SST)	ÅBE	Hastighetsåtgärder Citybanan Enkelspår Sst N2	N2	2144	2144	F-S	01:14	04:30	D	A Äs 804 - Sst 238	X Dialog och koordinering med Projektet pågår.
					2145	2145	M	01:14	04:30	D	A Äs 804 - Sst 238	X
328354 Övrigt	SST	ÅBE	Förebyggande UH, kontaktleddningsbesiktning.	U2 U3	2142	2142	ToF	00:00	05:00	D	A Sst 271 - Äs 156,772	X Dialog och koordinering med Underhåll pågår.
328360 Övrigt	SST	ÅBE	Förebyggande UH, kontaktleddningsbesiktning.	N2	2143	2143	ToF	00:00	05:00	D	A Sst 273 - Äs 158	X Dialog och koordinering med Underhåll pågår.

 Trafikpåverkan:
Enkelspårdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp
Spår N2 avstängt
Kopplad till objekt 328361

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330635 Övrigt	SST	(ÅBE)		Hastighetsåtgärder Citybanan U1,U2,N2 Resterande arbeten	U1,N2,U 2	2146	2146	M-F	01:14	04:30	D		A	Ås 846,844,842 - Sst 291, Sci 141,171			Dialog och koordinering med Projektet pågår.
316636 Övrigt	(ÅBE)	ÅS		Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstaberget) Upp-spår	U1,U2,U 3	2102	2102	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			Trafikpåverkan: Spår U2, N2 avstängt (Årsta Berg) - Stockholm Södra för MTRp Enkelspårsdrift ytspår Älvsjö-Stockholm Södra Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna justerade enligt ök 180125. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2104	2104	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2106	2106	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2108	2108	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2110	2110	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2112	2112	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2114	2114	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2116	2116	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2118	2118	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2120	2120	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2122	2122	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2124	2124	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2126	2126	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2128	2128	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2130	2130	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2132	2132	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2134	2134	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2136	2136	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2138	2138	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2140	2140	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2142	2142	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2144	2144	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2146	2146	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			
						2148	2148	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 101,108, 56 - Ås 156,856,771			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316637 Övrigt	(ÅBE)	ÅS		Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstabergr) Ned-spår	N1,N2,N 3	2051	2051	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna justerade enligt ök 180125. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2053	2053	M-O	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2101	2101	MTiToF	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2103	2103	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2105	2105	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2107	2107	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2109	2109	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2111	2111	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2113	2113	M-To	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2115	2115	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2117	2117	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2119	2119	M-OF	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2121	2121	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2123	2123	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2125	2125	M-O	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2127	2127	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2129	2129	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2131	2131	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2133	2133	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2135	2135	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2137	2137	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2139	2139	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2141	2141	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2143	2143	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2145	2145	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2147	2147	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2149	2149	M-F	00:45	04:45	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
328396 Övrigt	ÅBE	ÅS		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	N2,N3,U 2,U3	2145	2145	M-O	00:00	05:00	D		A	Ås 881,883,772 - Ås 20,22,123,125	X		Dialog och koordinering med Underhåll pågår. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö - Stockholm Södra för MTRp Avstängda spår i Älvsjö sp N2, N3, U2, U3 Går att vända på spår 7/8 i Älvsjö från Västerhaninge. Från Södertälje kan tågen vändas i Huddinge.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316628 Övrigt	ÄS			Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Upp-spår	U1, U2	2102	2102	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2104	2104	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2106	2106	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2108	2108	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2110	2110	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2112	2112	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2114	2114	Ti-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2116	2116	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2118	2118	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2120	2120	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2122	2122	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2124	2124	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2126	2126	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2128	2128	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2130	2130	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2132	2132	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2134	2134	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2136	2136	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2138	2138	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
						2140	2140	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56			
2142	2142	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56									
2144	2144	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56									
2146	2146	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56									
2148	2148	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 704,4 - Äs 5108,56									

Tågplaneanpassade servicefönster:
5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316629 Övrigt	ÄS			Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Ned-spår	N1, N2	2051	2051	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740	X		Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2053	2053	M-O	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2101	2101	MTiToF	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2103	2103	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2105	2105	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2107	2107	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2109	2109	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2111	2111	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2113	2113	M-To	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2115	2115	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2117	2117	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2119	2119	M-OF	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2121	2121	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2123	2123	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2125	2125	M-O	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2127	2127	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2129	2129	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2131	2131	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2133	2133	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
						2135	2135	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740			
2137	2137	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740									
2139	2139	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740									
2141	2141	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740									
2143	2143	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740									
2145	2145	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740									
2147	2147	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740									
2149	2149	M-F	00:10	05:20	D		A	Äs 6,706 - Äs 58,740									
328156 Övrigt	ÄS			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N2,N 3,A6,B6, C6,A1	2137	2137	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 773,157,57, Äsg 402 - Äs 6,706,103,14, hfpvx 104a	X		Dialog och koordinering med Underhåll pågår.
						2137	2137	LS	02:00	07:00	D		A	Äs 773,157,57, Äsg 402 - Äs 6,706,103,14, hfpvx 104a	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Huddinge/Högdalen - Årsta Berg för MTRp Avstängda spår N1, N2, N3, A6, B6, C6, A1 Trafik till och från Älvsjö gods södra vägen är inte möjlig
328161 Övrigt	ÄS			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1,U2,U 3,C6	2138	2138	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 886,881, 15 - Äs 4,704,101	X		Trafikpåverkan: Avstängt Huddinge-Årstaberget U1,U2;U3-Älvsjö spår 7, C6
						2138	2138	LS	02:00	07:00	D		A	Äs 886,881, 15 - Äs 4,704,101	X		
328402 Övrigt	ÄS			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	6,7,8 A6, Sl-depå 6,7,8 A6,Sl-de på	2115	2115	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 730,123,125 - Äs 82,84,37,66,68	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott HÖGDALEN-ÄLVSJÖ Avstängt infart till SL-Depå Avstängt infart till ÄLVSJÖ GODS söderifrån
						2139	2139	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 730,123,125 - Äs 82,84,37,66,68			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stångådalsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316599 Övrigt	(LP)	(BSÄ)		Servicefönster (Linköping) - (Bjärka Säby)	E	2051	2051	nmTo	22:00	05:30	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan. 7 sammanhängande timmar natt, 2 nätter i veckan under v 39-46 (halkbekämpning).
						2053	2053	nmTo	22:00	05:30	D	A					
						2102	2149	nmTo	22:00	05:30	D	A					
						2139	2146	nmTi	22:00	05:30	D	A					
316582 Övrigt	(BSÄ)	RF		Servicefönster (Bjärka Säby) - Rimforsa	E	2051	2051	nmF	22:30	05:30	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred. Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan under lågsäsong och semesterperiod. 7 sammanhängande timmar natt, 4 nätter i veckan under högsäsong. 12 sammanhängande timmar natt mot måndag vecka 21 och 37 (lämplig för större åtgärder t.ex. plankorsningsurgrävning mm). Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby-Rimforsa Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
						2101	2115	nmF	22:30	05:30	D	A					
						2116	2118	nmTi-nmF	22:30	05:30	D	A					
						2119	2119	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D	A					
						2120	2124	nmTi-nmF	22:30	05:30	D	A					
						2125	2125	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D	A					
						2126	2133	nmF	22:30	05:30	D	A					
						2134	2146	nmTi-nmF	22:30	05:30	D	A					
						2147	2149	nmF	22:30	05:30	D	A					
						2121	2121	nmS	20:00	08:00	D	A					
						2137	2137	nmS	20:00	08:00	D	A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316608 Övrigt	(VSG)	(RKE)		Servicefönster (Rekarne) - (Valskog)	E	2051	2051	To	00:00	02:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2101	2101	To	00:00	02:00	D		A					
						2102	2102	To	00:00	02:00	D		A					
						2103	2103	To	00:00	02:00	D		A					
						2104	2104	To	00:00	02:00	D		A					
						2105	2105	To	00:00	02:00	D		A					
						2106	2106	To	00:00	02:00	D		A					
						2107	2107	To	00:00	02:00	D		A					
						2108	2108	To	00:00	02:00	D		A					
						2109	2109	To	00:00	02:00	D		A					
						2110	2110	To	00:00	02:00	D		A					
						2111	2111	To	00:00	02:00	D		A					
						2112	2112	To	00:00	02:00	D		A					
						2113	2113	To	00:00	02:00	D		A					
						2114	2114	To	00:00	02:00	D		A					
						2115	2115	To	00:00	02:00	D		A					
						2116	2116	To	00:00	02:00	D		A					
						2117	2117	To	00:00	02:00	D		A					
						2118	2118	To	00:00	02:00	D		A					
						2120	2120	To	00:00	02:00	D		A					
						2121	2121	To	00:00	02:00	D		A					
						2122	2122	To	00:00	02:00	D		A					
						2123	2123	To	00:00	02:00	D		A					
						2124	2124	To	00:00	02:00	D		A					
						2126	2126	To	00:00	02:00	D		A					
						2127	2127	To	00:00	02:00	D		A					
						2128	2128	To	00:00	02:00	D		A					
						2129	2129	To	00:00	02:00	D		A					
						2130	2130	To	00:00	02:00	D		A					
2131	2131	To	00:00	02:00	D		A											
2132	2132	To	00:00	02:00	D		A											
2133	2133	To	00:00	02:00	D		A											
2134	2134	To	00:00	02:00	D		A											
2135	2135	To	00:00	02:00	D		A											
2136	2136	To	00:00	02:00	D		A											
2137	2137	To	00:00	02:00	D		A											
2138	2138	To	00:00	02:00	D		A											
2139	2139	To	00:00	02:00	D		A											
2140	2140	To	00:00	02:00	D		A											
2141	2141	To	00:00	02:00	D		A											
2142	2142	To	00:00	02:00	D		A											
2143	2143	To	00:00	02:00	D		A											
2144	2144	To	00:00	02:00	D		A											
2145	2145	To	00:00	02:00	D		A											
2146	2146	To	00:00	02:00	D		A											
2147	2147	To	00:00	02:00	D		A											
2148	2148	To	00:00	02:00	D		A											
2149	2149	To	00:00	02:00	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
316682 Övrigt	(VSG)	(RKE)	Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog)	E	2119 2138	2119 2138	M-S M-S	00:00 00:00	05:00 05:00	D D	A A	Ej tågplaeanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316585 Övrigt	RKE	(ET)		Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne	E,NED,U PP	2051	2051	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsupplägg mm.
						2101	2101	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2102	2102	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2103	2103	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2104	2104	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2105	2105	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2106	2106	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2107	2107	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2108	2108	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2109	2109	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2110	2110	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2111	2111	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2112	2112	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2113	2113	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2114	2114	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2115	2115	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2116	2116	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2117	2117	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2118	2118	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2118	2120	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2121	2121	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2122	2122	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2123	2123	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2124	2124	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2126	2126	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2127	2127	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2128	2128	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2129	2129	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2130	2130	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2131	2131	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2132	2132	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2133	2133	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2134	2134	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2135	2135	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2136	2136	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2137	2137	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2138	2138	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2139	2139	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2140	2140	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2141	2141	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2142	2142	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2143	2143	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2144	2144	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2145	2145	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2146	2146	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2147	2147	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2148	2148	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					E,NED,U PP	2149	2149	To	00:00	02:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
316681 Övrigt	RKE	(ET)		Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne	E,NED,U PP	2118	2118	M-S	00:00	05:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2137	2137	M-S	00:00	05:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
317832 Övrigt	ET	KJU		Et -Åker AT-Lina	E	2131	2143	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Et 30 - Kju 21	X		Trafikavbrott (Eskilstuna)-Kjula

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316587 Övrigt	(ET)	(NKV)		Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn)	E,NED,U PP	2051	2051	OF	00:00	02:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316603. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2053	2053	O	00:00	02:00	D		A					
						2101	2101	F	00:00	02:00	D		A					
						2102	2102	OF	00:00	02:00	D		A					
						2103	2103	OF	00:00	02:00	D		A					
						2104	2104	OF	00:00	02:00	D		A					
						2105	2105	OF	00:00	02:00	D		A					
						2106	2106	OF	00:00	02:00	D		A					
						2107	2107	OF	00:00	02:00	D		A					
						2108	2108	OF	00:00	02:00	D		A					
						2109	2109	OF	00:00	02:00	D		A					
						2110	2110	OF	00:00	02:00	D		A					
						2111	2111	OF	00:00	02:00	D		A					
						2112	2112	OF	00:00	02:00	D		A					
						2113	2113	O	00:00	02:00	D		A					
						2114	2114	OF	00:00	02:00	D		A					
						2115	2115	OF	00:00	02:00	D		A					
						2116	2116	OF	00:00	02:00	D		A					
						2117	2117	OF	00:00	02:00	D		A					
						2118	2118	OF	00:00	02:00	D		A					
						2119	2119	OF	00:00	02:00	D		A					
						2120	2120	OF	00:00	02:00	D		A					
						2121	2121	OF	00:00	02:00	D		A					
						2122	2122	OF	00:00	02:00	D		A					
						2123	2123	OF	00:00	02:00	D		A					
						2124	2124	OF	00:00	02:00	D		A					
						2125	2125	O	00:00	02:00	D		A					
						2126	2126	OF	00:00	02:00	D		A					
						2127	2127	O	00:00	02:00	D		A					
						2128	2128	O	00:00	02:00	D		A					
						2129	2129	O	00:00	02:00	D		A					
						2130	2130	O	00:00	02:00	D		A					
						2131	2131	O	00:00	02:00	D		A					
						2132	2132	OF	00:00	02:00	D		A					
						2133	2133	OF	00:00	02:00	D		A					
						2134	2134	OF	00:00	02:00	D		A					
						2135	2135	OF	00:00	02:00	D		A					
						2136	2136	OF	00:00	02:00	D		A					
						2137	2137	OF	00:00	02:00	D		A					
						2138	2138	OF	00:00	02:00	D		A					
						2139	2139	OF	00:00	02:00	D		A					
						2140	2140	OF	00:00	02:00	D		A					
						2141	2141	OF	00:00	02:00	D		A					
						2142	2142	OF	00:00	02:00	D		A					
						2143	2143	OF	00:00	02:00	D		A					
						2144	2144	OF	00:00	02:00	D		A					
						2145	2145	OF	00:00	02:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					E,NED,U PP	2146	2146	OF	00:00	02:00	D		A				
						2147	2147	OF	00:00	02:00	D		A				
						2148	2148	OF	00:00	02:00	D		A				
						2149	2149	OF	00:00	02:00	D		A				
316679 Övrigt	(ET)	(NKV)		Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn)	E,NED,U PP	2116	2116	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2117	2117	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2135	2135	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2136	2136	M-S	00:00	05:00	D		A				
																	Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316680. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
305348 Övrigt	KJU	HÄD		Et -Åker AT-Lina	E	2109	2112	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Kju 42 - Häd 21,51	X		Trafikavbrott Härad-(Kjula)
						2113	2113	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A	Kju 42 - Häd 21,51	X		
						2114	2124	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Kju 42 - Häd 21,51	X		
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Kju 42 - Häd 21,51	X		
						2126	2126	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Kju 42 - Häd 21,51	X		
318126 Övrigt	HÄD	SGS		Et -Åker AT-Lina	NED	2144	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Häd hfp vx 114 - Sgs 84	X		Enkelspårdrift Strängnäs-Härad

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316603 Övrigt	(NKV)	(SÖÖ)		Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre)	E	2051	2051	OF	00:00	02:00	D		A				
						2053	2053	O	00:00	02:00	D						
						2101	2101	F	00:00	02:00	D						
						2102	2102	OF	00:00	02:00	D						
						2103	2103	OF	00:00	02:00	D						
						2104	2104	OF	00:00	02:00	D						
						2105	2105	OF	00:00	02:00	D						
						2106	2106	OF	00:00	02:00	D						
						2107	2107	OF	00:00	02:00	D						
						2108	2108	OF	00:00	02:00	D						
						2109	2109	OF	00:00	02:00	D						
						2110	2110	OF	00:00	02:00	D						
						2111	2111	OF	00:00	02:00	D						
						2112	2112	OF	00:00	02:00	D						
						2113	2113	O	00:00	02:00	D						
						2114	2114	OF	00:00	02:00	D						
						2115	2115	OF	00:00	02:00	D						
						2116	2116	OF	00:00	02:00	D						
						2117	2117	OF	00:00	02:00	D						
						2118	2118	OF	00:00	02:00	D						
						2119	2119	OF	00:00	02:00	D						
						2120	2120	OF	00:00	02:00	D						
						2121	2121	OF	00:00	02:00	D						
						2122	2122	OF	00:00	02:00	D						
						2123	2123	OF	00:00	02:00	D						
						2124	2124	OF	00:00	02:00	D						
						2125	2125	O	00:00	02:00	D						
						2126	2126	OF	00:00	02:00	D						
						2127	2127	O	00:00	02:00	D						
						2128	2128	O	00:00	02:00	D						
2129	2129	O	00:00	02:00	D												
2130	2130	O	00:00	02:00	D												
2131	2131	O	00:00	02:00	D												
2132	2132	OF	00:00	02:00	D												
2133	2133	OF	00:00	02:00	D												
2134	2134	OF	00:00	02:00	D												
2135	2135	OF	00:00	02:00	D												
2136	2136	OF	00:00	02:00	D												
2137	2137	OF	00:00	02:00	D												
2138	2138	OF	00:00	02:00	D												
2139	2139	OF	00:00	02:00	D												
2140	2140	OF	00:00	02:00	D												
2141	2141	OF	00:00	02:00	D												
2142	2142	OF	00:00	02:00	D												
2143	2143	OF	00:00	02:00	D												
2144	2144	OF	00:00	02:00	D												
2145	2145	OF	00:00	02:00	D												
2146	2146	OF	00:00	02:00	D												

Tågplaneanpassade servicefönster:
 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag).
 OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316587.
 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
 Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
 På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag.
 Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316680 Övrigt	(NKV)	(SÖÖ)		Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre)	E	2147	2147	OF	00:00	02:00	D		A					Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316679. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2148	2148	OF	00:00	02:00	D		A					
						2149	2149	OF	00:00	02:00	D		A					
						2114	2114	M-S	00:00	05:00	D		A					
						2115	2115	M-S	00:00	05:00	D		A					
						2141	2141	M-S	00:00	05:00	D		A					
						2142	2142	M-S	00:00	05:00	D		A					
327914 Övrigt	SÖÖ	(SÖD)		Förebyggande UH, kontaktleddningsbesiktning.	E	2110	2110	S	22:00	24:00	D		A	Söd 224 - Söö 19	X		Trafikpåverkan:	
						2111	2111	M	00:00	05:00	D		A	Söd 224 - Söö 19	X		Kopplat till objekt 327913	
						2111	2111	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D		A	Söd 224 - Söö 19	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södertälje Hamn - Söc
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327909 Övrigt	SÖD	SÖC		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N2 Söd 1,2, Söc 1,2	2110	2110	nmO-nmF	23:40	04:50	D		A	Söd 174, sl 356, sl 358 - Söd 152	X		Trafikpåverkan: Avstängt Söd spår 1,2 Söc spår 1,2
327915 Övrigt	SÖD	SÖC		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U2 Söd 3,4, Söc 3,4	2111	2111	F	00:00	04:50	D		A	Söd 144, sl 352,354 - Söd 122,990,191	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 3,4 Söd , spår 3,4 Söc samt infarter till depån
						2112	2112	MTi	00:00	04:50	D		A	Söd 144, sl 352,354 - Söd 122,990,191	X		
327917 Övrigt	SÖD	SÖC		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning,v äxelgator.	U2,N2 Söd 2,3, Söc 1-4	2112	2112	OTo	01:15	04:30	D		A	Söd 128, 990, sb 2 - Söd sl 352,354,356,358	X		Trafikpåverkan: Avstängt Söd spår 2,3 Söc spår 1,2,3,4 (avstängt mot depån från Söc)
328601 Övrigt	SÖC			Förebyggande UH, spårriktning växlar	1,2,3,4	2119	2119	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	Söd 103,113,990 - Söd sl 352,354,356,358			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Centrum

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan Jn-Åby
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar				
329753 Övrigt	(JN)	NK		Förebyggande underhåll	Alla	2111	2111	S	23:00	24:00	D		A	Jn 24 - Nk 22	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna)-Nyköping						
						2112	2112	M	00:00	05:10	D		A	Jn 24 - Nk 22							
						2112	2112	nmTi-nmF	23:00	05:10	D		A	Jn 24 - Nk 22							
						2116	2117	S	23:00	24:00	D		A	Jn 24 - Nk 22							
						2117	2118	M	00:00	05:10	D		A	Jn 24 - Nk 22							
						2117	2118	nmTi-nmF	23:00	05:10	D		A	Jn 24 - Nk 22							
						2137	2138	S	23:00	24:00	D		A	Jn 24 - Nk 22							
						2138	2139	M	00:00	05:10	D		A	Jn 24 - Nk 22							
						2138	2139	nmTi-nmF	23:00	05:10	D		A	Jn 24 - Nk 22							
						2117	2118	L	01:00	07:00	D		A	Jn 24 - Nk 22							
						2117	2118	nmS	22:00	08:00	D		A	Jn 24 - Nk 22							
						329754 Övrigt	(NK)	(ÅBY)		Förebyggande underhåll	E Alla	2111	2111	S		23:00	24:00	D		A	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nyköping)-(Åby)
												2112	2112	M		00:00	05:10	D		A	
2112	2112	nmTi-nmF	23:00	05:10	D								A								
2116	2117	S	23:00	24:00	D								A								
2117	2118	M	00:00	05:10	D								A								
2117	2118	nmTi-nmF	23:00	05:10	D								A								
2137	2138	S	23:00	24:00	D								A								
2138	2139	M	00:00	05:10	D								A								
2138	2139	nmTi-nmF	23:00	05:10	D								A								
2117	2118	L	01:30	07:30	D								A								
2117	2118	nmS	22:00	08:00	D								A								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar								
315170 Övrigt	(K)	ÅBY		ERTMS-testkörning	UPP	2105	2105	M-F	00:30	05:30	D		A	K24-ÅBY61			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Katrineholm-Åby inkl. plats att vända i K respektive Åby								
						2108	2108	M-F	00:30	05:30	D		A	K24-ÅBY61											
						2111	2111	M-F	00:30	05:30	D		A	K24-ÅBY61											
						2115	2115	M-F	00:30	05:30	D		A	K24-ÅBY61											
						2118	2118	M-F	00:30	05:30	D		A	K24-ÅBY61											
						2121	2121	M-F	00:30	05:30	D		A	K24-ÅBY61											
						2124	2124	M-F	00:30	05:30	D		A	K24-ÅBY61											
						2126	2126	M-F	00:30	05:30	D		A	K24-ÅBY61											
						2137	2137	M-F	00:30	05:30	D		A	K24-ÅBY61											
						2140	2140	M-F	00:30	05:30	D		A	K24-ÅBY61											
						2143	2143	M-F	00:30	05:30	D		A	K24-ÅBY61											
						2146	2146	M-F	00:30	05:30	D		A	K24-ÅBY61											
						2149	2149	M-F	00:30	05:30	D		A	K24-ÅBY61											
						316597 Övrigt	(K)	(NR)		Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Upp-spår	UPP	2102	2102	M-F				00:00	05:30	D		A			Max.två bevakningssträckor enkelspårdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Åby .Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. GÄLLER INTE UNDER TID FÖR ERTMS-TESTKÖRNING
												2104	2104	M-F				00:00	05:30	D		A			
												2106	2106	M-F				00:00	05:30	D		A			
												2108	2108	M-F				00:00	05:30	D		A			
2110	2110	M-F	00:00	05:30	D								A												
2112	2112	M-F	00:00	05:30	D								A												
2114	2114	Ti-F	00:00	05:30	D								A												
2116	2116	M-F	00:00	05:30	D								A												
2118	2118	M-F	00:00	05:30	D								A												
2120	2120	M-F	00:00	05:30	D								A												
2122	2122	M-F	00:00	05:30	D								A												
2124	2124	M-F	00:00	05:30	D								A												
2126	2126	M-F	00:00	05:30	D								A												
2128	2128	M-F	00:00	05:30	D								A												
2130	2130	M-F	00:00	05:30	D								A												
2132	2132	M-F	00:00	05:30	D								A												
2134	2134	M-F	00:00	05:30	D								A												
2136	2136	M-F	00:00	05:30	D		A																		
2138	2138	M-F	00:00	05:30	D		A																		
2140	2140	M-F	00:00	05:30	D		A																		
2142	2142	M-F	00:00	05:30	D		A																		
2144	2144	M-F	00:00	05:30	D		A																		
2146	2146	M-F	00:00	05:30	D		A																		
2148	2148	M-F	00:00	05:30	D		A																		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316598 Övrigt	(K)	(NR)		Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Ned-spår	NED	2051	2052	M-F	00:00	05:30	D		A					Max två bevakningssträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande. Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning. Servicefönstertiden gäller inte Åby. Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2053	2053	M-O	00:00	05:30	D							
						2101	2101	MTiToF	00:00	05:30	D		A					
						2103	2103	M-F	00:00	05:30	D		A					
						2105	2105	M-F	00:00	05:30	D		A					
						2107	2107	M-F	00:00	05:30	D		A					
						2109	2109	M-F	00:00	05:30	D		A					
						2111	2111	M-F	00:00	05:30	D		A					
						2113	2113	M-To	00:00	05:30	D		A					
						2115	2115	M-F	00:00	05:30	D		A					
						2117	2117	M-F	00:00	05:30	D		A					
						2119	2119	M-OF	00:00	05:30	D		A					
						2121	2121	M-F	00:00	05:30	D		A					
						2123	2123	M-F	00:00	05:30	D		A					
						2125	2125	M-O	00:00	05:30	D		A					
						2127	2127	M-F	00:00	05:30	D		A					
						2129	2129	M-F	00:00	05:30	D		A					
						2131	2131	M-F	00:00	05:30	D		A					
						2133	2133	M-F	00:00	05:30	D		A					
						2135	2135	M-F	00:00	05:30	D		A					
2137	2137	M-F	00:00	05:30	D		A											
2139	2139	M-F	00:00	05:30	D		A											
2141	2141	M-F	00:00	05:30	D		A											
2143	2143	M-F	00:00	05:30	D		A											
2145	2145	M-F	00:00	05:30	D		A											
2147	2147	M-F	00:00	05:30	D		A											
2149	2149	M-F	00:00	05:30	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
318599 Övrigt	SMT	ÅBY		Läckkabel Graveforstunnlarna	UPP U,1,2	2104	2104	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott kl 00:00-0400, 0420-0630
						2114	2114	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2115	2115	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2119	2119	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2120	2120	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2121	2121	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2122	2122	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2123	2123	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2124	2124	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2125	2125	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2126	2126	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2127	2127	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2136	2136	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2137	2137	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2138	2138	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2139	2139	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2140	2140	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2141	2141	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2142	2142	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2143	2143	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
						2144	2144	L	00:00	06:30	D		A	Åby 32,34 - Smt 82	X		
					NED N,3	2104	2104	L	00:00	04:00	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2104	2104	L	04:20	06:30	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2114	2114	L	00:00	04:00	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2114	2114	L	04:20	06:30	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2115	2115	L	00:00	04:00	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2115	2115	L	04:20	06:30	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2116	2116	L	00:00	04:00	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2116	2116	L	04:20	06:30	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2117	2117	L	00:00	04:00	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2117	2117	L	04:20	06:30	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2118	2118	L	00:00	04:00	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2118	2118	L	04:20	06:30	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2119	2119	L	00:00	04:00	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2119	2119	L	04:20	06:30	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2120	2120	L	00:00	04:00	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2120	2120	L	04:20	06:30	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2121	2121	L	00:00	04:00	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2121	2121	L	04:20	06:30	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2122	2122	L	00:00	04:00	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2122	2122	L	04:20	06:30	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2123	2123	L	00:00	04:00	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2123	2123	L	04:20	06:30	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2124	2124	L	00:00	04:00	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2124	2124	L	04:20	06:30	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2136	2136	L	00:00	04:00	D		A	Åby 21 - Smt 31			
						2136	2136	L	04:20	06:30	D		A	Åby 21 - Smt 31			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
				NED N,3	2137	2137	L	00:00	04:00	D	A Åby 21 - Smt 31		
					2137	2137	L	04:20	06:30	D	A Åby 21 - Smt 31		
					2138	2138	L	00:00	04:00	D	A Åby 21 - Smt 31		
					2138	2138	L	04:20	06:30	D	A Åby 21 - Smt 31		
					2139	2139	L	00:00	04:00	D	A Åby 21 - Smt 31		
					2139	2139	L	04:20	06:30	D	A Åby 21 - Smt 31		
					2140	2140	L	00:00	04:00	D	A Åby 21 - Smt 31		
					2140	2140	L	04:20	06:30	D	A Åby 21 - Smt 31		
					2141	2141	L	00:00	04:00	D	A Åby 21 - Smt 31		
					2141	2141	L	04:20	06:30	D	A Åby 21 - Smt 31		
					2142	2142	L	00:00	04:00	D	A Åby 21 - Smt 31		
					2142	2142	L	04:20	06:30	D	A Åby 21 - Smt 31		
					2143	2143	L	00:00	04:00	D	A Åby 21 - Smt 31		
					2143	2143	L	04:20	06:30	D	A Åby 21 - Smt 31		
					2144	2144	L	00:00	04:00	D	A Åby 21 - Smt 31		
					2144	2144	L	04:20	06:30	D	A Åby 21 - Smt 31		
328309 Övrigt	SMT	ÅBY	Läckkabel Graveforstunnarna	UPP,NE D U,1,2	2104	2104	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott
					2114	2114	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2115	2115	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2119	2119	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2120	2120	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2121	2121	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2122	2122	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2123	2123	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2124	2124	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2125	2125	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2126	2126	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2127	2127	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2136	2136	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2137	2137	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2138	2138	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2139	2139	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2140	2140	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2141	2141	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2142	2142	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2143	2143	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	
					2144	2144	nmS	22:00	06:30	D	A Åby 32,34,21 - Smt 82,31	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316604 Övrigt	(NR)	(LP)		Servicefönster (Norrköping) - (Linköping) Upp-spår	UPP	2102	2102	M-F	01:00	05:00	D		A					Max två bevakningssträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande. Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2104	2104	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2106	2106	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2108	2108	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2110	2110	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2112	2112	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2114	2114	Ti-F	01:00	05:00	D	A						
						2116	2116	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2118	2118	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2120	2120	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2122	2122	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2124	2124	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2126	2126	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2128	2128	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2130	2130	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2132	2132	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2134	2134	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2136	2136	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2138	2138	M-F	01:00	05:00	D	A						
						2140	2140	M-F	01:00	05:00	D	A						
2142	2142	M-F	01:00	05:00	D	A												
2144	2144	M-F	01:00	05:00	D	A												
2146	2146	M-F	01:00	05:00	D	A												
2148	2148	M-F	01:00	05:00	D	A												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar			
316605 Övrigt	(NR)	(LP)		Servicefönster (Norrköping) - (Linköping) Ned-spår	NED	2051	2051	M-F	01:00	05:00	D		A					Max två bevakningssträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande. Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.		
						2053	2053	M-O	01:00	05:00	D		A							
						2101	2101	MTiToF	01:00	05:00	D		A							
						2103	2103	M-F	01:00	05:00	D		A							
						2105	2105	M-F	01:00	05:00	D		A							
						2107	2107	M-F	01:00	05:00	D		A							
						2109	2109	M-F	01:00	05:00	D		A							
						2111	2111	M-F	01:00	05:00	D		A							
						2113	2113	M-To	01:00	05:00	D		A							
						2115	2115	M-F	01:00	05:00	D		A							
						2117	2117	M-F	01:00	05:00	D		A							
						2119	2119	M-OF	01:00	05:00	D		A							
						2121	2121	M-F	01:00	05:00	D		A							
						2123	2123	M-F	01:00	05:00	D		A							
						2125	2125	M-O	01:00	05:00	D		A							
						2127	2127	M-F	01:00	05:00	D		A							
						2129	2129	M-F	01:00	05:00	D		A							
						2131	2131	M-F	01:00	05:00	D		A							
						2133	2133	M-F	01:00	05:00	D		A							
						2135	2135	M-F	01:00	05:00	D		A							
2137	2137	M-F	01:00	05:00	D		A													
2139	2139	M-F	01:00	05:00	D		A													
2141	2141	M-F	01:00	05:00	D		A													
2143	2143	M-F	01:00	05:00	D		A													
2145	2145	M-F	01:00	05:00	D		A													
2147	2147	M-F	01:00	05:00	D		A													
2149	2149	M-F	01:00	05:00	D		A													
324181 Övrigt	(KMS)	GI		Eggeby slopning av plankorsning	NED	2135	2135	nmL	23:00	08:00	D		A	KMS 52 - GI 23				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kimstad-Gistad vecka 2036 måndag kl 0200-0500 Enkelspårsdrift Kimstad-Gistad övrig tid		
						UPP	2135	2135	nmS	20:00	08:00	D							A	KMS 22 - GI 53
						NED	2135	2135	S	22:00	24:00	D							A	KMS 52 - GI 23
						UPP	2136	2136	M	00:00	05:00	D							A	KMS 52 - GI 23
331093 Övrigt	(KMS)	GI		Fiskartorpsbron produktion bro 2	Alla	2104	2104	S	03:00	06:00	D		A	Kms 41, 71 -Gi 23, 24	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kimstad - Gistad		
						2105	2105	S	03:00	06:00	D		A						Kms 41, 71 -Gi 23, 24	
						2106	2106	S	03:00	06:00	D		A						Kms 41, 71 -Gi 23, 24	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316601 Övrigt	(LP)	(MY)		Servicefönster (Linköping) - (Mjölby) Upp-spår	UPP	2102	2102	M-F	01:00	05:00	D		A				
						2104	2104	M-F	01:00	05:00	D						
						2106	2106	M-F	01:00	05:00	D						
						2108	2108	M-F	01:00	05:00	D						
						2110	2110	M-F	01:00	05:00	D						
						2112	2112	M-F	01:00	05:00	D						
						2114	2114	Ti-F	01:00	05:00	D						
						2116	2116	M-F	01:00	05:00	D						
						2118	2118	M-F	01:00	05:00	D						
						2120	2120	M-F	01:00	05:00	D						
						2122	2122	M-F	01:00	05:00	D						
						2124	2124	M-F	01:00	05:00	D						
						2126	2126	M-F	01:00	05:00	D						
						2128	2128	M-F	01:00	05:00	D						
						2130	2130	M-F	01:00	05:00	D						
						2132	2132	M-F	01:00	05:00	D						
						2134	2134	M-F	01:00	05:00	D						
						2136	2136	M-F	01:00	05:00	D						
						2138	2138	M-F	01:00	05:00	D						
						2140	2140	M-F	01:00	05:00	D						
2142	2142	M-F	01:00	05:00	D												
2144	2144	M-F	01:00	05:00	D												
2146	2146	M-F	01:00	05:00	D												
2148	2148	M-F	01:00	05:00	D												

Max två bevakningssträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande. Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

Servicefönstertiden gäller inte Linköping.

Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning.

Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
316602 Övrigt	(LP)	(MY)	Servicefönster (Linköping) - (Mjölby) Ned-spår	NED	2051	2052	M-F	01:00	05:00	D	A	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
					2053	2053	M-O	01:00	05:00	D	A		
					2101	2101	MTiToF	01:00	05:00	D	A		
					2103	2103	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2105	2105	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2107	2107	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2109	2109	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2111	2111	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2113	2113	M-To	01:00	05:00	D	A		
					2115	2115	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2117	2117	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2119	2119	MTiToF	01:00	05:00	D	A		
					2121	2121	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2123	2123	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2125	2125	M-O	01:00	05:00	D	A		
					2127	2127	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2129	2129	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2131	2131	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2133	2133	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2135	2135	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2137	2137	M-F	01:00	05:00	D	A		
2139	2139	M-F	01:00	05:00	D	A							
2141	2141	M-F	01:00	05:00	D	A							
2143	2143	M-F	01:00	05:00	D	A							
2145	2145	M-F	01:00	05:00	D	A							
2147	2147	M-F	01:00	05:00	D	A							
2149	2149	M-F	01:00	05:00	D	A							
327999 Övrigt	MY	BX	Förebyggande underhåll, ktl-revision	UPP My 2, Lkn 2, Bx 2	2103	2103	S	22:30	24:00	D	A My 171 - Bx 53	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-Mjölby
					2104	2104	M	00:00	05:30	D	A My 171 - Bx 53	X	
					2104	2104	TiO	00:30	05:30	D	A My 171 - Bx 53	X	
328003 Övrigt	MY	BX	Förebyggande underhåll, ktl-revision	NED My1 Lkn 1 Bx 1	2104	2104	S	22:30	24:00	D	A My 141 - Bx 62	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mjölby-Boxholm
					2105	2105	M	00:00	05:30	D	A My 141 - Bx 62	X	
					2105	2105	TiO	00:30	05:30	D	A My 141 - Bx 62	X	
328029 Övrigt	MY	SMN	Förebyggande underhåll, ktl-revision	UPP My2 Lkn2 Bx2,3,4,5 Smn3	2113	2113	nmF nmL	22:30	07:00	D	A My 171 - Smn 42	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mjölby-Sommen söndag kl 0300-0600 Enkelspårsdrift Mjölby-Sommen
				NED My1 Lkn1 Bx1 Smn 2	2113	2113	FL	03:00	06:00	D	A My 141 - Smn 72	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316600 Övrigt	(MY)	(N)		Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Upp-spår	NED	2102	2102	M-F	01:00	05:00	D		A					Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Boxholm. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-4 i Boxholm ska hänsyn tas till trafik som ankommer/avgår från terminalerna Boxholm. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2104	2104	M-F	01:00	05:00	D		A					
						2106	2106	M-F	01:00	05:00	D		A					
						2108	2108	M-F	01:00	05:00	D		A					
						2110	2110	M-F	01:00	05:00	D		A					
						2112	2112	M-F	01:00	05:00	D		A					
						2114	2114	Ti-F	01:00	05:00	D		A					
						2116	2116	M-F	01:00	05:00	D		A					
						2118	2118	M-F	01:00	05:00	D		A					
						2120	2120	M-F	01:00	05:00	D		A					
						2122	2122	M-F	01:00	05:00	D		A					
						2124	2124	M-F	01:00	05:00	D		A					
						2126	2126	M-F	01:00	05:00	D		A					
						2128	2128	M-F	01:00	05:00	D		A					
						2130	2130	M-F	01:00	05:00	D		A					
						2132	2132	M-F	01:00	05:00	D		A					
						2134	2134	M-F	01:00	05:00	D		A					
						2136	2136	M-F	01:00	05:00	D		A					
						2138	2138	M-F	01:00	05:00	D		A					
						2140	2140	M-F	01:00	05:00	D		A					
2142	2142	M-F	01:00	05:00	D		A											
2144	2144	M-F	01:00	05:00	D		A											
2146	2146	M-F	01:00	05:00	D		A											
2148	2148	M-F	01:00	05:00	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
316606 Övrigt	(MY)	(N)	Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Ned-spår	UPP	2051	2051	M-F	01:00	05:00	D	A	X	Max två bevakningssträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande. Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Arbeten som läser tillfart till terminalen i Gmp (nedspår Vim-N) ska planeras på tågfri tid enligt gällande tågplan.
					2053	2053	M-O	01:00	05:00	D	A		
					2101	2101	MTiToF	01:00	05:00	D	A		
					2103	2103	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2105	2105	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2107	2107	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2109	2109	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2111	2111	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2113	2113	M-To	01:00	05:00	D	A		
					2115	2115	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2117	2117	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2119	2119	M-OF	01:00	05:00	D	A		
					2121	2121	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2123	2123	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2125	2125	M-O	01:00	05:00	D	A		
					2127	2127	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2129	2129	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2131	2131	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2133	2133	M-F	01:00	05:00	D	A		
					2135	2135	M-F	01:00	05:00	D	A		
2137	2137	M-F	01:00	05:00	D	A							
2139	2139	M-F	01:00	05:00	D	A							
2141	2141	M-F	01:00	05:00	D	A							
2143	2143	M-F	01:00	05:00	D	A							
2145	2145	M-F	01:00	05:00	D	A							
2147	2147	M-F	01:00	05:00	D	A							
2149	2149	M-F	01:00	05:00	D	A							
328001 Övrigt	LKN	SMN	Förebyggande underhåll, ktl-revision	UPP Lkn 2 Bx 2-5 Smn 3	2104	2104	L	00:00	06:30	D	A Lkn 71, Bx sb1, sb106 - Smn 42, Bx 38	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott in/ut mot Verkstad i Boxholm Enkelspårsdrift Sommen-Lindekullen
328004 Övrigt	LKN	SMN	Förebyggande underhåll, ktl-revision	NED Lkn1 Bx1 Smn 1	2105	2105	ToF	00:30	05:30	D	A Lkn 41 - Smn 72	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Linekullen-Sommen
328002 Övrigt	LKN	TNS	Förebyggande underhåll, ktl-revision	UPP Lkn 2 Bx 2-5 Smn 3 Tns 2	2104	2104	nmS	22:30	07:00	D	A Lkn 71, Bx sb1, sb106 - Tns 42, Bx 38	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tranås-Lindekullen söndag kl 0300-0600, Stäng till/från Verkstaden i Boxholm Enkelspårsdrift Tranås-Lindekullen övrig tid
					NED Ned, Lkn1 Bx 1, Smn2	2104	2104	S	03:00	06:00	D	A Lkn 41 - Smn 72	X

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
328005 Övrigt	LKN	TNS		Förebyggande underhåll, ktl-revision	NED Lkn1 Bx1 Smn1,2 Tns1	2105	2105	nmS	22:30	07:00	D		A	Lkn 41 - Tns 72	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tranås-Boxholm söndag kl 0300-0600 Enkelspårdrift Lindekullen-Tranås övrig tid	
						UPP Bx2	2105	2105	S	03:00	06:00	D		A	Bx 24 - Tns 42	X		
328000 Övrigt	BX	SMN		Förebyggande underhåll, ktl-revision	UPP My 2, Bx 2	2104	2104	ToF	00:30	05:30	D		A	Bx 24 - Smn 42	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Sommen-Boxholm	
328006 Övrigt	BX	TNS		Förebyggande underhåll, ktl-revision	UPP Bx 2 Smn 3 Tns 2	2105	2105	S	22:30	24:00	D		A	Bx 24 - Tns 42	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Tranås-Boxholm	
						2106	2106	M	00:00	05:30	D		A	Bx 24 - Tns 42	X			
						2106	2106	Ti	00:30	05:30	D		A	Bx 24 - Tns 42	X			
328009 Övrigt	BX	TNS		Förebyggande underhåll, ktl-revision	NED Bx1 Smn1,2 Tns1	2106	2106	S	22:30	24:00	D		A	Bx 41 - Tns 72	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Boxholm-Tranås	
						2107	2107	M	00:00	05:30	D		A	Bx 41 - Tns 72	X			
						2107	2107	Ti	00:30	05:30	D		A	Bx 41 - Tns 72	X			
328008 Övrigt	BX	GP		Förebyggande underhåll, ktl-revision	UPP Bx2 Smn3 Tns2,112 ,113 Gp1 NED Smn2 Tns1 Gp2	2106	2106	nmS	22:30	07:00	D		A	Bx 24 - Gp hfp vx.132b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sommen-Frinnaryd söndag kl 0300-0600 Enkelspårdrift Gripenberg-Boxholm övrig tid. Spår 113 i Tranås (avvikande huvudspår vid Pastejköket) avstängt	
						2106	2106	S	03:00	06:00	D		A	Smn 41 - Gp hfp vx.101b	X			
						2107	2107	nmS	22:30	07:00	D		A	Bx 41 - Gp hfp vx.101b, Tns s7	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott söndag kl 0300-0600 Enkelspårdrift Boxholm-Gripenberg Spår 11 i Tranås är avstängt	
328011 Övrigt	BX	GP		Förebyggande underhåll, ktl-revision	NED Bx1 Smn1,2 Tns1,11 Gp2 UPP Upp Tns2 Gp1 Frd3	2107	2107	nmS	22:30	07:00	D		A	Bx 41 - Gp hfp vx.101b, Tns s7	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott söndag kl 0300-0600 Enkelspårdrift Boxholm-Gripenberg Spår 11 i Tranås är avstängt	
						2107	2107	S	03:00	06:00	D		A	Tns 71 - Frd 42	X			
						2113	2113	nmS	22:30	07:00	D		A	Bx 41 - Gp hfp vx.101b, Tns s7	X		Trafikpåvekan: Trafikavbrott Boxholm-Gripenberg söndag och måndag kl 0300-0600 Enkelspårdrift Boxholm-Gripenberg	
328030 Övrigt	BX	GP		Förebyggande underhåll, ktl-revision	NED Bx1 Smn1,2 Tns1,11 Gp2	2113	2113	nmS	22:30	07:00	D		A	Bx 41 - Gp hfp vx.101b, Tns s7	X		Trafikpåvekan: Trafikavbrott Boxholm-Gripenberg söndag och måndag kl 0300-0600 Enkelspårdrift Boxholm-Gripenberg	
						2113	2113	S	22:30	24:00	D		A	Bx 41 - Gp hfp vx.101b, Tns s7	X			
						2114	2114	M	00:00	07:00	D		A	Bx 41 - Gp hfp vx.101b, Tns s7	X			
						UPP Bx2	2113	2113	S	03:00	06:00	D		A	Bx 71 - Gp 42	X		
						2114	2114	M	03:00	06:00	D		A	Bx 71 - Gp 42	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328014 Övrigt	FRD	FLS		Förebyggande underhåll, ktl-revision	UPP Frd3 Ras1,2 Fls3	2108	2108	F	00:30	05:30	D		A	Frd 32 - Fls 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flisby-Frinnaryd Avvikande huvudspår i Ralingsås avstängt
						2108	2108	L	00:00	06:30	D		A	Frd 32 - Fls 61	X		
328018 Övrigt	FRD	FLS		Förebyggande underhåll, ktl-revision	NED Ned Frd2 Ras3 Fls2	2109	2109	F	00:30	05:30	D		A	Frd hfp vx.131 - Fls hfp vx.102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-Flisby
						2109	2109	L	00:00	06:30	D		A	Frd hfp vx.131 - Fls hfp vx.102	X		
328020 Övrigt	RAS	FLS		Förebyggande underhåll, ktl-revision	UPP Ras2 Fls3	2109	2109	S	22:30	24:00	D		A	Ras hfp vx.131 - Fls 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ralingsås-Flisby
						2110	2110	M	00:00	05:30	D		A	Ras hfp vx.131 - Fls 61	X		
						2110	2110	TiO	00:30	05:30	D		A	Ras hfp vx.131 - Fls 61	X		
328022 Övrigt	RAS	FLS		Förebyggande underhåll, ktl-revision	NED Ras3 Fls2	2110	2110	S	22:30	24:00	D		A	Ras 31 - Fls hfp vx.102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ralingsås-Flisby
						2111	2111	M	00:00	05:30	D		A	Ras 31 - Fls hfp vx.102	X		
						2111	2111	TiO	00:30	05:30	D		A	Ras 31 - Fls hfp vx.102	X		
328021 Övrigt	RAS	VIM		Förebyggande underhåll, ktl-revision	UPP Ras2 Fls3 Vim2	2110	2110	ToF	00:30	05:30	D		A	Ras hfp vx.131 - Vim hfp vx.101b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott S kl 0300-0600 Enkelspårsdrift Ralingsås-Vimnarp
						2110	2110	L	00:00	06:30	D		A	Ras hfp vx.131 - Vim hfp vx.101b	X		
						2110	2110	nmS	22:30	07:00	D		A	Ras hfp vx.131 - Vim hfp vx.101b	X		
						2110	2110	S	03:00	06:00	D		A	Ras 31 - Vim hfp vx.132b	X		
											NED Ras3 Fls2 Vim1						
328023 Övrigt	RAS	VIM		Förebyggande underhåll, ktl-revision	NED Ras3 Fls1,2 Vim1	2111	2111	ToF	00:30	05:30	D		A	Ras 31 - Vim hfp vx.132b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ralingsås-Vimnarp
328028 Övrigt	FLS	VIM		Förebyggande underhåll, ktl-revision	NED Fls2 Vim1	2112	2112	S	22:30	24:00	D		A	Fls 41 - Vim hfp vx.132b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flisby-Vimnarp
						2113	2113	M	00:00	05:30	D		A	Fls 41 - Vim hfp vx.132b	X		
						2113	2113	Ti-To	00:30	05:30	D		A	Fls 41 - Vim hfp vx.132b	X		
328024 Övrigt	FLS	N		Förebyggande underhåll, ktl-revision	NED Fls2 Vim1 Gmp1,2	2111	2111	L	00:00	06:30	D		A	Fls 41 - N 111	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flisby-Nässjö uppspår Går ej nå Post och Terminal i Galmarp
						2111	2111	nmS	22:30	07:00	D		A	Fls 41 - N 111	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328026 Övrigt	FLS	N		Förebyggande underhåll, ktl-revision	UPP Fls3 Vim2 Gmp3 N5	2112	2112	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Fls 71 - N 113	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nedspår Flisby-Nässjö
328027 Övrigt	FLS	N		Förebyggande underhåll, ktl-revision	NED Fls2 Vim1 Gmp1,2 N4	2112	2112	L	01:00	05:30	D		A	Fls 41 - N 111	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott söndag kl 0300-0600 Går ej nå Post och terminal i Gamlarp Enkelspårsdrift Flisby-Nässjö
					UPP Fls3 Vim2 Gmp3	2112	2112	nmS	22:30	07:00	D		A	Fls 41 - N 111	X		
						2112	2112	S	03:00	06:00	D		A	Fls 71 - Gmp 42	X		
328025 Övrigt	VIM	N		Förebyggande underhåll, ktl-revision	NED Vim1 Gmp1,2 N 4	2111	2111	S	22:30	24:00	D		A	Vim 41 - N 111	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö Går ej nå Post o Terminal i Gamlarp
						2112	2112	M	00:00	05:30	D		A	Vim 41 - N 111	X		
315110 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS	Alla	2110	2112	nmL	22:00	08:00	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: Gmp 21,51 - N 105,107			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gamlarp-Nässjö
						2110	2112	nmS	22:00	10:00	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: Gmp 21,51 - N 105,107			
					NED,UP P	2110	2110	LS	08:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2111	2111	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2111	2111	LS	08:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2112	2112	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2112	2112	LS	08:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2113	2113	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
327536 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp Signalarbeten på nedspåret och sidospår 1	NED 1,2	2145	2145	L	04:00	10:00	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö uppspår
						2145	2145	nmS	22:30	10:00	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181			Går ej nå spår 1 (Post o terminal) i Gamlarp
						2146	2146	M	01:00	05:00	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181			
327537 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp Signalarbeten ibruktagning, laddning av ställverksbilder	NED 1,2 UPP 3	2149	2149	L	22:30	24:00	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gamlarp-Nässjö kl 23:50-24:00 (T22 dagen efter)
						2149	2149	L	23:50	24:00	D	Signalarbeten	A	A-skydd : Gmp 51 - Gmp 22 ,			Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö kl 22:30-23:50

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328690 Övrigt	GMP	(N)		Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	UPP Gmp 3	2105	2105	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			T Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö nedspår Hastighetsnedsättning vecka 2105 söndag kl 2215- vecka 2110 söndag kl 2400
						2106	2106	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2106	2106	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2106	2106	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2106	2106	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2106	2106	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2107	2107	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2108	2108	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2108	2108	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2108	2108	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2108	2108	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2108	2108	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2109	2109	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2110	2110	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2110	2110	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
					NED Gmp 2	2105	2105	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2106	2106	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2107	2107	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2108	2108	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2109	2109	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2110	2110	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
328911 Övrigt	GMP	(N)		Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 1	NED Gmp 3	2104	2104	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105			T Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö uppspår	
						2105	2105	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105			Går ej nå spår 1 (Post och Terminal) i Gamlarp	
						2105	2105	M	01:00	04:50	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105			Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m söndag	
						2105	2105	Ti-F	02:00	05:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105			vecka 2104 kl 2200- vecka 2111 söndag kl 2400	
						2105	2105	L	03:50	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
						2105	2105	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
						2106	2106	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
						2107	2107	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
						2107	2107	M	01:00	04:50	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
						2107	2107	Ti-F	02:00	05:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
						2107	2107	L	03:50	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
						2107	2107	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
						2108	2108	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
						2109	2109	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
						2109	2109	M	01:00	04:50	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
						2109	2109	Ti-F	02:00	05:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
						2109	2109	L	03:50	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
						2109	2109	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
						2110	2110	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
						2111	2111	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
						2111	2111	M	01:00	04:50	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
						2111	2111	Ti-F	02:00	05:00	D	Kanalisation	A	Gmp 21 - N 105				
									UPP Gmp sp 3	2104	2104	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 3500)
				2105	2105	M-S	00:00	24:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 3500)						
				2106	2106	M-S	00:00	24:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 3500)						
				2107	2107	M-S	00:00	24:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 3500)						
				2108	2108	M-S	22:00	24:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 3500)						
				2109	2109	M-S	00:00	24:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 3500)						
				2110	2110	M-S	00:00	24:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 3500)						
				2111	2111	M-S	00:00	24:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 3500)						
329338 Övrigt	GMP	(N)		Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	UPP Gmp 3	2111	2111	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			T Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö nedspår	
						2112	2112	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 måndag	
						2112	2112	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			vecka 2111 kl 0000- vecka 2112 söndag kl 2400	
						NED Gmp 2	2111	2111	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
							2112	2112	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329353 Övrigt	GMP	(N)		Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	UPP Gmp 3	2113	2113	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			T Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö nedspår Hastighetsnedsättning sth 70 km/h söndag vecka kl 2215-söndag vecka 2114 kl 0700
						2114	2114	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2114	2114	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2114	2114	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2114	2114	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2114	2114	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						NED	2113	2113	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)			
						Gmp 2	2114	2114	M-L	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2114	2114	S	00:00	07:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)				
						329807 Övrigt	GMP	(N)		Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	UPP Gmp 3	2121	2121	S	22:15	24:00	D
2122	2122	M	00:00	05:30	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
2122	2122	Ti-F	00:00	04:30	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
2122	2122	nmL	22:00	01:50	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
2122	2122	L	02:20	07:00	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
2122	2122	nmS	22:00	07:00	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
2123	2123	S	22:15	24:00	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
2124	2124	M	00:00	05:30	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
2124	2124	Ti-F	00:00	04:30	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
2124	2124	nmL	22:00	01:50	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
2124	2124	L	02:20	07:00	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
2124	2124	nmS	22:00	07:00	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
2126	2126	Ti-F	00:00	04:30	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
2126	2126	nmL	22:00	01:50	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
2126	2126	L	02:20	07:00	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
2126	2126	nmS	22:00	07:00	D							Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
NED	2121	2121	S	22:15	24:00							D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)			
Gmp 2	2122	2122	M-S	00:00	24:00							D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)			
2123	2123	M-S	00:00	24:00	D								H (sth: 200/70 Längd: 3500)				
2124	2124	M-S	00:00	24:00	D								H (sth: 200/70 Längd: 3500)				
2125	2125	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)										
2126	2126	M-L	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)										
2126	2126	S	00:00	07:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 3500)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329821 Övrigt	GMP	(N)		Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	UPP Gmp 3	2131	2131	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			T Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö nedspår Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m från söndag 2131 kl 2215-söndag v 2140 kl 0700
						2132	2132	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2132	2132	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2132	2132	nmL	22:15	01:50	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2132	2132	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2132	2132	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2133	2133	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2134	2134	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2134	2134	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2134	2134	nmL	22:15	01:50	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2134	2134	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2134	2134	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2135	2135	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2136	2136	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2136	2136	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2136	2136	nmL	22:15	01:50	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2136	2136	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2136	2136	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2137	2137	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2138	2138	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2138	2138	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2138	2138	nmL	22:15	01:50	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2138	2138	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2138	2138	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2139	2139	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2140	2140	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2140	2140	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2140	2140	nmL	22:15	01:50	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2140	2140	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
						2140	2140	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	Gmp 51 - N 107			
					NED Gmp 2	2131	2131	S	22:15	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2132	2132	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2133	2133	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2134	2134	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2136	2136	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2137	2137	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2139	2139	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2140	2140	M-L	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2140	2140	S	00:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavägen via Sci
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
318857 Övrigt	(SST)			Hastighetsåtgärder	3	2144	2144	S	01:14	04:30	D		A	Sst 276 - Ås 846	X		Dialog och koordinering med Projektet pågår.
				Citybanan Enkelspår		2145	2145	M	01:14	04:30	D	A	Sst 276 - Ås 846	X			
316612 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Upp-spår	U2	2102	2102	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
						2104	2104	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2106	2106	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2108	2108	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2110	2110	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2112	2112	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2114	2114	Ti-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2116	2116	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2118	2118	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2120	2120	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2122	2122	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2124	2124	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2126	2126	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2132	2132	Ti-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2134	2134	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2136	2136	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2138	2138	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2140	2140	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2142	2142	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
						2144	2144	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124				
2146	2146	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124										
2148	2148	M-F	00:40	04:40	D	A	Sci 120 - Sci 124										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavägen via Sci
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316613 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Ned-spår	N2	2051	2051	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2053	2053	M-O	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2101	2101	MTiToF	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2103	2103	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2105	2105	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2107	2107	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2109	2109	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2111	2111	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2113	2113	M-To	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2115	2115	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2117	2117	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2119	2119	M-OF	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2121	2121	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2123	2123	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2125	2125	M-O	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2133	2133	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2135	2135	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2137	2137	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2139	2139	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2141	2141	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
2143	2143	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154									
2145	2145	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154									
2147	2147	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154									
2149	2149	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154									

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavägen via Sci
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316618 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm S) - Stockholm City	Alla	2051	2051	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2053	2053	M-O	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2101	2101	MTiToF	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2102	2102	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2103	2103	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2104	2104	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2105	2105	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2106	2106	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2107	2107	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2108	2108	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2109	2109	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2110	2110	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2111	2111	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2112	2112	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2113	2113	M-To	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2114	2114	Ti-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2115	2115	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2116	2116	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2117	2117	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2118	2118	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2119	2119	M-OF	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2120	2120	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2121	2121	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2122	2122	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2123	2123	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2124	2124	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2125	2125	M-O	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2126	2126	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2132	2132	Ti-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2133	2133	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
2134	2134	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2135	2135	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2136	2136	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2137	2137	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2138	2138	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2139	2139	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2140	2140	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2141	2141	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2142	2142	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2143	2143	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2144	2144	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2145	2145	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2146	2146	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2147	2147	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2148	2148	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2149	2149	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

Tåg ska kunna stå uppställda på tre av de spår som ingår i avstängningen.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavägen Övre via Sci
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316744 Övrigt	SST	SCI		Kontroll av Citybanans skyddsportaler	Alla	2119	2119	OTo	00:35	04:05	D		A	Sst 274S,272S - Sci 131,133,136	X		Trafikpåverkan:
						2145	2145	OTo	00:35	04:05	D	A	Sst 274S,272S - Sci 131,133,136	X		Trafikavbrott Stockholm City Arbetet kräver att spår 1 är fritt, på övriga spår kan tåg stå uppställda.	
329559 Övrigt	SST	SCI		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N2 Sci 4	2119	2119	F	00:00	05:00	D		A	Sci 190,133 - Sci 137, Sst 239	X		Dialog och koordinering med Underhåll pågår.
						2119	2119	LS	01:00	06:00	D	A	Sci 190,133 - Sci 137, Sst 239	X			
						2121	2121	M-F	00:00	05:00	D	A	Sci 190,133 - Sci 137, Sst 239			Trafikpåverkan:	
						2123	2123	M	00:00	05:00	D	A	Sci 131,188 - Sci 137, Sst 239	X		Enkelspårsdrift Stockholm Södra - Stockholm Odenplan för MTRp Spår 3, 4 avstängt Stockholm City samt spår N2	
329565 Övrigt	SST	SCI		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U2 Sci 1	2120	2120	F	00:00	05:00	D		A	Sci 155,161 - Sst 235	X		Dialog och koordinering med Underhåll pågår.
						2120	2120	LS	01:00	06:00	D	A	Sci 155,161 - Sst 235	X			
						2122	2122	M-F	00:00	05:00	D	A	Sci 155,161 - Sst 235	X		Trafikpåverkan:	
						2122	2122	L	01:00	06:00	D	A	Sci 153,163 - Sst 235	X		Enkelspårsdrift Stockholm Södra - Stockholm Odenplan för MTRp Spår 1, 2 avstängt Stockholm City samt spår U2	
329591 Övrigt	SST	SCI		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning växelgator	N2,U2	2121	2121	S	01:00	06:00	D		A	Sci 131,133,161,163 - Sst 235,239	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan (Stockholm City)-Stockholm Södra
329592 Övrigt	SST	SOD		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning fränskiljare	U2 Sci 1,2	2122	2122	S	01:00	06:00	D		A	Sst 120 - Sci 361	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockholm Södra-Stockholm Odenplan
329593 Övrigt	SST	SOD		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning fränskiljare	N2 Sci 3,4	2123	2123	TIO	00:00	05:00	D		A	Sst 150, Sci 137 - Sci 331,168	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockholm Södra-Stockholm Odenplan

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavägen via Sci
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316614 Övrigt	SCI			Servicefönster Citybanan Stockholm City Upp-spår	1,2 U2	2102	2102	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2104	2104	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2106	2106	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2108	2108	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2110	2110	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2112	2112	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2114	2114	Ti-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2116	2116	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2118	2118	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2120	2120	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2122	2122	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2124	2124	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2126	2126	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2132	2132	Ti-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2134	2134	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2136	2136	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2138	2138	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2140	2140	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2142	2142	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2144	2144	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
2146	2146	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124									
2148	2148	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124									

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entreprenören avropa senast 10v innan utförande.
Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen.

Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavägen via Sci
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316615 Övrigt	SCI			Servicefönster Citybanan Stockholm City Ned-spår	3,4 N2	2051	2051	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2053	2053	M-O	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2101	2101	Ti-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2103	2103	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2105	2105	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2107	2107	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2109	2109	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2111	2111	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2113	2113	M-To	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2115	2115	Ti-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2117	2117	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2119	2119	M-OF	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2121	2121	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2123	2123	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2125	2125	M-O	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2133	2133	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2135	2135	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2137	2137	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2139	2139	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2141	2141	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
2143	2143	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532									
2145	2145	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532									
2147	2147	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532									
2149	2149	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532									

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entreprenören avropa senast 10v innan utförande.
Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen.

Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavägen via Sci
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328355 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U2	2142	2142	ToF	00:00	05:00	D		A	Sst 271 - Sci 173	X		Dialog och koordinering med Underhåll pågår. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår U2 avstängt kopplat till objekt 328354
328361 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N2	2143	2143	ToF	00:00	05:00	D		A	Sst 273 - Sci 143	X		Dialog och koordinering med Underhåll pågår. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår N2 avstängt Kopplat till objekt 328360
328398 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	U2,N2	2145	2145	To	00:00	05:00	D		A	Sci 173,143 - Sst 271,273	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Stockholm Södra-(Stockholm City) U2,N2 Förlängning avl objekt 328397,
328400 Övrigt	SCI			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator.	N2	2145	2145	F	00:00	05:00	D		A	Sci 143 - Sst 273	X		Dialog och koordinering med Underhåll pågår. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Årsta Berg - Stockholm City
315482 Övrigt	SCI	SOD		Hastighetsåtgärder Citybanan	Alla	2144 2145	2144 2145	F-S M	02:00 00:00	24:00 04:30	H D		A	Sci 120, 150 - Sci 351, 321 A Sci 120,150 - Sci 351,321	X X		Dialog och koordinering med Projektet pågår. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan F 02:00 - M 04:30

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavästra via Sci
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316616 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomtebodavästra) Upp-spår	U2	2102	2102	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2104	2104	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2106	2106	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2108	2108	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2110	2110	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2112	2112	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2114	2114	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2116	2116	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2118	2118	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2120	2120	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2122	2122	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2124	2124	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2126	2126	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2132	2132	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2134	2134	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2136	2136	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2138	2138	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2140	2140	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2142	2142	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2144	2144	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
2146	2146	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351									
2148	2148	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351									
316617 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomtebodavästra) Ned-spår	N2	2051	2051	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2053	2053	M-O	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2101	2101	MTiToF	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2105	2105	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2103	2103	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2107	2107	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2109	2109	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2111	2111	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2113	2113	M-To	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2115	2115	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2117	2117	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2119	2119	M-OF	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2121	2121	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2123	2123	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2125	2125	M-O	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2133	2133	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2135	2135	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2137	2137	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2139	2139	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2141	2141	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
2143	2143	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321									
2145	2145	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321									
2147	2147	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321									
2149	2149	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321									

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavägen via Sci
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316619 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm City) - (Tomtebodavägen)	Alla	2051	2051	M-F	01:40	04:10	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Busp.
						2053	2053	M-O	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2101	2101	MTiToF	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2102	2102	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2103	2103	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2104	2104	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2105	2105	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2106	2106	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2107	2107	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2108	2108	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2109	2109	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2110	2110	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2111	2111	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2112	2112	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2113	2113	M-To	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2114	2114	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2115	2115	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2116	2116	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2117	2117	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2118	2118	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2119	2119	M-OF	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2120	2120	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2121	2121	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2122	2122	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2123	2123	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2124	2124	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2125	2125	M-O	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2126	2126	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2132	2132	Ti-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2133	2133	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
2134	2134	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2135	2135	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2136	2136	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2137	2137	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2138	2138	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2139	2139	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2140	2140	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2141	2141	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2142	2142	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2143	2143	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2144	2144	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2145	2145	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2146	2146	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2147	2147	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2148	2148	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2149	2149	M-F	01:40	04:10	D	A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Busp.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavästra via Sci
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329520 Övrigt	SCI	TMÖ		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N2 Sci 4	2117	2117	M-F	00:00	05:00	D		A	Sci 164,183 - Sci 168, Ke 235, hfpvx 219b	X		Dialog och koordinering med Underhåll pågår.
						2117	2117	LS	01:00	06:00	D		A	Sci 164,183 - Sci 168, Ke 235, hfpvx 219b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Stockholm City - Tomtebodavästra
						2119	2119	M-O	00:00	05:00	D		A	Sci 164,183 - Sci 168, Ke 235, hfpvx 219b	X		Spår 3, 4 avstängt Sci
						2119	2119	To	01:00	06:00	D		A	Sci 162,185 - Sci 168, Ke 235, hfpvx 219b	X		
329550 Övrigt	SCI	TMÖ		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U2 Sci 1	2118	2118	M-F	00:00	05:00	D		A	Sci 189,132 - Ke 233, hfpvx 210b	X		Dialog och koordinering med Underhåll pågår.
						2118	2118	LS	01:00	06:00	D		A	Sci 189,132 - Ke 233, hfpvx 210b	X		
						2120	2120	M-O	00:00	05:00	D		A	Sci 189,132 - Ke 233, hfpvx 210b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Stockholm City - Tomtebodavästra
						2120	2120	To	00:00	05:00	D		A	Sci 187,134 - Ke 233, hfpvx 210b	X		Spår 1, 2 avstängt Sci
329590 Övrigt	SCI	TMÖ		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning växelgator	N2,U2	2121	2121	L	01:00	06:00	D		A	Sci 162,164,132,134 - Ke 233,235, Ke hfpvx 210b,219b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan (Stockholm City)-Stockholm Odenplan

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Värmlandsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327007 Övrigt	LA			EL Peba	20, 19	2114	2114	To	00:00	01:00	D	EL peba	A	L1, Hfp 109, Hfp 118,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Laxå-Hasselfors Kommer att tidsjusteras

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Värtabanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316621 Övrigt	VN	NST		Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Värtan	E	2051	2051	M-F	09:00	15:00	D		A					Tågplaneanpassade Servicefönster: (Karlberg) - Värtan bandel 405. 6 timmar dag- resp nattid helgfri måndag-fredag. Nattider avropas separat som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2053	2053	M-O	09:00	15:00	D		A					
						2101	2101	MTiToF	09:00	15:00	D		A					
						2102	2102	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2103	2103	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2104	2104	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2105	2105	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2106	2106	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2107	2107	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2108	2108	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2109	2109	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2110	2110	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2111	2111	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2112	2112	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2113	2113	M-To	09:00	15:00	D		A					
						2114	2114	Ti-F	09:00	15:00	D		A					
						2115	2115	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2116	2116	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2117	2117	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2118	2118	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2119	2119	M-OF	09:00	15:00	D		A					
						2120	2120	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2121	2121	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2122	2122	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2123	2123	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2124	2124	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2125	2125	M-O	09:00	15:00	D		A					
						2126	2126	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2127	2127	M-F	09:00	15:00	D		A					
						2128	2128	M-F	09:00	15:00	D		A					
2129	2129	M-F	09:00	15:00	D		A											
2130	2130	M-F	09:00	15:00	D		A											
2131	2131	M-F	09:00	15:00	D		A											
2132	2132	M-F	09:00	15:00	D		A											
2133	2133	M-F	09:00	15:00	D		A											
2134	2134	M-F	09:00	15:00	D		A											
2135	2135	M-F	09:00	15:00	D		A											
2136	2136	M-F	09:00	15:00	D		A											
2137	2137	M-F	09:00	15:00	D		A											
2138	2138	M-F	09:00	15:00	D		A											
2139	2139	M-F	09:00	15:00	D		A											
2140	2140	M-F	09:00	15:00	D		A											
2141	2141	M-F	09:00	15:00	D		A											
2142	2142	M-F	09:00	15:00	D		A											
2143	2143	M-F	09:00	15:00	D		A											
2144	2144	M-F	09:00	15:00	D		A											
2145	2145	M-F	09:00	15:00	D		A											
2146	2146	M-F	09:00	15:00	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Värtabanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
					E	2147	2147	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2148	2148	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2149	2149	M-F	09:00	15:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
328053 Övrigt	(FLB)	(JN)		Förebyggande UH, D-skydd	NED,UP P	2119	2119	nmS	23:00	05:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna)-(Flemingsberg)	
						2119	2119	S	23:00	24:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X			
						2120	2120	M	00:00	05:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X		Hastighetsnedsättning	
						2120	2120	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X		200/70 Flytande max 1500m	
						2137	2137	nmS	23:00	05:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X			
						2137	2137	S	23:00	24:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X			
						2138	2138	M	00:00	05:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X			
						2138	2138	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16	X			
						2119	2119	LS	23:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2120	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2121	2121	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2137	2137	LS	23:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2139	2139	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
332027 Övrigt	(MSJ)	SÖÖ		Igelstatron - byte lager	NED,UP P	2107	2107	L	00:00	24:00	H		A	Msj 23, 53 - Söö 64, 58, 28 34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Flemingsberg) - Södertälje Syd Övre v2107 Lördag kl 00:00-24:00 v2109 natt mot Söndag kl 21:20-09:20	
						2109	2109	nmS	21:20	09:20	D		A	Msj 23, 53 - Söö 64, 58, 28 34	X			
						Alla	2107	2107	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/60 km+m: 36,100/37,250 Längd: 1150)			Ha-neds 60/200, 1150m
						2108	2108	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/60 km+m: 36,100/37,250 Längd: 1150)				
						2109	2109	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/60 km+m: 36,100/37,250 Längd: 1150)				
313507 Övrigt	JN	MÖ		VSB Trimmingsåtgärder Hölovägen Jn-Mö	Alla	2143	2143	F-S	22:00	24:00	H		A	Jn 22,52 - Mö 22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2143 (Järna) - Mölnbo F kl 22:00 - M kl 05:00	
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Jn 22,52 - Mö 22,52			Trafikavbrott v2144 Järna - Mölnbo - Hölö S kl 00:00 - 05:00 stängt även mot Nyköping	
						2144	2144	S	00:00	05:00	D	Omgenerering Järna ställverk	A	Jn 21,23,53,51 - Jn 24,Mö 22,52				
						2145	2145	S	00:30	06:30	D		A	Jn 22,52 - Mö 22,52				
						UPP,NE D	2143	2143	S	12:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 53,610/53,810 Längd: 200)			Trafikavbrott v2145 (Järna) - Mölnbo S kl 00:30-06:30
2144	2144	M-S	00:00	06:30	H		H	(sth: 200/70 km+m: 53,610/53,810 Längd: 200)			Ha-neds 70/200 200 m							
316571 Övrigt	(JN)	MÖ		Transformator byten Jn-Mö	NED UPP	2135	2135	TiO	00:00	05:00	D		A	Mö hfpx vx 101b - Jn 52	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna - Mölnbo	
						2135	2135	TiO	00:00	00:15	D		A	Mö 51 - Jn 22			Trafikavbrott vid på och av-etablering	
						2135	2135	TiO	04:45	05:00	D		A	Mö 51 - Jn 22				
327971 Övrigt	JN	MÖ		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	NED	2112	2112	S	23:20	24:00	D		A	Jn hfpx 145,147 - Mö 52	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Järna) - Gnesta Nedspår	
						2113	2113	M	00:00	05:10	D		A	Jn hfpx 145,147 - Mö 52	X			
						2113	2113	nmTi-nmF	23:20	05:10	D		A	Jn hfpx 145,147 - Mö 52	X			
327974 Övrigt	JN	MÖ		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	UPP	2113	2113	S	23:20	24:00	D		A	Jn hfpx 145,149 - Mö 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Järna) - Gnesta Uppspår	
						2114	2114	M	00:00	05:10	D		A	Jn hfpx 145,149 - Mö 22	X			
						2114	2114	nmTi-nmF	23:20	05:10	D		A	Jn hfpx 145,149 - Mö 22	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar					
314745 Övrigt	JN	GN		VSB Trimmingsåtgärder Jn-Gn Nya mellanblock	UPP	2107	2107	F	00:00	24:00	D		A	Jn 67,69,47 - Mö 32			Trafikpåverkan					
					JnU1,U2															Fredagsdygnet: Enkelspårsdrift Jn - Mö, Trafikavbrott kl. 00:00-01:30		
					Alla	2107	2107	LS	00:00	24:00	H		A	Jn 21,23,24,51,53 - Gn 22,52						Lördag-Söndag: Trafikavbrott Järna - Gnesta		
					NED	Jn	2107	2107	F	00:00	01:30	D	Utläggning hastnedsättnin g	A	Jn 68,70,24 - Jn 77,Gn 21			Stängt till och från Södertälje Syd Övre och Södertälje Hamn				
325334 Övrigt	(JN)	(GN)		Mölnbo växelbyten Utläggning bort tagning Hastighetsnedsättning	NED,UP	2140	2140	M	00:50	02:30	D		A	Jn 52,22 - Gn 21,51			Trafikpåverkan:					
					P													Trafikavbrott Mölnbo				
						2140	2140	M	02:50	04:00	D		A	Jn 52,22 - Gn 21,51								
						2146	2146	M	00:50	02:30	D		A	Jn 52,22 - Gn 21,51								
325332 Övrigt	MÖ			Mölnbo växelbyten För efter arbeten	1	2140	2140	M-F	00:00	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52		X	Trafikpåverkan:					
						2142	2142	M-F	00:00	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52		X	Enkelspårsdrift (Järna) - (Gnesta)					
						2144	2144	M-F	00:00	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52		X	Udda veckor spår 1 i Mölnbo Jämna veckor spår 2 i Mölnbo					
					2	2141	2141	M-F	00:00	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22		X						
						2143	2143	M-F	00:00	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22		X						
						2145	2145	M-F	00:00	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22		X	Sth 70 km/h 400 m pga Tonage, Arbetarskydd					
						2140	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 150/70 Längd: 400)								
						2146	2146	M	00:00	04:00	D		H	(sth: 150/70 Längd: 400)								
325333 Övrigt	MÖ			Mölnbo växelbyten	1,2	2143	2143	F-S	22:00	24:00	H		A	Mö 21,51 - Mö 52,22		X	Trafikpåverkan:					
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Mö 21,51 - Mö 52,22		X	Trafikavbrott Mölnbo					
						2145	2145	nmS	22:00	08:00	D		A	Mö 21,51 - Mö 52,22		X						
						2143	2143	S	16:00	24:00	D		H	(sth: 150/70 Längd: 400)			Ha-neds 70/150 400 m					
						2144	2144	M-To	00:00	05:00	H		H	(sth: 150/70 Längd: 400)								
325336 Övrigt	MÖ			Mölnbo växelbyten På/Av EtableringTSA för, efterarbeten	1	2141	2141	M-F	00:00	00:15	D		A	Mö 21 - Mö 52			Trafikpåverkan:					
						2141	2141	M-F	04:45	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52			Trafikavbrott (Järna) - (Gnesta) 00:00-00:15 / 04:45-05:00 kopplat till objekt 325332					
						2143	2143	M-F	00:00	00:15	D		A	Mö 21 - Mö 52								
						2143	2143	M-F	04:45	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52								
						2145	2145	M-F	00:00	00:15	D		A	Mö 21 - Mö 52								
						2145	2145	M-F	04:45	05:00	D		A	Mö 21 - Mö 52								
					2	2140	2140	M-F	00:00	00:15	D		A	Mö 51 - Mö 22								
						2140	2140	M-F	04:45	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22								
						2142	2142	M-F	00:00	00:15	D		A	Mö 51 - Mö 22								
						2142	2142	M-F	04:45	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22								
						2144	2144	M-F	00:00	00:15	D		A	Mö 51 - Mö 22								
						2144	2144	M-F	04:45	05:00	D		A	Mö 51 - Mö 22								
316570 Övrigt	MÖ	GN		Transformator byten Mö-Gn	NED	2135	2135	M	00:00	05:00	D		A	Gn 23 - Mö N41		X	Trafikpåverkan:					
					UPP	2135	2135	M	00:00	00:15	D		A	Gn 51 - Mö 22			Enkelspårsdrift Mölnbo - Gnesta					
						2135	2135	M	04:45	05:00	D		A	Gn 51 - Mö 22			Trafikavbrott vid på och av-etablering					
327967 Övrigt	MÖ	GN		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator	UPP,NE D	2112	2112	S	00:55	06:10	D		A	Mö 21,51 - Gn 23,53		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo					
327975 Övrigt	MÖ	GN		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	UPP	2114	2114	L	00:00	06:00	D		A	Mö 51 - Gn 53		X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Gnesta					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327977 Övrigt	MÖ	GN		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	NED	2114	2114	S	23:00	24:00	D		A	Mö 21 - Gn 23	X		Trafikpåverkan:
						2115	2115	M	00:00	05:00	D		A	Mö 21 - Gn 23	X		Enkelspårsdrift Järna-Gnesta
327965 Övrigt	MÖ	B		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	UPP	2112	2112	nML	23:00	06:00	D		A	Mö 51 - B 22	X		Trafikpåverkan:
327973 Övrigt	GN			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator	Alla	2113	2113	S	00:50	06:20	D		A	Gn 21,51 - Gn 22,52	X		Trafikpåverkan:
						2114	2114	S	00:50	06:20	D		A	Gn 21,51 - Gn 22,52	X		Trafikavbrott Gnesta
327979 Övrigt	GN	B		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	NED	2115	2115	Ti	00:00	05:00	D		A	Gn 21 - B 52	X		Trafikpåverkan:
316572 Övrigt	GN	NSJ		Transformator byten	UPP	2135	2135	nmS	22:00	08:00	D		A	Nsj hfp vx 131b - Gn 61	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott för av/på etablering L
					NED	2135	2135	L	22:00	22:40	D	På o Av etablering Tsa	A	Nsj N72 - Gn 54	X		22:00-22:40, S 07:30-08:00 Gnesta-Stjärnhov
						2135	2135	S	07:30	08:00	D	På o Av etablering Tsa	A	Nsj N72 - Gn 54			Enkelspårsdrift övrig tid
316589 Övrigt	(GN)	(K)		Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Upp-spår	UPP	2102	2102	M-F	00:00	05:00	D		A				Max två bevakningssträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande. Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip.
						2104	2104	M-F	00:00	05:00	D		A				Servicefönstertiden gäller inte Flen. För arbeten som stänger tillfart mot Fsö gäller vanlig bup-ansökan.
						2106	2106	M-F	00:00	05:00	D		A				Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision.
						2108	2108	M-F	00:00	05:00	D		A				Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning
						2110	2110	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2112	2112	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2114	2114	Ti-F	00:00	05:00	D		A				
						2116	2116	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2118	2118	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2120	2120	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2122	2122	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2124	2124	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2126	2126	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2128	2128	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2130	2130	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2132	2132	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2134	2134	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2136	2136	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2138	2138	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2140	2140	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2142	2142	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2144	2144	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2146	2146	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2148	2148	M-F	00:00	05:00	D		A				

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar			
316590 Övrigt	(GN)	(K)		Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Ned-spår	NED	2051	2051	M-F	00:00	05:00	D		A					Max två bevakningssträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande. Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.		
						2053	2053	M-O	00:00	05:00	D		A							
						2101	2101	MTiToF	00:00	05:00	D		A							
						2103	2103	M-F	00:00	05:00	D		A							
						2105	2105	M-F	00:00	05:00	D		A							
						2107	2107	M-F	00:00	05:00	D		A							
						2109	2109	M-F	00:00	05:00	D		A							
						2111	2111	M-F	00:00	05:00	D		A							
						2113	2113	M-To	00:00	05:00	D		A							
						2115	2115	M-F	00:00	05:00	D		A							
						2117	2117	M-F	00:00	05:00	D		A							
						2119	2119	M-OF	00:00	05:00	D		A							
						2121	2121	M-F	00:00	05:00	D		A							
						2123	2123	M-F	00:00	05:00	D		A							
						2125	2125	M-O	00:00	05:00	D		A							
						2127	2127	M-F	00:00	05:00	D		A							
						2129	2129	M-F	00:00	05:00	D		A							
						2131	2131	M-F	00:00	05:00	D		A							
						2133	2133	M-F	00:00	05:00	D		A							
						2135	2135	M-F	00:00	05:00	D		A							
2137	2137	M-F	00:00	05:00	D		A													
2139	2139	M-F	00:00	05:00	D		A													
2141	2141	M-F	00:00	05:00	D		A													
2143	2143	M-F	00:00	05:00	D		A													
2145	2145	M-F	00:00	05:00	D		A													
2147	2147	M-F	00:00	05:00	D		A													
2149	2149	M-F	00:00	05:00	D		A													
316576 Övrigt	B	SH		Transformator byten	UPP	2136	2136	F	00:00	05:00	D		A	Sh 32,34 - B hfp vx 101a	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott för av/på etablering F kl 00:00-00:50, 04:45-05:00, L 00:00-0050, 05:45-06:00 Enkelspårsdrift F 00:50-04:45, L 05:00-05:45 Gnesta-Stjärnhov		
						2136	2136	L	00:00	06:00	D		A						Sh 32,34 - B hfp vx 101a	
						NED	2136	2136	FL	00:00	00:50	D							A	Sh 21 - B 52
						2136	2136	F	04:45	05:00	D		A						Sh 21 - B 52	
						2136	2136	L	05:45	06:00	D		A						Sh 21 - B 52	
316577 Övrigt	B	SH		Transformator byten	UPP	2136	2136	nmS	22:00	08:00	D		A	Sh 32,34 - Gn 61	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gnesta-Stjärnhov vid av o på etablering kl 22:00-22:40, 07:30-08:00 Enkelspårsdrift övrig tid		
						NED	2136	2136	L	22:00	22:40	D	På o Av etablering Tsa						A	Sh 31 -Gn 54
						2136	2136	S	07:30	08:00	D	På o Av etablering Tsa	A						Sh 31 -Gn 54	
316573 Övrigt	SH	NSJ		Transformator byten	UPP	2136	2136	M-To	00:00	05:00	D		A	Nsj hfp vx 131b - Sh U71	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott för av/på etablering M-To kl 00:00-00:50. 04:45-05:00		
						NED	2136	2136	M-To	00:00	00:50	D							A	Nsj21 - Sh 52
						2136	2136	M-To	04:45	05:00	D		A						Nsj21 - Sh 52	
313462 Övrigt	SH	SP		VSB Trimmingsåtgärder Mellanblock Nyckelsjön	Alla	2112	2112	nmS	22:00	08:00	D		A	Sh 21,51 - Sp 52,22				Trafikpåverkan: Trafikavbrott		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316568 Övrigt	SH	FLE		Transformator byten	UPP	2134	2134	nmS	22:00	08:00	D		A	Fle 51 - Sh U71	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sjtärnhov-Flen (inkl hela Flen) vid av o på etablering 22:00-22:40, 07:30-08:00 Enkelspårsdrift övrig tid	
					NED	2134	2134	L	22:00	22:40	D	På o Av	A	Fle 21,23, 51- Fle 22,52	X			
						2134	2134	S	07:30	08:00	D	På o Av	A	Fle 21,23, 51- Fle 22,52				
325350 Övrigt	(SP)	(FLE)		Skebokvarn växelbyten Utläggning borttagning Hastighetsnedsättning	UPP,NE	2140	2140	M	00:25	02:00	D		A	Sp 52,22 - Fle 21,51			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm	
					D	2140	2140	M	02:20	03:30	D		A	Sp 52,22 - Fle 21,51				
						2146	2146	M	00:25	02:00	D		A	Sp 52,22 - Fle 21,51				
						2146	2146	M	02:20	03:30	D		A	Sp 52,22 - Fle 21,51				
325341 Övrigt	SKV			Skebokvarn växelbyten	2	1	2143	2143	F-S	07:00	24:00	H		A	Skv hfp vx 103a,sb - Skv hfp vx 134b,sb	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm fredag kl 2200- måndag kl 0500. Spår 2 stängt F kl 0700-M kl 0500 Hastighetsnedsättning sth 140/ 70 km/h 400 m Växelförbindelse växel 132a/b stängd till helgen V2145
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Skv hfp vx 103a,sb - Skv hfp vx 134b,sb	X			
					3	2143	2143	F-S	22:00	24:00	D		A	Skv 21 - Skv 52	X			
						2145	2145	M	00:00	05:00	D		A	Skv 21 - Skv 52	X			
					4	2143	2143	F-S	22:00	24:00	H		A	Skv 51 - Skv 22	X			
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Skv 51 - Skv 22	X			
					3,4	2143	2143	S	16:00	24:00	D		H	(sth: 140/70 Längd: 400)				
						2144	2144	M-To	00:00	05:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 400)				
325342 Övrigt	SKV			Skebokvarn växelbyten	Alla	2145	2145	nmS	22:00	08:00	D		A	Skv 21,51 - Skv 52,22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm	
325349 Övrigt	SKV			Skebokvarn växelbyten För o efter arbeten	4	2141	2141	M-F	00:00	05:00	D		A	Skv 51 - Skv 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flen-Nyckelsjön. Hastighetsnedsättning sth 140/ 70km/h 400m.	
						2143	2143	M-F	00:00	05:00	D		A	Skv 51 - Skv 22	X			
						2145	2145	M-F	00:00	05:00	D		A	Skv 51 - Skv 22	X			
					3	2140	2140	M-F	00:00	05:00	D		A	Skv 21 - Skv 52	X			
						2142	2142	M-F	00:00	05:00	D		A	Skv 21 - Skv 52	X			
						2144	2144	M-F	00:00	05:00	D		A	Skv 21 - Skv 52	X			
					3,4	2140	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 400)				
	2146	2146	M	00:00	03:30	D		H	(sth: 140/70 Längd: 400)									
325352 Övrigt	SKV			Skebokvarn växelbyten För o efter arb På/Avetablering TSA obj 279652	4	2141	2141	M-F	00:00	00:15	D		A	Skv 51 - Skv 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på etablering till objekt 325349	
						2141	2141	M-F	04:45	05:00	D		A	Skv 51 - Skv 22				
						2143	2143	M-F	00:00	00:15	D		A	Skv 51 - Skv 22				
						2143	2143	M-F	04:45	05:00	D		A	Skv 51 - Skv 22				
						2145	2145	M-F	00:00	00:15	D		A	Skv 51 - Skv 22				
						2145	2145	M-F	04:45	05:00	D		A	Skv 51 - Skv 22				
					2,3	2140	2140	M-F	00:00	00:15	D		A	Skv 21 - Skv 52				
						2140	2140	M-F	04:45	05:00	D		A	Skv 21 - Skv 52				
						2142	2142	M-F	00:00	00:15	D		A	Skv 21 - Skv 52				
						2142	2142	M-F	04:45	05:00	D		A	Skv 21 - Skv 52				
						2144	2144	M-F	00:00	00:15	D		A	Skv 21 - Skv 52				
						2144	2144	M-F	04:45	05:00	D		A	Skv 21 - Skv 52				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316393 Övrigt	SKV	(FLE)		Transformator byten	UPP	2134	2134	M-F	00:00	05:00	D		A	Fle 51 - Skv 61	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skebokvarn-Flen i samband med av/på etablering M-F 00:00-00:15, 04:45-05:00, F 22:00-22:15, L 07:45-08:00 Enkelspårsdrift Skebokvarn-Flen övrig tid
						2134	2134	nmL	22:00	08:00	D		A	Fle 51 - Skv 61	X		
						NED	2134	2134	M-F	00:00	00:15	D		A	Skv 52 - Skv 31,33		
							2134	2134	M-F	04:45	05:00	D		A	Skv 52 - Skv 31,33		
							2134	2134	F	22:00	22:15	D		A	Skv 52 - Skv 31,33		
2134	2134	L	07:45	08:00	D		A	Skv 52 - Skv 31,33									
315706 Övrigt	FLE	SDE		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2129	2129	S	23:30	24:00	D		A	Fle hfp vx 131a - Sde 32	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott vid av/på etablering måndag-fredag kl 2330-2345, 0530-0540 lördag 0715-0730, 2200-2215 söndag 0745-0800 , 2330-2345 Stänger även Flen-Flens Ö Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn övrig tid.	
						2130	2130	M	00:00	05:40	D		A	Fle hfp vx 131a - Sde 32	X		
						2130	2130	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	Fle hfp vx 131a - Sde 32	X		
						2130	2130	nmL	23:30	07:30	D		A	Fle hfp vx 131a - Sde 32	X		
						2130	2130	nmS	22:00	08:00	D		A	Fle hfp vx 131a - Sde 32	X		
						2131	2131	S	23:30	24:00	D		A	Fle hfp vx 131a - Sde 32	X		
						2132	2132	M	00:00	05:40	D		A	Fle hfp vx 131a - Sde 32	X		
						2132	2132	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	Fle hfp vx 131a - Sde 32	X		
						2132	2132	nmL	23:30	07:30	D		A	Fle hfp vx 131a - Sde 32	X		
						2132	2132	nmS	22:00	08:00	D		A	Fle hfp vx 131a - Sde 32	X		
						NED	2129	2129	S	23:30	23:45	D		A	Fle 52 - Sde 21		
							2130	2130	M-F	23:30	23:45	D		A	Fle 52 - Sde 21		
							2130	2130	M-F	05:30	05:40	D		A	Fle 52 - Sde 21		
							2130	2130	L	07:15	07:30	D		A	Fle 52 - Sde 21		
							2130	2130	L	22:00	22:15	D		A	Fle 52 - Sde 21		
							2130	2130	S	07:45	08:00	D		A	Fle 52 - Sde 21		
							2131	2131	S	23:30	23:45	D		A	Fle 52 - Sde 21		
							2132	2132	M-F	23:30	23:45	D		A	Fle 52 - Sde 21		
							2132	2132	M-F	05:30	05:40	D		A	Fle 52 - Sde 21		
							2132	2132	L	07:15	07:30	D		A	Fle 52 - Sde 21		
2132	2132	L	22:00	22:15	D		A	Fle 52 - Sde 21									
2132	2132	S	07:45	08:00	D		A	Fle 52 - Sde 21									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315709 Övrigt	FLE	SDE		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2130	2130	S	23:30	24:00	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sköldinge i samband med av/på etablering måndag-fredag kl 2330-2345, 0530-0540 lördag 0715-0730, 2200-2215 söndag 0745-0800, 2330-2345 Enkelspårsdrift Flen-Stolpstugan.
						2131	2131	M	00:00	05:40	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
						2131	2131	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
						2131	2131	nmL	23:30	07:30	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
						2131	2131	nmS	22:00	08:00	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
						2132	2132	S	23:30	24:00	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
						2133	2133	M	00:00	05:40	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
						2133	2133	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
						2133	2133	nmL	23:30	07:30	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
						2133	2133	nmS	22:00	08:00	D		A	Fle 31 - Sde hfp vx 101b	X		
						UPP	2130	2130	S	23:30	23:45	D		A	Fle 22 - Sde 51		
						2131	2131	M-F	23:30	23:45	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2131	2131	M-F	05:30	05:40	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2131	2131	L	07:15	07:30	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2131	2131	L	22:00	22:15	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2131	2131	S	07:45	08:00	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2132	2132	S	23:30	23:45	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2133	2133	M-F	23:30	23:45	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2133	2133	M-F	05:30	05:40	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2133	2133	L	07:15	07:30	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2133	2133	L	22:00	22:15	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						2133	2133	S	07:45	08:00	D		A	Fle 22 - Sde 51			
						315690 Övrigt	FLE	SPN		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2126	2126	S	23:30	24:00	
2127	2127	M	00:00	05:40	D								A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
2127	2127	nmTi-nmF	23:30	05:40	D								A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
2127	2127	nmL	23:30	07:30	D								A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
2127	2127	nmS	22:00	08:00	D								A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
2128	2128	S	23:30	24:00	D								A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
2129	2129	M	00:00	05:40	D								A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
2129	2129	nmTi-nmF	23:30	05:40	D								A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
2129	2129	nmL	23:30	07:30	D								A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
2129	2129	nmS	22:00	08:00	D								A	Fle 31 - Spn hfp vx 132	X		
UPP	2126	2126	S	23:30	23:45							D		A	Sde 22 - Spn 51		
2127	2127	M-F	23:30	23:45	D								A	Sde 22 - Spn 51			
2127	2127	M-F	05:30	05:40	D								A	Sde 22 - Spn 51			
2127	2127	L	07:15	07:30	D								A	Sde 22 - Spn 51			
2127	2127	L	22:00	22:15	D								A	Sde 22 - Spn 51			
2127	2127	S	07:45	08:00	D								A	Sde 22 - Spn 51			
2128	2128	S	23:30	23:45	D								A	Sde 22 - Spn 51			
2129	2129	M-F	23:30	23:45	D								A	Sde 22 - Spn 51			
2129	2129	M-F	05:30	05:40	D								A	Sde 22 - Spn 51			
2129	2129	L	07:15	07:30	D								A	Sde 22 - Spn 51			
2129	2129	L	22:00	22:15	D								A	Sde 22 - Spn 51			
2129	2129	S	07:45	08:00	D								A	Sde 22 - Spn 51			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
315685 Övrigt	SDE	SPN	Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2121	2121	S	23:30	24:00	D	A Sde 61 - Spn hfp vx 102	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på etablering måndag-fredag 2330-2345, 0530-0540. lördag 0715-0730, 2200-2215. söndag 0745-0800, 2330-2345 Enkelspårdrift Sköldinge-Katrineholm övrig tid
					2122	2122	M	00:00	05:40	D	A Sde 61 - Spn hfp vx 102	X	
					2122	2122	nmTi-nmF	23:30	05:40	D	A Sde 61 - Spn hfp vx 102	X	
					2122	2122	nmL	23:30	07:30	D	A Sde 61 - Spn hfp vx 102	X	
					2122	2122	nmS	22:00	08:00	D	A Sde 61 - Spn hfp vx 102	X	
					2123	2123	S	23:30	24:00	D	A Sde 61 - Spn hfp vx 102	X	
					2124	2124	M	00:00	05:40	D	A Sde 61 - Spn hfp vx 102	X	
					2124	2124	nmTi-nmF	23:30	05:40	D	A Sde 61 - Spn hfp vx 102	X	
					2124	2124	nmL	23:30	07:30	D	A Sde 61 - Spn hfp vx 102	X	
					2124	2124	nmS	22:00	08:00	D	A Sde 61 - Spn hfp vx 102	X	
				NED	2121	2121	S	23:30	23:45	D	A Sde 52 - Spn 21		
					2122	2122	M-F	23:30	23:45	D	A Sde 52 - Spn 21		
					2122	2122	M-F	05:30	05:40	D	A Sde 52 - Spn 21		
					2122	2122	L	07:15	07:30	D	A Sde 52 - Spn 21		
					2122	2122	L	22:00	22:15	D	A Sde 52 - Spn 21		
					2122	2122	S	07:45	08:00	D	A Sde 52 - Spn 21		
					2123	2123	S	23:30	23:45	D	A Sde 52 - Spn 21		
					2124	2124	M-F	23:30	23:45	D	A Sde 52 - Spn 21		
					2124	2124	M-F	05:30	05:40	D	A Sde 52 - Spn 21		
					2124	2124	L	07:15	07:30	D	A Sde 52 - Spn 21		
315593 Övrigt	SDE	K	Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2120	2120	S	23:30	24:00	D	A Sde hfp vx 131a - K 23	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på etablering måndag-fredag kl 2330-2345, 0530-0540. lördag 0715-0730, 2200-2215. söndag 0745-0800, 2330-2345 Enkelspårdrift Flen-Katrineholm övrig tid
					2121	2121	M	00:00	05:40	D	A Sde hfp vx 131a - K 23	X	
					2121	2121	nmTi-nmF	23:30	05:40	D	A Sde hfp vx 131a - K 23	X	
					2121	2121	nmL	23:30	07:30	D	A Sde hfp vx 131a - K 23	X	
					2121	2121	nmS	22:00	08:00	D	A Sde hfp vx 131a - K 23	X	
				UPP	2120	2120	S	23:30	23:45	D	A Spn 22 - K 51		
					2121	2121	M-F	23:30	23:45	D	A Spn 22 - K 51		
					2121	2121	M-F	05:30	05:40	D	A Spn 22 - K 51		
					2121	2121	L	07:15	07:30	D	A Spn 22 - K 51		
					2121	2121	L	22:00	22:15	D	A Spn 22 - K 51		
315598 Övrigt	SDE	K	Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2119	2119	S	23:30	24:00	D	A Sde 61 - K 53	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på etablering måndag-freda kl 2330-2345, 0530-0540. lördag 0715-0730, söndag 0745-0800, 2330-2345 Enkelspårdrift Sköldinge-Katrineholm övrig tid
					2120	2120	M	00:00	05:40	D	A Sde 61 - K 53	X	
					2120	2120	nmTi-nmF	23:30	05:40	D	A Sde 61 - K 53	X	
					2120	2120	nmL	23:30	07:30	D	A Sde 61 - K 53	X	
					2120	2120	nmS	22:00	08:00	D	A Sde 61 - K 53	X	
				NED	2119	2119	S	23:30	23:45	D	A Spn 52 - K 21		
					2120	2120	M-F	23:30	23:45	D	A Spn 52 - K 21		
					2120	2120	M-F	05:30	05:40	D	A Spn 52 - K 21		
					2120	2120	L	07:15	07:30	D	A Spn 52 - K 21		
					2120	2120	L	22:00	22:15	D	A Spn 52 - K 21		
2120	2120	S	07:45	08:00	D	A Spn 52 - K 21							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315481 Övrigt	SPN	K		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED K 3	2113	2113	nmF	23:30	05:40	D		A	Spn hfp vx 101 - K 74,94	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på etablering måndag-fredag kl 2330-2345, 0530-0545, lördag 0715-0730, 2200-2215 söndag 0745-0800, 2330-2345 Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm övrig tid
						2113	2113	nmL	23:30	07:30	D		A	Spn hfp vx 101 - K 74,94	X		
					NED K	2113	2113	nmS	22:00	08:00	D		A	Spn hfp vx 101 - K 39,69,45			
					3,5												
					UPP	2113	2113	ToF	23:30	23:45	D		A	Spn 22 - K 51			
						2113	2113	F	05:30	05:40	D		A	Spn 22 - K 51			
						2113	2113	F	07:15	07:30	D		A	Spn 22 - K 51			
315507 Övrigt	SPN	K		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP K	2112	2112	nmF	23:30	05:40	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 138	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stolpstugan-Katrineholm i samband med av/på etablering Torsdag och fredag kl 2330-2345, lördag 0715-0730, 2200-2215 söndag 0745-0800 Enkelspårsdrift Katrineholm-Sköldinge övrig tid
					1,2												
						2112	2112	nmL	23:30	07:30	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 138	X		
						2112	2112	nmS	22:00	08:00	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 138	X		
					NED	2112	2112	ToF	23:30	23:45	D		A	Spn 52 - K 21			
						2112	2112	F	05:30	05:40	D		A	Spn 52 - K 21			
						2112	2112	L	07:15	07:30	D		A	Spn 52 - K 21			
315532 Övrigt	SPN	K		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED K 3	2114	2114	S	23:30	24:00	D		A	Spn hfp vx 101 - K 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på etablering måndag-fredag 2330-2345, 0530-0540 lördag 0715-0730, 2200-2215 söndag 0745-0800, 2330-2345 Enkelspårsdrift Katrineholm-Sköldinge övrig tid.
						2115	2115	M	00:00	05:40	D		A	Spn hfp vx 101 - K 23	X		
						2115	2115	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	Spn hfp vx 101 - K 23	X		
					NED K	2115	2115	nmL	23:30	07:30	D		A	Spn hfp vx 101 - K 94,74	X		
					3,5												
						2115	2115	nmS	22:00	08:00	D		A	Spn hfp vx 101 - K 94,74	X		
					UPP	2114	2114	S	23:30	23:45	D		A	Spn 22 - K 51			
						2115	2115	M-F	23:30	23:45	D		A	Spn 22 - K 51			
						2115	2115	M-F	05:30	05:40	D		A	Spn 22 - K 51			
						2115	2115	L	07:15	07:30	D		A	Spn 22 - K 51			
	2115	2115	L	22:00	22:15	D		A	Spn 22 - K 51								
	2115	2115	S	07:45	08:00	D		A	Spn 22 - K 51								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
315584 Övrigt	SPN	K		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED K 3	2116	2116	S	23:30	24:00	D		A	Spn hfp vx 101 - K 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på etablering måndag-fredag 2330-2345 0530-0540. lördag 0715-0730, 2200-2215 söndag 0745-0800, 2330-2345 Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm övrig tid	
						2117	2117	M	00:00	05:40	D		A	Spn hfp vx 101 - K 23	X			
						2117	2117	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	Spn hfp vx 101 - K 23	X			
						2117	2117	nmL	23:30	07:30	D		A	Spn hfp vx 101 - K 23	X			
						2117	2117	nmS	22:00	08:00	D		A	Spn hfp vx 101 - K 23	X			
						2118	2118	S	23:30	24:00	D		A	Spn hfp vx 101 - K 23	X			
						2119	2119	M	00:00	05:40	D		A	Spn hfp vx 101 - K 23	X			
						2119	2119	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	Spn hfp vx 101 - K 23	X			
						2119	2119	nmL	23:30	07:30	D		A	Spn hfp vx 101 - K 23	X			
						2119	2119	nmS	22:00	08:00	D		A	Spn hfp vx 101 - K 23	X			
						UPP	2116	2116	S	23:30	23:45	D		A	Spn 22 - K 51			
							2117	2117	M-F	23:30	23:45	D		A	Spn 22 - K 51			
							2117	2117	M-F	05:30	05:40	D		A	Spn 22 - K 51			
							2117	2117	L	07:15	07:30	D		A	Spn 22 - K 51			
							2117	2117	L	22:00	22:15	D		A	Spn 22 - K 51			
							2117	2117	S	07:45	08:00	D		A	Spn 22 - K 51			
							2118	2118	S	23:30	23:45	D		A	Spn 22 - K 51			
							2119	2119	M-F	23:30	23:45	D		A	Spn 22 - K 51			
							2119	2119	M-F	05:30	05:40	D		A	Spn 22 - K 51			
							2119	2119	L	07:15	07:30	D		A	Spn 22 - K 51			
2119	2119	L	22:00	22:15	D		A	Spn 22 - K 51										
2119	2119	S	07:45	08:00	D		A	Spn 22 - K 51										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
315587 Övrigt	SPN	K		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2113	2113	S	23:30	24:00	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på etablering måndag-fredag kl 2330-2345, 0530-0540 lördag 0715-0730, 2200-2215 söndag 0745-0800, 2330-2345 Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm övrig tid						
						2114	2114	M	00:00	05:40	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X								
						2114	2114	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X								
						2114	2114	nmL	23:30	07:30	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X								
						2114	2114	nmS	22:00	08:00	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X								
						2115	2115	S	23:30	24:00	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X								
						2116	2116	M	00:00	05:40	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X								
						2116	2116	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X								
						2116	2116	nmL	23:30	07:30	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X								
						2116	2116	nmS	22:00	08:00	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X								
						2117	2117	S	23:30	24:00	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X								
						2118	2118	M	00:00	05:40	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X								
						2118	2118	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X								
						2118	2118	nmL	23:30	07:30	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X								
						2118	2118	nmS	22:00	08:00	D		A	Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104	X								
						NED						2113	2113	S	23:30	23:45		D		A	Spn 52 - K 21		
												2114	2114	M-F	23:30	23:45		D		A	Spn 52 - K 21		
												2114	2114	M-F	05:30	05:40		D		A	Spn 52 - K 21		
												2114	2114	L	07:15	07:30		D		A	Spn 52 - K 21		
												2114	2114	L	22:00	22:15		D		A	Spn 52 - K 21		
												2114	2114	S	07:45	08:00		D		A	Spn 52 - K 21		
												2115	2115	S	23:30	23:45		D		A	Spn 52 - K 21		
												2116	2116	M-F	23:30	23:45		D		A	Spn 52 - K 21		
												2116	2116	M-F	05:30	05:40		D		A	Spn 52 - K 21		
												2116	2116	L	07:15	07:30		D		A	Spn 52 - K 21		
												2116	2116	L	22:00	22:15		D		A	Spn 52 - K 21		
												2116	2116	S	07:45	08:00		D		A	Spn 52 - K 21		
												2117	2117	S	23:30	23:45		D		A	Spn 52 - K 21		
												2118	2118	M-F	23:30	23:45		D		A	Spn 52 - K 21		
												2118	2118	M-F	05:30	05:40		D		A	Spn 52 - K 21		
2118	2118	L	07:15	07:30	D								A	Spn 52 - K 21									
2118	2118	L	22:00	22:15	D								A	Spn 52 - K 21									
2118	2118	S	07:45	08:00	D								A	Spn 52 - K 21									
329111 Övrigt	K			Förbyggande UH kontaktledning	1,2	2144	2144	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	K 51, K 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott för passerande tåg till/från Strängsjö natt mot fredag och lördag Trafikavbrott in/ut på Terminalen natt mot torsdag och fredag Enkelspårsdrift övrig tid Strängsjö/Baggetorp-Stolpstugan.						
						4	2144	2144	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	K 24, K hfp 134, K hfp 109	X							
						5 6	2144	2144	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	K 54, K hfp 107, K 97	X							
						3	2144	2144	nmF nmL	23:00	05:00	D		A	K 21, K 52	X							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315476 Övrigt	K	BT		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2110	2110	S	23:30	24:00	D		A	K 30 - Bt hfp vx 21b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Baggetorp, Trafikavbrott vid på-avetablering
						2111	2111	M	00:00	05:40	D		A	K 30 - Bt hfp vx 21b	X		
						2111	2111	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	K 30 - Bt hfp vx 21b	X		
						2111	2111	nmL	23:30	07:30	D		A	K 30 - Bt hfp vx 21b	X		
						2111	2111	nmS	22:00	08:00	D		A	K 30 - Bt hfp vx 21b	X		
						2112	2112	S	23:30	24:00	D		A	K 30 - Bt hfp vx 21b	X		
						2113	2113	M	00:00	05:40	D		A	K 30 - Bt hfp vx 21b	X		
						2113	2113	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	K 30 - Bt hfp vx 21b	X		
						2113	2113	nmL	23:30	07:30	D		A	K 30 - Bt hfp vx 21b	X		
						2113	2113	nmS	22:00	08:00	D		A	K 30 - Bt hfp vx 21b	X		
						UPP	2110	2110	S	23:30	23:45	D		A	Bt 22 - Bt 51		
						2111	2111	M-F	23:30	23:45	D		A	Bt 22 - Bt 51			
						2111	2111	M-F	05:30	05:40	D		A	Bt 22 - Bt 51			
						2111	2111	L	07:15	07:30	D		A	Bt 22 - Bt 51			
						2111	2111	L	22:00	22:15	D		A	Bt 22 - Bt 51			
						2111	2111	S	07:45	08:00	D		A	Bt 22 - Bt 51			
						2112	2112	S	23:30	23:45	D		A	Bt 22 - Bt 51			
						2113	2113	M-F	23:30	23:45	D		A	Bt 22 - Bt 51			
						2113	2113	M-F	05:30	05:40	D		A	Bt 22 - Bt 51			
						2113	2113	L	07:15	07:30	D		A	Bt 22 - Bt 51			
						2113	2113	L	22:00	22:15	D		A	Bt 22 - Bt 51			
						2113	2113	S	07:45	08:00	D		A	Bt 22 - Bt 51			
						NED	2111	2111	nmL	23:30	07:30	D		A	K hfp vx 109,si17 - Bt hfp vx 21b	X	
						2111	2111	nmS	22:00	08:00	D		A	K hfp vx 109,si17 - Bt hfp vx 21b	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar					
315489 Övrigt	K	BT	Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2109	2109	S	23:30	24:00	D	A K 20 - Bt hfp vx 22b	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Baggetorp, Trafikavbrott vid på-avetablering					
					2110	2110	M	00:00	05:40	D	A K 20 - Bt hfp vx 22b	X						
					2110	2110	nmTi-nmF	23:30	05:40	D	A K 20 - Bt hfp vx 22b	X						
					2110	2110	nmL	23:30	07:30	D	A K 20 - Bt hfp vx 22b	X						
					2110	2110	nmS	22:00	08:00	D	A K 20 - Bt hfp vx 22b	X						
					2111	2111	S	23:30	24:00	D	A K 20 - Bt hfp vx 22b	X						
					2112	2112	M	00:00	05:40	D	A K 20 - Bt hfp vx 22b	X						
					2112	2112	nmTi-nmF	23:30	05:40	D	A K 20 - Bt hfp vx 22b	X						
					2112	2112	nmL	23:30	07:30	D	A K 20 - Bt hfp vx 22b	X						
					2112	2112	nmS	22:00	08:00	D	A K 20 - Bt hfp vx 22b	X						
					NED	2109	2109	S	23:30	23:45	D	A Bt 52 - Bt21						
						2110	2110	M-F	23:30	23:45	D	A Bt 52 - Bt21						
						2110	2110	M-F	05:30	05:40	D	A Bt 52 - Bt21						
						2110	2110	L	07:15	07:30	D	A Bt 52 - Bt21						
				2110		2110	L	22:00	22:15	D	A Bt 52 - Bt21							
				2110		2110	S	07:45	08:00	D	A Bt 52 - Bt21							
				2111		2111	S	23:30	23:45	D	A Bt 52 - Bt21							
				2112		2112	M-F	23:30	23:45	D	A Bt 52 - Bt21							
				2112		2112	M-F	05:30	05:40	D	A Bt 52 - Bt21							
				2112		2112	L	07:15	07:30	D	A Bt 52 - Bt21							
				2112		2112	L	22:00	22:15	D	A Bt 52 - Bt21							
				2112		2112	S	07:45	08:00	D	A Bt 52 - Bt21							
				UPP K 1,2					2110	2110	nmL	23:30		07:30	D	A K 44 - Bt hfp vx 22b	X	
									2110	2110	nmS	22:00		08:00	D	A K 44 - Bt hfp vx 22b	X	
				315442 Övrigt	K	VR	Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2106	2106	S	23:30		24:00	D	A K 30 - Vr hfp vx 21b	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Vingåker, Trafikavbrott vid på-avetablering
									2107	2107	M	00:00		05:40	D	A K 30 - Vr hfp vx 21b	X	
2107	2107	nmTi-nmF	23:30						05:40	D	A K 30 - Vr hfp vx 21b	X						
2107	2107	nmL	23:30						07:30	D	A K 30 - Vr hfp vx 21b	X						
2107	2107	nmS	22:00						08:00	D	A K 30 - Vr hfp vx 21b	X						
2108	2108	S	23:30						24:00	D	A K 30 - Vr hfp vx 21b	X						
2109	2109	M	00:00						05:40	D	A K 30 - Vr hfp vx 21b	X						
2109	2109	nmTi-nmF	23:30						05:40	D	A K 30 - Vr hfp vx 21b	X						
2109	2109	nmL	23:30						07:30	D	A K 30 - Vr hfp vx 21b	X						
2109	2109	nmS	22:00						08:00	D	A K 30 - Vr hfp vx 21b	X						
UPP	2106	2106	S					23:30	23:45	D	A Bt 22 - Vr 51							
	2107	2107	M-F					23:30	23:45	D	A Bt 22 - Vr 51							
	2107	2107	M-F					05:30	05:40	D	A Bt 22 - Vr 51							
	2107	2107	L					07:15	07:30	D	A Bt 22 - Vr 51							
	2107	2107	L					22:00	22:15	D	A Bt 22 - Vr 51							
	2107	2107	S					07:45	08:00	D	A Bt 22 - Vr 51							
	2108	2108	S					23:30	23:45	D	A Bt 22 - Vr 51							
	2109	2109	M-F					23:30	23:45	D	A Bt 22 - Vr 51							
	2109	2109	M-F					05:30	05:40	D	A Bt 22 - Vr 51							
	2109	2109	L					07:15	07:30	D	A Bt 22 - Vr 51							
2109	2109	L	22:00	22:15	D	A Bt 22 - Vr 51												
2109	2109	S	07:45	08:00	D	A Bt 22 - Vr 51												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar	
315464 Övrigt	K	VR	Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2105	2105	S	23:30	24:00	D	A K 20 - Vr 32	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Vingåker, Trafikavbrott vid på-avetablering	
					2106	2106	M	00:00	05:40	D	A K 20 - Vr 32	X		
					2106	2106	nmTi-nmF	23:30	05:40	D	A K 20 - Vr 32	X		
					2106	2106	nmL	23:30	07:30	D	A K 20 - Vr 32	X		
					2106	2106	nmS	22:00	08:00	D	A K 20 - Vr 32	X		
					2107	2107	S	23:30	24:00	D	A K 20 - Vr 32	X		
					2108	2108	M	00:00	05:40	D	A K 20 - Vr 32	X		
					2108	2108	nmTi-nmF	23:30	05:40	D	A K 20 - Vr 32	X		
					2108	2108	nmL	23:30	07:30	D	A K 20 - Vr 32	X		
					2108	2108	nmS	22:00	08:00	D	A K 20 - Vr 32	X		
					NED	2105	2105	S	23:30	23:45	D	A Bt 52 - Vr 21		
						2106	2106	M-F	23:30	23:45	D	A Bt 52 - Vr 21		
						2106	2106	M-F	05:30	05:40	D	A Bt 52 - Vr 21		
						2106	2106	L	07:15	07:30	D	A Bt 52 - Vr 21		
						2106	2106	L	22:00	22:15	D	A Bt 52 - Vr 21		
						2106	2106	S	07:45	08:00	D	A Bt 52 - Vr 21		
						2107	2107	S	23:30	23:45	D	A Bt 52 - Vr 21		
						2108	2108	M-F	23:30	23:45	D	A Bt 52 - Vr 21		
						2108	2108	M-F	05:30	05:40	D	A Bt 52 - Vr 21		
						2108	2108	L	07:15	07:30	D	A Bt 52 - Vr 21		
329101 Övrigt	(K)	KM	Förbyggande UH kontaktledning	UPP Bt 3, Vr1, Hgö 3	2134	2134	Ti-F	00:30	05:30	D	A K U71, Km 32	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Katrineholm)-Kilsmo	
					2136	2136	Ti-F	00:30	05:30	D	A K U71, Km 32	X		
					2138	2138	Ti-F	00:30	05:30	D	A K U71, Km 32	X		
					2135	2135	Ti-F	00:30	05:30	D	A KN41 - Km hfp vx 21b	X		
329106 Övrigt	(K)	KM	Förbyggande UH kontaktledning	NED Bt 2, Vr 2,3,5, Hgö 2, Km 2	2135	2135	Ti-F	00:30	05:30	D	A KN41 - Km hfp vx 21b	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Katrineholm)-Kilsmo	
					2137	2137	Ti-F	00:30	05:30	D	A KN41 - Km hfp vx 21b	X		
					2139	2139	Ti-F	00:30	05:30	D	A KN41 - Km hfp vx 21b	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316593 Övrigt	(K)	(HPBG)		Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Upp-spår	UPP	2102	2102	M-F	00:30	05:30	D		A					Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
						2104	2104	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2106	2106	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2108	2108	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2110	2110	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2112	2112	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2114	2114	Ti-F	00:30	05:30	D		A					
						2116	2116	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2118	2118	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2120	2120	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2122	2122	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2124	2124	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2126	2126	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2128	2128	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2130	2130	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2132	2132	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2134	2134	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2136	2136	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2138	2138	M-F	00:30	05:30	D		A					
						2140	2140	M-F	00:30	05:30	D		A					
2142	2142	M-F	00:30	05:30	D		A											
2144	2144	M-F	00:30	05:30	D		A											
2146	2146	M-F	00:30	05:30	D		A											
2148	2148	M-F	00:30	05:30	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
316594 Övrigt	(K)	(HPBG)		Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Ned-spår	NED	2051	2051	M-F	00:30	05:30	D		A					Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
						2053	2053	M-O	00:30	05:30	D		A						
						2101	2101	MTiToF	00:30	05:30	D		A						Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
						2103	2103	M-F	00:30	05:30	D		A						
						2105	2105	M-F	00:30	05:30	D		A						
						2107	2107	M-F	00:30	05:30	D		A						
						2109	2109	M-F	00:30	05:30	D		A						
						2111	2111	M-F	00:30	05:30	D		A						
						2113	2113	M-To	00:30	05:30	D		A						
						2115	2115	M-F	00:30	05:30	D		A						
						2117	2117	M-F	00:30	05:30	D		A						
						2119	2119	M-OF	00:30	05:30	D		A						
						2121	2121	M-F	00:30	05:30	D		A						
						2123	2123	M-F	00:30	05:30	D		A						
						2125	2125	M-O	00:30	05:30	D		A						
						2127	2127	M-F	00:30	05:30	D		A						
						2129	2129	M-F	00:30	05:30	D		A						
						2131	2131	M-F	00:30	05:30	D		A						
						2133	2133	M-F	00:30	05:30	D		A						
						2135	2135	M-F	00:30	05:30	D		A						
2137	2137	M-F	00:30	05:30	D		A												
2139	2139	M-F	00:30	05:30	D		A												
2141	2141	M-F	00:30	05:30	D		A												
2143	2143	M-F	00:30	05:30	D		A												
2145	2145	M-F	00:30	05:30	D		A												
2147	2147	M-F	00:30	05:30	D		A												
2149	2149	M-F	00:30	05:30	D		A												
315079 Övrigt	BT	VR		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2050	2050	S	00:00	08:00	D		A	Bt hfp vx 21a - Vr 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Baggetorp)-(Vingåker)		
					NED	2050	2050	S	07:45	08:00	D		A	Bt 52 - Vr 21					
315121 Övrigt	BT	VR		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2050	2050	S	23:30	24:00	D		A	Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Vingåker, Trafikavbrott vid på-avetablering		
					UPP	2050	2050	S	23:30	23:45	D		A	Bt 22 - Vr 51					
					NED	2051	2051	M	00:00	05:40	D		A	Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b					
						2051	2051	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b					
						2051	2051	nmL	23:30	07:30	D		A	Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b					
						2051	2051	nmS	22:00	08:00	D		A	Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b					
					UPP	2051	2051	M-F	23:30	23:45	D		A	Bt 22 - Vr 51					
						2051	2051	M-F	05:30	05:40	D		A	Bt 22 - Vr 51					
						2051	2051	L	07:15	07:30	D		A	Bt 22 - Vr 51					
						2051	2051	L	22:00	22:15	D		A	Bt 22 - Vr 51					
	2051	2051	S	07:45	08:00	D		A	Bt 22 - Vr 51										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
315292 Övrigt	BT	VR		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2102	2102	S	23:30	24:00	D		A	Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Vingåker,	
						2103	2103	M	00:00	05:40	D		A	Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b	X		Trafikavbrott vid på-avetablering	
						2103	2103	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b	X			
						2103	2103	nmL	23:30	07:30	D		A	Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b	X			
						2103	2103	nmS	22:00	08:00	D		A	Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b	X			
						2104	2104	S	23:30	24:00	D		A	Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b	X			
						2105	2105	M	00:00	05:40	D		A	Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b	X			
						2105	2105	nmTi-nmF	23:30	05:40	D		A	Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b	X			
						2105	2105	nmL	23:30	07:30	D		A	Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b	X			
						2105	2105	nmS	22:00	08:00	D		A	Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b	X			
						UPP	2102	2102	S	23:30	23:45	D		A	Bt 22 - Vr 51			
							2103	2103	M-F	23:30	23:45	D		A	Bt 22 - Vr 51			
							2103	2103	M-F	05:30	05:40	D		A	Bt 22 - Vr 51			
							2103	2103	L	07:15	07:30	D		A	Bt 22 - Vr 51			
							2103	2103	L	22:00	22:15	D		A	Bt 22 - Vr 51			
							2103	2103	S	07:45	08:00	D		A	Bt 22 - Vr 51			
							2104	2104	S	23:30	23:45	D		A	Bt 22 - Vr 51			
							2105	2105	M-F	23:30	23:45	D		A	Bt 22 - Vr 51			
							2105	2105	M-F	05:30	05:40	D		A	Bt 22 - Vr 51			
							2105	2105	L	07:15	07:30	D		A	Bt 22 - Vr 51			
							2105	2105	L	22:00	22:15	D		A	Bt 22 - Vr 51			
							2105	2105	S	07:45	08:00	D		A	Bt 22 - Vr 51			
							315302 Övrigt	BT	VR		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2101	2101	S	23:30	24:00	D
2102	2102	M	00:00	05:40	D								A	Bt hfp vx 21a - Vr 32	X		Trafikavbrott vid på-avetablering	
2102	2102	nmTi-nmF	23:30	05:40	D								A	Bt hfp vx 21a - Vr 32	X			
2102	2102	nmL	23:30	07:30	D								A	Bt hfp vx 21a - Vr 32	X			
2102	2102	nmS	22:00	08:00	D								A	Bt hfp vx 21a - Vr 32	X			
2103	2103	S	23:30	24:00	D								A	Bt hfp vx 21a - Vr 32	X			
2104	2104	M	00:00	05:40	D								A	Bt hfp vx 21a - Vr 32	X			
2104	2104	nmTi-nmF	23:30	05:40	D								A	Bt hfp vx 21a - Vr 32	X			
2104	2104	nmL	23:30	07:30	D								A	Bt hfp vx 21a - Vr 32	X			
2104	2104	nmS	22:00	08:00	D								A	Bt hfp vx 21a - Vr 32	X			
NED	2101	2101	S	23:30	23:45	D								A	Bt 52 - Vr 21			
	2102	2102	M-F	23:30	23:45	D								A	Bt 52 - Vr 21			
	2102	2102	M-F	05:30	05:40	D								A	Bt 52 - Vr 21			
	2102	2102	L	07:15	07:30	D							A	Bt 52 - Vr 21				
	2102	2102	L	22:00	22:15	D							A	Bt 52 - Vr 21				
	2102	2102	S	07:45	08:00	D							A	Bt 52 - Vr 21				
	2103	2103	S	23:30	23:45	D							A	Bt 52 - Vr 21				
	2104	2104	M-F	23:30	23:45	D							A	Bt 52 - Vr 21				
	2104	2104	M-F	05:30	05:40	D							A	Bt 52 - Vr 21				
	2104	2104	L	07:15	07:30	D							A	Bt 52 - Vr 21				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
329102 Övrigt	HGÖ	HPBG		Förbyggande UH kontaktledning	UPP Hgö	2140	2140	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Hgö hfp vx 22a, Hpbg 184	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-Högsjö	
329108 Övrigt	HGÖ	HPBG		Förbyggande UH kontaktledning	NED Hgö	2141	2141	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Hgö 21b, Hpbg 141	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-Högsjö	
330085 Övrigt	KM	PÅ		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2143	2143	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Hgö 21b, Hpbg 141	X			
						2145	2145	S	23:30	24:00	D		A	Km 32 - På 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-Pålsboda,	
						2146	2146	M	00:00	05:50	D		A	Km 32 - På 32	X		Trafikavbrott under av- påetablering	
						2146	2146	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Km 32 - På 32	X			
						2146	2146	nmL	22:50	08:10	D		A	Km 32 - På 32	X			
						2146	2146	nmS	22:00	02:35	D		A	Km 32 - På 32	X			
						2146	2146	S	04:40	09:00	D		A	Km 32 - På 32	X			
						2147	2147	S	23:30	24:00	D		A	Km 32 - På 32	X			
						2148	2148	M	00:00	05:50	D		A	Km 32 - På 32	X			
						2148	2148	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Km 32 - På 32	X			
						2148	2148	nmL	22:50	08:10	D		A	Km 32 - På 32	X			
						2148	2148	nmS	22:00	02:35	D		A	Km 32 - På 32	X			
						2148	2148	S	04:40	09:00	D		A	Km 32 - På 32	X			
						NED	2145	2145	S	23:30	23:45	D		A	Km 52 - På 62			
							2146	2146	M	05:35	05:50	D		A	Km 52 - På 62			
							2146	2146	M-To	23:00	23:15	D		A	Km 52 - På 62			
							2146	2146	Ti-F	05:45	06:00	D		A	Km 52 - På 62			
							2146	2146	F	22:50	23:05	D		A	Km 52 - På 62			
							2146	2146	L	07:55	08:10	D		A	Km 52 - På 62			
							2146	2146	L	22:00	22:15	D		A	Km 52 - På 62			
	2146	2146	S	02:20	02:35	D		A	Km 52 - På 62									
	2146	2146	S	04:25	04:40	D		A	Km 52 - På 62									
	2146	2146	S	08:45	09:00	D		A	Km 52 - På 62									
	2147	2147	S	23:30	23:45	D		A	Km 52 - På 62									
	2148	2148	M	05:35	05:50	D		A	Km 52 - På 62									
	2148	2148	M-To	23:00	23:15	D		A	Km 52 - På 62									
	2148	2148	Ti-F	05:45	06:00	D		A	Km 52 - På 62									
	2148	2148	F	22:50	23:05	D		A	Km 52 - På 62									
	2148	2148	L	07:55	08:10	D		A	Km 52 - På 62									
	2148	2148	L	22:00	22:15	D		A	Km 52 - På 62									
	2148	2148	S	02:20	02:35	D		A	Km 52 - På 62									
	2148	2148	S	04:25	04:40	D		A	Km 52 - På 62									
	2148	2148	S	08:45	09:00	D		A	Km 52 - På 62									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330087 Övrigt	KM	PÅ		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2146	2146	S	23:00	24:00	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-Pålsboda, Trafikavbrott under av- påetablering
						2147	2147	M	00:00	05:50	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
						2147	2147	nmTi nmF	23:55	06:15	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
						2147	2147	nmO nmTo	23:40	05:50	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
						2147	2147	nmL	23:20	07:40	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
						2147	2147	nmS	22:00	02:45	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
						2147	2147	L	04:40	09:00	D		A	Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b	X		
						UPP	2146	2146	S	23:00	23:15	D		A	Km 61 - På 51		
							2147	2147	M	05:40	05:50	D		A	Km 61 - På 51		
							2147	2147	nmTi nmF	23:55	00:10	D		A	Km 61 - På 51		
					2147		2147	TiF	06:00	06:15	D		A	Km 61 - På 51			
					2147		2147	TiO	23:40	23:50	D		A	Km 61 - På 51			
					2147		2147	OTo	05:40	05:50	D		A	Km 61 - På 51			
					2147		2147	F	23:20	23:35	D		A	Km 61 - På 51			
					2147		2147	L	07:30	07:40	D		A	Km 61 - På 51			
					2147		2147	L	22:00	22:15	D		A	Km 61 - På 51			
					2147		2147	S	02:35	02:45	D		A	Km 61 - På 51			
					2147	2147	S	04:40	04:55	D		A	Km 61 - På 51				
					2147	2147	S	08:45	09:00	D		A	Km 61 - På 51				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330071 Övrigt	KM	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2141	2141	S	23:35	24:00	D		A	H 105 - Km 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- påetablering
						2142	2142	M	00:00	00:20	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2142	2142	nmTi-nmF	23:50	05:40	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2142	2142	nmL	23:30	07:30	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2142	2142	nmS	22:00	02:05	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2142	2142	S	04:35	09:00	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2143	2143	S	23:35	24:00	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2144	2144	M	00:00	00:20	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2144	2144	nmTi-nmF	23:50	05:40	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2144	2144	nmL	23:30	07:30	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2144	2144	nmS	22:00	02:05	D		A	H 105 - Km 32	X		
						2144	2144	S	04:35	09:00	D		A	H 105 - Km 32	X		
						NED	2141	2141	S	23:35	23:50	D		A	H 103 - Km 52		
							2142	2142	M	00:10	00:20	D		A	H 103 - Km 52		
							2142	2142	M	01:35	01:50	D		A	H 103 - Km 52		
							2142	2142	M-To	23:50	24:00	D		A	H 103 - Km 52		
					2142		2142	M-F	05:30	05:40	D		A	H 103 - Km 52			
					2142		2142	F	23:30	23:45	D		A	H 103 - Km 52			
					2142		2142	L	07:15	07:30	D		A	H 103 - Km 52			
					2142		2142	L	22:00	22:15	D		A	H 103 - Km 52			
					2142		2142	S	01:50	02:05	D		A	H 103 - Km 52			
					2142		2142	S	04:35	04:50	D		A	H 103 - Km 52			
					2142		2142	S	08:45	09:00	D		A	H 103 - Km 52			
					2143		2143	S	23:35	23:50	D		A	H 103 - Km 52			
					2144		2144	M	00:10	00:20	D		A	H 103 - Km 52			
					2144		2144	M	01:35	01:50	D		A	H 103 - Km 52			
					2144		2144	M-To	23:50	24:00	D		A	H 103 - Km 52			
					2144		2144	M-F	05:30	05:40	D		A	H 103 - Km 52			
					2144	2144	F	23:30	23:45	D		A	H 103 - Km 52				
					2144	2144	L	07:15	07:30	D		A	H 103 - Km 52				
					2144	2144	L	22:00	22:15	D		A	H 103 - Km 52				
					2144	2144	S	01:50	02:05	D		A	H 103 - Km 52				
2144	2144	S	04:35	04:50	D		A	H 103 - Km 52									
2144	2144	S	08:45	09:00	D		A	H 103 - Km 52									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330081 Övrigt	KM	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2142	2142	S	23:35	24:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-(Hallsberg),
						2143	2143	M	00:00	00:20	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		Trafikavbrott under av- på etablering
						2143	2143	M	01:35	05:40	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	nmTi-nmF	23:50	05:40	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	nmL	23:30	07:30	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	nmS	22:00	02:05	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2143	2143	S	04:35	09:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2144	2144	S	23:35	24:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	M	00:00	00:20	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	M	01:35	05:40	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	nmTi-nmF	23:50	05:40	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	nmL	23:30	07:30	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	nmS	22:00	02:05	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
						2145	2145	S	04:35	09:00	D		A	H 103 - Km hfp vx 22a	X		
					UPP	2142	2142	S	23:35	23:50	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	M	00:10	00:20	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	M	01:35	01:50	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	M-To	23:50	24:00	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	M-F	05:30	05:40	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	F	23:30	23:45	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	L	07:15	07:30	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	L	22:00	22:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	S	04:35	04:50	D		A	H 105 - Km 61			
						2143	2143	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - Km 61			
						2144	2144	S	23:35	23:50	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	M	00:10	00:20	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	M	01:35	01:50	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	M-To	23:50	24:00	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	M-F	05:30	05:40	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	F	23:30	23:45	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	L	07:15	07:30	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	L	22:00	22:15	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	S	04:35	04:50	D		A	H 105 - Km 61			
						2145	2145	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - Km 61			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
330061 Övrigt	PÅ	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2134	2134	nmTi-nmF	23:45	05:40	D		A H 204 - På 32		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Pålsvoda-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- påetablering						
						2134	2134	nmL	23:30	07:30	D		A H 204 - På 32		X								
						2134	2134	nmS	22:00	02:05	D		A H 204 - På 32		X								
						2134	2134	S	04:15	09:00	D		A H 204 - På 32		X								
						2135	2135	S	23:30	24:00	D		A H 204 - På 32		X								
						2136	2136	M	00:00	00:30	D		A H 204 - På 32		X								
						2136	2136	M	01:35	05:40	D		A H 204 - På 32		X								
						2136	2136	nmTi-nmF	23:45	05:40	D		A H 204 - På 32		X								
						2136	2136	nmL	23:30	07:30	D		A H 204 - På 32		X								
						2136	2136	nmS	22:00	02:05	D		A H 204 - På 32		X								
						2136	2136	S	04:15	09:00	D		A H 204 - På 32		X								
						2137	2137	S	23:30	24:00	D		A H 204 - På 32		X								
						2138	2138	M	00:00	00:30	D		A H 204 - På 32		X								
						2138	2138	M	01:35	05:40	D		A H 204 - På 32		X								
						2138	2138	nmTi-nmF	23:45	05:40	D		A H 204 - På 32		X								
						2138	2138	nmL	23:30	07:30	D		A H 204 - På 32		X								
						2138	2138	nmS	22:00	02:05	D		A H 204 - På 32		X								
						2138	2138	S	04:15	09:00	D		A H 204 - På 32		X								
						2139	2139	S	23:30	24:00	D		A H 204 - På 32		X								
						2140	2140	M	00:00	00:30	D		A H 204 - På 32		X								
						2140	2140	M	01:35	05:40	D		A H 204 - På 32		X								
						2140	2140	nmTi-nmF	23:45	05:40	D		A H 204 - På 32		X								
						2140	2140	nmL	23:30	07:30	D		A H 204 - På 32		X								
						2140	2140	nmS	22:00	02:05	D		A H 204 - På 32		X								
						2140	2140	S	04:15	09:00	D		A H 204 - På 32		X								
											NED	2134	2134	M-To	23:45	24:00		D		A H 103 - På 62		X	
												2134	2134	Ti-F	05:25	05:40		D		A H 103 - På 62		X	
												2134	2134	F	23:30	23:45		D		A H 103 - På 62		X	
												2134	2134	L	07:15	07:30		D		A H 103 - På 62		X	
												2134	2134	L	22:00	22:15		D		A H 103 - På 62		X	
												2134	2134	S	01:50	02:05		D		A H 103 - På 62		X	
												2134	2134	S	04:15	04:30		D		A H 103 - På 62		X	
												2134	2134	S	08:45	09:00		D		A H 103 - På 62		X	
												2135	2135	S	23:30	23:45		D		A H 103 - På 62		X	
												2136	2136	M	00:15	00:30		D		A H 103 - På 62		X	
												2136	2136	M	01:35	01:50		D		A H 103 - På 62		X	
												2136	2136	M-F	05:25	05:40		D		A H 103 - På 62		X	
												2136	2136	M-To	23:45	24:00		D		A H 103 - På 62		X	
												2136	2136	F	23:30	23:45		D		A H 103 - På 62		X	
												2136	2136	L	07:15	07:30		D		A H 103 - På 62		X	
												2136	2136	L	22:00	22:15		D		A H 103 - På 62		X	
												2136	2136	S	01:50	02:05		D		A H 103 - På 62		X	
						2136	2136	S	04:15	04:30	D		A H 103 - På 62		X								
						2136	2136	S	08:45	09:00	D		A H 103 - På 62		X								
						2137	2137	S	23:30	23:45	D		A H 103 - På 62		X								
						2138	2138	M	00:15	00:30	D		A H 103 - På 62		X								
						2138	2138	M	01:35	01:50	D		A H 103 - På 62		X								
						2138	2138	M-F	05:25	05:40	D		A H 103 - På 62		X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar
					NED	2138	2138	M-To	23:45	24:00	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	F	23:30	23:45	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	L	07:15	07:30	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	L	22:00	22:15	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	S	01:50	02:05	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	S	04:15	04:30	D		A	H 103 - På 62			
						2138	2138	S	08:45	09:00	D		A	H 103 - På 62			
						2139	2139	S	23:30	23:45	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M	00:15	00:30	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M	01:35	01:50	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M-F	05:25	05:40	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	M-To	23:45	24:00	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	F	23:30	23:45	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	L	07:15	07:30	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	L	22:00	22:15	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	S	01:50	02:05	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	S	04:15	04:30	D		A	H 103 - På 62			
						2140	2140	S	08:45	09:00	D		A	H 103 - På 62			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
330066 Övrigt	PÅ	(HPBG)		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2134	2134	S	23:30	24:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Pålsvoda-(Hallsberg),						
						2135	2135	M	00:00	00:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X		Trafikavbrott under av- påetablering						
						2135	2135	M	01:35	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2135	2135	nmTi-nmF	23:50	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2135	2135	nmL	23:30	07:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2135	2135	nmS	22:00	02:05	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2135	2135	S	04:20	09:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2136	2136	S	23:30	24:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2137	2137	M	00:00	00:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2137	2137	M	01:35	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2137	2137	nmTi-nmF	23:50	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2137	2137	nmL	23:30	07:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2137	2137	nmS	22:00	02:05	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2137	2137	S	04:20	09:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2138	2138	S	23:30	24:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2139	2139	M	00:00	00:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2139	2139	M	01:35	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2139	2139	nmTi-nmF	23:50	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2139	2139	nmL	23:30	07:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2139	2139	nmS	22:00	02:05	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2139	2139	S	04:20	09:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2140	2140	S	23:30	24:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2141	2141	M	00:00	00:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2141	2141	M	01:35	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2141	2141	nmTi-nmF	23:50	05:40	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2141	2141	nmL	23:30	07:30	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2141	2141	nmS	22:00	02:05	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						2141	2141	S	04:20	09:00	D		A	H 202 - På hfp vx 22a	X								
						UPP					UPP	2134	2134	S	23:30	23:45	D		A	H 105 - På 61	X		
												2135	2135	M	00:15	00:30	D		A	H 105 - På 61			
												2135	2135	M	01:35	01:50	D		A	H 105 - På 61			
												2135	2135	M-F	05:30	05:40	D		A	H 105 - På 61			
												2135	2135	F	23:30	23:45	D		A	H 105 - På 61			
						2135	2135	L	07:15	07:30	D		A	H 105 - På 61									
						2135	2135	L	22:00	22:15	D		A	H 105 - På 61									
						2135	2135	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - På 61									
						2135	2135	S	04:20	04:35	D		A	H 105 - På 61									
						2135	2135	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - På 61									
						2136	2136	S	23:30	23:45	D		A	H 105 - På 61									
						2137	2137	M	00:15	00:30	D		A	H 105 - På 61									
						2137	2137	M	01:35	01:50	D		A	H 105 - På 61									
						2137	2137	M-F	05:30	05:40	D		A	H 105 - På 61									
						2137	2137	F	23:30	23:45	D		A	H 105 - På 61									
						2137	2137	L	07:15	07:30	D		A	H 105 - På 61									
						2137	2137	L	22:00	22:15	D		A	H 105 - På 61									
						2137	2137	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - På 61									
						2137	2137	S	04:20	04:35	D		A	H 105 - På 61									
						2137	2137	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - På 61									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					UPP	2138	2138	S	23:30	23:45	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	M	00:15	00:30	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	M	01:35	01:50	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	M-F	05:30	05:40	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	F	23:30	23:45	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	L	07:15	07:30	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	L	22:00	22:15	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	S	04:20	04:35	D		A	H 105 - På 61			
						2139	2139	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - På 61			
						2140	2140	S	23:30	23:45	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	M	00:15	00:30	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	M	01:35	01:50	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	M-F	05:30	05:40	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	F	23:30	23:45	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	L	07:15	07:30	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	L	22:00	22:15	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	S	01:50	02:05	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	S	04:20	04:35	D		A	H 105 - På 61			
						2141	2141	S	08:45	09:00	D		A	H 105 - På 61			
317904 Övrigt	(PÅ)	TÅL		Dubbelspår Hallsberg	Alla	2116	2116	S	00:00	06:00	D		A	På 52,22 - H 502, 504	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg, (Pålsboda) -Tälle
						2118	2118	S	00:00	06:00	D		A	På 52,22 - H 502, 504	X		Uppsättning signal i bryggor,Kraftmatning ,Revision växlar samt växel slipning.
318056 Övrigt	(PÅ)	TÅL		Dubbelspår Hallsberg	Alla	2117	2117	LS	00:00	24:00	H		A	På 52,22 - H 502, 504	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg, (Pålsboda) -Tälle
																	Uppsättning signal i bryggor,Kraftmatning mont fränskiljare Revision växlar samt växel slipning.Spårriktning
																	Begärt behov, vidare arbete pågår
327981 Övrigt	HPBG			EL Peba	N2,	2115	2115	O	02:00	05:00	D	EL peba	A	Hfp 803, 816,	X		Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift (Hallsberg Pbg)-(Tälle)
327982 Övrigt	HPBG			EL Peba	2,3	2115	2115	To	00:00	01:00	D	EL peba	A	H213, 502, 215, Hfp 582	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hallsberg Pbg)-Tälle
																	Kommer att tidsjusteras närmare fastställelse
328266 Övrigt	HPBG			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	Alla	2126	2126	nmF-nmS	23:00	05:00	D	Spårriktning, växelrevision, slyrjning.	A	H 201, H 661.			Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att minimera trafikpåverkan
						2126	2127	nmM	23:00	05:00	D	Spårriktning, växelrevision, slyrjning.	A	H 597, H 661.			
						2127	2127	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Spårriktning, växelrevision, slyrjning.	A	H 597, H 661.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328452 Övrigt	HPBG			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	5	2112	2112	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111,			Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att minimera trafikpåverkan
						7	2112	2112	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H129, 172, 256, 259, 263, Hfp 114, 112, 119,		
328453 Övrigt	HPBG			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	5	2121	2121	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111,			Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att minimera trafikpåverkan
						7	2121	2121	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H129, 172, 256, 259, 263, Hfp 114, 112, 119,		
328454 Övrigt	HPBG			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	5	2134	2134	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111,			Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att minimera trafikpåverkan
						7	2134	2134	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H129, 172, 256, 259, 263, Hfp 114, 112, 119,		
328455 Övrigt	HPBG			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	5	2143	2143	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111,			Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att minimera trafikpåverkan
						7	2143	2143	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H129, 172, 256, 259, 263, Hfp 114, 112, 119,		
327989 Övrigt	HPBG	HRBG		EL Peba	Alla	2122	2122	nmTo-nmL	23:00	05:00	D	EL peba	A	H 107, 109,103, 105, 100, 602, 604, 308 110, Hfp 320.			Bandel 419. 1 timme sammanhängande tid max 3 spår, max 4 timmar per natt, Mer specifika gränspunkter kan anges i under objekt via Bup hanteringen.
327980 Övrigt	HPBG	TÅL		EL Peba	NED N2,	2115	2115	O	01:00	02:00	D	EL peba	A	H 503, 502, Hfp 801, 818,	X		Tafikpåverkan: Enkelspårdrift (Hallsberg Pbg)- (Östansjö)
328442 Övrigt	HPBG	TÅL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2113	2113	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815, 579,			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att ej stänga mot Posten
						UPP	2113	2113	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 505, 605, 587, Hfp 802,817,		
328444 Övrigt	HPBG	TÅL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2122	2122	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815, 579,			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att ej stänga mot Posten
						UPP	2122	2122	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 505, 605, 587, Hfp 802,817,		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328445 Övrigt	HPBG	TÅL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2135	2135	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815, 579,			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att ej stänga mot Posten
					UPP	2135	2135	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 505, 605, 587, Hfp 802,817,			
328446 Övrigt	HPBG	TÅL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2144	2144	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815, 579,			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att ej stänga mot Posten
					UPP	2144	2144	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	H 505, 605, 587, Hfp 802,817,			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316627 Övrigt	HRBG			Servicefönster Hallsbergs rangerbangård	Alla	2051	2051	OTo	11:00	14:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 417, del av driftplats 3 sammanhängande timmar dag måndag-fredag vecka 1-27 samt 34-50 3 sammanhängande timmar dag onsdag-torsdag vecka 28-33 samt 51-52 Antal spår enligt överenskommelse. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik
						2101	2101	MTiToF	11:00	14:00	D		A					
						2102	2102	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2103	2103	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2104	2104	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2105	2105	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2106	2106	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2107	2107	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2108	2108	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2109	2109	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2110	2110	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2111	2111	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2112	2112	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2113	2113	M-To	11:00	14:00	D		A					
						2114	2114	Ti-F	11:00	14:00	D		A					
						2115	2115	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2116	2116	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2117	2117	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2118	2118	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2119	2119	M-OF	11:00	14:00	D		A					
						2120	2120	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2121	2121	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2122	2122	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2123	2123	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2124	2124	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2125	2125	M-O	11:00	14:00	D		A					
						2126	2126	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2127	2127	M-F	11:00	14:00	D		A					
						2128	2128	OTo	11:00	14:00	D		A					
						2129	2129	OTo	11:00	14:00	D		A					
						2130	2130	OTo	11:00	14:00	D		A					
						2131	2131	OTo	11:00	14:00	D		A					
						2132	2132	OTo	11:00	14:00	D		A					
2133	2133	OTo	11:00	14:00	D		A											
2134	2134	M-F	11:00	14:00	D		A											
2135	2135	M-F	11:00	14:00	D		A											
2136	2136	M-F	11:00	14:00	D		A											
2137	2137	M-F	11:00	14:00	D		A											
2138	2138	M-F	11:00	14:00	D		A											
2139	2139	M-F	11:00	14:00	D		A											
2140	2140	M-F	11:00	14:00	D		A											
2141	2141	M-F	11:00	14:00	D		A											
2142	2142	M-F	11:00	14:00	D		A											
2143	2143	M-F	11:00	14:00	D		A											
2144	2144	M-F	11:00	14:00	D		A											
2145	2145	M-F	11:00	14:00	D		A											
2146	2146	M-F	11:00	14:00	D		A											
2147	2147	M-F	11:00	14:00	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
317032 Övrigt	HRBG			Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård	Alla	2148	2148	M-F	11:00	14:00	D		A										
						2149	2149	M-F	11:00	14:00	D		A										
									Alla	2051	2051	S	00:00	06:00	D		A						
										2053	2053	S	00:00	06:00	D		A						
										2101	2101	S	00:00	06:00	D		A						
										2103	2103	S	00:00	06:00	D		A						
										2105	2105	S	00:00	06:00	D		A						
										2107	2107	S	00:00	06:00	D		A						
										2109	2109	S	00:00	06:00	D		A						
										2111	2111	S	00:00	06:00	D		A						
										2113	2113	S	00:00	06:00	D		A						
										2115	2115	S	00:00	06:00	D		A						
										2117	2117	S	00:00	06:00	D		A						
										2119	2119	S	00:00	06:00	D		A						
										2121	2121	S	00:00	06:00	D		A						
										2123	2123	S	00:00	06:00	D		A						
										2125	2125	S	00:00	06:00	D		A						
										2127	2127	S	00:00	06:00	D		A						
										2129	2129	S	00:00	06:00	D		A						
										2131	2131	S	00:00	06:00	D		A						
					2133	2133	S	00:00	06:00	D		A											
					2135	2135	S	00:00	06:00	D		A											
					2137	2137	S	00:00	06:00	D		A											
					2139	2139	S	00:00	06:00	D		A											
					2141	2141	S	00:00	06:00	D		A											
					2143	2143	S	00:00	06:00	D		A											
					2145	2145	S	00:00	06:00	D		A											
					2147	2147	S	00:00	06:00	D		A											
327976 Övrigt	HRBG	TÅL		EL Peba	Alla N2, U2,	2115	2115	O	00:00	01:00	D	EL peba	A	H 502, 579, Hfp 501, 652	X		Tafikpåverkan: Trafikavbrott spår 310 samt delar av spår 104,105 Arbete pågår						
316995 Övrigt	HRBG	ÖJ		Kraftledning över Järnvägen rivning nybyggnation	Alla	2133	2133	nmS	22:00	10:00	D		A	H 583,585,587,599 - H 722,724	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östansjö-(Hallsberg Rbg)						
						2136	2136	nmS	22:00	08:00	D		A	H 583,585,587,599 - H 722,724	X		-Tälle						
						2137	2137	nmS	22:00	10:00	D		A	H 583,585,587,599 - H 722,724	X								
328263 Övrigt	(TÅL)	VT		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2124	2125	nmM	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyrjning.	A	H 603, Vt N1.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift						
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyrjning.	A	H 603, Vt N1									
					UPP	2126	2126	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyrjning.	A	H 605, Vt U1									
327969 Övrigt	ÖJ			EL Peba	Alla N2, U2,	2115	2115	Ti	00:00	01:00	D	EL peba	A	Öj 722, 724, 721, 723,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östansjö Kommer att tidsjusteras närmare fastställelse						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316610 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster (Östansjö) - Laxå Upp-spår	UPP	2104	2104	S	00:00	08:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårdrift, Jobb i Laxå som påverkar trafiken till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag veckorna 11-24,27 4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 25-26 28-31 samt 50 8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 4,8,12,14,17,42,44 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats
						2108	2108	S	00:00	08:00	D		A					
						2112	2112	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2112	2112	S	00:00	08:00	D		A					
						2114	2114	Ti	00:00	04:00	D		A					
						2114	2114	S	00:00	08:00	D		A					
						2116	2116	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2118	2118	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2120	2120	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2122	2122	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2124	2124	MTi	00:00	04:00	D		A					
						2126	2126	Ti	00:00	04:00	D		A					
						2128	2128	Ti	00:00	04:00	D		A					
						2130	2130	Ti	00:00	04:00	D		A					
						2142	2142	S	00:00	08:00	D		A					
						2144	2144	S	00:00	08:00	D		A					
						316611 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster (Östansjö) - Laxå Ned-spår	NED	2101	2101	MTi	00:00	04:00	D	
2103	2103	MTi	00:00	04:00	D								A					
2105	2105	MTi	00:00	04:00	D								A					
2107	2107	MTi	00:00	04:00	D								A					
2109	2109	MTi	00:00	04:00	D								A					
2111	2111	MTi	00:00	04:00	D								A					
2113	2113	MTi	00:00	04:00	D								A					
2115	2115	MTi	00:00	04:00	D								A					
2117	2117	MTi	00:00	04:00	D								A					
2117	2117	S	00:00	08:00	D								A					
2119	2119	MTi	00:00	04:00	D								A					
2121	2121	MTi	00:00	04:00	D								A					
2123	2123	MTi	00:00	04:00	D								A					
2125	2125	Ti	00:00	04:00	D								A					
2127	2127	MTi	00:00	04:00	D								A					
2129	2129	Ti	00:00	04:00	D								A					
2131	2131	Ti	00:00	04:00	D								A					
2133	2133	MTi	00:00	04:00	D								A					
2135	2135	MTi	00:00	04:00	D								A					
2137	2137	MTi	00:00	04:00	D								A					
2139	2139	MTi	00:00	04:00	D								A					
2141	2141	MTi	00:00	04:00	D		A											
2143	2143	MTi	00:00	04:00	D		A											
2145	2145	MTi	00:00	04:00	D		A											
2147	2147	MTi	00:00	04:00	D		A											
2149	2149	MTi	00:00	04:00	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316685 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster Underhåll (Östansjö) - Laxå Ned-spår	NED	2113	2113	S	00:00	08:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 511, ett spår max två-tre station sträcker eller del av driftplats Banarbetsveckor: 2 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. 2 veckor med 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-fredag samt 4,5 sammanhängande timmar natt lördag. Banarbetnätter: 3 banarbetsnätter 8 sammanhängande timmar natt mot söndag
						2119	2119	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2135	2135	M-F	00:00	04:00	D		A				
						2135	2135	L	00:00	04:30	D		A				
						2135	2135	S	00:00	08:00	D		A				
2143	2143	S	00:00	08:00	D		A										
316693 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster Underhåll (Östansjö) - Laxå Uppspår	UPP	2120	2120	M-S	00:00	05:00	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Ej tågplaneanpassade servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårdrift, Jobb i Laxå som påverkar trafiken till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid Bandel 511, ett spår max två-tre station sträcker eller del av driftplats Banarbetsveckor: 2 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. 2 veckor med 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-fredag samt 4,5 sammanhängande timmar natt lördag. Banarbetnätter: 3 banarbetsnätter 8 sammanhängande timmar natt mot söndag
						2136	2136	M-F	00:00	04:00	D		A				
						2136	2136	L	00:00	04:30	D		A				
						2136	2136	S	00:00	08:00	D		A				
327968 Övrigt	VT			EL Peba	Alla N2, U2,	2115	2115	M	01:00	03:00	D	EL peba	A	Vt 21, 51, Vt 22, 52,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vretstorp Kommer att tidsjusteras närmare fastställelse
328261 Övrigt	(VT)	LLN		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2124	2124	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	Vt N1, Lln N1.			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift
						2124	2124	nmF-nmS	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	Vt U1, Lln U1.			
327966 Övrigt	VT	(LÅ)		EL Peba	Alla N2, U2,	2115	2115	M	00:00	01:00	D	EL peba	A	Lln 52, 22, 21, Vt 61,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vretstorp-(Laxå) Kommer att tidsjusteras närmare fastställelse
327012 Övrigt	LLN	LÅ		EL Peba	N1, U2,	2114	2114	F	00:00	02:00	D	EL peba	A	92, 82, Hfp 118, Hfp 113, LLN51, LLN 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Laxå)-Linddalen Kommer att tidsjusteras närmare fastställelse
327964 Övrigt	LLN	(LÅ)		EL Peba	N2, U2,	2114	2114	F	02:00	04:00	D	EL peba	A	Lln21, 51, Lå 58, 28, 14.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Laxå)-Linddalen Kommer att tidsjusteras närmare fastställelse

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328260 Övrigt	(LLN)	LÅ		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	UPP	2123	2123	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	Lln U1, Lå U1.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, Tider i Laxå som påverkar trafik till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid
					NED	2123	2123	nmF-nmS	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	Lln N1, Lå N1.			
					NED,UP P 3, 4	2123	2124	nmM	23:00	05:00	D	Spärriktning, växelrevision, slyröjning.	A	Hfp 109, 136, 117, Lå 12			
327002 Övrigt	LÅ			EL Peba	1,2,3	2114	2114	TiO	00:00	01:00	D	EL peba	A	N1-U1, 27, 55, 13	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Laxå, Laxå-Hasselfors
					3,4	2114	2114	O	01:00	02:00	D	EL peba	A	Hfp 117, Hfp136, Hfp 113	X		Kommer att tidsjusteras
330537 Övrigt	LÅ			Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Utlägg/Borttag baliser	19,20	2114	2114	Ti	06:43	08:43	D		A	Lå 12 - 14,15 (Utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Khn - Lå
						2121	2121	F	06:43	08:43	D		A	Lå 12 - 14,15 (Borttag)			V 33-37 samordnat med projekt Hasselfors Ktl-byte
						2133	2133	M	06:43	08:43	D		A	Lå 12 - 14,15 (Utlägg)			Tillhör objekt 327017 som ligger på Område Väst
						2138	2138	F	06:43	08:43	D		A	Lå 12 - 14,15 (Borttag)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Äs-Söd
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
327779 Övrigt	ÄS	HU		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning	N1,N2 B6	2105	2105	MTi	00:37	05:37	D		A	Äs 712,717,23 - Hu 66,94	X		Trafikpåverkan: Spår N1,N2, B6 Avstängt Älvsjö-Huddinge
327849 Övrigt	ÄS	HU		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning	U1,U2 C6	2106	2106	MTi	00:37	05:37	D		A	Äs 21,715,15 - Hu 32,36	X		Trafikpåverkan: Spår U1,U2,C6 Avstängt Huddinge-Älvsjö
327782 Övrigt	ÄS	FLB		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning	N1,N2	2105	2105	O-F	00:37	05:37	D		A	Äs 717, Hu 23 - Flb 94,31	X		Trafikpåverkan: Spår N1,N2 Avstängt Älvsjö-Flemingsberg
327785 Övrigt	HU			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning växelgator	2,3	2105	2105	S	02:10	06:10	D		A	Hu 23,53 - Hu 36,66	X		Trafikpåverkan: Spår U2,N2 Avstängt Huddinge (Plf Hu-Sta kan EJ angöras)
328157 Övrigt	HU			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	N1,N2	2137	2137	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 6,706 - Hu 94,83	X		Dialog och koordinering med Underhåll pågår.
						2137	2137	LS	02:00	07:00	D		A	Äs 6,706 - Hu 94,83	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Huddinge- Årsta Berg för MTRp kopplat med objekt 328156 Avstängda spår N1, N2, N3, A6, B6, C6, A1 Trafik till och från Älvsjö gods södra vägen är inte möjlig
328162 Övrigt	HU			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	U1,U2	2138	2138	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 4,704 - Hu 91,93	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Huddinge-Älvsjö U1,U2
						2138	2138	LS	02:00	07:00	D		A	Äs 4,704 - Hu 91,93	X		Förlängning avl objekt 328161,
327852 Övrigt	HU	FLB		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning	U1,U2	2106	2106	O-F	00:37	05:37	D		A	Hu 51,53 - Flb 92,61	X		Trafikpåverkan: Spår U1,U2 Avstängt Flemingsberg-Huddinge
						2106	2106	L	02:07	08:22	D		A	Hu 51,53 - Flb 92,61	X		
327853 Övrigt	HU	FLB		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning växelgator	U2,N2	2106	2106	S	02:10	06:10	D		A	Hu 96,84 - Flb 34,64	X		Trafikpåverkan: Spår U2,N2 Avstängt Huddinge (Plf Huddinge kan EJ angöras)
327897 Övrigt	HU	FLB		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator	U2,N2	2108	2108	L	02:15	06:08	D		A	Hu 33,63 - Flb 31,61, sb 81	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flemingsberg-Huddinge Pendeltåg Ingen uppställning spår M Flemingsberg
328236 Övrigt	HU	FLB		Förebyggande UH, spårriktning linje	U1 U2	2116	2116	L	00:00	06:00	D		A	Hu 51 - Flb 92			Trafikpåverkan: Spår U1 avstängt Huddinge-Flemingsberg Lördag
						2116	2116	S	00:00	06:00	D		A	Hu 53 - Flb 61			Spår U2 avstängt Huddinge-Flemingsberg Söndagi
328239 Övrigt	HU	FLB		Förebyggande UH, spårriktning linje	N1 N2	2116	2116	S	23:00	24:00	D		A	Hu 21 - Flb 94			Trafikpåverkan: Spår N1 avstängt Huddinge-Flemingsberg nmM
						2117	2117	M	00:00	05:00	D		A	Hu 21 - Flb 94			Spår N2 avstängt Huddinge-Flemingsberg nmTi
						2117	2117	nmTi	23:00	05:00	D		A	Hu 23 - Flb 31			
327854 Övrigt	FLB			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning	5	2107	2107	M	00:00	05:00	D		A	Flb 54 - Flb 33	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Utsikten-Huddinge
327887 Övrigt	FLB			Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning,	4	2108	2108	M	00:00	05:00	D		A	Flb 63 - Flb 24	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Utsikten-Huddinge
328576 Övrigt	FLB			Förebyggande UH, spårriktning växlar	4 Upp 5 Ned	2118	2118	nmTi	23:00	05:00	D		A	Flb 26 - Flb 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Utsikten-Huddinge 23:00-00:45
						2118	2118	Ti	00:45	04:50	D		A	Flb 56 - Flb 52			Trafikavbrott Tullinge-Flemingsberg 00:45-04:50

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Äs-Söd
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
327856 Övrigt	FLB	UTS		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator	NED,UP P	2107	2107	L	02:20	06:10	D		A	Flb 56,26 - Uts 22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flemingsberg-Utsikten
327857 Övrigt	FLB	TU		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator	NED,UP P	2107	2107	S	02:20	06:10	D		A	Flb 31,61 - Tu 28,58	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flemingsberg-Tumba
328240 Övrigt	FLB	TU		Förebyggande UH, spårriktning linje	NED UPP	2117	2117	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Flb 31 - Tu 31 A Flb 61 - Tu 61			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Flemingsberg-Tumba
327855 Övrigt	FLB	GAU		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning	NED	2107	2107	Ti-F	00:05	05:08	D		A	Flb hfpx 115 - Gau 62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Dänviken-Flemingsberg
327889 Övrigt	FLB	GAU		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning	UPP	2108	2108	Ti	00:05	05:08	D		A	Flb hfpx 117 - Gau 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Dänviken-Flemingsberg
328579 Övrigt	UTS			Förebyggande UH, spårriktning växlar	2 1	2118	2118	nmO O	23:00 00:50	05:00 04:50	D		A	Uts 51 - Uts 22 A Uts 21 - Uts 52			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Tumba-Flemingsberg 23:00-00:50 Trafikavbrott Utsikten 00:50-04:50
327892 Övrigt	UTS	GAU		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning	UPP	2108	2108	O-F	00:05	05:08	D		A	Uts 51 - Gau 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Dänviken-Flemingsberg
327902 Övrigt	UTS	GAU		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator	UPP,NE D	2109	2109	LS	02:20	06:00	D		A	Uts 21,51 - Gau 32,62	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Garnudden-Utsikten Tumba spänningslöst spår 8,9
328583 Övrigt	TU			Förebyggande UH, spårriktning växlar	2,3,4,5 1	2118	2118	nmTo nmF ToF	23:00 00:50	05:00 04:50	D		A	Tu 51, sb S1, S2 - Tu 22,82, sb S3 A Tu 21 - Tu 52			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift garnudden-Utsikten 23:00-00:50 Trafikavbrott Tumba 00:50-04:50
328588 Övrigt	TU			Förebyggande UH, spårriktning växlar	1,2 3,4,5	2118	2118	LS LS	00:00 02:00	06:00 06:00	D		A	Tu 21, sb S2 - Tu 86,84, 52 A Tu 51, sb S1 - Tu 22, sb 3			INGEN TÅGUPPSTÄLLNING SPÅR 8,9 Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Garnudden-Utsikten 00:00-02:00 Trafikavbrott Tumba 02:00-06:00
328242 Övrigt	TU	(DÅN)		Förebyggande UH, spårriktning linje	NED UPP	2117	2117	nmF L	23:00 02:00	05:00 08:00	D		A	Tu 31 - Dån 21 A Tu 61 - Dån 51			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Tumba-Dänviken
328593 Övrigt	GAU			Förebyggande UH, spårriktning växlar	1 2	2118	2118	S M M	23:00 00:00 01:00	24:00 05:00 05:00	D		A	Gau 21 - Gau 52 A Gau 21 - Gau 52 A Gau 51 - Gau 22			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Dänviken-Tumba 23:00-01:00 Trafikavbrott Garnudden 01:00-05:00
327899 Övrigt	GAU	DÅN		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	UPP	2108	2108	S M nmTi	23:55 00:00 23:55	24:00 05:20 05:20	D		A	Gau 51 - Dån 22 A Gau 51 - Dån 22 A Gau 51 - Dån 22	X X X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Tumba-Östertälje
327900 Övrigt	GAU	DÅN		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning.	NED	2109	2109	nmO nmTo	23:55	05:20	D		A	Gau 21 - Dån 52	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Tumba-Östertälje
327911 Övrigt	GAU	ÖTE		Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator	UPP NED	2110	2110	L L	00:00 02:31	05:55 05:55	D		A	Gau hfpx 101 - Öte 61 A Gau 21 - Öte 31	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Garnudden-Östertälje 00:00-02:31 Trafikavbrott Garnudden-Östertälje 02:31-05:50

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Äs-Söd
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328597 Övrigt	DÄN			Förebyggande UH,	1	2119	2119	nmTi	23:00	05:00	D		A	Dän 21 - Dän 52			Trafikpåverkan:
				spårriktning växlar	2	2119	2119	Ti	01:00	05:00	D		A	Dän 51 - Dän 22			Enkelspårdrift Östertälje-Garnudden 23:00-01:00 Trafikavbrott Dänviken 01:00-05:00
327901 Övrigt	DÄN	SÖD		Förebyggande UH,	NED	2109	2109	F	00:18	05:18	D		A	Dän 21 - Söd 172	X		Trafikpåverkan:
				kontaktledningsbesiktning.		2110	2110	MTi	00:18	05:18	D		A	Dän 21 - Söd 172	X		Enkelspårdrift Garnudden- Södertälje Hamn
327912 Övrigt	DÄN	SÖD		Förebyggande UH,	UPP	2110	2110	S	00:00	05:55	D		A	Dän 51 - Söd 142	X		Trafikpåverkan:
				kontaktledningsbesiktning, växelgator	NED	2110	2110	S	02:31	05:50	D		A	Dän 21 - Söd 172	X		Enkelspårdrift Dänviken-Södertälje 00:00-02:31 Trafikavbrott Dänviken-Södertälje 02:31-05:50
328255 Övrigt	DÄN	SÖD		Förebyggande UH,	NED	2117	2117	S	00:50	06:50	D		A	Dän 21 - Söd 125			Trafikpåverkan:
				spårriktning linje	UPP	2117	2117	S	23:20	24:00	D		A	Dän 51 - Söd 155			Enkelspårdrift Garnudden-Södertälje Hamn
						2118	2118	M	00:00	05:20	D		A	Dän 51 - Söd 155			
328600 Övrigt	ÖTE			Förebyggande UH,	1	2119	2119	nmO	23:00	05:00	D		A	Öte 21 - Öte 52			Trafikpåverkan:
				spårriktning växlar	2	2119	2119	O	01:00	05:00	D		A	Öte 51 - Öte 22			Enkelspårdrift Södertälje Hamn-Dänviken 23:00-01:00 Trafikavbrott Östertälje 01:00-05:00
327913 Övrigt	SÖD			Förebyggande UH,	5,6,7,9,1	2110	2110	S	22:00	24:00	D		A	Söd 160 - Söd 224, vx 13a	X		Trafikpåverkan:
				kontaktledningsbesiktning.	0,11,12,1												Godsbangård Södertälje Hamn Avstängd spår
					3												5,6,7,9,10,11,12,13 samt infart till depån från Söd
						2111	2111	M	00:00	05:00	D		A	Söd 160 - Söd 224, vx 13a	X		
						2111	2111	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D		A	Söd 160 - Söd 224, vx 13a	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316644 Övrigt	ÅSG			Servicefönster Stockholm	Alla	2051	2051	M-S	00:00	24:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar dag respektive 6 timmar nattid. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
				Mitt Älvsjö Godsbangård		2052	2052	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2053	2053	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2101	2101	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2102	2102	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2103	2103	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2104	2104	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2105	2105	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2106	2106	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2107	2107	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2108	2108	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2109	2109	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2110	2110	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2111	2111	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2112	2112	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2113	2113	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2114	2114	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2115	2115	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2116	2116	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2117	2117	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2118	2118	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2119	2119	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2120	2120	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2121	2121	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2122	2122	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2124	2124	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2125	2125	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2126	2126	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2127	2127	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2128	2128	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2129	2129	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2130	2130	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2131	2131	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2132	2132	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2133	2133	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2134	2134	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2136	2136	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2137	2137	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2139	2139	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2140	2140	M-S	00:00	16:00	D		A				
						2141	2141	M-S	00:00	16:00	D		A				
						2142	2142	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2143	2143	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2144	2144	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2145	2145	M-S	00:00	24:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
					Alla	2146	2146	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2147	2147	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2148	2148	M-S	00:00	24:00	D		A				
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Ängelsberg - Snyten
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
328526	(SNT)	ÄBG		Kontaktledningsunderhåll	E	2114	2114	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Snt 3/2 - Äbg hfp vx 502	X		Trafikavbrott Snyten-Ängelsberg
Övrigt						2114	2114	S	23:00	24:00	D		A	Snt 3/2 - Äbg hfp vx 502	X		
						2115	2115	M	00:00	05:00	D		A	Snt 3/2 - Äbg hfp vx 502	X		
						2115	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Snt 3/2 - Äbg hfp vx 502	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Blekinge kustbana
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
326159 Övrigt	(CR)	BML		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2119	2119	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd: Cr 321 - Bml 21. E-skydd: Cr 322, 324 - Bml 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad) - Bromölla samt spänningslöst på Kristianstad gbg
326157 Övrigt	CRGB	SAK		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2117	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd: Cr 321 - Sak 21. E-skydd: Cr L342 - Sak 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Sandbäck
309682 Övrigt	(CRGB)	RB		Servicefönster/Underhålls- der Crgb - Rb	E	2051	2124	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Ronneby
						2125	2125	nmTi nmO	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se graf.
						2126	2149	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21			
326154 Övrigt	SÖG	BHB		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2116	2117	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	A-skydd: Sög 22 - Bhb 22. E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sölvesborg - Bräkne Hoby
326153 Övrigt	KH	GUA		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2115	2115	Ti-F	00:10	05:00	D		A	A-skydd: Kh 21 - Ck 203. E-skydd: Kh 23 - Ck L253	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Karlshamn)-(Karlskrona)
326152 Övrigt	KH	CK		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2114	2114	Ti-F	00:10	05:00	D		A	A-skydd: Kh 21 - Ck 201, 215, sb sp 1-4,6. E-skydd: Kh 23 - Ck 201, 215, sb sp 1-4,6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Karlshamn)-Karlskrona Karlskrona splöst, även värmeposter
309683 Övrigt	RB	CK		Servicefönster Ronneby - Karlskrona	E	2051	2124	Ti-F	00:20	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ronneby - Karlskrona
						2125	2125	TiO	00:20	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			Vid spänningslöst måste JF meddelas
						2126	2149	Ti-F	00:20	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316928 Övrigt	Å			Dubbelspår Ångelholm - Helsingborg, Växelbyte Ångelholm	2	2115	2115	To-S	23:00	24:00	H	Vxl-byte samt ktl-arbeten	A	A-skydd: Å 32 - Hf vxl 22; E-skydd: Å 32 - Hf vxl 24a - Hf vxl 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åstorp samt spår 1 (samtidigt m ktl-byte på sträckan). Desstom spår 2 avstängt under en del av tiden.	
						2116	2116	M	00:00	04:15	D	Vxl-byte samt ktl-arbeten	A	A-skydd: Å 32 - Hf vxl 22; E-skydd: Å 32 - Hf vxl 24a - Hf vxl 22	X			
						1	2115	2115	M-S	00:10	24:00	H	Vxl-byte samt ktl-arbeten	A	A-skydd: Å 34 - Å L11, Hf vxl 28; E-skydd: Hf vxl 21a - Hf vxl 24b - Å L11, Hf vxl 28	X		Dessutom tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 1900m på sp2 (uppräknat till 2000m) ger en beräknad tidspåslag på ca 1 min. Nedsatt hastighet ca 1500m på sp1 (uppräknat till 2000m) ger en beräknad tidspåslag på ca 1 min.
						2	2116	2116	M-F	04:15	04:15	H	Vxl-byte samt ktl-arbeten	A	A-skydd: Å 34 - Å L11, Hf vxl 28; E-skydd: Hf vxl 21a - Hf vxl 24b - Å L11, Hf vxl 28	X		
						1	2119	2119	M-F	05:00	05:00	H		H (sth: 140/70 km+m: 216,129/218,012 Längd: 1883)				
314099 Övrigt	(Å)	ÅP		Servicefönster Underhåll Ångelholm - Åstorp	E	2107	2107	MTi	08:00	12:00	D		A	Å 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		Tågpåverkan: Trafikavbrott (Ångelholm) - (Åstorp)	
						2123	2123	MTi	08:00	12:00	D		A	Å 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X			
						2132	2132	ToF	08:00	12:00	D		A	Å 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X			
						2140	2140	TiO	08:00	12:00	D		A	Å 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X			
						2116	2116	M-F	08:00	16:00	D		A	Å 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X			
314988 PSB	Å	ÅP		Ångelholm - Åstorp: Ktl-byte samt inlansering av GC-port	E	2115	2132	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Ktl-byte	A	D-skydd: Å L11 - Åp 42	X		PSB S4. Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ångelholm)- (Åstorp) (samtidigt med upprustningen av Söderåsbanan)	
311685 Övrigt	ÅP			Banarbetsnätter Åstorp	Alla	2110	2110	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Åstorp	
						2120	2120	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X			
						2133	2133	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X			
						2145	2145	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X			
						2116	2116	nmTo	23:00	05:00	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X			
2139	2139	nmTo	23:00	05:00	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X									
309127 PSB	(ÅP)	(TP)		Söderåsbanan: Upprustning inför pågatågstrafik	E	2109	2114	M-F	00:00	24:00	D	Totalavstängt	A	D-skydd: Åp 52 - Tp 23			PSB S3	
						2115	2132	M-S	00:00	24:00	H	Totalavstängt	A	D-skydd: Åp 52 - Tp 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)	
317456 Övrigt	(ÅP)	(TP)		Servicefönster Underhåll Åstorp - Teckomatorp	E	2107	2107	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	Åp-Tp	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)	
						2143	2143	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	Åp-Tp	X			
						2136	2136	S	21:00	24:00	D		A	Åp-Tp	X			
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A	Åp-Tp	X			
						2137	2137	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Åp-Tp	X			
281157 Övrigt	TP			Teckomatorp: Upprustning av spår1	1	2109	2114	M-F	00:00	24:00	H	Ombyggnation av sp1	A	A-skydd: Tp 23 - Tp 37; E-skydd: Tp 23 - Hf vxl 103, 134, 140	X		Trafikpåverkan: Spår 1 avstängt.	
						2115	2132	M-S	00:00	24:00	H	Ombyggnation av sp1	A	A-skydd: Tp 23 - Tp 37; E-skydd: Tp 23 - Hf vxl 103, 134, 140	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
311714 Övrigt	TP			Servicefönster Underhåll Teckomatorp	Alla	2106	2106	S	23:00	24:00	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		Trafikpåverkan:						
						2107	2107	M	00:00	05:00	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		Trafikavbrott hela Teckomatorp						
						2107	2107	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X								
						2116	2116	S	23:00	24:00	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X								
						2117	2117	M	00:00	05:00	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X								
						2117	2117	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X								
						2135	2135	S	23:00	24:00	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X								
						2136	2136	M	00:00	05:00	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X								
						2136	2136	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X								
						2145	2145	S	23:00	24:00	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X								
						2140	2140	M	00:00	05:00	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X								
						2141	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X								
						317459 Övrigt	(TP)	(KG)		Servicefönster Underhåll Teckomatorp - Kävlinge	E	2107	2107	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	Tp-Kg	X		Trafikpåverkan:
												2113	2113	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	Tp-Kg	X		Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Kävlinge)
2128	2128	nmTo nmF	21:00	05:00	D								A	Tp-Kg	X								
2143	2143	nmTo nmF	21:00	05:00	D								A	Tp-Kg	X								
2118	2118	S	21:00	24:00	D								A	Tp - Kg	X								
2119	2119	M	00:00	05:00	D								A	Tp - Kg	X								
2119	2119	nmTi-nmF	21:00	05:00	D								A	Tp - Kg	X								
2136	2136	S	21:00	24:00	D								A	Tp - Kg	X								
2137	2137	M	00:00	05:00	D								A	Tp - Kg	X								
2137	2137	nmTi-nmF	21:00	05:00	D								A	Tp - Kg	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
311722 Övrigt	KG			Servicefönster Underhåll Kävlinge	Alla	2110	2110	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		Trafikpåverkan:	
						2111	2111	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-	
						2120	2120	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-Flädie	
						2121	2121	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt	
						2133	2133	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmO Kävlinge 1,2,3 avstängt, trafikavbrott Kävlinge-	
						2134	2134	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		(Arlöv)	
						2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmTo 4,5 avstängt	
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmF Kävlinge plattform 2 avstängt, enkelspårdrift	
						4,5	2111	2111	nmTi	22:00	05:00	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37			Kävlinge-Lund
						2121	2121	nmTi	22:00	05:00	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37				
						2134	2134	nmTi	22:00	05:00	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37				
						2146	2146	nmTi	22:00	05:00	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37				
						1,2,3	2111	2111	nmO	22:00	05:00	D	Delområde 2	A	Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26			
						2121	2121	nmO	22:00	05:00	D	Delområde 2	A	Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26				
						2134	2134	nmO	22:00	05:00	D	Delområde 2	A	Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26				
						2146	2146	nmO	22:00	05:00	D	Delområde 2	A	Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26				
						4,5 14	2111	2111	nmTo	22:00	05:00	D	Delområde 3	A	Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52			
						2121	2121	nmTo	22:00	05:00	D	Delområde 3	A	Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52				
						2134	2134	nmTo	22:00	05:00	D	Delområde 3	A	Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52				
						2134	2146	nmTo	22:00	05:00	D	Delområde 3	A	Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52				
13	2111	2111	nmF	22:00	05:00	D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26									
2121	2121	nmF	22:00	05:00	D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26										
2134	2134	nmF	22:00	05:00	D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26										
2146	2146	nmF	22:00	05:00	D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26										
317463 Övrigt	(KG)	(AL)		Servicefönster Underhåll Kävlinge - Arlöv	E	2103	2103	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Kg - Al	X		Trafikpåverkan:	
						2120	2120	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Kg - Al	X		Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv)	
						2130	2130	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Kg - Al	X			
						2144	2144	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Kg - Al	X			
						2113	2113	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Kg - Al				
						2138	2138	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Kg - Al				
330747 Övrigt	KG	(AL)		Konsekvensobjekt Lommabanan för avstängning av E6 Malmö-Lund	E	2119	2122	M-S	07:00	16:00	H	Konsetvensobj - inget JV-jobb	A				Bro på E6 ml Malmö-Lund avstängt 13/5-30/5. Ingår i 4-spårsutbyggnaden Arlöv-Lund. Stor restriktivitet på nyttillkomna arbeten/extra tåg pga stora resandeströmmar på tågen med anledning av att E6'n är avstängt.	

Endast felavhjälpling och akuta bör beviljas.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317728 Övrigt	(FL)	AL		Kontaktledningsbesiktning Mgb sp 63 & 59	E 63	2137	2137	nmTo	23:00	02:00	D		A	A-skydd: M 655 - M 685, 630. E-skydd FI: FI 31, 33 - M 655. E-skydd AI: M 655, hfp vx 106, 115 - M 616, 630.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie - Arlov
					59	2137	2137	To	02:00	05:00	D		A	A-skydd: M 630 - M 309. E-skydd AI: hfp vx 117 - M 309. E-skydd Mgb: M 309 - hfp vx 702, 706.	X		
325934 Övrigt	AL			Spårbes Arlov	59,63	2107	2107	S	22:00	24:00	D	Spårbes 59, 63	A	M 655 - M 703, 610			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2108	2108	M	00:00	01:00	D	Spårbes 59, 63	A	M 655 - M 703, 610			
						2132	2132	S	22:00	24:00	D	Spårbes 59, 63	A	M 655 - M 703, 610			
						2133	2133	M	00:00	01:00	D	Spårbes 59, 63	A	M 655 - M 703, 610			
						2141	2141	S	22:00	24:00	D	Spårbes 59, 63	A	M 655 - M 703, 610			
						2142	2142	M	00:00	01:00	D	Spårbes 59, 63	A	M 655 - M 703, 610			
					64	2108	2108	M	02:00	05:00	D	Spårbes 64	A	M 653 - M 701			
						2133	2133	M	02:00	05:00	D	Spårbes 64	A	M 653 - M 701			
						2142	2142	M	02:00	05:00	D	Spårbes 64	A	M 653 - M 701			
					61,62	2106	2106	Ti	03:00	05:00	D	Spårbes 61,62	A	M 651 - M 705, 707			
	2131	2131	Ti	03:00	05:00	D	Spårbes 61,62	A	M 651 - M 705, 707								
	2141	2141	Ti	03:00	05:00	D	Spårbes 61,62	A	M 651 - M 705, 707								
332035 Övrigt	AL			Spårbes Arlov	63	2107	2107	S	21:00	24:00	D	Spårbes 63	A	M 607-M703			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
						2108	2108	M	00:00	01:00	D	Spårbes 63	A	M 607-M703			
						2132	2132	S	21:00	24:00	D	Spårbes 63	A	M 607-M703			Trafikavbrott Arlov - Flädie Tisdag
						2133	2133	M	00:00	01:00	D	Spårbes 63	A	M 607-M703			
						2141	2141	S	21:00	24:00	D	Spårbes 63	A	M 607-M703			
						2142	2142	M	00:00	01:00	D	Spårbes 63	A	M 607-M703			
					64	2108	2108	M	01:00	05:00	D	Spårbes 64	A	M 605 - M 701			
						2133	2133	M	01:00	05:00	D	Spårbes 64	A	M 605 - M 701			
						2142	2142	M	01:00	05:00	D	Spårbes 64	A	M 605 - M 701			
					59 65	2106	2106	Ti	02:00	06:00	D	Spårbes 61,62	A	M 609, sb s168 - M309			
	2131	2131	Ti	02:00	06:00	D	Spårbes 61,62	A	M 609, sb s168 - M309								
	2141	2141	Ti	02:00	06:00	D	Spårbes 61,62	A	M 609, sb s168 - M309								
317097 Övrigt	FSB	LRP		Kontaktledningsbesiktning Fsb-Lrp Sp 50,60,sky.spår	50,60,sk y.spår	2113	2113	nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd: M 558, sb4 - M 520, 587. E-skydd: hfp vx 847, 855, 858 - M 593	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö
317101 Övrigt	FSB	LRP		Kontaktledningsbesiktning Fsb-Lrp sp 51	51	2113	2113	S	23:00	24:00	D		A	A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: hfp vx 853, hfp vx 856, 857 - M 591	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosiemy - Västra Ingelstad
						2114	2114	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: hfp vx 853, hfp vx 856, 857 - M 591	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar						
325887 Övrigt	LRP		Vxl bes 855-858, 860, 862, 865-868	85,86	2105	2105	To	02:00	05:00	D	A M 509, 517 - M 566, 578	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad/Trellborg (tider enligt objektet) Lokalt i växlar i samråd med Tkl.						
					2116	2116	To	02:00	05:00	D	A M 509, 517 - M 566, 578							
					2120	2120	To	02:00	05:00	D	A M 509, 517 - M 566, 578							
					2130	2130	To	02:00	05:00	D	A M 509, 517 - M 566, 578							
					2135	2135	To	02:00	05:00	D	A M 509, 517 - M 566, 578							
					2147	2147	To	02:00	05:00	D	A M 509, 517 - M 566, 578							
					Alla, 50,86	2105	2105	To	00:25	01:05	D		A M 593 - M 514					
					2116	2116	To	00:25	01:05	D	A M 593 - M 514							
					2120	2120	To	00:25	01:05	D	A M 593 - M 514							
					2130	2130	To	00:25	01:05	D	A M 593 - M 514							
					2135	2135	To	00:25	01:05	D	A M 593 - M 514							
					2147	2147	To	00:25	01:05	D	A M 593 - M 514							
					Alla, 51,85	2105	2105	To	01:10	01:55	D		A M 591, 537 - M 512					
					2116	2116	To	01:10	01:55	D	A M 591, 537 - M 512							
					2120	2120	To	01:10	01:55	D	A M 591, 537 - M 512							
					2130	2130	To	01:10	01:55	D	A M 591, 537 - M 512							
					2135	2135	To	01:10	01:55	D	A M 591, 537 - M 512							
					2147	2147	To	01:10	01:55	D	A M 591, 537 - M 512							
					Alla, 51	2105	2105	O	22:00	23:00	D		A M 575 - M 506					
					2116	2116	O	22:00	23:00	D	A M 575 - M 506							
					2120	2120	O	22:00	23:00	D	A M 575 - M 506							
					2130	2130	O	22:00	23:00	D	A M 575 - M 506							
					2135	2135	O	22:00	23:00	D	A M 575 - M 506							
					2147	2147	O	22:00	23:00	D	A M 575 - M 506							
					Alla, 50	2105	2105	O	21:00	22:00	D		A M 577 - M 518					
					2116	2116	O	21:00	22:00	D	A M 577 - M 518							
					2120	2120	O	21:00	22:00	D	A M 577 - M 518							
					2130	2130	O	21:00	22:00	D	A M 577 - M 518							
2135	2135	O	21:00	22:00	D	A M 577 - M 518												
2147	2147	O	21:00	22:00	D	A M 577 - M 518												
325927 Övrigt	LRP		Spårbes Lockarp sp50, 51, 85, 86	50,86	2106	2106	To	01:00	03:00	D	A M 567 - M 535, 504	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad Torsdag Trafikavbrott Svågertorp-Ystad Torsdag Trafikavbrott Svågertorp-Trelleborg Fredag Trafikavbrott Lockarp-Trelleborg Fredag						
					2131	2131	To	01:00	03:00	D	A M 567 - M 535, 504							
					2141	2141	To	01:00	03:00	D	A M 567 - M 535, 504							
					86	2106	2106	To	03:00	05:00	D		A M 505 - M 535					
					2131	2131	To	03:00	05:00	D	A M 505 - M 535							
					2141	2141	To	03:00	05:00	D	A M 505 - M 535							
					85	2106	2106	F	03:00	05:00	D		A M 507 - M 537					
					2131	2131	F	03:00	05:00	D	A M 507 - M 537							
					2141	2141	F	03:00	05:00	D	A M 507 - M 537							
					51,85	2106	2106	F	01:00	03:00	D		A M 565 - M 537, 502					
					2131	2131	F	01:00	03:00	D	A M 565 - M 537, 502							
					2141	2141	F	01:00	03:00	D	A M 565 - M 537, 502							
					325933 Övrigt	LRP		Besiktning Larsbovägen plankorsning	50	2107	2107		Ti	13:00	13:30	D	A M 593 - M 508	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
										2132	2132		Ti	13:00	13:30	D	A M 593 - M 508	
										2143	2143		Ti	13:00	13:30	D	A M 593 - M 508	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328846 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 860	50	2104	2104	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö
						2109	2109	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2114	2114	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2124	2124	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2129	2129	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2134	2134	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2139	2139	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
						2144	2144	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
328847 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 862	51	2104	2104	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad
						2109	2109	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2114	2114	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2119	2119	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2124	2124	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2129	2129	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2134	2134	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
						2139	2139	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
328848 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 865,868	86	2104	2104	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö
						2109	2109	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2114	2114	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2119	2119	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2124	2124	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2129	2129	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2134	2134	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
						2139	2139	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			
328849 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 866,867	85	2104	2104	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad
						2109	2109	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2114	2114	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2119	2119	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2124	2124	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2129	2129	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2134	2134	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2139	2139	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
317721 Övrigt	LRP	VID		Kontaktledningsbesiktning Lrp-Vid sp 85	85	2119	2119	M	01:00	05:00	D		A	A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507. A-skydd Stp: M 507 - M 858. E-skydd Lrp: Västra Ingelstad si 22 - Lrp M 585, 507, hfp vx 865, 868. E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfp vx 317.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp/Svågertorp - Västra Ingelstad OBS! Spänningslöst i Trelleborg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317027 Övrigt	LRP	(TRG)		Banarbetshelg/Underhåll, D-skydd	E	2109	2109	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		Trafikpåverkan:
						2120	2120	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		Trafikavbrott
						2137	2137	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
						2145	2145	LS	16:00	18:40	H		A	M 578 ,546 - Trg 101	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
326317 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Banarbetsnätter Underhåll, Trelleborgsbanan Ti-O	E	2051	2149	TiO	01:00	05:00	D		A	M 502 - Trg 101			Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
317050 Övrigt	TRG			Kontaktledningsbesiktning Trg alla spår	Alla	2109	2109	LS	16:00	18:40	H		A	Trg 101 - stoppbock s404, s408, stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b, gränstavla gt1-gt8	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kontaktledningsbesiktning i samband med objekt 317027 D-skydd på Trelleborgsbanan. Spänningslöst i Trelleborg
						2120	2120	LS	16:00	18:40	H		A	Trg 101 - stoppbock s404, s408, stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b, gränstavla gt1-gt8	X		
						2137	2137	LS	16:00	18:40	H		A	Trg 101 - stoppbock s404, s408, stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b, gränstavla gt1-gt8	X		
						2145	2145	LS	16:00	18:40	H		A	Trg 101 - stoppbock s404, s408, stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b, gränstavla gt1-gt8	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317059 Övrigt	TRG			Banarbetshelg/Underhåll, Trg driftplats	Alla	2109	2109	LS	16:00	18:40	H		A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
						2120	2120	LS	16:00	18:40	H	A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8	X			
						2137	2137	LS	16:00	18:40	H	A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8	X			
						2145	2145	LS	16:00	18:40	H	A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8	X			
317153 Övrigt	TRG			Kontaktledningsbesiktning/ underhåll växelvärm Trg	42-45,33- 36,93,94, 14-18	2123	2123	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	A-skydd: Hfp vx441, Trg 200, 150 - 122, 120, 126, Sb spår 14-18, 31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hfp vx 403, 441, 450 - Trg 200,150	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet När spår 1, 2, 81 och 82
331578 Övrigt	TRG			Trelleborg bangård: 2 nya plankorsningar	14,15,16, 17,93,94 9-13,18,9 1	2129	2130	nmS	20:00	06:00	D	Bygge av plankorsningar	A	A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 430 - gt3, gt4, gt5, stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, f14a/b, f15a	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Avstängt mott färjeläget samt sp 9-18 Åtkomst till sp31-35 & 44-45 efter samråd med TSM.
						2129	2130	S	20:00	24:00	D	Bygge av plankorsningar	A	A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 430 - gt3, gt4, gt5, stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, f14a/b, f15a	X		
						2130	2131	M	00:00	06:00	D	Bygge av plankorsningar	A	A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 430 - gt3, gt4, gt5, stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, f14a/b, f15a	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Hyllie-Svågertorp
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317564 Övrigt	HIE	STP		Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10	72,73	2107	2107	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
						2116	2116	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X		
						2125	2125	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X		
						2132	2132	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X		
						2141	2141	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X		
						2149	2149	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M984, 986 - M849, 865	X		
						2107	2107	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X		
						2116	2116	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X		
						2125	2125	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X		
						2132	2132	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X		
						2141	2141	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X		
						2149	2149	ToF	02:00	05:00	D	Område 10	A	M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997	X		
						2107	2107	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
						2107	2107	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
						2116	2116	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
						2116	2116	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
						2125	2125	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
						2125	2125	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
						2132	2132	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
						2132	2132	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835			
2141	2141	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835									
2141	2141	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835									
2149	2149	OTo	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835									
2149	2149	ToF	01:50	02:00	D	Etablering CT omr 9	A	M988-M839 alt. M982-M835									
2107	2107	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882									
2107	2107	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882									
2116	2116	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Hyllie-Svågertorp
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
					71,74	2116	2116	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2125	2125	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2125	2125	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2132	2132	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2132	2132	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2141	2141	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2141	2141	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2149	2149	ToF	02:00	02:10	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			
						2149	2149	ToF	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 10	A	M937-M958 alt. M881-M882			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Hyllie-Svågertorp
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
326485 Övrigt	HIE	STP	X	Vegetationsröjning TSA - Hie-Stp sp 72,73	72,73,75,	2121	2121	M	00:00	02:00	D	Vegröj TSA	A	M984,M986,M879,sb478,s995,ss7 -M810,M820			Trafikpåverkan: Trafikavbrott, Enkelspårsdrift Objektet delas upp						
					76																		
					72,73	2121	2121	M	01:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M860,868-M810,M820									
					72,73	2121	2121	M	03:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M812,M810,M820-Sb1,Sb3,M856									
					+83,84																		
					82	2121	2121	M	03:30	03:45	D	Vegröj TSA	A	M814-M858									
					81-84	2121	2121	M	04:50	05:00	D	Vegröj TSA	A	M845,M843,M841,M847-M836,M8 42,M844,M838									
					72,73,75,	2126	2126	M	00:00	02:00	D	Vegröj TSA	A	M984,M986,M879,sb478,s995,ss7 -M810,M820									
					76																		
					72,73	2126	2126	M	01:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M860,868-M810,M820									
					72,73	2126	2126	M	03:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M812,M810,M820-Sb1,Sb3,M856									
					+83,84																		
					82	2126	2126	M	03:30	03:45	D	Vegröj TSA	A	M814-M858									
					81-84	2126	2126	M	04:50	05:00	D	Vegröj TSA	A	M845,M843,M841,M847-M836,M8 42,M844,M838									
					72,73,75,	2130	2130	M	00:00	02:00	D	Vegröj TSA	A	M984,M986,M879,sb478,s995,ss7 -M810,M820									
					76																		
					72,73	2130	2130	M	01:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M860,868-M810,M820									
					72,73	2130	2130	M	03:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M812,M810,M820-Sb1,Sb3,M856									
					+83,84																		
					82	2130	2130	M	03:30	03:45	D	Vegröj TSA	A	M814-M858									
81-84	2130	2130	M	04:50	05:00	D	Vegröj TSA	A	M845,M843,M841,M847-M836,M8 42,M844,M838														
72,73,75,	2135	2135	M	00:00	02:00	D	Vegröj TSA	A	M984,M986,M879,sb478,s995,ss7 -M810,M820														
76																							
72,73	2135	2135	M	01:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M860,868-M810,M820														
72,73	2135	2135	M	03:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M812,M810,M820-Sb1,Sb3,M856														
+83,84																							
82	2135	2135	M	03:30	03:45	D	Vegröj TSA	A	M814-M858														
81-84	2135	2135	M	04:50	05:00	D	Vegröj TSA	A	M845,M843,M841,M847-M836,M8 42,M844,M838														
326444 Övrigt	STP	LRP		Vegetationsröjning TSA - Lrp-Stp	50,51,85,	2118	2118	Ti-F	00:30	04:30	D		A	M567,565-M502,504-M895,M897			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad/Trelleborg/Svågertorp						
					86																		
						2123	2123	Ti-F	00:30	04:30	D		A	M567,565-M502,504-M895,M897									
						2128	2128	Ti-F	00:30	04:30	D		A	M567,565-M502,504-M895,M897									
					2132	2132	Ti-F	00:30	04:30	D		A	M567,565-M502,504-M895,M897										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköping gbg-Vaggeryd
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
309448 Övrigt	(JÖGB)	VGD		Servicefönster Jögb - Vgd	E	2051	2149	nmTo	22:00	05:00	D		A	Jö 222 - Måp 20-21-24-38- 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping gb) - Vaggeryd
328923 Övrigt	(MÅP)	(VGD)		Vaggerydsbäcken, brobyte	E	2138	2138	To-S	00:00	05:00	H	Brobyte	A	D-skydd: Måp 20 - Vgd 23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Måp)-(Vgd)
						2138	2138	S	05:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)			
						2139	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)			
						2140	2140	M-To	00:00	05:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)			
328922 Övrigt	VGD			Hjortbron Vaggeryd, brobyte	1,2,3	2138	2138	LS	00:00	12:00	H	Brobyte	A	D-skydd: Vgd 31,33,35 - Vgd 26			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot N/Jö-Vgd,Vgd-Stödorp/Båramo (Vgd-Syd).
						2138	2138	S	12:00	24:00	D		H	(sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2139	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			Går ej att få körsignal från (N)/(Jö) om det är belagd spårledning bakom Vgd31,33,35
						2140	2140	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			Samordnas obj 328923 Vaggerydsbäcken (Måp)-Vgd.
						2140	2140	O-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/100 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2141	2141	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/100 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2141	2141	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/130 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			
						2142	2142	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/130 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
329407	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr 5	21,62,63,64	2118	2119	M-F	09:00	15:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Jönköping, begränsad kapacitet Nässjö RBG spår 21, 62-64
					21	2118	2119	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 95/80 Längd: 500)			
329799	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr 5	21,62,63,64	2120	2122	M-F	08:00	15:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Jönköping, begränsad kapacitet Nässjö RBG spår 21, 62-64
						2123	2123	M-To	08:00	15:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			
						2124	2124	Ti-F	08:00	15:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			
						2123	2123	F-S	00:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			
						2124	2124	M	00:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			
					21	2120	2125	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 140/80 Längd: 500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan Jö-Jögb
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
309644 Övrigt	(JÖ)	JÖGB	Servicefönster (Jö) - JöGb	E	2051	2149	nmO	21:50	02:50	D	A Jö 219 - Jögb 222	X	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Jönköping C) - Jönköping gb
312767 Övrigt	JÖGB		Ingår i servicefönster objekt 309444 på Västra	1,2,3,4,5,6	2117	2117	M-F	09:40	15:00	D	A Jögb 219 - Jögb 228,240,250,260,270,280	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kristianstad-Åhus
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
309684 Övrigt	(CR)	ÅHUS	Servicefönster/Underhållstider (Cr) - Åhus	E	2051	2149	MTi	08:30	15:10	D	A Linjen Cr - Åhus	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad)-Åhus, Dagtid

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
309695 Övrigt	V			Servicefönster-Underhåll Värnamo	Alla	2109	2109	L	02:00	07:40	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Trafikpåverkan: Totalavstängt V Samråd tkl Vid spänningslöst måste JF meddelas.
						2109	2109	nmS	21:00	08:30	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2115	2115	L	02:00	07:40	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2115	2115	nmS	21:00	08:30	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2136	2136	L	02:00	07:40	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2136	2136	nmS	21:00	08:30	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
309696 Övrigt	V			Servicefönster Värnamo	Alla	2051	2107	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Trafikpåverkan: Totalavstängt V Samråd tkl V Vid spänningslöst måste JF meddelas.
						2051	2108	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2109	2113	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2110	2114	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2115	2134	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2116	2135	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2136	2147	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2137	2148	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
326118 Övrigt	V			Kontaktledningsbesiktning	Alla	2109	2109	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd och E-skydd: V 53v, 51v - V5h, V1h	X		Trafikpåverkan: totalavstängt i Värnamo
309730 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster Värnamo - Alvesta	E	2051	2106	S	22:30	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).
						2051	2107	M	00:00	03:30	D		A				
						2051	2107	TiF	00:20	05:25	D		A				
						2109	2113	S	22:30	24:00	D		A				
						2110	2114	M	00:00	03:30	D		A				
						2110	2114	TiF	00:20	05:25	D		A				
						2115	2134	S	22:30	24:00	D		A				
						2116	2135	M	00:00	03:30	D		A				
						2116	2124	TiF	00:20	05:25	D		A				
						2125	2125	Ti	00:20	05:25	D		A				
						2126	2135	TiF	00:20	05:25	D		A				
						2136	2147	S	22:20	24:00	D		A				
						2137	2148	M	00:00	01:20	D		A				
						2137	2148	TiF	00:20	05:25	D		A				
309739 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster-Underhåll Värnamo - Alvesta	E	2108	2109	M-To	09:00	15:00	D		A			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).	
326134 Övrigt	(V)	(AV)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2107	2108	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd: V205(5h) - Av 24. E-skydd: V L41 - V5h, V5h - Av 24 - Av 69	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta)
309741 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster Alvesta-Växjö	E	2051	2115	M-O	00:15	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö Vid spänningslöst måste JF meddelas.
						2118	2137	M-O	00:15	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2139	2149	M-O	00:15	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
309742 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster-Underhåll Alvesta - Växjö	E	2116	2117	Ti-F	00:45	05:45	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö Vid spänningslöst måste JF meddelas.
						2138	2138	Ti-F	00:45	05:45	D		A	Av 23 - Vö 212			
326139 Övrigt	AV	ÅRD		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2110	2110	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	A-skydd: Av 23 - Ård 21. E-skydd: Av 123 - 23, Av 23 - Ård 32, 34	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Alvesta)-Ård Spår 2 och 3 i Vö fria från fordon
329141 Övrigt	(AV)	LO		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2106	2106	LS	00:00	05:00	D		A	Av 123 - Lo 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta)-Lessebo
						2107	2107	M-OFL	00:00	05:00	D		A	Av 123 - Lo 22			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330854 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Anpassning av befintligt stöd mm	1	2106	2106	M-F	07:00	18:00	H	Anpassning av brostöd mm	A	A-Skydd: Vö 241 - Vö 251; E-Skydd: Vö Hf vxl 521- Vö Hf vxl 542	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet ett spår avstängt i taget
					2	2107	2107	M-F	07:00	18:00	H	Anpassning av brostöd mm	A	A-Skydd: Vö 254 - Vö 253; E-Skydd: Vö Hf vxl 523 - Vö Hf vxl 544	X		
					4	2108	2108	M-F	07:00	18:00	H	Anpassning av brostöd mm	A	A-Skydd: Vö258 - Vö257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513 - Hf vxl 546	X		
330855 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Montage av nya gångbron	Alla	2113	2113	F-S	22:30	24:00	H	Trafikstopp, bromontage	A	D-Skydd: Vö201 - Vö212	X		Trafikpåverkan: Trafikavrott (Gemla)-(Hovmantorp)
						2114	2114	M	00:00	07:30	D	Trafikstopp, bromontage	A	D-Skydd: Vö201 - Vö212	X		
330856 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Byggnation av ställning	1,2	2114	2114	nmTo nmF	22:00	05:00	D	Byggnation av ställning	A	A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet två spår avstängda
					3,4	2114	2114	nmL nmS	22:00	05:00	D	Byggnation av ställning	A	A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544	X		
330862 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Montage av anslutningsplan hisser	1	2120	2120	MTi	07:00	18:00	H	Montagarbeten	A	A-Skydd: Vö 241 - Vö 251; E-Skydd: Vö Hf vxl 521- Vö Hf vxl 542	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet sp1, resp 2-3 resp 4 avstängt.
					2,3	2120	2120	LS	07:00	18:00	H	Montagarbeten	A	A-Skydd: Vö 254,256 - Vö 253,255; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544,546	X		
					4	2121	2121	MTi	07:00	18:00	H	Montagarbeten	A	A-Skydd: Vö258 - Vö257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513 - Vö Hf vxl 546	X		
330872 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Utvändigt montage på bron och under bron	1,2	2122	2122	nmTo-nmS	22:00	05:00	D	Utvändigt montage	A	A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet - två spår (1-2 eller 3-4) avstängda
					3,4	2123	2123	nmTo-nmS	22:00	05:00	D	Utvändigt montage	A	A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544	X		
330877 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Demontage av takfotställning	1,2	2127	2127	nmTo nmF	22:00	05:00	D	Demonterings arbeten	A	A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet - två spår avstängda
					3,4	2127	2127	nmL nmS	22:00	05:00	D	Demonterings arbeten	A	A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544	X		
309745 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster Växjö - Emmaboda	E	2051	2109	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
						2112	2116	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2118	2124	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2125	2125	nmO	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2126	2137	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2139	2149	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
309756 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster-Underhåll Växjö - Emmaboda	E	2110	2111	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
						2110	2110	S	22:30	24:00	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2111	2111	M	00:00	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2115	2117	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2138	2138	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
326143 Övrigt	(VÖ)	(EM)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2111	2112	nmTi-nmF	22:30	04:45	D		A	A-skydd: Vö212 - Em 21. E-skydd: Vö 222 - Em 23	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Växjö-Emmaboda
326145 Övrigt	EM			Kontaktledningsbesiktning	Alla	2112	2112	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A	A-skydd och E-skydd: Em 21 - 22 - 52	X		Trafikpåverkan: Emmaboda totalavstängt
328468 Övrigt	EM			Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister, Emmaboda	Alla	2140	2140	nmTi	23:00	03:00	D	Uppgradering av ställverk	A	A-skydd: Em 21 - Em 52 - Em 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Emmaboda driftplats
326146 Övrigt	(EM)	(KAS)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2121	2122	nmTi-nmF	23:00	04:30	D		A	A-skydd: Em 52 - Kac 21. E-skydd: Em 54 - Kac 81	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Em) - Kac, Kac - Bma Kac/Kas splös inkl värmeposter
317588 Övrigt	(EM)	(KAC)		Servicefönster Emmaboda - Kalmar C	E	2051	2120	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C
						2124	2124	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2126	2138	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
						2124	2124	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2126	2138	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
						2140	2140	nmTo	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
317592 Övrigt	(EM)	KAC		Servicefönster-Underhåll Emmaboda - Kalmar C	E	2117	2117	nmTi-nmF	23:00	04:55	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C- (Blomstermåla)
						2120	2122	nmTi-nmF	23:00	04:55	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Vid spänningslöst måste JF meddelas.
						2138	2138	nmTi-nmF	23:00	04:55	D		A	Em 52 - Kac alla sb			
326148 Övrigt	KAS	KAC		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2122	2123	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd och E-skydd: Kac 21, 23 - Sb 45, 47, 49 Kac	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kalmar C-Kalmar södra Kac/Kas splös inkl värmeposter

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan, Em-Ck
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
326149 Övrigt	(EM)	GUA		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2113	2113	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A	A-skydd: Em 22 - Ck 201. E-skydd: Em 24 - Ck 201, Ck 201 - Ck L252	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Emmaboda)-(Karlskrona)
309685 Övrigt	(EM)	(CK)		Servicefönster Em - Ck	E	2051	2111	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona).
						2052	2112	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2052	2112	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2113	2148	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck			
						2114	2149	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2114	2149	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
329140 Övrigt	GUA	CK		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2106	2106	O	00:00	05:00	D		A	Ck stoppbock s165 - Gua 201, 203			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gullberna - Karlskrona, Ingen uppställning spår 1

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
317756 Övrigt	M			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2	2,3 Område 2	2051	2051	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö nedre, spår 1 och 4 är körbara						
						2108	2108	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X								
						2117	2117	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X								
						2126	2126	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X								
						2133	2133	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X								
						2142	2142	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vx 696, 698	X								
						49,50,1,2	2051	2051	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
						49,50,1,2	2051	2051	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2108	2108	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2108	2108	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2117	2117	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2117	2117	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2126	2126	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2126	2126	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2133	2133	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2133	2133	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2142	2142	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2142	2142	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
						328823 Övrigt	M	TRI		Datorskifte M - Tri	Alla	2105	2105	Ti	02:30	03:00		D		B	M003, M001 -- M905, M907		Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
												2113	2113	Ti	02:30	03:00		D		B	M003, M001 -- M905, M907		
2121	2121	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907									
2133	2133	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907									
2140	2140	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907									
2148	2148	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317318 Övrigt	M	HIE		Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4	UPP	2052	2052	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X	Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C - Hyllie 3 spår Malmö nedre körbara	
					4,73,74	2053	2053	nmO	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					2101	2101	nmO	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X			
					2102	2105	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X			
					2109	2109	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X			
					2111	2112	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X			
					2113	2113	nmO	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X			
					UPP	2114	2115	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					4,73,74	UPP	2118	2118	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825		X
					4,73,74	2119	2119	nmTi	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					2123	2123	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X			
					2127	2131	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X			
					2134	2139	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X			
					2143	2148	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X			
					NED	2052	2053	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 - M896, 839	X		
					1,71,72	2101	2101	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 - M896, 839	X		
					2102	2105	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 - M896, 839	X			
					2109	2111	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 - M896, 839	X			
					2113	2113	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 - M896, 839	X			
					2114	2115	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 - M896, 839	X			
					2118	2118	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 - M896, 839	X			
					2119	2119	nmO	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 - M896, 839	X			
					2123	2123	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 - M896, 839	X			
					2127	2131	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 - M896, 839	X			
					2134	2139	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 - M896, 839	X			
					2143	2148	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 - M896, 839	X			
					UPP 3,4	2052	2052	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
					2052	2052	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173				
					2053	2053	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173				
					2053	2053	O	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173				
					2101	2101	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173				
					2101	2101	O	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173				
					2102	2105	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173				
2102	2105	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173									
2109	2109	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					UPP 3,4	2109	2109	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2111	2112	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2111	2112	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2113	2113	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2113	2113	O	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2114	2115	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2114	2115	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2118	2118	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2118	2118	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2119	2119	M	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2119	2119	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2123	2123	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2123	2123	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2127	2131	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2127	2131	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2134	2139	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2134	2139	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2143	2148	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2143	2148	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
					NED 49,50,1,2	2052	2053	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175	X		
						2052	2053	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2101	2101	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2101	2101	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2102	2105	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
NED 49,50,1,2						2102	2105	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2109	2111	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2109	2111	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2113	2113	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2113	2113	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2114	2115	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2114	2115	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2118	2118	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2118	2118	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2119	2119	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2119	2119	O	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2123	2123	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2123	2123	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2127	2131	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2127	2131	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2134	2139	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2134	2139	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2143	2148	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2143	2148	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317598 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13	3, 4,73,74	2106	2106	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 691, 692, 693, 694	X	Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet 2 spår körbara Malmö nedre	
						2116	2116	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 691, 692, 693, 694	X		
						2124	2124	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 691, 692, 693, 694	X		
						2132	2132	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 691, 692, 693, 694	X		
						2140	2140	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 691, 692, 693, 694	X		
						2149	2149	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 691, 692, 693, 694	X		
						1,2, 71,72	2106	2106	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 692, 693, 694	X	
						1,2,71,72	2116	2116	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 692, 693, 694	X	
						2124	2124	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 692, 693, 694	X		
						2132	2132	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 692, 693, 694	X		
						2140	2140	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 692, 693, 694	X		
						2149	2149	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 692, 693, 694	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					49,50	2106	2106	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678			
						2106	2106	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678			
						2116	2116	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678			
						2116	2116	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678			
						2124	2124	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678			
						2124	2124	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678			
						2132	2132	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678			
						2132	2132	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678			
						2140	2140	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678			
						2140	2140	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678			
						2149	2149	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678			
						2149	2149	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678			
331727 Övrigt	M	HIE		Besiktning, byte UPS, totalavstängt Citytunneln	NED,UP P	2111	2111	nmS	23:00	04:00	D		A	M: 191,193,195,197 - 905, 907, M: 905, 907 - 835, 909, 839, 915			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C-Hyllie, Citytunneln
						2144	2144	nmS	23:00	04:00	D		A	M: 191,193,195,197 - 905, 907, M: 905, 907 - 835, 909, 839, 915			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317645 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20	75,76 72,73	2115	2115	M	00:00	05:00	D	Område 20	A	A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, stoppbock s995, s997. E-skydd: Hfp vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Område 18 och 20, när ej uppställning spår 75, 76
						2139	2139	M	00:00	05:00	D	Område 20	A	A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, stoppbock s995, s997. E-skydd: Hfp vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76	X		
					71,75,76 72	2127	2127	M	00:00	05:00	D	Område 18	A	A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X		
						2147	2147	M	00:00	05:00	D	Område 18	A	A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X		
					74 73	2119	2119	M	00:00	05:00	D	Område 19	A	A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940	X		
						2143	2143	M	00:00	05:00	D	Område 19	A	A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940	X		
					71,74	2115	2115	M	00:00	00:10	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881 alt. M937-M958			
						2115	2115	M	04:50	05:00	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881 alt. M937-M958			
						2139	2139	M	00:00	00:10	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881 alt. M937-M958			
						2139	2139	M	04:50	05:00	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881 alt. M937-M958			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317751 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7	75,76	2051	2051	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76
						2108	2108	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		
						2117	2117	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		
						2126	2126	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		
						2133	2133	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		
						2142	2142	nmF	23:00	05:00	D	CT omr 7	A	M876, 879 - stoppbock spår 75,76	X		
						71	2051	2051	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879		
						2051	2051	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2108	2108	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2108	2108	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2117	2117	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2117	2117	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2126	2126	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2126	2126	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2133	2133	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2133	2133	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2142	2142	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			
						2142	2142	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 7	A	M937-M957,879			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317755 Övrigt	HIE		X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17	72,75,76	2107	2107	nmO	23:00	05:00	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76
						2110	2110	nmF	23:00	05:00	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810. E-skydd: Hfp vx 453,456,457,460,463,468,469,472, slutpunktstopplyckta spår 75,76 - Hfp vx 341	X		
						2125	2125	nmO	23:00	05:00	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810.	X		
						2141	2141	nmO	23:00	05:00	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810.	X		
					73	2107	2107	nmTi	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.	X		
						2110	2110	nmTo	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820. E-skydd: Hfp vx 451,455,458,462,465,467,470,474 - hfp vx 339.	X		
						2125	2125	nmTi	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.	X		
					71	2141	2141	nmTi	23:00	05:00	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.	X		
						2107	2107	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2107	2107	O	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2110	2110	To	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957, 879			
						2110	2110	F	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2125	2125	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2125	2125	O	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2141	2141	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
						2141	2141	O	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839 alt. M937-M957,879			
					74	2107	2107	M	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2107	2107	Ti	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2110	2110	O	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2110	2110	To	04:50	05:00	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2125	2125	M	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					74	2125	2125	Ti	04:50	05:00	D	Etalbering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2141	2141	M	23:00	23:10	D	Etalbering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
						2141	2141	Ti	04:50	05:00	D	Etalbering CT omr 16	A	M982-M835 alt M882-M881			
326451 Övrigt	HIE		X	Vegetationsröjning TSA - Hie sp71/74	74	2119	2119	nmTi	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M835-M971			Trafikpåverkan:
					71	2119	2119	nmO	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M839-M969			Enkelspårdrift Hyllie - Lernacken
					74	2124	2124	nmTi	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M835-M971			
					71	2124	2124	nmTo	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M839-M969			
					74	2129	2129	nmTo	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M835-M971			
					71	2129	2129	nmF	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M839-M969			
						2134	2134	nmF	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M839-M969			
					74	2134	2134	nmTo	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M835-M971			
317558 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 5, 6	74	2051	2051	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Trafikpåverkan:
						2108	2108	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Begränsad Kapacitet
						2117	2117	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Gränskontroll på spår 3
						2126	2126	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		
						2133	2133	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		
						2142	2142	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		
					71	2051	2051	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2108	2108	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2117	2117	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2126	2126	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2133	2133	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2142	2142	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
317643 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 14,15	74	2110	2110	nmTi	23:00	05:00	D	Område 15	A	A-skydd: M 982 - M 971. E-skydd: Hfp vx 451, 461, 466, 473 - hfp vx 412	X		Trafikpåverkan:
						2110	2110	nmO	23:00	05:00	D	Område 14	A	A-skydd: M 988 - M 969. E-skydd: Hfp vx 453, 459, 464, M 879 - hfp vx 414	X		Enkelspårdrift Hyllie - Lernacken

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
325892 Övrigt	LNK			Vxl bes 411-414, 421-424	93 71	2105	2105	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberolm - Hyllie/Svågertorp	
						2116	2116	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969					
						2120	2120	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969					
						2130	2130	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969					
						2135	2135	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969					
						2147	2147	F	00:00	01:00	D		A	M 928 - M 979, 969					
						92 74	2105	2105	F	01:20	02:20	D		A					M 930 -M 971, 977
						2116	2116	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977					
						2120	2120	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977					
						2130	2130	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977					
						2135	2135	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977					
						2147	2147	F	01:20	02:20	D		A	M 930 -M 971, 977					
						92 71	2105	2105	F	03:20	04:20	D		A					M 924 - M 931
						2116	2116	F	03:20	04:20	D		A	M 924 - M 931					
						2120	2120	F	03:20	04:20	D		A	M 924 - M 931					
						2130	2130	F	03:20	04:20	D		A	M 924 - M 931					
						2135	2135	F	03:20	04:20	D		A	M 924 - M 931					
						2147	2147	F	03:20	04:20	D		A	M 924 - M 931					
						93 71	2105	2105	F	04:25	05:25	D		A					M 922 - M 933
						2116	2116	F	04:25	05:25	D		A	M 922 - M 933					
						2120	2120	F	04:25	05:25	D		A	M 922 - M 933					
						2130	2130	F	04:25	05:25	D		A	M 922 - M 933					
						2135	2135	F	04:25	05:25	D		A	M 922 - M 933					
						2147	2147	F	04:25	05:25	D		A	M 922 - M 933					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317083 Övrigt	M	ÖVN		Kontaktledningsbesiktning Övn Sp 42, 43	42,43	2107	2107	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd Övn: M 302, 119, 472 - M 441, 473. A-skydd M: M 119 - 276. E-skydd Övn: M 119, 302, Hfp vx 801, 807, 820, 822, M 451. E-skydd M: M 119 - Hfp vx 612, 608. E-skydd Mgb: M 302 - hfp vx 779, 775.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
317085 Övrigt	M	ÖVN		Kontaktledningsbesiktning Övn Sp 41,42	41,42	2107	2107	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd Övn: M 304, 441, 458, 418 - M 501. E-skydd Övn: M 304, 431, 418, Hfp vx 819, 824, 825, M 404. E-skydd Mgb: M 304 - 407.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
317091 Övrigt	M	ÖVN		Kontaktledningsbesiktning Övn Sp 43,44	43,44	2109	2109	nmL	22:40	05:40	D		A	A-skydd Övn: M 109 - 503. A-skydd M: M 109 - 219. E-skydd Övn: M 109, Hfp vx 805, 820, 823, 826, M 402. E-skydd M: M 109 - Hfp vx 603, 606.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
317619 Övrigt	M	ÖVN		Kontaktledningsbesiktning M-Övn sp 10, 14, 43	10,14,43	2117	2117	nmTi	22:10	04:00	D		A	A-skydd Övn: M 423 - M 109 A-skydd M: M 109 - SB sp 10, 14 E-skydd Övn: Hfp vx 806, M 476 - M 109 E-skydd M: M 109, Hfp vx 603, 616, 637, 636, SB sp 10.	X		Trafikpåverkan: Enkelspår Malmö C - Östervärn
316991 Övrigt	MGB	STP		Banarbetsdagar Mgb - Stp Kontinentalbanan v23 och v39	NED,UP P 41-44,50-54 UPP,NE D 41-44,50-54	2123	2123	LS	20:00	20:00	H		A	M 409, 407, 205,139 - M 510, 593, 591, 819, 817	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C/Malmö Gbg-Svägertorp
						2139	2139	nmS	20:00	06:00	D		A	M 409, 407, 205,139 - M 510, 593, 591, 819, 817	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
326475 Övrigt	MGB	STP		Vegetationsöjning Fsb-Övn (gr.p inkl Lrp,Stp,Mgb,Mc)	NED	2119	2119	L	00:00	05:00	D		A	M819,(STP) M506,M508,M510,sb4,s848(FSB) - sb1,M458, M418 - M119,407,409(Mgb)			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Objektet delas upp på olika sträckor	
					82+60,50 -52+T1,4 0-42	UPP	2119	2119	L	00:00	05:00	D		A	M817(STP)- sb s570,sb2(FSB)-sb s226,M247(MC)			
					83,53,54, 43,44,14	NED	2119	2119	nmS	16:00	06:00	D	Samband med I-gruppen	A	M819,(STP) M506,M508,M510,sb4,s848(FSB) - sb1,M458, M418 - M119,407,409(Mgb)			
					82+60,50 -52+T1,4 0-42	UPP	2119	2119	nmS	23:00	05:00	D	Samband med I-gruppen	A	M817(STP)- sb s570,sb2(FSB) -sb2, s226,M247(MC)			
					83,53,54, 43,44,14	NED	2127	2127	L	00:00	05:00	D		A	M819,(STP) M506,M508,M510,sb4,s848(FSB) - sb1,M458, M418 - M119,407,409(Mgb)			
					82+60,50 -52+T1,4 0-42	UPP	2127	2127	L	00:00	05:00	D		A	M817(STP)- sb s570,sb2(FSB)-sb s226,M247(MC)			
					83,53,54, 43,44,14	NED	2127	2127	nmS	16:00	06:00	D	I samband med I-gruppen	A	M819(STP) M506,M508,M510,sb4,s848(FSB) - sb1,M458, M418 - M119,407,409(Mgb)			
					82+60,50 -52+T1,4 0-42	UPP	2127	2127	nmS	23:00	06:00	D	I samband med I-gruppen	A	M817(STP)- sb s570,sb2(FSB)-sb s226,M247(MC)			
					83,53,54, 43,44,14	NED	2131	2131	L	00:00	05:00	D		A	M819,M815,(STP) M506,M510,sb4,s848(FSB) - sb1,M458 - M119,407,409(Mgb)			
					82+60,50 -52+T1,4 0-42	UPP	2131	2131	L	00:00	05:00	D		A	M817(STP)-sb s570,s62(FSB)-sb s226,M247(MC)			
					83,53,54, 43,44,14	NED	2131	2131	nmS	16:00	06:00	D	I samband med I-gruppen	A	M819,M815,(STP) M506,M510,sb4,s848(FSB) - sb1,M458 - M119,407,409(Mgb)			
					82+60,50 -52+T1,4 0-42	UPP	2131	2131	nmS	23:00	06:00	D	I samband med I-gruppen	A	M817(STP)-sb s570,s62(FSB)-sb s226,M247(MC)			
					83,53,54, 43,44,14	NED	2131	2131	nmS	23:00	06:00	D	I samband med I-gruppen	A	M817(STP)-sb s570,s62(FSB)-sb s226,M247(MC)			
					82+60,50 -52+T1,4 0-42	UPP	2131	2131	nmS	23:00	06:00	D	I samband med I-gruppen	A	M817(STP)-sb s570,s62(FSB)-sb s226,M247(MC)			
					83,53,54, 43,44,14	NED	2131	2131	nmS	23:00	06:00	D	I samband med I-gruppen	A	M817(STP)-sb s570,s62(FSB)-sb s226,M247(MC)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317026 Övrigt	ÖVN			Banarbetsdagar Kontinentalbanan Övn	41,42 40	2108	2108	nmTo	22:00	04:00	D		A M404 - M304,302,119	X	Trafikpåverkan:		
						2116	2116	nmTo	22:00	04:00	D		A M404 - M304,302,119	X	Trafikavbrott spår 40-42		
						2124	2124	nmTo	22:00	04:00	D		A M404 - M304,302,119	X	Enkelspårdrift spår 43-44, Malmö C-Övn		
						2132	2132	nmTo	22:00	04:00	D		A M404 - M304,302,119	X			
						2140	2140	nmTo	22:00	04:00	D		A M404 - M304,302,119	X			
						43,44	2112	2112	nmTo	22:00	04:00	D		A M402 - M413	X		
							2120	2120	nmTo	22:00	04:00	D		A M402 - M413	X		
							2128	2128	nmTo	22:00	04:00	D		A M402 - M413	X		
							2136	2136	nmTo	22:00	04:00	D		A M402 - M413	X		
							2144	2144	nmTo	22:00	04:00	D		A M402 - M413	X		
325826 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 804/805, 806	42,43 40	2104	2104	Ti	13:00	15:00	D		A M 429, 421, 433 - M 431, 443		Trafikpåverkan:		
						2115	2115	Ti	13:00	15:00	D		A M 429, 421, 433 - M 431, 443		Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn		
						2122	2122	Ti	13:00	15:00	D		A M 429, 421, 433 - M 431, 443				
						2129	2129	Ti	13:00	15:00	D		A M 429, 421, 433 - M 431, 443				
						2140	2140	Ti	13:00	15:00	D		A M 429, 421, 433 - M 431, 443		Lokalt i växlar i samråd med Tkl.		
						2149	2149	Ti	13:00	15:00	D		A M 429, 421, 433 - M 431, 443				
325858 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	43,44	2104	2104	nmTo	22:10	02:00	D		A M 423 - M 412		Trafikpåverkan:		
						2115	2115	nmTo	22:10	02:00	D		A M 423 - M 412		Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fositeby		
						2122	2122	nmTo	22:10	02:00	D		A M 423 - M 412				
						2129	2129	nmTo	22:10	02:00	D		A M 423 - M 412				
						2140	2140	nmTo	22:10	02:00	D		A M 423 - M 412				
						2149	2149	nmTo	22:10	02:00	D		A M 423 - M 412				
325860 Övrigt	ÖVN			Vxl bes 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	41,42	2104	2104	To	02:00	05:40	D		A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501		Trafikpåverkan:		
						2115	2115	To	02:00	05:40	D		A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501		Enkelspårdrift Malmö Godsbangård - Fositeby		
						2122	2122	To	02:00	05:40	D		A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501				
						2129	2129	To	02:00	05:40	D		A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501		Lokalt i växlar i samråd med Tkl.		
						2140	2140	To	02:00	05:40	D		A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501				
						2149	2149	To	02:00	05:40	D		A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501				
325930 Övrigt	ÖVN			Spårbes Östervärn sp 40-44	42 40	2107	2107	F	02:10	04:10	D		A M 409 - 302, M 302, 119 - M 451		Trafikpåverkan:		
						2107	2107	F	04:15	05:15	D		A M 451 - M 404		Enkelspårdrift Malmö Godsbangård/Malmö C - Fositeby		
						2132	2132	F	02:10	04:10	D		A M 409 - 302, M 302, 119 - M 451				
						2132	2132	F	04:15	05:15	D		A M 451 - M 404				
						2143	2143	F	02:10	04:10	D		A M 409 - 302, M 302, 119 - M 451				
						2143	2143	F	04:15	05:15	D		A M 451 - M 404				
						43,44	2107	2107	F	00:00	02:00	D		A M 109 - M 402			
							2132	2132	F	00:00	02:00	D		A M 109 - M 402			
							2143	2143	F	00:00	02:00	D		A M 109 - M 402			
							2107	2107	nmF	23:00	00:00	D		A M 407 - 304, M 304 - M 458, 457			
						41	2132	2132	nmF	23:00	00:00	D		A M 407 - 304, M 304 - M 458, 457			
							2143	2143	nmF	23:00	00:00	D		A M 407 - 304, M 304 - M 458, 457			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328856 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 801	43	2103	2103	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2108	2108	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2113	2113	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2118	2118	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2123	2123	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2128	2128	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2133	2133	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2138	2138	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2143	2143	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2148	2148	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
328857 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 804	42	2103	2103	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2108	2108	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2113	2113	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2118	2118	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2123	2123	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2128	2128	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2133	2133	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2138	2138	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2143	2143	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2148	2148	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
328858 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 805	42	2103	2103	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2108	2108	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2113	2113	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2118	2118	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2123	2123	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2128	2128	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2128	2128	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2133	2133	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2128	2128	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2143	2143	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
2148	2148	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474									
328859 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 806	43	2103	2103	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2108	2108	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2113	2113	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2118	2118	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2123	2123	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2128	2128	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2133	2133	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2138	2138	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2143	2143	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2148	2148	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328860 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 808	43	2103	2103	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2108	2108	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2113	2113	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2118	2118	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2123	2123	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2128	2128	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2133	2133	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2138	2138	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2143	2143	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2148	2148	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
328861 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 816	42	2103	2103	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2108	2108	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2113	2113	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2118	2118	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2123	2123	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2128	2128	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2133	2133	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2138	2138	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2143	2143	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2148	2148	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
317078 Övrigt	(ÖVN)	FSB		Kontaktledningsbesiktning (Övn)-Fsb spår 52	52	2105	2105	nmL	22:30	05:30	D		A	A-skydd Fsb: M 404 - 551. E-skydd Övn: M 501 - Fsb: Hfp vx 841, 844, 848, 850.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Övn - Fsb
317080 Övrigt	(ÖVN)	FSB		Kontaktledningsbesiktning (Övn)-Fsb spår 53	53	2105	2105	nmS	22:30	05:30	D		A	A-skydd Fsb: M 402 - 543. E-skydd Övn: M 503 - Fsb: Hfp vx 842, 846.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby
328855 Övrigt	ÖVN	FSB		Datorskifte Övn-Fsb-Lrp	Alla	2105	2105	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2113	2113	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
						2121	2121	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
						2133	2133	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
						2140	2140	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
2148	2148	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
317022 Övrigt	FSB			Banarbetsdagar Underhåll, Kontinentalbanan Fsb	52,53 50,52	2108	2108	nmF	22:00	04:00	D		A	M404 - M510, 567 - Sb s848	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Övn-Fsb/Stp		
									2116	2116	nmF	22:00	04:00	D	A	M404 - M510, 567 - Sb s848	X		
									2124	2124	nmF	22:00	04:00	D	A	M404 - M510, 567 - Sb s848	X		
									2132	2132	nmF	22:00	04:00	D	A	M404 - M510, 567 - Sb s848	X		
									2140	2140	nmF	22:00	04:00	D	A	M404 - M510, 567 - Sb s848	X		
								53	54	2112	2112	nmF	22:00	04:00	D	A	M402 - M532, Sb s570, sb2	X	
									2120	2120	nmF	22:00	04:00	D	A	M402 - M532, Sb s570, sb2	X		
									2128	2128	nmF	22:00	04:00	D	A	M402 - M532, Sb s570, sb2	X		
									2136	2136	nmF	22:00	04:00	D	A	M402 - M532, Sb s570, sb2	X		
									2144	2144	nmF	22:00	04:00	D	A	M402 - M532, Sb s570, sb2	X		
325828 Övrigt	FSB			Vxl bes 847, 850, 853	52	2104	2104	O	08:00	11:00	D		A	M 551 - M 546			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosiemy-Lockarp (Ystad/Trelleborg)		
									2115	2115	O	08:00	11:00	D	A	M 551 - M 546			
									2122	2122	O	08:00	11:00	D	A	M 551 - M 546			
									2129	2129	O	08:00	11:00	D	A	M 551 - M 546			
									2140	2140	O	08:00	11:00	D	A	M 551 - M 546		Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
									2149	2149	O	08:00	11:00	D	A	M 551 - M 546			
325862 Övrigt	FSB			Vxl bes 842, 843 + 847 + , 848, 851, 852	52 50,52 60	2104	2104	nmF	23:00	02:00	D		A	M541 - M551			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Trafikavbrott viss tid Fosiemy - Ystad /Trelleborg		
									2104	2104	F	00:00	00:30	D	A	M551, s848 - M558,554			
									2104	2104	nmF	23:00	02:00	D	A	s848, sb4 - M520, 557			
									2115	2115	nmF	23:00	02:00	D	A	M541 - M551			
									2115	2115	F	00:00	00:30	D	A	M551, s848 - M558,554		Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
									2115	2115	nmF	23:00	02:00	D	A	s848, sb4 - M520, 557			
									2122	2122	nmF	23:00	02:00	D	A	M541 - M551			
									2122	2122	F	00:00	00:30	D	A	M551, s848 - M558,554			
									2122	2122	nmF	23:00	02:00	D	A	s848, sb4 - M520, 557			
									2129	2129	nmF	23:00	02:00	D	A	M541 - M551			
									2129	2129	F	00:00	00:30	D	A	M551, s848 - M558,554			
									2129	2129	nmF	23:00	02:00	D	A	s848, sb4 - M520, 557			
									2140	2140	nmF	23:00	02:00	D	A	M541 - M551			
									2140	2140	F	00:00	00:30	D	A	M551, s848 - M558,554			
									2140	2140	nmF	23:00	02:00	D	A	s848, sb4 - M520, 557			
									2149	2149	nmF	23:00	02:00	D	A	M541 - M551			
									2149	2149	F	00:00	00:30	D	A	M551, s848 - M558,554			
	2149	2149	nmF	23:00	02:00	D	A	s848, sb4 - M520, 557											
325866 Övrigt	FSB			Vxl bes 841, 844, 845, 846, 849	53 54	2104	2104	F	02:00	05:00	D		A	M 543, 529 - 803, sb 2			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift: Östervärn-Svågertorp		
									2115	2115	F	02:00	05:00	D	A	M 543, 529 - 803, sb 2			
									2122	2122	F	02:00	05:00	D	A	M 543, 529 - 803, sb 2			
									2129	2129	F	02:00	05:00	D	A	M 543, 529 - 803, sb 2			
									2140	2140	F	02:00	05:00	D	A	M 543, 529 - 803, sb 2		Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
									2149	2149	F	02:00	05:00	D	A	M 543, 529 - 803, sb 2			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
325929 Övrigt	FSB			Spårbes Fosiemy 50-54	53	2107	2107	nmTo	23:00	01:00	D		A	M 402 - M 803			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Östervärn - Svågertorp spår 52, 53 Trafikavbrott Fosiemy - Ystad/Trelleborg spår 51, 52 Begränsad Kapacitet Fosiemy spår 50		
						2132	2132	nmTo	23:00	01:00	D		A	M 402 - M 803					
						2143	2143	nmTo	23:00	01:00	D		A	M 402 - M 803					
						52	51	2107	2107	To	02:30	04:00	D					A	M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520
							2132	2132	To	02:30	04:00	D		A				M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520	
							2143	2143	To	02:30	04:00	D		A				M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520	
						50	2107	2107	To	04:00	05:00	D		A				sb 848 - M 567, 520	
							2132	2132	To	04:00	05:00	D		A				sb 848 - M 567, 520	
							2143	2143	To	04:00	05:00	D		A				sb 848 - M 567, 520	
						52	2107	2107	To	01:00	02:30	D		A				M 404 - M 551	
							2132	2132	To	01:00	02:30	D		A				M 404 - M 551	
							2143	2143	To	01:00	02:30	D		A				M 404 - M 551	
326140 Övrigt	FSB			Vxl bes 847, 850, 853 1:a hand	52	2104	2104	nmS	23:00	01:45	D		A	M 551 - M 546			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosiemy - Lockarp Lokalt i växlar i samråd med Tkl.		
						2115	2115	nmS	23:00	01:45	D		A	M 551 - M 546					
						2122	2122	nmS	23:00	01:45	D		A	M 551 - M 546					
						2129	2129	nmS	23:00	01:45	D		A	M 551 - M 546					
						2138	2138	nmS	23:00	01:45	D		A	M 551 - M 546					
						2148	2148	nmS	23:00	01:45	D		A	M 551 - M 546					
328850 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 841	53	2104	2104	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			Trafikpåverkan: Enkelspår Östervärn - Fosiemy ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..		
						2109	2109	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562					
						2114	2114	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562					
						2119	2119	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562					
						2124	2124	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562					
						2129	2129	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562					
						2134	2134	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562					
						2139	2139	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562					
						2144	2144	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562					
						2149	2149	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562					
328851 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 842	52	2104	2104	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Östervärn - Fosiemy ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..		
						2109	2109	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564					
						2114	2114	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564					
						2119	2119	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564					
						2124	2124	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564					
						2129	2129	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564					
						2134	2134	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564					
						2139	2139	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564					
						2144	2144	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564					
2149	2149	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328852 Övrigt	FSB		GD 80	Växelservice vxl 843	52	2104	2104	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby
						2109	2109	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2114	2114	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2119	2119	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2124	2124	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2129	2129	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2134	2134	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2139	2139	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2144	2144	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2149	2149	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
328853 Övrigt	FSB		GD 80	Växelservice vxl 853	52	2104	2104	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			Trafikpåverkan: Enkelspår Fosieby - Svågertorp
						2109	2109	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2114	2114	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2119	2119	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2124	2124	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2129	2129	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2134	2134	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2139	2139	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2144	2144	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2149	2149	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
328854 Övrigt	FSB		GD 80	Växelservice vxl 844	53	2104	2104	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp
						2109	2109	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2114	2114	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2119	2119	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2124	2124	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2129	2129	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2134	2134	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2139	2139	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2144	2144	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2149	2149	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
317100 Övrigt	FSB	STP		Kontaktledningsbesiktning Fsb-Stp Sp 53,54,83	53,54,83	2113	2113	nmL	22:30	05:30	D		A	A-skydd Fsb: M 543, Sb s570 - M532 sb sb2. A-skydd Stp: M 532 - M 817. E-skydd Fsb: M 503 - Sb sp 54, Hfp vx 842, 843, 850 - M 532. E-skydd Stp: M 532 - Hfp vx 318.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Svågertorp
317118 Övrigt	FSB	STP		Kontaktledningsbesiktning Fsb-Stp sp 52,82	52,82	2117	2117	nmL	22:40	05:40	D		A	A-skydd Fsb: M 554 - M 546, 534. A-skydd Stp: M 534 - M 819. E-skydd Fsb: hfp vx 847, 849 - M 546, 534. E-skydd Stp: M 534 - hfp vx 316.	X		Trafikpåverkan: Enkelspår Fosieby - Svågertorp

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar					
316968 Övrigt	(FSB)	(LNK)		Banarbetsnätter Lernacken/Svågertorp D-Skydd V.11 V.44	Alla	2111	2111	nmS	20:00	08:00	D		A	M: 912,914 - M: 505,507,532,534 - M882,874,868,884,870	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (även trafikavbrott på Öresundsbron)					
					81,82,83, 84, 85, 86, 71,72,73, 74	Alla	2144	2144	nmS	20:00	08:00	D	A	M: 912,914 - M: 505,507,532,534 - M882,874,868,884,870	X							
317016 Övrigt	STP			Banarbetsdagar Stp	81,82	2117	2117	Ti	23:00	24:00	D		A	M: 517 - 804	X		Trafikpåverkan:					
						2117	2117	O	00:00	04:50	D		A	M: 568 - 804	X		Begränsad Kapacitet					
						2127	2127	Ti	23:00	24:00	D		A	M: 517 - 804	X		Hälften av spåren avstängda i Svågertorp,					
						2127	2127	O	00:00	04:50	D		A	M: 568 - 804	X		enkelspårsdrift Lernacken-/Lockarp/Fosieby					
						2141	2141	Ti	23:00	24:00	D		A	M: 517 - 804	X							
						2141	2141	O	00:00	04:50	D		A	M: 568 - 804	X		Trafikavbrott Stp-Hie 00:20-04:50 sp 83-84					
					83,84	2116	2116	O	00:20	04:50	D		A	M: 856 - 802,963,965	X		Trafikavbrott Stp-Fsb 02:50-03:35 sp 83-84					
						2116	2116	O	02:50	03:50	D		A	M: 811,813,815 - 856	X		Trafikavbrott Stp-Vid 00:00-04:50 sp 81-82					
						2122	2122	O	00:20	04:50	D		A	M: 856 - 802,963,965	X							
						2122	2122	O	02:50	03:50	D		A	M: 811,813,815 - 856	X							
						2135	2135	O	00:20	04:50	D		A	M: 856 - 802,963,965	X							
						2135	2135	O	02:50	03:50	D		A	M: 811,813,815 - 856	X							
					317028 Övrigt	STP			Banarbetsdagar Stp Trafikavbrott	81,82,83, 84	2117	2117	nmO	23:00	05:00	D		A	M: 532, 534, 505, 507 - M804, 802, 899, 893	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp
											2140	2140	nmTo	23:00	05:00	D	A	M: 532, 534, 505, 507 - M804, 802, 899, 893	X			
317074 Övrigt	STP			Säkerhetsbesiktning och UH/GD80 vx 316,317,318	83,82	2104	2104	S	01:00	04:00	D		A	M815, M534, M532 - M852			Trafikpåverkan:					
						2109	2109	S	01:00	04:00	D		A	M815, M534, M532 - M852			Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby					
						2114	2114	S	01:00	04:00	D		A	M815, M534, M532 - M852								
						2119	2119	S	01:00	04:00	D		A	M815, M534, M532 - M852								
						2124	2124	S	01:00	04:00	D		A	M815, M534, M532 - M852								
						2129	2129	S	01:00	04:00	D		A	M815, M534, M532 - M852								
						2134	2134	S	01:00	04:00	D		A	M815, M534, M532 - M852								
						2139	2139	S	01:00	04:00	D		A	M815, M534, M532 - M852								
						2144	2144	S	01:00	04:00	D		A	M815, M534, M532 - M852								
						2148	2148	S	01:00	04:00	D		A	M815, M534, M532 - M852								
					325779 Övrigt	STP			Vxl bes 331, 332, 328, 327, 323, 322	83,84	2051	2051	nmTo	23:00	01:30	D		A	M 816, 826 - sb 3, M 856.			Trafikpåverkan:
	2103	2103	nmTo	23:00						01:30	D		A	M 816, 826 - sb 3, M 856.			Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby.					
	2113	2113	nmTo	23:00						01:30	D		A	M 816, 826 - sb 3, M 856.								
	2121	2121	nmTo	23:00						01:30	D		A	M 816, 826 - sb 3, M 856.								
	2127	2127	nmTo	23:00						01:30	D		A	M 816, 826 - sb 3, M 856.								
	2139	2139	nmTo	23:00						01:30	D		A	M 816, 826 - sb 3, M 856.								
	2148	2148	nmTo	23:00						01:30	D		A	M 816, 826 - sb 3, M 856.								
													A	M 816, 826 - sb 3, M 856.								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
325781 Övrigt	STP			Vxl bes 334, 335, 339, 338, 341	83 72,73	2051	2051	To	01:30	04:00	D		A	M 826 - M 812, 808, 806			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hyllie - Svågertorp. Enkelspårsdrift Lernacken - Svågertorp	
						2103	2103	To	01:30	04:00	D		A	M 826 - M 812, 808, 806				
						2113	2113	To	01:30	04:00	D		A	M 826 - M 812, 808, 806				
						2121	2121	To	01:30	04:00	D		A	M 826 - M 812, 808, 806				
						2127	2127	To	01:30	04:00	D		A	M 826 - M 812, 808, 806				
						2139	2139	To	01:30	04:00	D		A	M 826 - M 812, 808, 806				
						2148	2148	To	01:30	04:00	D		A	M 826 - M 812, 808, 806				
325782 Övrigt	STP			Vxl bes 320, 321, 324, 325, 326, 329, 330, 333, 326, 337	81,82	2051	2051	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp och Svågertorp-Lockarp	
						2103	2103	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4				
						2113	2113	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4				
						2121	2121	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4				
						2127	2127	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4				
						2139	2139	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4				
						2148	2148	nmF	23:30	04:30	D		A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4				
325869 Övrigt	STP			Vxl bes vxl 318, 317, 316	82,83 86	2104	2104	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - M 817, 819, 895			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby	
						2115	2115	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2122	2122	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2129	2129	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2138	2138	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						2148	2148	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - M 817, 819, 895				
						325941 Övrigt	STP			Spårbes Svågertorp sp 81-84	83,84	2108	2108	nmO				22:20
2133	2133	nmO	22:20	01:20	D							Spårbes 83, 84	A	M 826, sb1 - M 856, sb3				
2142	2142	nmO	22:20	01:20	D							Spårbes 83, 84	A	M 826, sb1 - M 856, sb3				
83 72,73	2108	2108	O	01:25	04:05							D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			
2133	2133	O	01:25	04:05	D							Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826				
2142	2142	O	01:25	04:05	D							Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826				
81,82	2108	2108	nmTo	23:10	02:00							D	Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4			
2133	2133	nmTo	23:10	02:00	D							Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4				
2142	2142	nmTo	23:10	02:00	D							Spårbes 81,82	A	M 804, sb 2 - M 507, sb 4				
83	2108	2108	To	02:00	03:00							D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			
2133	2133	To	02:00	03:00	D							Spårbes 83	A	M 895 - 505.				
2142	2142	To	02:00	03:00	D							Spårbes 83	A	M 895 - 505.				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
325945 Övrigt	STP			Spårbes Svågertorp	83,53	2108	2108	To	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Fosieby	
						2133	2133	To	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817				
						2142	2142	To	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817				
						82,52	2108	2108	To	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A				M 534 - M 819
						2133	2133	To	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819				
						2142	2142	To	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819				
328835 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 316,317,318	83	2104	2104	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Fosieby ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..	
						2104	2104	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2104	2104	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2109	2109	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2109	2109	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2109	2109	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2114	2114	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2114	2114	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2114	2114	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2119	2119	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2119	2119	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2119	2119	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2124	2124	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2124	2124	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2124	2124	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2129	2129	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2129	2129	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2129	2129	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2134	2134	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2134	2134	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2134	2134	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2139	2139	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2139	2139	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2139	2139	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2144	2144	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2144	2144	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895				
						2144	2144	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895				
2148	2148	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895										
2148	2148	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895										
2148	2148	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328836 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 317	83	2104	2104	F	02:20	03:20	D		A	M 856 - 817,819,895			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Fosieby
						2109	2109	F	02:20	03:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2114	2114	F	02:20	03:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2119	2119	F	02:20	03:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2124	2124	F	02:20	03:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2129	2129	F	02:20	03:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2134	2134	F	02:20	03:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2139	2139	F	02:20	03:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2144	2144	F	02:20	03:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2149	2149	F	02:20	03:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
328837 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 320	82	2104	2104	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp
						2109	2109	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2114	2114	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2124	2124	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2129	2129	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2134	2134	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2139	2139	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2144	2144	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2149	2149	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						328838 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 321	82	2104	2104	Ti			
2109	2109	Ti	01:30	02:30	D								A	M 854 - 831			
2114	2114	Ti	01:30	02:30	D								A	M 854 - 831			
2119	2119	Ti	01:30	02:30	D								A	M 854 - 831			
2124	2124	Ti	01:30	02:30	D								A	M 854 - 831			
2129	2129	Ti	01:30	02:30	D								A	M 854 - 831			
2134	2134	Ti	01:30	02:30	D								A	M 854 - 831			
2139	2139	Ti	01:30	02:30	D								A	M 854 - 831			
2144	2144	Ti	01:30	02:30	D								A	M 854 - 831			
2149	2149	Ti	01:30	02:30	D								A	M 854 - 831			
328839 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 322	83	2104	2104	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2109	2109	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2114	2114	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2119	2119	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2124	2124	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2129	2129	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2134	2134	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2139	2139	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2144	2144	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2149	2149	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328840 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 324	82	2104	2104	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2109	2109	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2114	2114	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2119	2119	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2124	2124	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2129	2129	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2134	2134	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2139	2139	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2144	2144	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2149	2149	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
328841 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 327	83	2104	2104	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2109	2109	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2114	2114	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2119	2119	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2124	2124	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2129	2129	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2134	2134	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2139	2139	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2144	2144	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2149	2149	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
328842 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 337	82	2104	2104	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie
						2109	2109	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2114	2114	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2119	2119	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2124	2124	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2129	2129	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2134	2134	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2139	2139	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2144	2144	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2149	2149	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
328843 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 338	83	2104	2104	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
						2109	2109	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2114	2114	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2119	2119	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2124	2124	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2129	2129	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2134	2134	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2139	2139	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2144	2144	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2149	2149	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328844 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 339	83	2104	2104	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2109	2109	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2114	2114	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2119	2119	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2124	2124	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2129	2129	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2134	2134	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2139	2139	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2144	2144	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2149	2149	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
328845 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 341	83	2104	2104	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
						2109	2109	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2114	2114	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2124	2124	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2129	2129	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2134	2134	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2139	2139	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2144	2144	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2149	2149	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						317729 Övrigt	STP	LNK		Kontaktledningsbesiktning Lnk sp 71,83,93 samt 74,82,92	UPP	2141	2141	nmTi nmO			
NED	2141	2141	nmTo nmF	23:00	05:00						D		A	A-skydd Lnk: M 941 - M 936, 804. E-skydd Phm: Hfp vx 102, 104 - Lnk M 904. Lnk: M 904, hf vxl 422, 423 - M 961, 804. Stp: M 804 - 861.	X		
317752 Övrigt	STP	(LNK)		Kontaktledningsbesiktning Stp sp 83,84 samt 31,81,92,sky1, bv-stick	81,82,92	2145	2145	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 335, 334, 323, 322 - M 821.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Fosieby/Lockarp
					83,84	2145	2145	nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 816 - sb3.E-skydd Stp: M 820, Hfp vx 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862.	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar					
326467 Övrigt	STP	LNK		Vegetationröjning TSA - Lnk-Stp	92,93	2118	2118	LS	00:00	03:00	D	Vegröj TSA	A	M912,914-M979,977-M916,918			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lernacken - Hyllie/Svägertorp					
					92,93,82,83	2118	2118	LS	02:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M979,M977-M818,824								
					72,73,81,82,83	2118	2118	LS	04:30	04:40	D	Vegröj TSA	A	M814,M818,M810,M820-M826,M831,sb2,sb4								
					81,82	2118	2118	LS	04:30	05:00	D	Vegröj TSA	A	M824,sb2-M821,sb4								
					92,93	2124	2124	LS	00:00	03:00	D	Vegröj TSA	A	M912,914-M979,977-M916,918								
					92,93,82,83	2124	2124	LS	02:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M979,M977-M818,824								
					72,73,81,82,83	2124	2124	LS	04:30	04:40	D	Vegröj TSA	A	M814,M818,M810,M820-M826,M831,sb2,sb4								
					81,82	2124	2124	LS	04:30	05:00	D	Vegröj TSA	A	M824,sb2-M821,sb4								
					92,93	2128	2128	LS	00:00	03:00	D	Vegröj TSA	A	M912,914-M979,977-M916,918								
					92,93,82,83	2128	2128	LS	02:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M979,M977-M818,824								
					72,73,81,82,83	2128	2128	LS	04:30	04:40	D	Vegröj TSA	A	M814,M818,M810,M820-M826,M831,sb2,sb4								
					81,82	2128	2128	LS	04:30	05:00	D	Vegröj TSA	A	M824,sb2-M821,sb4								
					92,93	2133	2133	LS	00:00	03:00	D	Vegröj TSA	A	M912,914-M979,977-M916,918								
					92,93,82,83	2133	2133	LS	02:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M979,M977-M818,824								
					72,73,81,82,83	2133	2133	LS	04:30	04:40	D	Vegröj TSA	A	M814,M818,M810,M820-M826,M831,sb2,sb4								
					81,82	2133	2133	LS	04:30	05:00	D	Vegröj TSA	A	M824,sb2-M821,sb4								
					328834 Övrigt	STP	LNK		Datorskifte Stp,Lnk	Alla	2105	2105	O	01:00	02:30	D			B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805		Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
										2113	2113	O	01:00	02:30	D			B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
										2121	2121	O	01:00	02:30	D			B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			
	2133	2133	O	01:00	02:30					D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805									
	2140	2140	O	01:00	02:30					D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805									
	2148	2148	O	01:00	02:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805													
325940 Övrigt	LNK			Spårbes Lernacken sp 92,93	74,92	2108	2108	Ti	00:00	05:00	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp/Hyllie - Peberholm						
						2133	2133	Ti	00:00	05:00	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936								
						2142	2142	Ti	00:00	05:00	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936								
						2108	2108	F	00:00	05:00	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802								
						2133	2133	F	00:00	05:00	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802								
	2142	2142	F	00:00	05:00	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802													

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328830 Övrigt	LNK		GD 80	Växelservice vxl 411	92	2103	2103	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp
						2108	2108	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2113	2113	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2118	2118	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2123	2123	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2128	2128	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2133	2133	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2138	2138	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2143	2143	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2148	2148	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			
328831 Övrigt	LNK		GD 80	Växelservice vxl 412	74	2103	2103	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp
						2108	2108	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2113	2113	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2118	2118	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2123	2123	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2128	2128	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2133	2133	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2138	2138	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2143	2143	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
						2148	2148	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			
328832 Övrigt	LNK		GD 80	Växelservice vxl 413	93	2103	2103	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp
						2108	2108	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2113	2113	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2118	2118	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2123	2123	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2128	2128	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2133	2133	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2138	2138	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2143	2143	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2148	2148	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			
328833 Övrigt	LNK		GD 80	Växelservice vxl 414	71	2103	2103	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp
						2108	2108	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2113	2113	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2118	2118	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2123	2123	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2128	2128	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2133	2133	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2138	2138	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2143	2143	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2148	2148	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

 ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317512 Övrigt	LNK	PHM		Besiktning av Spåranläggning	NED	2105	2105	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X	Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken - Peberholm (kan kryssa på Lnk och Phm)	
						2114	2114	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2120	2120	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2129	2129	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2140	2140	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2147	2147	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av spår anläggning	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						UPP	2105	2105	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
							2114	2114	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
					2120		2120	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
					2129		2129	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
					2140		2140	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
					2147		2147	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317519 Övrigt	LNK	PHM		Åtgärder efter besiktning	NED	2108	2108	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm (kan kryssa på Lnk och Phm)	
						2116	2116	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2123	2123	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2135	2135	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2142	2142	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						2149	2149	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104	X		
						UPP	2108	2108	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
							2116	2116	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
							2123	2123	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
							2135	2135	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
							2142	2142	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
							2149	2149	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
							2149	2149	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtg efter Bes	A	A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102		X
						327668 Övrigt	LNK	PHM		Spärriktning Totalavstängning	Alla	2113	2113	nmF	21:00		05:00
327669 Övrigt	LNK	PHM		Spärriktning Upp och Ned	UPP	2113	2113	nmL	21:00	07:00	D	Spärriktning	A	Phm65 -- M922		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm (kan kryssa på Lnk och Phm) Obs ! Hastighetsnedsättning !	
						NED	2113	2113	nmS	21:00	07:00	D	Spärriktning	A	Phm35 -- M924		
							2113	2114	nmM	19:00	00:00	D	Spärriktning	A	Phm65 -- M922		
							2114	2114	M	00:00	05:00	D	Spärriktning	A	Phm35 -- M924		
317520 Övrigt	LNK	DK.CPH		Totalavstängning Ösb	Alla	2111	2111	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning Ösb	A	A-skydd: M921,923 -- Phm22,52, E-Skydd: M921,923 -- Phm22,52	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron	
						2144	2144	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning Ösb	A	A-skydd: M921,923 -- Phm22,52, E-Skydd: M921,923 -- Phm22,52	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317466 Övrigt	PHM			På och Avetablering av maskiner	1	2105	2105	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm - Kastrup (kan kryssa på Phm)	
						2109	2109	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2114	2114	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2117	2117	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2120	2120	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2122	2122	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2124	2124	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2129	2129	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2134	2134	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2140	2140	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2143	2143	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2147	2147	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103	X		
						2	2105	2105	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103		X
						2109	2109	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2114	2114	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2117	2117	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar
					2	2120	2120	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2122	2122	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2124	2124	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2129	2129	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2134	2134	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2140	2140	nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2143	2143	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		
						2147	2147	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317484 Övrigt	PHM			På Etablering av maskiner	1	2105	2105	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103	X	Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Kastrup - Lernacken (kan kryssa på Lnk)	
						2108	2108	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103	X		
						2114	2114	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103	X		
						2116	2116	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103	X		
						2120	2120	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103	X		
						2123	2123	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103	X		
						2129	2129	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103	X		
						2135	2135	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103	X		
						2140	2140	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103	X		
						2142	2142	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103	X		
						2147	2147	M	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103	X		
						2149	2149	MTi	22:45	23:00	D	På Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103	X		
						2	2105	2105	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104		X
						2108	2108	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X		
2114	2114	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X								
2116	2116	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar
					2	2120	2120	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X		
						2123	2123	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X		
						2129	2129	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X		
						2135	2135	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X		
						2140	2140	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X		
						2142	2142	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X		
						2147	2147	Ti	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X		
						2149	2149	OTo	22:45	23:00	D	På Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
317491 Övrigt	PHM			Av Etablering av maskiner	1	2105	2105	Ti	04:45	05:00	D	Av Etablering av Maskiner	A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken - Kastrup (kan kryssa på Lnk)	
														A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103	X		
															A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103		X
															A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103		X
															A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103		X
															A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103		X
															A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103		X
															A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103		X
															A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103		X
															A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103		X
															A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103		X
															A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103		X
															A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103		X
															A	A-Skydd: Phm52 -- Phm35, E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 102,103		X
					2	2105	2105	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X			
						2108	2108	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X			
						2114	2114	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X			
						2116	2116	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar
					2	2120	2120	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X		
						2123	2123	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X		
						2129	2129	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X		
						2135	2135	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X		
						2140	2140	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X		
						2142	2142	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X		
						2147	2147	O	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X		
						2149	2149	ToF	04:45	05:00	D	Av Etablering av maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65 E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 101,104	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317504 Övrigt	PHM			Besiktning av spår och växlar	1	2104	2105	nmM	23:00	00:20	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken - Kastrup (kan kryssa på Lnk)
						2113	2114	nmM	23:00	00:20	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2119	2120	nmM	23:00	00:20	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2128	2129	nmM	23:00	00:20	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2139	2140	nmM	23:00	00:20	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2146	2147	nmM	23:00	00:20	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2	2105	2105	M	02:00	05:00	D	Besiktning av spår och växlar	A			
					2114	2114	M	02:00	05:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51				
					2120	2120	M	02:00	05:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51				
					2129	2129	M	02:00	05:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51				
					2140	2140	M	02:00	05:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51				
					2147	2147	M	02:00	05:00	D	Besiktning av spår och växlar	A	Phm22 -- Phm51				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317468 Övrigt	(EA)	(MRD)		Servicefönster Underhåll Eldsberga - Markaryd	E	2102	2102	M-F	08:00	16:00	D		A	Ea - Mrd	X		Trafikpåverkan:
						2114	2114	M-F	08:00	16:00	D		A	Ea - Mrd	X		Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)
						2129	2129	M-F	08:00	16:00	D		A	Ea - Mrd	X		
						2143	2143	M-F	08:00	16:00	D		A	Ea - Mrd	X		
317469 Övrigt	MRD	(HM)		Servicefönster Underhåll Markaryd - Hässleholm	E ALLA	2103	2103	S	21:00	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		Trafikpåverkan:
						2104	2104	M	00:00	05:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)
						2104	2104	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2114	2114	S	21:00	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2115	2115	M	00:00	05:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2115	2115	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2129	2129	S	21:00	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2130	2130	M	00:00	05:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2130	2130	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2143	2143	S	21:00	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		
						2144	2144	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Halmstad
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
328543 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr 4	8,8S	2127	2127	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd
						2128	2128	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2128	2128	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2128	2128	nmL nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2128	2128	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2129	2129	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2129	2129	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2129	2129	nmL nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2129	2129	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2130	2130	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2130	2130	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2130	2130	nmL nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2130	2130	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2131	2131	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2131	2131	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2131	2131	nmL nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2128	2131	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 95/80 Längd: 1500)				
328566 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr 4	8,8S	2131	2131	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298			T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd
						2132	2132	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2132	2132	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2132	2132	nmL nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2132	2132	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2133	2133	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2133	2133	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2133	2133	nmL nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2133	2133	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2134	2134	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2134	2134	Ti-F	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2134	2134	nmL nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 270 - N 298				
						2132	2134	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 95/80 Längd: 1500)				
						328677 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr 4	8,8S	2134	2134	S				
2135	2135	M	00:00	05:30	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298				
2135	2135	Ti-F	00:00	05:00	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298				
2135	2135	nmL nmS	22:00	07:00	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298				
2135	2135	S	22:00	24:00	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298				
2136	2136	M	00:00	05:30	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298				
2136	2136	Ti-F	00:00	05:00	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298				
2136	2136	nmL nmS	22:00	07:00	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298				
2136	2136	S	22:00	24:00	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298				
2137	2137	M	00:00	05:30	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298				
2137	2137	Ti-F	00:00	05:00	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298				
2137	2137	nmL nmS	22:00	07:00	D							Kanalisation	A	N 270 - N 298				
2135	2138	M-S	00:00	24:00	D								H	(sth: 95/80 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Halmstad
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329800 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr 4 sp 8	8,8S	2120	2120	F-S	00:00	24:00	H	Kanalisation	A	N 270 - N 298	T	Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd	
						2121	2121	M-S	00:00	24:00	H	Kanalisation	A	N 270 - N 298			
						2120	2120	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 237,239,241,243,267,269,271,273 - N 270			
						2120	2120	L	02:20	06:00	D	Kanalisation	A	N 237,239,241,243,267,269,271,273 - N 270			
						2121	2121	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 237,239,241,243,267,269,271,273 - N 270			
						2121	2121	L	02:20	06:00	D	Kanalisation	A	N 237,239,241,243,267,269,271,273 - N 270			
						2120	2120	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 237,239,241,243,267,269,271,273 - N 270			
						2121	2121	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 237,239,241,243,267,269,271,273 - N 270			
						2120	2123	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 95/80 Längd: 1500)			
						2121	2121	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
329891 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 10	8 Vxl gata	2147	2147	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270	T	Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd, Endast tillgång till sp 7-14 norrifrån	
						2147	2147	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
						2149	2149	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270			
2149	2149	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270	V49 Sö 00:00-07:00								
2149	2149	L	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270									
309457 Övrigt	(N)	(VGD)		Servicefönster N-Vgd	E	2051	2149	nmTo	23:00	04:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)	
315207 Övrigt	(N)	(VGD)		N-Vgd: Broåtgärder	E	2120	2120	F-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Broåtgärder	A	D-skydd: N 298 - Vgd 21	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-(Vaggeryd).		
						2121	2121	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Broåtgärder	A	D-skydd: N 298 - Vgd 21			
309671 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster (V) - (Lrd)	E	2051	2149	nmTo	21:45	02:50	D		A	Linjen V - Lrd	X	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)	
309673 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster-Underhåll (V) - (Lrd)	E	2115	2115	M-F	07:40	16:20	D		A	Linjen V - Lrd	X	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)	
						2140	2140	M-F	07:40	16:20	D		A	Linjen V - Lrd			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328496 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2104	2104	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2
						2105	2105	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2105	2105	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2105	2105	nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2105	2105	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2105	2105	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						1S	2105	2105	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)				
328546 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr 1	1N,2N,1, 2,1S,2S, 104 301	2105	2105	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2
						2106	2106	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2106	2106	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2106	2106	nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2106	2106	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2106	2106	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						1S	2106	2106	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)				
328556 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr 1	1N,2N,1, 2,1S,2S, 104 301	2106	2106	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2
						2107	2107	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2107	2107	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2107	2107	nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2107	2107	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2107	2107	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						1S	2107	2107	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)				
328660 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr 1	1N,2N,1, 2,1S,2S, 104 301	2107	2107	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2
						2108	2108	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2108	2108	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2108	2108	nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2108	2108	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2108	2108	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						1S	2108	2108	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)				
2N	2108	2108	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 95/80 Längd: 2000)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328683 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr 1	1N,2N,1, 2,1S,2S, 104 301	2108	2108	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T	Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2	
						2109	2109	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2109	2109	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2109	2109	nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2109	2109	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2109	2109	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						1S	2109	2109	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)				
						2N	2109	2109	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 95/80 Längd: 2000)				
328698 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1N,2N,1, 2,1S,2S, 104 301	2109	2109	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T	Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2	
						2110	2110	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2110	2110	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2110	2110	nmL	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2110	2110	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						1S	2110	2110	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)				
						2N	2110	2110	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 95/80 Längd: 2000)				
						329316 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1N,2N,1, 2,1S,2S, 104 301	2110	2110	S			
2111	2111	M	00:00	05:00	D							Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
2111	2111	nmTi-nmF	22:30	05:00	D							Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
2111	2111	nmL	22:30	07:00	D							Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
2111	2111	nmS	22:00	07:00	D							Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
1S	2111	2111	M-S	00:00	24:00							D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)				
2N	2111	2111	M-S	00:00	24:00							D	H (sth: 95/80 Längd: 2000)				
329331 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1N,2N,1, 2,1S,2S, 104 301							2111	2111	S	22:30	24:00	D
						2112	2112	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2112	2112	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2112	2112	nmL	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2112	2112	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						1S	2112	2112	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)				
						2N	2112	2112	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 95/80 Längd: 2000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329385 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2116	2116	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2
								M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)					
329399 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2117	2117	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2
								M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)					
329411 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2118	2118	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2
								M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)					
329796 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2119	2119	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2
								M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)					
329802 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2120	2120	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2
								M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)					
						2121	2121	S	00:00	24:00	D	H (sth: 95/80 Längd: 2000)					
								M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
								M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)					
						2121	2121	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 95/80 Längd: 2000)					
								M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 95/80 Längd: 2000)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
329806 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2121	2121	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2	
								M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								1S	2122	2122	M-S	00:00	24:00	D				H (sth: 100/80 Längd: 1500)
329814 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2122	2122	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2	
								M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								1S	2123	2123	M-S	00:00	24:00	D				H (sth: 100/80 Längd: 1500)
329823 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2123	2123	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2	
								M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								1S	2124	2124	M-S	00:00	00:00	D				H (sth: 100/80 Längd: 1500)
329824 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2124	2124	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2	
								M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								nmTi-nmTo	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 100/80 Längd: 1500)						
								M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 95/80 Längd: 2000)						
								1S	2125	2125	M-S	00:00	24:00	D				H (sth: 100/80 Längd: 1500)
								2N	2125	2125	M-S	00:00	24:00	D				H (sth: 95/80 Längd: 2000)
329827 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2126	2126	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2	
								nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284				
								1S	2126	2126	M-S	00:00	24:00	D				H (sth: 100/80 Längd: 1500)
								2N	2126	2126	M-S	00:00	24:00	D				H (sth: 95/80 Längd: 2000)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329832 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2126	2136	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2
						2127	2137	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2127	2137	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2127	2137	nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2127	2137	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2127	2137	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						1S	2127	2137	M-S	00:00	24:00	D	H	(sth: 100/80 Längd: 1500)			
2N	2127	2137	M-S	00:00	24:00	D	H	(sth: 95/80 Längd: 2000)									
329852 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2138	2138	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2
						2139	2139	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2139	2139	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2139	2139	nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2139	2139	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2139	2139	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
329866 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2140	2140	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2
						2141	2141	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2141	2141	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2141	2141	nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2141	2141	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2141	2141	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
329869 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2142	2142	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2
						2143	2143	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2143	2143	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2143	2143	nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2143	2143	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2143	2143	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
329874 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2144	2144	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2
						2145	2145	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2145	2145	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2145	2145	nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2145	2145	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2145	2145	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
329877 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2146	2146	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2
						2147	2147	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2147	2147	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2147	2147	nmL	22:30	01:50	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2147	2147	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2147	2147	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329880 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Område 1	1,2,104 301	2148	2148	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2
						2149	2149	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
						2149	2149	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			
331612 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster	E	2051	2149	nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-Eksjö
331627 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster	E	2138	2144	S	20:45	24:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-Eksjö. Uttökat servicefönster på grund av lövhalka.
						2139	2145	M	00:00	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
						2139	2145	nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
328974 Övrigt	(EK)	(MND)		Ommålning av broar i Hult och Högebron	E	2137	2137	To-S	00:00	24:00	H	Ommålning av broar	A	D-skydd: Ek 22 - Mnd 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ek)-(Mnd).
331614 Övrigt	(EK)	(HF)		Servicefönster	E	2051	2149	nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred)
						2114	2126	nmO	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2132	2149	nmO	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2118	2118	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2120	2120	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2122	2122	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2124	2124	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2126	2126	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2128	2128	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2130	2130	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2132	2132	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2134	2134	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2136	2136	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2138	2138	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2138	2144	S	20:45	24:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2139	2145	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Åseda
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
331740 Övrigt	(N)	VTA		Servicefönster	E ALLA	2051	2101	nmTi	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Vetlanda
						2102	2102	nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2103	2113	nmTi	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2114	2115	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2116	2116	nmO nmTo	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2117	2126	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2127	2130	nmTi	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2131	2148	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2149	2149	nmTi	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			
						2139	2145	MF	00:00	03:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315787 Övrigt	HBGB			Efterjustering spår och växelbyte Hbgb	11G E	2147	2147	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Hdgb dvti 111			Trafikpåverkan: Trafikstopp (Helsingborg gb)-(Gantofta). Ingen åtkomst åt Raus-depån.
						2148	2148	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Hdgb dvti 111			
331356 Övrigt	HBGB			Efterjustering spår och växelbyte Hbgb, efterarbeten	11G E	2107	2107	S	23:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 210 - Hbgb 103			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Gantofta). Ingen åtkomst Raus.
						2108	2108	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 210 - Hbgb 103			
						2108	2108	nmTi-nmF	23:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 210 - Hbgb 103			
315791 Övrigt	(HBGB)	TP		Efterjustering spår och växelbyte Hbgb-Tp	E	2147	2147	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			Trafikpåverkan: Trafikstopp Hbgb-Teckomatorp
						2148	2148	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			Teckomatorp begränsad tillgänglighet, sp 3 och 4 avstängda
						2148	2148	nmTi-nmF	19:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2148	2148	nmL	19:00	05:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2148	2148	nmS	19:00	06:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2148	2148	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2149	2149	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2149	2149	nmTi-nmF	19:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2149	2149	nmL	19:00	05:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
						2149	2149	L	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			
317507 Övrigt	(HBGB)	(TP)		Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Teckomatorp	E	2123	2123	S	21:00	24:00	D		A	Hbgb - Tp		X	Trafikpåverkan:
						2124	2124	M	00:00	05:00	D		A	Hbgb - Tp		X	Trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Teckomatorp)
						2124	2124	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Hbgb - Tp		X	
						2140	2140	S	21:00	24:00	D		A	Hbgb - Tp		X	
						2141	2141	M	00:00	05:00	D		A	Hbgb - Tp		X	
						2141	2141	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Hbgb - Tp		X	
						2106	2106	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A			X	
						2116	2116	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A			X	
						2132	2132	S	23:00	24:00	D		A			X	
						2133	2133	M	00:00	05:00	D		A			X	
						2133	2133	nmTi	23:00	05:00	D		A			X	
						2148	2148	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A			X	
						331213 Övrigt	(HBGB)	TP		Efterjustering spår och växelbyte, Hst-nedsättning	E	2148	2148	M-S	02:50	02:50	H
2149	2149	M-L	02:50	02:50	H								H (sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900)			OBS! Arbetet pågår t.o.m. Ti v 2150 (nmM, nmTi kl.19:00-02:50) och hst-nedsättningen till fre morgon kl. 07:00 v2050. Registreras när mappen T22 öppnar // AM 2020-01-22	
331357 Övrigt	(HBGB)	TP		Efterjustering spår och växelbyte Hbgb-Tp, efterarbete	E	2107	2107	S	23:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			Trafikpåverkan:
						2108	2108	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			Trafikavbrott (Helsingborg gb) - (Teckomatorp)
						2108	2108	nmTi-nmF	23:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83			Teckomatorp spår 3,4 avstängt.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
317510 Övrigt	(TP)	(E)		Servicefönster Underhåll Teckomatorp - Eslöv	E	2104	2104	S	21:00	24:00	D		A	Tp - E	X		Trafikpåverkan:
						2105	2105	M	00:00	05:00	D		A	Tp - E	X		Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Eslöv)
						2105	2105	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Tp - E	X		
						2131	2131	S	21:00	24:00	D		A	Tp - E	X		
						2132	2132	M	00:00	05:00	D		A	Tp - E	X		
						2132	2132	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Tp - E	X		
						2115	2115	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2116	2116	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2116	2116	nmTi	23:00	05:00	D		A		X		
						2125	2125	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2144	2144	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317499 Övrigt	(HBGB)	(ÅP)		Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Åstorp	E	2113	2113	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Hbgb -Åp	X		Trafikpåverkan:
						2147	2147	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Hbgb -Åp	X		Trafikavbrott (Helsingborg gbg) - (Åstorp)
						2120	2120	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2133	2133	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2106	2106	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A		X		
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A		X		
330136 Övrigt	BJUV			Stationsätgärder Bjuv - uppgradering av plattform	1	2136	2136	nmTi-nmS	20:00	04:45	D	Plattformsätg	A	A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34			Trafikpåverkan:
						2136	2136	S	20:00	24:00	D	Plattformsätg	A	A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34			Ingen mötesmöjlighet i Bjuv
						2137	2137	M	00:00	04:45	D	Plattformsätg	A	A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34			
						2137	2137	nmTi-nmS	20:00	04:45	D	Plattformsätg	A	A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32			
330139 Övrigt	ÅP			Stationsätgärder Åstorp - uppgradering av plattform	1	2138	2138	nmS	20:00	04:45	D	Plattformsätg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65			Trafikpåverkan:
						2138	2138	S	20:00	24:00	D	Plattformsätg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65			Spår 1 avstängt
						2139	2139	M	00:00	04:45	D	Plattformsätg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65			
						2139	2139	nmTi-nmL	20:00	04:45	D	Plattformsätg	A	A-skydd: Åp 34 - Åp 65			
313459 Övrigt	KVI	KL		Ommålning av bro, Klippan-Kvidinge	E 1,2	2139	2139	M-F	06:00	21:00	H		A	E-skydd: Kl 31,33, hfp vx 32a - Kvi 32,34, A-skydd: Kl 22 - Kvi 21	X		Trafikpåverkan:
												H	(sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 Längd: 100)			Trafikavbrott Klippan-Kvidinge och därefter hastighetsnedsättning i 9 dygn.	
					E	2139	2139	F	00:21	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 Längd: 100)			
						2140	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 Längd: 100)			
330135 Övrigt	KL			Stationsätgärder Klippan - uppgradering av plattform	1	2135	2135	nmTi-nmS	20:00	04:45	D	Plattformsätg	A	A-skydd: Kl 31 - Kl 32			Trafikpåverkan:
						2135	2135	S	20:00	24:00	D	Plattformsätg	A	A-skydd: Kl 31 - Kl 32			Spår1 avstängt
						2136	2136	M	00:00	04:45	D	Plattformsätg	A	A-skydd: Kl 31 - Kl 32			
330132 Övrigt	TY			Stationsätgärder Tyringe - uppgradering av plattform	2	2133	2133	nmTi-nmS	20:00	04:45	D	Plattformsätg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34			Trafikpåverkan:
						2133	2133	S	20:00	24:00	D	Plattformsätg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34			Ingen mötesmöjlighet i Tyringe
						2134	2134	M	00:00	04:45	D	Plattformsätg	A	A-skydd: Ty 33 - Ty 34			
					1	2134	2134	nmTi-nmS	20:00	04:45	D	Plattformsätg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32			
						2134	2134	S	20:00	24:00	D	Plattformsätg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32			
2135	2135	M	00:00	04:45	D	Plattformsätg	A	A-skydd: Ty 31 - Ty 32									
317472 Övrigt	(HM)	(ÅP)		Servicefönster Underhåll Hässleholm - Åstorp	E ALLA	2109	2109	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Hm - Åp	X		Trafikpåverkan:
						2126	2126	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Hm - Åp	X		Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)
						2139	2139	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Hm - Åp	X		
						2113	2113	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	Hm - Åp	X		
						2118	2118	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	Hm - Åp	X		
						2132	2132	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	Hm - Åp	X		
						2147	2147	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	Hm - Åp	X		
325581 Övrigt	(HM)	ATP		Attarp, Förlängning av mötesstation: Hst-nedsättning	E	2140	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 4,071/7,110 Längd: 3039)			Trafikpåverkan:
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 4,071/7,110 Längd: 3039)			Hastighetsnedsättning Förberedande arbeten inför partiellt dubbelspår

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
309687 Övrigt	(HM)	CR		Servicefönster Hässleholm - Kristianstad Måndagar	E	2051	2149	M	01:00	04:00	D		A	Hm 103 - Cr 222			Servicefönster Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad
309691 Övrigt	(HM)	(CR)		Servicefönster Underhållstider Hässleholm - Kristianstad D-skydd	E	2113 2119 2135	2114 2119 2135	nmTi-nmF nmTi-nmF nmTi-nmF	22:45 22:45 22:45	03:55 03:55 03:55	D D D		A A A	Hm 103 - Cr 222 Hm 103 - Cr 222 Hm 103 - Cr 222			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad) Servicefönster
309694 Övrigt	(HM)	(CR)		Servicefönster Underhållstider Hässleholm-Kristianstad var 8:e vecka	E	2101 2109 2117 2125 2133 2141 2149	2101 2109 2117 2125 2133 2141 2149	nmL nmL nmL nmL nmL nmL nmL	23:45 23:45 23:45 23:45 23:45 23:45 23:45	04:55 04:55 04:55 04:55 04:55 04:55 04:55	D D D D D D D		A A A A A A A	Hm: 103 - Cr: 222 Hm: 103 - Cr: 222 Hm: 103 - Cr: 222 Hm: 103 - Cr: 222 Hm: 103 - Cr: 222 Hm: 103 - Cr: 222 Hm: 103 - Cr: 222			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad) D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören) Servicefönster
326164 Övrigt	HM	CR		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2120	2120	nmTi-nmF	22:30	04:00	D		A	A-skydd: Hm 103 - Cr 251. E-skydd: Hm 133 - 103, Hm 103 - Cr 291, 293	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad)
326162 Övrigt	KAP	CRGB		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2119	2119	nmTi nmO	23:30	04:00	D		A	A-skydd: Cr 122, 321, 281, 282, sb sp 1-4. E-skydd: Cr 122, 321, sb sp 1-3	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karpalund - Kristianstad gbg
309688 Övrigt	CR	CRGB		Servicefönster Kristianstad - Kristianstad gbg Måndagar	E	2051	2149	M	01:00	04:00	D		A	Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar			Servicefönster Trafikpåverkan: Trafikavrott Karpalund - Kristianstad gbg Vid spänningslöst måste JF meddelas
309689 Övrigt	CR	CRGB		Servicefönster Underhållstider Kristianstad - Kristianstad gbg	E	2116 2136	2116 2137	nmTi-nmF nmTi-nmF	23:00 23:00	04:00 04:00	D D		A A	Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karpalund - Kristianstad gbg, Vid spänningslöst måste JF meddelas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Ka - Åp
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
317495	(ÅP)	(KA)		Servicefönster Underhåll	E ALLA	2108	2108	M-F	08:00	16:00	D		A	Åp - Ka	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Åstorp - Kattarp		2140	2140	M-F	08:00	16:00	D		A	Åp - Ka	X		Trafikavbrott (Åstorp) - (Kattarp)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsb. Bg-Oh
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
331715 Övrigt	(BG)	OH		Servicefönster	E	2051	2051	O	16:40	22:20	D		A	Linjen BG - Oh				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn
						2052	2053	Ti	16:40	22:20	D		A	Linjen BG - Oh				
						2101	2112	O	16:40	22:20	D		A	Linjen BG - Oh				
						2113	2113	MTi	16:40	22:20	D		A	Linjen BG - Oh				
						2114	2114	TiO	16:40	22:20	D		A	Linjen BG - Oh				
						2115	2125	MTi	16:40	22:20	D		A	Linjen BG - Oh				
						2126	2130	O	16:40	22:20	D		A	Linjen BG - Oh				
						2131	2149	MTi	16:40	22:20	D		A	Linjen BG - Oh				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådsb. Bma-Mss1
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
331725 Övrigt	(BMA)	MSS		Servicefönster	E	2051	2053	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Blomstermåla)
						2101	2101	Ti	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss			-Mönsterås
						2102	2149	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar												
316724 Övrigt	(RF)	(HF)		Servicefönster (Rimforsa) - (Hultsfred)	E	2051	2051	nmF	22:30	05:30	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rimforsa)-(Hultsfred) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.											
						2101	2115	nmF	22:30	05:30	D	A																	
						2116	2118	nmTi-nmF	22:30	05:30	D	A																	
						2119	2119	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D	A																	
						2120	2124	nmTi-nmF	22:30	05:30	D	A																	
						2125	2125	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D	A																	
						2126	2133	nmF	22:30	05:30	D	A																	
						2134	2146	nmTi-nmF	22:30	05:30	D	A																	
						2147	2149	nmF	22:30	05:30	D	A																	
						2121	2121	nmS	20:00	08:00	D	A																	
						2137	2137	nmS	20:00	08:00	D	A																	
						331714 Övrigt	HF			Servicefönster	Alla	2051	2118						TiTo	12:10	13:50	D		A Hf21,22,23					Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred
												2119	2119						TiO	12:10	13:50	D	A Hf21,22,23						
2120	2124	TiTo	12:10	13:50	D							A Hf21,22,23																	
2125	2125	TiO	12:10	13:50	D							A Hf21,22,23																	
2126	2149	TiTo	12:10	13:50	D							A Hf21,22,23																	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
331629 Övrigt	HF	BG		Servicefönster	E Alla	2051	2112	nmO	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga
						2113	2125	nmO nmF	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2113	2123	nmTo	22:30	04:25	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2125	2125	nmTo	22:30	04:25	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2126	2129	nmO	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2131	2147	nmO nmF	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2131	2147	nmTo	22:30	04:25	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2148	2148	nmO	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2117	2117	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2119	2119	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2121	2121	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2123	2123	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2125	2125	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2127	2127	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2131	2131	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2133	2133	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2135	2135	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2137	2137	nmS	18:40	08:30	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2137	2143	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			
						2138	2144	M	00:00	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
332033 Övrigt	HF	(BG)		Ny plankorsning, Herrestorp	E ALLA	2140	2143	nmTi-nmL	22:30	05:05	D	Förarbete, kabelschaktnin g	A	Hf 41 - Bg 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga
						2144	2144	nmS	18:40	08:30	D	Inkoppling signalställverk	A	Hf 21,23 - Hf 22 - Bg 21			
						2144	2144	S	22:10	24:00	D	Inkoppling signalställverk	A	Hf 21,23 - Hf 22 - Bg 21			
						2145	2145	M	00:00	05:30	D	Inkoppling signalställverk	A	Hf 21,23 - Hf 22 - Bg 21			
						2145	2146	nmTi-nmL	22:30	05:50	D	Efterarbete	A	Hf 41 - Bg 21			
331719 Övrigt	(BG)	(BMA)		Servicefönster	E	2051	2112	nmTi	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
						2113	2118	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2119	2119	nmTi nmO	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2120	2125	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2125	2129	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Bg Bma			
						2126	2130	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2131	2147	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2138	2144	nmF	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2116	2116	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2119	2119	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2121	2121	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2123	2123	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2127	2127	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2129	2129	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2131	2131	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2133	2133	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2135	2135	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2137	2137	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
2137	2143	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Bg Bma									
2138	2144	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
331721 Övrigt	BMA	(KAS)		Servicefönster	E	2051	2101	nmTi	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kas)-Bma
						2102	2112	nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2113	2113	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2114	2114	nmO nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2115	2118	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2119	2119	nmTi nmO	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2120	2125	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2126	2130	nmTi	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2131	2148	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2138	2144	nmF	23:30	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2118	2118	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2119	2119	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2121	2121	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2123	2123	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2124	2124	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2127	2127	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2129	2129	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2131	2131	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2133	2133	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2135	2135	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2137	2137	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2137	2143	S	23:30	24:00	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2138	2144	M	00:00	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
312758 Övrigt	N			Ingår i servicefönster objekt 309444 på Västra	21	2117	2117	M-F	09:40	15:00	D		A	N: 131 - 141,136	X		Tillsammans med objekt 309444 N-Jö. Måste ha en bit in på Nässjö pga ktl. arbete.
315118 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS spår 4,5	4,5	2120	2120	nmS	22:00	06:30	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N184,192 - N251,257			T Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö - spår 4 och 5 avstängda
						2124	2124	nmS	22:00	06:30	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N184,192 - N251,257			
						2131	2131	nmS	22:00	06:30	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N184,192 - N251,257			
						2137	2137	nmS	22:00	06:30	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: N184,192 - N251,257			
						2120	2120	S	06:30	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2124	2124	S	06:30	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2131	2131	S	06:30	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2137	2137	S	06:30	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2121	2121	MTi	00:00	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2125	2125	MTi	00:00	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2132	2132	MTi	00:00	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
						2138	2138	MTi	00:00	24:00	D		H	(sth: 70/60 Längd: 1000)			
328524 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr 2 del 1	4	2104	2104	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			T Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö- Vimnarp
						2105	2105	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2105	2105	M	01:00	04:50	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2105	2105	Ti-F	02:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2105	2105	L	03:50	07:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2105	2105	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2106	2106	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2107	2107	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2107	2107	M	01:00	04:50	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2107	2107	Ti-F	02:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2107	2107	L	03:50	07:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2107	2107	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2108	2108	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2109	2109	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2109	2109	M	01:00	04:50	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2109	2109	Ti-F	02:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2109	2109	L	03:50	07:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2109	2109	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2110	2110	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2111	2111	M	00:00	00:35	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2111	2111	M	01:00	04:50	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			
						2111	2111	Ti-F	02:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 105 - N 249			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
328533 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS rbg	5-36, vv1-3, vallspår, 14	2111	2116	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 273			T Trafikpåverkan: Kanalisationsarbeten på RBG kommer främst utföras från vxl 9 och längsmed vxl-gata. Vidare längsmed spår 36, 34, vallspår, 14. Växling kan förekomma efter samråd.	
						2112	2117	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 273				
						2112	2117	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 273				Tider begärda utanför GC rangerings tider.
						2112	2117	M-F	08:00	13:30	D	Kanalisation	A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 273				
328691 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5,21 7	2105	2105	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb 6			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd, enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp, tillgång till Nässjö RBG endast söderifrån	
						2106	2106	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb 6				
						2106	2106	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb 6				
						2106	2106	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb 6				
						2106	2106	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb 6				
						2106	2106	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb 6				
						2107	2107	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb 6				
						2108	2108	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb 6				
						2108	2108	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb 6				
						2108	2108	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb 6				
						2108	2108	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb 6				
						2108	2108	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb 6				
						2109	2109	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb 6				
						2110	2110	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb 6				
2110	2110	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb 6										
329308 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS	21 7	2110	2111	nmL	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 134 - N 195, sb S6			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd, enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp, tillgång till Nässjö RBG endast söderifrån	
						2110	2111	nmS	22:00	10:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 134 - N 195, sb S6				
329313 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS	8	2112	2112	nmL	22:00	08:00	D	Kanalisation	A	N 238, 242, 244, 267, 269, 271, 273 - N 298			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd, Nässjö bangård spår 8-14	
						2112	2112	nmS	22:00	10:00	D	Kanalisation	A	N 238, 242, 244, 267, 269, 271, 273 - N 298				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329342 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3, del 1	5,21 7	2111	2111	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6	T		Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd, enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp, tillgång till Nässjö RBG endast söderifrån
						2112	2112	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6			
						2112	2112	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6			
329355 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS	5,7,21	2113	2113	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6	T		Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd, enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp, tillgång till Nässjö RBG endast söderifrån
						2114	2114	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb s6			
						2114	2114	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb s6			
						2114	2114	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb s6			
						2114	2114	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb s6			
2114	2114	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb s6									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329356 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr 7	7,21 vxl-paket	2131	2131	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd, tillgång till Nässjö RBG endast söderifrån
						2131	2131	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2131	2131	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2133	2133	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2133	2133	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2133	2133	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2135	2135	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2135	2135	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2135	2135	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2137	2137	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2137	2137	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
						2137	2137	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			
329396 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr 5	62,63,64	2117	2117	M-F	09:40	15:00	D	Kanalisation	A	N 136 - N 143, 145, 147			T Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Spår 62-64

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
329808 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr 3 del 1	5,7,21	2121	2121	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6			T	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift SSB Nässjö-Vimnarp, tillgång till Nässjö RBG endast söderifrån
						2122	2122	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6				
						2122	2122	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6				
						2122	2122	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6				
						2122	2122	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6				
						2122	2122	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6				
						2123	2123	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6				
						2124	2124	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6				
						2124	2124	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6				
						2124	2124	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6				
						2124	2124	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6				
						2124	2124	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6				
						2126	2126	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6				
						2126	2126	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6				
						2126	2126	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6				
						2126	2126	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb S6				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329822 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr 3 del 1	5,7,21	2131	2131	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6	T	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift SSB Nässjö-Vimnarp, tillgång till Nässjö RBG endast söderifrån	
						2132	2132	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2132	2132	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2132	2132	nmL	22:15	01:50	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2132	2132	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2132	2132	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2133	2133	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2134	2134	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2134	2134	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2134	2134	nmL	22:15	01:50	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2134	2134	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2134	2134	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2135	2135	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2136	2136	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2136	2136	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2136	2136	nmL	22:15	01:50	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2136	2136	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2136	2136	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2137	2137	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2138	2138	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
2138	2138	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6									
2138	2138	nmL	22:15	01:50	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6									
2138	2138	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6									
2138	2138	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					5,7,21	2139	2139	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2140	2140	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2140	2140	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2140	2140	nmL	22:15	01:50	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2140	2140	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
						2140	2140	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 206, 195, sb s6			
329834	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 8	7,8,9	2137	2137	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kanalisation	A	N 180 - N 261, 263			T Trafikpåverkan: begränsad anv sp 7-9
Övrigt						2139	2139	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kanalisation	A	N 180 - N 261, 263			
						2141	2141	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kanalisation	A	N 180 - N 261, 263			
						2143	2143	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kanalisation	A	N 180 - N 261, 263			
329839	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 2	4	2112	2112	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			T Trafikpåverkan: enkelspårsdrift SSB Nässjö- Grimstorp
Övrigt						2113	2113	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2113	2113	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2113	2113	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2113	2113	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2113	2113	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2114	2114	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2115	2115	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2115	2115	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2115	2115	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2115	2115	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
						2115	2115	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292			
					5	2112	2112	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2113	2113	M-S	00:00	24:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2114	2114	M-S	00:00	24:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2115	2115	M-L	00:00	24:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2115	2115	S	00:00	07:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 230)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
329841 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 2	4	2120	2120	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292									
						2121	2121	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292									
						2121	2121	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292									
						2121	2121	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292									
						2121	2121	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292									
						2121	2121	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292									
						2122	2122	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292									
						2123	2123	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292									
						2123	2123	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292									
						2123	2123	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292									
						2123	2123	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292									
						2123	2123	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292									
						2124	2124	S	22:00	24:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292									
						2125	2125	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292									
						2125	2125	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 112 - N 292									
						5						2120	2120	S				22:00	24:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 230)
												2121	2121	M-S				00:00	24:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 230)
												2122	2122	M-S				00:00	24:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 230)
												2123	2123	M-S				00:00	24:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 230)
												2124	2124	M-S				00:00	24:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 230)
2125	2125	M-O	00:00	24:00	D							Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 230)									
						2125	2125	To	00:00	05:00	D	Kanalisation	H	(sth: 200/70 Längd: 230)									

T Trafikpåverkan: enkelspårsdrift SSB Nässjö- Grimstorp

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329868 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr 3 del 2	5	2141	2141	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298	T		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp, trafikavbrott mot Vaggeryd, samt begränsad kapacitet Nässjö (spår 5 stängt, spår 7-14 tillgängliga endast norrifrån)
						2142	2142	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2142	2142	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2143	2143	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2144	2144	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2145	2145	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2146	2146	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2147	2147	S	22:15	24:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
						2148	2148	M	00:00	05:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298			
2148	2148	Ti-F	00:00	04:30	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
2148	2148	nmL	22:00	01:50	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
2148	2148	L	02:20	07:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									
2148	2148	nmS	22:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
				4	2141	2141	S	22:15	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 230)	
					2142	2142	M	00:00	05:30	D	H (sth: 200/70 Längd: 230)	
					2142	2142	Ti-F	00:00	04:30	D	H (sth: 200/70 Längd: 230)	
					2142	2142	nmL nmS	22:00	07:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 230)	
					2143	2143	S	22:15	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 230)	
					2144	2144	M	00:00	05:30	D	H (sth: 200/70 Längd: 230)	
					2144	2144	Ti-F	00:00	04:30	D	H (sth: 200/70 Längd: 230)	
					2144	2144	nmL nmS	22:00	07:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 230)	
					2145	2145	S	22:15	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 230)	
					2146	2146	M	00:00	05:30	D	H (sth: 200/70 Längd: 230)	
					2146	2146	Ti-F	00:00	04:30	D	H (sth: 200/70 Längd: 230)	
					2146	2146	nmL nmS	22:00	07:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 230)	
					2147	2147	S	22:15	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 230)	
					2148	2148	M	00:00	05:30	D	H (sth: 200/70 Längd: 230)	
					2148	2148	Ti-F	00:00	04:30	D	H (sth: 200/70 Längd: 230)	
					2148	2148	nmL nmS	22:00	07:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 230)	
329873 Övrigt	N		Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 9	10,11,12, 13	2144	2144	nmO-nmL	22:00	06:00	D Kanalisation	A N 154, 156, 148, 173 - N 265, 267, 269, 271	T Spår 10-13 avstängda
					2145	2145	nmO-nmL	22:00	06:00	D Kanalisation	A N 154, 156, 148, 173 - N 265, 267, 269, 271	
					2146	2146	nmO-nmL	22:00	06:00	D Kanalisation	A N 154, 156, 148, 173 - N 265, 267, 269, 271	
330899 Övrigt	N		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Nedsättning STH	4,5	2110	2110	LS	08:00	24:00	H	H (sth: 70/60 Längd: 2200)	T
					2111	2111	MTi	00:00	24:00	H	H (sth: 70/60 Längd: 2200)	
					2111	2111	O	00:00	12:00	H	H (sth: 70/60 Längd: 2200)	
					2111	2111	LS	08:00	24:00	H	H (sth: 70/60 Längd: 2200)	
					2112	2112	MTi	00:00	24:00	H	H (sth: 70/60 Längd: 2200)	
					2112	2112	O	00:00	12:00	H	H (sth: 70/60 Längd: 2200)	
					2112	2112	LS	08:00	24:00	H	H (sth: 70/60 Längd: 2200)	
					2113	2113	MTi	00:00	24:00	H	H (sth: 70/60 Längd: 2200)	
					2113	2113	O	00:00	12:00	H	H (sth: 70/60 Längd: 2200)	
331788 Övrigt	N		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	4,5	2110	2112	nmL	22:00	08:00	D	A N 294,292 - 107,105	X T Trafikpåverkan: trafikavbrott SSB Nässjö (samordnas med ERTMS obj 315107)
					2110	2112	nmS	22:00	10:00	D	A N 294,292 - 107,105	X
315107 Övrigt	N	(GT)	Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS	NED,UP P Nässjö 4, 5	2110	2112	nmL	22:00	08:00	D Trafikstopp, kanalisation mm	A D-skydd: N 105,107 - N 292, 294, D-skydd: N 292, 294 - Gt 51, 21	T Trafikpåverkan: trafikavbrott SSB igenom Nässjö
					2110	2112	nmS	22:00	10:00	D Trafikstopp, kanalisation mm	A D-skydd: N 105,107 - N 292, 294, D-skydd: N 292, 294 - Gt 51, 21	
				UPP,NE D	2112	2112	LS	08:00	24:00	H	H (sth: 200/80 Längd: 200)	
					2113	2113	M	00:00	08:00	H	H (sth: 200/80 Längd: 200)	
					2113	2113	MTi	08:00	08:00	H	H (sth: 200/80 Längd: 200)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
318530 Övrigt	N	GT		Nässjö SSB planskildheter - rivning av Spexhultsbron	Alla	2137	2137	nmS	22:00	10:00	D	Trafikstopp. Rvning av gl bro	A	D-skydd: N292,294 - Gt21,51; E-skydd 1: N252,258 - N292,294; E-skydd 2: N292,294 - Gt32,62,64	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - Grimstorp
316958 Övrigt	N	UTP	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	UPP Gt 3	2115	2115	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: N 294 - Utp51; E-skydd: N Dvsi 258 - Utphfpvxl 101b	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Ulvstorp
						2116	2116	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: N 294 - Utp51; E-skydd: N Dvsi 258 - Utphfpvxl 101b	X		
						2116	2116	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: N 294 - Utp51; E-skydd: N Dvsi 258 - Utphfpvxl 101b	X		
						2116	2116	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: N 294 - Utp51; E-skydd: N Dvsi 258 - Utphfpvxl 101b	X		
						2117	2117	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: N 294 - Utp51; E-skydd: N Dvsi 258 - Utphfpvxl 101b	X		
						2117	2117	nmTi	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: N 294 - Utp51; E-skydd: N Dvsi 258 - Utphfpvxl 101b	X		
					Alla	2115	2117	M-S	23:00	05:00	H		H	(Längd: 1000)			
						2115	2117	M-S	23:00	24:00	H		H	(Längd: 1500)			
316962 Övrigt	N	UTP	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	NED Gt 1,2	2118	2118	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: N 292 - Utp 21; E-skydd: N Dvsi 252 - Utp hfpx 132b	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Ulvstorp
						2119	2119	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: N 292 - Utp 21; E-skydd: N Dvsi 252 - Utp hfpx 132b	X		
						2119	2119	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: N 292 - Utp 21; E-skydd: N Dvsi 252 - Utp hfpx 132b	X		
						2119	2119	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: N 292 - Utp 21; E-skydd: N Dvsi 252 - Utp hfpx 132b	X		
						2120	2120	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: N 292 - Utp 21; E-skydd: N Dvsi 252 - Utp hfpx 132b	X		
						2120	2120	nmTi	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: N 292 - Utp 21; E-skydd: N Dvsi 252 - Utp hfpx 132b	X		
					Alla	2118	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2118	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
313908 Övrigt	(N)	(AV)	X	Servicefönster/Underhållsti der (Alvesta) - (Nässjö)	NED,UP P	2052	2149	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta) - (Nässjö)
																	Tider ansöks för max två stations-sträckor per tillfälle
329143 Övrigt	N	AV		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2107	2107	S	00:00	05:00	D		A	Av 121 - N 252			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta (max en sträcka+ driftplats åt gången, ska detaljplaneras innan fastställelse)
						2108	2109	M-OF-S	00:00	05:00	D		A	Av 121 - N 252			
329144 Övrigt	N	AV		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2110	2111	M-OF-S	00:00	05:00	D		A	Av 151 - N 258			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta (max en sträcka+ driftplats åt gången, ska detaljplaneras innan fastställelse)
						2112	2112	M	00:00	05:00	D		A	Av 151 - N 258			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316971 Övrigt	GT	AHM	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	NED	2120	2120	nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Gt 52 - Ahm 21; E-skydd: Gt hfpx 131 - Ahm hfpxl 101b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp-Aleholm
						2120	2120	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Gt 52 - Ahm 21; E-skydd: Gt hfpx 131 - Ahm hfpxl 101b	X		
						2121	2121	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Gt 52 - Ahm 21; E-skydd: Gt hfpx 131 - Ahm hfpxl 101b	X		
						2121	2121	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Gt 52 - Ahm 21; E-skydd: Gt hfpx 131 - Ahm hfpxl 101b	X		
						Alla	2120	2121	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)		
						Alla	2120	2121	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)		
317045 Övrigt	GT	AHM	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	UPP Utp 2	2117	2117	nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Gt 22 - Ahm 51; E-skydd: Gt 32 - Ahm hfpx132b	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Grimstorp-Aleholm
						2117	2117	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Gt 22 - Ahm 51; E-skydd: Gt 32 - Ahm hfpx132b	X		
						2118	2118	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Gt 22 - Ahm 51; E-skydd: Gt 32 - Ahm hfpx132b	X		
						2118	2118	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Gt 22 - Ahm 51; E-skydd: Gt 32 - Ahm hfpx132b	X		
						Alla	2117	2118	M-S	00:00	00:24	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)		
						Alla	2117	2118	M-S	00:00	00:24	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)		
331895 Övrigt	GT	(AV)		Tidsbehov för underhållsplan	NED,UP P Alla	2110	2112	nmL	22:00	08:00	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: Gt 51, 21 - Av 21,51	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Grimstorp-Alvesta
						2110	2112	nmS	22:00	10:00	D	Trafikstopp, kanalisation mm	A	D-skydd: Gt 51, 21 - Av 21,51	X		samordnat med objekt 315107
317046 Övrigt	UTP	SY	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	NED Ahm 1 NED Ahm1 NED Ahm 1	2124	2124	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Utp 52 - Sy 21; E-skydd: Utp hfpx 101a - Sy 23	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ulvstorp-Stockaryd
						2125	2125	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Utp 52 - Sy 21; E-skydd: Utp hfpx 101a - Sy 23	X		
						2125	2125	MTiL	23:00	05:00	H	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Utp 52 - Sy 21; E-skydd: Utp hfpx 101a - Sy 23	X		
						2125	2125	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Utp 52 - Sy 21; E-skydd: Utp hfpx 101a - Sy 23	X		
						2126	2126	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Utp 52 - Sy 21; E-skydd: Utp hfpx 101a - Sy 23	X		
						2126	2126	nmTi	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Utp 52 - Sy 21; E-skydd: Utp hfpx 101a - Sy 23	X		
						Alla	2124	2126	M-S	00:00	00:24	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)		
						Alla	2124	2126	M-S	00:00	00:24	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317047 Övrigt	UTP	SY	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	UPP	2121	2121	S	23:00	24:00	D	Föreberedande arbeten	A	A-skydd: Utp 22-Sy 51 E-skydd Utp hfpxl 132a-Sy 53	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ulvstorp-Stockaryd
						2122	2122	M	00:00	05:00	D	Föreberedande arbeten	A	A-skydd: Utp 22-Sy 51 E-skydd Utp hfpxl 132a-Sy 53	X		
						2122	2122	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Föreberedande arbeten	A	A-skydd: Utp 22-Sy 51 E-skydd Utp hfpxl 132a-Sy 53	X		
						2122	2122	S	23:00	24:00	D	Föreberedande arbeten	A	A-skydd: Utp 22-Sy 51 E-skydd Utp hfpxl 132a-Sy 53	X		
						2123	2123	M	00:00	05:00	D	Föreberedande arbeten	A	A-skydd: Utp 22-Sy 51 E-skydd Utp hfpxl 132a-Sy 53	X		
						2123	2123	nmTi	23:00	05:00	D	Föreberedande arbeten	A	A-skydd: Utp 22-Sy 51 E-skydd Utp hfpxl 132a-Sy 53	X		
317081 Övrigt	AHM	RK	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	UPP	2121	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2121	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2123	2123	nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Ahm 22 - Rk 51. E-skydd: Ahm hfpxl 101a - Rk hfpxl 101b	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Åleholm-Rörvik
						2123	2123	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Ahm 22 - Rk 51. E-skydd: Ahm hfpxl 101a - Rk hfpxl 101b	X		
						2124	2124	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Ahm 22 - Rk 51. E-skydd: Ahm hfpxl 101a - Rk hfpxl 101b	X		
						2124	2124	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Ahm 22 - Rk 51. E-skydd: Ahm hfpxl 101a - Rk hfpxl 101b	X		
317090 Övrigt	AHM	RK	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	NED Sy 3,4	2123	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2123	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2126	2126	nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Ahm 52- Rk 21; E-skydd: Ahm hfpxl132a - Rk hfpxl 132a	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Åleholm-Rörvik
						2126	2126	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Ahm 52- Rk 21; E-skydd: Ahm hfpxl132a - Rk hfpxl 132a	X		
						2127	2127	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Ahm 52- Rk 21; E-skydd: Ahm hfpxl132a - Rk hfpxl 132a	X		
						2127	2127	MTIL	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Ahm 52- Rk 21; E-skydd: Ahm hfpxl132a - Rk hfpxl 132a	X		
Alla	2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)								
	2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
317093 Övrigt	SY	GRD	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	UPP Sy 1,2	2127	2127	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Sy 32 - Grd 61 E-skydd Sy 32 - Grd 61	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Stockaryd-Grevaryd						
						2128	2128	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Sy 32 - Grd 61 E-skydd Sy 32 - Grd 61	X								
						2128	2128	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Sy 32 - Grd 61 E-skydd Sy 32 - Grd 61	X								
						2128	2128	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Sy 32 - Grd 61 E-skydd Sy 32 - Grd 61	X								
						2129	2129	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Sy 32 - Grd 61 E-skydd Sy 32 - Grd 61	X								
						2129	2129	nmTi	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Sy 32 - Grd 61 E-skydd Sy 32 - Grd 61	X								
						Alla	2127	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)									
						Alla	2127	2128	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)									
						317099 Övrigt	SY	GRD	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	NED Sy 3 Grd 1,2	2130	2130	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Sy 52- Grd 31,33; E-skydd: Sy 84 - Grd 31,33	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Stockaryd-Grevaryd
												2131	2131	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Sy 52- Grd 31,33; E-skydd: Sy 84 - Grd 31,33	X		
2131	2131	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D							Förberedande arbeten	A	A-skydd: Sy 52- Grd 31,33; E-skydd: Sy 84 - Grd 31,33	X								
2131	2131	S	23:00	24:00	D							Förberedande arbeten	A	A-skydd: Sy 52- Grd 31,33; E-skydd: Sy 84 - Grd 31,33	X								
2132	2132	M	00:00	05:00	D							Förberedande arbeten	A	A-skydd: Sy 52- Grd 31,33; E-skydd: Sy 84 - Grd 31,33	X								
2132	2132	nmTi	23:00	05:00	D							Förberedande arbeten	A	A-skydd: Sy 52- Grd 31,33; E-skydd: Sy 84 - Grd 31,33	X								
Alla	2130	2132	M-S	00:00	24:00							H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)									
Alla	2130	2132	M-S	00:00	24:00							H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)									
317108 Övrigt	RK	LNS	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	UPP							2129	2129	nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Rk 22 - Lns 51 E-skydd Rk hfpvxl 132a - Lns hfpvxl 101b	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Rörvik-Lidnäs
												2129	2129	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Rk 22 - Lns 51 E-skydd Rk hfpvxl 132a - Lns hfpvxl 101b	X		
						2130	2130	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Rk 22 - Lns 51 E-skydd Rk hfpvxl 132a - Lns hfpvxl 101b	X								
						2130	2130	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Rk 22 - Lns 51 E-skydd Rk hfpvxl 132a - Lns hfpvxl 101b	X								
						Alla	2129	2130	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)									
						Alla	2129	2130	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317113 Övrigt	RK	LNS	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	NED Grd 1,2	2132	2132	nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Rk 52- Lns 21; E-skydd: Rk hfpvx 101a- Lns hfpvxl 132b	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Rörvik-Lidnäs
						2132	2132	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Rk 52- Lns 21; E-skydd: Rk hfpvx 101a- Lns hfpvxl 132b	X		
						2133	2133	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Rk 52- Lns 21; E-skydd: Rk hfpvx 101a- Lns hfpvxl 132b	X		
						2133	2133	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Rk 52- Lns 21; E-skydd: Rk hfpvx 101a- Lns hfpvxl 132b	X		
						Alla	2132	2133	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)			
						Alla	2132	2133	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
317117 Övrigt	GRD	MO	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	UPP Lidnäs spår 2	2133	2133	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Grd 22 - Mo 51 E-skydd Grd 32 - Mo hfpvxl 102	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Grevaryd-Moheda
						2134	2134	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Grd 22 - Mo 51 E-skydd Grd 32 - Mo hfpvxl 102	X		
						2134	2134	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Grd 22 - Mo 51 E-skydd Grd 32 - Mo hfpvxl 102	X		
						2134	2134	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Grd 22 - Mo 51 E-skydd Grd 32 - Mo hfpvxl 102	X		
						2135	2135	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Grd 22 - Mo 51 E-skydd Grd 32 - Mo hfpvxl 102	X		
						2135	2135	nmTi	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Grd 22 - Mo 51 E-skydd Grd 32 - Mo hfpvxl 102	X		
317123 Övrigt	GRD	MO	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	NED Lns 1	2136	2136	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Grd 52 - Mo 21; E-skydd: Grd , hfpvx 131 - Mo 31	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Grevaryd-Moheda
						2137	2137	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Grd 52 - Mo 21; E-skydd: Grd , hfpvx 131 - Mo 31	X		
						2137	2137	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Grd 52 - Mo 21; E-skydd: Grd , hfpvx 131 - Mo 31	X		
						2137	2137	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Grd 52 - Mo 21; E-skydd: Grd , hfpvx 131 - Mo 31	X		
						2138	2138	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Grd 52 - Mo 21; E-skydd: Grd , hfpvx 131 - Mo 31	X		
						2138	2138	nmTi	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Grd 52 - Mo 21; E-skydd: Grd , hfpvx 131 - Mo 31	X		
Alla	2136	2138	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)									
Alla	2136	2138	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317140 Övrigt	LNS	GÅP	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	UPP Mo 2,3	2135	2135	nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Lns 22 - Gåp 51 E-skydd: Lns hfpx 132a - Gåp 61	X	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lidnäs-Gävetorp	
						2135	2135	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Lns 22 - Gåp 51 E-skydd: Lns hfpx 132a - Gåp 61	X		
						2136	2136	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Lns 22 - Gåp 51 E-skydd: Lns hfpx 132a - Gåp 61	X		
						2136	2136	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Lns 22 - Gåp 51 E-skydd: Lns hfpx 132a - Gåp 61	X		
						Alla	2135	2136	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
						Alla	2135	2136	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
317143 Övrigt	LNS	GÅP	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	NED Mo 1	2138	2138	nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Lns 52-Gåp 21; E-skydd: Lns hfpx 101a - Gåp hfpx 102	X	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lidnäs-Gävetorp	
						2138	2138	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Lns 52-Gåp 21; E-skydd: Lns hfpx 101a - Gåp hfpx 102	X		
						2139	2139	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Lns 52-Gåp 21; E-skydd: Lns hfpx 101a - Gåp hfpx 102	X		
						2139	2139	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Lns 52-Gåp 21; E-skydd: Lns hfpx 101a - Gåp hfpx 102	X		
						Alla	2138	2139	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
						Alla	2138	2139	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
317147 Övrigt	MO	AV	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	UPP Mo 2,3	2139	2139	S	23:00	24:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: Mo hfpxl 131 - Av 151	X	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Moheda-Alvesta	
						2140	2140	M	00:00	05:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: Mo hfpxl 131 - Av 151	X		
						2140	2140	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: Mo hfpxl 131 - Av 151	X		
						2140	2140	S	23:00	24:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: Mo hfpxl 131 - Av 151	X		
						2141	2141	M	00:00	05:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: Mo hfpxl 131 - Av 151	X		
						2141	2141	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: Mo hfpxl 131 - Av 151	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: Mo hfpxl 131 - Av 151	X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: Mo hfpxl 131 - Av 151	X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: Mo hfpxl 131 - Av 151	X		
						2142	2142	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: Mo hfpxl 131 - Av 151	X		
						Alla	2139	2139	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
						Alla	2140	2142	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317150 Övrigt	MO	AV	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	NED Gåp 1,2	2142	2142	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: Mo 62 - Av 121	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Moheda-Alvesta
						2143	2143	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: Mo 62 - Av 121	X		
						2143	2143	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: Mo 62 - Av 121	X		
						2143	2143	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: Mo 62 - Av 121	X		
						2144	2144	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: Mo 62 - Av 121	X		
						2144	2144	nmTi nmO nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: Mo 62 - Av 121	X		
						2144	2144	S	23:00	24:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: Mo 62 - Av 121	X		
						2145	2145	M	00:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: Mo 62 - Av 121	X		
						2145	2145	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: Mo 62 - Av 121	X		
						Alla	2143	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)		
	2143	2145	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)								
312540 Övrigt	(GÅP)	(BLD)	X	Ktl. besiktning, samlat underhåll Alvesta	NED Av 3-6, Gm	2113	2114	S	00:15	08:00	D	KTL-bes, samlat underhåll	A	A-skydd: Av 21, 23 - 52, E-skydd 1: Gåp 52 - Bld 21, Av 68, 80, 82 hfp vx 401, 422, 431, 471, 474, 417b, 453, 452, E-skydd 2: Av 23 - Gm 21	X		Trafikpåverkan: NmS Enkelspårsdrift Gävetorp - Blådinge samt trafikavbrott sträckan Alvesta- Gemla. NmL enkelspårsdrift Gävetorp - Blådinge samt trafikavbrott sträckan Rydaholm- Alvesta
						UPP Av 1,2, Rym	2113	2114	L	01:10	07:20	D		A	A-skydd: Av 51 - 22, 24, E-skydd 1: Gåp 22 - Bld 51, hfp vxl 402, 421, 432, 473, 472, E-skydd 2: Av 24 - Rym 22	X	
312996 Övrigt	AV			Ktl. besiktning Alvesta Sidospår	6,7,8,9,1 0,11,12,13 43,45,54 utdrag	2113	2114	S	22:00	24:00	D		A	A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 154, vxl 417b., E-skydd: Hfp vxl 415, 419, 417a, 451,454	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta nmM spår 6-13 och utdrag Ti, O spår 31-35
						2114	2115	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 154, vxl 417b., E-skydd: Hfp vxl 415, 419, 417a, 451,454	X		
						31,33,34, 35 41,42	2114	2115	TiO	08:00	15:00	D		A	A-skydd: Av 167 - Stoppbockar s31, s33, s34, s35, s36, s37, sb38, s70, s70a	X	
313618 Övrigt	AV			Underhållstider Alvesta	Alla	2051	2148	nmS	23:30	05:30	D		A	Av 21, 22, 23,24, 51, 52			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta Kommer att delas upp i öar efter fastställelsen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar
317169 Övrigt	AV			ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	4,5,6	2124	2126	nmTo-nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Av23,181 - Av80, Av82, Av154 - Av33, Av35, Av37, Av81 E-skydd 23,181,154	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Alvesta- Gemla begränsad kapacitet Alvesta (spår 4-6)
					Alla	2123	2123	M-S	00:00	24:00	D			H (sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	D			H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
317171 Övrigt	AV	VS	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	UPP AV 1,2	2127	2129	nmTo-nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Av 32 ,34,22,24- Vs 51 ; E-skydd: Av dvti 122 - Vs hfpvx 21b	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Alvesta-Vislanda
					Alla	2127	2129	M-S	00:00	00:00	H			H (sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2127	2129	M-S	00:00	00:00	H			H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
317173 Övrigt	AV	VS	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	NED Av 3,4,5	2130	2132	nmTo-nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Av 62,64,66,68 - Vs 31; E-skydd: Av dvti 150 - Vs 31	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-Vislanda
					Alla	2130	2132	M-S	00:00	24:00	H			H (sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2130	2132	M-S	00:00	24:00	H			H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
331781 Övrigt	(AV)	DIÖ		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	Alla	2142	2144	S	02:00	06:00	D		A	Av 22, 52 - Diö 22, 52	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Alvesta-Diö samordnat med objekt 313929, 318565

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
313631 Övrigt	(AV)	(ÅH)	X	Servicefönster/Underhållstider (Ålmhult - Alvesta)	NED,UP P	2050	2050	S	23:30	24:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift sträckan (Ålmhult)-(Alvesta)
						2051	2051	M	00:00	05:30	D		A				
						2051	2051	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				Tider söks för max två stations-sträckor per tillfälle
						2101	2101	S	23:30	24:00	D		A				
						2102	2102	M	00:00	05:30	D		A				
						2102	2102	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2103	2103	S	23:30	24:00	D		A				
						2104	2104	M	00:00	05:30	D		A				
						2104	2104	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2105	2105	S	23:30	24:00	D		A				
						2106	2106	M	00:00	05:30	D		A				
						2106	2106	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2107	2107	S	23:30	24:00	D		A				
						2108	2108	M	00:00	05:30	D		A				
						2108	2108	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2109	2109	S	23:30	24:00	D		A				
						2110	2110	M	00:00	05:30	D		A				
						2110	2110	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2111	2111	S	23:30	24:00	D		A				
						2112	2112	M	00:00	05:30	D		A				
						2112	2112	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2113	2113	S	23:30	24:00	D		A				
						2114	2114	M	00:00	05:30	D		A				
						2114	2114	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2115	2115	S	23:30	24:00	D		A				
						2116	2116	M	00:00	05:30	D		A				
						2116	2116	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2117	2117	S	23:30	24:00	D		A				
						2118	2118	M	00:00	05:30	D		A				
						2118	2118	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2119	2119	S	23:30	24:00	D		A				
						2120	2120	M	00:00	05:30	D		A				
						2120	2120	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2121	2121	S	23:30	24:00	D		A				
						2122	2122	M	00:00	05:30	D		A				
						2122	2122	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2123	2123	S	23:30	24:00	D		A				
						2124	2124	M	00:00	05:30	D		A				
						2124	2124	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2125	2125	S	23:30	24:00	D		A				
						2126	2126	M	00:00	05:30	D		A				
						2126	2126	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2127	2127	S	23:30	24:00	D		A				
						2128	2128	M	00:00	05:30	D		A				
						2128	2128	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2129	2129	S	23:30	24:00	D		A				
						2130	2130	M	00:00	05:30	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					NED,UP P	2130	2130	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2131	2131	S	23:30	24:00	D		A				
						2132	2132	M	00:00	05:30	D		A				
						2132	2132	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2133	2133	S	23:30	24:00	D		A				
						2134	2134	M	00:00	05:30	D		A				
						2134	2134	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2135	2135	S	23:30	24:00	D		A				
						2136	2136	M	00:00	05:30	D		A				
						2136	2136	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2137	2137	S	23:30	24:00	D		A				
						2138	2138	M	00:00	05:30	D		A				
						2138	2138	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2139	2139	S	23:30	24:00	D		A				
						2140	2140	M	00:00	05:30	D		A				
						2140	2140	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2141	2141	S	23:30	24:00	D		A				
						2142	2142	M	00:00	05:30	D		A				
						2142	2142	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2143	2143	S	23:30	24:00	D		A				
						2144	2144	M	00:00	05:30	D		A				
						2144	2144	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2145	2145	S	23:30	24:00	D		A				
						2146	2146	M	00:00	05:30	D		A				
						2146	2146	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2147	2147	S	23:30	24:00	D		A				
						2148	2148	M	00:00	05:30	D		A				
						2148	2148	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
317189 Övrigt	BLD	ERA	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	UPP Vs 2,3 Alla	2133	2134	nmTo-nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Bld 22 - Era 51; E-skydd: Bld hfpx 22a-Era 61	X		Trafikpåverkan: enkelspårdrift Blådinge-Energyda
						2133	2134	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2133	2134	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
317191 Övrigt	BLD	ERA	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	NED Vs 1 Alla	2135	2136	nmTo-nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Bld 52 - Era 21; E-skydd: Bld hfpx 21a - Era hfpx 21b	X		Trafikpåverkan: enkelspårdrift Blådinge-Energyda
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
317193 Övrigt	VS	DIÖ	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	UPP Era 3 Alla	2137	2138	nmTo-nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Vs 22 - Diö 51; Eskydd: Vs hfpx 22a - Diö, hfpx 22b	X		Trafikpåverkan: enkelspårdrift Vislanda - Diö
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
317195 Övrigt	VS	DIÖ	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	NED Era 1,2 Alla	2141	2142	nmTo-nmS	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Vs 31 - Diö 21; E-skydd: Vs 62 - Diö 72	X		Trafikpåverkan: enkelspårdrift Vislanda - Diö
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2141	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
317197 Övrigt	ERA	ÄH	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	UPP Diö 2	2139	2140	nmTo-nmS	23:00	05:00	D	Förberedande arbeten	A	A-skydd: Era 22 - Äh 51; E-skydd: Era 61, hfpvx 22a - Äh 53	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Energyda-Älmhult	
						Alla	2139	2140	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)					
							2139	2140	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)					
317200 Övrigt	ERA	ÄH	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	NED	2143	2144	nmTo-nmS	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Era 52 - Äh 21; E-skydd: Era hfpvx 22a - Äh 72	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Energyda-Älmhult	
						Alla	2143	2144	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)					
							2143	2144	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)					
317203 Övrigt	DIÖ	ÄH	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	UPP Äh 2	2145	2146	nmTo-nmS	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Diö 22 - Äh 53	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Diö-Älmhult, nmS-nmM även spår 3-4 i Älmhult (samordnat med trafikavbrott KTL-fundament)	
						UPP Äh 2,3,4	2145	2145	nmS	23:00	05:00	D	Förarbeten	A				A-skydd: Diö 22- Äh 63, 65, 67
							2145	2145	nmS	23:00	05:00	D	Förarbeten	A				A-skydd: Diö 22- Äh 63, 65, 67
							2145	2145	S	23:00	24:00	D	Förarbeten	A				A-skydd: Diö 22- Äh 63, 65, 67
							2146	2146	M	00:00	05:00	D	Förarbeten	A				A-skydd: Diö 22- Äh 63, 65, 67
						Alla	2145	2146	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)					
317206 Övrigt	DIÖ	ÄH	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	NED Äh 1	2147	2147	nmTo-nmS	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Diö 52 - Äh 31	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Diö - Älmhult, nmS även Äh (samordnat med trafikavbrott KTL-fundament)	
						Alla	2147	2147	nmS	23:00	05:00	D	Förarbeten	A				E-skydd: Diö Hfp vx 22a- Äh 52
							2147	2147	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)					
							2147	2147	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
313929 Övrigt	(DIÖ)	(TUN)	X	Fundamentsättning Åh - Hm inför Ktl upprustning, Älmhult	UPP	2142	2142	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 32 - Åh 67, Åh 26 - Tun 51			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Diö)- (Tunneby)	
						2142	2142	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 32 - Åh 67, Åh 26 - Tun 51			Arbetsområdet på nedspår medger passage till/från Olofström alla dagar utom nmS	
						2142	2142	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 32 - Åh 67, Åh 26 - Tun 51			Arbetsområdet på uppspår medger passage till/från godsbangården alla dagar utom nmS	
						2142	2142	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 32 - Åh 67, Åh 26 - Tun 51			Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslust på 2-3 minuter	
						2143	2143	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 32 - Åh 67, Åh 26 - Tun 51			Tider för etablering och utläggning av baliser detalplaneras efter fastställelsen.	
						NED	2143	2144	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Åh 31 , Åh 58 - Tun 21			
						2143	2144	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Åh 31 , Åh 58 - Tun 21				
						2143	2144	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Åh 31 , Åh 58 - Tun 21				
						2143	2144	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Åh 31 , Åh 58 - Tun 21				
						2144	2145	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Diö 52 - Åh 31 , Åh 58 - Tun 21				
						UPP 2,3,4	2142	2142	nmS	23:00	08:00	D	Vxl gata i Uppspåret mot Åh gbg	A	D-skydd: Åh 67 - Åh 26, Åh82 - Åh36 , Åh 44 - Åh 65			
						NED	2143	2143	nmS	23:00	08:00	D	Vxl gata i Nedspåret mot Of	A	D-skydd: Åh 31 - Åh 58- Åh 54			
							2144	2144	nmS	23:00	08:00	D	Vxl gata i Nedspåret mot Of	A	D-skydd: Åh 31 - Åh 58- Åh 54			
						Alla	2142	2142	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)			
	2142	2142	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
	2143	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
	2144	2144	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
	2145	2145	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)									
318565 Övrigt	(DIÖ)	(TUN)		Tvärkanalisation Åh - Hm inför Ktl upprustning, Älmhult	NED	2142	2142	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Åh 21 - Tun 21			Trafikpåverkan: trafikavbrott Diö - Tunneby (samtidigt som objekt 313929)	
					UPP	2143	2143	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Åh 51 - Tun 51				
						2144	2144	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv äror	A	D-skydd: Åh 51 - Tun 51				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
312539 Övrigt	ÅH			Växelrevision Älmhult Strukton Rail	1 NEDSPÅR, Olofström	2111	2111	S	23:00	24:00	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 1: Åh 21- Åh 35,54			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älmhult-Diö eller Älmhult-Tunneby
						2112	2112	M	00:00	05:30	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 1: Åh 21- Åh 35,54			samt trafikavbrott delar av natten. Detaljplaneras efter fastställelsen
					Alla UPPSPÅR	2112	2112	M	00:00	00:50	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 1, komplettering för alla spår: Åh 51- 22, Åh 52- 35			
						2112	2112	M	01:15	02:40	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 1, komplettering för alla spår: Åh 51- 22, Åh 52- 35			
						2112	2112	M	03:40	04:40	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 1, komplettering för alla spår: Åh 51- 22, Åh 52- 35			
					1 NEDSPÅR, Olofström	2119	2119	S	23:00	24:00	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 2: Åh 52- Åh 62, 54			
						2120	2120	M	00:00	05:30	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 2: Åh 52- Åh 62, 54			
						2120	2120	M	00:00	00:50	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 2, komplettering för alla spår: Åh 22- 51, Åh 62- 21			
					2,3,4 UPPSPÅR	2120	2120	M	01:15	02:40	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 2, komplettering för alla spår: Åh 22- 51, Åh 62- 21			
						2120	2120	M	03:40	04:40	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 2, komplettering för alla spår: Åh 22- 51, Åh 62- 21			
						2133	2133	S	23:00	24:00	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 3: Åh 22, 82- Åh 67, 63, 65			
						2134	2134	M	00:00	05:30	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 3: Åh 22, 82- Åh 67, 63, 65			
						2134	2134	M	00:00	00:50	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 3, komplettering: Åh 51- Åh 67, 63, 65			
						2134	2134	M	01:15	02:40	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 3, komplettering: Åh 51- Åh 67, 63, 65			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
					2,3,4 UPPSPÅ R	2134	2134	M	03:40	04:40	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 3, komplettering: Äh 51- Äh 67, 63, 65			
						2142	2142	S	23:00	24:00	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 4: Äh 38- Äh 34, 44			
						2143	2143	M	00:00	05:30	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 4: Äh 38- Äh 34, 44			
						2143	2143	M	00:00	04:45	D	Samlat underhåll, växelrevision	A	Område 4, komplettering: Äh 51-22, Äh 34, 44- 82			
313621 Övrigt	ÄH			Underhållstider Älmhult	Alla	2051	2149	nmL	23:00	05:00	D		A	Äh 21, 22, 51, 52, 54			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Älmhult Delas upp i öar efter fastställelsen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
313920 Övrigt	(ÅH)	(TUN)	X	Fundamentsättning Åh - Hm inför Ktl upprustning, Åh - Tun	NED	2136	2136	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Ålmhult) - (Osby)
						2136	2136	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21			Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslust på 2-3 minuter
						2136	2136	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21			Tider för etablering och utläggning av baliser detalplaneras efter fastställelsen.
						2136	2136	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21			
						2137	2137	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21			
					UPP	2137	2138	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51			
						2137	2138	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51			
						2137	2138	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51			
						2137	2138	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51			
						2138	2139	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51			
					NED	2139	2140	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21			
						2139	2140	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21			
						2139	2140	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21			
						2139	2140	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21			
						2140	2141	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 52 - O 21			
					UPP	2141	2141	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51			
						2141	2141	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51			
						2141	2141	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51			
						2141	2141	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51			
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Åh 22 - O 51			
Alla	2136	2136	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								
	2136	2136	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								
	2137	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								
	2138	2138	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					Alla	2138	2138	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2138	2138	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2139	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2140	2140	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)			
						2140	2140	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
						2140	2140	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
						2141	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
						2142	2142	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)			
317215 Övrigt	ÄH	TUN	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	NED Äh 1 Alla	2148	2149	nmTo-nmL	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Äh 58-Tun 21 E-skydd: Äh 21 -Tun hfpvxl 21a			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Älmhult-Tunneby
						2148	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2148	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
327997 Övrigt	ÄH	TUN	X	ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft	UPP Äh 2,3 UPP Äh 2,3,4 UPP Äh 2,3 Alla	2146	2146	nmTo-nmS	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	A-skydd: Äh 30,34-Tun 51			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Älmhult-Tunneby
						2146	2146	nmS	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	E-skydd Äh 51-Tun hfpvxl 22b	X		
						2147	2147	S	02:00	07:00	D	Förarbeten	A	Äh 51- Tun 51 Samma som Ktl upr Tvärkanalisation			
						2148	2148	S	02:00	07:00	D	Förarbeten	A	Äh 51- Tun 51 Samma som Ktl upr Tvärkanalisation			
						2146	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2146	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
333276 Övrigt	ÄH	TUN		Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP P	2133	2133	S	02:00	06:00	D		A	Tun 22,52 - Äh 21,51,54	X		Trafikpåverkan: trafikavbrottTunneby-Älmhult samordnat med objekt 313917, 318536

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
313918 Övrigt	(ÄH)	(O)	X	Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Tunneby	UPP	2134	2134	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Älmhult - Osby	
						2134	2134	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51			Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter	
						2134	2134	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51			Tider för etablering och utläggning av baliser detaljplaneras efter fastställelsen.	
						2134	2134	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51				
						2135	2135	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 22 - O 51				
						NED	2135	2135	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21			
							2135	2135	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21			
							2135	2135	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21			
							2135	2135	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21			
							2136	2136	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Äh 52 - O 21			
						Alla	2134	2134	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)			
							2134	2134	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)			
							2135	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)			
2136	2136	M	00:00	04:00	H			H	(sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)									
318539 Övrigt	(ÄH)	(O)		Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Tuneby	NED	2134	2134	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Äh 52 - O 21			Trafikpåverkan: trafikavbrott Älmhult - Osby (samtidigt som objekt 313918)	
					UPP	2135	2135	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Äh 22 - O 51				
331926 Övrigt	(ÄH)	HV		Tidsbehov för underhållsplan	NED,UP	2112	2112	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: - Äh 52,22 - Hv 22,52,	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Älmhult-Hästveda samordnat med objekt 313901 och 318521	
					UPP,NE D Alla	2114	2114	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Äh 22,52 - Hv 52,22	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
313917 Övrigt	(TUN)	(O)	X	Fundamentsättning Äh - Hm, inför Ktl upprustning, Tun - O	UPP	2130	2130	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Tunneby) - (Osby)
						2130	2130	nmL	23:00	07:30	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51			
						2130	2130	nmS	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51			
						2130	2130	S	23:00	24:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51			
					NED	2131	2131	M	00:00	05:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51			
						2131	2132	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21			
						2131	2132	nmL	23:00	07:30	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21			
						2131	2132	nmS	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21			
					UPP	2131	2132	S	23:00	24:00	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21			
						2132	2133	M	00:00	05:00	D		A	D-skydd: Tun 52 - O 21			
						2133	2133	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51			
						2133	2133	nmL	23:00	07:30	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51			
						2133	2133	nmS	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51			
						2133	2133	S	23:00	24:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51			
						2134	2134	M	00:00	05:00	D		A	D-skydd: Tun 22 - O 51			
						Alla	2130	2130	M	04:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)			
						2130	2130	Ti-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)				
						2131	2131	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)				
						2132	2132	M	00:00	04:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)				
						2132	2132	M	04:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)				
	2132	2132	Ti-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)									
	2133	2133	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)									
	2134	2134	M	00:00	04:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)									
318536 Övrigt	(TUN)	(O)		Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Tun - O	NED	2133	2133	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Tun 52 - O 21			Trafikpåverkan: trafikavbrott Tunneby - Osby (samtidigt som objekt 313917)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
313911 Övrigt	(TUN)	(HV)	X	Fundamentsättning Åh - Hm inför Ktl upprustning, Osby	NED	2126	2127	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Tun 52 - Hv 21			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Tunneby) - ((Hästveda)	
						2126	2127	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Tun 52 - Hv 21				
						2126	2127	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Tun 52 - Hv 21				
						2126	2127	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Tun 52 - Hv 21				
						2127	2128	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Tun 52 - Hv 21				
						UPP	2128	2129	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A				D-skydd: Tun 22 - Hv 51
							2128	2129	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A				D-skydd: Tun 22 - Hv 51
							2128	2129	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A				D-skydd: Tun 22 - Hv 51
					2128		2129	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Tun 22 - Hv 51				
					Alla	2129	2130	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Tun 22 - Hv 51				
						2126	2126	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)				
						2126	2126	Ti-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)				
						2127	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)				
						2128	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)				
						2129	2129	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)				
						2130	2130	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar			
313907 Övrigt	(O)	(HV)	X	Fundamentsättning Åh - Hm inför Ktl upprustning, O - Hv	UPP	2120	2120	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Osby) - (Hästveda)			
						2120	2120	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51			Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslust på 2-3 minuter			
						2120	2120	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51						
						2120	2120	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51						
						2121	2121	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51						
						NED	2121	2122	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21					
						2121	2122	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21						
						2121	2122	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21						
						2121	2122	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21						
						2122	2123	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21						
						UPP	2123	2124	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51					
						2123	2124	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51						
						2123	2124	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51						
						2123	2124	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51						
						2124	2125	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 22 - Hv 51						
						NED	2125	2125	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21					
						2125	2125	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21						
						2125	2125	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21						
						2125	2125	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21						
						2126	2126	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: O 52 - Hv 21						
Alla	2120	2120	M	04:00	24:00	H						H (sth: 200/70 km+m: 511,000/515,000 Längd: 4000)								
	2120	2120	Ti-S	00:00	24:00	H						H (sth: 200/70 km+m: 511,000/515,000 Längd: 4000)								
	2121	2121	M-S	00:00	24:00	H						H (sth: 200/70 km+m: 511,000/515,000 Längd: 4000)								
	2122	2122	M	00:00	04:00	H						H (sth: 200/70 km+m: 511,000/515,000 Längd: 4000)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					Alla	2122	2122	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 507,000/511,000 Längd: 4000)			
						2122	2122	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 507,000/511,000 Längd: 4000)			
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 507,000/511,000 Längd: 4000)			
						2124	2124	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 507,000/511,000 Längd: 4000)			
						2124	2124	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)			
						2124	2124	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)			
						2125	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)			
						2126	2126	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)			
313904 Övrigt	(O)	(MUD)	X	Fundamentsättning Åh - Hm inför Ktl upprustning, Hästveda	NED	2118	2118	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 52 - Mud 21			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Osby)-(Mosselund)
						2118	2118	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 52 - Mud 21			Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslust på 2-3 minuter
						2118	2118	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 52 - Mud 21			Tider för etablering och utläggning av baliser detaljplaneras efter fastställelsen.
						2118	2118	S	23:00	24:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 52 - Mud 21			
						2119	2119	M	00:00	05:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 52 - Mud 21			
					UPP	2119	2119	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 22 - Mud 51			
						2119	2119	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 22 - Mud 51			
						2119	2119	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 22 - Mud 51			
						2119	2119	S	23:00	24:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 22 - Mud 51			
						2120	2120	M	00:00	05:00	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: O 22 - Mud 51			
					Alla	2118	2118	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 515,000/517,000 Längd: 2000)			
						2118	2118	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 515,000/517,000 Längd: 2000)			
						2119	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 515,000/517,000 Längd: 2000)			
						2120	2120	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 515,000/517,000 Längd: 2000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
331892 Övrigt	O	HM		Tidsbehov för underhållsplan	NED,UP	2133	2133	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: O 21, 51 - Hm 145, 147	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Osby-Hässleholm
					P Alla	2134	2134	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: O 21, 51 - Hm 145, 147	X		samordnat med objekt 313918 och 318539
					UPP,NE D Alla	2135	2135	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: O 21, 51 - Hm 145, 147	X		
331889 Övrigt	HV	(O)		Tidsbehov för underhållsplan	UPP,NE	2110	2110	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Hv 22,52 - O 22,52	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hästveda-Osby
					NED,UP P Alla	2111	2111	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Hv 52, 22 - O 52, 22	X		samordnat med objekt 313898 och 318515

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärningar												
313901 Övrigt	(HV)	(MUD)	X	Fundamentsättning Åh - Hm, inför Ktl upprustning, Hv - Mud	UPP	2112	2112	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Hästveda)-(Mosselund)												
						2112	2112	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51															
						2112	2112	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51															
						2112	2112	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51															
					NED	2113	2113	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51						Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslöslust på 2-3 minuter									
						2113	2114	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21															
						2113	2114	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21															
						2113	2114	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21															
					UPP	2113	2114	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21									Tider för etablering och utläggning av baliser detalplaneras efter fastställelsen.						
						2114	2115	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21															
						2115	2116	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51															
						2115	2116	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51															
					NED	2115	2116	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51															
						2115	2116	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51															
						2116	2117	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51															
						2117	2117	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21															
					UPP	2117	2117	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21															
						2117	2117	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21															
						2117	2117	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21															
						2118	2118	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21															
Alla	2112	2112	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 521,400/525,400 Längd: 4000)																				
	2112	2112	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 521,400/525,400 Längd: 4000)																				
	2113	2113	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 521,400/525,400 Längd: 4000)																				
	2114	2114	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 521,400/525,400 Längd: 4000)																				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					Alla	2114	2114	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 518,000/522,000 Längd: 4000)			
						2114	2114	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 518,000/522,000 Längd: 4000)			
						2115	2115	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 518,000/522,000 Längd: 4000)			
						2116	2116	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 518,000/522,000 Längd: 4000)			
						2116	2116	M	04:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)			
						2116	2116	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)			
						2117	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)			
						2118	2118	M	00:00	04:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)			
318521	(HV)	(MUD)		Tvärkanalisation Åh - Hm inför Ktl upprustning, Hv - Mud	NED	2112	2112	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Hv 52 - Mud 21			Trafikpåverkan: trafikavbrott Hästveda - Mosselund (samtidigt som objekt 313901)
					UPP	2114	2114	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Hv 22 - Mud 51			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
313898 Övrigt	(HV)	(HM)	X	Fundamentsättning Åh - Hm, inför Ktl upprustning, Mosselund	NED	2110	2110	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Hm 105			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Hästveda)- (Hässleholm)	
						2110	2110	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Hm 105			Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidslöslust på 2-3 minuter	
						2110	2110	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Hm 105			Tider för etablering och utläggning av baliser detalplaneras efter fastställelsen.	
						2110	2110	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Hm 105				
						2111	2111	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 52 - Hm 105				
						UPP	2111	2111	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Hm 107			
						2111	2111	nmL	23:00	07:30	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Hm 107				
						2111	2111	nmS	23:00	08:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Hm 107				
						2111	2111	S	23:00	24:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Hm 107				
						2112	2112	M	00:00	05:00	D	Fundamentsättning	A	D-skydd: Hv 22 - Hm 107				
						Alla	2110	2110	M	04:00	00:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 525,400/526,300 Längd: 900)				
						2110	2110	Ti-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 525,400/526,300 Längd: 900)					
						2111	2111	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 525,400/526,300 Längd: 900)					
2112	2112	M	00:00	04:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 525,400/526,300 Längd: 900)											
318515 Övrigt	(HV)	(HM)		Tvärkanalisation Åh - Hm inför Ktl upprustning, Mosselund	UPP	2110	2110	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Hv 22 - Hm 107			Trafikpåverkan: trafikavbrott Hästveda - Hässleholm (samtidigt som objekt 313898)	
					NED	2111	2111	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp, Tvärör	A	D-skydd: Hv 52 - Hm 105				
331887 Övrigt	MUD	(ÅH)		Tidsbehov för underhållsplan	UPP,NE	2106	2106	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Mud 22,52 - Åh 22,52	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Mosselund-Älmhult samordnat med objekt 313879, 318505	
					D Alla	2109	2109	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Mud 22,52 - Åh 22,52	X			
					NED,UP	2107	2107	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Mud 52,22 - Åh 22,52	X			
					P Alla	2108	2108	S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Mud 52,22 - Åh 22,52	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar											
313879 Övrigt	(MUD)	(HM)	X	Fundamentsättning Åh - Hm inför Ktl upprustning, Mud - Hm	NED	2106	2106	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Mosselund)-(Hässleholm)											
						2106	2106	nmL	23:00	07:30	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105														
						2106	2106	nmS	23:00	08:00	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105														
						2106	2106	S	23:00	24:00	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105														
						2107	2107	M	00:00	05:00	D		A	D-skydd: Mud 52 - Hm 105														
						UPP	2107	2108	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				D-skydd: Mud 22 - Hm 107										
							2107	2108	nmL	23:00	07:30	D		A				D-skydd: Mud 22 - Hm 107										
							2107	2108	nmS	23:00	08:00	D		A				D-skydd: Mud 22 - Hm 107										
						NED	2107	2108	S	23:00	24:00	D		A				D-skydd: Mud 22 - Hm 107										
							2108	2109	M	00:00	05:00	D		A				D-skydd: Mud 22 - Hm 107										
							2109	2109	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				D-skydd: Mud 52 - Hm 105										
						Alla	2109	2109	nmL	23:00	07:30	D		A				D-skydd: Mud 52 - Hm 105										
							2109	2109	nmS	23:00	08:00	D		A				D-skydd: Mud 52 - Hm 105										
							2109	2109	S	23:00	24:00	D		A				D-skydd: Mud 52 - Hm 105										
						318505 Övrigt	(MUD)	(HM)		Tvärkanalisation Åh - Hm inför Ktl upprustning, Mud - Hm	UPP	2106	2106	S				02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Mud 22 - Hm 107			Trafikpåverkan: trafikavbrott Mosselund - Hässleholm (samtidigt som objekt 313879)		
												2109	2109	S				02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A	D-skydd: Mud 22 - Hm 107					
												NED	2107	2107				S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A				D-skydd: Mud 52 - Hm 105	
													2108	2108				S	02:00	06:00	D	Trafikstopp,Tv ärör	A				D-skydd: Mud 52 - Hm 105	
												331890 Övrigt	MUD	HM					Tidsbehov för underhållsplan	NED,UP P Alla	2112	2112	S				02:00	06:00
UPP,NE D Alla	2114	2114	S	02:00	06:00										D	Trafikstopp, Tvärör	A				D-skydd: Hm 145, 147 - Mud 21, 51							
	UPP,NE D Alla	2114	2114	S	02:00										06:00	D	Trafikstopp, Tvärör				A	D-skydd: Hm 145, 147 - Mud 21, 51						
		2114	2114	S	02:00										06:00	D	Trafikstopp, Tvärör				A	D-skydd: Hm 145, 147 - Mud 21, 51						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
312885 Övrigt	MUD	MLB	Kontaktledningsbesiktning Hässleholm Strukton Rail	Alla	2119	2119	To-S	23:00	05:00	H KTL-besiktning	A Hm 102, 103, 104, 105, 106, 107, 169	X	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm Objektet kommer att delas upp i öar och detaljplaneras efter fastställelsen
					2137	2137	LS	00:00	24:00	H KTL-besiktning	A Hm 102, 103, 104, 105, 106, 107, 169	X	
					2138	2138	M	00:00	05:00	D KTL-besiktning	A Hm 102, 103, 104, 105, 106, 107, 169	X	
					2146	2146	LS	00:00	24:00	H KTL-besiktning	A Hm 102, 103, 104, 105, 106, 107, 169	X	
					2147	2147	M	00:00	05:00	D KTL-besiktning	A Hm 102, 103, 104, 105, 106, 107, 169	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
313630 Övrigt	(HM)	(ÅH)	X	Servicefönster/Underhållstider (Hässleholm) - (Älmhult)	NED,UP P	2101	2101	nmO	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift sträckan (Hässleholm)-(Älmhult)
						2102	2102	S	23:00	24:00	D		A				
						2103	2103	M	00:00	05:00	D		A				
						2103	2103	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				Tider söks för max två stations-sträckor per tillfälle
						2104	2104	S	23:00	24:00	D		A				
						2105	2105	M	00:00	05:00	D		A				
						2105	2105	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2106	2106	S	23:00	24:00	D		A				
						2107	2107	M	00:00	05:00	D		A				
						2107	2107	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2108	2108	S	23:00	24:00	D		A				
						2109	2109	M	00:00	05:00	D		A				
						2109	2109	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2110	2110	S	23:00	24:00	D		A				
						2111	2111	M	00:00	05:00	D		A				
						2111	2111	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2112	2112	S	23:00	24:00	D		A				
						2113	2113	M	00:00	05:00	D		A				
						2113	2113	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2115	2115	nmO	23:00	05:00	D		A				
						2116	2116	S	23:00	24:00	D		A				
						2117	2117	M	00:00	05:00	D		A				
						2117	2117	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2118	2118	S	23:00	24:00	D		A				
						2119	2119	M	00:00	05:00	D		A				
						2119	2119	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2120	2120	S	23:00	24:00	D		A				
						2121	2121	M	00:00	05:00	D		A				
						2121	2121	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2122	2122	S	23:00	24:00	D		A				
						2123	2123	M	00:00	05:00	D		A				
						2123	2123	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2124	2124	S	23:00	24:00	D		A				
						2125	2125	M	00:00	05:00	D		A				
						2125	2125	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2126	2126	S	23:00	24:00	D		A				
						2127	2127	M	00:00	05:00	D		A				
						2127	2127	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2128	2128	S	23:00	24:00	D		A				
						2129	2129	M	00:00	05:00	D		A				
						2129	2129	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2130	2130	S	23:00	24:00	D		A				
						2131	2131	M	00:00	05:00	D		A				
						2131	2131	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2132	2132	S	23:00	24:00	D		A				
						2133	2133	M	00:00	05:00	D		A				
						2133	2133	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärningar
				NED,UP P	2134	2134	S	23:00	24:00	D	A		
					2135	2135	M	00:00	05:00	D	A		
					2135	2135	nmTi nmO	23:00	05:00	D	A		
					2136	2136	S	23:00	24:00	D	A		
					2137	2137	M	00:00	05:00	D	A		
					2137	2137	nmTi nmO	23:00	05:00	D	A		
					2138	2138	S	23:00	24:00	D	A		
					2139	2139	M	00:00	05:00	D	A		
					2139	2139	nmTi nmO	23:00	05:00	D	A		
					2140	2140	S	23:00	24:00	D	A		
					2141	2141	M	00:00	05:00	D	A		
					2141	2141	nmTi nmO	23:00	05:00	D	A		
					2142	2142	S	23:00	24:00	D	A		
					2143	2143	M	00:00	05:00	D	A		
					2143	2143	nmTi nmO	23:00	05:00	D	A		
					2144	2144	S	23:00	24:00	D	A		
					2145	2145	M	00:00	05:00	D	A		
					2145	2145	nmTi nmO	23:00	05:00	D	A		
					2146	2146	S	23:00	24:00	D	A		
					2147	2147	M	00:00	05:00	D	A		
					2147	2147	nmTi nmO	23:00	05:00	D	A		
					2148	2148	S	23:00	24:00	D	A		
					2149	2149	M	00:00	05:00	D	A		
					2149	2149	nmTi nmO	23:00	05:00	D	A		
331942 Övrigt	(HM)	TUN	Tidsbehov för underhållsplan	NED,UP P Alla	2142	2142	S	02:00	06:00	D Trafikstopp,Tv ärör	A D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X	Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Tunneby
					2143	2143	S	02:00	06:00	D Trafikstopp,Tv ärör	A D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X	samordnat med objekt 318565 och 313929
				UPP,NE D Alla	2144	2144	S	02:00	06:00	D Trafikstopp,Tv ärör	A D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51	X	
313615 Övrigt	HM		Underhållstider Hässleholm	Alla Alla	2051	2148	nmS	23:00	05:00	D	A Hm 102, 103, 104, 105, 106, 107, 169		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm Delas upp i öar och detaljplaneras efter fastställelsen
					2149	2149	L	23:00	24:00	D	A Hm 102, 103, 104, 105, 106, 107, 169		
329135 Övrigt	HM	HÖ	Förebyggande underhåll, räls slipning	NED	2104	2104	F-S	00:00	05:00	D	A Hm 105 - Hö 62		Trafikpåverkan: Slipning på del av sträckan, detaljplaneras efter fastställelsen
					2105	2105	MTi	00:00	05:00	D	A Hm 105 - Hö 62		
329138 Övrigt	HM	HÖ	Förebyggande underhåll, räls slipning	UPP	2105	2105	OF-S	00:00	05:00	D	A Hm 107 - Hö 61		Trafikpåverkan: Slipning på del av sträckan, detaljplaneras efter fastställelsen
					2106	2106	M	00:00	05:00	D	A Hm 107 - Hö 61		
312703 Övrigt	HM	LU	Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	NED,UP P	2113	2113	LS	00:00	14:00	H	A D-skydd Hm132, 124 - Lu127, 157	X	Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Hm) - (Lu). Trafiken omleds via Äp-Tp-Kg-Lu/Lomma-M.
					2137	2137	F-S	22:00	14:00	H	A D-skydd Hm132, 124 - Lu127, 157	X	
					2145	2145	F-S	22:00	14:00	H	A D-skydd Hm132, 124 - Lu127, 157	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
328337 Övrigt	(TÖ)	HÖ		Höör arbeten på plattformar	NED 1	2105	2107	nmL	23:40	06:40	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Hö 21 - Hö 31			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd-Höör (vid uppspår även Hö spår 3)	
						2105	2107	nmS	23:40	06:40	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Hö 21 - Hö 31				
						2105	2107	S	23:40	24:00	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Hö 21 - Hö 31				
						2106	2108	M	00:00	05:10	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Hö 21 - Hö 31				
						UPP 2,3	2108	2110	nmL	23:40	06:40	D	Plattformståtg	A				D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - Stoppbock spår 3
							2108	2110	nmS	23:40	06:40	D	Plattformståtg	A				D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - Stoppbock spår 3
						2108	2110	S	23:40	24:00	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - Stoppbock spår 3				
2109	2111	M	00:00	05:10	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - Stoppbock spår 3										
328347 Övrigt	(HÖ)	(E)		Stehag arbeten på plattformar	UPP 1,2	2111	2114	nmL	23:40	06:40	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Sg 51 - Sg 22, Sg 34 - 63			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör - Eslöv	
						2111	2114	nmS	23:40	06:40	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Sg 51 - Sg 22, Sg 34 - 63				
						2111	2114	S	23:40	24:00	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Sg 51 - Sg 22, Sg 34 - 63				
						2112	2115	M	00:00	05:10	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Sg 51 - Sg 22, Sg 34 - 63				
329129 Övrigt	(HÖ)	LU		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2103	2103	MTi	00:00	05:00	D		A	Lu 22 - Hö 22			Trafikpåverkan: Slipning på del av sträckan, detaljplaneras efter fastställelsen	
329131 Övrigt	(HÖ)	LU		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2103	2103	OF	00:00	05:00	D		A	Lu 52 - Hö 52			Trafikpåverkan: Slipning på del av sträckan, detaljplaneras efter fastställelsen	
328348 Övrigt	SG			Stehag arbeten på plattformar	3 ned	2115	2117	nmL	23:40	06:40	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Sg 31 - Sg 62			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift/kryssning genom Stehag, spårändringar.	
						2115	2117	nmS	23:40	06:40	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Sg 31 - Sg 62				
						2115	2117	S	23:40	24:00	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Sg 31 - Sg 62				
						2116	2118	M	00:00	05:10	D	Plattformståtg	A	D-skydd: Sg 31 - Sg 62				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
313628 Övrigt	(E)	(HM)		Servicefönster/Underhållstider (Eslöv) - (Hässleholm)	NED,UP P	2051	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Detta gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E)-(Lu) Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00 Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså konstruktionen både i tågplanprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor. Ej tågplaneanpassade servicefönster: 4 tillfällen/år 6 timmar enkelspårsdrift samt 4 timmar trafikavbrott.
312887 Övrigt	E			Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail		1,2,3 4,5,6,7	2109 2116	2109 S 2116 S	00:40 00:40	06:30 06:30	D D		A A	D-skydd: E103, 105 - E106 D-skydd: E101, 129, 137 - E104, Sb477, 478	X X		Trafikpåverkan: V2109, 2122, 2142 - Stängt mot Teckomatorp, enkelspår Stehag-Dammstorp V2116, V2136, V2148 - Enkelspår Stehag-Dammstorp
						1,2,3 4,5,6,7	2122 2136	2122 S 2136 S	00:40 00:40	06:30 06:30	D D		A A	D-skydd: E103, 105 - E106 D-skydd: E101, 129, 137 - E104, Sb477, 478	X X		
						1,2,3 4,5,6,7	2142 2148	2142 S 2148 S	00:40 00:40	06:30 06:30	D D		A A	D-skydd: E103, 105 - E106 D-skydd: E101, 129, 137 - E104, Sb477, 478	X X		
313614 Övrigt	E			Servicefönster/Underhållstider Eslöv	Alla	2051	2149	nmL	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
313626 Övrigt	(LU)	(E)		Servicefönster/Underhållstider (Lund) - (Eslöv)	NED,UP P	2051	2149	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F..Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.Gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E) - (Lu). Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00 Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså konstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-ann tider kan läggas in efter 4 veckor.
312886 Övrigt	LU			Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail	1,2,3 nedspår Alla söderfrån 4,5,6,7 uppspår 1,2,3 nedspår Alla söderfrån 4,5,6,7 uppspår 1,2,3 nedspår Alla söderfrån 4,5,6,7 uppspår 1,2,3 nedspår Alla söderfrån 4,5,6,7 uppspår	2114	2114	LS	00:00	02:00	H		A	Lu21, 23 - Lu39	X		Trafikpåverkan: Enkelspår Lund-Kävlinge samt Tornhill-Lund - nmSöndagar stängt mot Flackarp 12h. L 00.00 - S 02.00 Kg-Lu ned, Thl-Lu ned samt spår 1,2,3 Natt mot S 18.00 - 06.00 Trafikavbrott mot Flp (söderut) samt 1800-0200 spår 1-3, 0200-0600 spår 4,5,6. S 02.00 - M 04.00 Kg-Lu upp, Thl-Lu upp samt spår 4,5,6.
313620 Övrigt	LU			Servicefönster/UnderhållstiderLund	Alla	2051	2149	nmL	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328456 Övrigt	(LU)	(FLP)		H-nedsättning 100km/h	UPP	2050	2050	S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/100 km+m: 604,250/604,450 Längd: 200)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning
						2051	2051	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 km+m: 604,250/604,450 Längd: 200)			
328457 Övrigt	(LU)	(FLP)		Lu-Flp: H-nedsättning 100km/h	UPP	2050	2050	S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/100 km+m: 603,450/603,750 Längd: 300)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning
						2051	2134	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 km+m: 603,450/603,750 Längd: 300)			
328462 Övrigt	(LU)	(FLP)		H-nedsättning 100km/h Arbetarskydd	NED	2051	2051	S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/100 Längd: 2250)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning 100km/h
						2052	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/100 Längd: 2250)			
328464 Övrigt	(LU)	(FLP)		Tonagekörning 80km/h Bro,Gc,Växlar	NED,UP P	2136	2136	M-O	03:00	03:00	H		H	(sth: 200/80 km+m: 602,220/604,500 Längd: 2280)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning
328465 Övrigt	(LU)	(FLP)		Zonschakt Høje Å	UPP	2147	2147	nmTi nmO	22:00	06:00	D	Schakt	A	A-skydd: Lu 22 - Flp 207			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Flackarp
328466 Övrigt	(LU)	(FLP)		Zonschakt 108:an	UPP	2146	2146	nmTi nmO	22:00	06:00	D	Schakt	A	A-skydd: Lu 22 - Flp 207			Koordineras med Obj 328467 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Flackarp
328467 Övrigt	(LU)	(FLP)		Bullerplank södra Lund	UPP	2146	2148	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Montage av bullerplank	A	A-skydd: Lu 22 - Flp 207			Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift Lund - Flackarp
312523 PSB	LU	(AL)		Lansering järnvägsbro och nya ledningar	Alla	2134	2134	LS	02:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204	X		PSB S1
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Lund-(Hjärup) 9 dygn
						2136	2136	M	00:00	03:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204	X		
313623 Övrigt	(LU)	(AL)		Servicefönster/Underhållstider (Lund) - (Arlöv)	NED,UP P	2051	2148	S	23:50	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
						NED	2051	2148	M	00:00	04:50	D		A			
328460 Övrigt	(LU)	(AL)		Mark o spårbyggnation	UPP,NE D	2111	2111	L	00:00	07:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1,U1 - M 662, 664, 660	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Arlöv. Lommabanan öppen för trafik
						2111	2111	nmS	19:00	07:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1,U1 - M 662, 664, 660	X		
						2147	2147	nmS	19:00	07:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1,U1 - M 662, 664, 660	X		
						2146	2146	nmL nmS	19:00	07:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1,U1 - M 662, 664, 660	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328461 Övrigt	(LU)	(AL)		Mark o spårbyggnation Arlöv mm	Alla	2102	2102	nmL nmS	19:00	07:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu N1, U1 - M 662, 664, 660	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Arlöv. Lommabanan öppen för trafik
328458 Övrigt	ÅKN	(AL)		Brobygge Kronetorp	NED	2126	2126	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Brobygge	A	A-skydd: Up 424 - M 625			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Åkarp N - Arlöv
328459 Övrigt	(ÅKN)	(AL)		Spont vid Alnarpsån	UPP	2103	2103	nmTi	22:00	06:00	D	Spont	A	A-skydd: Up 427 - Up 467			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Åkarp N - Arlöv
317727 Övrigt	ÅKN	MGB		Kontaktledningsbesiktning Mgb sp 59, 63, 64, 65	NED 61,62	2137	2137	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd Al: M607 - M703 ? . E-skydd ÅkN: hfp vx - M651. E-skydd Al: M651, hfp vx 166, 177, 168, 191, 196 - M703. E-skydd Mgb: M703 - hfp vx 123 - M734	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Åkarp - Malmö Godsbangård
					UPP 64	2137	2137	nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd Al: M605-M701. A-skydd Mgb: M701-M762. E-skydd ÅkN: hfp vxl 122a - M605. E-skydd Al: M605, hfp vx 165, 178 - M701. E-skydd Mgb: M701, hfp vx 124 - M731.	X		
					59,65	2137	2137	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd Al: M609, sb s168 - M309. E-skydd M609, hf vx 167, 192, 193 - M309	X		
317730 Övrigt	ÅKN	MGB		Kontaktledningsbesiktning Mgb sp 61,62	NED 61,62	2137	2137	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd Al: M 651 - M705, 707. E-skydd ÅkN: hf vx 122a - M 651. E-skydd Al: M 651, hf vx 102, 107 - M 705, 707. E-skydd Mgb: M 705, 707 - M 606, 608.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Åkarp-Arlöv
325750 Övrigt	AL			Vxl bes 168, 170, 191, 194	59	2053	2053	nmTo	23:00	00:30	D		A	M sb s168 - M 630			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie
						2109	2109	nmF	23:00	00:30	D		A	M sb s168 - M 630			
						2117	2117	nmF	23:00	00:30	D		A	M sb s168 - M 630			
						2124	2124	nmF	23:00	00:30	D		A	M sb s168 - M 630			
						2136	2136	nmF	23:00	00:30	D		A	M sb s168 - M 630			
						2144	2144	nmF	23:00	00:30	D		A	M sb s168 - M 630			
325752 Övrigt	AL			Vxl bes166, 172, 173, 177	64	2053	2053	To	00:30	02:30	D		A	M 615 - M 624			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv-Åkarp N
						2109	2109	F	00:30	02:30	D		A	M 615 - M 624			
						2117	2117	F	00:30	02:30	D		A	M 615 - M 624			
						2124	2124	F	00:30	02:30	D		A	M 615 - M 624			
						2136	2136	F	00:30	02:30	D		A	M 615 - M 624			
						2144	2144	F	00:30	02:30	D		A	M 615 - M 624			
325753 Övrigt	AL			Vxl bes 165, 167, 178, 192, 193	63	2053	2053	F	02:30	05:00	D		A	M 617 - M 622			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv-ÅkarpNorra
						2109	2109	F	02:30	05:00	D		A	M 617 - M 622			
						2117	2117	F	02:30	05:00	D		A	M 617 - M 622			
						2124	2124	F	02:30	05:00	D		A	M 617 - M 622			
						2136	2136	F	02:30	05:00	D		A	M 617 - M 622			
						2144	2144	F	02:30	05:00	D		A	M 617 - M 622			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328804 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 165	63	2102	2102	M	02:25	03:15	D		A	M 692 - M 672			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv-Åkarp
						2107	2107	M	02:25	03:15	D		A	M 692 - M 672			
						2112	2112	M	02:25	03:15	D		A	M 692 - M 672			
						2117	2117	M	02:25	03:15	D		A	M 692 - M 672			
						2122	2122	M	02:25	03:15	D		A	M 692 - M 672			
						2127	2127	M	02:25	03:15	D		A	M 692 - M 672			
						2132	2132	M	02:25	03:15	D		A	M 692 - M 672			
						2137	2137	M	02:25	03:15	D		A	M 692 - M 672			
						2142	2142	M	02:25	03:15	D		A	M 692 - M 672			
						2147	2147	M	02:25	03:15	D		A	M 692 - M 672			
328805 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 166	64	2102	2102	M	00:35	01:35	D		A	M 615 - M 674			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv-Åkarp N
						2107	2107	M	00:35	01:35	D		A	M 615 - M 674			
						2112	2112	M	00:35	01:35	D		A	M 615 - M 674			
						2117	2117	M	00:35	01:35	D		A	M 615 - M 674			
						2122	2122	M	00:35	01:35	D		A	M 615 - M 674			
						2127	2127	M	00:35	01:35	D		A	M 615 - M 674			
						2132	2132	M	00:35	01:35	D		A	M 615 - M 674			
						2137	2137	M	00:35	01:35	D		A	M 615 - M 674			
						2142	2142	M	00:35	01:35	D		A	M 615 - M 674			
						2147	2147	M	00:35	01:35	D		A	M 615 - M 674			
328806 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 191	59	2102	2102	Ti	00:40	01:40	D		A	M 669 - M 640			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv
						2107	2107	Ti	00:40	01:40	D		A	M 669 - M 640			
						2112	2112	Ti	00:40	01:40	D		A	M 669 - M 640			
						2117	2117	Ti	00:40	01:40	D		A	M 669 - M 640			
						2122	2122	Ti	00:40	01:40	D		A	M 669 - M 640			
						2127	2127	Ti	00:40	01:40	D		A	M 669 - M 640			
						2132	2132	Ti	00:40	01:40	D		A	M 669 - M 640			
						2137	2137	Ti	00:40	01:40	D		A	M 669 - M 640			
						2142	2142	Ti	00:40	01:40	D		A	M 669 - M 640			
						2147	2147	Ti	00:40	01:40	D		A	M 669 - M 640			
328807 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 194	59	2102	2102	Ti	01:40	02:40	D		A	M 679 - M 630			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2107	2107	Ti	01:40	02:40	D		A	M 679 - M 630			
						2112	2112	Ti	01:40	02:40	D		A	M 679 - M 630			
						2117	2117	Ti	01:40	02:40	D		A	M 679 - M 630			
						2122	2122	Ti	01:40	02:40	D		A	M 679 - M 630			
						2127	2127	Ti	01:40	02:40	D		A	M 679 - M 630			
						2132	2132	Ti	01:40	02:40	D		A	M 679 - M 630			
						2137	2137	Ti	01:40	02:40	D		A	M 679 - M 630			
						2142	2142	Ti	01:40	02:40	D		A	M 679 - M 630			
						2147	2147	Ti	01:40	02:40	D		A	M 679 - M 630			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328808 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 167	63	2102	2102	M	04:15	05:00	D		A	M 672 - M 670			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Arlöv-Åkarp N
						2107	2107	M	04:15	05:00	D		A	M 672 - M 670			
						2112	2112	M	04:15	05:00	D		A	M 672 - M 670			
						2117	2117	M	04:15	05:00	D		A	M 672 - M 670			
						2122	2122	M	04:15	05:00	D		A	M 672 - M 670			
						2127	2127	M	04:15	05:00	D		A	M 672 - M 670			
						2132	2132	M	04:15	05:00	D		A	M 672 - M 670			
						2137	2137	M	04:15	05:00	D		A	M 672 - M 670			
						2142	2142	M	04:15	05:00	D		A	M 672 - M 670			
2147	2147	M	04:15	05:00	D		A	M 672 - M 670									
328809 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 168	59	2102	2102	M	00:05	01:05	D		A	M sb168 - M 660			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2107	2107	M	00:05	01:05	D		A	M sb168 - M 660			
						2112	2112	M	00:05	01:05	D		A	M sb168 - M 660			
						2117	2117	M	00:05	01:05	D		A	M sb168 - M 660			
						2122	2122	M	00:05	01:05	D		A	M sb168 - M 660			
						2127	2127	M	00:05	01:05	D		A	M sb168 - M 660			
						2132	2132	M	00:05	01:05	D		A	M sb168 - M 660			
						2137	2137	M	00:05	01:05	D		A	M sb168 - M 660			
						2142	2142	M	00:05	01:05	D		A	M sb168 - M 660			
2147	2147	M	00:05	01:05	D		A	M sb168 - M 660									
328810 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 193	63	2102	2102	M	03:20	04:10	D		A	M 622 - M 677			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arlöv
						2107	2107	M	03:20	04:10	D		A	M 622 - M 677			
						2112	2112	M	03:20	04:10	D		A	M 622 - M 677			
						2117	2117	M	03:20	04:10	D		A	M 622 - M 677			
						2122	2122	M	03:20	04:10	D		A	M 622 - M 677			
						2127	2127	M	03:20	04:10	D		A	M 622 - M 677			
						2132	2132	M	03:20	04:10	D		A	M 622 - M 677			
						2137	2137	M	03:20	04:10	D		A	M 622 - M 677			
						2142	2142	M	03:20	04:10	D		A	M 622 - M 677			
2147	2147	M	03:20	04:10	D		A	M 622 - M 677									
328811 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 192	63	2102	2102	M	01:40	02:20	D		A	M 622 - M 642			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arlöv
						2107	2107	M	01:40	02:20	D		A	M 622 - M 642			
						2112	2112	M	01:40	02:20	D		A	M 622 - M 642			
						2117	2117	M	01:40	02:20	D		A	M 622 - M 642			
						2122	2122	M	01:40	02:20	D		A	M 622 - M 642			
						2127	2127	M	01:40	02:20	D		A	M 622 - M 642			
						2132	2132	M	01:40	02:20	D		A	M 622 - M 642			
						2137	2137	M	01:40	02:20	D		A	M 622 - M 642			
						2142	2142	M	01:40	02:20	D		A	M 622 - M 642			
2147	2147	M	01:40	02:20	D		A	M 622 - M 642									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328812 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 178	63	2102	2102	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 677 - M 687			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arlöv
						2107	2107	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 677 - M 687			
						2112	2112	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 677 - M 687			
						2117	2117	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 677 - M 687			
						2122	2122	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 677 - M 687			
						2127	2127	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 677 - M 687			
						2132	2132	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 677 - M 687			
						2137	2137	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 677 - M 687			
						2142	2142	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 677 - M 687			
						2147	2147	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 677 - M 687			
328813 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 170	59	2102	2102	M	22:30	23:30	D		A	M 659 - 650			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie
						2107	2107	M	22:30	23:30	D		A	M 659 - 650			
						2112	2112	M	22:30	23:30	D		A	M 659 - 650			
						2117	2117	M	22:30	23:30	D		A	M 659 - 650			
						2122	2122	M	22:30	23:30	D		A	M 659 - 650			
						2127	2127	M	22:30	23:30	D		A	M 659 - 650			
						2132	2132	M	22:30	23:30	D		A	M 659 - 650			
						2137	2137	M	22:30	23:30	D		A	M 659 - 650			
						2142	2142	M	22:30	23:30	D		A	M 659 - 650			
						2147	2147	M	22:30	23:30	D		A	M 659 - 650			
331764 Övrigt	AL		GD 80	Växelservice vxl 177	64	2102	2102	M	22:30	23:30	D		A	M 655 - 624			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2107	2107	M	22:30	23:30	D		A	M 655 - 624			
						2112	2112	M	22:30	23:30	D		A	M 655 - 624			
						2117	2117	M	22:30	23:30	D		A	M 655 - 624			
						2122	2122	M	22:30	23:30	D		A	M 655 - 624			
						2127	2127	M	22:30	23:30	D		A	M 655 - 624			
						2132	2132	M	22:30	23:30	D		A	M 655 - 624			
						2137	2137	M	22:30	23:30	D		A	M 655 - 624			
						2142	2142	M	22:30	23:30	D		A	M 655 - 624			
						2147	2147	M	22:30	23:30	D		A	M 655 - 624			
317015 Övrigt	AL	MGB		Kontaktledningsbesiktning Al-Mgb sp 59,61	59,61	2127	2127	nmS	20:15	06:00	D		A	A-skydd Al: M 618, 630 - M 707, 309 A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 747, 341 E-skydd Al: Hfp vx 113, 117 - M 707, 309 E-skydd Mgb: M 707, 309, Hfp vx 135, 137, 714, 722, 724, 748 - M 330, 728.	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Samtidigt som trafikavbrott på Malmö Godsbangård
317104 Övrigt	AL	MGB		Kontaktledningsbesiktning Al-Mgb sp 61, 62	61,62	2117	2117	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 757. E-skydd Mgb: M 705, 707, hfp vx 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188.	X		Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet Aarlöv - Malmö C När ej spår 49/50 Malmö C

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317114 Övrigt	AL	MGB		Kontaktledningsbesiktning AI-Mgb sp 63,64	63,64	2117	2117	nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd AI: M 612, 614- M 701, 703. A-skydd Mgb: M 701, 703 - M 101, 103. E-skydd AI: M 622,624 - M 701, 703. E-skydd Mgb: M 701, 703, hfp vx 134 - M 101, M 103. E-skydd M: M 101, M 103 - M 184, M 182	X		Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet Arlov - Malmö C
328463 Övrigt	AL	MGB		Tonagekörning 80km/h	61,62	2050	2050	S	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/80 Längd: 1200)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Återkommer med km
326446 Övrigt	AL	M		Vegetationsröjning TSA - AI-Mgb-Mc sp 63,64	63,64 +3,4	2118	2118	S	23:00	24:00	D	Vegröj TSA	A	M 605, 670 - M 201, 203			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Enkelspårsdrift Åkarp - Malmö C
						2119	2119	M	00:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M 605, 670 - M 201, 203			
						2123	2123	S	23:00	24:00	D	Vegröj TSA	A	M 605, 670 - M 201, 203			
						2124	2124	M	00:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M 605, 670 - M 201, 203			
						2127	2127	S	23:00	24:00	D	Vegröj TSA	A	M 605, 670 - M 201, 203			
						2128	2128	M	00:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M 605, 670 - M 201, 203			
						2132	2132	S	23:00	24:00	D	Vegröj TSA	A	M 605, 670 - M 201, 203			
						2133	2133	M	00:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M 605, 670 - M 201, 203			
328803 Övrigt	AL	M		Datorskifte AI - M	Alla	2105	2105	Ti	01:00	01:30	D		B	M651, M653, M655 -- M701, M703, M705, M707, M309			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2113	2113	Ti	01:00	01:30	D		B	M651, M653, M655 -- M701, M703, M705, M707, M309			
						2121	2121	Ti	01:00	01:30	D		B	M651,M653,M620 -- M701,M703,M705,M707,M309			
						2133	2133	Ti	01:00	01:30	D		B	M651,M653,M620 -- M701,M703,M705,M707,M309			
						2140	2140	Ti	01:00	01:30	D		B	M605, M607, M609 -- M701, M703, M705,M707,M309			
						2148	2148	Ti	01:00	01:30	D		B	M605, M607, M609 -- M701, M703, M705,M707,M309			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
312824 Övrigt	MGB			Balkbromsrevision Mgb Balk 3	1-39	2129	2129	nmS	20:00	06:00	D		A	Mgb 343,345,347,349,351,353,355,357, 359,365,379,381,hfp vx 747,778,776 - Stoppbock s 393,s 395,sb734,fs 462,sb 322,s 39.gränstavla gt 581,gt415, gt533, vx 417a/417b, vx 564, 563a/563b, 502, hfp vx 586	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott helgen v 2029/2031 Begränsad Kapacitet på R-gruppen Görs var 7:e år och 3 år i rad med totalstängt i 3 veckor Under lördag v2129 samt v2131 kommer all trafik till/från Östervän till/från spår 1-10 ej vara möjlig pga att man behöver spänningslöst i ett stort område för att lyfta ur och i karet som hör till balkbroms 3. Detta lyft tar 10 timmar/tillfälle, .endast genomgående trafik på spår 59 är möjlig.
						2131	2131	nmS	20:00	06:00	D		A	Mgb 343,345,347,349,351,353,355,357, 359,365,379,381,hfp vx 747,778,776 - Stoppbock s 393,s 395,sb734,fs 462,sb 322,s 39.gränstavla gt 581,gt415, gt533, vx 417a/417b, vx 564, 563a/563b, 502, hfp vx 586	X		
					32-39	2129	2129	O-S	07:30	24:00	H		A	Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 563a, 518, 527, 523, 522			
						2130	2131	M-S	00:00	24:00	H		A	Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 563a, 518, 527, 523, 522			
						2132	2132	M-S	00:00	24:00	H		A	Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 563a, 518, 527, 523, 522			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316870 Övrigt	MGB			Banarbetsnätter Underhåll, l-gruppen	59,1-10,9 1,92,57 och spåret vid sidan om vall	2103	2103	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		Trafikpåverkan. Trafikavbrott Malmö godsbangård Ingen rangering Spänningslöst söks efter behov Observera vecka 44 & 48
						2107	2107	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
						2111	2111	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
						2115	2115	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
						2119	2119	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
						2123	2123	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
						2127	2127	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
						2131	2131	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
						2135	2135	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					59,1-10,9 1,92,57 och spåret vid sidan om vall	2139	2139	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
						2144	2144	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
						2148	2148	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		
316935 Övrigt	MGB			Underhåll, R-gruppen Mgb spår 13-40	13-40	2050	2050	S	00:00	06:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		Trafikpåverkan: Stängd Rangering Vagnfria spår ska specificeras
						2051	2148	nmS	16:00	06:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		
						2149	2149	L	16:00	24:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316941 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning I-grupp Mgb	1-10,59,6 1	2103	2103	nmS	20:15	06:15	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg
						2107	2107	nmS	20:15	06:15	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2111	2111	nmS	20:15	06:15	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2115	2115	nmS	20:15	06:15	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2119	2119	nmS	20:15	06:15	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2123	2123	nmS	20:15	06:15	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2127	2127	nmS	20:15	06:15	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2135	2135	nmS	20:15	06:15	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					1-10,59,6 1	2139	2139	nmS	20:15	06:15	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2144	2144	nmS	20:15	06:15	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2148	2148	nmS	20:15	06:15	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317020 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp sp 14-39	14-39	2103	2103	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X	Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning R-gruppen. Vagnfria spår stäms av på Mgb-möten	
						2105	2105	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2107	2107	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2109	2109	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2111	2111	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2113	2113	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2115	2115	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2117	2117	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2119	2119	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2121	2121	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2123	2123	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2125	2125	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					14-39	2127	2127	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2129	2129	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2133	2133	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2135	2135	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2137	2137	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2139	2139	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2141	2141	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2143	2143	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2145	2145	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2147	2147	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317071 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb Sp 1-10	1	1-10	2103	2103	M	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning I-gruppen, spår 1-10 Vagnfria spår där besiktning utförs
							2135	2135	M	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736	X		
					2	1-10	2103	2103	M	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736	X		
							2135	2135	M	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736	X		
					3	1-10	2103	2103	Ti	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738	X		
							2135	2135	Ti	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738	X		
					4	1-10	2103	2103	Ti	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
							2135	2135	Ti	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					5	1-10	2103	2103	O	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
							2135	2135	O	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					6	1-10	2103	2103	O	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744	X		
							2135	2135	O	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744	X		
					7	1-10	2103	2103	To	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 364 - M 355.	X		
							2135	2135	To	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 364 - M 355.	X		
8	1-10	2103	2103	To	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357	X							
		2135	2135	To	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357	X							
9	1-10	2103	2103	F	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M359	X							
		2135	2135	F	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M359	X							
10	1-10	2103	2103	F	15:00	18:00	D		A A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365	X							
		2135	2135	F	15:00	18:00	D		A A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365	X							
317738 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb Lokstall	6,11,12,1 3,13v,70, 91,92	2139	2139	L	16:30	23:30	D		A A-skydd: Hfp vx 771, 775 - infgräns gt581, hfp vx 586, 510, 786, stoppbockar sb322, s393, s395, fs462	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Avstängt kring Lokstall	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
324796 Övrigt	MGB			Underhåll Spiralbromsar Mgb	23	2101	2101	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 24 -- Hfpvx 507			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2129	2129	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 24 -- Hfpvx 507			
					24	2102	2102	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 24 - Hfpvx 514			
						2130	2130	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 24 -- Hfpvx 514			
					25	2103	2103	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 25 --Hfpvx 516a,514			
						2131	2131	F	07:30	14:00	D		A	Hfvxl 25 -- Hfpvx 516a,514			
					26	2104	2104	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 25 -- Hfpvx 529			
						2132	2132	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 25 -- Hfpvx 529			
					27	2105	2105	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 26 -- Hfpvx532			
						2133	2133	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 26 -Hfpvx 532			
					28	2106	2106	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 28 -- Hfpvx 532			
						2134	2134	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 28 -- Hfpvx 532			
					29	2107	2107	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx28 --Hfpvx 531			
						2135	2135	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 28 --Hfpvx 531			
					30	2108	2108	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 -- Hfpvx 530			
						2136	2136	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 --Hfpvx 530			
					31	2109	2109	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 - Hfpvx 527			
						2137	2137	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 -- Hfpvx 527			
					32	2110	2110	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 34 --Hfpvx 527			
						2138	2138	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 34 --Hfpvx 527			
					33	2111	2111	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 - Hfpvx 523			
						2139	2139	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 523			
					34	2112	2112	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 522			
						2140	2140	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 522			
					35	2113	2113	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 35-- Hfpvx 518			
						2141	2141	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx35-- Hfpvx 518			
					36	2114	2114	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 -Hfpvx 519			
						2142	2142	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 - Hfpvx519			
					37	2115	2115	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 -Hfpvxl 520			
						2143	2143	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 - Hfpvx 520			
					38	2116	2116	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - Hfpvx 520			
						2144	2144	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - Hfpvx 520			
					39	2117	2117	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx39 - stoppbock			
						2145	2145	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - stoppbock			
					14	2118	2118	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 - Hfpvx 510			
						2146	2146	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 -Hfpvx 510			
					15	2119	2119	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 - Hfpvx 511			
						2147	2147	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx14 - Hfpvx 511			
					16	2120	2120	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 15 -Hfpvx 512			
						2148	2148	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 15 -Hfpvx 512			
					17	2121	2121	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx18 -Hfpvx 512			
						2149	2149	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 18 - Hfpvx512			
					18	2122	2122	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 18 - Hfpvx 508			
					19	2123	2123	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 16 - Hfpvx508			
					20	2124	2124	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 16 -Hfpvx 513			
					21	2125	2125	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 17 - Hfpvx 513			
					22	2126	2126	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 17 - Hfpvx 509			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
324797 Övrigt	MGB			Underhåll Balkbromsar Mgb	14 - 22	2053	2053	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet	
						2103	2103	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2106	2106	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2109	2109	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2112	2112	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2115	2115	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2118	2118	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2121	2121	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2124	2124	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2127	2127	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2130	2130	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2133	2133	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2136	2136	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2139	2139	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2142	2142	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2145	2145	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2148	2148	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						23 - 31	2101	2101	M	07:00	14:30	D		A				Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
						2104	2104	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						2107	2107	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
2110	2110	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527										
2113	2113	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527										
2116	2116	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527										
2119	2119	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					23 - 31	2122	2122	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2125	2125	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2128	2128	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2131	2131	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527			
						2134	2134	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2137	2137	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527			
						2140	2140	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2143	2143	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2146	2146	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						2149	2149	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
					32 - 39	2102	2102	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfp vx 563a,518,526,527,523,522			
						2105	2105	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2108	2108	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2111	2111	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2114	2114	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2117	2117	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2120	2120	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2123	2123	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2126	2126	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2129	2129	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2132	2132	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2135	2135	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2138	2138	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2141	2141	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2144	2144	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					32 - 39	2147	2147	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
325761 Övrigt	MGB			Vxl bes 134, 135, 137, 702, 704, 705	61,62	2051	2051	Ti	00:00	03:00	D		A	M 715, 717 - 756, 758			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Mellan Arlöv och I-gruppen Mgb - endast spår 59. När inte spår 49/50 Malmö C
						2103	2103	Ti	00:00	03:00	D		A	M 715, 717 - 756, 758			
						2113	2113	Ti	00:00	03:00	D		A	M 715, 717 - 756, 758			
						2121	2121	Ti	00:00	03:00	D		A	M 715, 717 - 756, 758			
						2127	2127	Ti	00:00	03:00	D		A	M 715, 717 - 756, 758			
						2139	2139	Ti	00:00	03:00	D		A	M 715, 717 - 756, 758			
						2148	2148	Ti	00:00	03:00	D		A	M 715, 717 - 756, 758			
325775 Övrigt	MGB			Vxl bes 701, 706, 713, 714	47,50,59	2051	2051	Ti	03:00	05:00	D		A	M 307, 313 - M 331, 380			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Stängt in till Combiterminalen Mertz.
						2103	2103	Ti	03:00	05:00	D		A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2113	2113	Ti	03:00	05:00	D		A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2121	2121	Ti	03:00	05:00	D		A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2127	2127	Ti	03:00	05:00	D		A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2139	2139	Ti	03:00	05:00	D		A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2148	2148	Ti	03:00	05:00	D		A	M 307, 313 - M 331, 380			
325776 Övrigt	MGB			Vxl bes 129,130,123,124,133	63,64	2051	2051	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			Trafikpåverkan: Beränsad kapacitet Arlöv - Malmö C
						2103	2103	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2113	2113	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2121	2121	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2127	2127	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2139	2139	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2148	2148	O	00:00	03:00	D		A	M 711, 713 - M 732, 734			
325777 Övrigt	MGB			Vxl bes 708, 709, 717, 719	61	2051	2051	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			Trafikpåverkan: När ej spår 49/50 Malmö C
						2103	2103	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			
						2113	2113	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			
						2121	2121	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			
						2127	2127	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			
						2139	2139	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			
						2148	2148	O	03:00	05:00	D		A	M 727 - 738.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
325792 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 20	1-6	2104	2104	M	10:00	13:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 20 MGB
						2115	2115	M	10:00	13:00	D	A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752				
						2122	2122	M	10:00	13:00	D	A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752				
						2129	2129	M	10:00	13:00	D	A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752				
						2140	2140	M	10:00	13:00	D	A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752				
						2149	2149	M	10:00	13:00	D	A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752				
325794 Övrigt	MGB			Vxl bes 721	59	2104	2104	Ti	08:05	08:35	D		A	M 335 - M 372			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Malmö godsbangård
						2115	2115	Ti	08:05	08:35	D	A	M 335 - M 372				
						2122	2122	Ti	08:05	08:35	D	A	M 335 - M 372				
						2129	2129	Ti	08:05	08:35	D	A	M 335 - M 372				
						2140	2140	Ti	08:05	08:35	D	A	M 335 - M 372				
						2149	2149	Ti	08:05	08:35	D	A	M 335 - M 372				
325820 Övrigt	MGB			Vxl bes 747	59	2104	2104	Ti	09:00	09:30	D		A	M 369 - M 330			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
						2115	2115	Ti	09:00	09:30	D	A	M 369 - M 330				
						2122	2122	Ti	09:00	09:30	D	A	M 369 - M 330				
						2129	2129	Ti	09:00	09:30	D	A	M 369 - M 330				
						2140	2140	Ti	09:00	09:30	D	A	M 369 - M 330				
						2149	2149	Ti	09:00	09:30	D	A	M 369 - M 330				
325823 Övrigt	MGB			Vxl bes 778/779, 776	59 40,41	2104	2104	Ti	11:10	12:10	D		A	M 371 - 310, 312			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Lokalt i växel 778/779 och 776 i samråd med Tkl.
						2115	2115	Ti	11:10	12:10	D	A	M 371 - 310, 312				
						2122	2122	Ti	11:10	12:10	D	A	M 371 - 310, 312				
						2129	2129	Ti	11:10	12:10	D	A	M 371 - 310, 312				
						2140	2140	Ti	11:10	12:10	D	A	M 371 - 310, 312				
						2149	2149	Ti	11:10	12:10	D	A	M 371 - 310, 312				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
325872 Övrigt	MGB		1	Vxl bes inom klövningsplan	59 4-10	2105	2105	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klövningsplan 1 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
						2116	2116	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2120	2120	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2130	2130	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2135	2135	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2147	2147	Ti	07:30	09:30	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
325879 Övrigt	MGB		14	Vxl bes inom klövningsplan	2,3	2105	2105	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klövningsplan 14 Malmö Gbg Lokalt i växlar samråd med Tkl.
						2116	2116	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2120	2120	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2130	2130	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2135	2135	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2147	2147	Ti	11:00	12:00	D		A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
325885 Övrigt	MGB		9	Vxl bes inom klövningsplan	59 1	2105	2105	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klövningsplan 9 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
						2116	2116	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			
						2120	2120	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			
						2130	2130	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			
						2135	2135	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			
						2147	2147	Ti	14:00	16:00	D		A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar	
325886 Övrigt	MGB			Vxl bes 759, 758, 766, 763/760, 765/762	10	2105	2105	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Lokalt i växlar i samråd med Tkl.	
						2116	2116	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2120	2120	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2130	2130	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2135	2135	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2147	2147	O	07:30	10:00	D	Vxl bes 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						9	2105	2105	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A				M 359 - 326
						2116	2116	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
						2120	2120	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
						2130	2130	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
						2135	2135	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
						2147	2147	O	10:00	11:00	D	Vxl bes 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325902 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb I-gruppen	59 4-10	2105	2106	S	23:00	24:00	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 1 Malmö Godsbangård
						2106	2107	M	00:00	05:00	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2130	2130	S	23:00	24:00	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2131	2131	M	00:00	05:00	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2140	2140	S	23:00	24:00	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2141	2141	M	00:00	05:00	D		A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar	
325907 Övrigt	MGB			Spårbes 59, 61-64	61	2106	2106	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes spår 61	A	M 707 - M 107			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När inte spår 49/50 när arbetet sker på spår 61	
						2131	2131	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes spår 61	A	M 707 - M 107				
						2141	2141	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes spår 61	A	M 707 - M 107				
						64	2106	2106	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes spår 64	A				M 701 - M 101
						2131	2131	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes spår 64	A	M 701 - M 101				
						2141	2141	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes spår 64	A	M 701 - M 101				
						63	2106	2106	O	01:00	03:00	D	Spårbes spår 63	A				M 703 - M 103
						2131	2131	O	01:00	03:00	D	Spårbes spår 63	A	M 703 - M 103				
						2141	2141	O	01:00	03:00	D	Spårbes spår 63	A	M 703 - M 103				
						62	2106	2106	O	03:00	05:00	D	Spårbes spår 62	A				M 705 - M 105
						2131	2131	O	03:00	05:00	D	Spårbes spår 62	A	M 705 - M 105				
						2141	2141	O	03:00	05:00	D	Spårbes spår 62	A	M 705 - M 105				
59	2106	2106	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes spår 59	A	M 372 - M 371									
2131	2131	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes spår 59	A	M 372 - M 371										
2141	2141	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes spår 59	A	M 372 - M 371										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
325928 Övrigt	MGB			Spårbes I-gruppen 1-10	1,2	2107	2107	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes spår 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet	
						2132	2132	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes spår 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345				
						2143	2143	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes spår 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345				
						3,4	2107	2107	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes spår 3,4	A				M 356, 358 - M 347, 349
						2132	2132	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes spår 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349				
						2143	2143	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes spår 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349				
						5,6	2107	2107	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes spår 5,6	A				M 360, 374 - M 351, 353
						2132	2132	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes spår 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353				
						2143	2143	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes spår 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353				
						7,8	2107	2107	O	07:30	09:30	D	Spårbes spår 7,8	A				M 364, 378 - M 355, 357
						2132	2132	O	07:30	09:30	D	Spårbes spår 7,8	A	M 364, 378 - M 355, 357				
						2143	2143	O	07:30	09:30	D	Spårbes spår 7,8	A	M 364, 378 - M 355, 357				
9,10	2107	2108	O	10:00	12:00	D	Spårbes spår 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365									
2132	2132	O	10:00	12:00	D	Spårbes spår 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365										
2143	2143	O	10:00	12:00	D	Spårbes spår 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365										
326072 Övrigt	MGB			Säkerhetsbesiktning kombiterminalen	47-49,51-56,57g	2124	2124	S	22:00	24:00	D		A	M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nm måndag v 2125 spår 47,49 och 51 vagnfria. Nm måndag v 2127 spår 48,52 och 53 vagnfria Växling ok med samråd	
						2125	2125	M	00:00	05:00	D		A	M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363				
						2125	2125	S	22:00	24:00	D		A	M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363				
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
326208 Övrigt	MGB			Snöröjning	9,10 14-39	2143	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	M: 368,370 -- 359,365			Objekt att använda vid större snöfall för borttransport av snö.
						2143	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	En grupp i taget			Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord åt gången
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	M: 368,370 -- 359,365			Avropas vid behov. Vid akut behov även direktplanering
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	En grupp i taget			
328814 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb	Alla	2105	2105	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.
						2113	2116	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2121	2124	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			
						2133	2133	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			
						2140	2140	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			
						2148	2148	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			
328815 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb sp 61 - 64	Alla	2105	2105	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.
						2113	2113	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
						2121	2121	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			
						2133	2133	Ti	03:00	03:00	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			
						2140	2140	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			
						2148	2148	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328816 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 718/723	59	2102	2102	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Trafikpåverkan: Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar Klovningsplan 7.
						2107	2107	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2112	2112	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2117	2117	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2122	2122	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2127	2127	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2132	2132	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2137	2137	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2142	2142	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
2147	2147	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724									
328817 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 715/722	1,59	2102	2102	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Trafikpåverkan: Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spärväxlar Klovningsplan 1.
						2107	2107	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2112	2112	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2117	2117	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2122	2122	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2127	2127	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2132	2132	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2137	2137	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2142	2142	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
2147	2147	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328818	MGB			GD 80 Växelservice vxl 724	1,59	2102	2102	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Trafikpåverkan: Stänger spår 1.
Övrigt						2107	2107	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
						2112	2112	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89
						2117	2117	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			utpekade spårväxlar
						2122	2122	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Klovningsplan 11.
						2127	2127	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2132	2132	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2137	2137	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2142	2142	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2147	2147	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328819 Övrigt	MGB		GD 80	Växelservice vxl 744/745	4,5,6	2102	2102	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			Trafikpåverkan: Stänger av spår 1-8 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 20
						2102	2102	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2107	2107	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2107	2107	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2112	2112	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2112	2112	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2117	2117	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2117	2117	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2122	2122	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2122	2122	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2127	2127	L	22:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2127	2127	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2132	2132	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2132	2132	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2137	2137	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2137	2137	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					4,5,6	2142	2142	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2142	2142	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2147	2147	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2147	2147	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
328820 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vx1 762	7,8,9,10	2102	2102	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klövningsplan 26.
						2107	2107	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2112	2112	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2117	2117	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2122	2122	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2127	2127	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2132	2132	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2137	2137	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2142	2142	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2147	2147	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328821 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 771/772	6,7,8	2102	2102	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån.. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 30
						2107	2107	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2112	2112	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2117	2117	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2122	2122	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2127	2127	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2132	2132	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2137	2137	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2142	2142	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2147	2147	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328822 Övrigt	MGB		X	GD 80 Växelservice vxl 778/779	59	2102	2102	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mot Övn. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 24.
						2107	2107	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2112	2112	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2117	2117	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2122	2122	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2127	2127	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2132	2132	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2137	2137	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2142	2142	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
2147	2147	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
313245 Övrigt	MGB	M		Banarbetsdagar Malmö pbg Område 5	50, 80-82,90	2102	2102	F	07:30	15:00	D		A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 522	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor Två Tkl områden
						2111	2111	F	07:30	15:00	D	A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 522	X			
						2119	2119	F	07:30	15:00	D	A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 522	X			
						2127	2127	F	07:30	15:00	D	A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 522	X			
						2130	2130	F	07:30	15:00	D	A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 522	X			
						2138	2138	F	07:30	15:00	D	A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 522	X			
2146	2146	F	07:30	15:00	D	A	E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 522	X									
317128 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 61,1	61,1	2121	2121	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 728 - M 107. A-skydd M: M 107 - M 147. E-skydd Mgb: M 747 - M 107. E-skydd M: M 107, hfp vx 607, 610, 619, 622 - hfp vx 678.	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, När ej depå via "växelgatan" När ej spår 49/50 Malmö C
317134 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 62,2	62,2	2121	2121	nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 745 - M 105. A-skydd M: M 105 - M 276, 145. E-skydd Mgb: M 756 - M 105. E-skydd M: M 105 - M 276, Hfp vx 621, 624, 632.	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, "växelgatan" växling till/från depå via Östervärn
317137 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 63,3	63,3	2121	2121	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 724 - M 103. A-skydd M: M 103 - M 273. E-skydd Mgb: M 743 - M 103. E-skydd M: M 103, hfp vx 602, 617, 626, 623, 632 - M 154	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, "växelgatan" växling till/från depå via Östervärn

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317138 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 64,4	64,4	2121	2121	nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 731 - M 101. A-skydd M: M 101 - M 233, 232. E-skydd Mgb: M 762, Hfp vx 129 - M 101. E-skydd M: M 101, Hfp vx 601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, M 152, 204.	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, "växelgatan" Ingen åtkomst till spår 5-9 Spår 10 trafik endast från Östervärn
317160 Övrigt	MGB	M		Banarbetsnätter Underhåll, Lokstall Mgb	Mgb 11,12,13, 70,90,58 4,586. Msp 90	2103	2103	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Två tkl område
						2107	2107	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2111	2111	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2115	2115	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2119	2119	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2123	2123	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2127	2127	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2135	2135	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2139	2139	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2144	2144	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		
						2148	2148	nmS	20:15	06:15	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar	
317639 Övrigt	MGB	M	Kontaktledningsbesiktning M/Mgb sp 50,80-82,90	50,80-82, 90	2119	2119	F	07:30	15:00	D	A A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 552	X	Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård	
					2138	2138	F	07:30	15:00	D	A A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 552	X		
326443 Övrigt	MGB	M	Vegetationsröjning TSA - AI-Mgb-Mc sp 61,62	61,62,1,2	2117	2117	S	23:00	24:00	D	Vegröj TSA	A M705,707 - M135, M207		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Arlöv - Malmö C
					2118	2118	M	00:00	05:00	D	Vegröj TSA	A M705,707 - M135, M207		
					2122	2122	S	23:00	24:00	D	Vegröj TSA	A M705,707 - M135, M207		
					2123	2123	M	00:00	05:00	D	Vegröj TSA	A M705,707 - M135, M207		
					2126	2126	S	23:00	24:00	D	Vegröj TSA	A M705,707 - M135, M207		
					2127	2127	M	00:00	05:00	D	Vegröj TSA	A M705,707 - M135, M207		
					2131	2131	S	23:00	24:00	D	Vegröj TSA	A M705,707 - M135, M207		
					2132	2132	M	00:00	05:00	D	Vegröj TSA	A M705,707 - M135, M207		
313234 Övrigt	M		Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1	67 - 73, 26 - 28	2102	2102	M	09:00	15:00	D		A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X	Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor
					2111	2111	M	09:00	15:00	D		A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X	
					2119	2119	M	09:00	15:00	D		A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X	
					2127	2127	M	09:00	15:00	D		A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X	
					2130	2130	M	09:00	15:00	D		A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X	
					2138	2138	M	09:00	15:00	D		A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X	
					2146	2146	M	09:00	15:00	D		A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
313237 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2	28 - 34, 70 - 72	2102	2102	To	09:00	15:00	D		A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor
						2111	2111	To	09:00	15:00	D		A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		
						2119	2119	To	09:00	15:00	D		A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		
						2127	2127	To	09:00	15:00	D		A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		
						2130	2130	To	09:00	15:00	D		A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		
						2138	2138	To	09:00	15:00	D		A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		
						2146	2146	To	09:00	15:00	D		A	M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		
313240 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3	35 - 39, 73 - 79	2102	2102	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Begränsad möjlighet att nå depå Se framtagna kartor
						2111	2111	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2119	2119	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2127	2127	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2130	2130	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2138	2138	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2146	2146	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
313243 M Övrigt				Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4	50,80 - 82,90	2102	2102	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Stänger möjligheterna att nå depå Se framtagna kartor
						2111	2111	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
						2119	2119	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
						2127	2127	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
						2130	2130	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
						2138	2138	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
						2146	2146	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X			
313255 M Övrigt				Banarbetsnätter Malmö C Område 1	10 14,43	2053	2053	nmTi	22:10	04:00	D		A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 10 Malmö C övre stängt Se framtagna kartor
						2109	2109	nmTi	22:10	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X			
						2117	2117	nmTi	22:10	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X			
						2125	2125	nmTi	22:10	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X			
						2128	2128	nmTi	22:10	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X			
						2136	2136	nmTi	22:10	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X			
						2144	2144	nmTi	22:10	04:00	D	A	M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12)	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
313257 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 2	5,6,7,8,9	2105	2105	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Trafikpåverkan:		
						2109	2109	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Begränsad Kapacitet		
						2117	2117	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X			Spår 5-9 Malmö Övre och etablering	
						2125	2125	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X			Se framtagna kartor	
						2128	2128	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X				
						2136	2136	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X				
						2144	2144	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X				
						9,10 12	2105	2105	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638				
						2105	2105	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2109	2109	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2109	2109	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2117	2117	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2117	2117	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2125	2125	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2125	2125	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2128	2128	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2128	2128	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2136	2136	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2136	2136	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
						2144	2144	Ti	23:50	24:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638					
2144	2144	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
313258 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 3	3,4	2101	2101	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X		Trafikpåverkan:	
						2110	2110	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X		Begränsad Kapacitet	
						2118	2118	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X		Spår 3 o 4, växelgatan	
						2126	2126	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X		Se framtagna kartor	
						2129	2129	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X			
						2137	2137	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X			
						2145	2145	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - 291,193	X			
						4 14,43	2101	2101	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
							2101	2101	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
							2110	2110	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
							2110	2110	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
							2118	2118	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
							2118	2118	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
							2126	2126	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
							2126	2126	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
							2129	2129	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
							2129	2129	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
							2137	2137	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
							2137	2137	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
							2145	2145	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229			
	2145	2145	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
313259 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 4	2,50 1,42	2101	2101	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan När ej spår 49/50 Malmö C Se framtagna kartor
							2110	2110	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X	
							2118	2118	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X	
							2126	2126	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X	
							2129	2129	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X	
							2137	2137	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X	
							2145	2145	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X	
						49,50	2101	2101	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240		
							2101	2101	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240		
							2110	2110	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240		
							2110	2110	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240		
							2118	2118	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240		
							2118	2118	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240		
							2126	2126	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240		
							2126	2126	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240		
							2129	2129	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240		
							2129	2129	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240		
							2137	2137	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240		
							2137	2137	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240		
							2145	2145	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240		
	2145	2145	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
313260 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 5	50 1,42	2101	2101	nmTo	23:00	05:00	D		A M:119,107,249 - M:139,137,160	X	Trafikpåverkan:		
						2110	2110	nmTo	23:00	05:00	D		A M:119,107,249 - M:139,137,160	X	Begränsad Kapacitet		
						2118	2118	nmTo	23:00	05:00	D		A M:119,107,249 - M:139,137,160	X	När ej spår 49/50 Malmö C		
						2126	2126	nmTo	23:00	05:00	D		A M:119,107,249 - M:139,137,160	X	Se framtagna kartor		
						2129	2129	nmTo	23:00	05:00	D		A M:119,107,249 - M:139,137,160	X			
						2137	2137	nmTo	23:00	05:00	D		A M:119,107,249 - M:139,137,160	X			
						2145	2145	nmTo	23:00	05:00	D		A M:119,107,249 - M:139,137,160	X			
						49,50,1,3 8 39	2101	2101	O	23:00	23:15	D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240			
						2101	2101	To	04:45	05:00	D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
						2110	2110	O	23:00	23:15	D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
						2110	2110	To	04:45	05:00	D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
						2118	2118	O	23:00	23:15	D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
						2118	2118	To	04:45	05:00	D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
						2126	2126	O	23:00	23:15	D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
						2126	2126	To	04:45	05:00	D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
						2129	2129	O	23:00	23:15	D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
						2129	2129	To	04:45	05:00	D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
						2137	2137	O	23:00	23:15	D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
						2137	2137	To	04:45	05:00	D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
						2145	2145	O	23:00	23:15	D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240				
2145	2145	To	04:45	05:00	D	Etablering	A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240										
313261 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 6	3,4	2101	2101	nmF	23:00	05:00	D		A M: 101,103 - 131, 164	X	Trafikpåverkan:		
						2110	2110	nmF	23:00	05:00	D		A M: 101,103 - 131, 164	X	Begränsad Kapacitet		
						2118	2118	nmF	23:00	05:00	D		A M: 101,103 - 131, 164	X	Spår 3-4, 2 spår 61 och 62 körbara Malmö Gbg-Malmö C		
						2126	2126	nmF	23:00	05:00	D		A M: 101,103 - 131, 164	X			
						2129	2129	nmF	23:00	05:00	D		A M: 101,103 - 131, 164	X	Se framtagna kartor		
						2137	2137	nmF	23:00	05:00	D		A M: 101,103 - 131, 164	X			
						2145	2145	nmF	23:00	05:00	D		A M: 101,103 - 131, 164	X			
						4 14,43	2101	2101	To	23:00	23:15	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282			
						2101	2101	F	04:45	05:00	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282				
						2110	2110	To	23:00	23:15	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282				
						2110	2110	F	04:45	05:00	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282				
						2118	2118	To	23:00	23:15	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282				
						2118	2118	F	04:45	05:00	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282				
						2126	2126	To	23:00	23:15	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282				
						2126	2126	F	04:45	05:00	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282				
						2129	2129	To	23:00	23:15	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282				
						2129	2129	F	04:45	05:00	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282				
						2137	2137	To	23:00	23:15	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282				
						2137	2137	F	04:45	05:00	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282				
						2145	2145	To	23:00	23:15	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282				
2145	2145	F	04:45	05:00	D	Etablering	A s226, M205,111 - M210 ,282										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317005 Övrigt	M			Växelgatan spår 1, 2, 3 D-skydd 36h	1,2,3,44	2122	2122	LS	01:00	13:00	H	Växelgatan	A	D-skydd: M294, 105, 276, 278 - M173, 175, 177			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Malmö C Genomgående trafik endast på spår 4 Till/från depå växling via Östervärn
					22,31,49, 50	2122	2122	LS	01:00	13:00	H	Etablering	A	A-skydd: M260, vx 391, 389, 383 - Hfp vx 678, stoppbock s676, sb396, vx 394			
					9,50	2122	2122	LS	00:00	00:01	D	Spärriktning/un derhåll	A	A-skydd: M160, hfp vx 620 - M260			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317006 Övrigt	M			Växelgatan spår 2, 3, 4 D-skydd 36h	2,3,4,42	2142	2142	LS	01:00	13:00	H	Växelgatan	A	D-skydd: M 282, 294, 186, 276 - M 171, 173, 275			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på spår 2 Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn
									01:00	13:00	H	Etablering 1	A	A-skydd: M 220 - M 227			
									01:00	01:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									04:00	04:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									07:00	07:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									10:00	10:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									13:00	13:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									16:00	16:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									19:00	19:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									22:00	22:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									01:00	01:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									04:00	04:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									08:00	08:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
									12:30	13:00	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
317620 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning/ Bg-belysning M sp 5-9	5,6,7,8,9	2117	2117	nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9.	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
									01:00	03:00	D	Spärriktning anslutande vx	A	A-skydd: M204 - hf vx 627			
					1,2	2142	2142	S	03:00	05:00	D	Spärriktning anslutande vx	A	A-skydd: M278, hf vx 622 - M174			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317624 M Övrigt				Kontaktledningsbesiktning M sp 67-73, 26-28	67-73,26-28	2119	2119	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a, g376b	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg
						2138	2138	M	09:00	15:00	D	A	Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a, g376b	X			
317628 M Övrigt				Kontaktledningsbesiktning M sp 50,80-82,90	50,80-82,90	2119	2119	Ti	09:20	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 – vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 322	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg
						2138	2138	Ti	09:20	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 – vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 322	X			
317631 M Övrigt				Kontaktledningsbesiktning sp 35-39, 73-79	35-39,73-79	2119	2119	O	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – infragräns gt642, gt343, gt354, gt365	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård
						2138	2138	O	09:00	15:00	D	A	Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – infragräns gt642, gt343, gt354, gt365	X			
317636 M Övrigt				Kontaktledningsbesiktning M sp 28-34, 70-72	28-34,70-72	2119	2119	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 – Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård
						2138	2138	To	09:00	15:00	D	A	Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 – Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X			
317726 M Övrigt				Kontaktledningsbesiktning M sp 5-9	5-9	2136	2136	nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9.	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
325756 M Övrigt				Extra tid för Besiktning inom Malmö C område 2	5,6,7,8,9	2053	2053	O	01:00	04:00	D		A	M 233 - Sb sp 5-9			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
328824 M Övrigt				Datorskifte M- M	Alla	2105	2105	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.
						2113	2113	Ti	02:00	02:30	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik	
						2121	2121	Ti	02:00	02:30	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				
						2133	2133	Ti	02:00	02:30	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				
						2140	2140	Ti	02:00	02:30	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108				
2148	2148	Ti	02:00	02:30	D	B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
328825 M Övrigt				GD 80 Växelservice vxl 620	1A	2102	2102	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 2-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 619 klovas körning höger,vxl 624 klovas körning höger.
						2107	2107	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238				
						2112	2112	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238				
						2117	2117	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238				
						2122	2122	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238				
						2127	2127	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238				
						2132	2132	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238				
						2137	2137	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238				
						2142	2142	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238				
						2147	2147	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238				
328826 M Övrigt				GD 80 Växelservice vxl 622	2	2102	2102	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 2-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 621 klovas körning höger vxl 624 klovas körning höger.
						2107	2107	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236				
						2112	2112	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236				
						2117	2117	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236				
						2122	2122	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236				
						2127	2127	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236				
						2132	2132	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236				
						2137	2137	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236				
						2142	2142	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236				
						2147	2147	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236				
328827 M Övrigt				GD 80 Växelservice vxl 624	3	2102	2102	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 3-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
						2107	2107	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133				
						2112	2112	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133				
						2117	2117	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133				
						2122	2122	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133				
						2127	2127	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133				
						2132	2132	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133				
						2137	2137	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133				
						2142	2142	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133				
						2147	2147	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133				
328828 M Övrigt				GD 80 Växelservice vxl 625	3	2102	2102	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet När ej depå från spår 3-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
						2107	2107	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				
						2112	2112	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				
						2117	2117	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				
						2122	2122	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				
						2127	2127	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				
						2132	2132	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				
						2137	2137	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				
						2142	2142	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				
						2147	2147	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
328829	M		GD 80	Växelservice vxl 626	4	2102	2102	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			Trafikpåverkan:
Övrigt						2107	2107	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			Begränsad kapacitet
						2112	2112	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			När ej depå från spår 4-10 växelgatan
						2117	2117	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2122	2122	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2127	2127	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2132	2132	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2137	2137	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2142	2142	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			1 timme var femte vecka
						2147	2147	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			vxl 625 klovas körning höger.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Torup-Hyltebruk
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
314974	(TOU)	HYB	Servicefönster (Torup)	E	2051	2148	S	14:00	24:00	D	A	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-Hyltebruk
Övrigt			-Hyltebruk		2127	2133	M-To	14:00	24:00	D	A	
					2144	2146	M-To	14:00	24:00	D	A	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
331717	(VTA)	KVF		Servicefönster	E	2051	2053	nmO	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors
Övrigt						2101	2101	nmTi	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv			
						2102	2118	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv			
						2119	2119	nmO	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv			
						2120	2149	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kv			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
332662 Övrigt	(KST)	EA	Förebyggande underhåll, räls slipning	NED	2119	2119	M-OFL	00:00	05:00	D	A Hd 148 - Ea 52		Trafikpåverkan: Enkelspår (Kistinge) - Eldsberga, Trafikavbrott Eldsberga-(Genevad)
332664 Övrigt	(KST)	EA	Förebyggande underhåll, räls slipning	UPP	2119	2119	S	00:00	05:00	D	A Hd 114 - Ea 22		Komplement till obj 329456 på väst. Trafikpåverkan: Enkelspår (Kistinge) - (Eldsberga)
311777 Övrigt	(EA)	BÅN	Servicefönster/Underhåll (Ea) - BåN	Alla, NED,UP P	2114	2114	nmS	21:00	05:00	D	A Ea: 52, 22 - BåN: 22,52	X	Komplement till objekt 329157 på Väst Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga) - Båstad Norra
311844 Övrigt	(EA)	BÅN	Servicefönster/Underhåll (Ea) - BåN	UPP	2108	2108	nmTo	21:00	05:00	D	A Ea: 22 - BåN 22	X	Trafikpåverkan: Enkelspår (Eldsberga) - Båstad Norra
					2113	2113	S	21:00	24:00	D	A Ea: 22 - BåN 22	X	
					2114	2114	M	00:00	05:00	D	A Ea: 22 - BåN 22	X	
					2114	2114	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	A Ea: 22 - BåN 22	X	
					2124	2124	nmTo	21:00	05:00	D	A Ea: 22 - BåN 22	X	
					2135	2135	nmTo	21:00	05:00	D	A Ea: 22 - BåN 22	X	
					2141	2141	nmTo	21:00	05:00	D	A Ea: 22 - BåN 22	X	
					2149	2149	nmTo	21:00	05:00	D	A Ea: 22 - BåN 22	X	
				NED	2108	2108	nmF	21:00	05:00	D	A Ea: 52 - BåN 52		
					2114	2114	S	21:00	24:00	D	A Ea: 52 - BåN 52		
					2115	2115	M	00:00	05:00	D	A Ea: 52 - BåN 52		
					2115	2115	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	A Ea: 52 - BåN 52		
					2124	2124	nmF	21:00	05:00	D	A Ea: 52 - BåN 52		
					2135	2135	nmF	21:00	05:00	D	A Ea: 52 - BåN 52		
					2141	2141	nmF	21:00	05:00	D	A Ea: 52 - BåN 52		
					2149	2149	nmF	21:00	05:00	D	A Ea: 52 - BåN 52		
311850 Övrigt	(BÅN)	FÖR	Servicefönster (BåN) - För, Hallandsåstunneln	UPP	2051	2104	nmTi nmTo	23:00	05:00	D	A BåN: 22 - Has: 261,263	X	Trafikpåverkan: Enkelspår Båstad Norra - Förslöv
					2105	2105	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A BåN: 22 - Has: 261,263	X	V.5,14 är hela veckan upp, v.6,15 är hela veckan ned pga servicefönster Ea-BåN
					2107	2113	nmTi nmTo	23:00	05:00	D	A BåN: 22 - Has: 261,263	X	
					2114	2114	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A BåN: 22 - Has: 261,263	X	
					2116	2149	nmTi nmTo	23:00	05:00	D	A BåN: 22 - Has: 261,263	X	
				NED	2051	2104	nmO nmF	23:00	05:00	D	A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11	X	
					2106	2106	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11	X	
					2107	2113	nmO nmF	23:00	05:00	D	A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11	X	
					2115	2115	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11	X	
					2116	2149	nmO nmF	23:00	05:00	D	A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11	X	
331367 Övrigt	(BÅN)	(FÖR)	Övning i Hallandsås, TOTALAVSTÄNGNING	UPP,NE D	2121	2121	nmF	21:00	04:00	D	A BåN: 22,52 - För: 242,272		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Båstad Norra) - (Förslöv)
311894 Övrigt	FÖR	Ä	Servicefönster/Underhåll För - Ä	Alla, NED,UP P	2105	2105	nmS	21:00	05:00	D	A Has: 221,251 - Ä: 322,352	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Förslöv - (Ängelholm)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
311904 Övrigt	FÖR	Ä		Servicefönster/Underhåll För - Ä	UPP	2104	2104	S	21:00	24:00	D		A	Has: 251 - Ä: 322	X		Trafikpåverkan: Enkelspår Förslöv - (Ängelholm)						
						2105	2105	M	00:00	05:00	D		A	Has: 251 - Ä: 322	X								
						2105	2105	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Has: 251 - Ä: 322	X								
						2113	2113	nmTo	21:00	05:00	D		A	Has: 251 - Ä: 322	X								
						2123	2123	nmTo	21:00	05:00	D		A	Has: 251 - Ä: 322	X								
						2131	2131	nmTo	21:00	05:00	D		A	Has: 251 - Ä: 322	X								
						2140	2140	nmTo	21:00	05:00	D		A	Has: 251 - Ä: 322	X								
						2148	2148	nmTo	21:00	05:00	D		A	Has: 251 - Ä: 322	X								
						NED	2105	2105	S	21:00	24:00	D		A	Has: 221 - Ä: 352	X							
							2106	2106	M	00:00	05:00	D		A	Has: 221 - Ä: 352	X							
							2106	2106	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Has: 221 - Ä: 352	X							
							2113	2113	nmF	21:00	05:00	D		A	Has: 221 - Ä: 352	X							
							2123	2123	nmF	21:00	05:00	D		A	Has: 221 - Ä: 352	X							
							2131	2131	nmF	21:00	05:00	D		A	Has: 221 - Ä: 352	X							
							2140	2140	nmF	21:00	05:00	D		A	Has: 221 - Ä: 352	X							
							2148	2148	nmF	21:00	05:00	D		A	Has: 221 - Ä: 352	X							
						311677 Övrigt	Ä			Servicefönster/Underhåll Ä	Alla	2109	2109	S	23:00	24:00		D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Ängelholm
2110	2110	M	00:00	05:00	D								A	Ä: 21,51 - 22,24	X								
2110	2110	nmTi	23:00	05:00	D								A	Ä: 21,51 - 22,24	X								
2119	2119	S	23:00	24:00	D								A	Ä: 21,51 - 22,24	X								
2120	2120	M	00:00	05:00	D								A	Ä: 21,51 - 22,24	X								
2120	2120	nmTi nmO	23:00	05:00	D								A	Ä: 21,51 - 22,24	X								
2132	2132	S	23:00	24:00	D								A	Ä: 21,51 - 22,24	X								
2133	2133	M	00:00	05:00	D								A	Ä: 21,51 - 22,24	X								
2133	2133	nmTi	23:00	05:00	D								A	Ä: 21,51 - 22,24	X								
2144	2144	S	23:00	24:00	D								A	Ä: 21,51 - 22,24	X								
2145	2145	M	00:00	05:00	D								A	Ä: 21,51 - 22,24	X								
2145	2145	nmTi nmO	23:00	05:00	D								A	Ä: 21,51 - 22,24	X								
316913 Övrigt	Ä			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, förberedande arbeten	Alla							2103	2103	nmF	23:50	05:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 21,51 - Ä L1,24	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Ängelholms driftplats	
												2103	2103	nmL	23:50	05:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 21,51 - Ä L1,24	X		
						2103	2103	nmS	23:50	05:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 21,51 - Ä L1,24	X								
316949 Övrigt	Ä			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, Vxl-arb sp3-6	3 4,5, 6	2133	2133	To-S	23:00	24:00	H	Vxl-byte	A	A-skydd: Ä 36 - Ä 35; E-skydd: Ä36 - Hf vxl 22	X	Trafikpåverkan: Spår 3-5 avstängda							
						2134	2134	M	00:00	04:15	H	Vxl-byte	A	A-skydd: Ä 36 - Ä 35; E-skydd: Ä36 - Hf vxl 22	X								
						3 4,5	2134	2134	M-F	04:15	04:15	H		H	(sth: 170/70 km+m: 216,129/217,014 Längd: 885)			Dessutom tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 900m (uppräknat till 1000m) ger en beräknad tidspåslag på ca 1 min. Hastigheten avser spår 3.					
316950 Övrigt	Ä			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, Inlansering av bro i Ängelholm	1	2140	2140	nmS	21:00	09:00	D	Trafikstopp, lyft av gångbro	A	D-skydd: Ä 33 - Ä 24, E-skydd Ä 24 - hfpvx 21a	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm-Åstorp.							
						2145	2145	nmS	21:00	09:00	D	Trafikstopp, Inkoppling av bro	A	D-skydd: Ä 33 - Ä 24, E-skydd Ä 24 - hfpvx 21a	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
324873 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Ny infart söderifrån	2,3	2146	2148	M-S	04:15	24:00	H	Vxl-byte	A	A-skydd: Ä 31,35 - Hf vxl 28; E-skydd: Ä 31,35 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28	X		Trafikpåverkan: All trafik söderifrån passerar nytt spår 12 in till spår 1 eftersom vxl 28 troligtvis inte kommer att finnas kvar. Avslutas i stoppbock.
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	Vxl-byte	A	A-skydd: Ä 31,35 - Hf vxl 28; E-skydd: Ä 31,35 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28	X		
325636 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Ktl-arbeten efter rivning av sp12	12	2140	2140	nmS	21:00	09:00	D	Ktl-arbeten	A	A-skydd: Ä hf - vxl 27 - hf vxl 28	X		Trafikpåverkan: Spår 11/12 avstängda (i samband m obj 316950)
						2145	2145	nmS	21:00	09:00	D	Ktl-arbeten	A	A-skydd: Ä hf - vxl 27 - hf vxl 28	X		
325637 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, hst-nedsättning efter byggnation sp1&11	1 11	2146	2147	M-F	04:15	05:00	H		H (sth: 70/40 km+m: 217,000/218,200 Längd: 1200)				Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 1200m ger en beräknad tidspåslag på 1 min 40 sek.
330914 Övrigt	Ä			Banarbetsnätter	Alla	2116	2116	nmO	23:00	05:00	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Ängelholm
						2139	2139	nmO	23:00	05:00	D		A	Ä: 21,51 - 22,24	X		
312376 Övrigt	(Ä)	KA		Servicefönster/Underhåll Ä - Ka	E	2108	2108	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - Kattarp
						2124	2124	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		
						2132	2132	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		
						2141	2141	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		
						2149	2149	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		
						2116	2116	S	21:00	24:00	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		
						2117	2117	M	00:00	05:00	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		
						2117	2117	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		
309122 PSB	Ä	MIA		Dubbelspår Ängelholm - Maria	E Ä sp 2-3	2136	2145	M-S	00:45	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34	X		PSB S5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm-Maria
						2146	2146	M	00:00	04:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34	X		Trafik till/från Åstorp möjlig via spår 1. Åtkomst till spår 2 möjlig från norr.
309126 Övrigt	Ä	MIA		Dubbelspår Ängelholm - Maria - kompletterande avstängningar	E	2103	2103	To-S	23:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm-Maria
						2104	2104	M	00:00	04:15	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34	X		
						2133	2133	To-S	23:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34	X		
						2134	2134	M	00:00	04:15	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34	X		
324949 Övrigt	KA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Ombyggnation Kattarp	3,20	2134	2134	M-S	04:15	24:00	H	Triangelspåren mot Åstorp borta	A	A-skydd: Ka L12 - hf vxl 25, hf vxl 22b			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp-(Hasslarp)
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	H	Triangelspåren mot Åstorp borta	A	A-skydd: Ka L12 - hf vxl 25, hf vxl 22b			
						2136	2136	M	00:00	00:45	D	Triangelspåren mot Åstorp borta	A	A-skydd: Ka L12 - hf vxl 25, hf vxl 22b			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
324958 Övrigt	KA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Kattarp sp2 borttagit	2	2134	2134	M-S	04:15	24:00	H	Triangelspåren mot Åstorp borta	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			Trafikpåverkan: Ombyggnation Kattarp: Triangelspåren mot Åstorp är borta.
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	H	Triangelspåren mot Åstorp borta	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			Ingen mötesmöjlighet i Kattarp.
						2136	2136	M	00:00	00:45	D	Triangelspåren mot Åstorp borta	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			
325584 Övrigt	KA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Rivning av spår 2 i Kattarp	2	2104	2104	M-S	04:15	24:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			Trafikpåverkan: Ingen mötesmöjlighet i Kattarp
						2105	2132	M-S	00:00	24:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			Dessutom nedsatt hastighet ca 1200m (uppräknat till 1500m) ger en beräknad tidspåslag på 2 min. Mycket arbete pågår i Kattarp detta år, därför är det nödvändigt att sätta ner hastigheten på driftplatsen.
						2133	2133	M-To	00:00	23:00	H	Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			Byggnation av bland annat ny GC-port i Kattarp.
						Alla	2103	2103	F-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 km+m: 229,900/231,100 Längd: 1200)			
							2104	2135	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 km+m: 229,900/231,100 Längd: 1200)			
				2136	2136	M	00:00	05:00	D		H (sth: 160/40 km+m: 229,900/231,100 Längd: 1200)						
324939 Övrigt	KA	(ÖDA)		Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Hst-nedsättning Ka-Öda	E Ka 1,2	2146	2147	M-F	04:15	05:00	H		H (sth: 160/70 km+m: 229,000/232,000 Längd: 3000)			Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation.	
						E	2146	2146	M-F	04:15	05:00	H		H (sth: 160/100 km+m: 232,300/232,400 Längd: 100)			Nedsatt hastighet ca 3000m ger en beräknad tidspåslag på 2 min, samt nedsatt hastighet ca 100m ger en beräknad tidspåslag på ytterligare 15 sek.
312375 Övrigt	KA	(HB)		Servicefönster/Underhåll Ka-Hb	E	2108	2108	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A Ka: 21,23 - Hb: 100		X	Trafikpåverkan:	
						2124	2124	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A Ka: 21,23 - Hb: 100		X	Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)	
						2132	2132	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A Ka: 21,23 - Hb: 100		X		
						2141	2141	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A Ka: 21,23 - Hb: 100		X		
						2149	2149	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A Ka: 21,23 - Hb: 100		X		
						2117	2117	S	22:00	24:00	D		A Ka: 21,23 - Hb: 100		X		
						2118	2118	M	00:00	06:00	D		A Ka: 21,23 - Hb: 100		X		
						2118	2118	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A Ka: 21,23 - Hb: 100		X		
324941 Övrigt	ÖDA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Hst-nedsättning Öda	1,2	2146	2147	M-F	04:15	05:00	H		H (sth: 160/70 km+m: 234,500/235,500 Längd: 1000)			Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation.	
														Nedsatt hastighet ca 1000m ger en beräknad tidspåslag på 1 min.			
311411 Övrigt	HB			Servicefönster/Underhåll Hb	5,6,7,8,9	2109	2109	OTo	08:00	15:00	D		A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9		X	Trafikpåverkan: Uppställningsbangården avstängd	
						2137	2137	O	08:00	15:00	D		A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9		X	v 1909 O och 1937 O kan man ha uppställda fordon på spår 5, 7 och 9 med strömvtagaren nerfälld	
						2143	2143	O	08:00	15:00	D		A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9		X	v 1909 To och 1943 To kan man ha uppställda fordon på spår 6 och 8 med strömvtagaren nerfälld Samråd TKL och JF	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
311087 Övrigt	HB	HBGB		Servicefönster/Underhåll Hb-Hbgb totalstopp, D-skydd	Alla	2102	2102	nmS	22:10	06:10	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Helsingborg/Helsingborg gb
						2108	2108	nmS	22:10	06:10	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2113	2113	nmS	22:10	06:10	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2118	2118	nmS	22:10	06:10	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2123	2123	nmS	22:10	06:10	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2131	2131	nmS	22:10	06:10	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2137	2137	nmS	22:10	06:10	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2140	2140	nmS	22:10	06:10	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2143	2143	nmS	22:10	06:10	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
2148	2148	nmS	22:10	06:10	D		A	Hb: 100 - 101,103,123,125									
330746 Övrigt	(HB)	KG		Konsekvensobjekt VKB för avstängning av E6 Malmö-Lund	Alla	2119	2122	M-S	07:00	16:00	H	Konsetvensobj - inget JV-jobb	A			Bro på E6 ml Malmö-Lund avstängt 13/5-30/5. Ingår i 4-spårsutbyggnaden Arlöv-Lund. Stor restriktivitet på nytillkomna arbeten/extra tåg pga stora resandeströmmar på tågen med anledning av att E6'n är avstängt.	
311309 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 1	1	2111	2111	S	22:00	24:00	D		A	Hb: 127 - 123,107	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Ättekulla, enkelspårdrift Helsingborg gb-(Landskrona)
311314 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 2	2	2112	2112	nmTo	22:00	05:00	D		A	Hb: 129 - 125	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Gantofta Enkelspårdrift Helsingborg gb-(Landskrona)
311316 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 3	11	2116	2116	S	22:00	24:00	D		A	Hb: 117, 206 - 209, 103	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Gantofta, Ingen åtkomst Raus Ingen åtkomst söderifrån Helsingborg gb.
311318 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 4	3G,4G,5 G,6G,7G ,8G,15G	2117	2117	nmTo	22:00	05:00	D		A	Hb: 160, 162, 164, 166, 168 ,170 ,174 - 117, 119	X		Trafikpåverkan: Spår 3g-8g avstängt Ingen åtkomst Helsingborg gb söderifrån.
311321 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 5	3G,4G,5 G,6G,7G ,8G	2134	2134	nmTi	22:00	05:00	D		A	Hb: 140, 142, - 135, 137, 139, 145, 147,149,157, 159	X		Trafikpåverkan: Spår 3g-8g avstängt Ingen åtkomst Helsingborg gb norrifrån. Ingen trafik mot hamnen.
311323 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 6	19g -35g, 73g - 82g	2134	2134	nmF	22:00	05:00	D		A	Hb: Hfp vxl 259 - hfp vx 11,5,8 - hfp vx 493, gt 295, inf17,18,19,20,2,12,13	X		Trafikpåverkan: Spår 19g-35g,73g-82g avstängt
311402 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 7	3g - 8g	2142	2142	nmTi	22:00	05:00	D		A	Hb: hfp vx 440, hb 140,142,159,157 - Hb 11/7, hfpvx 7,479	X		Trafikpåverkan: Spår 3g-8g avstängt Ingen åtkomst Helsingborg gb norrifrån. Ingen trafik mot hamnen.
311403 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 8	11 g - 18g	2142	2142	nmO	22:00	05:00	D		A	Hb: hfp vx 441, vxl 209 - Hb174, hfp vx 11	X		Trafikpåverkan: Spår 11g-18g avstängt.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
311739 Övrigt	LKÖ			Servicefönster/Underhåll Lkö	Alla	2111	2111	S	22:00	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X		Trafikpåverkan: NmM Trafikavbrott hela Landskrona Ö NmTi Spår 1,2 avstängt NmO Spår 3 avstängt NmTo Spår 3 avstängt NmF Spår 1,2 avstängt
						2112	2112	M	00:00	05:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X		
						2121	2121	S	22:00	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X		
						2122	2122	M	00:00	05:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X		
						2134	2134	S	22:00	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X		
						2135	2135	M	00:00	05:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X		
						2141	2141	S	22:00	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141	X		
						1,2	2112	2112	nmTi	22:00	05:00	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87		
						2122	2122	nmTi	22:00	05:00	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87			
						2135	2135	nmTi	22:00	05:00	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87			
						2142	2142	nmTi	22:00	05:00	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87			
						3	2112	2112	nmO	22:00	05:00	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65		
						2122	2122	nmO	22:00	05:00	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
						2135	2135	nmO	22:00	05:00	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
						2142	2142	nmO	22:00	05:00	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
						2112	2112	nmTo	22:00	05:00	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, sb s141 - 32, 57			
						2122	2122	nmTo	22:00	05:00	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, sb s141 - 32, 57			
						2135	2135	nmTo	22:00	05:00	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, sb s141 - 32, 57			
						2142	2142	nmTo	22:00	05:00	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, sb s141 - 32, 57			
						1,2	2112	2112	nmF	22:00	05:00	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52		
						2122	2122	nmF	22:00	05:00	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52			
						2135	2135	nmF	22:00	05:00	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52			
2142	2142	nmF	22:00	05:00	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52									
330240 Övrigt	LKÖ			Stationsåtgärder Landskrona - uppgradering av plattform	1	2145	2145	nmTo-nmS	21:30	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 33 - Lkö 64		Trafikpåverkan: Ett spår avstängt i taget	
						2146	2146	nmTi-nmL	21:30	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 33 - Lkö 64			
						2146	2146	nmS	21:30	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62			
						2147	2147	nmTi-nmS	21:30	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62			
						2148	2148	nmTi	21:30	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62			
						2148	2148	nmO-nmS	21:30	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61			
						2149	2149	nmTi-nmF	21:30	05:15	D	Plattformsåtg	A	A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
313945 Övrigt	(LKÖ)	(KG)		Servicefönster/Underhåll Lkö - Kg	NED,UP P	2110	2110	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		Trafikpåverkan: nmM trafikavbrott (Landskrona)-(Kävlinge) nmTi,nmO,nmTo,nmF enkelspår (Landskrona)- (Kävlinge)
						2111	2111	M	00:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2111	2111	S	22:00	24:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2112	2112	M	00:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2120	2120	S	22:00	24:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2121	2121	M	00:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2121	2121	S	22:00	24:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2122	2122	M	00:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2133	2133	S	22:00	24:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2134	2134	M	00:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2134	2134	S	22:00	24:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2135	2135	nmTi	22:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2141	2141	S	22:00	24:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2145	2145	S	22:00	24:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2146	2146	M	00:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						UPP	2111	2111	nmTi	22:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2112	2112	nmTo	22:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2121	2121	nmTi	22:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2122	2122	nmTo	22:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2134	2134	nmTi	22:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2135	2135	nmTo	22:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2142	2142	nmTo	22:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2146	2146	nmTi	22:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						NED	2111	2111	nmO	22:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X		
						2112	2112	nmF	22:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2121	2121	nmO	22:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2122	2122	nmF	22:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2134	2134	nmO	22:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
						2135	2135	nmF	22:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X			
2142	2142	nmF	22:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X									
2146	2146	nmO	22:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X									
2104	2104	nmTo	23:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X									
UPP	2104	2104	nmF	23:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X								
NED	2127	2127	nmTo	23:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X								
UPP	2127	2127	nmF	23:00	05:00	D	A	Linjen Lkö - Kg	X								
318184 Övrigt	KG			Inläsning av ställverk, Kävlinge	Alla	2149	2149	FL	20:00	24:00	H	Trafikstopp, inkoppling	A	D-skydd: Kg 23,21,51 - Kg 24, 22, 52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kävlinge-Flädie, Kävlinge-(Lund), Kävlinge-(Teckomatorp), Kävlinge-(Landskrona Ö)
326547 Övrigt	KG			Förberedande ställverks åtg, Borttagning av sektionering, Kg sp1-2	1,2	2107	2107	F-S	22:00	22:00	H	Signalarbeten	A	A-skydd: Kg Hfp vx 105, 138,139 - si 24; E-skydd: Kg Hfp vx 105 - Hfp vx 138,139 - si24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kävlinge-Flädie samt Kävlinge spår 1-2 avstängda
326549 Övrigt	KG			Plattformsåtgärder spår 4-5, tillgänglighetsanpassning	4,5	2103	2107	nmO-nmS	22:00	05:00	D	Plattforms åtg.	A	A-skydd: Kg 62,64 - Kg 31,33			Trafikpåverkan: Spår 4-5 avstängda

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
326555 Övrigt	KG			Hissbyte, Kävlinge spår 4-5	4,5	2126	2128	M-S	01:30	05:00	D	Hissbyte sp4-5	A	A-skydd: Kg 25 - Kg 54			Trafikpåverkan: Ingen möjlighet för avstigande eller påstigande på sp 4-5 under hela perioden - dvs 3veckor. Möjlighet för genomgående trafik finns.
326559 Övrigt	KG			Hissbyte, Kävlinge spår 2-3	2,3	2129	2131	M-S	01:30	05:00	D	Hissbyte sp2-3	A	A-skydd: Kg 30,32 - Kg 57,63			Trafikpåverkan: Ingen möjlighet för avstigande eller påstigande på sp2-3 under hela perioden - dvs 3veckor. Möjlighet för genomgående trafik finns.
332202 Övrigt	KG			Plattformsåtgärder spår 2-3, tillgänglighetsanpassning	2,3	2108	2112	nmO-nmS	22:00	05:00	D	Plattforms åtg sp2-3	A	A-skydd: Kg 30,32 - Kg 57,63			Trafikpåverkan: Kvällingespår 2-3 avstängda, går att använda spår 1,4,5 för trafikutbyte.
314082 Övrigt	(KG)	(LU)		Servicefönster/Underhåll Kg - Lu	NED,UP P	2110	2110	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	Trafikpåverkan: nmM trafikavbrott (Kävlinge)-(Lund) nmTo,nmF enkelspår (Kävlinge)-Lund)
						2111	2111	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2120	2120	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2121	2121	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2133	2133	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2134	2134	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2145	2145	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2146	2146	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
					UPP	2111	2111	nmTo	22:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2121	2121	nmTo	22:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2134	2134	nmTo	22:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2146	2146	nmTo	22:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
					NED	2111	2111	nmF	22:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2121	2121	nmF	22:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2134	2134	nmF	22:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2146	2146	nmF	22:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
						2103	2103	nmTo	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
					UPP	2103	2103	nmF	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
					NED	2128	2128	nmTo	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
					UPP	2128	2128	nmF	23:00	05:00	D		A	Linjen Kg - Lu		X	
329132 Övrigt	KG	LU		Förebyggande underhåll, räls slipning	NED,N1	2103	2103	LS	00:00	05:00	D		A	Kg 21 - Lu 25			Trafikpåverkan: Enkelspår (Landsrona)-(Lund), Kävlinge spår 4,5 avstängt.
329133 Övrigt	KG	LU		Förebyggande underhåll, räls slipning	UPP,U1	2104	2104	MTi	00:00	05:00	D		A	Kg 51 - Lu 44			Trafikpåverkan: Enkelspår (Landskrona)-(Lund), Kävlinge spår 3 avstängt

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
328349 Övrigt	(LRP)	(SAÖ)		Oxie: Arbeten på plattformar	E	2119	2119	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Skabersjö samma tider som obj 316959, vid trafikavbrott övriga tider tågfri tid	
						2119	2119	L	02:20	05:45	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34				
						2119	2119	S	02:20	05:45	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34				
						2119	2119	S	23:00	24:00	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34				
						2120	2120	M	00:00	05:00	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34				
2120	2120	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Plattformståg	A	A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34										
317092 Övrigt	LRP	(SEA)		Kontakttledningsbesiktning Lrp sp 86	86	2113	2113	To	00:20	05:00	D		A A-skydd Lrp: M 504 - M 587, 505. A-skydd Stp: M 505 - M 815. E-skydd Saö: 32, 34 - Lrp M 504. E-skydd Stp: M 505 - 846. E-skydd Lrp: M 504 - 587, 505, hfp vx 866, 867	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Svedala)		
316959 Övrigt	(LRP)	(Y)		Banarbetshelg, Underhåll D-skydd	E	2112	2112	LS	14:10	24:00	H		A	M 558, 505 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad	
						2113	2113	M	00:00	04:15	D		A	M 558, 505 - Y 201				
						2118	2118	LS	14:10	24:00	H		A	M 558, 505 - Y 201				
						2119	2119	M	00:00	04:15	D		A	M 558, 505 - Y 201				
						2133	2133	LS	14:10	24:00	H		A	M 558, 505 - Y 201				
						2134	2134	M	00:00	04:15	D		A	M 558, 505 - Y 201				
						2143	2143	LS	14:10	24:00	H		A	M 558, 505 - Y 201				
2144	2144	M	00:00	04:15	D		A	M 558, 505 - Y 201										
317572 Övrigt	(LRP)	(Y)		Banarbetsnätter M - To	E	2051	2051	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad	
						2051	2124	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201				
						2125	2125	M-O	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201				
						2126	2148	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201				
329126 Övrigt	(LRP)	Y		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2102	2102	nmF nmL	23:00	04:00	D		A	Lrp 504 - Y 256			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad	
328631 Övrigt	SRP			Skurup, stationsåtgärder	1	2129	2129	LS	00:00	24:00	H	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Srp 34 - 33			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, Ingen mötesmöjlighet Tillgänglighetsanpassning och uppgradering av stationsmiljön i Skurup.	
						2130	2130	M-To	00:00	01:00	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Srp 34 - 33				
						2130	2130	M-To	04:30	24:00	D	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Srp 34 - 33				
						2130	2130	F-S	00:00	24:00	H	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Srp 34 - 33				
						2	2131	2131	LS	00:00	24:00	H	Plattformsarbeten	A				A-skydd: Srp 32 - 31
							2132	2132	M-To	00:00	01:00	D	Plattformsarbeten	A				A-skydd: Srp 32 - 31
							2132	2132	M-To	04:30	24:00	D	Plattformsarbeten	A				A-skydd: Srp 32 - 31
2132	2132	F-S	00:00	24:00	H	Plattformsarbeten	A	A-skydd: Srp 32 - 31										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314123 Övrigt	VLB	SI		Ystad bangårdsombyggnad/Mötesstation Gärsnäs	E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1 Si 1-2	2145	2148	M-S	00:00	00:24	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vilhelmsborg - Simrishamn
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar	X		
314130 Övrigt	Y			Ystad bangård sp41	41	2050	2050	S	00:00	24:00	H		A	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			Trafikpåverkan: Avstängt spår 41
						2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			
317063 Övrigt	Y			Banarbetshelger Ystad driftplats, riktning mot Lockarp.	3,4	2112	2112	LS	14:10	24:00	H		A	Y201-Y252, 256	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
						2113	2113	M	00:00	04:15	D		A	Y201-Y252, 256	X		
						2118	2118	LS	14:10	24:00	H		A	Y201-Y252, 256	X		
						2119	2119	M	00:00	04:15	D		A	Y201-Y252, 256	X		
						2133	2133	LS	14:10	24:00	H		A	Y201-Y252, 256	X		
						2134	2134	M	00:00	04:15	D		A	Y201-Y252, 256	X		
						2143	2143	LS	14:10	24:00	H		A	Y201-Y252, 256	X		
2144	2144	M	00:00	04:15	D		A	Y201-Y252, 256	X								
317067 Övrigt	Y			Banarbetshelger Ystad driftplats, riktning mot Simrishamn	1,2,10,11	2114	2114	LS	01:30	24:00	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad-Simrishamn
						2115	2115	M	00:00	04:15	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
						2121	2121	LS	01:30	24:00	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
						2122	2122	M	00:00	04:15	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
						2135	2135	LS	01:30	24:00	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
						2136	2136	M	00:00	04:15	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
						2147	2147	LS	01:30	24:00	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X		
2148	2148	M	00:00	04:15	D		A	Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X								
317025 Övrigt	(Y)	SI		Banarbetshelg Underhåll, D-skydd	E	2114	2114	LS	01:30	24:00	D		A	Y 202 - Si s3, sb2, gt11			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad-Simrishamn
						2115	2115	M	00:00	04:15	D		A	Y 202 - Si s3, sb2, gt11			
						2121	2121	LS	01:30	24:00	D		A	Y 202 - Si s3, sb2, gt11			
						2122	2122	M	00:00	04:15	D		A	Y 202 - Si s3, sb2, gt11			
						2135	2135	LS	01:30	24:00	D		A	Y 202 - Si s3, sb2, gt11			
						2136	2136	M	00:00	04:15	D		A	Y 202 - Si s3, sb2, gt11			
						2147	2147	LS	01:30	24:00	D		A	Y 202 - Si s3, sb2, gt11			
2148	2148	M	00:00	04:15	D		A	Y 202 - Si s3, sb2, gt11									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
317576 Övrigt	(Y)	SI	Banarbetsnätter Ti - To	E	2051	2051	Ti-To	01:30	04:30	D	A Y: 202 -- Si stoppbockar	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad - Simrishamn
					2053	2124	Ti-To	01:30	04:30	D	A Y: 202 -- Si stoppbockar	
					2125	2125	TiO	01:30	04:30	D	A Y: 202 -- Si stoppbockar	
					2126	2149	Ti-To	01:30	04:30	D	A Y: 202 -- Si stoppbockar	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Älmhult - Olofström
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
313641 Övrigt	(ÄH)	OF	Älmhult-Olofström: Spår och spårväxelbyte	E 1,2,3	2129	2130	M-S	00:00	24:00	H Trafikstopp, Spårbyte	A D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Älmhult) - Olofström
					2131	2131	M-To	00:00	24:00	H Trafikstopp, Spårbyte	A D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314769 Övrigt	HLF	NKA		Servicefönster Underhåll Hällefors-Nykroppa	E Hlf alla, Hlt 1,2,	2111	2111	O-F	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Nka 42 - Hlf L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Nka Måndag och Tisdag V11 och 38 är även hela Nykroppa dp stängt.
							2119	2119	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Nka 42 - Hlf L2	X	Sök tid BUP vita tider om Dgö berörs.
							2138	2138	OTo	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Nka 42 - Hlf L2	X	
						E	2111	2111	MTi	09:00	15:00	D		A	Nka 12, Hlf L2	X	
							2138	2138	MTi	09:00	15:00	D		A	Nka 12, Hlf L2	X	
							2111	2112	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)		
							2111	2112	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)		
							2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)		
							2138	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)		
						314759 Övrigt	DGÖ	KIL		Servicefönster Underhåll Daglösen-Kil	E Gdl 1,2, Sdm 1,2	2113	2113	M-To	09:00	15:00	D
	2118	2118	M-To	09:00	15:00							D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X	
	2139	2139	M-To	09:00	15:00							D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X	
E	2113	2114	M-S	00:00	24:00							H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)		
	2113	2114	M-S	00:00	24:00							H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)		
	2139	2140	M-S	00:00	24:00							H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)		
	2139	2140	M-S	00:00	24:00							H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)		
329168 Övrigt	(KIL)	(HLF)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E							2123	2123	S	00:00	05:00	D
							2124	2124	M-OFL	00:00	05:00	D		A	Kil 83v - Hlf 22		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316918 Övrigt	SMD	(MKL)		Brobygge SJ Säm	E	2116	2116	M-To	20:00	06:00	H	Rivning av skyddsportal och gamla bron	A	Mkl inf B - Smd stoppbock	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Munkedal - Strömstad
325293 Övrigt	(SMD)	(MKL)		Rivning av hastighetsnedsättning och skyltar	E	2119	2119	nmTi nmO	21:25	05:15	D	Rivning	A	Tnu si 2/1 - Ske si inf B			Trafikpåverkan: trafikavbrott
325255 Övrigt	(KGS)	(TNU)		Hastighetsnedsättning för brobygge Säm	E	2051	2118	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/60 km+m: 149,100/149,300 Längd: 200)				Hastighetsnedsättning
						2119	2119	M	00:00	24:00	H		H (sth: 90/60 km+m: 149,100/149,300 Längd: 200)				
314845 Övrigt	(UV)	SMD		Servicefönster (Uddevalla) -Strömstad	E	2051	2112	nmTi	21:20	06:20	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
						2113	2117	nmTi-nmF	21:20	06:20	D		A				
						2119	2125	nmTi-nmF	21:20	06:20	D		A				
						2126	2130	nmTi	21:20	06:20	D		A				
						2131	2138	nmTi-nmF	21:20	06:20	D		A				
						2140	2140	nmTi	21:20	06:20	D		A				
						2141	2148	nmTi-nmF	21:20	06:20	D		A				
314852 Övrigt	UV	SMD		Servicefönster Underhåll Uddevalla - Strömstad	E	2118	2118	M-F	09:00	14:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Strömstad
						2139	2139	M-F	09:00	14:00	D		A		X		
						2118	2120	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
						2118	2120	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2139	2141	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2139	2141	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				Anpassas efter Tkl.
330169 Övrigt	UV	SMD		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Strömstad	E Mkl alla Smd alla	2117	2119	nmTi-nmF	20:00	04:50	D	e-a-skydd	A	Uv 121 - Smd stoppbock	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott
326028 Övrigt	UV	MKL		Servicefönster Underhåll Uddevalla-Munkedal Slipersbyte	E	2115	2122	nmTi-nmF	20:30	06:00	D		A	Uv si 111 - Mkl si E1/2	X		
						2115	2124	M-S	00:00	00:00	H		H (sth: 90/40 Längd: 1100)				
314858 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö1	SLÄN,U PSP,RE PS,BMS P	2118	2118	MTi	09:00	14:00	D		A	Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad. Samplaneras med 314852
						2139	2139	MTi	09:00	14:00	D		A	Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.			
314859 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö2	E	2114	2114	MTi	09:00	14:00	D		A	Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.			Trafikpåverkan:Trafikavbrott mot Bohusbanan söderut och Älvsborgsbanan. Uppställning möjlig i Uddevalla. Samplaneras med 314850.
						2138	2138	MTi	09:00	14:00	D		A	Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.			
314861 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö4	1,2A,3A, 4,5	2118	2118	To	09:00	14:00	D		A	Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad. Samplaneras med 314852.
						2139	2139	To	09:00	14:00	D		A	Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
336750 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla	Alla	2113	2113	nmTi-nmF	20:50	04:50	D	e-a-skydd	A	Mkl E1/2, Ryr 21, Lj 21	X		
314588 Övrigt	(UV)	(LJ)		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - BASTAB + Borttag av hastighetsnedsättning	E	2053	2053	M	01:00	04:00	D		A	Uv 128 - Lj 21.			Trafikpåverkan : Hastighetsnedsättning på sträckan (Lj) - (Uv)
						2050	2050	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)			Fortsättning från T20 obj 294470
						2051	2052	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)			
						2053	2053	M	00:00	04:00	D		H	(sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)			
314609 Övrigt	(UV)	(LJ)		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - 1 års justeringen	E	2115	2115	L	02:00	07:00	D		A	Uv 118 - Lj 21.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ljungskile) - (Uddevalla)
						2115	2115	S	02:00	07:50	D		A	Uv 118 - Lj 21.			
330172 Övrigt	UV	SNU		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund	E Lj,Svg alla	2123	2124	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Uv si 128 - Snu si 25	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Uv)-SNU
						2125	2125	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Uv si 128 - Snu si 25	X		
315366 Övrigt	SVG	(GK)		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville) -Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning	E Bohusba nan, E	2146	2146	Ti-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Svenshögen)
						2146	2148	L	01:30	06:35	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2146	2148	S	01:30	08:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2147	2148	M-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
314846 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster (Stenungsund)-(Uddevalla)	E	2113	2113	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)- (Uddevalla)
						2116	2116	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				
						2119	2119	nmTi-nmS	21:00	05:00	D		A				
						2119	2119	S	21:00	24:00	D		A				Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på sträck Uv-Öx som gör att Trafik måste omledas.
						2120	2120	M	00:00	05:00	D		A				
						2122	2123	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				
						2126	2126	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				
						2135	2137	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				
						2142	2142	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				
						2143	2143	nmTi-nmS	21:00	05:00	D		A				
						2143	2143	S	21:00	24:00	D		A				
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A				
						2144	2144	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				
314850 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster Underhåll (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2114	2114	M-F	09:00	14:00	D		A			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)- (Uddevalla)
						2138	2138	M-F	09:00	14:00	D		A			X	
						2114	2116	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2114	2116	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2138	2140	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
329163 Övrigt	SNU	GK	Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2121	2121	LS	00:00	05:00	D	A G 662 - Snu 21		
					2122	2122	MTi	00:00	05:00	D	A G 662 - Snu 21		
312881 Övrigt	(YB)	(SVE)	Gunnesby , Vägbro över järnväg	E	2126	2139	M-S	00:00	24:00	H	A Yb 22 - Sve21.	X	Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Yb) - (Sve)
					2140	2140	M-S	00:00	24:00	H	A Yb 22 - Sve21.	X	
331680 Övrigt	YB	SVE	Yb, tillgänglighetsåtgärder SFA	E 2,3	2126	2129	M-F	06:00	17:00	D	Plattformsslut plattform montera		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
					2130	2130	M-F	06:00	17:00	D	Belysning på plattformen kompletteras eventuellt		X
315311 Övrigt	(GK)	(SNU)	Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville) -Stenungsund	E	2110	2110	S	22:30	24:00	D	A		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)- (Stenungsund).
					2111	2111	M	00:00	04:30	D	A		Samplaneras med 314856 & 314850.
					2111	2111	nmTi-nmF	22:00	04:30	D	A		
					2113	2113	S	22:00	24:00	D	A		
					2114	2114	M	00:00	04:30	D	A		
					2114	2114	nmTi-nmF	22:30	04:30	D	A		
					2120	2120	S	22:30	24:00	D	A		
					2121	2121	M	00:00	04:30	D	A		
					2121	2121	nmTi-nmF	22:30	04:30	D	A		
					2136	2136	S	22:30	24:00	D	A		
					2137	2137	M	00:00	04:30	D	A		
					2137	2137	nmTi-nmF	22:30	04:30	D	A		
					2142	2142	S	22:30	24:00	D	A		
					2143	2143	M	00:00	04:30	D	A		
					2143	2143	nmTi-nmF	22:30	04:30	D	A		
					2145	2145	S	22:30	24:00	D	A		
					2146	2146	M	00:00	04:30	D	A		
					2146	2146	nmTi-nmF	22:30	04:30	D	A		
					2118	2118	M-F	09:30	14:30	D	A	X	
					2139	2139	M-F	09:30	14:30	D	A	X	
307737 PSB	GK	SVE	E6.21 Lundbyleden (Å2139) GK-SVE	E	2126	2126	M-S	00:00	24:00	H	A GK si 601 - SVE infartsignal 21.	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Göteborg Kville-Säve kopplade objekt 306111, 312881.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315386 Övrigt	G	AM		Elsäkerhetsbesiktning Spår 86,87,2,3,4	86,87,2,3,4	2114	2114	nmO	23:30	05:00	D		A si 897,946,948,901 -hfp vxl 904,928,905,907,921	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp över godstågsviadukten till/från Vkb och Ktk, spår 85 kan trafikeras.	
						2114	2114	nmTo	23:30	05:00	D	A si 897,946,948,901 -hfp vxl 904,928,905,907,921	X	Elsäkerhetsbesiktning spår 86,87,2,3,4			
315387 Övrigt	G	AM		Elsäkerhetsbesiktning Gubbero	85,1	2114	2114	nmL nmS	23:30	05:00	D		A Si 899,950 hfp vx 927,922,908,903,906	X		Trafikpåverkan: Spår 85 Gro och spår 1 Am avstängda Elsäkerhetsbesiktning spår 85,1	
315437 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1	1 i Am	2122	2122	nmTi	22:00	06:00	D		A si 905,950,937,941			Trafikpåverka: Trafikavbrott på KTK, även VKB vissa tider.	
						2146	2146	nmTi	22:00	06:00	D	A si 905,950,937,941					
						2 i Am	2122	2122	M	02:00	04:00	D	A si 941-954				
						2146	2146	M	02:00	04:00	D	A si 941-954					
						2122	2122	M	04:00	06:00	D	A 927-970					
2146	2146	M	04:00	06:00	D	A 927-970											
315438 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2	2 i Am	2121	2121	S	22:00	24:00	D		A si 903,907,927			Trafikpåverkan: Trafikavbrott godstågsviadukten. Begränsad kapacitet från Gro- G.	
						2122	2122	M	00:00	06:00	D	A si 903,907,927					
						2145	2145	S	22:00	24:00	D	A si 903,907,927					
						2146	2146	M	00:00	06:00	D	A si 903,907,927					
						1 i Am	2122	2122	M	00:00	04:00	D	A si 911-917				
2146	2146	M	00:00	04:00	D	A si 911-917											
315439 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö3	2,3 i Am	2121	2121	nmS	22:00	06:00	D		A si 927,947,969			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VKB och trafikavbrott på KTK.	
						2145	2145	nmS	22:00	06:00	D	A si 927,947,969					
324819 Övrigt	GRO	AM		E05 spontning för tråg	86,2	2105	2105	O-F	00:15	06:00	D		A si 927 - hfp vx 922	X		Trafikavbrott:Enkelspårsdrift	
						2105	2105	nmL nmS	23:30	09:30	D	A si 927 - hfp vx 922	X				
326082 Övrigt	GRO	AM		Mätning av spår	85,1	2051	2149	Ti	10:44	11:04	D		A si 929 - 939	X		Trafikavbrott: Begränsad kapacitet Almedal	
						2051	2149	Ti	11:18	11:34	D	A si 972-956	X				
						86,2	2051	2149	Ti	11:54	12:12	D	A si 927 - 937	X			
						86,2, 3	2051	2149	Ti	12:54	13:12	D	A sisi 983 - 954, 952	X			
326095 Övrigt	GRO	AM		Schakt/spontning och påkörningskydd för St.Sigfridsbron E05	86,2,3	2114	2114	Ti-F	00:20	05:10	D		A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.	X		Trafikavbrott:Avstängt Gro mot Mdö Enkelspårsdrift: Gro mot Mdn	
326099 Övrigt	GRO	AM		Schakt och pålning för länkplatta E05	86,2,3	2124	2124	nmTo	23:30	05:20	D		A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.	X		Trafikavbrott:Avstängt Gro mot Mdö Enkelspårsdrift: Gro mot Mdn	
						2124	2124	nmL	22:00	10:00	D	A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.	X				
						2124	2124	nmS	20:00	07:40	D	A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.	X				
						2124	2124	S	21:30	24:00	D	A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.	X				
						2125	2125	M	00:00	05:20	D	A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924.	X				
315355 Övrigt	AM		X	Elsäkerhetsbesiktning Almedal	2 2	2135	2135	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 946 - 954	X		Trafikpåverkan: Hör ihop med 315354 (Vkb)	
						2137	2137	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 946 - 954	X			
315360 Övrigt	AM			Elsäkerhetsbesiktning Almedal	1	2134	2134	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 950 - 956	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och Mölndals Nedre. Hör ihop med 315359 (Vkb)	
						2136	2136	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 950 - 956	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
326088 Övrigt	AM			Spränging för tråg E05	Alla 85,86,1,2 ,3	2101	2149	M-F	11:20	11:40	D		A	si 927-929, 952,946, 950.	X		Trafikavbrott:Avstängt spår mot VKB/KTK.
330429 Övrigt	AM			E05 spontning för schakt	86,2	2106	2110	nmTo nmF	22:00	00:05	D		A	si 983 - 952, 958.			Trafikavbrott: Am-Mdö Enkelspårdrift: Gro-Mdn
						2106	2110	To	00:15	05:20	D		A	si 983 - 952, 958.			
						2106	2110	F	00:15	02:10	D		A	si 983 - 952, 958.			
						2106	2110	F	02:20	05:20	D		A	si 983 - 952, 958.			
						2106	2110	FL	21:50	23:10	D		A	si 983 - 952, 958.			
						2106	2110	nmL	23:20	00:05	D		A	si 983 - 952, 958.			
						2106	2110	L	00:15	06:30	D		A	si 983 - 952, 958.			
						2106	2110	L	06:40	08:00	D		A	si 983 - 952, 958.			
						2106	2110	nmS	23:20	08:45	D		A	si 983 - 952, 958.			
						2106	2110	S	22:00	24:00	D		A	si 983 - 952, 958.			
						2107	2111	M	00:00	02:10	D		A	si 983 - 952, 958.			
						2107	2111	M	02:20	05:20	D		A	si 983 - 952, 958.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gbm-Gro
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315343 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1	3,4	2110	2110	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A si 537,549,547,594,566	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet.			
						2134	2134	nmTi nmO	23:00	05:00	D	A si 537,549,547,594,566					
						2	2110	2110	nmO	23:00	05:00	D	A stoppbock - stoppbock				
						2134	2134	nmO	23:00	05:00	D	A stoppbock - stoppbock					
315345 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2	4	2109	2109	S	23:00	24:00	D		A si 537,566,569,575	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott Norge/Vänerbanan till hamnbanan.			
						2110	2110	M	00:00	05:00	D	A si 537,566,569,575					
						2133	2133	S	23:00	24:00	D	A si 537,566,569,575					
						2134	2134	M	00:00	05:00	D	A si 537,566,569,575					
						3	2110	2110	M	03:00	05:00	D	A si 544, 536				
						2134	2134	M	03:00	05:00	D	A si 544, 536					
315348 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3	3	2109	2109	nmF	23:00	05:00	D		A si 556-473	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott viss tid.			
						2133	2133	nmF	23:00	05:00	D	A si 556-473					
						1	2109	2109	F	03:00	05:00	D	A si 545-542				
						2133	2133	F	03:00	05:00	D	A si 545-542					
315374 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4	2	2110	2110	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A si 471,592 - stoppbock	Trafikpåverkan: Begränsad kapacite Norge/Vänerbanan, vissa tider trafikavbrott.			
						2134	2134	nmTo nmF	23:00	05:00	D	A si 471,592 - stoppbock					
						3	2110	2110	OTo	03:00	05:00	D	A si 556-536				
						2134	2134	OTo	03:00	05:00	D	A si 556-536					
305727 Övrigt	GBM	OR		Kabelskarvning spår 1,3	1,3	2111	2111	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A si 536, 542, 502, 504.	Trafikavbrott:Avstängt Gbm mot G, Gro. Kan inte ank Gas stn. Gods kan gå via GK till Gro			
309968 Övrigt	GBM	OR		Brygguppsättning,Ktl-arbete n,montering stoppbockar i Gas	1,3, 76, 77.	2113	2113	FL	00:00	24:00	H		A si 552, 554, 471, 473. hfp vx 534.	X	Tillhör 309997 Trafikavbrott:Avstängt Gbm mot Sär, Vsb, Gk, Gsh, Gro, G. Kan ej ank. Gas stn		
309997 Övrigt	GBM	OR		D/E/A -skydd Markförstärkningsarbeten i Olskroken samt Ebicosinläsning	76,77,74, 73 76, 74,77,73	2113	2113	F-S	00:00	24:00	H		A si 471 - 312, 354, hfp vx 340, 382, 373.	X	Trafikavbrott: Gbm mot G, Gro. v25 Sö kl. 01.00 -01.30 Ebicos.Inläsning		
						2114	2124	M-S	00:00	24:00	H	A si 471, 354, hfp vx 374, 382,340	X	Efter gen Sö kl. 01.30: v25 si 354 byter till si 368,			
						2125	2125	M-S	00:00	01:30	H	A si 471- 354 - hfp vx 374, 382, 340	X	v25 si 469 byter till si 491			
						77,73	2125	2125	S	00:45	01:30	D	A si 469-310, 354-312	X	samt spår byter nr från 77 till 73, 76 till 74		
						Alla	2125	2125	S	01:00	01:30	D	A (si 501, 503, 171, 173, 950, 948, 946, 634, 632,345, 349, 351,389, 391)		vx 340 försvinner efter Gen.		
						74, 73	2125	2125	S	01:30	24:00	H	A si 471-491 (gamla 469), 368 (gamla 354)- hfp vx 374,382	X			
						2125	2125	S	01:30	24:00	H	A si 479- 312, 491,310	X				
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H	A si 479- 312, 491,310	X				
						2126	2140	M-S	00:00	24:00	H	A si 471-491, si 368- hfp vx 374, 382,	X				
						2128	2128	M-L	00:00	24:00	H	A si 479 - 312, 491,310	X				
						2128	2128	S	00:00	24:00	H	A si 491-435	X				
2129	2140	M-S	00:00	24:00	H	A si 491-435	X										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gbm-Gro
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
310149 Övrigt	GBM	OR		Dra orange tråd, nedtagning av avspänningsbrygga för sp 77, 76, inför öppnandet spår 76 v25	76,77	2125	2125	L	00:00	24:00	H		A	si 552, 554, 471, 473, hfp vx 534.	X		Tillhör 309997 Trafikavbrott: Gbm mot G. Kan inte ank Gas stn.
310181 Övrigt	GBM	OR		Montering av ny brygga, ta bort stoppbock, ny Ktl i Gas för öppnandet av spår 76	1,2,3, 73, 74.	2125	2125	S	08:00	24:00	H		A	si 471-473,552, 556 hfp 534.	X		Trafikavbrott: Avstängt Gbm mot Sär, Vsb, Gk, Gsh, Gro, G. Kan ej ank Gas stn.
310214 Övrigt	GBM	OR		Inprovning av si och Ktl-arbeten inför öppnande av spåren	1,73	2140	2140	To	12:00	12:00	H		A	si 552- 471, 435- 190, hfp vx 532, 369, 386, 127, 143	X		Trafikavbrott:Avstängt Gbm mot Sär, Vsb, Gk, Gsh, Gro, G. Kan ej ank. Gas stn
315350 Övrigt	GBM	(OR)		Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Marieholm	Alla 1 Alla 4	2106	2106	nmO nmTo	23:40	05:40	D		A	Si 501 - hfp 340,514,517,532	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Marieholm. Hör ihop med 315351
					Alla 2,3	2106	2106	nmF	23:40	05:40	D		A	Si 503 - hfp 513,518,531,522,534,462	X		
315393 Övrigt	GBM	(OR)		Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Marieholm	1 4	2111	2111	nmTo nmF	23:55	05:40	D		A	Si 501 - hfp vx 340,514,517,532	X		Trafikpåverkan: Inget behov av banarbetsanpassning
					2,3	2111	2111	nmL	22:40	05:40	D		A	Si 537,566,575,569 - hfp vx 521,533	X		
						2,3	2111	2111	23:55	05:00	D		A	Si 503 - hfp vx 513,518,531,522,534,462	X		
330997 Övrigt	OR			Göteborg , spårväxelbyte 550,551	88,89,Ha mmaren	2119	2119	F-S	14:00	24:00	H		A	si 626,628,516 - 612,3709	X		Trafikavbrott Gas- G. Samordnat med objekt 305108 , 309930,309937 v19/20 , 310494 v 25/26
						2120	2120	M	00:00	05:00	D		A	si 626,628,516 - 612,3709	X		
						2125	2125	S	00:00	24:00	H		A	si 626,628,516 - 612,3709	X		
						2126	2126	M	00:00	05:00	D		A	si 626,628,516 - 612,3709	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
304698 Övrigt	G			Rivning ktl,spår,signal kanalisation, tele, för Fa28	97, 61, 62,63,64, 65,35-57	2123	2123	L	00:00	05:00	D		A	si 332 - 156, 254, 252, hfp vx 150, 223, 224 138. mot stoppbockar sp 35-57.	X		Trafikavbrott:Avstängt spår 97, 62,63,64,65,35-57 v23 Lö splös till kl. 05:00 på uppställingsbangården, Fordon kan stå på uppställingsbangården med strömavtager nedfäld.
						2123	2123	L	00:00	24:00	H	A	si 332 - 156, 166, 254, 252, hfp vx 150, 228	X			
305079 Övrigt	G			Flytt av signalkiosk 140	86, 85,61, 62,63,	2123	2123	S	02:00	24:00	D		A	903-905,163, 165, 176, 178 ,180, stoppbock 252.			Trafikavbrott: Avstängt G mot Kusten (Vkb, Ktk) Avstängt spår 61 för vändning av fordon.
						2124	2124	M	00:00	04:00	D	A	903-905,163, 165, 176, 178 ,180, stoppbock 252.				
305941 Övrigt	G			D/A-skydd Kabelarbete och inkoppling av kiosk 160	71,72,73, 74,75,	2126	2126	LS	00:00	24:00	H		A	si 296 - 286, 308, 288, 310, 290, 312, 292, 318			Trafikavbrott: Avstängt: L-M Vsb, Gbm, Bhb mot G Avstängt: L,S Skötselhallen
						2127	2127	M	00:00	24:00	H	A	si 296 - 286, 308, 288, 310, 290, 312, 292, 318				
								Skötselh allen	2126	2126	LS	00:00	24:00	H	A	si 205, 207, 209, 215, 217,219, 248 , 250	
310035 Övrigt	G			Kanalisation + tvärkanalisation till nya kiosk 160 och övriga förarbeten	S1 73, 74	2121	2124	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	si 304- 119, 240, 246, hfp vx 104.			Trafikavbrott: Avstängt v21-24 Skötselhallen, Mvh v22, och 23 Avstängt spår 75 in till G,
						2122	2123	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A	si 445 - 469, 290, 479, 292, hfp vx 369,386, 127				
310383 Övrigt	G			Ktl-arbeten inör öppnande av spår 74	75, Skötselh allen , Mvh, Tvätt	2140	2140	S	00:00	09:00	D		A	si 318 - 205, 207, 209, 215, 217, 219, 240, 246, 194, 196, 226, 228, 230, 232, 234.	X		Tillhör obj 310214 Trafikavbrott: Avstängt sp 75, Skötselhallen tvätten,Mvh
310762 Övrigt	G			Avstängt Spår 97,64,65 och delar av 62, 63, samt inläsning Ebicos	97, 62,63,64, 65,	2123	2123	S	00:00	24:00	H		A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		Trafikavbrott:Avstängt spår 97,64,65, samt delar av sp 62,63 Vändningsmöjlighet spår 61.
						2124	2125	M-L	00:00	24:00	H	A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		v2123 S- v2148 S Ingen vändningsmöjlighet mot smygen,	
						2125	2125	S	00:00	01:30	D	A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		v2123 S- v2148 S Ingen genomfart i posten	
						2125	2125	S	01:30	24:00	H	A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		v25 inläsning av Ebicos.	
						2126	2148	M-S	00:00	24:00	H	A	si 216,332 - 166,254 hfp vx 152	X		Se även obj. för v49 M-L 327065	
315247 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1	0,1,2,3	2108	2108	S	21:00	24:00	D		A	si 144,146, 271, 273, 269			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 0-3
						2109	2109	M	00:00	05:00	D	A	si 144,146, 271, 273, 269				
						2109	2109	nmTi	21:00	05:00	D	A	si 144,146, 271, 273, 269				
						2109	2109	Ti	00:00	05:00	D	A	si 134, 148				
						2132	2132	S	21:00	24:00	D	A	si 144,146, 271, 273, 269				
						2133	2133	M	00:00	05:00	D	A	si 144,146, 271, 273, 269				
						2133	2133	nmTi	21:00	05:00	D	A	si 144,146, 271, 273, 269				
						2133	2133	Ti	00:00	05:00	D	A	si 134, 148				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
315248 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2	71,72	2108	2108	nmO-nmF	21:00	05:00	D		A	si 411,213,103,101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 71-72. Begränsad kapacitet spår 73		
					73	2108	2108	nmO	21:00	05:00	D		A	si 300,115					
						2108	2108	nmTo	21:00	05:00	D		A	si 168,148					
					71,72	2133	2133	nmO-nmF	21:00	05:00	D		A	si 411,213,103,101					
					73	2133	2133	nmO	21:00	05:00	D		A	si 300, 115					
						2133	2133	nmTo	21:00	05:00	D		A	si 168, 148					
315250 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4	3,4,5,6,7	2113	2113	LS	00:00	24:00	H		A	si			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 samt stora delar av Göteborg C		
					73,74													190,192,172,174,975,977,279,281, 283,163,165,191,221	
						2137	2137	LS	00:00	24:00	H		A	si				190,192,172,174,975,977,279,281, 283,163,165,191,221	
					2 72	2113	2113	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö	A	si 153,104					
				2137	2137	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö	A	si 153,104							
315251 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5	8,9,10,11	2114	2114	S	21:00	24:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 8-12		
					,12													A	si 162,152,285,987,989,991,993
						2115	2115	M	00:00	05:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993					
						2115	2115	nmTi	21:00	05:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993					
						2138	2138	S	21:00	24:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993					
						2139	2139	M	00:00	05:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993					
315252 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6	13,14,15,	2115	2115	nmO nmTo	21:00	05:00	D		A	si			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 13-16		
					16,11,12													140,154,158,329,327,325,323,995, 122,124	
					2139	2139	nmO nmTo	21:00	05:00	D			A	si	140,154,158,329,327,325,323,995, 122,124				
315256 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7	85,86,61,	2115	2115	S	00:00	24:00	D		A	si			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot kusten		
					66,63													903,905,163,165,176,178,252,254, 332,156,166,247,175	
					2139	2139	S	00:00	24:00	D			A	si	903,905,163,165,176,178,252,254, 332,156,166,247,175				
315260 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8	34,35,36,	2116	2116	L	00:00	24:00	D		A	Si			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet kusten. Stängt mot uppställningsspår 34-57		
					37,38,39, 40,45,46, 48,49,50, 51,52,61, 063 60,86													176,178,247,223,274,272,270,329, 203,152,191	
					2135	2135	L	00:00	24:00	D			A	Si	176,178,247,223,274,272,270,329, 203,152,191				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315298 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9	5GO,6G O,7GO 5-18 o-grupp	2117	2117	S	21:00	24:00	D		A si	196,161,167,145,230,228,226,143			Trafikpåverkan: Avstängt O-gruppen samt 2:an tvätt.
						2118	2118	M	00:00	05:00	D	A si	196,161,167,145,230,228,226,143				
						2118	2118	nmTi nmO	21:00	05:00	D	A si	196,161,167,145,230,228,226,143				
						2141	2141	S	21:00	24:00	D	A si	196,161,167,145,230,228,226,143				
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	A si	196,161,167,145,230,228,226,143				
						2142	2142	nmTi nmO	21:00	05:00	D	A si	196,161,167,145,230,228,226,143				
315299 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10	73,74,75	2116	2116	S	21:00	24:00	D		A si 312,310,318,205,248,157,155			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt spår till och från vagnhallen.	
						2117	2117	M	00:00	05:00	D	A si 312,310,318,205,248,157,155					
						2117	2117	nmTi	21:00	05:00	D	A si 312,310,318,205,248,157,155					
						2140	2140	S	21:00	24:00	D	A si 312,310,318,205,248,157,155					
						2141	2141	M	00:00	05:00	D	A si 312,310,318,205,248,157,155					
						2141	2141	nmTi	21:00	05:00	D	A si 312,310,318,205,248,157,155					
315300 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11	74,1GO	2117	2117	nmO nmTo	21:00	05:00	D		A si 129,196,161,157,170,172			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tvätten	
						2141	2141	nmO nmTo	21:00	05:00	D	A si 129,196,161,157,170,172					
315301 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12	s1	2116	2116	nmO-nmL	21:00	05:00	D		A si 222,226,228,230,232,234,240,246, 205,207,209,215,217,219 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott kring Vagnhallen och delar av O-gruppen. Se karta.	
						2140	2140	nmO-nmL	21:00	05:00	D	A si 222,226,228,230,232,234,240,246, 205,207,209,215,217,219 - stoppbock					
315377 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning Spår 71,72	71,72	2111	2111	M	00:20	04:20	D		A si 411, 213, 187, 168, 101, 103, - hfp vxl 180, 128	X		Trafikpåverkan: Spår 71 och 72 avstängda mellan Or och G.	
315379 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning Spår 73 + Skåran	73	2114	2114	M	00:00	05:00	D		A si 310,471 - hfp vx 371,369,386,374,381	X		Trafikpåverkan ; Avstängt spår 73 samt skåran.	
315380 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning Spår 73,74 + Vh	73,74	2114	2114	nmS	23:30	05:00	D	E-Skydd		A si 159,161,163,185,105,167 - hfp vxl 180,190,136,275,381	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 73 och 74.
						2114	2114	S	23:30	24:00	D	E-Skydd		A si 159,161,163,185,105,167 - hfp vxl 180,190,136,275,381	X		
						2115	2115	M	00:00	05:00	D	E-Skydd		A si 159,161,163,185,105,167 - hfp vxl 180,190,136,275,381			
						2114	2114	nmS	23:30	05:00	D	A-Skydd		A si 159, hfp 115		X	
						2114	2114	S	23:30	24:00	D	A-Skydd		A si 159, hfp 115		X	
						2115	2115	M	00:00	05:00	D	A-Skydd		A si 159, hfp 115			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315382 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning Spår 61,34-57	61,34-57	2116	2116	M	00:00	05:00	D	E-Skydd	A	si 252,255 hfp vxl 150,223,224,138,179 -stoppbockar	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår, avstängt ner till uppställningsbangården.
315383 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning Spår 15,16,86, 61, 34 - 38, 39, 40, 45, 46, 48 - 57	61	2112	2112	nM nmS	23:30	05:30	D		A	si 996,193,995,323,325,327,332 hfp vxl 148,137,237,198 - stoppbockar på uppställningsbangården	X		Fordon kan stå på spåren m nedfälld strömavtagare Trafikpåverkan; Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepest med NEDFÄLLD STRÖMAVTAGARE bara man kommer åt kalkarna
						2112	2112	S	23:30	24:00	D		A	si 996,193,995,323,325,327,332 hfp vxl 148,137,237,198 - stoppbockar på uppställningsbangården	X		Uppställning bangår, tågfrött vart tredje spår. Samråd med Strukton vid växling. Postterminal ej möjlig att nå under perioden. Tågfrött Centralen Nm L 13,14
					61	2113	2113	M	00:00	05:30	D		A	si 996,193,995,323,325,327,332 hfp vxl 148,137,237,198 - stoppbockar på uppställningsbangården	X		Nm S 15,16
315384 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning Spår 15,16	15,16	2112	2112	F	00:00	05:00	D		A	si 193,325,327,126,128 - hfp vxl 235, 221, 237, 204,137,198	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepest m nedf strömvat.
315385 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning Spår 8-12	8-12	2112	2112	OTo	00:00	05:00	D		A	Si 285,987,989,991,993,199,152 - hfp vx 216	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepest m nedf strömvat Elsäkerhetsbesiktning spår 8-12 tågfrött vartannat spår O 8,10,12 To 9,11
315389 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen	5GO 6-17, O-gruppen	2115	2115	nmO nmTo	23:30	05:00	D		A	hfp vxl 105 - 129,107,110	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår.O-gruppen Strömavtagare ska vara nere, använd värmepest. Kalkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfrött enligt följande Nm O 6,9,12. Nm To 7,11,14.
315390 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning A41+Tvätten	5GO 1,2-tvätt, 5-17 o-gruppen, 85, 73, 74	2115	2115	FL	00:00	05:30	D		A	si 290,292,304,215,217,219,998,185 hfp vxl 142,180,190,188,136,148	X		Trafikpåverkan:Trafikpåverkan: Avstängda spår 73,74,85, 5-17 O-gruppen, 1,2 tvättspåret. Enkelspårsdrift G – Gro. Strömavtagare ska vara nere, använd värmepest. Kalkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfrött enligt följande Nm F 6,9,12. Nm L 7,11,14. Posttåget behöver ställa in.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315391 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning "Säcken"	Alla	2110	2110	O-F	00:00	04:00	D		A	si 286 - 288, 168, 269, 271, 273, 975,195 hfp vxl 182,183	X		Trafikpåverkan; Avstängt spår Fordon kan stå på spåren med NEDFÄLLD
					Alla	2110	2110	LS	00:00	04:00	D	A	si 195 - 977, 279, 281, 283, hfp vxl 187,189,169,178	X		STRÖMAVTAGARE mot värmepost där det inte ska vara tågfrött se nedan: v10 Tågfrött O spår 0,2 Tågfrött To spår 1,3 Tågfrött F spår 1,3 v10 Tågfrött L spår 4,6 Tågfrött S spår 5,7	
315392 Övrigt	G			Elsäkerhetsbesiktning Spår 4-7,60,62,74,74	4,5,6,7	2116	2116	LS	00:55	05:55	D		A	Si 185,977,279,281,283,150,998,167, 161,164,159,290,292 hfp vx 169,178,198,160,149	X		Trafikpåverkan: Spår 4-7 avstängda. Även genomfarten via spår 73/74 för att ta sig från VSB mot de högre spårnummerna.
					5GO si	2116	2116	LS	00:55	05:55	D	A		X			
326928 Övrigt	G			Tillgänglighetsanpassning Plattform 7	13,14	2126	2128	M-S	00:00	24:00	H		A	Hfp vx 216 - Sb 995,323	X		Samordnat med Västlänkens avstängning v.26-28.
327065 Övrigt	G			Avstängt Spår 97,64,65 samt delar av 62, 63, 65,	97, 62,63,64, 65,	2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	si 216- 332, 166, 254, hfp vx 152	X		Trafikavbrott:Avstängt spår 97,64,65, samt delar av sp 62,63 Vändningsmöjlighet spår 61 v2011 S- v2149 S Ingen vändningsmöjlighet mot smygen, v2011 S- v2149 S Ingen genomfart i posten Tillhör obj. 310762
315378 Övrigt	(G)	GSV		Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Sävenäs- (Göteborg C)	NED 71	2113	2113	ToF	00:00	05:00	D		A	si 466-151	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
					UPP 72	2113	2113	O	00:00	05:00	D	A	si 468,450,3472,308 hfp vx 331	X			
317168 Övrigt	G	P		Test + EBICOS-inläsning	71,72,87, 89, 73,74	2146	2146	S	05:00	20:00	D	Test	A	si 586, 588, 1/3, 5/30, 51/7, 349, 351, 3736, 423, 425			EBICOS-inläsning görs söndag V.46 klockan 01:00-01:30
						2146	2146	S	05:00	20:00	D	Test	A	si 1/3, 5/30, 11/3, 51/7, 347, 349, 351, 53/25			En del av signalerna kommer byta namn efter generering, dessa är: signal 1/3 blir signal 4105 signal 5/30 blir signal 4121 signal 421 blir signal 423 signal 11/3 blir signal 4245 Signal 51b/8 blir 4144
					Alla	2146	2146	S	01:00	01:30	D	EBICOS-inläsning 01:00-01:30	A	Hela TLC - G.			

 Området innefattar hela Sävenäs samt spår 71,72.
 PDF-fil med utträtt A-skydd finns framtagen.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
310230 Övrigt	OR	G		Ombyggnad av sektioner av el sp. 73, 74, 75 inför avstängningen	73,74	2113	2113	FL	00:00	24:00	H		A	si 312 - 192, 469- 190 hfp vx 371, 369, 386, 127, 275, 268, 141.	X		Tillhör 309997
					75,	2113	2113	L	00:00	12:00	D	A	si 372, 338, 205, 207, 209,215, 217, 219, 322, 324, 326, 328, 336,342, hfp vx mot stoppbock 358.	X		Avstängt: L v13 Bj, Bohusbanan mot G och skötselhallen Redan avstängt spår 76,77 Ingen övrig trafikpåverkan.	
305138 Övrigt	GSV	OR		Arbete på nya spår 72 ,87 samt farlig närhet spår 89	87, 89.	2109	2112	nmS	22:00	09:40	D		A	si 3705, 3709, 3732, 516 hfp vx 551.	X		Trafikavbrott:Avstängt Vsb, Sär MOT Gbm, Gk, Gsh
309930 Övrigt	GSV	OR		Ny fränskiljare stolpe 454-481, brygga 454-18A samt växelinslagning för spår 87/89	87,89,	2119	2119	F-S	14:00	24:00	H		A	si 422 - 420, 389, 391,388, 3732, 516,hfp vx 551	X		Trafikavbrott:Avstängt Sär, Vsb mot Gk, Gbm, Gsh Bombhallen och uppställning kan nås via vx 331, 332.
					stall	2120	2120	M	00:00	05:00	D	A	si 422 - 420, 389, 391,388, 3732, 516 hfp vx 551	X			
330643 Övrigt	GSV	OR		Nybyggnation av vx 350	89, stall	2126	2126	F-S	14:00	14:00	H		A	si 422 - 389, 391,3709			Tillhör 310494 Avstängt: Sär, Vsb mot Gk, Gsh, Gbm, Gro
309925 Övrigt	GSV			Förarbete för växelinslagningen på spår 89	89	2118	2118	M-To	16:00	24:00	D		A	si 422 - 389, 391, hfp vx 3106.	X		Trafikavbrott:Enkelspårsdrift Vsb, Sär mot Gk,Gsh, Avstängt till stall, lokgångar till/från via Sär Rbg.
315341 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö11	E	2121	2121	LS	06:00	13:00	H		A	Si 470,472,478,474			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
315388 Övrigt	GSV			Elsäkerhetsbesiktning Spår 93,94	93,94	2127	2132	nmS	11:30	09:45	D		A	si 351,349 - 369,367	X		Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94.
					51	2127	2132	nmS	20:15	09:15	D	A	si 345 - 347	X		Trafikpåverkan: Utfart från SÄR begränsad kapacitet	
315596 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Göteborg Sävenäs Ö1	89,87	2118	2118	nmL	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
						2118	2118	nmS	22:00	06:00	D	A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				
						2142	2142	nmL	22:00	06:00	D	A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				
						2142	2142	nmS	22:00	06:00	D	A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				
315394 Övrigt	GSV	P		Elsäkerhetsbesiktning Partille-Göteborg Sävenäs	NED 71	2111	2111	L	00:00	05:30	D		A	si 171-406	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VSB
					UPP 72	2111	2111	S	00:00	05:30	D	A	si 173,470,472,450,3472,373	X			
						2111	2111	S	23:30	24:00	D	A	si 173,470,472,450,3472,373	X			
						2112	2112	M	00:00	06:00	D	A	si 173,470,472,450,3472,373	X			
310494 Övrigt	SEL	G		Nybyggnation av provisoriska spår på Vsb	71,72	2125	2125	S	00:00	24:00	H		A	si 361 - 296, 363, 308, 420, hfp vx 370, 385, 128, 331,3103, 3106	X		Trafikavbrott: v25 - 28 AvstängtVsb mot G v25 S - v26 M Avstängt Sär, Vsb mot Gk, Gsh, Gbm, Gro
					71, 72	2126	2127	M-S	00:00	24:00	H	A	si 361 - 296, 363, 308, 420, hfp vx 370, 385, 128, 331,3103, 3106	X		Inläsning v25 Sö kl. 01.00 - 01.30	
						2128	2128	M-L	00:00	24:00	H	A	si 361 - 296, 363, 308, 420, hfp vx 370, 385, 128, 331,3103, 3106	X			
					89, stall	2125	2125	S	00:00	24:00	H	A	si 422 - 389, 391, 516, hfp vx 551	X			
						2126	2126	M	00:00	05:00	D	A	si 422 - 389, 391, 516, hfp vx 551	X			
					88,89	2125	2125	S	00:15	24:00	H	A	si 610 - 575, 612, 626, 667,	X			
	2126	2126	M	00:00	04:45	D	A	si 610 - 575, 612, 626, 667,	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
310507 Övrigt	SEL	G		A-skydd inför Gen	51,93, 73,87, Gsv-upp ställninge n bombardi er.	2125	2125	nmS	23:30	01:30	D		A	si 345, 349, 436, 357,3472, 3732, 351, 422	X		Tillhör 310494 Trafikavbrott: Avstängt Sär mot Gbm, Gk, Gsh, uppställningsbangården och bombardier
						2125	2125	S	01:30	08:30	D		A	si 345, 349, 436, 357,351,3475,420, 422	X		
305103 Övrigt	SEL	OR		Kabelarbete och Ktl arbete på spår 72 och spår 87	72,87	2109	2111	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 363 - 433,348, 420, 3732, 388, hfp vx 331.355, 362, 3106.	X		Trafikavbrott:E-drift VSB mot G, samt SÄR mot GBM, GK, GSH
305104 Övrigt	SEL	OR		Kabelarbete,och förarbete för Sektionspunkt gamla spår 72 och spår 87	72,87	2112	2112	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 363 - 433,348,420,388, 3732, hfp vx 331.355, 362, 3106.	X		Trafikavbrott:E-drift VSB mot G, samt SÄR mot GBM, GK, GSH
305109 Övrigt	SEL	OR		Förarbete för Sektionspunkt samt rotstag gamla spår 71	71	2113	2113	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 361 - 296, hfp vx 356, 361, 368, 126.	X		Trafikavbrott:E-drift VSB mot G
312853 Övrigt	SEL			Sävedalen spårväxelbyte 305	71,72	2143	2143	To-S	00:00	24:00	H		A	si 470, 472,450 - 466,448,586,588	X		Trafikpåverkan: avstängt spår Göteborg - Partille och spänningslöst
					72	2144	2144	M	00:00	05:00	H		A	si 470, 472,450 - 466,448,586,588	X		
						2145	2145	O	01:00	04:00	D		A	si 468 - 317, 470,472			
315372 Övrigt	P			Elsäkerhetsbesiktning Partille	72	2141	2141	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		Trafikpåverkan: Enkelsparsdrift (Lerum) - Partille. Hör ihop med objekt 315373 (Vsb)
						2143	2143	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		
					71	2142	2142	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
						2144	2144	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
315603 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1	71	2119	2119	OTo	00:00	05:00	D		A	si 171 - 315			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
						2143	2143	To	06:00	18:00	D		A	si 171 - 315			
					72	2119	2119	OTo	02:00	05:00	D		A	si 183 - 588			
						2143	2143	To	06:00	18:00	D		A	si 183 - 588			
315605 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1	72	2120	2120	TiO	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
						2144	2144	TiO	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317			
					71	2120	2120	TiO	02:00	05:00	D		A	si 181 - 586			
						2144	2144	TiO	02:00	05:00	D		A	si 181 - 586			
315607 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2	71	2120	2120	ToF	00:00	05:00	D		A	si 315 - 401			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
						2144	2144	ToF	00:00	05:00	D		A	si 315 - 401			
					72	2120	2120	ToF	02:00	05:00	D		A	si 484 - 478			
						2144	2144	ToF	02:00	05:00	D		A	si 484 - 478			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar									
315608 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2	72	2119	2119	F	00:00	05:00	D		A	si 317,339,450,470,472			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB									
						2120	2120	M	00:00	05:00	D		A	si 317,339,450,470,472												
						2143	2143	F	00:00	05:00	D		A	si 317,339,450,470,472												
						2144	2144	M	00:00	05:00	D		A	si 317,339,450,470,472												
					71	2119	2119	F	02:00	05:00	D		A	si 482 - 353												
						2120	2120	M	02:00	05:00	D		A	si 482 - 353												
						2143	2143	F	02:00	05:00	D		A	si 482 - 353												
						2144	2144	M	02:00	05:00	D		A	si 482 - 353												
						315610 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3	71	2121	2121	OTo				00:00	05:00	D		A	si 401 - 101			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
												2145	2145	OTo				00:00	05:00	D		A	si 401 - 101			
					72	2121	2121	OTo	00:00	02:00	D		A	si 403-384												
						2145	2145	OTo	02:00	04:00	D		A	si 3745 - hfp vx 3104												
315614 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3	72	2120	2120	L	00:00	05:00	D		A	si 339,3475,399			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB									
						2120	2120	S	00:00	05:00	D		A	si 339,3475,399												
						2144	2144	L	00:00	05:00	D		A	si 339,3475,399												
						2144	2144	S	00:00	05:00	D		A	si 339,3475,399												
					71	2120	2120	L	00:00	02:00	D		A	si 446 - 440												
						2120	2120	S	00:00	02:00	D		A	si 446 - 440												
						2144	2144	L	00:00	02:00	D		A	si 446 - 440												
						2144	2144	S	00:00	02:00	D		A	si 446 - 440												
						2120	2120	L	00:00	05:00	D		A	si 3475,3410,367,420												
					73	2120	2120	S	00:00	05:00	D		A	si 3475,3410,367,420												
						2144	2144	L	00:00	05:00	D		A	si 3475,3410,367,420												
						2144	2144	S	00:00	05:00	D		A	si 3475,3410,367,420												
						2144	2144	S	00:00	05:00	D		A	si 3475,3410,367,420												
315615 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4	72	2121	2121	MTi	00:00	05:00	D		A	si 403,103,445			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB									
						71	2121	2121	MTi	02:00	05:00	D		A				si 401 - 306								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
306111 Övrigt	GK			E6.21 Lundbyleden (Å2139) GK	88	2126	2126	M-S	00:00	24:00	H		A	GK si 621 - si 601.	X		Trafikavbrott Göteborg Kville-Säve Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spår 88 och spår 1 avstängda. kopplade objekt 307737, 312881.	
315316 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 3,4	3,4	2121	2121	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.	
						2121	2121	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625				
						2142	2142	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847			L V21 och L V42 är det stängt för trafik in och ut i Kville väster.	
						2142	2142	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625				
315318 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville växel 605,606	2	2118	2118	S	01:30	08:30	D		A	si 662 - 652, 623, hfp vxl 608			Trafikpåverkan: Avstängt till o från Bohusbanan. Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.	
315319 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9	5,6,7,8,9	2116	2116	ToF	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Trafikpåverkan: Spår 5-9 Göteborg Kville avstängda. Inga vagnar kan stå kvar på spåren. Detaljplaneras 8V innan.	
						2116	2116	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807				
						2117	2117	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807				
						2117	2117	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807				
						2136	2136	ToF	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807				
						2137	2137	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807				
						2137	2137	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807				
315320 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13	10,11	2118	2118	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spår 10-13	
						2138	2138	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Spår10 och 11 avstängda v2118 och v2138	
						12,13	2120	2120	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			Spår 12 och 13 avstängda V2120 och v2140
						2140	2140	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			Inga vagnar kan vara kvar på spåren.	
315375 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,1 0,11,12,1 3,15,16,1 7,18,19,2 0,21 10,11,12, 13	2107	2107	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A	Gk si 567, 455- 639,601, 629, 653, 655, 720, 708, 815, Stoppb Stenaspåret hfp vxl 468,550	X		Trafikpåverkan: Under V 7 trafikavbrott från Göteborg olskroken ut till o från Göteborg Kville. Skandiahammen, Bohusbanan. Under V8 Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spåren 5-20 avstängda.	
						10,11,12, 13	2108	2108	nmTi nmO	22:00	04:00	D		A	hfp vxl 618, 616,803	X		
318942 Övrigt	GK			E6.21 Lundbyleden (Å2139) GK - Hastighetsnedsättning	Bohusbanan	2050	2050	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 7,211/4,973 Längd: 2238)			Förberedande arbete	
334782 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4	1,2,3,4	2120	2120	L	07:00	16:00	D		A	Si 845, 847 - 664, 666			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville Spår 1-4 avstängda.	
						2120	2120	S	07:00	16:00	D		A	Si 845, 847 - 664, 666				
						2140	2140	L	07:00	16:00	D		A	Si 845, 847 - 664, 666				
						2140	2140	S	07:00	16:00	D		A	Si 845, 847 - 664, 666				
305108 Övrigt	(GK)	OR		A/E-skydd Byte av gränstavlör för el	88,89	2119	2119	F-S	14:00	24:00	H		A	si 612 - 610, 516, 626, 667.	X		Tillhör obj. 309930, 310239	
						2120	2120	M	00:00	05:00	D		A	si 612 - 610, 516, 626, 667.	X		Trafikavbrott:Sävenäs, Västrastambanan mot Göteborg Kville, Göteborg Marieholm, Göteborg Skandiahamn.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
309937 Övrigt	(GK)	OR		Förrarbete växel,schakt, farlig närhet,grundförstärkning.	87,91,75	2118	2119	L	10:30	13:40	D		A si 634-667, 320, 372.		X		Trafikavbrott:Avstängt Västra stambanan, Sävenäs, Göteborg Marieholm, Göteborg Kville, Göteborg Skandiahammen mot Väst kustbanan och Kust till kustbanan
						2118	2119	L	13:50	18:40	D		A si 634-667, 320, 372.		X		
						2118	2119	L	18:55	22:00	D		A si 634-667, 320, 372.		X		
310026 Övrigt	(GK)	OR		Brygguppsättning över sp 77 till 91	87,91	2120	2122	S	03:35	14:25	D		A si 634 - 667, 372, 320,		X		Trafikavbrott:Avstängt Göteborg Marieholm, Göteborg Kville, Göteborg Skandiahammen mot Väst kustbanan, Kust till kustbanan och Göteborg central
310134 Övrigt	(GK)	OR		Tråddragning på spår 88 samt farlig närhet 91	87,91	2122	2122	TIO	00:00	06:00	D		A si 634, 667, 320, 372.		X		Trafikavbrott:Avstängt Göteborg Kville, Göteborg Skandiahammen mot Väst kustbanan, Kust till kustbanan och Göteborg central
						2122	2122	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A si 634, 667, 320, 372.		X		
310239 Övrigt	(GK)	OR		D-skydd Markförstärkningsarbeten i Olskroken	88, 76	2113	2113	F-S	00:00	24:00	H		A si 473- 354 . hfp vx 551, 468.		X		Tillhör 309997
						2114	2124	M-S	00:00	24:00	H		A si 473- 354 . hfp vx 551, 468.		X		Trafikavbrott: Avstängt spår 88, 76,74. Trafikavbrott Gas- G. Begränsad kapacitet Bohusbanan mot G.
						2125	2125	M-S	00:00	01:30	H		A si 473- 354 . hfp vx 551, 468.		X		Signal 354 byter nr efter gen v25, till si 368.
					88, 74	2125	2125	S	01:30	24:00	H		A si 473- 368 . hfp vx 551, 468.		X		Spår 76 byter nr till spår74 efter generering v25
					88,74	2126	2126	M	00:00	24:00	H		A si 473- 368 . hfp vx 551, 468.		X		
310551 Övrigt	(GK)	OR		Ny tråddragning över vx-kryss samt mot spår 91	91,87	2125	2125	S	00:00	24:00	H		A si 634 - 667, 372, 320.		X		(tillhör obj.309997)
						2126	2126	M	00:00	24:00	H		A si 634 - 667, 372, 320.		X		Avstängt Göteborg Kville, Göteborg Skandiahammen mot Väst kustbanan, Kust till kustbanan och Göteborg central. Samt Avstängt Sävenäs, Göteborg mot Väst kustbanan och Kust till kustbanan
310986 Övrigt	GK	OR		Balk lansering för bro	88,91,74	2135	2136	L	06:00	06:00	D		A si 320- 372, 634, 667.3603, 473, 368		X		Trafikavbrott: Avstängt VSB mot G samt Avstängt:Göteborg Marieholm, Göteborg Skandiahammen, Göteborg Kville mot Göteborg central, Gubbero.
					71, 72	2135	2136	L	06:00	06:00	D		A si 361 - 296, 363, 308, 397, hfp vx 331, 3103, 3106, 370, 385		X		
315317 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	E 88	2108	2108	nmS	22:00	05:00	D		A Si 642-665, 567				Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt.
						2118	2118	nmS	22:00	05:00	D		A Si 642-665, 567				Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt.
						2134	2134	nmS	22:00	05:00	D		A Si 642-665, 567				Enkelspårdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
						2143	2143	nmS	22:00	05:00	D		A Si 642-665, 567				
					E 90	2110	2110	nmS	22:00	05:00	D		A Si 648-667, 669				
						2120	2120	nmS	22:00	05:00	D		A Si 648-667, 669				
						2136	2136	nmS	22:00	05:00	D		A Si 648-667, 669				
						2145	2145	nmS	22:00	05:00	D		A Si 648-667, 669				
315381 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 74,76,88,75,91	E	2115	2115	nmS	17:00	02:00	D		A Si 663,626,473,302,229,320,330 - hfp vx 550		X		Trafikpåverkan: Avstängt godstågsviadukten. Bohusbanan och Norge/vänerbanan samt från VKB/KTK och VSB till hamnbanan.
310236 Övrigt	OR	(GK)		Förrarbete av vx-kryss och inläggning av vx	91, 87	2113	2113	F-S	00:00	24:00	H		A si 634, 667, 320, 372		X		Tillhör 309997
						2114	2114	M	00:00	24:00	H		A si 634, 667, 320, 372		X		Trafikavbrott:Göteborg Marieholm, Göteborg Kville, Göteborg Skandiahammen mot Väst kustbanan och Kust till kustbanan
315463 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö1 Spår 1,2,13	13 1A,2A	2111	2111	nmO	22:00	06:00	D		A si 731,733,866,787,783,781				Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahammns bangård spår 1, 2 13 avstängda.
						2135	2135	nmO	22:00	06:00	D		A si 731,733,866,787,783,781				Lok kan ej komma in eller ut från lokparkeringen på spår 13.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315466 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö2 Spår 3-6,15	15,3,4,5,6	2111	2111	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahammens bangård.
						2135	2135	nmL nmS	22:00	06:00	D	A	si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731			Trafikavbrott till o från spår 3-6 i österända. Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 i österändan.	
315470 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö3 Spår 6	6	2110	2110	nmS	13:00	09:00	D		A	si 751,776,779,739,737,725,727,778 - hfp vx 715			Trafikpåverkande:Stor begränsad kapacitet på Skandiahammens bangård. Spår 6 avstängt från infarten till kajspår 71.
						2134	2134	nmS	13:00	09:00	D	A	si 751,776,779,739,737,725,727,778 - hfp vx 715			Ingen växling in och ut från Göteborgshammens spår möjlig.	
315472 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö4 Spår 1-5 31-42	3,4,5 1,2,31-42	2110	2110	S	09:00	24:00	H		A	si 870,872,874,876,878,727,723,721,908,906,904,902,900 - hfp vx 718			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Skandiahammens bangård spår 31-35 avstängda. Tåg kan ej ankomma Göteborg Skandiahamn pga att loket blir inläst på spåret med vagnarna.
						2111	2111	M	00:00	05:00	H	A	si 870,872,874,876,878,727,723,721,908,906,904,902,900 - hfp vx 718				
						2134	2134	S	09:00	24:00	H	A	si 870,872,874,876,878,727,723,721,908,906,904,902,900 - hfp vx 718				
						2135	2135	M	00:00	05:00	H	A	si 870,872,874,876,878,727,723,721,908,906,904,902,900 - hfp vx 718				
315473 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö5 Spår 1	1,1A	2111	2111	nmTi	22:00	06:00	D		A	si 781,809,819,820			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Göteborg Skandiahamn och Pölsebo.
						2135	2135	nmTi	22:00	06:00	D	A	si 781,809,819,820			Trafikavbrott för växling till o från Arendals spåret och Volvo spåret.	
315376 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Hamnbanan + Skandiahammen	Alla	2107	2108	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	si 742,744,747,743,819,809,737,725,739,779,778,721,723,908,906,904,902,900	X		Trafikavbrott Göteborg Kville - Skandiahammen.
315474 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 2,3,22	2,3,22 i Pöb	2111	2111	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 751,803,765,825 - hfp vx 737			Trafikavbrott mellan Göteborg Kville till Pölsbo. Spår 22 mellan Pölsebo Göteborg Skandiahammen avstängt växling till och från Skarvishammen ej möjlig.
						2118	2118	nmO	23:00	04:00	D	A	si 751,803,765,825 - hfp vx 737				
						2135	2135	nmTo	23:00	04:00	D	A	si 751,803,765,825 - hfp vx 737				
						2142	2142	nmO	23:00	04:00	D	A	si 751,803,765,825 - hfp vx 737				
315475 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 Spår 1,2	1,2 i Pöb	2111	2111	nmF	23:00	04:00	D		A	si 743,820,765,767			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Pölsebo och Skandiahammen.
						2118	2118	nmTo	23:00	04:00	D	A	si 743,820,765,767				
						2135	2135	nmF	23:00	04:00	D	A	si 743,820,765,767				
						2142	2142	nmTo	23:00	04:00	D	A	si 743,820,765,767			Trafikavbrott till Hökebangården.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
330392 Övrigt	(GK)	PÖB		Hamnbanan: Sprängning uppförande av skyddsvall och bullerskydd Karlavagnsplatsen	E	2051	2124	M-F	12:25	14:25	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825,745,747,803,743			Trafikavbrott Göteborg Kville - Pölsebo.
						2125	2125	M-O	12:25	14:25	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825,745,747,803,743			
						2126	2126	M-F	12:25	14:25	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825,745,747,803,743			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315331 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1	1-6	2110	2110	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,502,504			Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i samråd med tornet.
						2134	2134	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,502,504			
315332 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2	7-21	2111	2111	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,473,464b			Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår i samråd med entreprenör/tornet.
						2135	2135	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,473,464b			
315333 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3	21-34	2112	2112	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - hfp vx 462b			Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd mellan entreprenör/tornet.
						2136	2136	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - hfp vx 462b			
315334 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4	7-34	2111	2111	LS	06:00	19:00	H		A	Si R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21, 26/11,34/13			Trafikpåverkan: Spår 7-34 plust västra krysset. Ingen infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Extra personalresurs behöver läggas in från GC den här helgen.
						2135	2135	LS	06:00	19:00	H		A	Si R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21, 26/11,34/13			
315335 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5	35-39	2114	2114	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria spår.
						2138	2138	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			
315336 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6	52	2119	2119	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b			Trafikpåverkan:
						2143	2143	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b			
315337 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7	51	2121	2121	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1 6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b			Trafikpåverkan:
						2145	2145	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1 6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b			
315338 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8	101-104	2123	2123	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7			Trafikpåverkan:
						2147	2147	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7			
315339 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9	105-111	2117	2117	LS	06:00	19:00	H		A	Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9			Trafikpåverkan:
						2141	2141	LS	06:00	19:00	H		A	Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9			
315340 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10	E	2119	2119	LS	06:00	19:00	H		A	Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6 17,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
						2143	2143	LS	06:00	19:00	H		A	Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6 17,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315342 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2051	2148	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 rullen			Hanteras i samråd med tornet.
315349 Övrigt	SÄR			Elsäkerhetsbesiktning Sävenäs	1-29,52,5 3,93,94 - R-gruppe n	2128	2128	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461 a			Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
						2129	2129	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461 a			
						2130	2130	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461 a			
						2131	2131	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461 a			
						2132	2132	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461 a			
					51,101-1 11 - I-gruppen	2128	2132	LS	00:00	24:00	D		A	si 3411,51b/8,53/6-hfp vxl(vxv)305a,319,443a,444a,445,(v xh)458a E-skydd			
						2128	2132	LS	00:00	24:00	D		A	si 345,347 A-skydd TÄGX			
						2128	2132	LS	00:00	24:00	D		A	si 53/6,51a/8 hfp vxl 458a,445,444a,443a A-skydd SÄR			
317087 Övrigt	SÄR			Signalställverksbyte Sävenäs rangerbangård + Inkoppling	Alla	2140	2145	M-S	00:00	24:00	H	arbete	A	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.	X		EBICOS-inläsning senast inläst och kontrollerad måndag v.47
						2146	2146	M-S	00:00	24:00	H	inkoppling	A	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.	X		En del av signalerna kommer byta namn efter generering, dessa är:
						2147	2147	M	00:00	05:00	H	inkoppling	A	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.	X		signal 5/30 blir signal 4121 signal 1/3 blir signal 4105 signal 51b/8 blir signal 4144 signal 11/3 blir signal 4245

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärknings
332173 Övrigt	SÄR			Signalställverksbyte Sävenäs rangerbangård Kanalisation	1-6	2109	2112	M-F	06:00	13:00	D	Ö1 Kanalisationsa rbete	A	R1- si 349. (Ytterligare tillägg) vxl 507,505,514,522,475,502,504			Trafikpåverkan: inom dessa områden (som kan koncentreras) är påverkan vardagar 1-3 spår och helger större påverkan.
					7-34,93,9 4,52,53	2109	2117	LS	06:00	19:00	D	Ö4 Kanalisationsa rbeten	A	R2, 369, 367, 52/21, 53/21, 53/6, 6/23, 26/11, 34/13. Hfp 501,503, 505,514,522			
					7-21	2113	2118	M-F	06:00	13:00	D	Ö2 Kanalisationsa rbeten	A	R1, R2. Vxl 473, 464b, 522, 514 och 508(?)			
					21-34	2119	2122	M-F	06:00	13:00	D	Ö3 Kanalisationsa rbeten	A	R2 – 26/11, 34/13, 22/23, 462b, 21/23. Hfp vxl 517, 529			
					51	2110	2112	M-F	06:00	13:00	D	Kanalisationsa rbete	A	Si 51/11,51b/8,3411			
					35-39,52, 53	2123	2127	M-F	09:00	14:00	D	Ö5 Kanalisationsa rbeten	A	53/23. Hfp vxl , 461b,443a,453a			
					52	2128	2130	M-F	06:00	13:00	D	Ö6 Kanalisationsa rbeten	A	52/9, 26/9,26/11, 34/13. hfp vxl 461b, 453b			
					Krysset	2126	2136	LS	06:00	19:00	D	Ö10 Kanalisationsa rbeten	A	5/20, 6/20, 26/9, 51/20, 51/7, 1/7- 8/7. Hfp vxl 421a, 422a, 440			
					101-104	2131	2134	M-F	06:00	13:00	D	Ö8 Kanalisationsa rbeten	A	1/30, 1/7-4/7			
					105-111	2135	2139	M-F	06:00	13:00	D	Ö9 Kanalisationsa rbeten	A	6/20, 5/3, 26/9, 52/9, 53/9, 11/3, 5/7			
101-104	2148	2148	M-F	06:00	13:00	D	Ö8 Efterarbeten	A	1/30, 1/7-4/7								
105-111	2149	2149	M-F	06:00	13:00	D	Ö9 Efterarbeten	A	6/20, 5/3, 26/9, 52/9, 53/9, 11/3, 5/7								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Gårdsjö - Håkantorp
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
327262 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Slipersbyte	E	2115	2118	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Gdö si 24 - Mst si A2	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Gdö)-(Mst)		
						2115	2115	M-S	21:00	24:00	H	H	(sth: 80/40 km+m: 20,500/25,000 Längd: 4500)				
						2116	2119	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 80/40 km+m: 20,500/25,000 Längd: 4500)				
						2120	2120	M-F	00:00	15:30	H	H	(sth: 80/40 km+m: 20,500/25,000 Längd: 4500)				
316342 Övrigt	(GDÖ)	(HÅP)		Servicefönster (Gårdsjö)- (Håkantorp)	E	2051	2112	nmO	22:00	05:00	D		A		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Håkantorp) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.		
						2112	2115	S	22:00	24:00	D	A					
						2113	2116	M	00:00	05:00	D	A					
						2113	2116	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	A					
						2117	2119	nmO	22:00	05:00	D	A					
						2119	2122	S	22:00	24:00	D	A					
						2120	2123	M	00:00	05:00	D	A					
						2120	2123	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	A					
						2124	2136	nmO	22:00	05:00	D	A					
						2136	2141	S	22:00	24:00	D	A					
						2137	2142	M	00:00	05:00	D	A					
						2137	2142	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	A					
						2143	2149	nmO	22:00	05:00	D	A					
327293 Övrigt	MST			Mariestad - utbyte kontrollrum	Alla	2118	2118	F-S	21:10	24:00	H		A	Mst A2 - C.	Trafikpåverkan : Mariestad avstängt		
						2119	2119	M	00:00	06:00	D	A	Mst A2 - C.				
327264 Övrigt	(MST)	(LKP)		Slipersbyte	E	2136	2139	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Mst si C - Lkp si A	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Mst)-(Lkp)		
						2136	2136	M-S	21:00	24:00	H	H	(sth: 80/40 km+m: 58,500/63,000 Längd: 4500)				
						2137	2139	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 80/40 km+m: 58,500/63,000 Längd: 4500)				
2140	2140	M-F	00:00	15:30	H	H	(sth: 80/40 km+m: 58,500/63,000 Längd: 4500)										
331704 Övrigt	LKP			Lkp tillgänglighetsåtgärder SFA	1,2	2121	2123	S	22:15	24:00	D	Plattformsåtgärder	A	Inf A-Inf B			
						2122	2124	M	00:00	04:30	D	Plattformsåtgärder	A	Inf A-Inf B			
						2122	2124	nmTi-nmF	22:15	04:30	D	Plattformsåtgärder	A	Inf A-Inf B			
325952 Övrigt	(LKP)	(HÅP)		Spårbyte	E	2135	2135	S	22:00	24:00	H		A	Lkp Inf B - Håp Inf si 51	Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Lkp)-(Håp) Tonagekörning i 4 veckor. Preciseras närmare produktionsstart. Ger tillägg på ca 3 minuter.		
						2136	2140	M-S	00:00	24:00	H	A	Lkp Inf B - Håp Inf si 51				
						2141	2141	M	00:00	05:00	H	A	Lkp Inf B - Håp Inf si 51				
						2141	2144	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 80/40 Längd: 5000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Gårdsjö - Håkantorps
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
328731 Övrigt	(LKP)	(HÅP)		Totalbyte plk Esplanaden	E	2121	2121	L	12:00	12:00	D		A	Lkp si B - Håp si 51			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Lkp)-(Håp)
						2121	2121	S	12:00	24:00	D		H	(sth: 75/40 km+m: 94,725/94,790 Längd: 65)			
						2122	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 km+m: 94,725/94,790 Längd: 65)			
						2125	2125	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 75/40 km+m: 94,725/94,790 Längd: 65)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
309642 Övrigt	(F)	(SM)		Servicefönster/Underhållstider F - Sm	E	2051	2149	TiF	00:00	03:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Sandhem)
316977 Övrigt	(F)	SM		Sandhem & Vartofta - Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2133	2134	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - Sandhem
						2145	2145	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22			
						2146	2146	M-To	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22			
						2141	2142	nmS	23:40	08:10	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22			
						2142	2142	nmL	23:00	07:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22			
						2146	2146	To-S	23:00	24:00	H	Ibruktagning Sandhem	A	D-skydd: F10 - Sm22			
						2147	2147	M-F	09:00	15:00	D	Efterarbete BEST	A	D-skydd: F10 - Sm22			
309443 Övrigt	F	JÖ		Servicefönster/Underhållstider v.2138	E	2138	2138	M-F	09:00	15:00	D		A	F10 - F16, F 10 - Jöc 121 - 164, 134, 132, hfp vx 405	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - Falköping
312001 Övrigt	(F)	JÖ		Ktl besiktning och banarbete	E Alla	2139	2140	M-F	09:00	15:00	D		A	F 10 - Jö C 123	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - (Falköping)
309643 Övrigt	SM	(N)		Servicefönster/Underhållstider Sm - N	E	2051	2149	TiF	00:00	03:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sandhem-(Nässjö)
317758 Övrigt	BRY	JÖ		Bankeryd-Jönköping - spårriktning/efterjustering	E	2112	2112	LS	08:00	15:00	D	Trafikstopp - spårriktning	A	D-skydd: Bry 31,33 - Jö dvti 123			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bankeryd-Jönköping
309444 Övrigt	JÖ	(N)		Servicefönster/Underhållstider v. 2117	E	2117	2117	M-F	09:40	15:00	D		A	N: 131 - Jö 163,133,131,161 - Jögb 219	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - (Nässjö)
311999 Övrigt	(JÖ)	(N)		Ktl besiktning och banarbete	E Alla	2118	2119	M-F	09:00	15:00	D		A	Jö C 124 - N 131	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping) - (Nässjö)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314896 Övrigt	(JÖ)	(N)		Bogla & Smedjeslätt & Tenhult: GC portar	E	2118	2122	M-F	08:00	15:00	D	För/efterarb	A	D-skydd: Jö 122 - N 131	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö)	
						2123	2123	M-O	08:00	15:00	D	För/efterarb	A	D-skydd: Jö 122 - N 131	X		
						2124	2124	M-F	08:00	15:00	D	För/efterarb	A	D-skydd: Jö 122 - N 131	X		
						2123	2123	To-S	00:00	24:00	H	Inlansering	A	D-skydd: Jö 122 - N 131	X		
						2118	2118	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 79,600/79,900 Längd: 300)			
						2119	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 79,600/79,900 Längd: 300)			
						2124	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 79,600/79,900 Längd: 300)			
						2125	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 79,600/79,900 Längd: 300)			
						2118	2118	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 86,400/86,700 Längd: 300)			
						2119	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 86,400/86,700 Längd: 300)			
						2124	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 86,400/86,700 Längd: 300)			
						2125	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 86,400/86,700 Längd: 300)			
						2120	2123	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 95,400/95,700 Längd: 300)			
						2124	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 95,400/95,700 Längd: 300)			
2125	2125	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 95,400/95,700 Längd: 300)									
315174 Övrigt	(FM)	(N)		Äng inkoppling	E	2114	2114	F-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, Inkoppling	A	D-skydd: Fm 22 - N 131		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Forserum)-(Nässjö)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Karlstad - Skoghall
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
314771 Övrigt	(KS)	SKOG	Servicefönster Underhåll (Ks)-Skog	E	2123	2123	M-To	09:00	15:00	D	A	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Samplaneras med stopp på bruket.
328469 Övrigt	KS	SKOG	8163 Bangård Skoghall, kontaktledningsupprustning	E	2134	2141	M-F	08:00	11:00	D	A Hfp vx 471 i Ks - stoppbockar i Skog	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-skoghall
					2134	2141	M-F	13:00	17:00	D	A Hfp vx 471 - Ks172	X	
					2142	2142	M-S	00:00	24:00	H	A Hfp vx 471 i Ks - stoppbockar i Skog	X	
					2142	2142	M-S	00:00	24:00	H	A Hfp vx 471 -Ks172	X	
					2134	2141	M-F	13:00	17:00	D	A Hfp vx 471 i Ks - stoppbockar i Skog	X	
					2134	2141	M-F	08:00	11:00	D	A Hfp vx 471 - Ks172	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kil - Torsby
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
314766 Övrigt	(KIL)	TOY		Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil)	E	2117	2118	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby
						2131	2131	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2134	2134	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2142	2143	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
						2117	2119	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
						2134	2136	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kristinehamn - Filipstad
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar
314763 Övrigt	KHN	NKA	Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Nykroppa	E Nka 1	2120	2120	M-To	14:00	22:00	D D-skydd	A Khn si 120,122 - Nka si 14	X	Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kristinehamn-Nykroppa
					2137	2137	M-To	14:00	22:00	D D-skydd	A Khn si 120,122 - Nka si 14	X	
					2120	2121	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 90/40 Längd: 1000)		
					2120	2121	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 90/70 Längd: 1500)		
					2137	2138	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 90/40 Längd: 1000)		
				E	2137	2138	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 90/70 Längd: 1500)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
314886 Övrigt	(AM)	(BS)		Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås)	E	2115	2116	M-F	09:00	15:00	D		A		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)	
						2128	2129	M-F	09:00	15:00	D		A		X		
						2142	2143	M-F	09:00	15:00	D		A		X		
						2128	2130	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2128	2130	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2141	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2141	2143	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
314887 Övrigt	(AM)	BS		Servicefönster (Almedal) -Borås	E	2107	2107	Ti-To	10:00	15:00	D		A			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal)-Borås	
						2110	2110	Ti-To	10:00	15:00	D		A				
						2117	2117	Ti-To	10:00	15:00	D		A				
						2120	2120	Ti-To	10:00	15:00	D		A				
						2133	2133	Ti-To	10:00	15:00	D		A				
						2136	2136	Ti-To	10:00	15:00	D		A				
						2143	2143	Ti-To	10:00	15:00	D		A				
						2146	2146	Ti-To	10:00	15:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329544 Övrigt	(BS)	SAE		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	E	2124	2124	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			NmF släpper genom tåg 02:50 - 03:10 , tåg via spår 2, lämar åter linjen men inte spår 3-5 Tillhör objekt 329201
						2124	2124	nmF	23:30	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2124	2124	F	03:10	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2124	2124	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2124	2124	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2124	2124	S	21:30	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2125	2125	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2126	2126	O	03:20	05:20	D	Borttag baliser	A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	nmF	23:30	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	F	03:10	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2139	2139	S	21:30	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2140	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	nmF	23:30	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	F	03:10	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2140	2141	S	21:30	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2141	2142	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2142	2142	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2142	2145	S	21:20	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	M	00:00	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	M	03:10	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
						2143	2146	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.			
2143	2146	nmO	23:30	02:50	D		A	Bs si 85v - Sae 22.									
2143	2146	O	03:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.									
2143	2146	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 22.									
2143	2143	O	03:20	05:20	D	Borttag baliser	A	Bs si 85v - Sae 22.									
2147	2147	O	10:55	12:30	D	Kiosklacering	A	Bs si 85v - 33,31.	X								
2147	2147	nmL	22:00	07:00	D	Skarvning Linjekabel	A	Bs si 85v - Sae 22.									
312680 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - 1 årsjustering	3	2115	2115	Ti	08:00	17:00	D		A	Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va.			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås mot Hillared
						2115	2115	nmS	19:00	08:00	D		A	Bs 13h - 23vd,23vc,23vb,23va.			
314895 Övrigt	BS			Servicefönster Underhåll Borås	Alla	2136	2136	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borås C
326901 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	5	2115	2117	M-F	08:00	17:00	D		A	Bs si 55/57v - si 45h - sb 48			Trafikpåverkan, avstängda spår 5-8 från GBG. Annars bara spår 5
329074 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	6,8,17,18 7	2115	2115	M-S	08:00	24:00	H		A	sb kajspår, sb utdraget, si 51hc, si 49h, si 49/51h, si VI, si VII			Trafikpåverkan; Avstängda spår i Borås, spår 6,7,8,17,18
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		A	sb kajspår, sb utdraget, si 51hc, si 49h, si 49/51h, si VI, si VII			
						2146	2146	M-F	07:00	17:00	D		A	sb kajspår, sb utdraget, si 51hc, si 49h, si 49/51h, si VI, si VII			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
329199 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	1,2,3,4 Linje mot Hil	2121	2121	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås mot Hillared NmM,NmO släpps tåg igenom 03:00 - 03:30 , går via spår 5,6 Underobjekt 329512 tillhör detta objekt Under arbetets gång, stängt mot Hillared	
						2122	2122	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).				
						2122	2122	M	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).				
						2122	2122	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).				
						2122	2122	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).				
						2122	2122	O	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).				
						2122	2122	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113).				
						1,2,3,4	2122	2122	M	03:00	03:30	D	Släppa igenom tåg	A				Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 23vd,23vc,23vb,23va.
							2122	2122	O	03:00	03:30	D	Släppa igenom tåg	A				Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 23vd,23vc,23vb,23va.
						Linje mot Hil	2123	2123	L	13:00	15:00	D	Borttag baliser	A				Bs 23h - 13h(113).
						Mot Hil	2122	2122	Ti	06:20	24:00	H		H				(sth: 80/70 km+m: 73,600/73,850 Längd: 250)
							2122	2122	O-S	00:00	24:00	H		H				(sth: 80/70 km+m: 73,600/73,850 Längd: 250)
							2123	2123	M-F	00:00	24:00	H		H				(sth: 80/70 km+m: 73,600/73,850 Längd: 250)
							2123	2123	L	00:00	15:00	D		H				(sth: 80/70 km+m: 73,600/73,850 Längd: 250)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
329201 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	3,4,5	2124	2124	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared NmF släpper genom tåg 02:50 - 03:10 , tåg via spår 2, lämnar åter linjen men inte spår 3-5 Från v43 M , NmO släpper genom tåg M 02:50 - 03:10, NmO 02:50-03:00 , tåg via spår 2 , lämnar åter linjen men inte spår 3-5	
						2124	2124	nmF	23:30	02:50	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2124	2124	F	03:10	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2124	2124	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2124	2124	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2124	2124	S	21:30	24:00	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2125	2125	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						3,4,5 i Bs	2124	2124	F	02:50	03:10	D	Släppa genom tåg	A					Bs si 23vb , 23va, 45v - hfp vxl 88b(vxv).
						3,4,5	2126	2126	O	03:20	05:20	D	Borttag baliser	A					Bs si 23vb,23va,45v - 85v.
						2139	2139	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.					
						2139	2139	nmF	23:30	02:50	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.					
						2139	2139	F	03:10	05:20	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.					
						2139	2139	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.					
						2139	2139	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.					
						2139	2139	S	21:30	24:00	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.					
						2140	2140	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.					
						2140	2141	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2140	2141	nmF	23:30	02:50	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2140	2141	F	03:10	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2140	2141	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2140	2141	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2140	2141	S	21:30	24:00	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2141	2142	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2142	2142	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2142	2145	S	21:20	24:00	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2143	2146	M	00:00	02:50	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2143	2146	M	03:10	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2143	2146	nmTi	23:30	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2143	2146	nmO	23:30	02:50	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2143	2146	O	03:00	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2143	2146	nmTo	23:30	05:20	D		A	Bs si 23vb,23va,45v - 85v.					
						2139	2141	F	02:50	03:10	D		Släppa genom tåg	A					Bs si 23vb , 23va, 45v - hfp vxl 88b(vxv).
							2143	2146	M	02:50	03:10	D	Släppa genom tåg	A					Bs si 23vb , 23va, 45v - hfp vxl 88b(vxv).
	2143	2146	O	02:50	03:00	D	Släppa genom tåg	A	Bs si 23vb , 23va, 45v - hfp vxl 88b(vxv).										
	2143	2143	O	03:20	05:20	D	Borttag baliser	A	Bs si 23vb , 23va, 45v - 85v.										
	2147	2147	O	10:55	12:30	D	Kioskplacering	A	Bs si 23vb,23va,45v, 51hb - 85v.										
	2147	2147	nmL	22:00	07:00	D	Skarvning Linjekabel	A	Bs si 23vb,23va,45v, 51hb - 85v.										
E mot Sae		2124	2124	LS	10:00	24:00	H		H (sth: 115/70 km+m: 70,350/71,000 Längd: 650)										
		2125	2125	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 115/70 km+m: 70,350/71,000 Längd: 650)										
		2126	2126	MTi	00:00	24:00	H		H (sth: 115/70 km+m: 70,350/71,000 Längd: 650)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					E mot Sae	2126	2126	O	00:00	05:20	D		H	(sth: 115/70 km+m: 70,350/71,000 Längd: 650)			
						2139	2139	To-S	05:20	24:00	H		H	(sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 Längd: 840)			
						2140	2142	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 Längd: 840)			
						2143	2143	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 Längd: 840)			
						2143	2143	O	00:00	05:20	D		H	(sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 Längd: 840)			
329202	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	5,6	2125	2125	M-O	07:30	17:00	D		A	Bs si 55v - 39h, 45h			Borås Trafikpåverkan: Spår 5 och 6 avstängda i Borås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329207 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	1,2,3,4 Linje mot Hil	2130	2132	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Hillared NmM,NmO släpps tåg igenom 03:00 - 03:30 , går via spår 5,6 Underobjekt 329573 tillhör detta objekt Resandetåg kan ej mötas v2030 & v.2031
						2131	2133	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2131	2133	M	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2131	2133	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2131	2133	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2131	2133	O	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2131	2133	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2133	2133	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	M	03:30	06:20	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	O	03:30	06:20	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).			
						2134	2134	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	M	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	O	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2135	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si 71v,67v,61hb,61ha -13h(113).			
						2135	2137	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	M	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
						2136	2138	O	03:30	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					1,2,3,4	2136	2138	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -13h(113).			
				Linje mot Hil	1,2,3,4	2131	2138	M	03:00	03:30	D	Släppa igenom tåg	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -23vd,23vc,23vb,23va.			
					1,2,3,4	2131	2138	O	03:00	03:30	D	Släppa igenom tåg	A	Bs si 71v,67h,61hb,61ha -23vd,23vc,23vb,23va.			
				Linje mot Hil		2147	2147	Ti	08:10	10:50	D	Kioskplacering	A	Bs si 15h - 13h (113).		X	
						2147	2147	nmS	19:00	12:30	D	Skarvning linjekabel	A	Bs si 15h - 13h (113).			
329512 Övrigt	(BS)	(HIL)		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	E	2121	2121	S	21:10	24:00	D		A	Bs si 13h(113) - Hil 21 .			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Hillared)
						2122	2122	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 13h(113) - Hil 21 .			Tillhör objekt 329199
						2122	2122	M	03:30	06:20	D		A	Bs si 13h(113) - Hil 21 .			
						2122	2122	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si 13h(113) - Hil 21 .			
						2122	2122	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si 13h(113) - Hil 21 .			
						2122	2122	O	03:30	06:20	D		A	Bs si 13h(113) - Hil 21 .			
						2122	2122	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si 13h(113) - Hil 21 .			
						2123	2123	L	13:00	15:00	D	Borttag baliser	A	Bs si 13h(113) - Hil 21 .			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329573 Övrigt	(BS)	HIL		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	E	2130	2132	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - Hillared. NmM,NmO släpps tåg igenom 03:00 - 03:30 , går via spår 5,6 Tillhör objekt 329207
						2131	2133	M	00:00	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2133	M	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2133	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2133	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2133	O	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2131	2133	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2133	2133	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	M	00:00	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	M	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	O	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2134	2134	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	M	00:00	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	M	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	O	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2135	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2135	2137	S	21:10	24:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	M	00:00	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	M	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	nmTi	23:15	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	nmO	23:10	03:00	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	O	03:30	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
						2136	2138	nmTo	23:10	06:20	D		A	Bs si13h(113) - Hil 21.			
2147	2147	Ti	08:10	10:50	D		Kioskplacering	A	Bs si 13h(113) - Hil 32,33.		X						
2147	2147	nmS	19:00	12:30	D		Skarvning Linjekabel	A	Bs si 13h(113) - Hil 21.								
312678 Övrigt	(BS)	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - 1 årsjustering	E	2115	2115	M-S	08:00	17:00	D		A	Bs 15v - Lme 21.			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås mot Hillared
						2116	2116	M-S	08:00	17:00	D		A	Bs 15v - Lme 21.			
						2117	2117	M-To	08:00	17:00	D		A	Bs 15v - Lme 21.			
						2115	2116	nmS	19:00	08:00	D		A	Bs 15v - Lme 21.			
314889 Övrigt	BS	(V)		Servicefönster Borås- (Värnamo)	E	2109	2109	Ti-To	10:00	15:00	D		A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås-(Värnamo)
						2116	2116	Ti-To	10:00	15:00	D		A				
						2119	2119	Ti-To	10:00	15:00	D		A				
						2122	2122	Ti-To	10:00	15:00	D		A				
						2132	2132	Ti-To	10:00	15:00	D		A				
						2135	2135	Ti-To	10:00	15:00	D		A				
						2142	2142	Ti-To	10:00	15:00	D		A				
2145	2145	Ti-To	10:00	15:00	D		A										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkning
314890 Övrigt	(BS)	(V)	Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo)	E	2117	2118	M-F	09:00	15:00	D	A	X	Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borås)-(Värnamo)
					2125	2126	M-F	09:00	15:00	D	A		
					2138	2139	M-F	09:00	15:00	D	A		
					2117	2119	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)		
					2117	2119	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)		
					2125	2127	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)		
					2125	2127	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)		
					2138	2140	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)		
					2138	2140	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
314757 Övrigt	(KIL)	ÄL		Servicefönster Underhåll (Kil)-Åmål	E EI 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3,	2116	2116	nmTi-nmF	20:00	05:30	D	D-skydd	A	Kil si 17h - Äl si 38	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp. Avropas och trafikanpassas i revision						
						2123	2123	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 17h - Äl si 38	X		Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.						
						2138	2138	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 17h - Äl si 38	X								
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									
						2123	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									
						2123	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									
						329166	(KIL)	SKBL		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2112	2112	nmO nmF-nmS	22:00	04:00	D		A	Kil 5h - Skbl 21,22			
												2112	2112	S	22:00	24:00	D		A	Kil 5h - Skbl 21,22			
												2113	2113	M	00:00	04:00	D		A	Kil 5h - Skbl 21,22			
322825 Övrigt	GMS			Bdl 637, Grums bg, bangårdsåtgärder	Alla	2109	2109	nmTi-nmF	20:00	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott						
						2110	2110	nmTi-nmS	20:00	05:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
						2110	2110	S	20:00	24:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
						2111	2111	M	00:00	05:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
						2112	2112	nmTi-nmS	20:00	05:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
						2112	2112	S	20:00	24:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
						2113	2113	M	00:00	05:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
						2113	2113	nmTi-nmTo	20:00	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
						2114	2114	nmTi-nmTo	20:00	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
						2116	2116	nmTi-nmF	20:00	06:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X								
						3,4,5,UT DR	2111	2111	nmTi-nmL	20:00	06:00	D		A	Gms HIP vx 33 - Gms HIP vx 32b	X							
						Alla	2113	2113	To-S	22:00	24:00	H		A	Gms si 21 - Gms si 22	X							
							2114	2114	M	00:00	05:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X							
							2114	2114	To-S	22:00	24:00	H		A	Gms si 21 - Gms si 22	X							
							2115	2115	M	00:00	05:00	D		A	Gms si 21 - Gms si 22	X							
						3,4,5,UT DR	2115	2115	M-S	07:00	16:00	H		A	Gms HIP vx 33 - Gms HIP vx 32b	X							
						1	2109	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 268,900/268,350 Längd: 550)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
331744 Övrigt	SFL			Sfl, tillgänglighetsåtgärder SFA	1,KAJS, VÅGS	2109	2109	S	20:00	24:00	H	Plattformsåtgärder	A	M35-M36			
					KAJS,VÅGS,1	2110	2110	M	00:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M35-M36			
					1,KAJS, VÅGS	2110	2110	nmTi-nmS	20:00	05:00	D	Plattformsåtgärder	A	M35-M36			
						2110	2110	S	20:00	24:00	D	Plattformsåtgärder	A	M35-M36			
						2111	2111	M	00:00	05:00	D	Plattformsåtgärder	A	M35-M36			
						2112	2112	nmTi-nmS	20:00	05:00	D	Plattformsåtgärder	A	M35-M36			
						2112	2112	S	20:00	24:00	D	Plattformsåtgärder	A	M35-M36			
						2113	2113	M	00:00	05:00	D	Plattformsåtgärder	A	M35-M36			
						2111	2111	nmTi-nmL	20:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A	M35-M36			
									1,2,KAJS, VÅGS	2113	2114	nmTi-nmTo	20:00	06:00	D	Plattformsåtgärder	A
				1,KAJS, VÅGS	2113	2113	To-S	22:00	24:00	H	Plattformsåtgärder E-Skydd Sfl21-Sfl22	A	Si 21-22	X			
314770 Övrigt	ÅL			Servicefönster Underhåll Åmål	Alla 1,2,3	2116	2116	nmTi-nmF	20:00	05:30	D	D-skydd	A	Ål si L2 - Ål L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tillhör objekt 314757 Avropas och trafikanpassas i revision
314756 Övrigt	ÅL	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Åmål)-(Öxnered)	E	2116	2116	nmTi-nmF	20:00	05:30	D	D-skydd	A	Ål si 21 - Öx L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åmål) - (Öxnered)
						2126	2126	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål si 21- Öx L2	X		Avstängt inkl Ml dp, Separat E-skydd för Öx dp
						2139	2139	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål si 21- Öx L2	X		Avropas och trafikanpassas i revision
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
						2116	2117	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2126	2127	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
314866 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö1	3,4,41,2 40	2116	2116	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg. Begränsad kapacitet Öxnered. Samplaneras med 314854. Avropas och anpassas i revision
						2135	2135	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			
314867 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö2	2 E	2116	2116	nmTi nmO	20:00	05:30	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, 94			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åmål. Samplaneras med 314756. Avropas och anpassas i revision
						2145	2145	MTi	09:00	14:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, 94			
314868 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö3	50,60	2117	2117	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 57,U1,73			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårsdrift Öx-(Thn)
						2137	2137	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 57,U1,73			Avropas och anpassas i revision
314869 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö4	E	2117	2117	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Öx-(Thn)
						2138	2138	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			Avropas och trafikanpassas i revision

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330164 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered	Alla	2116	2116	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Thn U2, N2, Vg 32,32 Bjh31,33,Ryr 31,33	X		
330189 Övrigt	ÖX	THN		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Trollhättan	UPP NED	2136 2137	2136 2137	nmTi nmTi	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A	Öx si 26,79 - Thn U2 A Öx si 56 - Thn si N2	X X		
314851 Övrigt	ÖX	(VEAS)	X	Servicefönster Underhåll Öxnered - (Velandas södra)	Alla	2115 2135	2115 2135	M-F M-F	09:00 09:00	14:00 14:00	D D		A A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Avropas och trafikanpassas i revision
						2115	2116	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
						2115	2116	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2135	2136	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
314857 Övrigt	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster (Öxnered)- (Älvängen)	NED	2114 2116 2116 2117 2122 2127 2131 2134 2134 2135 2142	2114 2121 2121 2122 2126 2130 2133 2141 2141 2142 2149	nmTi-nmF nmTi-nmS S M nmF nmO-nmF nmF nmTi-nmS S M nmF	22:00 22:00 22:00 00:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 00:00 22:00	04:00 04:00 24:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 24:00 05:00 04:00	D D D D D D D D D D D		A A A A A A A A A A A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor. Veckorna 34-41 ligger egna objekt för elsäkerhetsbesiktning, då utgår dessa tider.
330173 Övrigt	THN			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan	Alla	2135	2135	nmTo nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Öx si 41,71 - Veas si n2,U2	X		
330192 Övrigt	THN	VEAS		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan-Velandas Södra	UPP NED	2136 2137	2136 2137	nmO nmO	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A	Thn U1 - Veas 222 A Thn N1 - Veas 252	X X		
336755 Övrigt	(THN)	(ÄN)	X	Servicefönster Underhåll (Trollhättan) - (Älvängen)	Alla	2114 2134	2114 2134	M-F M-F	09:00 09:00	14:00 14:00	D D		A A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Avropas och trafikanpassas i revision Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
330204 Övrigt	VEAS			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velandas Södra	1 2	2136 2137	2136 2137	nmTo nmTo	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A	Veas 222 - Veas 251 A Veas 221 - Veas 252	X X		
330205 Övrigt	VEAS	VPM		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velandas Södra-Varpemossen	UPP NED	2136 2137	2136 2137	nmF nmF	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A	Veas U1 - Vpm U2 A Veas N1 - Vpm N2	X X		
330207 Övrigt	VPM			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varpemossen	1 2,3	2138 2139	2138 2139	nmTi nmTi	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A	Vpm si 51 - Vpm si 22 A Vpm si 21 - Vpm si 52 , stoppbockar sp 3	X X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
330209 Övrigt	VPM	TBN		Servicefönster Underhåll	UPP	2138	2138	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm U1 - Tbn 22			X		
				Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Varpemossen	NED	2139	2139	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm N1 - Tbn 52			X		
330210 Övrigt	TBN	ALH		Servicefönster Underhåll	UPP	2138	2138	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 51 - Alh U2			X		
				Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Alvhem	NED	2139	2139	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 21 -ALh N2			X		
330211 Övrigt	TBN	ALH		Servicefönster Underhåll	UPP	2138	2138	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 51 - AlhU2			X		
				Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Alvhem	NED	2139	2139	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 21 -ALh N2			X		
330212 Övrigt	ALH	ÄN		Servicefönster Underhåll	UPP Alh	2140	2140	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh si 51,57- Än si U2			X		
				Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	NED Alh	2141	2141	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh 21- Än N2			X		
330214 Övrigt	ALH	ÄN		Servicefönster Underhåll	UPP	2140	2140	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh U1 - Än U2			X		
				Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	NED	2141	2141	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh N2 - Än N2			X		
315353 Övrigt	ALH	BHS		Servicefönster Underhåll	UPP 1,2 i	2104	2104	F	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbe	A	Bhs U2 - Alh U1			X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift	
				Älvängen-(Göteborg	Än		2105	2105	M	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbe	A	Bhs U2 - Alh U1				X
				Marieholm)	NED 3 i	2105	2105	F	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbe	A	Bhs N2 - Alh N1			X		
				Elsäkerhetsbesiktning	Än	2106	2106	M	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbe	A	Bhs N2 - Alh N1			X		
329158 Övrigt	(ALH)	GBM		Förebyggande underhåll,	NED	2120	2120	S	00:00	05:00	D		A	Alh 52 - G 572					
				rälsslipning		2121	2121	M	00:00	05:00	D		A	Alh 52 - G 572					
329159 Övrigt	(ALH)	GBM		Förebyggande underhåll,	UPP	2121	2121	TIO	00:00	05:00	D		A	Alh 22 - G 523					
315352 Övrigt	ÄN	AGB	X	Servicefönster Underhåll	UPP 1,2 i	2104	2104	To	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbe	A	Agb U2 - Än U1			X	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift	
				Älvängen-(Göteborg	Bhs		2104	2104	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe	A	Agb U2 - Än U1				X
				Marieholm)	NED 3 i	2105	2105	To	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbe	A	Agb N2 - Än N1			X		
				Elsäkerhetsbesiktning	Bhs	2105	2105	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe	A	Agb N2 - Än N1			X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
315313 Övrigt	ÄN	(GBM)	X	Servicefönster Älvängen- (Göteborg Marieholm)	Alla	2101	2109	Ti	00:00	04:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift.	
						2110	2122	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2126	2133	Ti	00:00	04:00	D		A					
						2134	2143	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2145	2148	Ti	00:00	04:00	D		A					
						2108	2108	LS	00:00	04:00	D		A					
						2111	2119	LS	00:00	04:00	D		A					
						2121	2121	LS	00:00	04:00	D		A					
						2126	2126	LS	00:00	04:00	D		A					
2135	2143	LS	00:00	04:00	D		A											
315351 Övrigt	(BHS)	(GBM)	X	Servicefönster Underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Agb	2104	2104	O	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Gbm 503 - Bhs U1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Bohus-Marieholm	
						2104	2104	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Gbm 503 - Bhs U1	X			
						NED 1,2 i Agb	2105	2105	O	00:30	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Gbm 501 - Bhs N1	X		
						2105	2105	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Gbm 501 - Bhs N1	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Skbl-Ko
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
314767 Övrigt	KO	SKBL	Servicefönster Underhåll (Kornsjö) - Skälebol	E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2	2126	2126	M-To	09:00	14:00	D	A Ko si L1 - Skbl si 23	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns)-Skälebol
					2132	2132	M-To	09:00	14:00	D	A Ko si L1 - Skbl si 23	X	
					2141	2141	M-To	09:00	14:00	D	A Ko si L1 - Skbl si 23	X	
				E	2126	2127	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)		
					2126	2127	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)		
					2132	2133	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)		
					2132	2133	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Viskadalsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
312951 Övrigt	BS			Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb	5,6,8 7,105	2146	2146	F-S	18:00	24:00	H		A	Bs 3h - si 55/57v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 5-8, 105 samt mot Varberg.
						2147	2147	M	00:00	06:00	D	A	Bs 3h - si 55/57v	X		Värmeposter på spår 61-64 faller Ingen uppställning på spår 5	
329204 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	105	2125	2125	nmTi	21:00	05:00	D		A	Bs 19v - 3h - 19ha1,19ha,19hb,19hd.			Trafikavbrott mot Varberg. Stänger även av spår 11 och spår 60-65 i Borås under arbetet
						2131	2131	L	12:00	14:00	D	Borttag baliser	A	Bs 19v - 3h - 19ha1,19ha,19hb,19hd.			
						2125	2125	Ti-S	06:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 134,290/135,334 Längd: 1044)			
						2126	2130	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 134,290/135,334 Längd: 1044)			
						2131	2131	M-L	00:00	14:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 134,290/135,334 Längd: 1044)			
314892 Övrigt	BS	(VFO)		Servicefönster Underhåll Borås Ö4	E 5,6	2105	2108	nmO	21:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Borås spår 5 & 6 samt mot Varberg
						2111	2111	nmTi-nmTo	21:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2118	2118	nmTi-nmTo	21:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2124	2124	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2130	2131	nmM	21:00	00:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2131	2131	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2131	2131	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2134	2134	nmTi-nmTo	21:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2136	2137	nmM	21:00	00:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2137	2137	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2137	2137	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2142	2143	nmO	21:00	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
309214 Övrigt	BS	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Fundamentsättning	E	2114	2114	nmO-nmF	21:30	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)
						2115	2124	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		
						2125	2125	nmTi nmO	21:30	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		
						2126	2126	nmO-nmF	21:30	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		
						2127	2131	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		
						2114	2131	nmL	21:30	07:50	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		
						2114	2131	nmS	22:10	08:40	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		
						2114	2124	S	22:10	24:00	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		
						2115	2125	M	00:00	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		
						2126	2131	S	22:10	24:00	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		
						2127	2131	M	00:00	05:10	D		A	Bs 9H - Vb 251,	X		
						309217 PSB	BS	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb	E	2132	2148	M-S	00:00	24:00	
2149	2149	M-L	00:00	24:00	H								A	Bs 9H - Vb 251,	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
328317 Övrigt	CG	ÅT		Bdl 631 Värmlandsbanan Kil-Charlottenberg, mellanblock	E	2115	2118	M-F	09:00	14:00	D		A	Åt L1 - Cg L2			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Charlottenberg-Åmotfors
						2116	2116	Ti-To	09:00	14:00	D		A	(Åt 33, 31) - (Cg 38, 34)				
						2121	2121	nmS	09:00	07:00	D		A	Åt L1 - Cg L2				
						2125	2125	M	09:00	14:00	D		A	Åt L1 - Cg L2				
						2115	2124	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 419,157/431,494 Längd: 12337)				
			2125	2125	M	00:00	14:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 419,157/431,494 Längd: 12337)							
314758 Övrigt	CG	KIL		Servicefönster Underhåll Charlottenberg-Kil	E	2117	2117	M-To	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil	
						2124	2124	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22		X		
						2133	2133	M-To	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22		X		
						2142	2142	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22		X		
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)				
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)				
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)				
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)				
328318 Övrigt	ÅT	AR		Bdl 631 Värmlandsbanan Kil-Charlottenberg, mellanblock	E	2138	2139	M-F	13:10	18:10	D		A	Ar L1 – Åt L2			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åmotfors-Arvika
						2138	2138	Ti-To	13:10	18:10	D		A	(Ar 83, 81) - (Åt 34, 32)				
						2144	2144	L	09:00	21:00	D		A	Ar L1 – Åt L2				
						2138	2143	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 399,488/416,478 Längd: 16990)				
						2144	2144	M-L	00:00	18:10	H		H	(sth: 160/130 km+m: 399,488/416,478 Längd: 16990)				
314768 Övrigt	KIL			Servicefönster Underhåll Kil	Alla	2142	2142	LS	09:00	17:00	D		A	Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt intilliggande linjer för E-skydd		
314761 Övrigt	KIL	KS		Servicefönster Underhåll Kil-Karlstad	E,UPP,N ED Sån 1,Kud 1,2,Sk 1,2	2122	2122	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Kil si 71v - Ks si 162,172		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C	
						2132	2132	M-To	09:00	15:00	D		A	Kil si 71v - Ks si 162,172		X		
						2140	2140	M-To	09:00	15:00	D		A	Kil si 71v - Ks si 162,172		X		
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2122	2123	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2132	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2132	2133	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2140	2141	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						329167 Övrigt	SÅN	KUD		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP,NE D	2123	2123	L	00:00	05:00		D
327015 Övrigt	SKR	KIL		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte -Miljöprovtagning	E	2113	2113	nmTi-nmTo	20:00	06:00	D		A	Skv 21 - Kil 71v.	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skv - Kil Tider i samband med Grums avstängning objekt 322825		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
314392 Övrigt	KS	KIL		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Kabellokalisering / sänkning + BASTAB	E	2129	2129	O-S	08:35	18:35	D		A	Ks 162 - Kil 71v				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Kil Anpassat efter objekt 309219	
						2130	2132	M-S	08:35	18:35	D		A	Ks 162 - Kil 71v					
						2133	2133	F	08:35	10:35	D	Borttag baliser	A	Ks 162 - Kil 71v (Borttag)					
						2129	2129	O-S	10:35	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 331,338/348,896 Längd: 17558)					
						2130	2132	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 331,338/348,896 Längd: 17558)					
						2133	2133	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 331,338/348,896 Längd: 17558)					
						2133	2133	F	00:00	10:35	D		H	(sth: 160/40 km+m: 331,338/348,896 Längd: 17558)					
327018 Övrigt	KS	SKR		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte -Miljöprovtagning	E	2112	2112	S	08:35	18:35	D		A	Ks 161,172 -Skr 22.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ks-Skr		
330520 Övrigt	KS	(SKR)		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Utlägg/ Borttag baliser	E	2129	2129	M	08:35	10:35	D		A	Ks 162 - Skr 21 (Utlägg)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ks-(Skr) Underobjekt till 314394	
						2129	2129	S	08:35	10:35	D		A	Ks 162 - Skr 21 (Borttag)					
314394 Övrigt	KS			Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Kabellokalisering / sänkning + BASTAB	1c, 1d 1B 1A,1B	2121	2121	M-F	06:23	18:23	D		A	Ks 101 - 159				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad I samband med avstängningen objekt 309219	
						2129	2129	MTi	08:35	18:35	D		A	Ks 161 - 162,172.					
						2121	2121	M	08:35	10:35	D	Utlägg / Borttag Baliser	A	Ks 159 - 162,172 (Utlägg)					
						2122	2122	O	08:35	10:35	D	Utlägg / Borttag Baliser	A	Ks 101- 162,172 (Borttag)					
						2129	2129	M	08:35	10:35	D	Utlägg / Borttag Baliser	A	Ks 159,129 - 161 (Utlägg)					
						2129	2129	S	08:35	10:35	D	Utlägg / Borttag Baliser	A	Ks 159,129 - 162,172 (Borttag)					
						1c,1d	2121	2121	M	10:35	24:00	D		H					(sth: 90/40 km+m: 327,773/329,700 Längd: 1927)
							2121	2121	Ti-S	00:00	24:00	H		H					(sth: 90/40 km+m: 327,773/329,700 Längd: 1927)
							2122	2122	MTi	00:00	24:00	H		H					(sth: 90/40 km+m: 327,773/329,700 Längd: 1927)
							2122	2122	O	00:00	10:35	D		H					(sth: 90/40 km+m: 327,773/329,700 Längd: 1927)
	1b	2129	2129	M	10:35	24:00	D		H	(sth: 90/40 km+m: 331,055/331,338 Längd: 283)									
		2129	2129	Ti-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 331,055/331,338 Längd: 283)									
		2129	2129	S	00:00	10:35	D		H	(sth: 90/40 km+m: 331,055/331,338 Längd: 283)									
314762 Övrigt	KS			Servicefönster Underhåll Karlstad	Alla	2119	2119	LS	09:00	17:00	D		A	Ks si 101, 182, 172, 205	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats. Inga vändningar av tåg eller uppställning av fordon är möjligt.		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330507 Övrigt	KS			Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Borttag/Utlägg baliser	1A,1B,2A ,21	2129	2129	O	08:35	10:35	D	Utlägg / borttag baliser	A	Ks 159,129 - 162 (Utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad Underobjekt till 314392
						2133	2133	F	08:35	10:35	D	Utlägg / borttag baliser	A	Ks 159,129 - 162 (Borttag)			
309219 Övrigt	KS	SRR		Laxå-Arvika, Ökad kapacitet - Välsviken	E	2102	2111	M-F	08:00	16:00	D		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 153	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Skattkärr.
						2108	2108	F-S	21:00	24:00	H		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 153	X		Trafik kommer gå på spår 2 efter avstängning helg
						2109	2109	M	00:00	05:20	D		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 153	X		V2144 och fram till ÖFT.
						2119	2119	O-S	20:00	14:00	H		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 161	X		
						2121	2124	M-F	08:00	16:00	D		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 153	X		
						2125	2125	M-O	08:00	16:00	D		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 153	X		
						2126	2127	M-F	08:00	16:00	D		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 153	X		
						2135	2135	M-F	08:00	16:00	D		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 153	X		
						2136	2136	M-To	08:00	16:00	D		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 153	X		
						2141	2141	M-To	08:00	16:00	D		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 153	X		
						2142	2142	M-F	08:00	16:00	D		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 153	X		
						2143	2143	M-To	08:00	16:00	D		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 153	X		
						2144	2144	M-To	08:00	16:00	D		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 153	X		
						2145	2148	M-F	08:00	16:00	D		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 153	X		
						2143	2143	F-S	05:30	24:00	H		A	Srr Si 31,33-Ks si 153	X		
						2144	2144	M	00:00	05:20	D		A	Srr Si 31,33-Ks si 153	X		
						2144	2144	F-S	05:30	24:00	H		A	Srr si L2 - Ks si 161	X		
						2145	2145	M	00:00	05:20	D		A	Srr si L2 - Ks si 161	X		
						2107	2107	F-S	21:00	24:00	H		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 153	X		
						2109	2109	F-S	21:00	24:00	H		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 153	X		
2108	2108	M	00:00	05:20	D		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 153	X								
2110	2110	M	00:00	05:20	D		A	Srr si 31, si 33 - Ks si 153	X								
2051	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)									
						2149	2149	M-F	00:00	16:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)			
						2050	2050	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)			
327004 Övrigt	KS	SRR		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte -Miljöprovtagning	E Sp 1c,1d i Ks	2112	2112	L	06:23	18:23	D		A	Srr 31,33 - Ks 116,118 ,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Skattkärr
330517 Övrigt	KS	(SRR)		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Utlägg / Borttag baliser	E	2121	2121	M	08:35	10:35	D		A	Ks 101 - Srr 22 (Utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ks-(Srr)
						2122	2122	O	08:35	10:35	D		A	Ks 101 - Srr 22 (Borttag)			Underobjekt till 314394

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314764 Övrigt	KHN	LÅ		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Laxå	E	2114	2114	Ti-F	09:00	15:00	D		A	Kh si 103 - Lå inf si 13,14	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn - Laxå.
						2133	2133	M-To	09:00	15:00	D		A	Kh si 103 - Lå inf si 13,14	X		
						2136	2136	M-To	09:00	15:00	D		A	Kh si 103 - Lå inf si 13,14	X		
						2114	2115	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2114	2115	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2133	2134	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2133	2134	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
314420 Övrigt	(SRT)	SVÅ		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Trumbyte + BASTAB	E	2137	2137	To-S	06:43	18:43	H		A	Dg 22 - Svå 21.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Strömtorp)-Svartå
						2137	2137	To	07:00	09:00	D	Borttag utlägg baliser	A	Srt 21 - Svå 21 (borttag)			
						2139	2139	S	18:00	19:00	D	Borttag utlägg baliser	A	Srt 21 - Svå 21 (borttag)			
						2137	2137	To	07:00	24:00	D		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)			
						2137	2137	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)			
						2138	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)			
						2139	2139	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)			
						2139	2139	S	00:00	19:00	D		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)			
						2139	2139	S	00:00	19:00	D		H	(sth: 160/40 km+m: 262,200/262,250 Längd: 50)			
314396 Övrigt	SVÅ	(KHN)		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte -Miljöprovtagning	E	2111	2111	LS	06:43	18:43	D		A	Svå 21 - Khn 101	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svartå-(Kristinehamn)
						2112	2112	M-To	06:43	18:43	D		A	Svå 21 - Khn 101	X		Utökar arbetsområdet från Fre 16:00 med obj 327009
						2112	2112	F	06:43	16:00	D		A	Svå 21 - Khn 101	X		
327009 Övrigt	SVÅ	KHN		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte -Miljöprovtagning	E	2112	2112	F	16:00	18:43	D		A	Svå 21 - Khn 160.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Svartå Underobjekt till 314396
316787 Övrigt	HS			Setra-paketet Hasselfors ombyggnad ktl	Alla	2134	2137	M-F	08:30	15:30	D		A	Hs 21 - Hs 22	X		Trafikavbrott. Stora arbeten
						2134	2137	LS	08:30	18:30	D	Mont hästar rivning bryggor	A	Hs 21 - Hs 22	X		I samband med objekt 327017.
						4	2134	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 240,500/241,200 Längd: 700)		
						2139	2139	M	00:00	12:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 240,500/241,200 Längd: 700)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
327017 Övrigt	(LÅ)	(KHN)		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Kabelsänkning + BASTAB	E	2114	2114	Ti-S	06:43	18:43	D		A	Lå 12 - Khn 101.				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Khn - Lå Hastighetsnedsättningen som längst 3000 meter som följer med jobbet V 33-37 samordnat med projekt Hasselfors Ktl-byte Objekt 330537 som ligger på område Öst tillhör detta objekt för utlägg/borttag baliser inne i Lå samt objekt 330529 för Khn
						2115	2116	M-S	06:43	18:43	D		A	Lå 12 - Khn 101.				
						2117	2117	M-F	06:43	18:43	D		A	Lå 12 - Khn 101.				
						2118	2118	M-S	06:43	18:43	D		A	Lå 12 - Khn 101.				
						2119	2119	M-O	06:43	18:43	D		A	Lå 12 - Khn 101.				
						2117	2117	LS	00:00	24:00	H		A	Lå 12 - Khn 101.				
						2120	2120	M-S	06:43	18:43	D		A	Lå 12 - Khn 101.				
						2133	2137	M-S	06:43	18:43	D		A	Lå 12 - Khn 101.				
						2121	2121	F	06:43	08:43	D	Borttag baliser	A	Lå 12 - Khn 101 (Borttag)				
						2138	2138	F	06:43	08:43	D	Borttag baliser	A	Lå 12 - Khn 101 (Borttag)				
						2114	2114	Ti	18:43	24:00	D		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)				
						2114	2114	O-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)				
						2115	2120	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)				
						2121	2121	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)				
						2121	2121	F	00:00	08:43	D		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)				
						2133	2133	M	18:43	24:00	D		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)				
						2133	2133	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)				
						2134	2137	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)				
						2138	2138	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)				
						2138	2138	F	00:00	08:43	D		H	(sth: 200/40 km+m: 231,100/289,185 Längd: 58085)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315359 Övrigt	(AM)	KRD	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Källered) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Mdn	2134	2134	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal) - Källered
						2136	2136	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		
331083 Övrigt	(AM)	(KRD)		Mölnadals nedre, trappa	NED 1,2	2123	2123	M-F	00:05	05:15	D	Demont. plf-utr, riv, schakt, gjutning	A	Mdn si N1 - N2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trafikavbrott V25 O-S, V26 M Enkelspårsdrift V23 M-F, V24 To-F, Kl 00:05 - 05:15 Arbetarskydd V 21 - 24
						2124	2124	To-F	00:05	05:15	D	Demont. plf-utr, riv, schakt, gjutning	A	Mdn si N1 - N2			
						Alla 1,2,3	2125	2125	O-S	00:00	24:00	H	Pålning, inlyft väderskydd, demon fasad mont trapp	A	Mdn si N1, U1 - N2, U2	X	
						2126	2126	M	00:00	06:00	H	Pålning, inlyft väderskydd, demon fasad mont trapp	A	Mdn si N1, U1 - N2, U2	X		
						2123	2123	M-S	00:05	24:00	H	Demont. plf-utr, riv, schakt, gjutning	H	(sth: 130/70 km+m: 8,000/8,227 Längd: 227)			
						2124	2125	M-S	00:00	24:00	H	Demont. plf-utr, riv, schakt, gjutning	H	(sth: 130/70 km+m: 8,000/8,227 Längd: 227)			
2126	2126	M-S	00:00	16:00	H	Demont. plf-utr, riv, schakt, gjutning	H	(sth: 130/70 km+m: 8,000/8,227 Längd: 227)									
315354 Övrigt	(AM)	(LDO)	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Lindome) Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Mdn	2135	2135	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal) - (Lindome)
						2137	2137	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar												
315312 Övrigt	(AM)	(KB)	X	Servicefönster (Almedal)- (Kungsbacka)	Alla	2101	2110	nmO	23:30	03:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal)- (Kungsbacka)											
						2111	2119	nmTi-nmF	23:30	03:30	D		A																
						2120	2126	nmO	23:30	03:30	D		A																
						2127	2128	nmTi-nmF	23:30	03:30	D		A																
						2129	2137	nmO	23:30	03:30	D		A																
						2138	2147	nmTi-nmF	23:30	03:30	D		A																
						2148	2148	nmO	23:30	03:30	D		A																
						2107	2107	LS	00:00	04:00	D		A																
						2111	2117	LS	00:00	04:00	D		A																
						2127	2127	LS	00:00	04:00	D		A																
						2138	2143	LS	00:00	04:00	D		A																
						332031 Övrigt	(AM)	(KB)		Extra slipersbyten	Alla	2113	2113						FL	00:40	08:40	D		A Am si N1,U1 - Ldo si N1,U1					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Kungsbacka)
												2138	2138						FL	00:40	08:40	D		A Am si N1,U1 - Ldo si N1,U1					
2113	2113	S	08:30	24:00	H								H (sth: 160/70 Längd: 5000)																
2114	2114	M-O	00:00	08:30	H								H (sth: 160/70 Längd: 5000)																
2138	2138	S	08:30	24:00	H								H (sth: 160/70 Längd: 5000)																
2139	2139	M-O	00:00	08:30	H								H (sth: 160/70 Längd: 5000)																

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327433 Övrigt	MDN	KRD		Uppställningsspår Pilekrogen - Geotekniska undersökningar + arbetskydd	NED	2110	2110	Ti-F	00:10	05:10	D	Geotekniska Undersökninga r	A	Mdn 54 - Krd hfp vxl 102.	X		Ny uppställningsbangård Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift Mdn - Krd Trafikavbrott vid utlägg/borttag av baliser, på och avetableringar
						2111	2111	Ti-F	00:10	05:10	D	Geotekniska Undersökninga r	A	Mdn 54 - Krd hfp vxl 102.	X		
					UPP	2110	2111	Ti-F	00:10	00:25	D	På / avetableringar	A	Mdn 22 - Krd 51 (Etablering)			
						2110	2111	Ti-F	04:55	05:10	D	På / avetableringar	A	Mdn 22 - Krd 51 (Avetablering)			
						2112	2112	Ti-F	00:10	05:10	D	Geotekniska undersökninga r	A	Mdn 24 - Krd hfp vxl 104.	X		
						NED	2112	2112	Ti-F	00:10	00:25	D	På / avetableringar	A	Mdn 52 - Krd 21 (Etablering)		
						2112	2112	Ti-F	04:55	05:10	D	På / avetableringar	A	Mdn 52 - Krd 21 (Avetablering)			
						Alla	2110	2110	M	01:30	03:30	D	Utlägg / Borttag Baliser	A	Mdn 21,51 - Krd 22,52 (Utlägg hast.ned uppspår)		
						2111	2111	F	02:20	04:40	D	Utlägg / Borttag Baliser	A	Mdn 21,51 - Krd 22,52 (Borttag hast.ned uppspår)			
						2112	2112	M	01:30	03:30	D	Utlägg / Borttag Baliser	A	Mdn 21,51 - Krd 22,52 (Utlägg hast.ned nedspår)			
						2112	2112	F	02:20	04:40	D	Utlägg / Borttag Baliser	A	Mdn 21,51 - Krd 22,52 (Borttag hast.ned nedspår)			
						UPP	2110	2110	M-S	03:30	24:00	H		H (sth: 170/70 km+m: 9,700/11,800 Längd: 2100)	X		
						2111	2111	M-F	00:00	04:40	H		H (sth: 170/70 km+m: 9,700/11,800 Längd: 2100)	X			
						NED	2112	2112	M-To	03:30	24:00	H		H (sth: 170/70 km+m: 9,700/11,800 Längd: 2100)	X		
	2112	2112	F	00:00	04:40	D		H (sth: 170/70 km+m: 9,700/11,800 Längd: 2100)	X								
	315357 Övrigt	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölnalds nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 krd	2134	2134	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo 42	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnalds Nedre - Lindome
2136							2136	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo 42	X		
315361 Övrigt	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölnalds nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i Krd, 1 i Ldo	2135	2135	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift: Mölnalds N - Lindome Kan ej använda plattform i Lindome på spår 1	
						2137	2137	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
315362 Övrigt	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll (Källered)-(Ledsgård) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 2 i Ldo, 3 i Lgd	2134	2134	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Källered - Ledsgård
						2136	2136	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X	I Lindome och Källered kan man ej använda plattformar på spår 3	
315365 Övrigt	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll Källered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i krd, 1 i Ldo	2135	2135	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Källered - Ledsgård.
						2137	2137	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		
315356 Övrigt	LDO	KB	X	Servicefönster Underhåll Lindome-Kungsbacka Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Lgd	2134	2134	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lindome - Kungsbacka Ink även spår 1 i Hede.
						2136	2136	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		
315363 Övrigt	LDO	KB	X	Servicefönster Underhåll Lindome-Kungsbacka Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Lgd, 1 i Ldo	2135	2135	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lindome - Kungsbacka Inkluderar Hede Hp spår2, Annebergs HP spår 2 och Lindome spår 2
						2137	2137	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		
315358 Övrigt	LGD	LEK	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Kb	2136	2136	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Ledsgård - Lekarekulle
						2138	2138	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X	Genomfart spår 3 ej möjligt i Lekarekulle	
315364 Övrigt	LGD	LEK	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 i hede, 3,4 i Kb	2135	2135	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Ledsgård - Lekarekulle Stänger spår 4, Kungsbacka
						2137	2137	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		
337201 Övrigt	KB		X	Servicefönster Kungsbacka Ö1	Alla	2114	2114	S	21:00	24:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka Enkelspårdrift 2 timmar. Spår 1 och 2 avstängda
						2115	2115	M	00:00	03:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			
						2115	2115	M	03:00	05:00	D		A	Si N2 - 64,62			
						2143	2143	S	21:00	24:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			
						2144	2144	M	00:00	03:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			
337210 Övrigt	KB		X	Servicefönster Kungsbacka Ö2	Alla	2113	2113	S	21:00	24:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka. Enkelspårdrift 2 timmar, spår 1 och 2 avstängda
						2114	2114	M	00:00	03:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			
						2114	2114	M	03:00	05:00	D		A	Si N1 - 31, 33			
						2144	2144	S	21:00	24:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			
						2145	2145	M	00:00	03:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			
328181 Övrigt	(KB)	(LEK)		GC-bro Inlagsleden i Kungsbacka kommun	Alla	2125	2125	L	12:00	12:00	H	Lansering av GC-bro	A	Kb41, Kb71- Lek42, Lek72	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kungsbacka) - (Lekarekulle)
						2138	2138	L	12:00	12:00	H	Lansering av GC-bro	A	Kb41, Kb71- Lek42, Lek72	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
330940 Övrigt	KB	(LEK)		Kungsbacka Bullerskydd	UPP 3,4	2138	2138	F-S	22:00	12:00	H	Bygga bullerskydd	A	Kb U2 - lek U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspår Kungsbacka - (Lekarekulle) Spår 4 i Kungsbacka stängs. Pendeltåg vänder på spår 1.						
						2138	2138	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Bygga bullerskydd	A	Kb U2 - lek U2	X		Samkör med objekt 328222						
						2138	2138	F-S	22:00	12:00	H	Bygga bullerskydd	H	(sth: 170/70 km+m: 28,630/29,200 Längd: 570)	X								
						2138	2138	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Bygga bullerskydd	H	(sth: 170/70 km+m: 28,630/29,200 Längd: 570)	X								
314949 Övrigt	(KB)	(VB)	X	Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg)	NED	2105	2115	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kungsbacka) - (Varberg)					
						2117	2124	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A										
						2126	2128	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A										
						2132	2148	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A					X					
329156 Övrigt	(KB)	KST		Förebyggande underhåll, räls slipning	NED	2119	2119	M-OFL	00:00	05:00	D		A	Kb 52 - Hd 148			Trafikpåverkan. Enkelspårsdrift (Kungsbacka) - Halmstad Stänger Kistinge						
329157 Övrigt	(KB)	KST		Förebyggande underhåll, räls slipning	UPP	2119	2119	S	00:00	05:00	D		A	Kb 22 - Hd 114			Trafikpåverkan. Enkelspårsdrift (Kungsbacka) - Halmstad						
						2120	2120	M-OF	00:00	05:00	D		A	Kb 22 - Hd 114									
331991 Övrigt	LEK	FÅ		Tunnelinspektion Åsatunneln	Alla	2113	2113	F-S	22:00	22:00	H		A	Lek si 31,32, 34 - Få si 23,53	X		Trafikavbrott. Samplanerat med V313643.						
336729 Övrigt	(FÅ)	(VB)		Servicefönster Underhåll Värö	UPP 2,3 Vrö	2112	2112	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Frillesås) - (Varberg) samt trafikavbrott mot Värö bruk						
						2119	2119	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X								
						2126	2126	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X								
						2134	2134	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X								
						2142	2142	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X								
309206 Övrigt	VB		X	Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Fundamentsättning	2	2114	2114	nmO-nmF	21:30	05:10	D		A	Vb si 251 - si 213.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Viskadalsbanan						
						2115	2124	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Vb si 251 - si 213.			Tillhör objekt 309214						
						2125	2125	nmTi nmO	21:30	05:10	D		A	Vb si 251 - si 213.									
						2126	2126	nmO-nmF	21:30	05:10	D		A	Vb si 251 - si 213.									
						2127	2131	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Vb si 251 - si 213.									
						2114	2131	nmL	21:30	07:50	D		A	Vb si 251 - si 213.									
						2114	2131	nmS	22:10	08:40	D		A	Vb si 251 - si 213.									
						2114	2124	S	22:10	24:00	D		A	Vb si 251 - si 213.									
						2115	2125	M	00:00	05:10	D		A	Vb si 251 - si 213.									
						2126	2131	S	22:10	24:00	D		A	Vb si 251 - si 213.									
						2127	2131	M	00:00	05:10	D		A	Vb si 251 - si 213.									
						309220 Övrigt	VB		X	Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb	2	2132	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Vb 251 - 213			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)
												2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Vb 251 - 213			OBS - Avstängningen kommer fortsätta i T22 Tillhör obj (309217 PSB)
313622 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, rivning del av plattform 1	1,2,3	2109	2110	S	23:00	24:00	D	A-skydd si 166 - 156. E-skydd si 166 - hfp vx 438	A	Vb si 166 - hfp vx 438	X		Större arbete. Trafikpåverkan: avstängt spår Spår 1-3 avstängda. Resandeutbyte på spår 4, inga tåg med resandeutbyte kan mötas på spår 4.						
						2110	2111	M	00:00	05:00	D		A	Vb si 166 - hfp vx 438	X								
						2110	2111	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vb si 166 - hfp vx 438	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
313625 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, rivning del av plattform 2	1,2,3,4	2111	2111	S	23:00	24:00	D		A	Vb si 166, 132 - 126	X		Större arbete. Trafikpåverkan: avstängt spår. Perrongerna avstängda, inget resandeutbyte.	
						2112	2112	M	00:00	05:00	D		A	Vb si 166, 132 - 126	X			
						2112	2112	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vb si 166, 132 - 126	X			
313639 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, förarbete inför växelinläggning	1,2,3,4	2112	2112	S	23:00	24:00	D		A	Vb si 166, 132 - 126	X		Större arbete. Trafikpåverkan: avstängt spår. Inget resandeutbyte i Varberg. Perrongerna går ej att nå.	
						2113	2113	M	00:00	05:00	D		A	Vb si 166, 132 - 126	X			
						2113	2113	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vb si 166, 132 - 126	X			
313645 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg	4,5,6	2114	2115	S	23:00	24:00	D		A	Vb si 138, 159, 190 - 131, 139	X		Trafikpåverkan: spår 4-6 avstängda. Endast spår 1-3 trafikeringbara. Resandetåg kan mötas på spår 2 och 3	
						2115	2116	M	00:00	05:00	D		A	Vb si 138, 159, 190 - 131, 139	X			
						2115	2116	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Vb si 138, 159, 190 - 131, 139	X			
313649 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg Farehamnsspåret	4	2117	2117	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 157 - hfp vx 401.	X		Trafikpåverkan: avstängt spår, enkelspårdrift på en liten del av driftplatsen Farehamnsspåret (ssp 6) totalavstängt 4 veckor	
						2118	2125	M-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 157 - hfp vx 401.	X			
						2126	2126	M	00:00	06:00	D		A	Vb si 157 - hfp vx 401.	X			
						ssp 6	2117	2117	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 159 - sb 9-6			X
						2118	2121	M-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 159 - sb 9-6	X			
						2121	2121	M	00:00	06:00	D		A	Vb si 159 - sb 9-6	X			
313714 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, inläggning 2 växlar, ombyggnad sp 1,2,3 vid plf	1,2,3,4	2125	2125	MTi	00:00	24:00	H		A	Vb si 166, 132 - 126	X		Trafikpåverkan: Inget resandeutbyte i Vb, perrongerna stängda. Ligger i skuggan av 313716, samt 328181 som är trafikavbrott söder och norr om Varberg	
313717 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, nedsättning	Alla	2126	2126	M-S	06:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 74,181/77,300 Längd: 3119)			Endast hastighetsnedsättning, vid sidan om spår.	
						2127	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 74,181/77,300 Längd: 3119)				
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 74,181/77,300 Längd: 3119)				
313722 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg	4 24	2126	2128	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Vb si 102 - 131			Trafikpåverkan: Avstängt spår Kommer åt spår 1-3 söderifrån med perrong. Resandetåg norrifrån kommer ej åt perrong	
314954 Övrigt	VB	X		Servicefönster Underhåll Varberg Ö1	1,2,FRI2, 3,FRI3,3 3,101	2101	2102	nmTi	22:00	06:00	D		A	Vb si 168 - Vb sb191			Trafikpåverkan: Enbart resandeutbyte spår 4. Inga resandetåg kan mötas i Varberg	
						2102	2103	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 168 - Vb sb191				
						2110	2111	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 168 - Vb sb191	X			
						2118	2119	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 168 - Vb sb191	X			
						2135	2136	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 168 - Vb sb191				
						2143	2144	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 168 - Vb sb191				
314955 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö2	4,5,6B,6, 7,8,9,10	2111	2111	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 198 - Vb si 122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-Hamra	
						2141	2141	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 198 - Vb si 122	X			
						4,5,6,6B, 7,8,9,10	2115	2115	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 198 - Vb si 122			
						2138	2138	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 198 - Vb si 122				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
314956 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö3	5,6,7,8,9, 10	2101	2102	nmTo	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb si 132, 138			Trafikpåverkan: Spår 4 och 5 stängda. Spår 1-3 kan trafikeras	
						2102	2103	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb si 132, 138				
						2110	2111	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb si 132, 138	X			
						2118	2119	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb si 132, 138	X			
						2126	2127	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb si 132, 138				
						2135	2136	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb si 132, 138				
328401 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, förarbeten rivning bro	2	2102	2102	nmTi nmO	23:30	05:30	D	A-skydd	A	Vb si 251, 321 - 125	X		Trafikpåverkan: avstängt spår i Varberg	
						4	2102	2102	nmTo nmF	23:30	05:30	D	A-skydd	A	Vb si 351-155	X		v.2102: M-Ti: Avstängt mot Viskadalsbanan.
						2	2104	2104	nmTi nmO	23:30	05:30	D	A-skydd	A	Vb si 251, 321 - 125	X		v.2102: Ons-To: Avstängt spår en liten del av driftplatsen. Påverkar ej resandeutbytet.
						4	2104	2104	nmTo nmF	23:30	05:30	D	A-skydd	A	Vb si 351-155	X		v.2104: M-Ti: Avstängt mot Viskadalsbanan. v.2104: Ons-To: Avstängt spår en liten del av driftplatsen. Påverkar ej resandeutbytet.
328413 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Varberg, arbetsmiljöskäl	25	2126	2148	M-S	00:00	24:00	H	A-skydd	A	Vb si 150-155			Trafikpåverkan: avstängt spår i Varberg	
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H	A-skydd	A	Vb si 150-155				
313643 Övrigt	VB	HAA		Bangårdsombyggnad Varberg, växelinnläggning, ktl-arb, rivning del av plattform 2	E Vb alla, Haa 1,2	2113	2113	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, U1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott på både Viskadalsbanan och VKB	
						2114	2114	M	00:00	24:00	D		A	Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, U1	X			
313716 Övrigt	VB	HAA		Bangårdsombyggnad Varberg, växelinnläggningar, ktl-arb, ställverksgenerering	E Vb alla, Haa 1,2	2125	2125	O-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, U1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott både VKB och mot Viskadalsbanan	
						2126	2126	M	00:00	06:00	D		A	Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, U1	X			
314155 Övrigt	VB	HAA		Bangårdsombyggnad Varberg, rivning gammal bro	E 2,4	2104	2104	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 251, 121, 151 - Haa N1, U1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg - Hamra	
328635 Övrigt	(VB)	(HAA)		Bangårdsombyggnad Varberg, broarbeten	E	2130	2130	S	00:00	24:00	D		H	(sth: 130/70 km+m: 82,000/82,700 Längd: 700)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning enbart	
						2131	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 82,000/82,700 Längd: 700)				
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 82,000/82,700 Längd: 700)				
314952 Övrigt	(VB)	(FABP)		Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg)	E	2111	2111	M-F	09:00	15:00	D		A			X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - (Falkenberg)
						2141	2141	M-F	09:00	15:00	D		A			X		
						2115	2115	F-S	00:00	24:00	H		A					
						2138	2138	F-S	00:00	24:00	H		A					
						Alla	2111	2112	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2111	2112	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)				
						2141	2142	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)				
						2141	2142	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314950 Övrigt	(HAA)	(FABP)	X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varberg	Alla	2118	2118	nmS	22:00	06:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott VKB och Viskadalnsbanan. Gränspunkter kommer i BUP.
314953 Övrigt	(HAA)	(HD)	X	Servicefönster (Hamra)- (Halmstad)	NED	2101	2120	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad)
						2123	2124	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
						2126	2128	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
						2131	2147	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				
332074 Övrigt	FABP			Plvä, Fab tillgänglighetsåtgärder SFA	1 BV-Stick	2135	2135	S	20:30	24:00	D	Plattformsåtgä rder	A	M33-M64			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift i Falkenberg Varannan vecka stängs plattformen spår 1 och varannan vecka plattformen spår 4.
						2136	2136	M	00:00	06:00	D	Plattformsåtgä rder	A	M33-M64			
						2136	2136	nmTi-nmF	20:30	06:00	D	Plattformsåtgä rder	A	M33-M64			
					4	2137	2137	nmTi-nmF	20:30	06:00	D	Plattformsåtgä rder	A	M63-M34			
						2136	2136	S	20:30	24:00	D	Plattformsåtgä rder	A	M63-M34			
					1,2 Bvstick	2138	2138	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D	Plattformsåtgä rder	A	Si21-Si52		X	
					3,4	2138	2138	nmF-nmS	22:00	06:00	D	Plattformsåtgä rder	A	Si22-Si51		X	
					1 Bv-Stick	2139	2139	nmTi-nmO	22:00	06:00	D	Plattformsåtgä rder	A	M33-M64			
					4	2139	2139	nmTo nmF	22:00	06:00	D	Plattformsåtgä rder	A	M63-M34			
332010 Övrigt	FABP	HE		Tunnelinspektion Tröingeberg och Skrea	Alla	2138	2138	F-S	22:00	12:00	H	E-Skydd	A	Fabp si N1,U1 - He si 23,53		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Falkenbergs - Heberg Samplanerat med V328222.
						2138	2138	L	00:00	07:00	D	E-Skydd	A	Fabp si 21,51 - He si 23,53		X	Lördag och Söndag 00.00-07.00 utökas skyddet in på hela Fabp pga kopplingsschemat.
						2138	2138	S	00:00	07:00	D	E-Skydd	A	Fabp si 21,51 - He si 23,53		X	
314958 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1	UPP 52	2105	2106	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp si 51 - Hd Si 157			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Biskopstorp) - Halmstad
						2122	2123	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp si 51 - Hd Si 157		X	
						2136	2137	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp si 51 - Hd Si 157			
314959 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2	NED 51	2105	2106	nmO	22:00	06:00	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Biskopstorp) -Halmstad
						2122	2123	nmO	22:00	06:00	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127		X	Stänger Furet
						2136	2137	nmO	22:00	06:00	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127			
314960 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3	1,2 52, 61, 62	2105	2106	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 126,155,202,204			Trafikpåverkan: Stänger spår 1,2 + rangerbangården norrifrån inne i Halmstad
						2122	2123	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 126,155,202,204		X	
						2136	2137	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 126,155,202,204			
314961 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4	3,4,5 51	2105	2106	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156			Trafikpåverkan: Stänger spår 3-5 i Halmstad
						2122	2123	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156			
						2136	2137	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
328222 Övrigt	HD			Halmstad C, Spärväxelbyte DKV 436/438	2,3,5	2138	2138	F-S	22:00	12:00	H	Växelbyte DKV 436/438	A	Hd125,151-Hd122,152	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Halmstad. Stängt mot Furet
					2,3	2140	2140	F	15:00	16:00	D	Borttagning av baliser	A	Hd161,163,166,131,133-Hd126,15 6,202			
					3 71	2140	2140	F	01:20	02:30	D	Växelriktning, justering efter tonnagekörnin g	A	Hd166,137-Hd156			
					2 72	2140	2140	F	02:45	03:30	D	Växelriktning, justering efter tonnagekörnin g	A	Hd165-Hd126,202			
					2,3 52,71	2138	2138	S	12:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 152,011/152,253 Längd: 242)			
					2139	2139	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 152,011/152,253 Längd: 242)				
					2140	2140	M-F	00:00	19:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 152,011/152,253 Längd: 242)				
336732 Övrigt	HD			Servicefönster Underhåll Halmstad Elsäkerhetsbesiktning	Alla	2116	2116	nmS	22:00	06:00	D		A		X		Trafikavbrott hela Halmstad. BUP avropar begränsningspunkter
314963 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö6	UPP 72	2108	2109	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128	X		Trafikpåverkan. Avstängt spår. Stänger bangården söderifrån
						2125	2126	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128			
						2138	2139	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128			
314964 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7	UPP	2108	2109	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						2125	2126	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd U1			
						2138	2139	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd U1			
314965 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8	NED 71	2108	2109	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd N1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						2125	2126	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd N1			
						2138	2139	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd N1			
314962 Övrigt	HDR			Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5	Alla 61,62	2108	2109	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste klovas	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470	X		Trafikpåverkan: Stänger Rangerbangården i Halmstad, spår 61, 62, 22, 23, 24, 25, 26
						2125	2126	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste klovas	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470			
						2138	2139	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste klovas	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316332 Övrigt	(LÅ)	F	X	Servicefönster (Laxå) -Falköping	UPP	2051	2105	nmO	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
						2105	2123	S	23:30	24:00	D		A				
						2106	2124	M	00:00	05:30	D		A				
						2106	2124	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2106	2124	nmS	23:30	05:30	D		A				
						2125	2127	nmO	23:30	05:30	D		A				
						2127	2132	S	23:30	24:00	D		A				
						2128	2133	M	00:00	05:30	D		A				
						2128	2133	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2128	2136	nmS	23:30	05:30	D		A				
						2130	2143	S	23:30	24:00	D		A				
						2131	2144	M	00:00	05:30	D		A				
						2137	2146	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A				
						2145	2147	S	23:30	24:00	D		A				
						2146	2148	M	00:00	05:30	D		A				
2146	2148	nmS	23:30	05:30	D		A										
2149	2149	nmO	23:30	05:30	D		A										
329149 Övrigt	(LÅ)	F		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2114	2114	F-S	00:00	05:00	D		A	Lå 22 - F 22			
329153 Övrigt	LÅ	F	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2115	2116	M-OF-S	00:00	05:00	D		A	Lå 31 - F 52			
331986 Övrigt	(GDÖ)	T		Förebyggande underhåll Törebodabron	Alla	2117	2117	F-S	05:00	24:00	H		A	T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott norra delen i Töreboda - Gårdsjö. Tåg söderifrån kan vända i Töreboda Samplanerat med Ö318056.	
						2118	2118	M	00:00	05:00	H		A	T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1	X		
331987 Övrigt	(GDÖ)	T		Förebyggande underhåll Törebodabron	Alla	2138	2138	LS	00:00	24:00	H		A	T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott norra delen i Töreboda. Tåg söderifrån kan vända i Töreboda	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
327311 Övrigt	T		X	Upprustning av stationer Region väst	1	2132	2133	nmS	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 62-31			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Slätte)-(Moholm)	
						2132	2133	S	23:00	24:00	D	Upprustning av plattform	A	T 62-31				
						2133	2134	M	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 62-31				
						2133	2133	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 62-31				
						2134	2134	nmTi	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 62-31				
						2134	2134	nmO-nmF nmS	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 21-52.			X	
						2134	2134	S	23:00	24:00	D	Upprustning av plattform	A	T 21-52.			X	
						2135	2135	M	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 21-52.			X	
						2135	2135	nmTi	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 21-52.			X	
						3	2135	2135	nmO-nmF nmS	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 34-63			
							2135	2135	S	23:00	24:00	D	Upprustning av plattform	A	T 34-63			
							2136	2136	M	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 34-63			
							2136	2136	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 34-63			
							2136	2136	nmS	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	T 22-51			X
2136	2136	S	23:00	24:00	D		Upprustning av plattform	A	T 22-51			X						
329653 Övrigt	(VÅ)	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete + BASATB	Alla 1,2 i Sk	2138	2138	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Vä 22,52 - Rmtp 21,51. TRAFIKAVBROTT			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Väring) - (Regumatorp) Underobjekt till 328696	
						2139	2139	O	04:30	05:30	D	Borttag baliser	A	Vä 22,52 - Rmtp 21,51.				
						2138	2138	S	07:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 312,000/314,100 Längd: 2100)				
						2139	2139	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 312,000/314,100 Längd: 2100)				
316338 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö1	5,6,7 från Norr	2116	2116	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 90,92,88,86,73			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till spår 5-8 norr ifrån.	
						2138	2138	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 90,92,88,86,73				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
316343 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö2	5,6,7,8	2116	2116	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Si si 93,91,89,87,56			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söder ifrån.	
						2138	2138	nmTo nmF	22:00	06:00	D	A	Si si 93,91,89,87,56					
316344 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö3	3a,3b,4	2116	2116	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	Sk si 29,85,84,64			Trafikpåverkan: Går ej att köra genom spår 3,4. Går att komma åt spår 3a norr ifrån, 3b söder ifrån och spår 4 fram till dvärgsignal.	
						2138	2138	nmL nmS	22:00	06:00	D	A	Sk si 29,85,84,64					
316345 Övrigt	SK		X	Servicefönster Underhåll Skövde Ö4	2,3b från söder, volvo	2115	2115	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 33,31,56,35			Trafikpåverkan: Går ej att komma till volvo. Spår 2,3b endast trafikerbart från norr.	
						2139	2139	nmTi nmO	22:00	06:00	D	A	Sk si 33,31,56,35					
316346 Övrigt	SK		X	Servicefönster Underhåll Skövde Ö5	3a, 2 från norr	2115	2115	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Sk si 23,66,62,72			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skövde-Våring Går att vända på spår 2, 3a från söder.	
						2139	2139	nmTo nmF	22:00	06:00	D	A	Sk si 23,66,62,72					
327274 Övrigt	SK		X	Upprustning av stationer Region väst	2,3,4	2137	2137	S	23:00	24:00	D	Upprustning av plattform	A	21-52, 68, 73, sb volvospåret	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Våring)-(Regumatorp)	
						2138	2138	M	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	21-52, 68, 73, sb volvospåret	X			
						2138	2138	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	21-52, 68, 73, sb volvospåret	X			
						1	2138	2138	S	23:00	24:00	D	Upprustning av plattform	A	Sk 32-61.			
						2139	2139	M	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A	Sk 32-61.				
						2138	2138	F	00:00	05:30	D		A	Sk 21 - 52. (Förberedande arbete)				
						2139	2139	nmTi	19:30	05:30	D		A	Sk 21 - 52. (Brunnar & kanalisationer plintar & terrass)				
328696 Övrigt	SK		X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	2	2138	2138	F	00:00	05:30	D		A	Sk 21 - 52. (Brunnar & kanalisationer plintar & terrass)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Våring) - (Regumatorp) Objekt 329653 hör ihop med detta	
						2139	2139	nmTi	19:30	05:30	D		A	Sk 21 - 52. (Brunnar & kanalisationer plintar & terrass)				
						3	2138	2138	F	00:00	00:15	D	Etablering	A				Sk 66-68 (Etablering TSA)
						2139	2139	M	19:30	19:45	D	Etablering	A	Sk 66-68 (Etablering TSA)				
						1	2138	2138	F	05:15	05:30	D	Avetablering	A				Sk 65 - 22,63 (Avetablering)
						2139	2139	Ti	05:15	05:30	D	Avetablering	A	Sk 65 - 22,63 (Avetablering)				
						2138	2138	L	00:00	07:00	D		A	Sk 51 - 22. (Förberedande arbete)				
						2138	2138	S	20:00	24:00	D		A	Sk 51 - 22, (Brunnar & kanalisationer plintar & terrass)				
						2139	2139	M	00:00	08:00	D		A	Sk 51 - 22, (Brunnar & kanalisationer plintar & terrass)				
						2,3	2138	2138	L	06:45	07:00	D	Avetablering	A				Sk 21,62 - 68,66 (Avetablering)
2139	2139	M	07:45	08:00	D	Avetablering	A	Sk 21,62 - 68,66 (Avetablering)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
329758 Övrigt	(SK)	(RMTP)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED	2139	2139	F	00:00	05:30	D		A	Sk 52 - Rmtp 21 (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Sk) - (Rmtp) NmS Trafikavbrott (Sk)-(Rmtp) Objekt 329759 hör ihop med detta objekt
						2140	2140	nmTi	19:30	05:30	D		A	Sk 52 - Rmtp 21 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					UPP	2139	2139	F	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Sk 22 - Rmtp 51 (Etablering)			
						2139	2139	F	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tatering	A	Sk 22 - Rmtp 51 (Avetablering)			
						2140	2140	M	19:30	19:45	D	Etablering/Ave tatering	A	Sk 22 - Rmtp 51 (Etablering)			
						2140	2140	Ti	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tatering	A	Sk 22 - Rmtp 51 (Avetablering)			
						2139	2139	L	00:00	07:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 51 (Förberedande arbete)			
						2139	2139	S	20:00	24:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2140	2140	M	00:00	08:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						NED	2139	2139	L	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tablering	A			
					2139		2139	L	06:45	07:00	D	Etablering/Ave tablering	A	Sk 52 - Rmtp 21 (Avetablering)			
						2139	2139	S	20:00	20:15	D	Etablering/Ave tablering	A	Sk 52 - Rmtp 21 (Etablering)			
						2140	2140	M	07:45	08:00	D	Etablering/Ave tablering	A	Sk 52 - Rmtp 21 (Avetablering)			
					Alla	2139	2139	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Sk 22,52 - Rmtp 51,21 TRAFIKAVBROTT			
329759 Övrigt	SK	(RMTP)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg / Borttag baliser- BASTAB	Alla	2139	2139	S	05:00	07:00	D	Utlägg / Borttag	A	Sk 51,21 - Rmtp 21,51 (utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skövde - (Regumatorp) Underobjekt till 329758
						2140	2140	O	04:30	05:30	D	Utlägg / Borttag	A	Sk 51,21 - Rmtp 21,51 (Borttag)			
					2139	2139	S	07:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/317,500 Längd: 2500)				
					2140	2140	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/317,500 Längd: 2500)				
					2140	2140	O	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/317,500 Längd: 2500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330137 Övrigt	(SK)	RMTP	X	VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED	2140	2140	F	00:00	05:30	D		A	Sk 52 - Rmtp 31 (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Sk) - (Rmtp) vid arbete på nedspår Enkelspårsdrift (Sk) - (Ss) vid arbete på uppspår Objekt 330140 hör ihop med detta objekt
						2141	2141	nmTi	19:30	05:30	D		A	Sk 52 - Rmtp 31 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
									00:00	00:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Rmtp 51 - 61,63 (Etablering)			
									05:15	05:30	D	Etablering/Ave tatering	A	Rmtp 51 - 61,63 (Avetablering)			
									19:30	19:45	D	Etablering/Ave tatering	A	Rmtp 51 - 61,63 (Etablering)			
									05:15	05:30	D	Etablering/Ave tatering	A	Rmtp 51 - 61,63 (Avetablering)			
									00:00	07:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 61,63 (Förberedande arbete)			
									20:00	24:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 61,63 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
									00:00	08:00	D		A	Sk 22 - Rmtp 61,63 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
330140 Övrigt	(SK)	RMTP		VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete + BASTAB	Alla	2140	2140	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Sk 52,22 - Ss 51,21 .			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skövde) - (Stenstorp) Underobjekt till 330137
						2141	2141	O	04:30	05:30	D	Borttag baliser	A	Sk 52,22 - Ss 51,21 .			
						2140	2140	S	07:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 320,200/321,250 Längd: 1050)			
						2141	2141	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 320,200/321,250 Längd: 1050)			
						2141	2141	O	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 km+m: 320,200/321,250 Längd: 1050)			
330642 Övrigt	(SK)	(SS)		VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete + BASTAB	Alla	2141	2141	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Sk 52,22 - Ss 51,21. TRAFIKAVBROTT			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sk) - (Ss) Objekt 330637 hör ihop med detta objekt
						2141	2141	S	05:00	07:00	D	Utlägg/ Borttag baliser	A	Sk 52,22 - Ss 51,21 (utlägg)			
						2142	2142	O	04:30	05:30	D	Utlägg/ Borttag baliser	A	Sk 52,22 - Ss 51,21 (Borttag)			
						2141	2141	S	07:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 322,800/323,900 Längd: 1100)			
						2142	2142	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 322,800/323,900 Längd: 1100)			
						2142	2142	O	00:00	05:30	D		H	(sth: 200/70 km+m: 322,800/323,900 Längd: 1100)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar			
330637 Övrigt	RMTP	(SS)	X	VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED	2141	2141	F	00:00	05:30	D		A	Rmtp 62 - Ss 21 (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rmtp - (Ss) vid arbete på nedspår Enkelspårsdrift (Sk) - (Ss) vid arbete på uppspår Objekt 330642 hör ihop med detta objekt			
						2142	2142	nmTi	19:30	05:30	D		A	Rmtp 62 - Ss 21 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)						
														A				Rmtp 22 - 32,34 (Etablering)		
						UPP 2,3 i Rmtp	2141	2141	F	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tatering	A				Rmtp 22 - 32,34 (Avetablering)		
							2141	2141	F	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tatering	A				Rmtp 22 - 32,34 (Avetablering)		
							2142	2142	M	19:30	19:45	D	Etablering/Ave tatering	A				Rmtp 22 - 32,34 (Etablering)		
							2142	2142	Ti	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tatering	A				Rmtp 22 - 32,34 (Avetablering)		
							UPP	2141	2141	L	00:00	07:00	D					A	Rmtp 32,34 - Ss 51 (Förberedande arbete)	
							2141	2141	S	20:00	24:00	D		A				Rmtp 32,34 - Ss 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)		
							2142	2142	M	00:00	08:00	D		A				Rmtp 32,34 - Ss 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)		
330651 Övrigt	(RMTP)	SS		VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED	2142	2142	F	00:00	05:30	D		A	Rmtp 52 - Ss 31,33 (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Rmtp) - (F) vid arbete på nedspår Enkelspårsdrift (Rmtp) - Ss vid arbete på uppspår Trafikavbrott (Rmtp) - (F) NmS v42 Objekt 330737 hör ihop med detta objekt			
						2143	2143	nmTi	19:30	05:30	D		A	Rmtp 52 - Ss 31,33 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)						
														A				Rmtp 22 - Ss 61 (Förberedande arbete)		
							UPP	2142	2142	L	00:00	07:00	D					A	Rmtp 22 - Ss 61 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)	
							2142	2142	S	20:00	24:00	D		A				Rmtp 22 - Ss 61 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)		
							2143	2143	M	00:00	08:00	D		A				Rmtp 22 - Ss 61 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)		
								NED 1,2 i Ss	2142	2142	L	00:00	00:15	D				Etablering/Ave tatering	A	Ss 21 - 31,33 (Etablering)
								NED 1,2 i Ss	2142	2142	L	05:15	05:30	D				Etablering/Ave tatering	A	Ss 21 - 31,33 (Avetablering)
									2142	2142	S	20:00	20:15	D				Etablering/Ave tatering	A	Ss 21 - 31,33 (Etablering)
									2143	2143	M	07:45	08:00	D				Etablering/Ave tatering	A	Ss 21 - 31,33 (Avetablering)
		Alla	2142	2142	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Rmtp 22,52 - Ss 52,22 TRAFIKAVBROTT									
330737 Övrigt	(RMTP)	(F)		VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg / Borttag baliser + BASTAB	Alla	2142	2142	S	05:00	07:00	D		A	Rmtp 52,22 - F 51,21 (utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rmtp) - (F) Objekt 330651 hör ihop med detta objekt			
						2143	2143	O	04:30	05:30	D		A	Rmtp 52,22 - F 51,21 (borttag)						
						2142	2142	S	07:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 326,750/327,850 Längd: 1100)						
							2143	2143	MTi	00:00	24:00	H		H				(sth: 200/70 km+m: 326,750/327,850 Längd: 1100)		
							2143	2143	O	00:00	05:30	D		H				(sth: 200/70 km+m: 326,750/327,850 Längd: 1100)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330758 Övrigt	(RMTP)	(F)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg / Borttag baliser + BASTAB	Alla	2143	2143	S	05:00	07:00	D		A Rmtp 52,22 - F 51,21 (Utlägg)	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rmtp) - (F) Objekt 330757 hör ihop med detta objekt			
						2144	2144	O	04:30	05:30	D	A Rmtp 52,22 - F 51,21 (Borttag)					
						2143	2143	S	07:00	24:00	D	H (sth: 200/70 km+m: 330,000/331,100 Längd: 1100)					
						2144	2144	MTi	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 330,000/331,100 Längd: 1100)					
						2144	2144	O	00:00	05:30	D	H (sth: 200/70 km+m: 330,000/331,100 Längd: 1100)					
330782 Övrigt	(RMTP)	(F)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg / Borttag baliser + BASTAB	Alla	2144	2144	S	05:00	07:00	D		A Rmtp 52,22 - F 51,21 (Utlägg)	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rmtp) - (F) Objekt 330781 hör ihop med detta objekt			
						2145	2145	O	04:30	05:30	D	A Rmtp 52,22 - F 51,21 (Borttag)					
						2144	2144	S	07:00	24:00	D	H (sth: 200/70 km+m: 333,400/336,200 Längd: 2800)					
						2145	2145	MTi	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 km+m: 333,400/336,200 Längd: 2800)					
						2145	2145	O	00:00	05:30	D	H (sth: 200/70 km+m: 333,400/336,200 Längd: 2800)					
327329 Övrigt	SS		X	Upprustning av stationer Region väst	1	2139	2139	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A SS 33-64.	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Regumatorp)- (Falköping)			
						2139	2139	S	23:00	24:00	D	Upprustning av plattform	A SS 21-52.		X		
						2140	2140	M	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A SS 21-52.		X		
						2140	2140	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A SS 21-52.		X		
						2140	2140	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A SS 32-61.				
						2140	2140	S	23:00	24:00	D	Upprustning av plattform	A SS 32-61.				
						2141	2141	M	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A SS 32-61.				
						2141	2141	nmTi	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A SS 32-61.				
						2141	2141	nmO nmTo	23:00	05:00	D	Upprustning av plattform	A SS 22-51.		X		
						2141	2141	S	23:00	24:00	D	Upprustning av plattform	A SS 22-51.		X		
						2142	2142	M	00:00	05:00	D	Upprustning av plattform	X				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330757 Övrigt	SS	(F)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED	2143	2143	F	00:00	05:30	D		A	Ss 62,64 - F 21 (Förberedande arbete)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Rmtp) - (F) vid arbete på nedspår Enkelspårsdrift Ss - (F) vid arbete på uppspår Trafikavbrott (Rmtp) - (F) NmS v43 Objekt 330758 hör ihop med detta objekt
						2144	2144	nmTi	19:30	05:30	D		A	Ss 62,64 - F 21 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					UPP	2143	2143	L	00:00	07:00	D		A	Ss 32 - F 51 (Förberedande arbete)			
						2143	2143	S	20:00	24:00	D		A	Ss 32 - F 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2144	2144	M	00:00	08:00	D		A	Ss 32 - F 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					NED 1,2 i Ss	2143	2143	L	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - 62,64 (Etablering)			
					NED 1,2 i Ss	2143	2143	L	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - 62,64 (Avetablering)			
						2143	2143	S	20:00	20:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - 62,64 (Etablering)			
						2144	2144	M	07:45	08:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - 62,64 (Avetablering)			
					Alla	2143	2143	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Ss 51,21 - F 51,21 TRAFIKAVBROTT			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330781 Övrigt	(SS)	(F)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED	2144	2144	F	00:00	05:30	D		A	Ss 52 - F 21 (Förberedande arbete)	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ss) - (F) Trafikavbrott (Ss) - (F) NmS v44 Objekt 330782 hör ihop med detta objekt
						2145	2145	nmTi	19:30	05:30	D		A	Ss 52 - F 21 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					UPP	2144	2144	F	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 22 - F 51 (Etablering)			
						2144	2144	F	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 22 - F 51 (Avetablering)			
						2145	2145	M	19:30	19:45	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 22 - F 51 (Etablering)			
						2145	2145	Ti	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 22 - F 51 (Avetablering)			
						2144	2144	L	00:00	07:00	D		A	Ss 22 - F 51 (Förberedande arbete)			
						2144	2144	S	20:00	24:00	D		A	Ss 22 - F 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
						2145	2145	M	00:00	08:00	D		A	Ss 22 - F 51 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)			
					NED	2144	2144	L	00:00	00:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - F 21 (Etablering)			
						2144	2144	L	06:45	07:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - F 21(Avetablering)			
						2144	2144	S	20:00	20:15	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - F 21 (Etablering)			
						2145	2145	M	07:45	08:00	D	Etablering/Ave tatering	A	Ss 52 - F 21 (Avetablering)			
					Alla	2144	2144	S	00:00	07:00	D	Rörtryckning	A	Ss 22,52 - F 51,21 TRAFIKAVBROTT			
331886 Övrigt	(SS)	(F)	X	VSB, Förbigångsspår Falköping - 1 årsjustering	UPP	2134	2134	nmL	23:00	09:00	D		A	F 51 - Ss 22.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stenstorp) - (Falköping)
					NED	2134	2134	nmS	22:00	08:00	D		A	F 21 - Ss 52.			
316334 Övrigt	(SS)	(FBY)		Elsäkerhetsbesiktning Falköping	NED F	2117	2117	nmL	23:00	07:00	D	E-skydd	A	ss hfp vx 22a - f si 10,203,205 - fby hpf vx 21b	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Stenstorp-Floby. Trafikavbrott mot Jönköping.
316337 Övrigt	(SS)	(FBY)		Elsäkerhetsbesiktning Falköping	UPP F	2117	2117	nmS	23:00	07:00	D	E-skydd	A	ss 61 - fby 32	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Stenstorp - Floby

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
327330 Övrigt	(SS)	(FBY)	X	Upprustning av stationer Region väst	NED	2142	2142	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	upprustning av plattform	A	Ss 52 -F 27-11-10 - Fby 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stenstorp)-(Floby) v.42 M-To, S, v.43 M: Trafikavbrott mot Jönköpingsbanan.
						2142	2142	S	23:00	24:00	D	upprustning av plattform	A	Ss 52 -F 27-11-10 - Fby 21	X		
						2143	2143	M	00:00	05:00	D	upprustning av plattform	A	Ss 52 -F 27-11-10 - Fby 21	X		
						2143	2143	nmTi	23:00	05:00	D	upprustning av plattform	A	Ss 52 -F 27-11-10 - Fby 21	X		
						UPP	2143	2143	nmO-nmF	23:00	05:00	D	upprustning av plattform	A	Ss 22 - F 73, 75, 77, 79, 57, sbom1, sbom2, sbom3, sb sp 8-12 - Fby 51.	X	
						2143	2143	S	23:00	24:00	D	upprustning av plattform	A	Ss 22 - F 73, 75, 77, 79, 57, sbom1, sbom2, sbom3, sb sp 8-12 - Fby 51.	X		
						2144	2144	M	00:00	05:00	D	upprustning av plattform	A	Ss 22 - F 73, 75, 77, 79, 57, sbom1, sbom2, sbom3, sb sp 8-12 - Fby 51.	X		
						2144	2144	nmTi nmO	23:00	05:00	D	upprustning av plattform	A	Ss 22 - F 73, 75, 77, 79, 57, sbom1, sbom2, sbom3, sb sp 8-12 - Fby 51.	X		
316333 Övrigt	F			Servicefönster Underhåll Falköping Ö2	3,4,5,6,7	2118	2118	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 61,63,89,91,93,92,67			Trafikpåverkan: Falköping Spår 3 - 7 avstängda söderifrån. Rundgång endast spår 1-2.
						2141	2141	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 61,63,89,91,93,92,67			
316335 Övrigt	F			Servicefönster Underhåll Falköping Ö3	4	2117	2117	nmO nmTo	23:30	05:30	D	A-skydd	A	F si 34-57			Trafikpåverkan: Falköping Spår 4 mot verkstad avstängt.
						2140	2140	nmO nmTo	23:30	05:30	D	A-skydd	A	F si 34-57			
316336 Övrigt	F	(FBY)	X	Servicefönster Underhåll Falköping Ö1	NED 1,2 i F	2117	2117	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 11,35,31,17 - Fby si N2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1 & 2 samt mot Jönköpingsbanan. Enkelspårsdrift Falköping - (Floby).
						2140	2140	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 11,35,31,17 - Fby si N2			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar				
330784 Övrigt	(F)	FBY	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	NED	2145	2145	F	00:00	05:30	D		A F 52 - Fby 31,33 (Förberedande arbete)				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (F) - (Kä) vid arbete på nedspår Enkelspårsdrift (F) - (Fby) vid arbete på nedspår Trafikavbrott (F) - (Kä) NmS v45 Objekt 330786 hör ihop med detta objekt				
						2146	2146	nmTi	19:30	05:30	D		A F 52 - Fby 31,33 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)								
								UPP	2145	2145	L	00:00	07:00					D		A F 22 - Fby 61 (Förberedande arbete)	
									2145	2145	S	20:00	24:00					D		A F 22 - Fby 61 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)	
									2146	2146	M	00:00	08:00					D		A F 22 - Fby 61 (Brunnar & kanalisationer plintar & terass)	
									NED 1,2 i Fby	2145	2145	L	00:00					00:15	D	Etablering/Avetablering	A Fby 21 - 31,33 (Etablering)
										2145	2145	L	06:45					07:00	D	Etablering/Avetablering	A Fby 21 - 31,33 (Avetablering)
										2145	2145	S	20:00					20:15	D	Etablering/Avetablering	A Fby 21 - 31,33 (Etablering)
										2146	2146	M	07:45					08:00	D	Etablering/Avetablering	A Fby 21 - 31,33 (Avetablering)
										Alla	2145	2145	S					00:00	07:00	D	Rörtryckning
330786 Övrigt	(F)	(KÄ)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förberedande arbete	Alla	2145	2145	S	05:00	07:00	D		A F 52,22- Kä 51,21 (Utlägg)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (F) - (Kä) Objekt 330784 hör ihop med detta objekt				
						2146	2146	O	04:30	05:30	D		A F 52,22- Kä 51,21 (Borttag)								
						2145	2145	S	07:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 355,600/356,700 Längd: 1100)								
						2146	2146	MTi	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 355,600/356,700 Längd: 1100)								
						2146	2146	O	00:00	05:30	D		H (sth: 200/70 km+m: 355,600/356,700 Längd: 1100)								
329155 Övrigt	(F)	J	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2118	2118	TIOFL	00:00	05:00	D		A F 52 - J 52								
329154 Övrigt	(F)	(P)	X	Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2117	2117	TIOF-S	00:00	05:00	D		A F 22 - P 173								
						2118	2118	M	00:00	05:00	D		A F 22 - P 173								
307446 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte	E mot Bs	2129	2129	Ti-S	00:00	24:00	H		A Hr 81 - 92,87,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Borås					
						2130	2148	M-S	00:00	24:00	H		A Hr 81 - 92,87.	X		Tillhör objekt 307442					
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A Hr 81 - 92,87.	X							
312851 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte -- Byte vxl 136	1,2,3 E mot Bs	2134	2134	S	00:00	24:00	H		A Hr 81,95 - hfp vxl 164,223,111 - stoppbockar.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2,3 i Herrljunga samt mot Borås					
312865 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte -- Generering ställverk + Ebicosinläsning	Alla	2146	2146	nmS	23:00	01:00	D	Generering ställverk	A Hr 81,95,84,76,52,22 - 11,55,51,21,19.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga					
						2146	2146	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A Hela TC G.								
316340 Övrigt	HR			Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö1	1,2,3	2118	2118	nmTi nmO	21:20	05:20	D		A Hr si 81,95,84,76 - stoppbock			Trafikpåverkan:					
						2141	2141	nmTi nmO	21:20	05:20	D		A Hr si 81,95,84,76 - stoppbock			Trafikavbrott spår 1,2,3 och mot Borås					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
316347 Övrigt	HR			Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö2	6,7,8	2118	2118	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hr si 11,55,15 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6,7,8 samt mot Vara.
						2141	2141	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hr si 11,55,15 - stoppbock			
326565 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Kategori 1 arbete Kabelsänkning+ BASTAB	E mot Bs	2112	2116	S	19:55	24:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			Trafikavbrott: Hr - Bs
						2113	2117	M	00:00	04:45	D		A	Hr 81 - 92,87.			Tillhör objekt 326345
						2113	2116	nmTi-nmF	19:50	04:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			Hastighetsnedsättningen innefattar hela sträckan Hr - Bs
						2113	2116	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2113	2116	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
					1,2,3 E	2120	2120	nmO	22:00	04:00	D	Borttag baliser	A	Hr 81 - 92,87 (Borttag)			
					Mot Bs												
					1,2,3	2113	2113	M-S	04:45	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 90,795/91,137 Längd: 342)			
						2114	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 90,795/91,137 Längd: 342)			
						2120	2120	MTi	00:00	04:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 90,795/91,137 Längd: 342)			
326658 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete	E mot Bs	2117	2117	nmTi-nmTo	21:50	04:30	D		A	Hr 81 - 92,87.			Trafikavbrott: Herrljunga - Borås
						2117	2117	nmF	21:50	07:05	D		A	Hr 81 - 92,87.			Tillhör obj 326657
						2118	2118	nmTi-nmF	21:50	04:30	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2119	2119	nmTi nmO nmF	21:50	04:30	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2119	2119	nmTo	21:50	07:05	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2120	2122	nmTi-nmF	21:50	04:30	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2124	2124	nmTi-nmF	21:50	04:30	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2125	2125	nmTi nmO	21:50	04:30	D		A	Hr 81 - 92,87.			
328316 Övrigt	VGA		X	Upprustning av stationer Region väst	1,2	2137	2137	FL	00:00	24:00	H	Upprustning av stationer	A	Vgå si 22-51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga)- (Algustgården)
						2137	2137	S	00:00	24:00	H	Upprustning av stationer	A	Vgå si 22-51	X		
					3	2138	2138	FL	00:00	24:00	H	Upprustning av stationer	A	Vgå si 21-52	X		
						2138	2138	S	00:00	24:00	H	Upprustning av stationer	A	Vgå si 21-52	X		
317543 Övrigt	(AGG)	A		Bullerskyddsåtgärder i Alingsås	NED 4 i A	2110	2120	M-F	09:00	15:00	D		A	Agg 52 - A 23.			Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift (Agg) - (A) Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet de sista två veckorna samt Utlägg/ borttag baliser ligger i objekt 317578
317555 Övrigt	(AGG)	A		Bullerskyddsåtgärder i Alingsås	NED 4 i A	2121	2124	M-F	09:00	15:00	D		A	A 21 - 62.			Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift (Agg) - A + norra delen av spår 4 avstängt.
						2125	2125	M-O	09:00	15:00	D		A	A 21 - 62.			Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet samt Utlägg/ borttag baliser ligger i objekt 317578
						2126	2127	M-F	09:00	15:00	D		A	A 21 - 62.			
328874 Övrigt	(AGG)	(A)		Slipersbyte broanslutningar	UPP,NE D	2120	2120	L	12:00	12:00	H		A	Agg si 22, 52 - A si 21, 51	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Algustgården)-(Alingsås)
						2120	2120	S	12:00	24:00	D		H	(sth: 200/40 Längd: 1500)			
						2121	2121	M-O	00:00	15:30	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
317562 Övrigt	A			Bullerskyddsåtgärder i Alingsås	4	2128	2135	M-F	09:00	15:00	D		A	A 21 - 52.	X		Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift (Agg) - (Bgs) Utökning av objekt 317555 då behov av spänningslöst tillkommer Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet samt Utlägg/ borttag baliser ligger i objekt 317578
317583 Övrigt	A	(BGS)		Bullerskyddsåtgärder i Alingsås	NED 4 i A	2136	2136	M-F	09:00	15:00	D		A	A 52 - 81.			Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift (A) - (Bgs) Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet samt Utlägg/ borttag baliser ligger i objekt 317578
317590 Övrigt	A	(BGS)		Bullerskyddsåtgärder i Alingsås- Hastighetsnedsättning vid jobb utmed Konduktörsgatan	NED 4 i A	2117	2117	M-S	03:20	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 412,700/413,400 Längd: 700)			Trafikpåverkan : Hastighetsnedsättning på nedspår Utlägg/ borttag baliser ligger i objekt 317578
						2118	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 412,700/413,400 Längd: 700)			
						2149	2149	M-L	00:00	05:30	H		H	(sth: 180/70 km+m: 412,700/413,400 Längd: 700)			
315368 Övrigt	A	(FD)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2140	2140	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si U1 - Ndv si 22	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift A - (Floda)
						2142	2142	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si U1 - Ndv si 22	X		
					NED	2141	2141	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si N1 - Ndv si 52	X		
						2143	2143	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si N1 - Ndv si 52	X		
315314 Övrigt	(A)	(P)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Partille)	Alla	2149	2149	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						2052	2052	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2053	2102	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2104	2104	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2105	2105	nmL	23:00	05:00	D		A				
						2109	2109	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2115	2115	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2118	2118	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2122	2122	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2126	2126	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2128	2128	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2130	2130	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2132	2132	nmL	23:00	05:00	D		A				
						2144	2144	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2051	2052	nmS nmM	23:00	05:00	D		A				
						2105	2106	nmS nmM	23:00	05:00	D		A				
						2113	2113	nmS	23:00	05:00	D		A				
						2118	2119	nmS nmM	23:00	05:00	D		A				
						2122	2123	nmS nmM	23:00	05:00	D		A				
						2132	2132	nmS	23:00	05:00	D		A				
						2136	2136	nmS	23:00	05:00	D		A				
						2144	2145	nmS nmM	23:00	05:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
315369 Övrigt	BGS	FD	X	Servicefönster (Alingsås)- (Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP Fd 3	2140	2140	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bgs-Fd	
						2142	2142	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X			
337264 Övrigt	BGS	(LR)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED	2141	2141	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd si 64,62	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bgs-(Lr)	
						2143	2143	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd si 64,62	X			
310665 Övrigt	NDV	(LR)		Floda spårväxelbyte - Utlägg/borttag av hastighetsnedsättning för arbetarskydd +BASTAB	Alla	2119	2119	L	04:00	06:00	D	Utlägg	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51. (utlägg på nedspår)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr)	
						2121	2121	L	04:00	06:00	D	Utlägg	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51. (utlägg på uppspår)			Tillhör objekt 307480 och 310335 Borttaget i samband med objekt 310702	
						2129	2129	M	03:00	04:30	D	Borttag	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51.				
						NED	2119	2119	L	06:00	24:00	D		H	(sth: 135/70 km+m: 429,450/430,100 Längd: 650)			
							2119	2119	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 429,450/430,100 Längd: 650)			
						2120	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 429,450/430,100 Längd: 650)				
							2129	2129	M	00:00	04:30	H		H	(sth: 135/70 km+m: 429,450/430,100 Längd: 650)			
						UPP	2121	2121	L	06:00	24:00	D		H	(sth: 135/70 km+m: 429,450/430,100 Längd: 650)			
							2121	2121	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 429,450/430,100 Längd: 650)			
2122	2128	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 429,450/430,100 Längd: 650)										
2129	2129	M	00:00	04:30	H		H	(sth: 135/70 km+m: 429,450/430,100 Längd: 650)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
310916 Övrigt	(NDV)	(LR)		Floda spårväxelpåsar - Utlägg/borttag av hastighetsnedsättning för arbetarskydd +BASTAB	Alla	2141	2141	F	02:00	04:00	D	Utlägg	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51. (utlägg på nedspår)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr)
						2143	2143	F	02:00	04:00	D	Utlägg	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51. (utlägg på uppspår)			Tillhör objekt 310909 och 310913
						2149	2149	M	03:00	04:30	D	Borttag	A	Ndv 52,22 - Lr 21,51.			Borttag i samband med objekt 314795
					NED	2141	2141	F	04:00	24:00	D		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)			
						2141	2141	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)			
						2142	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)			
						2149	2149	M	00:00	04:30	D		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)			
					UPP	2143	2143	F	04:00	24:00	D		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)			
						2143	2143	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)			
						2144	2148	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)			
	2149	2149	M	00:00	04:30	D		H	(sth: 135/70 km+m: 430,800/430,900 Längd: 100)								
315371 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster (Alingsås)- (Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED Fd	2141	2141	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Ndv- Lr
						2143	2143	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		
337268 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster (Alingsås)- (Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2140	2140	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Ndv-Lr
						2142	2142	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		
307480 Övrigt	FD	NDV		Floda spårväxelpåsar - Växel 21a / 21b	Alla	2126	2126	F-S	00:00	24:00	H		A	Fd 22,52 -Ndv 21,51.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Floda-Norsesund
						2127	2127	MTi	00:00	24:00	H		A	Fd 22,52 -Ndv 21,51.	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar							
310335 Övrigt	FD	NDV		Floda spårväxelbyte - Förarbete , flytt av sektionerna+sugtransforma tor	UPP 3 i Fd , 2 i Ndv	2119	2120	L	00:00	07:00	D		A	Fd 22 - Ndv 51.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Lr) Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i objekt 310665							
						2119	2120	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 22 - Ndv 51.	X									
						2119	2120	S	23:00	24:00	D		A	Fd 22 - Ndv 51.	X									
						2120	2121	M	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - Ndv 51.	X									
						2120	2121	TiO	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - Ndv 51.	X									
						2124	2124	ToF	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - Ndv 51.	X									
						2124	2124	L	00:00	07:00	D		A	Fd 22 - Ndv 51.	X									
						2124	2124	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 22 - Ndv 51.	X									
						NED 1,2 i Fd , 1 i Ndv	2121	2122	L	00:00	07:00	D		A	Fd 52 -Ndv 21.	X								
						2121	2122	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 52 -Ndv 21.	X									
						2121	2122	S	23:00	24:00	D		A	Fd 52 -Ndv 21.	X									
						2122	2123	M	00:00	05:30	D		A	Fd 52 -Ndv 21.	X									
						2122	2123	TiO	00:00	05:30	D		A	Fd 52 -Ndv 21.	X									
						2123	2123	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 52 -Ndv 21.	X									
						2123	2123	S	23:00	24:00	D		A	Fd 52 -Ndv 21.	X									
						2124	2124	M	00:00	05:30	D		A	Fd 52 -Ndv 21.	X									
						2124	2124	TiO	00:00	05:30	D		A	Fd 52 -Ndv 21.	X									
						310899 Övrigt	FD	(NDV)	X	Floda spårväxelbyte - Efterarbete	UPP	2127	2127	S	23:00	24:00		D		A	Fd 22 - Ndv 22.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i objekt 310665
												2128	2128	M	00:00	05:30		D		A	Fd 22 - Ndv 22.			
												2128	2128	TiO	00:00	05:30		D		A	Fd 22 - Ndv 22.			
NED	2128	2128	To-L	00:00	05:30							D		A	Fd 52 -Ndv 52,									
310681 Övrigt	FD			Floda spårväxelbyte - Etablering + avetablering TSA	1,2 Ned	2119	2120	L	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr) Tillhör objekt 310335							
						2119	2120	L	06:45	07:00	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)										
						2119	2120	L	22:00	22:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)										
						2119	2120	S	07:45	08:00	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)										
						2119	2120	S	23:00	23:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)										
						2120	2121	M-O	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)										
						2120	2121	TiO	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)										
						2124	2124	ToF	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)										
						2124	2124	ToF	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)										
						2124	2124	L	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)										
						2124	2124	L	06:45	07:00	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)										
						2124	2124	L	22:00	22:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)										
						2124	2124	S	07:45	08:00	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
310702 Övrigt	FD			Floda spårväxelbyte - Växel-/ spårriktning	1,2	2128	2128	S	23:00	24:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) vid växelriktning av rakan	
						2129	2129	M	00:00	01:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52			Trafikavbrott vid körningen av transfersalen 03:00 - 05:00 , tar under detta trafikavbrott även bort hastighetsnedsättningen i obj 310665	
						3	2129	2129	M	01:00	03:00	D	Växelriktning Uppspår	A	Fd 51 - 22			
						Alla	2129	2129	M	03:00	05:00	D	Växelriktning av transfersalen	A	Fd 21,51 - 52,22			
310909 Övrigt	FD			Floda spårväxelbyte - Växel 22a / 22b	Alla	2146	2146	To-S	23:00	24:00	H		A	Fd 22,52 -21,51.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Floda	
						2147	2147	M	00:00	05:00	D		A	Fd 22,52 - 21,51.	X		Samtidigt som SEL är ute	
310913 Övrigt	FD	X		Floda spårväxelbyte - Förarbete	3 Upp	2141	2142	L	00:00	07:00	D		A	Fd 22 -51.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ndv) - (Lr)	
						2141	2142	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 22 -51.	X		Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i objekt 310916	
						2141	2142	S	23:00	24:00	D		A	Fd 22 -51.	X			
						2142	2143	M	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2142	2143	TiO	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2143	2144	ToF	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2145	2145	S	23:00	24:00	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2146	2146	M	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2146	2146	Ti	00:00	05:30	D		A	Fd 22 - 51.	X			
						2143	2144	L	00:00	07:00	D		A	Fd 21 - 52.	X			
						2143	2144	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 21 - 52.	X			
						2143	2144	S	23:00	24:00	D		A	Fd 21 - 52.	X			
						2144	2145	M	00:00	05:30	D		A	Fd 21 - 52.	X			
						2144	2145	TiO	00:00	05:30	D		A	Fd 21 - 52.	X			
2145	2145	L	00:00	07:00	D		A	Fd 21 - 52.	X									
2145	2145	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 21 - 52.	X									
314795 Övrigt	FD	X		Floda spårväxelbyte - Växel-/ spårriktning	1,2	2148	2148	S	23:00	24:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) vid växelriktning av rakan	
						2149	2149	M	00:00	01:00	D	Växelriktning Nedspår	A	Fd 21 - 52			Trafikavbrott vid körningen av transfersalen 03:00 - 05:00 , tar under detta trafikavbrott även bort hastighetsnedsättningen i obj 310916	
						3	2149	2149	M	01:00	03:00	D	Växelriktning Uppspår	A	Fd 51 - 22			
						Alla	2149	2149	M	03:00	05:00	D	Växelriktning av transfersalen	A	Fd 21,51 - 52,22			
314989 Övrigt	FD			Floda spårväxelbyte - Etablering + avetablering TSA	1,2 Ned	2127	2127	S	23:00	23:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr)	
						2128	2128	M-O	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)			Tillhör objekt 310899	
						2128	2128	TiO	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
314990 Övrigt	FD			Floda spårväxelbyte - Etablering + avetablering TSA	1,2 Ned	2141	2142	L	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Lr) Tillhör objekt 310913	
						2141	2142	L	06:45	07:00	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2141	2142	L	22:00	22:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2141	2142	S	07:45	08:00	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2141	2142	S	23:00	23:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2142	2143	M-O	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2142	2143	TiO	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2143	2144	ToF	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2143	2144	ToF	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2145	2145	S	23:00	23:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						2146	2146	MTi	05:15	05:30	D		A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
						2146	2146	Ti	00:00	00:15	D		A	Fd 33,62 - 21. (Etablering)				
						314995 Övrigt	FD		X	Floda spårväxelbyte - Etablering + avetablering TSA	1,2 Ned	2148	2148	Ti-To				00:00
2148	2148	Ti-To	05:15	05:30	D								A	Fd 33,62 - 21. (Avetablering)				
314814 Övrigt	FD	(SN)	X	Floda spårväxelbyte - Efterarbete	UPP NED	2148	2148	Ti-To	00:00	05:30	D		A	Fd 51 - Sn 51.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i objekt 310916	
						2148	2148	F	00:00	05:30	D		A	Fd 21 - Sn 21.				
						2148	2148	L	00:00	07:00	D		A	Fd 21 - Sn 21.				
						2148	2148	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd 21 - Sn 21.				
315370 Övrigt	FD	J	X	Servicefönster (Alingsås)- (Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP Sn 1,2 + Lr 1,2	2140	2140	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2			Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Fd-J E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum	
						2142	2142	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2				
						NED Sn 3,4	2141	2141	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A				Fd N1 - J N2
						2143	2143	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2				
						2141	2141	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2				
326285 Övrigt	LR	FD	X	Vändspår Floda /Lerum, delen Lr - Geotekniska undersökningar	UPP 1,2 i Lr, 1,2 i Sn	2120	2120	L	00:00	07:00	D		A	Fd U1 - Lr 22.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Floda) - (Jonsered) I samband med att objekt 310335 har tider	
						2120	2120	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd U1 - Lr 22.				
						2120	2120	S	23:00	24:00	D		A	Fd U1 - Lr 22.				
						2121	2121	M	00:00	05:30	D		A	Fd U1 - Lr 22.				
						NED 3 i Lr, 3,4 i Sn	2121	2121	L	00:00	07:00	D		A				Fd N1 - Lr 52.
						2121	2121	nmS	22:00	08:00	D		A	Fd N1 - Lr 52.				
						2121	2121	S	23:00	24:00	D		A	Fd N1 - Lr 52.				
						2122	2122	M	00:00	05:30	D		A	Fd N1 - Lr 52.				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
326286 Övrigt	LR			Vändspår Floda /Lerum, delen Lr - Etablering + avetablering	3 i Lr	2120	2120	L	00:00	00:15	D		A	Lr 21 - 52 (Etablering)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lerum, tillsammans med obj 326285.	
						2120	2120	L	06:45	07:00	D		A	Lr 21 - 52 (Avetablering)					
						2120	2120	L	22:00	22:15	D		A	Lr 21 - 52 (Etablering)					
						2120	2120	S	07:45	08:00	D		A	Lr 21 - 52 (Avetablering)					
						2120	2120	S	23:00	23:15	D		A	Lr 21 - 52 (Etablering)					
						2121	2121	M	05:15	05:30	D		A	Lr 21 - 52 (Avetablering)					
						2,3 i Lr	2121	2121	L	00:00	00:15	D		A					Lr 51 - 22 (Etablering)
							2121	2121	L	06:45	07:00	D		A					Lr 51 - 22 (Avetablering)
							2121	2121	L	22:00	22:15	D		A					Lr 51 - 22 (Etablering)
							2121	2121	S	07:45	08:00	D		A					Lr 51 - 22 (Avetablering)
							2121	2121	S	23:00	23:15	D		A					Lr 51 - 22 (Etablering)
							2122	2122	M	05:15	05:30	D		A					Lr 51 - 22 (Avetablering)
315373 Övrigt	LR	(P)	X	Servicefönster Lerum- (Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED	2142	2142	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - (Partille) Hör ihop med 315372		
						2144	2144	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X				
337269 Övrigt	LR	P	X	Servicefönster (Alingsås)- (Partille) Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2141	2141	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum-Partille Hör ihop med 315372		
						2143	2143	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
314860 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö3	1,101	2114	2114	O	09:00	14:00	D		A	Si 166, 169, 161, 158			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1, 2 och 101. Avropas och anpassas i revision
						2139	2139	O	09:00	14:00	D		A	Si 166, 169, 161, 158			
314862 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö5	4	2118	2118	F	09:00	14:00	D		A	Si 172, 175, 163, 160			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 och 4. Avropas och anpassas i revision
						2139	2139	F	09:00	14:00	D		A	Si 172, 175, 163, 160			
330165 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla	Alla	2113	2113	nmTi-nmF	20:50	04:50	D	e-a-skydd	A	Mkl E1/2, Ryr 21, Lj 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Munkedal; Ryr; Ljungsskile
314847 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster (Uddevalla)- (Öxnered)	E	2051	2052	nmS	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered)
						2053	2111	nmF	23:00	05:00	D		A				
						2114	2115	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka
						2121	2121	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör
						2133	2134	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				att Trafik måste omledas.
						2143	2143	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2147	2148	nmF	23:00	05:00	D		A				
314853 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered)	E	2117	2117	M-F	09:00	14:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered)
						2137	2137	M-F	09:00	14:00	D		A		X		Avropas och anpassas i revision
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2117	2118	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2137	2138	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
330167 Övrigt	UV	ÖX		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Öxnered	Alla	2114	2114	nmO-nmF	20:50	04:50	D	e-a-skydd	A	Uv si 140-Öx hfp vx 121, 126			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered
336751 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered	Alla	2116	2116	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Thn 72,74, Vg 32,32 Bjh31,33,Ryr 31,33	X		Objektet är en koipa av objekt 330164 på Norge Vänerbanan gjord för graftekniska själ.
312189 Övrigt	ÖX	VG		Spår och växelbyte Öx - Håp - 1 årsjustering	E sp 3,4,40,41 i Öx	2131	2131	M-To	00:55	04:30	D		A	Vg 22 - Öx hfp vxl 108,110,120			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vag - Öx
314848 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster (Öxnered) -Vänersborg	E	2051	2112	To	01:00	04:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg
						2113	2115	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2118	2118	nmTo	22:00	05:00	D		A				
						2122	2122	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D		A				
						2125	2125	nmTo	22:00	05:00	D		A				
						2130	2130	nmTo	22:00	05:00	D		A				
						2137	2137	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D		A				
						2144	2144	nmTo	22:00	05:00	D		A				
						2148	2149	O	01:00	04:30	D		A				
314854 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg	E	2116	2116	M-O	09:00	14:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg Ej tågplaneanpassad
						2135	2135	M-O	09:00	14:00	D		A				
						2116	2116	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2116	2116	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2135	2135	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330168 Övrigt	ÖX	VAG		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Vargön	E Vg alla	2115	2115	nmTi-nmF	21:15	04:15	D	e-a-skydd	A	Öx L11 - Vag 21	X		
314849 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster (Vänersborg)-(Håkantorp)	E	2051	2111	nmO	22:00	06:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp)
						2112	2115	nmTi	22:00	06:00	D		A				
						2116	2125	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A				
						2131	2142	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A				
						2143	2143	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D		A				
						2144	2145	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A				
						2146	2149	nmTi	22:00	06:00	D		A				
314855 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorp)	E	2119	2119	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantorp) Ej tågplaneanpassad
						2136	2136	M-F	09:00	15:00	D		A				
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2119	2120	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2136	2137	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
316470 Övrigt	(VG)	HÅP		Spår och växelbyte Öx - Håp - 1 årsjustering	E	2131	2131	nmF	21:30	05:25	D		A	Vg 22 - Håp 31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - Håkantorp
						2131	2133	nmL	23:20	06:50	D		A	Vg 22 - Håp 31.			
						2131	2133	nmS	21:00	07:40	D		A	Vg 22 - Håp 31.			
						2131	2133	S	22:15	24:00	D		A	Vg 22 - Håp 31.			
						2132	2134	M	00:00	05:20	D		A	Vg 22 - Håp 31.			
						2132	2133	nmTi-nmF	21:30	05:25	D		A	Vg 22 - Håp 31.			
330170 Övrigt	VG	HÅP		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Vänersborg-Håkantorp	E Vag, Gop alla	2120	2122	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vg 31,33 - Håp 32	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - Håkantorp
316341 Övrigt	HÅP	(HR)		Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp	E	2103	2104	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga) Ej Tågplaneanpassat
						2117	2117	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2123	2124	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2144	2144	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
328870 Övrigt	VED			Totalbyte plk Larvsvägen	Alla Ved 1,2	2141	2141	L	14:00	14:00	D		A	Ved si 21 - si 22	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Vara-Ved
					Alla Ved 1	2141	2141	S	14:00	24:00	D		H (sth: 140/40 km+m: 79,500/79,900 Längd: 400)				
						2142	2143	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 140/40 km+m: 79,500/79,900 Längd: 400)				
						2144	2144	M-F	00:00	15:30	D		H (sth: 140/40 km+m: 79,500/79,900 Längd: 400)				
307442 PSB	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte	E	2129	2129	Ti-S	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.	X		PSB V2
						2130	2148	M-S	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga)-Borås
						2149	2149	M-L	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.	X		
313516 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte -- Ebicosinläsning	E	2146	2146	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Hela TC G.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
326344 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Urgrävning vid Rävholmen + BASTAB	E	2122	2122	LS	19:50	24:00	H		A	Hr 81 - Bs 87v.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga)-Borås	
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		A	Hr 81 - Bs 87v.	X		Avstängning i samband med objekt 317174	
						2124	2124	M	00:00	04:30	D		A	Hr 81 - Bs 87v.	X		Utlägg av baliser under avstängningen	
						2130	2130	F	03:00	04:40	D	Borttag av baliser	A	Hr 81 - Bs 93v.				
						2124	2124	M-S	04:30	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 118,780/118,900 Längd: 120)				
						2125	2129	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 118,780/118,900 Längd: 120)				
						2130	2130	M-F	00:00	04:40	H		H	(sth: 80/40 km+m: 118,780/118,900 Längd: 120)				
326345 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Kategori 1 arbete Kabelsänkning + BASTAB	E	2112	2116	S	19:55	24:00	D		A	Hr 81 - Bs 71h , 67h			Trafikavbrott: Hr - Bs	
						2113	2117	M	00:00	04:45	D		A	Hr 81 - Bs 71h , 67h			Sth på sträckan är mellan 110 - 50 och många delar på sträckan har sth 80	
						2113	2116	nmTi-nmF	19:50	04:40	D		A	Hr 81 - Bs 71h , 67h			Hasighetsnedsättningen innefattar hela sträckan Hr - Bs (Hr obj 326565)	
						2113	2116	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - Bs 71h , 67h				
						2113	2116	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - Bs 71h , 67h				
						2120	2120	nmO	22:00	04:00	D	Borttag baliser	A	Hr 81 - Bs 75ha,75hb (Borttag)				
						E E mot Bs i Hr	2113	2113	M-S	04:45	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 91,137/132,911 Längd: 41774)			
						2114	2119	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 91,137/132,911 Längd: 41774)				
2120	2120	MTi	00:00	04:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 91,137/132,911 Längd: 41774)										
326657 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete	E	2117	2117	nmTi-nmTo	21:50	04:30	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X		Trafikavbrott: (Herrljunga) - Borås	
						2117	2117	nmF	21:50	07:05	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X			
						2118	2118	nmTi-nmF	21:50	04:30	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X			
						2119	2119	nmTi nmO nmF	21:50	04:30	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X			
						2119	2119	nmTo	21:50	07:05	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X			
						2120	2122	nmTi-nmF	21:50	04:30	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X			
						2124	2124	nmTi-nmTo	21:50	04:30	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X			
						2124	2124	nmF	21:50	04:30	D		A	Hr 81 - Bs 23Vc , 23Vd	X			
2125	2125	nmTi nmO	21:50	04:30	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.	X									
329522 Övrigt	BS	FRA		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	E	2122	2122	LS	19:50	24:00	H		A	Bs si 87v - Fra si D	X		Trafikavbrott Borås-Fristad	
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs si 87v - Fra si D	X			
						2124	2124	M	00:00	04:30	D		A	Bs si 87v - Fra si D	X		v23 Samordnat med avstängningen Fristad objekt 317174	
						2146	2146	Ti	08:00	18:00	D		A	Bs si 87v - Fra si D	X			
						2130	2130	F	03:00	04:40	D	Borttag baliser	A	Bs si 93v - Fra B 1/2.				
312854 Övrigt	BS			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte -- Byte vxl 92	1,2	2135	2135	L	12:00	12:00	H		A	Bs 93v - hfp vx 20	X		Tillhör objekt 329200	
																	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 1 & 2 mot Fristad. Spänningslöst grupp A2	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2050 2149

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
329200 Övrigt	BS			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbeten	1,2 i Bs	2122	2122	LS	19:50	24:00	H		A	Bs 23vd, 23vc - 93v.				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Herrljunga samt spår 1 och 2 i Borås. v23 Samordnat med avstängningen Fristad objekt 317174
						2123	2123	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs 23vd, 23vc - 93v.				
						2124	2124	M	00:00	04:30	D		A	Bs 23vd, 23vc - 93v.				
									08:00	18:00	D		A	Bs 75v - 93v.				
									03:00	04:40	D	Borttag baliser	A	Bs 23vd, 23vc - 93v.				
													H	(sth: 100/70 km+m: 131,000/132,672 Längd: 1672)				
													H	(sth: 100/70 km+m: 131,000/132,672 Längd: 1672)				
													H	(sth: 100/70 km+m: 131,000/132,672 Längd: 1672)				
													H	(sth: 100/70 km+m: 131,000/132,672 Längd: 1672)				
													H	(sth: 100/70 km+m: 131,000/132,672 Längd: 1672)				