

1 Bullerberörda tas fram med hjälp av beräkning enligt siltjädermetoden enligt Trafikverkets metod.

2 Ljudnivåer vid fasad avser frifalltsvärde.

3 På uteplatser tilläts maximala ljudnivåer upp till 80 dBA eftersom det sker högst 5 tågpassager per medeltimme mellan kl. 06-22.

4 Fasadåtgärder kan innebära fönster-, ventil- och/eller yterväggsåtgärder.

5 Enligt Trafikverkets metod innebär avsteg 1 att avkall görs på att innehålla riktvärde för övre våningar medan avsteg 2 innebär avkall för bottenvåning. Avsteg 3 innebär att avkall görs på att innehålla riktvärde på uteplats.

6 Detta avser den våning där högsta ljudnivån vid fasad beräknats.

7 Riktning avser i vilket väderstreck uteplatsen är placerad i förhållande till huset.

8 Fastighet där det tidigare fanns uppgifter om två bostadshus har uppdaterats efter okulär inventering och omfattar i nuläget endast ett bostadshus.

9 Hus obottat enligt information från inventering.

10 För nuläget och nollalternativet är maximala ljudnivåer upp till 50 dBA tillåtna inomhus mellan kl. 22-06 eftersom högst 5 tågpassager sker per natt. För Planförslaget är högst 45 dBA maximal ljudnivå tillåtet eftersom fler än 5 tågpassager sker nattetid. Gula ljudnivåer illustrerar tillåtna ljudnivåer under nuläges- och nollalternativet medan de ej är tillåtna under Planförslaget.

Nr	Bullerberörda hus ¹		Butterfatts fasad	Ute- plats Rikt ⁷	Nuläge			Nollalternativ			Planförslag			Nuläges-, noll- och Planförslag utan åtgärder			Planförslag med samtliga åtgärder			Fastighetsåtgärder Typ av åtgärd ⁴	Avsteg ⁵		
	Fastighetsbeteckning	Adress			Rikt ⁿ	Våning ⁸	Fasad ²	Inomhus ¹⁰	Uteplats ³	Fasad ²	Inomhus ¹⁰	Uteplats ³	Fasad ²	Inomhus ¹⁰	Uteplats ³	Fasad ²	Inomhus ¹⁰	Uteplats ³	Fasad ²			Inomhus ¹⁰	Uteplats ³
							Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max			Max	Max
1	AKVAMARINEN 3	Timotejvägen 5	N	2	N/V	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	75	40	70	75	40	70			
2	DEGERBYN 21:1	Spårgatan 1	N	2	O	54	20	54	55	20	55	57	23	57	82	48	82	82	43	72	Fasad & uteplats		
3	DEGERBYN 3:14	Timotejvägen 1	N	2	S	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	76	42	66	76	42	66			
4	FÄRGKÖPEN 1	Idrottsvägen 2	O	2	O	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	75	40	65	75	40	65			
5	FÄRGKÖPEN 7	Idrottsvägen 14	N	2	O/V	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	75	45	75	75	45	75			
6	GRÄBERG 1:15	Gråberg 57	NO	2	-	≤60	≤30	-	≤60	≤30	-	≤60	≤30	-	76	48	-	76	45	-	Ventil		
7	GRÄBERG 1:25	Gråberg 27	SO	2	S	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	76	46	76	76	41	76	Ventil		
8	GRÄBERG 1:27	Gråberg 44	S	2	N	62	34	51	63	35	52	65	37	55	90	62	80	90	45	80	Avsteg 2		
9	GRÄBERG 1:28	Gråberg 25	SO	2	N	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	75	47	65	75	44	65	Ventil		
10	GRÄBERG 1:36	Gråberg 9	S	2	S	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	77	43	72	77	43	72			
11	GRÄBERG 1:40	Gråberg 23	O	2	S	59	34	59	60	35	60	60	35	60	85	60	85	85	45	75	Fasad & uteplats	Avsteg 2	
12	GRÄBERG 1:40	Gråberg 23	S	2	S	54	20	55	55	21	56	58	24	58	83	48	83	83	44	73	Fasad & uteplats	Avsteg 2	
13	GRÄBERG 4:1	Gråberg 52	N	2	V	56	25	56	57	26	57	60	29	60	85	54	85	83	43	75	Fasad & uteplats	Avsteg 2	
14	KLUTMARK 1:14	Klutmark station 114	N	3	-	52	21	-	53	22	-	56	25	-	80	49	-	80	44	-	Fasad		
15	KLUTMARK 1:15	Klutmark station 119	N	2	V	53	23	53	54	24	54	57	27	56	81	52	81	81	45	71	Fasad & uteplats		
16	KLUTMARK 1:16	Klutmark station 129	N	2	-	56	26	-	57	27	-	63	33	-	88	58	-	88	45	-	Fasad	Avsteg 2	
17	KLUTMARK 1:18	Klutmark station 11	N	2	S	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	75	45	65	75	45	65			
18	KLUTMARK 1:19	Klutmark station 125	N	2	S	57	29	48	58	30	49	61	33	51	86	58	76	86	44	76	Fasad	Avsteg 2	
19	KLUTMARK 1:25	Klutmark station 10	N	2	-	58	30	-	59	31	-	65	37	-	87	59	-	87	45	-	Fasad	Avsteg 2	
20	KLUTMARK 1:31	Klutmark station 127	N	2	S	57	27	48	58	28	49	61	30	51	86	55	76	86	44	76	Fasad	Avsteg 2	
21	KLUTMARK 1:34	Klutmark station 116	N	2	S	52	17	42	53	18	43	56	21	45	80	46	70	80	44	70	Fasad		
22	KLUTMARK 1:48	Klutmark station 118	N	2	S	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	79	45	69	79	45	69			
23	KLUTMARK 1:9	Klutmark station 13	N	3	-	≤60	≤30	-	≤60	≤30	-	≤60	≤30	-	79	49	-	79	45	-	Fasad		
24	KLUTMARK 16:2	Klutmark 228	N	2	V	55	30	55	56	31	56	58	33	58	83	58	83	83	45	73	Fasad & uteplats	Avsteg 2	
25	KLUTMARK 22:2	Klutmark 230	O	1	S	54	26	55	55	27	56	58	30	58	83	55	83	83	44	73	Fasad & uteplats	Avsteg 2	
26	KLUTMARK 8:43	Klutmark station 23	N	3	SV	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	79	45	79	79	45	79			
27	KLUTMARK 8:44	Klutmark station 25	N	2	S	52	24	43	53	25	44	56	28	47	81	53	71	81	45	71	Fasad		
28	KLUTMARK 8:59	Klutmark station 24	N	2	S	57	22	47	58	23	48	61	26	50	85	51	75	85	43	75	Fasad	Avsteg 2	
29	KLUTMARK 8:6	Klutmark station 21	NO	2	S	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	77	48	67	77	43	67	Ventil		
30	KLUTMARK 8:7	Klutmark station 15	N	3	-	52	24	-	53	25	-	58	30	-	80	52	-	80	45	-	Fasad		
31	KLUTMARK S:16	Obeodd ⁹	NO	1	-	≤60	≤30	-	≤60	≤30	-	≤60	≤30	-	77	47	-	77	43	-	Fasad		
32	KRITAN 10	Idrottsvägen 34	N	2	O	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	77	42	67	77	42	67			
33	KRITAN 11	Idrottsvägen 36	N	2	V	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	77	46	67	77	40	67	Fasad		
34	KRITAN 12	Idrottsvägen 38	N	2	V	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	78	47	68	78	44	68	Ventil		
35	KRITAN 2	Idrottsvägen 18	N	2	S	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	75	45	65	75	45	65			
36	KRITAN 3	Idrottsvägen 20	N	2	S	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	75	41	65	75	41	65			
37	KRITAN 4	Idrottsvägen 22	O	2	N	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	75	40	75	75	40	75			
38	KRITAN 5	Idrottsvägen 24	N	2	O	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	76	42	71	76	42	71			
39	KRITAN 6	Idrottsvägen 26	N	2	V	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	76	45	66	76	45	66			
40	KRITAN 7	Idrottsvägen 28	N	2	O	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	75	46	65	75	44	65	Ventil		
41	KRITAN 8	Idrottsvägen 30	O	2	N	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	76	47	76	76	42	76	Fasad		

42	KRITAN 9	Idrottsvägen 32	N	2	V	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	77	46	67	77	44	67	Ventil	
43	KRÅNGFORS 1:12	Krångfors 51	SV	2	-	54	24	-	55	25	-	57	27	-	82	52	-	82	44	-	Fasad	
44	KRÅNGFORS 1:25	Krångfors 29	NO	2	SV	58	27	49	59	28	50	62	31	52	87	56	77	87	44	77	Fasad	Avsteg 2
45	KRÅNGFORS 1:47	Krångfors 25	S	2	S	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	77	48	77	77	43	77	Ventil	
46	KRÅNGFORS 1:66	Krångfors 15	SV	2	S/N	60	26	50	61	27	51	64	29	54	89	54	79	89	45	79	Fasad	Avsteg 2
47	KRÅNGFORS 1:68	Krångfors 41	S	2	S	58	29	58	59	30	59	62	32	61	86	57	86	86	45	76	Fasad & uteplats	Avsteg 2
48	KRÅNGFORS 1:68	Krångfors 41	S	2	S	56	26	56	57	27	57	59	30	59	84	55	84	84	45	74	Fasad & uteplats	Avsteg 2
49	KRÅNGFORS 1:69	Krångfors 60	S	2	V	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	79	51	74	79	43	74	Fasad	
50	KRÅNGFORS 1:70	Krångfors 45	S	2	S	58	27	59	59	28	60	62	31	62	87	56	87	87	45	77	Fasad & uteplats	Avsteg 2
51	KRÅNGFORS 1:70	Krångfors 45	S	2	S	54	23	54	55	24	55	57	27	57	82	51	82	82	43	72	Fasad & uteplats	
52	KRÅNGFORS 1:71	Krångfors 50	S	3	-	<60	<30	-	<60	<30	-	<60	<30	-	77	46	77	77	41	77	Fasad	
53	KRÅNGFORS 1:73	Krångfors 37	S	2	S	52	22	55	53	22	55	56	25	58	81	50	83	81	45	73	Fasad & uteplats	
54	KRÅNGFORS 1:75	Krångfors 55	S	3	S	55	25	50	56	26	51	58	29	53	83	54	78	83	44	78	Fasad	Avsteg 2
55	KRÅNGFORS 1:76	Krångfors 71	S	2	-	61	30	-	62	31	-	65	34	-	89	58	-	89	45	-	Fasad	Avsteg 2
56	KRÅNGFORS 1:78	Krångfors 33	S	2	S	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	79	51	72	79	43	72	Fasad	
57	KRÅNGFORS 1:78	Krångfors 33	S	2	S	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	78	50	78	78	41	78	Fasad	
58	KRÅNGFORS 1:79	Krångfors 74	S	2	S	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	78	48	78	78	45	78	Ventil	
59	KRÅNGFORS 1:81	Krångfors 21	SV	2	S	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	77	42	72	77	42	72		
60	KRÅNGFORS 1:82	Krångfors 63	S	2	SV	60	31	60	61	32	61	64	34	63	88	59	88	88	45	78	Fasad & uteplats	Avsteg 2
61	KRÅNGFORS 1:85	Krångfors 59	S	3	S	59	31	59	60	32	60	63	35	62	87	59	87	87	45	77	Fasad & uteplats	Avsteg 2
62	KRÅNGFORS 1:87	Krångfors 58	S	2	V	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	76	46	76	76	41	76	Ventil	
63	KRÅNGFORS 1:88	Krångfors 11	SV	1	S	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	75	41	75	75	41	75		
64	KRÅNGFORS 1:90	Krångfors 48	S	2	S	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	78	49	78	78	44	78	Ventil	
65	KRÅNGFORS 1:91	Krångfors 39	S	2	-	58	30	-	59	31	-	62	34	-	87	59	-	87	45	-	Fasad	Avsteg 2
66	KRÅNGFORS 1:93	Krångfors 56	S	1	O	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	76	42	76	76	42	76		
67	MEDLE 1:17	Medlevägen 236	S	2	O	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	79	49	79	79	44	79	Ventil	
68	MEDLE 1:18	Medlevägen 240	S	2	S	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	78	43	78	78	43	78		
69	MEDLE 1:40	Medlevägen 226	S	2	O/V	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	79	44	74	79	44	74		
70	MEDLE 1:41	Medlevägen 220	SO	2	V/S	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	79	49	69	79	44	69	Ventil	
71	MEDLE 1:47	Medlevägen 228	S	1	S	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	76	42	76	76	42	76		
72	MEDLE 10:20	Medlevägen 212	S	2	V	57	22	57	58	24	58	59	25	60	85	50	85	85	43	75	Fasad & uteplats	Avsteg 2
73	MEDLE 10:21	Medlevägen 210	S	2	N	59	28	49	60	29	50	62	31	52	87	56	77	87	45	77	Fasad	Avsteg 2
74	MEDLE 11:26	Medlevägen 206	N	2	S	56	27	46	57	28	47	60	31	50	85	56	75	85	43	75	Fasad	Avsteg 2
75	MEDLE 11:38	Medlevägen 204	N	2	N	53	26	53	54	27	54	57	30	57	82	55	82	82	43	72	Fasad & uteplats	
76	MEDLE 11:42	Medlevägen 214	S	2	N	56	27	46	57	28	47	59	29	49	84	54	74	84	45	74	Fasad	Avsteg 2
77	MEDLE 11:45	Medlevägen 216	S	1	SV	55	21	56	56	22	57	57	23	58	83	48	83	83	44	73	Fasad & uteplats	Avsteg 2
78	MEDLE 11:47	Medlevägen 218	S	2	N	60	29	50	61	30	51	57	26	47	82	51	72	82	45	72	Fasad	
79	MEDLE 12:21	Slind 13	S	2	V	57	23	57	58	24	58	61	26	60	85	51	85	85	43	75	Fasad & uteplats	Avsteg 2
80	MEDLE 12:21	Slind 15	S	2	S	54	21	54	55	22	55	57	24	57	82	49	82	82	45	72	Fasad & uteplats	
81	MEDLE 12:22	Slind 5	N	2	S	53	19	44	54	20	44	57	22	47	82	47	72	82	43	72	Fasad	
82	MEDLE 12:78	Slind 23	S	2	S	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	79	49	79	79	45	79	Fasad	
83	MEDLE 12:79	Slind 19	O	1	N	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	78	48	68	78	43	68	Ventil	
84	MEDLE 12:83	Slind 3B	N	1	S	54	24	44	55	25	45	58	27	47	82	52	72	82	44	72	Fasad	
85	MEDLE 12:84 ^B	Slind 3	V	1	S	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	75	45	65	75	45	65		
86	MEDLE 12:86	Slind 25	S	2	S	51	22	47	52	23	47	55	25	50	80	50	75	80	45	75	Ventil	
87	MEDLE 2:20	Medlevägen 190	V	2	N	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	76	46	76	76	41	76	Ventil	
88	MEDLE 2:28	Medlevägen 201	N	1	N	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	78	49	78	78	44	78	Ventil	
89	MEDLE 37:1	Slind 29	S	2	N	54	20	50	55	21	50	58	23	53	83	48	78	83	44	78	Fasad	Avsteg 2
90	MEDLE 4:29	Medlevägen 225	SO	1	N	55	20	45	56	21	46	58	24	49	84	49	74	84	45	74	Fasad	Avsteg 2
91	MEDLE 4:30	Medlevägen 217	SO	2	V	61	33	61	62	34	62	65	37	65	90	62	90	90	45	80	Fasad & uteplats	Avsteg 2
92	MEDLE 4:12	Medlevägen 227	SO	1	S	55	27	50	56	28	51	59	31	54	84	56	79	84	45	79	Fasad	Avsteg 2
93	MEDLE 5:33	Barnavaktsvägen 11	O	2	V	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	76	45	76	76	45	76		
94	MEDLE 5:85	Barnavaktsvägen 10	O	2	V/O	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	75	38	65	75	38	65		
95	MEDLE 6:47	Brönsvägen 4	N	1	O	<60	<30	<55	<60	<30	<55	<60	<30	<55	79	43	69	79	43	69		
96	MEDLE 8:71	Medlevägen 98	N	2	-	<60	<30	-	<60	<30	-	<60	<30	-	79	54	-	79	45	-	Fasad	
97	MEDLE 8:71	Medlevägen 98	V	2	-	<60	<30	-	<60	<30	-	<60	<30	-	79	44	-	79	44	-		
98	MEDLE 9:21	Slind 37	S	2	S	62	32	63	63	32	63	66	35	66	91	60	91	91	45	81	Fasad & uteplats	Avsteg 2 & 3

99	MEDLE 9:233	Obebodd ^a	S	2	-	56	53	-	57	54	-	60	56	-	85	82	-	85	45	-	Fasad	Avsteg 2
100	MEDLE 9:39	Granåsvägen 7	V	2	-	≤60	≤30	-	≤60	≤30	-	≤60	≤30	-	75	41	-	75	41	-		
101	MEDLE 9:49	Slind 26	S	1	V	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	78	44	78	78	44	78		
102	MEDLE 9:50	Slind 33	S	2	V	54	23	55	55	24	56	58	27	58	83	52	83	83	44	73	Fasad	Avsteg 2
103	MEDLE 9:55	Slind 30	S	2	V	51	23	52	52	24	53	55	27	55	80	52	80	80	43	80	Fasad	
104	MEDLE 9:6	Slind 41	S	2	S	57	26	52	58	27	53	60	30	55	85	55	80	85	44	80	Fasad	Avsteg 2
105	MEDLE S:10	Bjuråvägen 23	NV	1	-	≤60	≤30	-	≤60	≤30	-	≤60	≤30	-	78	49	-	78	44	-	Ventil	
106	MUFFEN 3	Spårgatan 2	N	2	V	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	79	44	69	79	44	69		
107	MYCKLE 3:10	Strandgårdsvägen 14	N	2	V/S	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	79	45	69	79	45	69		
108	MYCKLE 3:14	Strandgårdsvägen 6	N	2	S	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	76	46	66	76	40	66	Ventil	
109	MYCKLE 3:4	Strandgårdsvägen 10	N	2	S	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	77	42	67	77	42	67		
110	MYCKLE 9:18	Mycklevägen 170	N	2	S	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	77	46	67	77	40	67	Fasad	
111	PENNAN 1	Cirkelstigen 29	V	2	V	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	75	47	75	75	44	75	Ventil	
112	PLAN 1:15	Plan 8	SV	2	SO	62	34	62	63	35	63	66	38	66	91	63	91	91	45	91	Fasad & uteplats	Avsteg 2 & 3
113	PLAN 1:16 ^a	Plan 5	SV	2	S	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	75	46	75	75	41	75	Ventil	
114	PLAN 1:3	Finnfors 66	SV	2	V	54	23	54	55	24	55	58	27	58	83	52	83	83	44	73	Fasad	Avsteg 2
115	RÖJNORET 1:16	Röjnoret 24	V	2	N	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	79	51	79	79	43	79	Fasad	
116	RÖJNORET 1:28	Röjnoret 103	SO	2	-	54	23	-	55	24	-	56	25	-	81	50	-	81	45	-	Fasad	
117	RÖJNORET 1:31	Röjnoret 20	V	2	-	≤60	≤30	-	≤60	≤30	-	≤60	≤30	-	77	47	-	77	43	-	Fasad	
118	RÖJNORET 1:37	Röjnoret 35	V	2	S	52	21	42	53	22	43	55	24	45	80	49	70	80	44	70	Fasad	
119	RÖJNORET 1:38	Röjnoret 109	S	2	S	54	24	44	55	24	45	57	26	47	82	51	72	82	43	72	Fasad	
120	RÖJNORET 1:39	Röjnoret 115	SO	2	-	56	28	-	57	29	-	60	32	-	84	57	-	84	44	-	Fasad	Avsteg 2
121	RÖJNORET 1:41	Röjnoret 119	S	2	-	55	31	-	56	31	-	59	34	-	84	59	-	84	44	-	Fasad	Avsteg 2
122	RÖJNORET 1:43	Röjnoret 22	N	2	V	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	78	50	78	78	42	78	Fasad	
123	RÖJNORET 1:44	Röjnoret 14	N	2	-	≤60	≤30	-	≤60	≤30	-	≤60	≤30	-	75	44	-	75	44	-		
124	RÖJNORET 1:45	Röjnoret 107	S	2	V	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	75	47	75	75	44	75	Ventil	
125	RÖJNORET 1:49	Röjnoret 113	SO	2	V	56	25	56	57	26	56	60	29	59	85	54	84	85	43	74	Fasad	Avsteg 2
126	RÖJNORET 1:52	Röjnoret 121	S	2	S	56	28	56	57	29	57	59	31	59	84	56	84	84	43	74	Fasad	Avsteg 2
127	RÖJNORET 1:53	Röjnoret 131	S	2	S	54	17	53	55	19	55	57	21	57	82	46	82	82	43	72	Fasad	
128	RÖJNORET 1:53	Röjnoret 133	O	2	S	56	28	56	57	29	57	60	32	60	85	57	85	85	43	75	Fasad	Avsteg 2
129	RÖJNORET 1:56	Röjnoret 117	S	2	S	53	24	49	54	25	49	57	27	52	82	52	77	82	43	77	Fasad	
130	RÖJNORET 1:57	Röjnoret 36	NV	2	O	62	31	57	63	32	58	66	35	61	91	60	86	91	45	86	Fasad & uteplats	Avsteg 2 & 3
131	RÖJNORET 1:60	Röjnoret 19	N	2	S	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	77	49	67	77	41	67	Fasad	
132	STEGEN 2	Backabrovägen 1A	S	2	O	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	77	49	77	77	41	77	Fasad	
133	SÖDRA GRUNDFORS 1:23	Plan 6	SV	2	S	51	20	51	52	21	52	55	24	55	80	49	80	80	44	80	Fasad	
134	SÖDRA GRUNDFORS 1:24	Plan 10	SV	2	SO/V	58	27	57	59	28	59	61	30	61	86	56	86	86	44	86	Fasad & uteplats	Avsteg 2 & 3
135	AKVAMARINEN 10-1	Timotejvägen 3	N	2	S	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	≤60	≤30	≤55	75	50	65	75	45	65	Ventil	