



TRAFIKVERKET

Kommunikationsmaterial för TRVINFRA-00302v14.0 Signalering

Observera att de krav som finns i omnämnda kravdokument blir gällande mot extern avtalspart först när de åberopats i kontrakt.

Syftet med kommunikationsmaterialet är att det ska användas för att informera om förändringar som skett i regelverket till de som använder sig av Trafikverkets infrastrukturregelverk och det är bland annat projektledare, Trafikverkets entreprenörer och leverantörer.

Nya och förändrade krav i korthet

Kapitel 13 Förbeskedsavstånd har i princip omarbetats helt med utgångspunkt för de nya normer för förbeskedsavstånd. Även kapitel 11 med P- och A-bortflyttning har uppdaterats enligt de nya normerna. I samband med detta har formuleringar i flera andra kapitel justerats för ett sammanhängande regelverk.

Nya och förändrade krav i korthet (2)

Kapitel 9 Övriga typer av signaler

- Avsnitt 9.9 Signaltavlor och övriga skyltar
 - K160196 råd med minimitabellen borttaget.

Kapitel 11 Signalering i ATC

- Avsnitt 11.7 Balisgrupper med signalinformation
 - Förutsättningstext har uppdaterats för att ta bort möjligheten för mjuk övervakning samt slopning av normal och minimiprojektering.
- Avsnitt 11.8 P-bortflyttning
 - Avsnittet har fått en omarbetning av förutsättningstexten, ingen sakändring
 - K218091 har slopats, onödig metodbeskrivning.
 - K160407 not 1 har förtydligats och hänvisar till nya tabeller. Ny uppdaterad figur kopplad till kravet.
 - K160411 har slopats pga att det är en projekteringsregel ej krav.
- Avsnitt 11.9 A-bortflyttning
 - K21809 har slopats, onödig metodbeskrivning.
 - K160416 har fått förtydligande råd och figur.
 - K270229 är nytt krav för A-bortflyttning som är tydligare och har förtydligande figur. Kravet ersätter K160417 som har blivit ett råd istället.
 - K160419 har slopats pga att det är en projekteringsregel, ej ett krav.
 - K270233 är nytt krav för projektering av lutning i A-bortflyttning.

Nya och förändrade krav i korthet (3)

Kapitel 11 Signalering i ATC

- Avsnitt 11.12 Balisgrupper med tavelinformation
 - K270235 förtydligande kring dubbling av balisgrupper. Nytt krav för standardtabellen. Även ny figur för lättare visualisering.

Kapitel 13 Förbeskedsavstånd

- Avsnitt 13.1 Normalprojektering, 13.2 Minimiprojektering och 13.3 Projektering Citybanan har slopats och ersatts med ny projekteringsnorm Standardtabellen. Kapitlet är helt omarbetat.
 - Förutsättningstexten har omarbetats efter nya förutsättningar.
 - K270183 nytt krav och råd för standardtabellen.
 - K160471 – K160492 och K162171 – K 162185 har slopats och ersatts av standardtabellen i bilagor.

Kapitel 19 Hastighetsnedsättning

- Avsnitt 19.2 Hastighetsnedsättning i ATC
 - K160816 har uppdaterats till standardtabellen.
 - K160875 har uppdaterats till standardtabellen.

Kapitel 20 Bilagor

- Nya tabeller för Standardtabellen, P-bortflyttning och A-bortflyttning