

TUNNELINSTRUKTIONER

| Tunnelnamn | Sträcka/plats | Från km | Till km | Sida |
|--------------------|----------------------------|---------|---------|------|
| Citybanan | Tmö-Sod-Sci-Sst och omvänt | | | 3 |
| Ansl. Solna <45> | So | 4+634 | 4+853 | 3 |
| Arlanda till Arnc | Arne – (Myn) | 36+845 | 41+790 | 4 |
| Arlanda till Arnn | Arne – Arnn | 36+845 | 39+700 | 5 |
| Björnkulla 1 A | (Flb) – (Bjn) | 17+164 | 17+545 | 6 |
| Björnkulla 1 B | (Flb) – (Bjn) | 17+158 | 17+543 | 7 |
| Björnkulla 1 C | (Flb) – (Bjn) | 17+608 | 17+851 | 8 |
| Björnkulla 1 D | (Flb) – (Bjn) | 17+608 | 17+847 | 9 |
| Bränninge N | (Bre) – (Jn) | 41+667 | 41+806 | 10 |
| Bränninge U | (Bre) – (Jn) | 41+667 | 41+800 | 11 |
| Båghustunneln | Khä | 21+846 | 22+420 | 12 |
| Centraltunneln | Cst | 1+075 | 1+293 | 13 |
| Citybanan | Sst – Sci – Tmö | 2+090 | 30+970 | 14 |
| Dalkarlstunneln | (Khä) – Kän | 24+421 | 24+584 | 15 |
| Glia 10 A | (Söö) – (Jn) | 41+920 | 43+480 | 16 |
| Glia 10 B | (Söö) – (Jn) | 41+920 | 43+516 | 17 |
| Götalandstunneln | Äs | 7+580 | 7+790 | 18 |
| Hammarhagen | Nyh | 4+562 | 4+292 | 19 |
| Håbotunneln | (Tot) – (Bål) | 42+361 | 42+772 | 20 |
| Karlslund 5 | (Bjn) – (Msj) | 26+841 | 28+136 | 21 |
| Kvedestatunneln 8A | Söö | 39+232 | 39+284 | 22 |
| Kvedestatunneln 8B | Söö | 39+357 | 39+734 | 23 |
| Kyrktorpstunneln 6 | (Bjn) – (Msj) | 28+430 | 28+544 | 24 |
| Lida 3 | (Bjn) – (Msj) | 23+706 | 25+486 | 25 |
| Liljeholmstunneln | Nba – Lm | 4+372 | 4+780 | 26 |
| Malmsjö 7 | (Bjn) – Msj | 29+000 | 29+895 | 27 |
| M Rönninge | (Gau) – (Dån) | 29+622 | 29+654 | 28 |

| Tunnelnamn | Sträcka/plats | Från km | Till km | Sida |
|----------------------|---------------|---------|---------|------|
| Nolinge | (Bjn) – (Msj) | 25+950 | 25+995 | 29 |
| Norra strömstunneln | Söu | 38+259 | 38+358 | 30 |
| N Rönninge | (Gau) – (Dån) | 29+446 | 29+564 | 31 |
| N Tullinge | Uts | 20+184 | 20+384 | 32 |
| Oxtunneln 9 | (Söö) – (Jn) | 41+497 | 41+682 | 33 |
| Riddarholmstunneln | Cst | 0+647 | 0+769 | 34 |
| Ruddammstunneln | Vn | 2+393 | 2+700 | 35 |
| Solna nya | So | 4+580 | 5+115 | 36 |
| Solna V | So | 4+580 | 5+020 | 37 |
| Solna östra | So | 4+593 | 5+014 | 38 |
| S Rönninge | (Gau) – (Dån) | 29+702 | 29+963 | 39 |
| Stockholm södra | Sst | 2+090 | 2+870 | 40 |
| S Tullinge | (Uts) – (Tu) | 21+191 | 21+228 | 41 |
| Stäket | (Khä) – (Kän) | 23+209 | 23+638 | 42 |
| Stäksund | (Khä) – (Kän) | 24+031 | 24+163 | 43 |
| Svartvik | Kän | 25+089 | 25+626 | 44 |
| Södertunneln | Sst | 1+262 | 2+006 | 45 |
| Södra strömstunneln | Söu | 38+365 | 38+430 | 46 |
| Trappeberg | (Khä) – (Kän) | 22+849 | 23+029 | 47 |
| Tullingeskogstun. 2A | Bjn | 18+201 | 18+778 | 48 |
| Tullingeskogstun. 2B | Bjn | 18+838 | 18+984 | 49 |
| Tveta | Söö | 3+450 | 3+543 | 50 |
| Ullbro | (Ep) – (Lub) | 76+994 | 77+315 | 51 |
| Ulriksdal | Udl | 7+966 | 8+281 | 52 |
| Värtabanan vid Nst | Nst | 0+755 | 1+486 | 53 |
| Västbergatunneln | Äsg | 7+180 | 7+225 | 54 |
| Älvsjötunneln | Äs | 9+580 | 9+790 | 55 |

Tunnelinstruktioner dieselfordon:

Innan dieselfordon trafikerar sträckan Tmö-Sod-Sci-Sst och omvänt, (Citybanan), skall förare senast 30 min innan trafikering meddela detta till drifttekniker. Se telefonnummer i avd C.

| | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Ansl. Solna <45> | | Sträcka/ plats: | Solna | | |
| Från km | 4+634 | Till km | 4+853 | Längd | 227 m |
| Koordinat SWEREF 99 TM | N: 6584043 E: 671124 | Koordinat SWEREF 99 TM | N: 6584236 E: 671107 | | |
| Säkerhets- information | Utrymningsskyltar som visar väg ut finns. | | | | |
| Belysning | Belysning finns. | | | | |
| Gångbanor | - | | | | |
| Kommunika- tion | - | | | | |
| Utrymnings- vägar | Tunnelmynningarna, södra mynningen ansluter till tunnel Solna V. | | | | |
| Återsamlings- plats | Finns ej. | | | | |
| Anslutnings- vägar | - | | | | |
| Övrigt: | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|
| Arlandatunneln till Arn C | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Arlanda nedre – (Myrbacken) | | |
| <i>Från km</i> | 36+845 | <i>Till km</i> | 41+790 | Längd | 4945 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6613602 E: 664777 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6618439 E: 664525 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymnings skyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Nödbelysning, var 50:e meter på båda sidor om spåret. Alltid tänd. Allmänbelysning kan tändas sektionvis med hjälp av knapp som sitter monterad på låda vid varje nödbelysning. Belysningen kan även tändas och släckas från både A-trains och Trafikverkets trafikcentraler. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs till större del av kanalisationslock. | | | | |
| <i>Kommunikation</i> | Nödtelefoner finns placerade i skåp i tunneln vid varje utrymningsväg, dessa är placerade med ca 500 meters mellanrum. Ca 10 sekunder efter att telefonluren lyfts kopplar telefonen automatiskt till trafikcentralen. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna, via utrymningsvägar i tunneln (1-3, 7-10) och tunnlar mellan driftplatsdelarna Arlanda S, Arlanda N och Arlanda C (4-6). Samt via uppgångarna till terminalerna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Utanför respektive utrymningsväg, alternativt i flygplatsens terminaler enligt hänvisning. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Flertalet nås via enskild väg, varierar beroende på utrymningsväg. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|
| Arlandatunneln till Arn N | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Arlanda nedre – Arlanda norra | | |
| <i>Från km</i> | 36+845 | <i>Till km</i> | 39+700 | Längd | 2855 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6613602 E: 664777 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: E: | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Nödbelysning, var 50:e meter på båda sidor om spåret. Alltid tänd. Allmänbelysning kan tändas sektionsvis med hjälp av knapp som sitter monterad på låda vid varje nödbelysning. Belysningen kan även tändas och släckas från både A-trains och Trafikverkets trafikcentraler. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs till större del av kanalisationslock. | | | | |
| <i>Kommunikation</i> | Nödtelefoner finns placerade i skåp i tunneln vid varje utrymningsväg, dessa är placerade med ca 500 meters mellanrum. Ca 10 sekunder efter att telefonluren lyfts kopplar telefonen automatiskt till trafikcentralen. | | | | |
| <i>Utrymningsvägar</i> | Via tunnelmynningarna, via utrymningsvägar i tunneln (1-3, 7-10) och tunnlar mellan driftplatsdelarna Arlanda S, Arlanda N och Arlanda C (4-6). Samt via uppgångarna till terminalerna. | | | | |
| <i>Återsamlingsplats</i> | Utanför respektive utrymningsväg, alternativt i flygplatsens terminaler enligt hänvisning. | | | | |
| <i>Anslutningsvägar</i> | Flertalet nås via enskild väg, varierar beroende på utrymningsväg. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|
| Björnkulla 1 A | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Flemingsberg) – (Björnkulla) | | |
| <i>Från km</i> | 17+164 | <i>Till km</i> | 17+545 | Längd | 381 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6567501 E: 667680 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6567192 E: 667461 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång. | | | | |
| <i>Belysning</i> | <p>Nödbelysning, på armatur ca 1,20 m över rök längs ena sidan med 70 meters mellanrum. Tryckknapp sitter på samma armatur.</p> <p>Arbetsbelysning, på armatur var 9:e meter längs ena sidan. Tryckknapp finns var 70:e meter längs ena sidan samt vid tunnelmynningarna. Tänd arbetsbelysning lyser i 3 h.</p> | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Gångväg med handledare finns. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Nås via väg (Björnkullavägen och grusad väg) till norra tunnelmynningen (bom och grind). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|
| Björnkulla 1 B | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Flemingsberg) – (Björnkulla) | | |
| <i>Från km</i> | 17+158 | <i>Till km</i> | 17+543 | Längd | 385 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6567487 E: 667702 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6567182 E: 667477 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymnings skyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång. | | | | |
| <i>Belysning</i> | <p>Nödbelysning, på armatur ca 1,20 m över rök längs ena sidan med 70 meters mellanrum. Tryckknapp sitter på samma armatur.</p> <p>Arbetsbelysning, på armatur var 9:e meter längs ena sidan. Tryckknapp finns var 70:e meter längs ena sidan samt vid tunnelmynningarna. Tänd arbetsbelysning lyser i 3 h.</p> | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Gångväg med handledare finns. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Nås via väg (Björnkullavägen och grusad väg) till norra tunnelmynningen (bom och grind). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|
| Björnkulla 1 C | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Flemingsberg) – (Björnkulla) | | |
| <i>Från km</i> | 17+608 | <i>Till km</i> | 17+851 | Längd | 243 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6567136 E: 667431 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6566913 E: 667337 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång. | | | | |
| <i>Belysning</i> | <p>Nödbelysning, på armatur ca 1,20 m över rök längs ena sidan med 70 meters mellanrum. Tryckknapp sitter på samma armatur.</p> <p>Arbetsbelysning, på armatur var 9:e meter längs ena sidan. Tryckknapp finns var 70:e meter längs ena sidan samt vid tunnelmynningarna. Tänd arbetsbelysning lyser i 3 h.</p> | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Gångväg med handledare finns. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | Kommunikation/Nödtelefon finns utanför tunneln 17+935. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Nås via väg ca 150 m ifrån södra tunnelmynningen (bom och grind). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|
| Björnkulla 1 D | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Flemingsberg) – (Björnkulla) | | |
| <i>Från km</i> | 17+608 | <i>Till km</i> | 17+847 | Längd | 239 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6567127 E: 667445 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6566911 E: 667350 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Nödbelysning, på armatur ca 1,20 m över rök längs ena sidan. Tryckknapp finns var 70:e meter längs ena sidan. Arbetsbelysning, på armatur var 9:e meter längs ena sidan. Tryckknapp finns var 70:e meter längs ena sidan samt vid tunnelmynningarna. Tänd arbetsbelysning lyser i 3 h. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Gångväg med handledare finns. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | Kommunikation/Nödtelefon finns utanför tunneln 17+935. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Nås via väg ca 150 m. ifrån södra tunnelmynningen (bom och grind). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Bränninge N | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Bränninge) – (Järna) | | |
| <i>Från km</i> | 41+667 | <i>Till km</i> | 41+806 | Längd | 139 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6558245 E: 650619 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6558114 E: 650572 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Allmänbelysning finns, gäller båda Bränningetunnlarna. Strömbrytaren finns i ett elskåp mellan spåren ca 100 m norr om tunnlarna. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd av 0,5 m finns längs tunnelns ena sida. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Nås via väg östra sidan av spåren ca 250 m. norr om tunnlarna (vägbom finns). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Bränninge U | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Bränninge) – (Järna) | | |
| <i>Från km</i> | 41+667 | <i>Till km</i> | 41+800 | Längd | 133 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6558255 E: 650606 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6558129 U: 650562 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Allmänbelysning finns, gäller båda Bränningetunnlarna. Strömbrytaren finns i ett elskåp mellan spåren ca 100 m norr om tunnlarna. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd av 0,35 m finns längs tunnels ena sida. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Nås via väg östra sidan av spåren ca 250 m. norr om tunnlarna (vägbom finns). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Båghustunneln | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Kallhäll | | |
| <i>Från km</i> | 21+846 | <i>Till km</i> | 22+420 | Längd | 574 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6594440 E: 658753 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6595005 E: 658728 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Normalbelysning finns, strömbrytare utplacerade med ett avstånd av 72 – 100 meter. Nödbelysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | Nödtelefon vid tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Norra tunnelmynningen: nås via väg ca 200 m. från mynningen. Södra tunnelmynningen: nås via väg ca 220 m. från mynningen. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Centraltunneln | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Stockholm central | | |
| <i>Från km</i> | 1+075 | <i>Till km</i> | 1+293 | Längd | 218 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6581448 E: 673160 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6581518 E: 672950 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Allmänbelysning finns, belysning är alltid tänd. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd av 0.5 m. finns längs tunnelns ena sida. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Nås via allmänväg (grindar längs Torsgatan och Klarastandsleden). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------|-------|
| Citybanans tunnel | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Stockholms Södra – Stockholm City - Tomtebodavägen | | |
| <i>Från km</i> | 2+090 | <i>Till km</i> | 30+970 | <i>Längd</i> | 5092m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6582561 S: 671717 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6579136 S: 674594 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | En servicetunnel ligger parallellt utmed hela sträckan. Utrymningsskyltar finns. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Allmänbelysning finns på båda sidor om spåren samt i servicetunneln. Nödbelysning finns på båda sidor om spåren samt i servicetunneln. Avbrottsfri kraftmatning (UPS) och reservkraft matat från ortsnätet finns till nödbelysningen. Belysningen fjärrstyrs från trafikcentralen. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns på båda sidor om spåren. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | Nödtelefoner finns placerade i samtliga tvärtunnlar mellan huvudtunnel och servicetunnel. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningen i Tomtebodavägen och till servicetunneln via nödutgångar, från servicetunneln finns ett flertal anslutningsvägar. Samt via utgångar från plattformarna vid Stockholm City och Stockholm Odenplan. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | - | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Från Tomtebodavägen till servicetunneln vid km 31+255. Från Stockholm C bangårdsområde till servicetunneln vid km 34+200. Från Söder mälardal till servicetunneln vid km 35+500. Från Fatbursparken till servicetunneln vid km 36+000. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | Tunneln består av tunneldelarna Vasatunneln, Norrholmstunneln, Norrströmstunneln, Söderströmstunneln, Söderholmstunneln och Mariagårdstappen överdäckning. | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Dalkarlstunneln | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Kallhäll) – Kungsängen | | |
| <i>Från km</i> | 24+421 | <i>Till km</i> | 24+584 | Längd | 163 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6596473 E: 657656 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6596535 E: 657502 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymnings skyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Normalbelysning finns, strömbrytare utplacerade med ett avstånd av 72 – 100 meter. Nödbelysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns. | | | | |
| <i>Kommunikation</i> | Nödtelefon vid tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Östra mynningen: nås via väg ca 20 m. från mynningen. Västra mynningen: nås via väg ca 50 m. från mynningen. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| Glia 10A | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Södertälje syd övre) – (Järna) | | |
| <i>Från km</i> | 41+920 | <i>Till km</i> | 43+480 | Längd | 657 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6557212 E: 650168 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6556718 E: 649742 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar som visar närmaste väg ut finns. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Belysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Utgörs av kanalisationslock på ena sidan. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | Nödtelefoner finns. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningar samt två utrymningschakt i tunneln. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns vid Strängnäs station och vid andra mynningen. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Finns från båda håll, via trappa 41+780 och via väg 43+585. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| Glia 10B | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Södertälje syd övre) – (Järna) | | |
| <i>Från km</i> | 41+920 | <i>Till km</i> | 43+516 | Längd | 691 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6557205 E: 650182 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6556660 E: 649759 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar som visar närmaste väg ut finns. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Belysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Utförs av kanalisationslock på ena sidan. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | Nödtelefoner finns. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningar samt två utrymningsschakt i tunneln. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Finns från båda håll, via trappa 41+780 och via väg 43+585. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| Götalandstunneln | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Älvsjö | | |
| <i>Från km</i> | 7+580 | <i>Till km</i> | 7+790 | <i>Längd</i> | 210 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6575622 E: 671971 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6575412 E: 671940 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Allmänbelysning finns, tänds på ena sidan ca 10 m. in i södra änden av tunneln. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd av 0.5 m finns längs tunnelns båda sidor. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Norra mynningen: nås via väg ca 600 m. från mynningen (grind). Södra mynningen: nås via väg, infart Åbyvägen (vägbom och grind). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| Hammarhagen | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Nynäshamn | | |
| <i>Från km</i> | 4+292 | <i>Till km</i> | 4+562 | <i>Längd</i> | 270 |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | | | | | |
| <i>Belysning</i> | | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Håbotunneln | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Toresta) – (Bålsta) | | |
| <i>Från km</i> | 42+361 | <i>Till km</i> | 42+772 | Längd | 411 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6603829 E: 644961 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6604199 E: 644770 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar som visar närmaste väg ut finns. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Belysning finns, knappar på båda sidor om spåren vid varje brandpost. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns på båda sidor. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | Nödtelefoner finns. 4 st. vid tunnelmynningarna och två st. mitt i tunneln. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Sydöstra tunnelmynningen: Nås via väg ca 100 meter från mynningen (vägbom och grindar). Nordvästra tunnelmynningen: Nås via väg ca 10 meter från mynningen (grindar). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | Helikopter landningsplats finns vid båda mynningarna. | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------|--------|
| Karlslund 5 | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Björnkulla) – (Malmsjö) | | |
| <i>Från km</i> | 26+841 | <i>Till km</i> | 28+136 | Längd | 1295 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6560542 E: 661405 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6560176 E: 660170 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Nödbelysning, var 36:e meter. Arbetsbelysning, på armatur var 12:e meter. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Östra tunnelmynningen: nås via väg (vägbom och grind) Västra tunnelmynningen: nås via väg (vägbom och grind). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|-------|------|
| Kvedestatunneln 8A | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Södertälje syd övre | | |
| <i>Från km</i> | 39+232 | <i>Till km</i> | 39+284 | Längd | 52 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6559832 E: 650329 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6559777 E: 650325 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar som visar närmaste väg ut finns. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Belysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns på båda sidor. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | - | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| Kvedestatunneln 8B | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Södertälje syd övre | | |
| <i>Från km</i> | 39+357 | <i>Till km</i> | 39+734 | <i>Längd</i> | 377 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6559708 E: 650320 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6559329 E: 650349 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar som visar närmaste väg ut finns. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Belysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns på båda sidor. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | - | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------|-------|
| Kyrktorpstunneln 6 | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Björnkulla) – (Malmsjö) | | |
| <i>Från km</i> | 28+430 | <i>Till km</i> | 28+544 | Längd | 114 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6560226 E: 659762 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6560206 E: 659883 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Belysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Kanalisation finns på vänster sida. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Sydöstra tunnelmynningen: nås via väg (vägbom och grind). Nordvästra tunnelmynningen: nås via väg (vägbom och grind). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------|--------|
| Lida 3 | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Björnkulla) – (Malmsjö) | | |
| <i>Från km</i> | 23+706 | <i>Till km</i> | 25+486 | Längd | 1780 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6562438 E: 663882 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6561418 E: 662425 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Nödbelysning, var 36:e meter. Normalbelysning, var 12:e meter. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | Nödtelefon finns vid tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Nordöstra tunnelmynningen: nås via väg ca 240 meter från mynningen (vägbommar och grind) Sydvästra tunnelmynningen: nås via väg ca 250 meter från mynningen (grind). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| Liljeholmstunneln | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Nyboda - Liljeholmen | | |
| <i>Från km</i> | 4+372 | <i>Till km</i> | 4+780 | <i>Längd</i> | 408 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6577968 E: 672064 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6577568 E: 672035 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | - | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | - | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | - | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Malmsjö 7 | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Björnkulla) – Malmsjö | | |
| <i>Från km</i> | 29+000 | <i>Till km</i> | 29+895 | Längd | 895 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6560288 E: 659320 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6560421 E: 658431 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Nödbelysning, var 36:e meter. Normalbelysning, var 12:e meter. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Sydöstra tunnelmynningen: nås via väg (vägbom och grind) Nordvästra tunnelmynningen: nås via väg (vägbom). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------|------|
| M Rönninge | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Garnudden) – (Dånviken) | | |
| <i>Från km</i> | 29+622 | <i>Till km</i> | 29+654 | Längd | 32 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6564697 E: 655977 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6564706 E: 655936 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Allmänbelysning finns, gäller för alla 3 Rönningetunnlar. Strömbrytare finns vid den norra tunnelns norra mynning (ca 10 m in) och ca 50 m. söder om den södra tunnelns södra mynning. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0,5 m finns längs tunnelns ena sida. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Gäller alla 3 Rönningetunnlar: nås via Tallsättravägen fram till ca 200 m från närmaste tunnelmynning. Ca 60 m. söder om södra tunnelns mynning finns en väg. De båda öppningarna mellan tunnlarna har branta jord och bergsslänter. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------|------|
| Nolinge | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Björnkulla) – (Malmsjö) | | |
| <i>Från km</i> | 25+950 | <i>Till km</i> | 25+995 | Längd | 45 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6561127 E: 662074 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6561091 E: 662036 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | - | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | - | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Nordöstra tunnelmynningen: nås via väg ca 250 meter från mynningen (grind). Sydvästra tunnelmynningen: nås via väg ca 350 meter från mynningen (vägbom och grind). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------|------|
| Norra ström | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Södertälje syd undre | | |
| <i>Från km</i> | 38+259 | <i>Till km</i> | 38+358 | Längd | 99 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6561184 E: 651189 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6561104 E: 651121 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Allmänbelysning finns, den tänds på den ena sidan i tunnelns norra ände. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0.35 m och 0.5 m längs båda sidor av tunneln. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Norra mynningen nås via allmänväg. Öppningen mellan Norra och Södra ström har branta sidor. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------|-------|
| N Rönninge | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Garnudden) – (Dånviken) | | |
| <i>Från km</i> | 29+446 | <i>Till km</i> | 29+564 | Längd | 118 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6564670 E: 656150 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6564693 E: 656025 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Allmänbelysning finns, gäller för alla 3 Rönningetunnlar. Strömbrytare finns vid den norra tunnelns norra mynning (ca 10 m in) och ca 50 m. söder om den södra tunnelns södra mynning. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0,5 m finns längs tunnelns ena sida. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Gäller alla 3 Rönningetunnlar: nås via Tallsättravägen fram till ca 200 m från närmaste tunnelmynning. Ca 60 m. söder om södra tunnelns mynning finns en väg. De båda öppningarna mellan tunnlarna har branta jord och bergsslänter. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| N Tullinge | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Utsikten | | |
| <i>Från km</i> | 20+184 | <i>Till km</i> | 20+384 | Längd | 200 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6565991 E: 665074 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6565868 E: 664911 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Allmänbelysning finns. Strömbrytare finns i den norra tunnelmynningen på den ena sidan ca 2,5 m in i tunneln. Samt i den södra tunnelmynningen på den ena sidan ca 10 m in. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0,5 m finns längs tunnelns ena sida. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Norra tunnelmynningen: Nås via allmänväg Ca 300 m. från mynningen (grind finns). Södra tunnelmynningen: Nås via väg, (vägbom och grind). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| Oxtunneln 9 | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Södertälje syd övre) – (Järna) | | |
| <i>Från km</i> | 41+497 | <i>Till km</i> | 41+682 | Längd | 185 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6557584 E: 650366 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6557414 E: 650286 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Belysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns på båda sidor, utgörs delvis av kanalisationslock. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Nås via trappor, 41+800 samt anslutande väg 41+330. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Riddarholmstunneln | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Stockholm central | | |
| <i>Från km</i> | 0+647 | <i>Till km</i> | 0+769 | Längd | 122 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6580317 E: 674360 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6580211 E: 674431 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd av 0.5 m finns längs tunnelns båda sidor. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Återsamlingsplats finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Nås via allmän väg. Närmast kommer man spårområdet i nivå med spåren vid norra resp. södra Riddarholmshamnen (väster om spåren). Vid norra mynningen finns en grind i staketet mot spåren, dock inte vid södra mynningen. Stakethöjd 1,1 m. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Ruddammstunneln | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Värtan | | |
| <i>Från km</i> | 2+393 | <i>Till km</i> | 2+700 | Längd | 307 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6583475 E: 673654 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6583622 E: 673925 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar som visar närmaste väg ut finns. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Belysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | - | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | - | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| Solna nya | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Solna | | |
| <i>Från km</i> | 4+580 | <i>Till km</i> | 5+115 | <i>Längd</i> | 535 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6584048 E: 671181 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6584577 E: 671084 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar som visar närmaste väg ut finns. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Belysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Utgörs av kanalisationslock på båda sidor, 86 cm höger sida och 40 cm vänster sida. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | Nödtelefoner finns. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Finns utanför mynning, grind vid 4+505. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| Solna V | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Solna | | |
| <i>Från km</i> | 4+580 | <i>Till km</i> | 5+020 | <i>Längd</i> | 440 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6584035 E: 671149 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6584473 E: 671065 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar som visar närmaste väg ut finns. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Belysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Utgörs av kanalisationslock på båda sidor, ca 35 cm per sida. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | Nödtelefoner finns. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | - | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Solna östra | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Solna | | |
| <i>Från km</i> | 4+593 | <i>Till km</i> | 5+014 | Längd | 421 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6584053 E: 671161 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6584471 E: 671082 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Belysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Utgörs av kanalisationslock på båda sidor, 50 cm på höger sida och 35 cm på vänster sida. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | Nödtelefon finns. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | - | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------|-------|
| S Rönninge | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Garnudden) – (Dånviken) | | |
| <i>Från km</i> | 29+702 | <i>Till km</i> | 29+963 | Längd | 261 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6564709 E: 655898 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6564737 E: 655627 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Allmänbelysning finns, gäller för alla 3 Rönningetunnlar. Strömbrytare finns vid den norra tunnelns norra mynning (ca 10 m in) och ca 50 m. söder om den södra tunnelns södra mynning. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0,5 m finns längs tunnelns ena sida. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Gäller alla 3 Rönningetunnlar: nås via väg Tallsättravägen fram till ca 200 m från närmaste tunnelmynning. Ca 60 m. söder om södra tunnelns mynning finns en väg. De båda öppningarna mellan tunnlarna har branta jord och bergsslänter. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| Stockholm södra | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Stockholm södra | | |
| <i>Från km</i> | 2+090 | <i>Till km</i> | 2+870 | <i>Längd</i> | 780 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6579122 E: 674544 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6578804 E: 673844 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Belysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | - | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via utrymningsvägar på plattformarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | - | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------|------|
| S Tullinge | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Utsikten) – (Tumba) | | |
| <i>Från km</i> | 21+191 | <i>Till km</i> | 21+228 | Längd | 37 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6565929 E: 664136 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6565923 E: 664097 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd av 0,35 m. finns längs tunnelns ena sida. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Norra tunnelmynningen: Nås via väg ca 110 m. från mynningen. Södra tunnelmynningen: Nås via väg, strax söder om tunnelmynningen. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|-------|-------|
| Stäket | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Kallhäll) – (Kungsängen) | | |
| <i>Från km</i> | 23+209 | <i>Till km</i> | 23+638 | Längd | 429 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6595764 E: 658589 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6596109 E: 658335 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Normalbelysning finns, strömbrytare utplacerade med ett avstånd av 72 – 100 meter. Nödbelysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | Nödtelefon finns både i och utanför tunneln. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Nordvästra tunnelmynningen: nås via allmänväg (Uddnäsvägen) ca 50 meter från mynningen. Sydöstra tunnelmynningen: nås via allmänväg (Tegelhagsvägen). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|-------|-------|
| Stäksund | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Kallhäll) – (Kungsängen) | | |
| <i>Från km</i> | 24+031 | <i>Till km</i> | 24+163 | Längd | 132 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6596331 E: 658018 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6596387 E: 657894 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Normalbelysning finns, strömbrytare utplacerade med ett avstånd av 72 – 100 meter. Nödbelysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | Nödtelefon vid tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Östra tunnelmynningen: nås via väg. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Svartvik | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Kungsängen | | |
| <i>Från km</i> | 25+089 | <i>Till km</i> | 25+626 | Längd | 537 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6596710 E: 657030 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6596749 E: 656501 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Normalbelysning finns, strömbrytare utplacerade med ett avstånd av 72 – 100 meter. Nödbelysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | Nödtelefon finns både i och utanför tunneln. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Östra tunnelmynningen: nås via väg. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Södertunneln | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Stockholm södra | | |
| <i>Från km</i> | 1+262 | <i>Till km</i> | 2+006 | Längd | 590 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6579747 E: 674620 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6579186 E: 674589 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymnings skyltar som visar närmaste väg ut finns. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Allmänbelysning finns, strömbrytare finns på ena sidan i båda tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd av 0.5 m finns i den norra delen av tunneln längs båda sidor. I den södra delen finns kanalisationslock med en lockbredd av 0,45 m längs den ena sidan. | | | | |
| <i>Kommunikation</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Norra tunnelmynningen: nås via väg fram till "Pustgränd" väster om spåren. Mindre gånggrind i anslutning till tunnelmynningen. Södra tunnelmynningen: nås via väg fram till spårområdet via Fatbursparken (östra sidan om spåren). Grind finns i staketet längs spårområdet. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|-------|------|
| Södra ström | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Södertälje syd undre | | |
| <i>Från km</i> | 38+365 | <i>Till km</i> | 38+430 | Längd | 65 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6561099 E: 651124 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6561047 E: 651077 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Allmänbelysning finns, den tänds på den ena sidan i tunnelns södra ände, ca 10 m. från tunnelmynningen. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0.35 m och 0.5 m längs båda sidor av tunneln. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Den södra tunnelmynningen nås via väg ca 100 m söder om den tunnelmynningen. Den korta öppningen mellan tunnarna har branta sidor. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|-------|-------|
| Trappeberg | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Kallhäll) – (Kungsängen) | | |
| <i>Från km</i> | 22+849 | <i>Till km</i> | 23+029 | Längd | 180 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6595427 E: 658714 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6565601 E: 658656 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång. | | | | |
| <i>Belysning</i> | Normalbelysning finns, strömbrytare utplacerade med ett avstånd av 72 – 100 meter. Nödbelysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | Nödtelefon vid tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Norra tunnelmynningen: nås via allmänväg (Enköpingsvägen). Södra tunnelmynningen: nås via allmänväg. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| Tullingeskogstunneln 2A | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Björnkulla | | |
| <i>Från km</i> | 18+201 | <i>Till km</i> | 18+778 | <i>Längd</i> | 577 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6566574 E: 667263 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6566005 E: 667144 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång. | | | | |
| <i>Belysning</i> | <p>Nödbelysning, på armatur ca 1,20 m över rök längs båda sidorna, med 70 m. mellanrum. Tryckknapp sitter på samma armatur.</p> <p>Arbetsbelysning, på armatur med 12 meters mellanrum längs båda sidorna. Tryckknapp finns var 70:e meter längs båda sidor samt vid tunnelmynningarna.</p> <p>Tänd arbetsbelysning lyser i 3 h.</p> | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | <p>Norra tunnelmynningen: nås via väg ca 150 m ifrån mynningen (bom och grind).</p> <p>Södra tunnelmynningen nås via väg (vägbom).</p> | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| Tullingeskogstunneln 2B | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Björnkulla | | |
| <i>Från km</i> | 18+838 | <i>Till km</i> | 18+984 | <i>Längd</i> | 146 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6565949 E: 667134 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6565809 E: 667080 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymnings skyltar finns uppsatta med information om närmsta utgång. | | | | |
| <i>Belysning</i> | <p>Nödbelysning, på armatur ca 1,20 m över rök längs båda sidorna, med 70 m. mellanrum. Tryckknapp sitter på samma armatur.</p> <p>Arbetsbelysning, på armatur med 12 meters mellanrum längs båda sidorna. Tryckknapp finns var 70:e meter längs båda sidor samt vid tunnelmynningarna.</p> <p>Tänd arbetsbelysning lyser i 3 h.</p> | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Gångbana finns, utgörs delvis av kanalisationslock. Handledare finns. | | | | |
| <i>Kommunikation</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Södra tunnelmynningen: nås via väg ca 250 meter ifrån mynningen (grind). Norra tunnelmynningen nås via väg (vägbom). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------|------|
| Tveta | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Södertälje syd övre | | |
| <i>Från km</i> | 3+450 | <i>Till km</i> | 3+543 | Längd | 93 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6560405 E: 650085 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6560360 E: 649934 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Belysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Gångbanor finns på båda sidor. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | - | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Ullbro | | <i>Sträcka/ plats:</i> | (Enköping) – (Lundby) | | |
| <i>Från km</i> | 76+994 | <i>Till km</i> | 77+315 | Längd | 321 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6613932 E: 614178 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6613898 E: 613853 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Belysning finns. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Kanalisation finns på båda sidor. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | Nödtelefon finns utanför tunneln, östra mynningen norr om spåren. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Östra tunnelmynningen: nås via väg ca 100 meter ifrån mynningen (grind). Västra tunnelmynningen nås via väg (vägbom). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Ulriksdal | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Ulriksdal | | |
| <i>Från km</i> | 7+966 | <i>Till km</i> | 8+281 | Längd | 320 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6587018 E: 669893 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6587315 E: 669778 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Allmänbelysning finns. Den tänds på den ena sidan i båda tunnelmynningarna samt på något ställe i tunneln. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0.35 - 0.5 m finns längs tunnelns ena sida. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | Nödtelefon finns i tunneln. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Norra tunnelmynningen: nås via väg ca 140 m. från tunnelmynningen (bom och grind). Södra tunnelmynningen: nås via väg ca 100 m. från tunnelmynningen (grind). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------|-------|
| Värtabanan vid Norra Station | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Stockholm norra | | |
| <i>Från km</i> | 0+755 | <i>Till km</i> | 1+486 | <i>Längd</i> | 731 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | Y: 151753.142 X: 6581243.604 | <i>Koordinat SWEREF 99 18 00</i> | Y: 152318.906 X: 6581693.982 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | Utrymningsskyltar var 50 m finns uppsatta med info om närmaste utgång. Vänster och höger sida om spår. | | | | |
| <i>Belysning nöd</i> | Belysning nödbelysning var 12,5 m på båda sidor om spåret ovanför handledare. Alltid tänd. | | | | |
| <i>Belysning allm.</i> | Allmänbelysning i tunnel kan tändas med hjälp av knapp (250 m mellanrum) som sitter monterad på låda vid varje nödbelysning. Belysningen kan även tändas och släckas från Trafikverkets trafikcentraler. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Gångbanor: Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs av kanalisationslock och betongmarkplattor. | | | | |
| <i>Kommunikation</i> | Nödtelefoner finns placerade i skåp längs gångbanan. Vid följande platser: 0+748 sp 3 och 4. 0+944 sp 2 och 4. 1+254 sp 2 och 4. 1+500 sp 3 och 4. | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Västra tunnelmynningen km 0+755. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Anslutningsväg (service och insatsväg) från Klarastrandsleden till västra tunnelmynningen km 0+755. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|-------|------|
| Västbergatunneln | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Älvsjö godsbangård | | |
| <i>Från km</i> | 7+180 | <i>Till km</i> | 7+225 | Längd | 45 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6576021 E: 672019 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6575976 E: 672017 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Allmänbelysning finns, den tänds från en växlingskur ca 100 m. norr om tunneln eller från ett låst elskåp norr om tunneln. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0,35 finns längs tunnelns ena sida. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Nås via väg ca 200 m. från den norra tunnelmynningen, grind östra sidan eller från västra sidan. | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Älvsjötunneln | | <i>Sträcka/ plats:</i> | Älvsjö | | |
| <i>Från km</i> | 9+580 | <i>Till km</i> | 9+790 | Längd | 210 m |
| <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6573983 E: 670875 | <i>Koordinat SWEREF 99 TM</i> | N: 6573779 E: 670827 | | |
| <i>Säkerhets- information</i> | - | | | | |
| <i>Belysning</i> | Allmänbelysning finns, den tänds från den närliggande vagnhallen. | | | | |
| <i>Gångbanor</i> | Finns ej, men kanalisationslock med en lockbredd på 0,35 m finns längs tunnelns ena sida. | | | | |
| <i>Kommunika- tion</i> | - | | | | |
| <i>Utrymnings- vägar</i> | Via tunnelmynningarna. | | | | |
| <i>Återsamlings- plats</i> | Finns ej. | | | | |
| <i>Anslutnings- vägar</i> | Norra tunnelmynningen: nås via väg (grind). Södra tunnelmynningen: nås via väg ca 200 m. tunnelmynningen (bom och grind). | | | | |
| <i>Övrigt:</i> | - | | | | |

Reservsida