


Bildlikare

Visualisering av
vehicleclasses.conf

Fordonstyp 40

Fordonstyp 40
Kategori= 1
Max axel avstånd m= 5.3
Min axel avstånd m= 3.1
Antal axlar= 2




Fordonstyp 40



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 41

Fordonstyp 41
Kategori= 5
Max axel avstånd m= 8.0
Min axel avstånd m= 5.3
Antal axlar= 2



Fordonstyp 41



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 50


Fordonstyp 50

Kategori= 2

Max axel avstånd m= 4.0, 1.25

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9

Antal axlar= 3



Fordonstyp 50



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 51


Fordonstyp 51

Kategori= 2

Max axel avstånd m= 4.0, 1.75

Min axel avstånd m= 2.2, 1.25

Antal axlar= 3



Fordonstyp 51



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 52



Fordonstyp 52

Kategori= 2

Max axel avstånd m= 4.0, 2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 1.75

Antal axlar= 3



Fordonstyp 52



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 53


Fordonstyp 53

Kategori= 2

Max axel avstånd m= 5.3, 1.25

Min axel avstånd m= 4.0, 0.9

Antal axlar= 3



Fordonstyp 53



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 54


Fordonstyp 54

Kategori= 2

Max axel avstånd m= 5.3, 1.75

Min axel avstånd m= 4.0, 1.25

Antal axlar= 3



Fordonstyp 54



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 55



Fordonstyp 55

Kategori= 2

Max axel avstånd m= 5.3, 2.4

Min axel avstånd m= 4.0, 1.75

Antal axlar= 3



Fordonstyp 55



Källa Scania

Fordonstyp 56


Fordonstyp 56

Kategori= 5

Max axel avstånd m= 8.0, 1.75

Min axel avstånd m= 5.3, 0.9

Antal axlar = 3



Fordonstyp 56



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 57


Fordonstyp 57

Kategori= 2

Max axel avstånd m= 2.2, 6.0, 2.4

Min axel avstånd m= 0.9, 2.2, 0.9

Antal axlar = 4



Fordonstyp 57



Källa Scania

Fordonstyp 58


Fordonstyp 58

Kategori= 2

Max axel avstånd m= 6.0, 2.4, 2.4

Min axel avstånd m= 3.1, 0.9, 0.9

Antal axlar = 4



Fordonstyp 58



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 60

Fordonstyp 60


Kategori= 3

Max axel avstånd m= 5.3, 10.0

Min axel avstånd m= 4.0, 2.4

Antal axlar = 3

Reclassified down to subclass= 31



Fordonstyp 60

Fordonstyp 61

Fordonstyp 61


Kategori= 3

Max axel avstånd m= 8.0, 10.0, 2.4

Min axel avstånd m= 3.0, 6.0, 0.9

Antal axlar= 4

Reclassified down to subclass= 32



Fordonstyp 61



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 62


Fordonstyp 62

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 8.0, 9.0, 9.0

Min axel avstånd m= 3.0, 2.4, 2.4

Antal axlar= 4



Fordonstyp 62



Källa Scania

Fordonstyp 63


Fordonstyp 63

Kategori= 1

Max axel avstånd m= 2.0, 10.0

Min axel avstånd m= 1.4, 1.4

Antal axlar= 3



Fordonstyp 63

Fordonstyp 64


Fordonstyp 64

Kategori= 1

Max axel avstånd m= 2.0, 10.0, 10.0

Min axel avstånd m= 1.4, 2.4, 0.9

Antal axlar= 4



Fordonstyp 64

Fordonstyp 70


Fordonstyp 70

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 6.5, 10.0, 9.0, 1.25

Min axel avstånd m= 2.2, 2.4, 2.4, 0.9

Antal axlar= 5



Fordonstyp 70



Källa Scania

Fordonstyp 71


Fordonstyp 71

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 6.5, 10.0, 9.0, 1.75

Min axel avstånd m= 2.2, 2.4, 2.4, 1.25

Antal axlar= 5



Fordonstyp 71



Källa Scania

Fordonstyp 72


Fordonstyp 72

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 6.5, 10.0, 9.0, 2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 2.4, 2.4, 1.75

Antal axlar= 5



Fordonstyp 72



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 73


Fordonstyp 73

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 6.5, 10.0, 1.75, 10.0

Min axel avstånd m= 2.2, 2.4, 0.9, 1.75

Antal axlar= 5



Fordonstyp 73

Fordonstyp 74


Fordonstyp 74

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 6.5, 10.0, 1.75, 1.75

Min axel avstånd m= 3.3, 6.0, 0.9, 0.9

Antal axlar= 5



Fordonstyp 74

Fordonstyp 75


Fordonstyp 75

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 6.5, 8.0, 2.4, 11.0, 1.75

Min axel avstånd m= 2.2, 2.4, 0.9, 2.4, 0.9

Antal axlar= 6



Fordonstyp 75



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 76


Fordonstyp 76

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 6.5, 8.0, 2.4, 11.0, 2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 2.4, 0.9, 2.4, 1.75

Antal axlar= 6



Fordonstyp 76



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 77


Fordonstyp 77

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 6.5, 8.0, 6.0, 2.4, 2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 2.4, 2.4, 0.9, 0.9

Antal axlar= 6



Fordonstyp 77



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 78


Fordonstyp 78

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 6.5, 8.0, 2.4, 8.0, 2.4, 2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 2.4, 0.9, 2.4, 0.9, 0.9

Antal axlar= 7



Fordonstyp 78



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 78



Källa Scania

Fordonstyp 79


Fordonstyp 79

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 6.5, 8.0, 2.4, 2.4, 8.0, 2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 2.4, 0.9, 0.9, 2.4, 0.9

Antal axlar= 7



Fordonstyp 79

Fordonstyp 80


Fordonstyp 80

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 7.0, 2.4, 10.0

Min axel avstånd m= 3.3, 0.9, 2.4

Antal axlar= 4



Fordonstyp 80

Fordonstyp 81


Fordonstyp 81

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 7.0, 1.75, 10.0, 1.75

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 6.0, 0.9

Antal axlar= 5



Fordonstyp 81



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 82


Fordonstyp 82

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 7.0, 1.75, 10.0, 2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 6.0, 1.75

Antal axlar= 5



Fordonstyp 82



Källa Scania

Fordonstyp 83


Fordonstyp 83

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 7.0, 1.75, 10.0, 9.0

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 2.0, 2.4

Antal axlar= 5



Fordonstyp 83



Källa Scania

Fordonstyp 84


Fordonstyp 84

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 7.0, 2.4, 10.0, 1.75, 1.75

Min axel avstånd m= 2.2, 1.25, 6.0, 0.9, 0.9

Antal axlar= 6



Fordonstyp 84



Källa Scania

Fordonstyp 85


Fordonstyp 85

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 2.2, 6.0, 2.4, 9.0, 2.4, 9.0, 2.4

Min axel avstånd m= 0.9, 2.2, 9.0, 3.6, 0.9, 5.0, 0.9

Antal axlar= 8



Fordonstyp 85



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 90


Fordonstyp 90

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 7.0, 2.4, 8.3, 6.0, 6.0

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 2.4, 2.4, 2.4

Antal axlar= 6



Fordonstyp 90

Fordonstyp 91


Fordonstyp 91

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 7.0, 2.4, 8.0, 10.0, 2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 2.4, 2.4, 0.9

Antal axlar= 6



Fordonstyp 91



Källa Scania

Fordonstyp 92


Fordonstyp 92

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 7.0, 2.4, 9.0, 2.4, 10.0

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 2.4, 0.9, 1.75

Antal axlar= 6



Fordonstyp 92

Fordonstyp 93


Fordonstyp 93

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 7.0, 2.4, 9.0, 2.4, 11.0, 1.75

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 2.4, 0.9, 1.75, 0.9

Antal axlar= 7



Fordonstyp 93



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 94


Fordonstyp 94

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 7.0, 2.4, 9.0, 2.4, 11.0, 2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 2.4, 0.9, 1.75, 1.75

Antal axlar= 7



Fordonstyp 94



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 95


Fordonstyp 95

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 7.0, 2.4, 9.0, 8.0, 2.4, 1.25

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 2.4, 2.4, 0.9, 0.9

Antal axlar= 7



Fordonstyp 95

Fordonstyp 96


Fordonstyp 96

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 7.0, 2.4, 9.0, 8.0, 2.4, 2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 2.4, 2.4, 0.9, 1.25

Antal axlar= 7



Fordonstyp 96

Fordonstyp 97


Fordonstyp 97

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 7.0, 2.4, 9.0, 8.0, 2.4, 2.4, 2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 2.4, 2.4, 0.9, 0.9, 0.9,

Antal axlar= 8



Fordonstyp 97



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 98


Fordonstyp 98

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 7.0, 2.4, 9.0, 2.4, 8.0, 2.4, 2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 2.4, 0.9, 2.4, 0.9, 0.9,

Antal axlar= 8



Fordonstyp 98



Källa Scania

Fordonstyp 99


Fordonstyp 99

Kategori= 3

Max axel avstånd m= 2.4, 4.2, 2.4, 8.0, 8.0, 2.4

Min axel avstånd m= 0.9, 2.0, 0.9, 3.6, 2.4, 0.9,

Antal axlar= 7



Fordonstyp 99



Stina Andersson, Moa Hermelin


Fordonstyp 99



Källa Scania

Fordonstyp 101

Fordonstyp 101
Kategori= 5
Max axel avstånd m= 8.0, 10.0
Min axel avstånd m= 5.3, 1.75
Antal axlar = 3




Fordonstyp 101



Källa Scania

Fordonstyp 102

Fordonstyp 102
Kategori= 4
Max axel avstånd m= 7.0, 6.0, 1.25
Min axel avstånd m= 2.6, 2.0, 0.9
Antal axlar= 4



Fordonstyp 102



Källa Scania

Fordonstyp 103


Fordonstyp 103

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 7.0, 6.0, 1.75

Min axel avstånd m= 2.2, 2.0, 1,25

Antal axlar= 4



Fordonstyp 103



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 110


Fordonstyp 110

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 5.0, 6.0, 1.25, 1.25

Min axel avstånd m= 2.2, 2.0, 0.9, 0.9

Antal axlar= 5



Fordonstyp 110



Källa Scania

Fordonstyp 111


Fordonstyp 111

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 5.0, 6.0, 1.25, 1.75

Min axel avstånd m= 2.2, 2.0, 0.9, 1,25

Antal axlar= 5



Fordonstyp 111



Källa Scania

Fordonstyp 112


Fordonstyp 112

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 5.0, 6.0, 1.25, 2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 2.0, 0.9, 1,75

Antal axlar= 5



Fordonstyp 112



Källa Scania

Fordonstyp 113


Fordonstyp 113

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 5.0, 8.0, 2.4, 1.75

Min axel avstånd m= 2.2, 2.0, 1,25, 0.9

Antal axlar= 5



Fordonstyp 113



Källa Scania

Fordonstyp 114


Fordonstyp 114

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 5.0, 10.0, 2.4, 2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 2.0, 1,25, 1,75

Antal axlar= 5



Fordonstyp 114



Källa Scania

Fordonstyp 115


Fordonstyp 115

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 5.0, 10.0, 2.4, 2.4,2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 2.0, 1.25, 1.25, 1.25

Antal axlar= 6



Fordonstyp 115

Fordonstyp 116


Fordonstyp 116

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 5.0, 10.0, 3.6, 3.6, 3.6

Min axel avstånd m= 2.2, 2.0, 1,75, 1,75, 1,75

Antal axlar= 6



Fordonstyp 116

Fordonstyp 120


Fordonstyp 120

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 7.0, 1.25, 6.0, 1.75

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 2.0, 0.9

Antal axlar= 5



Fordonstyp 120



Källa Scania

Fordonstyp 121


Fordonstyp 121

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 7.0, 1.25, 6.0, 2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 2.0, 1.75

Antal axlar= 5



Fordonstyp 121



Källa Scania

Fordonstyp 122


Fordonstyp 122

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 7.0, 2.4, 6.0, 1.75

Min axel avstånd m= 2.2, 1.2, 2.0, 0.9

Antal axlar= 5



Fordonstyp 122



Källa Scania

Fordonstyp 123


Fordonstyp 123

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 7.0, 2.4, 6.0, 3.0

Min axel avstånd m= 2.2, 1.25, 2.0, 1,75

Antal axlar= 5



Fordonstyp 123



Källa Scania

Fordonstyp 124


Fordonstyp 124

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 3.3, 2.4, 8.0

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 2.0

Antal axlar= 4



Fordonstyp 124

Fordonstyp 130


Fordonstyp 130

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 5.0, 1.25, 7.0, 2.4, 1.25

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 2.4, 0.9, 0.9

Antal axlar= 6



Fordonstyp 130



Källa Scania

Fordonstyp 131


Fordonstyp 131

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 4.0, 1.25, 7.0, 2.4, 1.75

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 2.4, 0.9, 1.25

Antal axlar= 6



Fordonstyp 131



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 132


Fordonstyp 132

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 5.0, 1.25, 7.0, 2.4, 2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 2.4, 0.9, 1.75

Antal axlar= 6



Fordonstyp 132



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 133


Fordonstyp 133

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 5.0, 2.4, 7.0, 2.4, 1.25

Min axel avstånd m= 2.2, 1.25, 2.4, 0.9, 0.9

Antal axlar= 6



Fordonstyp 133



Källa Scania

Fordonstyp 134


Fordonstyp 134

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 5.0, 2.4, 7.0, 2.4, 1.75

Min axel avstånd m= 2.2, 1.25, 2.4, 0.9, 1.25

Antal axlar= 6



Fordonstyp 134



Källa Scania

Fordonstyp 135


Fordonstyp 135

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 5.0, 2.4, 7.0, 2.4, 2.4

Min axel avstånd m= 2.2, 1.25, 2.4, 0.9, 1.75

Antal axlar= 6



Fordonstyp 135



Stina Andersson, Moa Hermelin

Fordonstyp 136


Fordonstyp 136

Kategori= 4

Max axel avstånd m= 4.0, 2.4, 9.5, 2.8, 2.8, 3.6

Min axel avstånd m= 2.2, 0.9, 2.4, 0.9, 0.9, 0.9

Antal axlar= 7



Fordonstyp 136