

Bilaga B1.2 - Påverkan på enskilda brunnar

Tabell 1. Sammanfattande redovisning av energibrunnar och enskilda vattentäkter längs delsträckan Masmo-Kästa. I tabellen sammanfattas även bedömning av värde, påverkan, effekt och konsekvens för brunnarna.

BrunnsID	Fastighetsbeteckning	Användning	Brunnstyp	Värde	Vattendjup vid inventering (m)	Bedömd påverkan	Bedömd negativ effekt	Bedömda negativa konsekvenser
Trafikplats Flottsbro								
VB012	Glömsta 1:229	Hushåll	Grävd	Måttligt	6	0–1 m (temporär)	Liten-måttlig	Små-måttliga
VB021	Glömsta 1:433	Hushåll	Grävd	Måttligt	Oklart, men har sinat vid enstaka tillfällen	0–1 m (temporär)	Liten-måttlig	Små-måttliga
VB022	Glömsta 1:133	Hushåll	Grävd	Måttligt	Oklart, men har sinat en gång	0–1 m (temporär)	Liten-måttlig	Små-måttliga
920628265	Glömsta 1:139	Hushåll	Borrad	Måttligt	-	Ingen bedömd påverkan	Inga	Inga
917100861	Glömsta 1:132	Energi	Borrad	Måttligt	-	Ingen bedömd påverkan	Inga	Inga
Glömstatunneln								
VB019	Glömsta 1:417	Bevattning, pool	Grävd	Lågt	1	0–1 m (permanent)	Måttlig-stor	Små-måttliga
EB008a-e (fem brunnar)	Glömsta 1:97	Energi	Borrad	Måttligt-högt	-	0-15 m (permanent)	Stor	Måttliga-stora
VB029	Glömsta 1:97	Används ej	Borrad	Lågt	-	0-15 m (permanent)	Stor	Måttliga
	Glömsta 1:42	Används ej	Grävd	Lågt	Oklart, men har sinat (tillfälligt?) i samband med anläggandet av Albytunneln.	0-5 m (permanent)	Måttlig-stor	Små-måttliga
921534381	Stensättningen 11	Hushåll	Borrad	Måttligt	-	0-1 m (permanent)	Liten	Små
911651403	Knackstenen 11	Energi	Borrad	Måttligt	-	0–1 m (permanent)	Liten	Små
914578442	Runhällen 5	Energi	Borrad		-			
910625426	Stensättningen 6	Energi	Borrad		-			
VB034/90950 7227	Stensättningen 12	Energi	Borrad		-			
915509873	Glömsta 1:543	Energi	Borrad		-			
911648617	Glömsta 1:544	Energi	Borrad		-			
905500083	Glömsta 1:411	Energi	Borrad		-			
915054936	Glömsta 1:409	Energi	Borrad		-			

BrunnsID	Fastighetsbeteckning	Användning	Brunnstyp	Värde	Vattendjup vid inventering (m)	Bedömd påverkan	Bedömd negativ effekt	Bedömda negativa konsekvenser
910672018	Glömsta 1:417	Energi	Borrad					
905514211	Runristaren 1	Energi	Borrad					
917577524	Runristaren 2	Energi	Borrad					
907548572	Runslingan 6	Energi	Borrad					
907548561	Runslingan 6	Energi	Borrad					
909533622	Knackstenen 22	Energi	Borrad					
908607275	Knackstenen 22	Energi	Borrad					
916576465	Stenyxan 8	Energi	Borrad					
908179351	Stenyxan 8	Energi	Borrad					
913560845	Tömmen 7	Energi	Borrad					
919584148	Tömmen 5	Energi	Borrad					
913034026	Harsyran 2	Energi	Borrad					
911651437	Knackstenen 10	Energi	Borrad					
Trafikplats Kästa								
VB030	Glömsta 4:49	Trädgårdsbevattning	Grävd	Lågt	2	0–1 m (en viss påverkan kan kvarstå permanent)	Måttligstor (tillfälligt). Litenmåttlig (permanent)	Måttlig (tillfälligt). Små (permanent)
902001437	Glömsta 4:48	Energi	Borrad	Måttligt	-	Ingen bedömd påverkan	Ingen	Inga
913041837	Rörposten 3	Ingen uppgift	Borrad	Måttligt	-	Ingen bedömd påverkan	Ingen	Inga
913610528	Brevvägen 3	Energi	Borrad	Måttligt	-	Ingen bedömd påverkan	Ingen	Inga
108100556	Poststämpeln 4	Hushåll	Borrad		-	Ingen bedömd påverkan	Ingen	Inga
907224612	Poststämpeln 4	Energi	Borrad		-	Ingen bedömd påverkan	Ingen	Inga
9152**** (15 brunnar)	Supernovan 1	Energi	Borrad	Högt	-	Ingen bedömd påverkan	Ingen	Inga

Tabell 2. Sammanfattande redovisning av energibrunnar och enskilda vattentäkter vid trafikplats Solgård. I tabellen sammanfattas även bedömning av värde, påverkan, effekt och konsekvens för brunnarna. Asterisk * medför att fastigheten kommer lösas in av Trafikverket.

BrunnsID	Fastighetsbeteckning	Användning	Brunnstyp	Värde	Vattendjup vid inv (m)	Bedömd påverkan (m)	Bedömd negativ effekt	Bedömda negativa konsekvenser
VB038	Herkules 15	Används inte	Grävd	Lågt	1	0–1 m	Måttlig-stor	Måttliga
VB031	Herkules 4	Trädgårds-bevattning	Grävd		2	0–1 m	Måttlig-stor	Måttliga
VB011	Andromeda 2	Används inte	Grävd		3	0–1 m	Liten-måttlig	Små-måttliga
VB036	Andromeda 6	Används inte	Grävd		1	0–1 m	Måttlig-stor	Måttliga
VB023	Andromeda 7	Okänd	Grävd		2	0–1 m	Måttlig-stor	Måttliga
VB002	Andromeda 8	Används inte	Grävd		1	0–1 m	Måttlig-stor	Måttliga
VB026	Solgård 1:1	Okänd	Grävd		5	0–1 m	Liten-måttlig	Små
VB001	Merkurius 4	Okänd	Grävd		4	0–1 m	Liten	Små
VB033	Merkurius 18	Trädgårds-bevattning	Grävd		3	0–1 m	Liten-måttlig	Små-måttliga
VB003	Lyran 1	Okänd	Grävd		0,3	0–1 m	Stor	Måttliga
VB024	Mars 4 *	Trädgårds-bevattning	Grävd		0,5	0–1 m	Stor	Inga, fastigheten lösas in
EB004	Mars 4 *	Används inte	Borrad			0–1 m	Liten	Inga, fastigheten lösas in
VB025	Mars 1	Okänd	Grävd		1	Ingen avsänkning	Ingen	Inga
VB037	Merkurius 20	Trädgårds-bevattning	Grävd		Oklart, aldrig sinat	Ingen avsänkning	Ingen	Inga
	Lyran 3	Används inte	Grävd		0-1 m	Liten-måttlig	Små	
911630341	Venus 18	Energi	Borrad	Måttligt		0-1m	Liten	Små
911706781	Herkules 10	Energi	Borrad			0–1 m	Liten	Små
911706776	Herkules 10	Energi	Borrad			0–1 m	Liten	Små
912779737	Venus 2	Energi	Borrad			Ingen avsänkning	Ingen	Inga
915500491	Merkurius 1	Energi	Borrad			0–1 m	Liten	Små
915044578	Venus 19	Energi	Borrad			Ingen avsänkning	Ingen	Inga
108190005	Grantorp 5:2 alt 5:1	Okänd	Borrad			0–1 m	Liten	Små
108100433	Venus 13	Energi	Borrad			0–1 m	Liten	Små
995051307	Andromeda 1	Energi	Borrad			0–1 m	Liten	Små
910544823	Mars 1	Energi	Borrad			0–1 m	Liten	Små
905505285	Venus 7	Energi	Borrad			0–1 m	Liten	Små

BrunnsID	Fastighetsbeteckning	Användning	Brunnstyp	Värde	Vattendjup vid inv (m)	Bedömd påverkan (m)	Bedömd negativ effekt	Bedömda negativa konsekvenser
108190034	Grantorp 5:2 alt 5:1	Okänd	Borrad			0–1 m	Liten	Små
908560618	Lyran 1	Energi	Borrad			0–1 m	Liten	Små
911595118	Merkurius 6	Energi	Borrad			Ingen avsänkning	Ingen	Inga
905252797	Anoden 2	Energi	Borrad			Ingen avsänkning	Ingen	Inga
905252821	Anoden 2	Energi	Borrad			Ingen avsänkning	Ingen	Inga
905252839	Anoden 2	Energi	Borrad			Ingen avsänkning	Ingen	Inga
905252813	Anoden 2	Energi	Borrad			Ingen avsänkning	Ingen	Inga
905252854	Anoden 2	Energi	Borrad			Ingen avsänkning	Ingen	Inga
905252862	Anoden 2	Energi	Borrad			Ingen avsänkning	Ingen	Inga
905252805	Anoden 2	Energi	Borrad			Ingen avsänkning	Ingen	Inga
905252847	Anoden 2	Energi	Borrad			Ingen avsänkning	Ingen	Inga
917527137	Merkurius 11 *	Energi	Borrad			0–1 m	Liten	Inga, fastigheten löses in
914526614	Merkurius 12 *	Energi	Borrad			0–1 m	Liten	Inga, fastigheten löses in
907502152	Polaris 3	Energi	Borrad			0–1 m	Liten	Små
902188663	Solgård 1:162	Energi	Borrad			0–1 m	Liten	Små
915617245	Venus 20	Energi	Borrad			0–1 m	Liten	Små
906501208	Herkules 1	Energi	Borrad			Ingen avsänkning	Ingen	Inga

Tabell 3. Sammanfattande redovisning av energibrunnar och enskilda vattentäkter i anslutning till Flemingsbergstunneln. I tabellen sammanfattas även bedömning av värde, påverkan, effekt och konsekvens för brunnarna.

BrunnsID	Fastighetsbeteckning	Användning	Brunns typ	Bedömt värde	Bedömd påverkan (m)	Bedömd negativ effekt	Bedömd negativ konsekvens
VB006	Stensättra 1:9	Hushåll	Borrad	Måttligt	Ingen avsänkning	Ingen	Ingen
VB007/7997 008941	Stensättra 1:3	Hushåll	Borrad	Måttligt	0-1 m	Liten	Små
VB008	Stensättra 1:3	Används ej	Grävd	Lågt	0-1 m	Måttlig	Små
VB028	Stensättra 1:3	Används ej	Borrad	Lågt	0-1 m	Liten	Små
EB001/9110 65761	Stensättra 1:3	Energi	Borrad	Måttligt	0-1 m	Liten	Små
EB005/9001 07848	Stensättra 1:3	Energi	Borrad	Måttligt	Ingen avsänkning	Ingen	Ingen

BrunnsID	Fastighetsbeteckning	Användning	Brunns typ	Bedömt värde	Bedömd påverkan (m)	Bedömd negativ effekt	Bedömd negativ konsekvens
EB006/9001 07855	Stensättra 1:3	Energi	Borrad	Måttligt	0-1 m	Liten	Små
EB007/9140 49752	Stensättra 1:3	Energi	Borrad	Måttligt	0-1 m	Liten	Små
997009063	Stensättra 1:4	Hushåll	Borrad	Måttligt	1-2 m	Liten	Små
909644633	Stensättra 1:2	Energi	Borrad	Måttligt	Ingen avsänkning	Ingen	Ingen
909666044	Stensättra 1:2	Energi	Borrad	Måttligt	Ingen avsänkning	Ingen	Ingen
108290014	Stensättra 1:3	Ingen uppgift	Borrad	Måttligt	0-1 m	Liten	Små
904243433	Gladö 1:3	Energi	Borrad	Måttligt	Ingen avsänkning	Ingen	Ingen

Tabell 4. Sammanfattande redovisning av energibrunnar och enskilda i vattentäkter längs delsträckan trafikplats Gladö – trafikplats Slätmossen. I tabellen sammanfattas även bedömning av värde, påverkan, effekt och konsekvens för brunnarna.

BrunnsID	Fastighetsbeteckning	Användning	Brunns typ	Värde	Vattendjup vid inv (m)	Bedömd avsänkning	Bedömd negativ effekt	Bedömd negativ konsekvens
Ekedal								
VB016	Lissma 4:209	Hushåll	Borrad	Måttligt	-	Ingen	Ingen	Ingen
VB017	Lissma 4:209	Trädgårdsbevattning	Grävd	Lågt	2	0-1 m (temporärt)	Måttlig	Små
917509263	Lissma 4:187	Hushåll	Borrad	Måttligt	-	Ingen	Ingen	Ingen
Granby								
999013477	Lissma 4:391	Hushåll	Borrad	Måttligt	-	Ingen	Ingen	Ingen
108290315	Lissma 4:98	Okänt	Borrad	Måttligt	-	Ingen	Ingen	Ingen
Trafikplats Lissma								
VB015	Lissma 4:13	Hushåll	Grävd	Måttligt	4	0-0,5 m (temporärt)	Liten	Små