

Bullerutredning Pilekrogen - Bilaga H

Redovisning av ljudnivåer i tabellform för Nuläge, Nollalternativ, Utbyggnadsalternativ utan källnära åtgärder samt föreslagna fastighetsnära skyddsåtgärder

BREKKE STRAND				Nuläge						Nollalternativ						Utbyggnadsalternativ utan skyddsåtgärder						Fastighetsnära skyddsåtgärd	
				Fasad		Uteplats				Fasad		Uteplats				Fasad		Uteplats					
Fastighet	Ändamål	Riktning	Vån.	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	fasad	uteplats			
FJÄDERMÄTAREN 1 17-19	Flerfamiljshus	V	1	56	71	81_2	58	71	57	71	81_2	59	71	57	71	81_2	59	71	Utreds	Ja			
FJÄDERMÄTAREN 1 17-19	Flerfamiljshus	V	2	58	71				59	71				59	71								
FORSÅKER 1:181	Småhus friliggande	V	1	63	79				64	79				64	79				Ja	-			
FORSÅKER 1:181	Småhus friliggande	V	2	62	79				63	79				63	79								
FÄLTMÄTAREN 1	Radhus	V	1	62	76	3	62	76	62	76	3	63	76	63	75	3	63	75	Utreds	Ja			
FÄLTMÄTAREN 1	Radhus	V	2	62	76				63	76				63	76								
FÄLTMÄTAREN 14	Radhus	V	1	58	72	11	57	71	58	72	11	58	71	58	72	11	58	71	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 14	Radhus	V	2	61	75				62	75				62	75								
FÄLTMÄTAREN 2	Radhus	V	1	61	76	5	62	76	62	76	5	62	76	63	75	5	63	75	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 2	Radhus	V	2	62	76				63	76				63	76								
FÄLTMÄTAREN 22	Radhus	V	1	61	76	12	61	76	62	76	12	62	76	62	76	12	63	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 22	Radhus	V	2	62	76				62	76				63	76								
FÄLTMÄTAREN 23	Radhus	V	1	61	76	13	61	76	62	76	13	62	76	62	76	13	62	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 23	Radhus	V	2	62	76				63	76				63	76								
FÄLTMÄTAREN 24	Radhus	V	1	61	76	14	61	76	62	76	14	62	76	63	76	14	63	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 24	Radhus	V	2	61	76				62	76				63	76								
FÄLTMÄTAREN 25	Radhus	V	1	61	76	15	61	76	62	76	15	62	76	63	76	15	63	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 25	Radhus	V	2	61	76				62	76				63	76								
FÄLTMÄTAREN 26	Radhus	V	1	61	76	16	61	76	62	76	16	62	76	63	76	16	63	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 26	Radhus	V	2	61	76				62	76				63	76								
FÄLTMÄTAREN 27	Radhus	V	1	62	76	17	62	76	63	76	17	63	76	63	76	17	63	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 27	Radhus	V	2	61	76				62	76				63	76								
FÄLTMÄTAREN 28	Radhus	V	1	62	76	18	62	76	63	76	18	63	76	63	76	18	63	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 28	Radhus	V	2	61	76				62	76				63	76								
FÄLTMÄTAREN 29	Radhus	V	1	57	72	19	56	70	57	72	19	57	70	58	72	19	57	70	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 29	Radhus	V	2	61	75				61	75				62	75								
FÄLTMÄTAREN 3	Radhus	V	1	61	76	6	61	76	62	76	6	62	76	63	75	6	63	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 3	Radhus	V	2	62	76				63	76				63	76								

Bullerutredning Pilekrogen - Bilaga H

Redovisning av ljudnivåer i tabellform för Nuläge, Nollalternativ, Utbyggnadsalternativ utan källnära åtgärder samt föreslagna fastighetsnära skyddsåtgärder

BREKKE STRAND				Nuläge						Nollalternativ						Utbyggnadsalternativ utan skyddsåtgärder						Fastighetsnära skyddsåtgärd	
				Fasad		Uteplats				Fasad		Uteplats				Fasad		Uteplats					
Fastighet	Ändamål	Riktning	Vån.	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	fasad	uteplats			
FÄLTMÄTAREN 30	Radhus	V	1	56	72	20	56	69	57	72	20	57	69	58	72	20	57	70	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 30	Radhus	V	2	60	75				61	75				62	75								
FÄLTMÄTAREN 31	Radhus	V	1	56	71	21	56	68	57	71	21	56	68	58	72	21	57	69	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 31	Radhus	V	2	61	75				61	75				62	75								
FÄLTMÄTAREN 32	Radhus	V	1	56	71	22	55	67	57	71	22	56	67	58	71	22	57	68	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 32	Radhus	V	2	61	75				62	75				63	75								
FÄLTMÄTAREN 33	Radhus	V	1	57	71	23	56	67	58	71	23	57	67	58	71	23	57	68	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 33	Radhus	V	2	61	75				62	75				62	75								
FÄLTMÄTAREN 34	Radhus	V	1	57	71	24	57	69	58	71	24	58	69	59	71	24	58	69	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 34	Radhus	V	2	61	75				62	75				62	75								
FÄLTMÄTAREN 35	Radhus	V	1	58	72	25	58	71	59	72	25	59	70	59	72	25	59	70	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 35	Radhus	V	2	61	75				62	75				63	75								
FÄLTMÄTAREN 4	Radhus	V	1	61	76	7	62	76	62	76	7	62	76	63	76	7	63	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 4	Radhus	V	2	62	76				63	76				63	76								
FÄLTMÄTAREN 41	Radhus	V	1	56	71	26	55	69	57	71	26	56	69	57	71	26	56	69	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 41	Radhus	V	2	60	74				61	74				61	74								
FÄLTMÄTAREN 42	Radhus	V	1	56	71	27	56	70	57	71	27	57	70	57	70	27	57	69	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 42	Radhus	V	2	60	74				61	74				62	74								
FÄLTMÄTAREN 43	Radhus	V	1	61	75	28	61	75	62	75	28	62	75	63	76	28	63	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 43	Radhus	V	2	62	76				63	76				64	76								
FÄLTMÄTAREN 44	Radhus	V	1	62	75	29	62	75	62	75	29	63	75	63	76	29	63	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 44	Radhus	V	2	62	76				63	76				64	76								
FÄLTMÄTAREN 45	Radhus	V	1	62	75	30	62	75	62	75	30	63	75	63	75	30	63	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 45	Radhus	V	2	62	76				63	76				64	76								
FÄLTMÄTAREN 46	Radhus	V	1	62	75	31	62	75	63	75	31	63	75	63	76	31	63	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 46	Radhus	V	2	62	76				63	76				64	76								
FÄLTMÄTAREN 47	Radhus	V	1	62	76	32	62	76	63	76	32	63	76	63	76	32	63	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 47	Radhus	V	2	62	76				63	76				64	76								

Bullerutredning Pilekrogen - Bilaga H

Redovisning av ljudnivåer i tabellform för Nuläge, Nollalternativ, Utbyggnadsalternativ utan källnära åtgärder samt föreslagna fastighetsnära skyddsåtgärder

BREKKE STRAND				Nuläge						Nollalternativ						Utbyggnadsalternativ utan skyddsåtgärder						Fastighetsnära skyddsåtgärd	
				Fasad		Uteplats				Fasad		Uteplats				Fasad		Uteplats					
Fastighet	Ändamål	Riktning	Vån.	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	fasad	uteplats			
FÄLTMÄTAREN 48	Radhus	V	1	62	76	33	62	76	63	75	33	63	76	63	76	33	63	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 48	Radhus	V	2	62	76				63	76				64	76								
FÄLTMÄTAREN 49	Radhus	V	1	62	76	34	62	76	63	76	34	63	75	63	75	34	63	75	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 49	Radhus	V	2	62	76				63	76				64	76								
FÄLTMÄTAREN 5	Radhus	V	1	61	76	8	62	76	62	76	8	63	76	63	75	8	63	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 5	Radhus	V	2	62	76				63	76				63	76								
FÄLTMÄTAREN 54	Radhus	V	1	58	70	35	57	69	59	70	35	58	69	60	71	35	59	70	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 54	Radhus	V	2	61	74				62	74				63	75								
FÄLTMÄTAREN 55	Radhus	V	1	59	72	36	58	70	60	72	36	59	70	60	72	36	60	71	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 55	Radhus	V	2	61	75				62	75				63	75								
FÄLTMÄTAREN 56	Radhus	V	1	60	73	37	60	72	61	73	37	61	72	61	73	37	61	73	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 56	Radhus	V	2	61	74				62	74				63	75								
FÄLTMÄTAREN 6	Radhus	V	1	62	76	9	61	76	63	76	9	62	76	63	76	9	63	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 6	Radhus	V	2	62	76				63	76				63	76								
FÄLTMÄTAREN 63	Radhus	V	1	57	71	38	57	70	58	71	38	58	70	59	71	38	59	71	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 63	Radhus	V	2	60	73				61	73				62	74								
FÄLTMÄTAREN 7	Radhus	V	1	61	76	10	62	76	62	76	10	63	76	63	76	10	63	76	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 7	Radhus	V	2	62	76				63	76				63	76								
FÄLTMÄTAREN 70	Radhus	V	1	58	71	39	57	70	59	70	39	58	70	59	71	39	59	71	Ja	Ja			
FÄLTMÄTAREN 70	Radhus	V	2	60	72				61	72				61	73								
PARKMÄTAREN 1 14-18	Flerfamiljshus	V	1	56	71	86_2	58	71	56	71	86_2	59	71	57	70	86_2	59	71	Nej	Ja			
PARKMÄTAREN 1 14-18	Flerfamiljshus	V	2	57	70				58	70				59	71								
PARKMÄTAREN 3	Kedjehus	V	1	57	70	42	56	69	58	70	42	57	69	58	71	42	58	70	Utreds	Ja			
PARKMÄTAREN 3	Kedjehus	V	2	58	70				59	70				60	70								
PARKMÄTAREN 4	Kedjehus	V	1	57	70	43	55	69	58	70	43	56	69	59	70	43	57	70	Nej	Ja			
PARKMÄTAREN 4	Kedjehus	V	2	59	70				60	70				60	70								
SANDBÄCK 1:103	Småhus friliggande	V	1	60	71	53	50	52	60	71	53	51	52	61	71	53	51	52	Nej	Nej			
SANDBÄCK 1:103	Småhus friliggande	V	2	60	71				61	71				61	71								
SANDBÄCK 1:104	Småhus friliggande	V	1	60	71	54	60	71	61	71	54	61	71	61	71	54	61	71	Ja	Ja			

Bullerutredning Pilekrogen - Bilaga H

Redovisning av ljudnivåer i tabellform för Nuläge, Nollalternativ, Utbyggnadsalternativ utan källnära åtgärder samt föreslagna fastighetsnära skyddsåtgärder

BREKKE STRAND				Nuläge					Nollalternativ					Utbyggnadsalternativ utan skyddsåtgärder					Fastighetsnära skyddsåtgärd	
				Fasad		Uteplats			Fasad		Uteplats			Fasad		Uteplats				
Fastighet	Ändamål	Riktning	Vån.	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	fasad	uteplats
SANDBÄCK 1:104	Småhus friliggande	V	2	60	71				61	71				61	71					
SANDBÄCK 1:105	Småhus friliggande	V	1	59	71	93	53	62	60	71	93	54	62	60	71	93	54	62	Nej	Nej
SANDBÄCK 1:105	Småhus friliggande	V	2	60	71				61	71				61	71					
SANDBÄCK 1:106	Småhus friliggande	V	1	60	71	56	50	52	60	71	56	51	52	61	71	56	51	51	Nej	Nej
SANDBÄCK 1:106	Småhus friliggande	V	2	60	71				61	71				61	71					
SANDBÄCK 1:107	Småhus friliggande	V	1	59	71	57	56	68	60	71	57	57	68	60	71	57	57	68	Nej	Ja
SANDBÄCK 1:107	Småhus friliggande	V	2	60	71				61	71				61	71					
SANDBÄCK 1:108	Småhus friliggande	V	1	59	71	58	52	57	60	71	58	53	57	60	71	58	53	57	Utreds	Nej
SANDBÄCK 1:108	Småhus friliggande	V	2	60	71				61	71				61	71					
SANDBÄCK 1:112	Småhus friliggande	V	1	59	71	92_2	60	70	60	71	92_2	61	70	60	71	92_2	61	70	Utreds	Ja
SANDBÄCK 1:112	Småhus friliggande	V	2	60	70				61	70				61	70					
SANDBÄCK 1:114	Småhus friliggande	V	1	62	76	62_1	60	74	63	76	62_1	61	74	63	74	62_1	61	72	Ja	Ja
SANDBÄCK 1:114	Småhus friliggande	V	2	62	76				63	76				63	74					
SANDBÄCK 1:115	Småhus friliggande	V	1	61	73	61	61	73	62	73	61	62	73	62	72	61	62	72	Utreds	Ja
SANDBÄCK 1:115	Småhus friliggande	V	2	62	74				63	74				63	72					
SANDBÄCK 1:117	Småhus friliggande	SO	1	57	69	59	61	72	58	69	59	62	72	58	69	59	62	72	Ja	Ja
SANDBÄCK 1:117	Småhus friliggande	SV	1	61	72				62	72				62	72					
SANDBÄCK 1:120	Småhus friliggande	V	1	60	75	63	61	76	61	75	63	62	76	61	75	63	62	77	Ja	Ja
SANDBÄCK 1:120	Småhus friliggande	V	2	63	78				64	78				64	78					
SANDBÄCK 1:158	Småhus friliggande	NV	1	60	73	64	55	68	61	73	64	56	68	62	74	64	56	67	Nej	Ja
SANDBÄCK 1:158	Småhus friliggande	SV	2	63	74				64	74				64	75					

Bullerutredning Pilekrogen - Bilaga H

Redovisning av ljudnivåer i tabellform för Nuläge, Nollalternativ, Utbyggnadsalternativ utan källnära åtgärder samt föreslagna fastighetsnära skyddsåtgärder

BREKKE STRAND				Nuläge					Nollalternativ					Utbyggnadsalternativ utan skyddsåtgärder					Fastighetsnära skyddsåtgärd	
				Fasad		Uteplats			Fasad		Uteplats			Fasad		Uteplats				
Fastighet	Ändamål	Riktning	Vån.	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	fasad	uteplats
SANDBÄCK 1:32	Småhus friliggande	V	1	59	71	44	59	72	60	71	44	60	72	60	71	44	60	72	Utreds	Nej
SANDBÄCK 1:32	Småhus friliggande	V	2	61	72				62	72				62	72					
SANDBÄCK 1:43	Småhus friliggande	V	1	61	76	45	59	75	62	76	45	60	75	62	75	45	60	72	Ja	Ja
SANDBÄCK 1:43	Småhus friliggande	V	2	63	77				64	77				64	76					
SANDBÄCK 1:78	Småhus friliggande	V	1	61	72	46	53	64	62	72	46	54	64	63	73	46	54	62	Ja	Nej
SANDBÄCK 1:78	Småhus friliggande	V	2	62	72				63	72				63	73					
SANDBÄCK 1:79	Småhus friliggande	V	1	59	71	100	56	67	60	71	100	57	67	60	71	100	57	67	Nej	Ja
SANDBÄCK 1:79	Småhus friliggande	V	2	60	71				61	71				61	71					
SANDBÄCK 1:85	Småhus friliggande	V	1	63	78	47	63	78	64	78	47	64	78	64	76	47	64	76	Ja	Ja
SANDBÄCK 1:85	Småhus friliggande	V	2	63	78				64	78				64	76					
SANDBÄCK 1:86	Småhus friliggande	V	1	63	78	48	60	75	64	78	48	61	75	64	77	48	61	73	Ja	Ja
SANDBÄCK 1:86	Småhus friliggande	V	2	63	78				64	78				64	78					
SANDBÄCK 1:88	Småhus friliggande	V	1	60	72	49	60	72	61	72	49	61	72	61	72	49	61	72	Nej	Ja
SANDBÄCK 1:88	Småhus friliggande	V	2			101	60	71			101	61	71			101	61	71		
SANDBÄCK 1:89	Småhus friliggande	V	1	60	72	50	61	72	61	72	50	62	72	61	72	50	62	72	Ja	Ja
SANDBÄCK 1:89	Småhus friliggande	V	2	61	72				62	72				62	72					
SANDBÄCK 1:91	Småhus friliggande	V	1	61	75	51	51	60	62	75	51	52	60	63	74	51	52	59	Ja	Nej
SANDBÄCK 1:91	Småhus friliggande	V	2	62	75				63	75				63	74					
SANDBÄCK 1:92	Småhus friliggande	V	1	61	73	52	61	73	62	73	52	62	73	62	72	52	62	72	Utreds	Ja
SANDBÄCK 1:92	Småhus friliggande	V	2	61	73				62	73				62	72					
SPETSMÄTAREN 1	Radhus	V	1	59	74	2	60	74	60	74	2	61	74	61	73	2	61	73	Utreds	Ja
SPETSMÄTAREN 1	Radhus	V	2	61	74				62	74				62	73					
SPETSMÄTAREN 18	Radhus	V	1	60	74	70	60	74	61	74	70	61	74	61	73	70	61	73	Ja	Ja
SPETSMÄTAREN 18	Radhus	V	2	61	74				62	74				62	73					
SPETSMÄTAREN 19	Radhus	V	1	60	74	71	60	74	61	74	71	61	74	61	73	71	61	73	Ja	Ja
SPETSMÄTAREN 19	Radhus	V	2	61	74				61	74				62	73					
SPETSMÄTAREN 2	Radhus	V	1	60	74	65	60	74	61	74	65	61	74	61	73	65	61	73	Ja	Ja
SPETSMÄTAREN 2	Radhus	V	2	61	74				62	74				62	73					

Bullerutredning Pilekrogen - Bilaga H

Redovisning av ljudnivåer i tabellform för Nuläge, Nollalternativ, Utbyggnadsalternativ utan källnära åtgärder samt föreslagna fastighetsnära skyddsåtgärder

BREKKE STRAND				Nuläge						Nollalternativ						Utbyggnadsalternativ utan skyddsåtgärder						Fastighetsnära skyddsåtgärd	
				Fasad		Uteplats				Fasad		Uteplats				Fasad		Uteplats					
Fastighet	Ändamål	Riktning	Vån.	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	Leq	Lmax	ID	Leq	Lmax	fasad	uteplats			
SPETSMÄTAREN 20	Radhus	V	1	60	74	72	59	74	61	74	72	60	74	61	73	72	60	73	Utreds	Ja			
SPETSMÄTAREN 20	Radhus	V	2	61	74				61	74				62	73								
SPETSMÄTAREN 21	Radhus	V	1	60	74	73	59	74	60	74	73	60	74	61	73	73	60	73	Ja	Ja			
SPETSMÄTAREN 21	Radhus	V	2	61	74				62	74				62	73								
SPETSMÄTAREN 22	Radhus	V	1	60	74	74	59	74	61	74	74	60	74	61	73	74	60	73	Ja	Ja			
SPETSMÄTAREN 22	Radhus	V	2	61	74				62	74				62	73								
SPETSMÄTAREN 23	Radhus	V	1	59	74	75	59	74	60	74	75	60	74	60	73	75	60	73	Ja	Ja			
SPETSMÄTAREN 23	Radhus	V	2	61	74				62	74				62	74								
SPETSMÄTAREN 29	Radhus	V	1	56	70	76	55	69	57	70	76	55	69	57	70	76	56	69	Ja	Ja			
SPETSMÄTAREN 29	Radhus	V	2	59	73				60	73				60	72								
SPETSMÄTAREN 3	Radhus	V	1	59	74	66	59	74	60	74	66	60	74	60	73	66	60	73	Ja	Ja			
SPETSMÄTAREN 3	Radhus	V	2	61	74				62	74				62	73								
SPETSMÄTAREN 35	Radhus	V	1	55	70	77	54	69	56	70	77	55	69	56	70	77	55	69	Ja	Nej			
SPETSMÄTAREN 35	Radhus	V	2	58	72				59	72				59	71								
SPETSMÄTAREN 4	Radhus	V	1	59	73	67	59	73	60	73	67	60	73	60	73	67	60	72	Nej	Ja			
SPETSMÄTAREN 4	Radhus	V	2	61	74				62	74				62	73								
SPETSMÄTAREN 5	Radhus	V	1	60	74	68	60	73	61	74	68	60	73	61	73	68	61	73	Ja	Ja			
SPETSMÄTAREN 5	Radhus	V	2	61	74				62	74				62	73								
SPETSMÄTAREN 6	Radhus	V	1	60	74	69	60	74	61	74	69	61	74	61	73	69	61	73	Ja	Ja			
SPETSMÄTAREN 6	Radhus	V	W	61	74				62	74				62	73								