

Objekt-ID: 30

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Kroksjön. Mindre, näringsfattig sjö med sparsam vegetation av näckrosor samt starr i strandzonen. Omges av barrskog och barrsumpskog med inslag av björk.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 31

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Djup sjö

Biotoper: Sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Nättjärn. Näringsfattig sjö omgiven av barrskog med inslag av björk och hygge. I sjön finns notblomster, gul- och vit näckros, svalting. Två storlommar observerades födosökande vid fältbesök.

Naturvårdsarter: Storlom §.

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 32

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrskog, barrsumpskog, myr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010, 7140

Beskrivning: Varierat objekt med tallbeklädd myr, barrsumpskog, barrskog på blockig mark, mindre bäck/dike och myrmark som omger en skogstjärn. Trädskiktet domineras av gran och tall med inslag av björk, pors och enstaka döda enar. Fältskikt med klocklång, vitag, hjortron, tranbär, blåbär, lingon, starr, kråklöver, kråkbär, gott om missne i bäckmiljön. Mindre delar i kanten är blockiga med naturskogskaraktär. Ställvis god tillgång på död ved både i form av högstubbar och lågor av björk och barrträd. Olikåldrigt. Vanligt förekommande naturvårdsarter med lågt signalvärde i denna del av landet förekommer så som blodlav, blåmossa, gammalgranslav och stor revmossa.

Naturvårdsarter: Vedticka S, vanlig padda §, spillkråka § NT, missne S.

Tidigare dokumentation: -

Om rådesskydd: Strandskydd.

Kommentar: Området är påverkat av dikning och anslutande hygge. Värdena varierar inom objektet.



Objekt-ID: 33

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Betesmark

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270

Beskrivning: Betesmark som betas av häst. Öppet med inslag av asp, ask, björk, gran, klibbal, rönn, lönn, en, apel och sälg. Ställvis fuktpåverkad mark med tåg och älggräs. Riklig förekomst av grönvit nattviol, minst 450 blommande plantor vid besöket. I fältskiktet förekommer även prästkrage, teveronika, gökärt, daggekåpa, blåsuga, liten blåklocka, fyrkantig johannesört, ärenpris och gråfibbla. I objektet finns några öppna hållar, stenmur, odlingsröse, hamlad ask.

Naturvårdsarter: Grönvit nattviol §, stare VU, kråka NT, fällmossa S, guldlockmossa S, hussvala VU, ask EN, brudborste S.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Generellt biotopskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 34

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Betesmark

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270

Beskrivning: Vålbevuxen betesmark med en gammal husgrund och ett flertal odlingsrösen och stenmurar. Öppna hållar med lite blottad jord i kanten. Enstaka grov ek förekommer. I kanterna finns björk, ek, asp, gran, rönn, brakved, björnbär, hallon, druvfläder, apel. Fältskikt med bland annat darrgräs, knägräs, svartkämpar, rödklint, åkervädd, ängsvädd, styvmorsviol, ärenpris, teveronika, fibblor, liten blålocka, prästkrage. En mindre skogsbäck rinner i kanten. En kraftledningsgata löper över objektet. Gott om fjärilar flög vid fältbesöket.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Om rådesskydd: Generellt biotopskydd.

Kommentar: Objektet ansluter till objekt i ängs- och betesmarksinventeringen.



Objekt-ID: 35

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Lövskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Ädellövskog dominerad av äldre bok som ansluter till objekt i lövskogsinventeringen med naturvärdesklass 2.

Naturvårdsarter: Trubbfjädermossa S, grönvit nattviol §.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: huggorm § i kanten.

Områdesskydd: -

Kommentar: Hänger samman med lövskogsområde intill.



Objekt-ID: 36

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Djup sjö

Biotoper: Sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Sydvästra delen av Hålsjön. Mindre dystrof/oligotrof sjö med ställvis riklig flytbladsvegetation av näckrosor och starrmader i strandzonen. Sjön omges av betesmark, ung granskog och produktionsbarrskog med gran och inslag av tall.

Naturvårdsarter: Talltita NT och spår av spillkråka § NT i kanten.

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet.



Objekt-ID: 37

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Mindre sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Mindre, närings- och vegetationsfattig sjö omgiven av hyggen och granplanteringar. Närmast växer gran, tall, björk, högvuxen starr, ull, tranbär, vattenklöver, kråklöver, vitag, pors, olika ris, klockljung och gott om missne i ett anslutande dike. En mindre grupp med barrskogsmes med talltita, svartmes, tofsmes och kungsfågel födosökte i kanten på objektet vid fältbesöket.

Naturvårdsarter: Missne S och talltita NT i kanten.

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 38

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Djup sjö

Biotoper: Sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Stora Kolsjön. Näringsfattig sjö som omges av barrskog, granplantering och hygge. Närmast sjön finns inslag av lövträd som björk, al, asp och ek. Näckrosor i sjön.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 39

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Djup sjö

Biotoper: Sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Lilla Kolsjön. Mindre, näringsfattig sjö som omges av talldominerad barrskog och hygge. Längs ena sidan finns en bergsbrant. Näckrosor finns i sjön och i kanten växer missne, vattenklöver, svalting med mera.

Naturvårdsarter: Missne S i kanten.

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 40

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Randskogs, skogsö, bäckmiljö, rasbrant

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9180, 9070

Beskrivning: Randskogs i rasbrant med lödö. Trädsikt med skogsalm, skogslind, ask, ek, bok, inslag av björk och klöbbl. I objektet finns även en bäckmiljö och fuktarti med kärrfibbla och gullpudra. Skogsö, fältsikt med daggåpa, teveronika, fyrkantig johannesört, ormbär, gökärt, blåsuga. Rikare berg. Förekomst av kransmossa. Död ved förekommer både liggande och stående, hålas.

Naturvårdsarter: Dvärghäxört S, fällmossa S, grov fjädermossa S, guldlockmossa S, gullpudra S, klippfrullania S, kornbandmossa NV, kråka NT, kärrfibbla S, noshornsoxe, ormbär S, skogslind S, ask EN, skogsalm CR, späd frullania NV, stenporella S.

Tidigare dokumentation: -

Om rådesskydd: Generellt biotopskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 41

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Kvarnsjön. Mindre, mesotrof sjö påverkad av industrier runt om. Tämligen bred strandkant med fuktighetsgynnad vegetation som pors, vide, starr, kaveldun, jättebalsamin, vattenklöver, missne. Säv och näckrosor i sjön. Ena sidan kantas av en lövträdsbård med al, salix, björk. Andra sidan med tallskog. Högstubbar och torrträd förekommer. Värden för fåglar.

Naturvårdsarter: Missne S, tornseglare EN.

Tidigare dokumentation: VISS, Borås naturvårdsprogram klass 2, BOY-BS 2016, fiskevårdsområde. ArtDatabanken: björktrast NT, fiskmåås NT, rödvingetrast NT, rörsångare NT, svartvit flugsnappare NT, sävsparv NT, törnskata S, ärtsångare NT.

Områdesskydd: -

Kommentar: Ryssbybäcken rinner genom sjön.



Objekt-ID: 42

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Nabbasjön. Mindre, näringsfattig sjö som omges av barrblandskog med inslag av trivallövskog med björk och al. Näckrosor i sjön. I kanten växer pors, vide, lite vass, kråklöver, starr.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 43

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Mindre, näringsrik del av Viaredssjön, en grusväg löper över ett vattendrag som förbinder objektet med Viaredssjön. De centrala delarna av sjön är vegetationsrika med starr, vattenklöver, ull, låg björk, låg tall, videarter, i kanten mot grusvägen förekommer även kaveldun, veketåg, säv, svalting. Näckrosor och nate. Sjön omges av bebyggelse och barrskog. Lövinslag längs vattendraget med al, sälg och rönn. Gröngöling noterades vid fältbesök.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: Grusvägen utgör åtminstone ett partiellt vandringshinder. Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet.



Objekt-ID: 44

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Djup sjö

Biotoper: Djup sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Stora Ärtasjön. Näringsfattig sjö som omges av barrblandskog med inslag av triviallöv samt hygge. Utmed kanterna växer pors, starr, odon, blåbär, lite vass, vattenklöver och i sjön finns gul och vit näckros.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. ArtDatabanken: fiskmåås NT, talltita NT, spillkråka § NT.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 45

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Sjö, vik

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Mindre vik av den stora, oligotrofa sjön Västersjön, den del som ingår i inventeringsområdet är till stora del täckt av vegetation som pors, klen al, björk, vide med mera.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. ArtDatabanken: storlom §, svartvit flugsnappare NT.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet.



Objekt-ID: 46

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Djup sjö

Biotoper: Sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Stora Transåssjön. Tämmligen näringsfattig, mindre sjö intill väg och rastplats. Omges av blandskog med tall, gran, björk, al, sälg, asp, vide, rönn med inslag av apel, ek, brakved. I sjön finns säv, lite vass och gul- och vit näckros.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. ArtDatabanken: revlummer §, svartvit flugsnappare NT, skogsalm CR, ärtsångare NT.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: Fiske bedrivs i sjön.



Objekt-ID: 47

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Alsumpskog, vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260, 9080

Beskrivning: Alsumpskog utmed ett meandrande vattendrag. Basnivån är något sänkt och eroderar i kanten. Antydan finns till sekundära svämplan. Död ved förekommer i vattendraget. Mestadels klen till medelgrov klibbal med antydan till socklar, inslag av hägg, björk, gran. Fältskikt med bräken och älggräs.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: VISS, Borås naturvårdsprogram klass 2, BOY-BS 2016, fiskevårdsområde.

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet ansluter till en nyckelbiotop.



Objekt-ID: 48

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Djup sjö

Biotoper: Sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Norra delen av Gasslången. Medelstor, oligotrof/mesotrof sjö med sparsam vegetation av vass och näckrosor. Sjön omges av barrskog med inslag av björk och al närmast sjön.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet.



Objekt-ID: 49

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Flysjön. Mindre, näringsfattig sjö omgiven av tall och granskog med inslag av björk. I sjön finns gul näckros, vit näckros, säv och nate.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 50

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Hårsåsjön. Mindre, näringsfattig sjö med gul- och vit näckros, nate. I kanten växer vattenklöver, kråklöver, starr, pors och mindre område med vass. Omges av barrdominerad skog med gran och tall och inslag av björk. En brant finns i norr. Grillplats och mindre bryggor vid sjön.

Naturvårdsarter: Revlummer §.

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. ArtDatabanken: granspira NT, lopplummer §, revlummer §, slåttergubbe VU.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 51

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Bäckmiljö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260

Beskrivning: Ringsbäcken. Skogsbäck som rinner genom barrskog och passerar två nyckelbiotoper.

Naturvårdsarter: Kärrfibbla S, revlumner S.

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 2. BOY-BS 2016. ArtDatabanken: grönvit nattviol S, lopplummer S, vanlig padda S, korallrot S, spindelblomster S.

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet och tas upp i rapporten BOY-BS 2016.



Objekt-ID: 52

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Djup sjö

Biotoper: Oligotrof - dystrof sjö.

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160

Beskrivning: Fäsjön är en oligotrof – dystrof sjö med omväxlande klipp- och gungflystränder som är relativt djup för sin storlek och karaktär. Höga värden för fågellivet.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: kricka NT, mindre hackspett NT, orre §, spillkråka § NT, storlom §, tornseglare EN, ärtsångare NT.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: Ej fältbesökt, bild saknas.

Objekt-ID: 53

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Dystrof sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160

Beskrivning: Husatjärnen. Dystrof, troligen fisklös myrsjö med gungflystränder. Höga värden för fågellivet.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: kricka NT, trana §.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: Ej fältbesökt, bild saknas.

Objekt-ID: 54

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Oligotrof sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Nordsjön är en stor men relativt grund, oligotrof sjö som inom inventeringsområdet har omväxlande klippstränder och långgrunda sand-/grusstränder med sparsam vegetation av notblomster och braxengräs.

Naturvårdsarter: Entita NT, skogsödla §, revlummer §.

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 55

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Hällmarkstallskog, björksumpskog, fattigkärr, fukthed, ljunghed, oligotrof sjö.

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9080, 7140, 4010, 4030

Beskrivning: Stort, mosaikartat och mycket varierat objekt med medelålders hällmarkstallskog, medelålders björksumpskog med inslag av äldre björkar, öppna fattigkärr med tuvull, igenväxande ljunghed på hällmark samt smala stråk av fukthed i kantzonen mellan hällmark och våtmark. Dessutom ingår den långsmala, oligotrofa sjön Råvekärrs Långevatten i objektet. Sparsamt inslag av död ved.

Naturvårdsarter: Entita NT, revlumner §, lopplummer §.

Tidigare dokumentation: Mölndals naturvårdsplan klass 1a. ArtDatabanken: grönsångare NT, gulsparv NT, klockgentiana § EN, kopparödla §, lopplummer §, mindre hackspett NT, nattsärra §, revlumner §, rödvingetrast NT, rördrom, sävsparv NT, talltita NT, törnskata §, ärtsångare NT.

Om rådesskydd: Strandskydd, riksintresse friluftsliv.

Kommentar: -



Objekt-ID: 56

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrblandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Varierad äldre, flerskiktad barrskog med omväxlande gles hållmarkstallskog och sumpstråk med äldre kjolgranar. Måttligt inslag av död ved. Rikligt med blåbär i fältskiktet. Mycket god tjäderbiotop.

Naturvårdsarter: Tjäder §, kattfotslav S, spillkråka § NT

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 3.

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet ingår i område som är aktuellt för reservatsbildning.



Objekt-ID: 57

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Djup sjö

Biotoper: Dystrof sjö, fattigkärr, mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Hällsjön. Dystrof sjö med klippiga stränder, mycket brunfärgat vatten och sparsam flytbladsvegetation i form av näckrosor. En mindre bäck avvattnar sjön och kantas av våtmarker av fattigkärrtyp med vitmossor, tuvull, myrtilja och pors.

Naturvårdsarter: Lopplummer § i kanten, fiskgjuse §.

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 58

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag, fattigkärr, sumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260, 7140

Beskrivning: Häbbäcken är ett mindre till medelstort vattendrag med naturligt meandrande lopp. Inom denna del av inventeringsområdet är bäcken relativt lugnflytande med låg till måttlig beskuggning genom fattigkärrsmiljöer med blåtåtel och sumpskogspartier med medelålders gran och björk. Måttligt inslag av död ved, i och utanför vattnet. Vegetationen i vattnet består främst av bäcknate. Bäcken är ställvis blockrik men har i övrigt ett främst sandigt bottensubstrat.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Skogsstyrelsens sumpskogar. Strandblocklav NT förekommer nedströms.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 59

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Fukthed, ljunghed

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4010, 4030

Beskrivning: Kraftledningsgata med mosaik av fattigkärr, ljunghed på hållmark och mer eller mindre välutvecklad fukthed. Botten- och fältskikt med vitmossor, klockljung, myrlilja, hedsäv och blåståtel med ställvis rikligt inslag av ängsvädd. Regelbunden röjning i ledningsgatan har bevarat områdets öppna karaktär.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Mölndals naturvårdsplan klass 1 a. ArtDatabanken: lopplummer §.

Områdesskydd: Strandskydd, riksintresse friluftsliv.

Kommentar: -



Objekt-ID: 60

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Hällmarkstallskog, björksumpskog, fattigkärr, fukthed, ljunghed

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9080, 7140, 4010, 4030

Beskrivning: Stort, varierat och mosaikartat objekt med fattigkärrstråk och fukthedspartier med myrlilja, klockljung och blåtåtel samt hällmark med ljunghed. Vissa partier är mer slutna med gles hällmarkstallskog med äldre tall och gamla, bukettformiga björkar samt björksumpskogar med medelålders till äldre björk. Inslaget av död ved är måttligt och består av såväl lågor som högstubbar.

Naturvårdsarter: Blanksvart trämyra NV

Tidigare dokumentation: Mölndals naturvårdsplan klass 1a. ArtDatabanken: huggorm §, klockgentiana § EN, kopparödla §, motaggsvamp NT.

Områdesskydd: Riksintresse friluftsliv.

Kommentar: -



Objekt-ID: 61

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Intermediärt kärr, högörtsäng, fattigkärr, medelstort vattendrag.

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 6430, 3260.

Beskrivning: Sörån med omgivande mader. Medelstort, varierat vattendrag, tämligen trögflytande genom inventeringsområdet med bottensubstrat dominerat av lera och detritus. Flytbladsvegetation av näckrosor. Intilliggande våtmarker består av en mosaik av fattigkärr med vitmossor, tranbär och pors, mader med starr och sjöfräken, mera näringspåverkade kärr med vass och kaveldun samt områden med karaktär av högörtsäng med älggräs, videört och fackelblomster. Ställvis finns äldre videsnår.

Naturvårdsarter: Mindre hackspett NT och svinrot NT strax intill.

Tidigare dokumentation: Flodpärlmussleförekomst § EN, vattenskyddsområde. Bollebygds naturvårdsprogram klass 3. ArtDatabanken: månlåsbräken NT, trana §, ärtsångare NT, flodsångare NT, svartvit flugsnappare NT, björktrast NT, slåttergubbe VU, rörsångare NT.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 62

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr, mosse, myrsjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 7110, 3160

Beskrivning: Mosse med angränsande fattigkärr och mindre, dystrof myrsjö med flytbladsvegetation av näckrosor. Våtmarken är delvis bevuxen med gles, äldre tallsumpskog med senvuxna martallar och måttligt inslag av död ved. I botten- och fältskikt återfinns vitmossor, vitag, silesår, tranbär, kallgräs och klocklång.

Naturvårdsarter: Missne S.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 63

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Blandsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Äldre, flerskiktad grandominerad sumpskog längs mindre bäck. Inslag av björk och enstaka senvuxna klibbalar. Bottenskikt av vit- och björnmossor. Rikligt inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier.

Naturvårdsarter: Hållav VU S.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: hållav VU S, spindelblomster § S, vanlig groda §, åkergroda §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 64

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Park och trädgård

Biotoper: Ödetorp

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Ruin av gammal gård/torp med omgivande gamla och grova till mycket grova askar varav flera med hamlingsspår och håligheter, samt äldre sälgar. Vissa askar står solitärt och exponerat medan andra är trängda av igenväxning. En ask har mycket riklig förekomst av lunglav. Något träd uppvisar brandljud och det finns gott om död ved i form av lågor.

Naturvårdsarter: Tusengömming NT, Hypoxylon petriniae NT, lunglav NT S, grynig filtlav NT S, lönnlav S, guldlockmossa S, fällmossa S, ask EN.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: lunglav NT S.

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 65

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Park och trädgård

Biotoper: Allé, gårdsmiljö

Eventuell Natura 2000-naturtyp:

Beskrivning: Dubbelsidig allé längs grusväg, bestående av gamla, hamlade askar, nästan alla med håligheter. Även någon enstaka lind. Dessutom flera grova askar på intilliggande gårdsplan.

Naturvårdsarter: Guldlockmossa S, fällmossa S, ask EN.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Generellt biotopskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 66

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Djup sjö

Biotoper: Dystrof sjö, fattigkärr, intermediärt kärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Flötasjön är en dystrof, relativt djup sjö med stränder av omväxlande klippor och gungflyn och sparsam vattenvegetation av näckrosor. Angränsande våtmarker är av fattig till ställvis intermediär typ med gungflyn och lösmattepartier och vegetation av vitag, starr, kallgräs, silesår, ängsull och tuvsäv. Våtmarkerna tycks kalkas då gott om kalkgranulat låg i området. Värden för fågellivet.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 67

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Lövsumpskog, granskog, branter, vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9080, 9010, 3260

Beskrivning: Kransån med strandskogar. Medelstort vattendrag med naturligt lopp och omväxlande strömmande och lugnflytande sträckor. Strandskogarna är varierade, här återfinns alkärr med medelålders al med tendenser till sockelbildning samt partier med medelålders till äldre gran, särskilt i branta partier mot ån där det även finns lodytor och mossrika miljöer med fuktigt mikroklimat. Ställvis finns ett rikligt inslag av död ved, både i vatten och på land. Forsärla häckar längs ån. Vattenmiljön är utmärkt som lek- och uppväxtområde för öring, men inga sådana sågs i vattnet. Däremot sågs ett flertal bäckrödingar, vilket kan vara en negativ faktor för inhemska fiskarter. I övrigt noterades elritsor i ån.

Naturvårdsarter: Kärrfibbla S, brudborste S, björktrast NT, grönvit nattviol §, grönsångare NT, stubbspretmossa S, kantvitmossa S, lopplummer §, bäckbräsa S, springkorn S, lundelm S, glansfläck S.

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 2. Fiskevårdsområde. Elfiskeregistret: öring. ArtDatabanken: sparvuggla §, björktrast NT, revlummer §, lopplummer §, kopparödla §, vanlig snok §, huggorm §, grönvit nattviol §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 68

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrblandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Medelålders till äldre barrblandskog med inslag av björk och klibbal. Ställvis sumpigt med björnmossor och vitmossor och riklig förekomst av blodlav, ställvis torrare med blåbär, kvastmossor och knärot. Måttligt inslag av död ved, främst torrakor.

Naturvårdsarter: Knärot § VU S, kattfotslav S, bittersopp S.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 69

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Kärr, sumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Fuktstråk, myrmark och sumpskog med god förekomst av missne S. Ställvis god tillgång på död ved, ställvis god tillgång på kläna högstubbar av björk. Fältskikt med myrlilja, ull, klockjung, vitag. Bäckmiljö med block och sten i öst som delvis passerar utmed en bergvägg.

Naturvårdsarter: Missne S, revlummer §, födosöksspår av spillkråka § NT.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 70

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Infrastruktur och bebyggd miljö

Biotoper: Gräsytor

Eventuell Natura 2000-naturtyp:

Beskrivning: Gräs- och skogbeksädda ytor med brynmiljöer vid Borås flygplats/Viareds flygplats. Området är värdefullt för fågellivet.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: BOY-BS 2016. ArtDatabanken: björktrast NT, buskskvätta NT, grönfink EN, stare VU, strandskata NT, tofsvipa VU, trana §, törnskata §.

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet beskrivs i rapport BOY-BS 2016.



Objekt-ID: 71

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrskog, sumpskog, skogsbäck

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Olikåldrig barrskog med grövre gran, tall och inslag av björk. Blockigt med tämligen god tillgång på död ved av barrträd. Botten- och fältskikt med västlig hakmossa, kammossa, vågig sidenmossa, blåbär. Blodlav och gammelgranslav. Barrsumpskog och ett mindre vattendrag/skogsbäck som är något rätat närmast Rueredssjön. Träd-, busk- och fältskikt med gran, tall, björk, al, vide, pors, starr, kråklöver, frossört, kärrfibbla, bäckbräsma. I sumpskogen noterades drygt hundra plantor av spindelblomster på en tämligen liten yta. God förekomst av torrtallar i sumpskog med födosöksspår av spillkråka.

Naturvårdsarter: Bäckbräsma S, kärrfibbla S, missne S, revlumner §, spindelblomster § S, spillkråka § NT spår.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: vanlig groda §.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: Visst spår av skogsbruk.



Objekt-ID: 72

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Betesmark

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270

Beskrivning: Betesmark som betas av får. Delvis öppen betesmark med delar i en sluttning, delvis i klubbaskskog med fältskikt med tåg och brännässlor. Spritt med ek, bok, hassel, ask, skogsalm, rönn, apel, lind. Stenmurar och odlingsrösen. Delvis välhävdad med arter som liten blåklocka, röllika, gulmåra, styvmorsviol, fyrkantig johannesört i fältskiktet.

Naturvårdsarter: Ask EN, lind, skogsalm CR.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Generellt biotopskydd.

Kommentar: Mindre lövskogparti är hugget.



Objekt-ID: 73

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Myrsjö, kärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160

Beskrivning: Liten myrsjö och fuktstråk/kärr med omgivande sumpskogar. Trädskikt med tall och inslag av gran och björk. Ställvis grövre gran och död ved. Fältskikt med myrlilja, klockljung, ljung, pors, starr, ull, vitag, vattenklöver, vit näckros, nate.

Naturvårdsarter: Brungroda §, födosöksspår av spillkråka § NT.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: En kraftledningsgata korsar objektet. Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet.



Objekt-ID: 74

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Betesmark, damm, lövträd

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Rastplats Boråstorpet med betesmarker, damm och grova lövträd såsom lönn, ask, sälg och asp. Hamlad ask.

Naturvårdsarter: Lönnlav S, ask EN.

Tidigare dokumentation: BOY-BS 2016. ArtDatabanken: ask EN, björktrast NT, grönfink EN, gulspurv NT, huggorm §, liten blekspik VU S, mustaschfladdermus S, nattskärre §, nordfladdermus NT, rännformig brosklav VU, större brunfladdermus §, svartvit flugsnappare NT, skogsalm CR, vattenfladdermus §, ärtsångare NT.

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet utgörs av flera naturtyper.



Objekt-ID: 75

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: -

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Betesmark, lövskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Betesmarker och lövskog. Betesmark med inslag av hagtorn, ek, apel, druvfläder. Fältskikt med liten blålocka, ängsvädd, åkervädd, rölrika, äkta johannesört. Flera odlingsrösen och murar. Blockig lövskog med ek, hassel, skogslind, asp, björk, lönn.

Naturvårdsarter: Skogslind S

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 1. Regionalt värdefulla odlingslandskap. Almlav finns noterad strax intill.

Områdesskydd: Generellt biotopskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 76

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Äng och betsmark

Biotoper: Betesmark, lövskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Betesmark som betas av häst och lövskog i kanten med bland annat asp, klibbal, ek, ung ask EN, sälg, rönn, björk, tall, hassel, olvon. Blockigt i slänt mot vägen, mindre bäck, högstubbar björk.

Naturvårdsarter: Ask EN, nötkråka NT hördes intill objektet.

Tidigare dokumentation: Regionalt värdefulla odlingslandskap. Nordfladdermus NT, brunlångöra § NT.

Områdesskydd: Generellt biotopskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 77

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Skogstjärn

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Latjärnen. Skogstjärn som omges av ung barrskog med inslag av björk. Runt tjärnen växer vitmossa, vitag, ljun, pors, rosling, silesår, tranbär, ull, starr, kärrsilja, klockljun. Näckrosor i tjärnen.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 78

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Barrblandskog med tall och gran med inslag av grövre träd, inslag av björk. Olikåldrig. God tillgång på död ved både liggande och stående av framförallt gran varav en del grövre granhögstubbar men framförallt tämligen nyligen skapad död ved. Rikligt med födosöksspår av spillkråka. Fältskikt med blåbär. Blodlav och gammelgranslav förekommer spritt.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: Spår av skogsbruk.



Objekt-ID: 79

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Skogstjärn, barrsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160

Beskrivning: Små Kållesjöarna. Skogstjärn som omges av olikåldrig blandbarrskog med inslag av björk. Bäckmiljö som fortsätter in i en barrsumpskog med inslag av björk och klibbal. Inslag av död ved.

Naturvårdsarter: Missne S, födosöksspår av spillkråka § NT, revlumner §.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 80

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Kärr, sumpstråk

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Kärr/sumpstråk med omgivande sumpskog. Ställvis öppet vatten med vit näckros. I träd-, busk- och fältskikt förekommer pors, vide, klen björk, al och tall, kavedun, starr, högvuxet gräs, kärrsilja, vattenklöver, missne S, vitag, ull, sparsamt med klockljung.

Naturvårdsarter: Missne S. Revlumner § noterades på ett flertal platser i barrskog intill objektet.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet.



Objekt-ID: 81

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Skogstjärn

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Mindre skogstjärn omgiven av hygge och ung barrskog med inslag av björk. Ena sidan utgörs av en ung barrskogsplantering. Fältskikt med pors, starr, vecketåg, ull, vattenklöver, klockljung, ljung, gul näckros.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Strandskydd

Kommentar: -



Objekt-ID: 82

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Öppen myr, tallsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Tämigen öppen myr med tallsumpskog med inslag av björk främst i kanterna och mindre dungar. Lågvuxen pors, klockljung, ljung, ull, starr, tranbär, hjortron. Sydvästra delen ligger något lägre ner än större delen av objektet. Påverkat av dikning.

Naturvårdsarter: Liten obestämd brungroda § noterades.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet.



Objekt-ID: 83

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Barrskog på blockig och kuperad mark. Visst inslag av grova barrträd och lågor. Sparsamt fältskikt, utbrett mosstäcke. Förekomst med knärot minst hundra plantor varav flertalet vegetativa och tre blommande som täcker en mindre yta.

Naturvårdsarter: Knärot § VU S, spillkråka § NT spår.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 84

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Betesmark, lövträd

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9070

Beskrivning: Kulturlandskap vid Eneslund med betesmark och gott om odlingsrösen.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Regionalt bevarandevärda odlingslandskap, ängs- och betesmarksinventeringen.

Områdesskydd: Generellt biotopskydd.

Kommentar: Objektet anges i rapport BOY-BS 2016.



Objekt-ID: 85

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Olikåldrig barrskog på kuperad och blockig mark. Sparsamt fältskikt, utbrett mosstäcke. Rikligt med stående och liggande barrved. Flera träd med hänglavar.

Naturvårdsarter: Spillkråka § NT spår.

Tidigare dokumentation: Regionalt bevarandevärda odlingslandskap.

Områdesskydd: -

Kommentar: Spår av skogsbruk.



Objekt-ID: 86

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Skogstjärn

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Stora Ringtjärn. Omges av tallb eklädd mosse. Runt och i tjärnen förekommer bland annat näckrosor, pors, högvuxet gräs, klockl jung, tranbär, blåbär, lingon, hjorton, klen björk.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Strandskydd

Kommentar: -



Objekt-ID: 87

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Skogstjärn

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Smulingtjärn. Omges av tallskog och talldominerad mosseskog med inslag av gran och björk. I och runt tjärnen finns gul och vit näckros, pors, vitag, högvuxet gräs, klockljung, kråkbär med mera. En knipa och tre gräsänder noterades vid fältbesök.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Strandskydd

Kommentar: -



Objekt-ID: 88

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Öppen myr, tallsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Tämigen stor myr med öppna delar i mitten och med tallsumpskog främst i kanterna med inslag av yngre björk. Fältskikt med ljung, klockljung, ull, hjorton, silesår, blåbär. Tuvigt. Tämigen gott om låga knotiga tallar och solbelysta torrtallar

Naturvårdsarter: Tre små brungrodor §.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 89

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Skogstjärn

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Bredatjärn. Omges av ung barrskog med inslag av björk främst närmast tjärnen. Runt växer björnmossa, vitmossa, ull, högtvuxet starr, tranbär, hjortron, lingon, ljung, blåbär. Mindre vassrugge. Näckrosor i tjärnen. Två knipor noterades.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Strandskydd

Kommentar: -



Objekt-ID: 90

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Skogstjärn

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Mindre skogstjärn omgivet av hygge och barrskog vilken domineras av tall med inslag av björk och gran. Närmast och i tjärnen förekommer näckrosor, vattenköver, starr, ull, vitag, pors, klockljung. Knipa och kricka NT sågs i tjärnen.

Naturvårdsarter: Sex stycken krickor NT i tjärnen. Spillkråka § NT hördes i kanten av objektet.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Strandskydd

Kommentar: -



Objekt-ID: 91

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Lövsumpskog, strandmiljöer utmed Sörån

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9080

Beskrivning: Objektet utgörs av strandnära områden runt Sörån, främst av lövsumpskog som domineras av klibbal med inslag av andra träslag som hägg och asp. Högstubbe klibbal med hål av hackspett noterades.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: BOY-BS 2016

Områdesskydd: Strandskydd

Kommentar: -



Objekt-ID: 92

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: -

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Myr, sumpskog, småvatten

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160

Beskrivning: Myr med sumpskog i kanten med gran, tall och björk. Mindre brant och ställvis förekomst av lågor och högstubbar. Öppen vattenspegel där vitag och kallgräs växer intill. Trollsländor och flicksländor flög vid vattnet vid fältbesök. Fältskikt med klockljung, tranbär, silesår, ull, lingon, blåbär, hjortron.

Naturvårdsarter: Spillkråka § NT spår.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 93

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Kärr, myrmark, sumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Myrmark, kärr och sumpskog med gran, tall och björk. Mindre dike/bäck förbinder två delområden. Fältskikt med vattenklöver, missne, starr, kråklöver, högorter.

Naturvårdsarter: Missne S, spillkråka § NT spår.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: lopplummer §.

Områdesskydd: -

Kommentar: Delar av området används för aktiviteter med klättring högt upp i träd.



Objekt-ID: 94

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Öppen myr, småvatten, tallb eklädd myr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160, 91D0

Beskrivning: Öppen myr med liten vattenspegel. Tallb eklädd myr med inslag av björk. Fältskikt med ris, starr, siles hår, tranbär, hjortron. En del torrtallar förekommer.

Naturvårdsarter: Missne S.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: En nyckelbiotop och objekt med naturvärde finns intill.



Objekt-ID: 95

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Betesmark

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Betesmark som betas av både häst och nötdjur. Stort antal odlingsrösen och flera stenmurar. Öppna hållar och välhåvdade partier finns men även partier med tuvor och tåg. Lövinslag med asp, björk, apel, sälg, lönn, lind, ask och ek. Enstaka grov lind och sälg med hänglav. Fältskikt med svinrot NT, liten blåklocka, daggekåpa, svartkämpar, johannesört, röllika.

Naturvårdsarter: Svinrot NT, björktrast NT, lind, ask EN.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: svinrot NT, slåttergubbe VU, ask EN.

Områdesskydd: Generellt biotopskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 96

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Skogstjärn, öppen myr, tallb eklädd myr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160, 91D0

Beskrivning: Mindre tjärn och myr som är delvis öppen och delvis tallb eklädd. Spritt med klockl jung. I fältskiktet även l jung, tranbär, hjortron, ull, starr, rosling och kallgräs.

Naturvårdsarter: Brungroda §.

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde.

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet korsas av en asfaltsväg.



Objekt-ID: 97

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Barrskog med tall och gran, inslag av björk. God tillgång på död ved. Blockigt och tämligen kuperat. Inslag av grövre gran och flerstammiga träd. En brant finns ner mot myrmark.

Naturvårdsarter: Brandticka S, födosöksspår av spillkråka § NT.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 98

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Skogstjärn

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Lomtjärn. Mindre sjö omgiven av barrskog, främst tall med inslag av björk närmast tjärnen. Omges av myrmark med pors, myrlilja, vattenklöver. Vattenvegetationen utgörs av näckrosor och nate.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 99

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260

Beskrivning: Kraftigt rensat vattendrag med block och sten. En träkonstruktion finns i vattendraget. Kantas av blandskog med gran, björk, asp, rönn, klibbal. Ena sidan utgörs av ung produktionsgranskog och delar kantas av hygge.

Naturvårdsarter: Lopplummer § i kanten.

Tidigare dokumentation: VISS, BOY-BS 2016, fiskevårdsområde.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. Klassning kan variera i vattendraget och avser sträckan inom inventeringsområdet.



Objekt-ID: 100

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Sumpskog, sumpstråk, myrmark

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Sumpskog, sumpstråk och myrmark i barrskog med gran och tall med inslag av björk. Ställvis rikligt med missne S. Inslag av grov gran och klipbal med antydning till socklar. Relativt sparsamt med död ved.

Naturvårdsarter: Missne S, kambräken S, revlumner §, lopplummer §, vanlig padda §, födosöksspår av spillkråka § NT.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 101

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Kärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Kärr med högvuxet gräs, starr, vattenklöver, kråklöver, kärrsilja, myrlilja, vitag, låga lövträd av björk, vide och enstaka al. Kantas av barrskog och sumpskogar.

Naturvårdsarter: Missne S.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: spindelblomster § S, korallrot § S och borsttåg NT finns rapporterat strax intill.

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet.



Objekt-ID: 102

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Öppen myr, tallb eklädd myr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 91D0

Beskrivning: Öppen och tallb eklädd myr. Fältskikt med myrlilja, klockl jung, blåbär, l jung, lingon, hjortron, rosling, ull, starr, vattenklöver, tranbär, silesår. Mindre del sumpskog med tall, gran, björk, vide.

Naturvårdsarter: Brungroda § §, spillkråka § NT, trana § hördes.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: En nyckelbiotop finns söder om objektet med fynd av norsk näverlav VU S.



Objekt-ID: 103

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Kärr, barrsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Kärr, sumpstråk och sumpskog som omges av barrskog med inslag av björk, vide och asp närmast kanten. Fältskikt med vattenklöver, missne S, starr, fräken, pors, tranbär med mera. Barrsumpskog olikåldrig med inslag av triviallöv. Bäck fortsätter.

Naturvårdsarter: Trolig åkergröda §, missne S, revlummer §.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: strax intill objektet finns tidigare fynd av granspira NT och borsttåg NT.

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 104

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrdominerad blandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Barrdominerad blandskog med gran, tall, asp, björk, rönn. Död ved i olika nedbrytningsstadier av barr- och lövträd. Både frisk mark och sumpskog. Ett mindre vattendrag rinner igenom, lugnflytande med igelknopp, kabbeleka och hultbräken utlängs stranden. En nordvärd bergsbrant finns i objektet.

Naturvårdsarter: Vanlig padda §, lopplummer §, rävticka S, födodöksspår spillkråka § NT.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: Backsippa VU, svinrot NT, revlummer §, borsttåg NT, backtimjan NT, ask EN (rör snarare torpläge).

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 105

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Mindre sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Mindre sjö som omges av barrskog med inslag av björk. En kraftledningsgata sträcker sig över sjön. Vattenklöver, pors, vit näckros, tranbär, starr.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. ArtDatabanken: brunag NT.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 106

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Skogsstjärn, kärr, sumpskog, barrskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160, 9010

Beskrivning: Varierat objekt med mindre sjö, sumpskog, myrmark och barrskog. Runt sjön finns klockljung, kallgräs och ställvis utbrett med missne. Död ved förekommer i kanterna och vanligt förekommande signalarter med lågt signalvärde i denna del av landet som blåmossa, vågig sidenmossa, västlig hakmossa och stor revmossa. Delar av objektet utgörs av olikåldrig barrskog med tall och gran samt inslag av björk. Block förekommer, fältskikt med blåbär. Myrmark delvis tallbeklädd, ställvis gott om klockljung och ett mindre område med revlummer. Utmed ena myrkanten står en del torrtallar varav några hade kolad bas där mörk kolflarnlav NT S noterades på en tallbas.

Naturvårdsarter: Mörk kolflarnlav NT S, missne S, vanlig padda §, revlummer §, spillkråka § NT spår.

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde.

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 107

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Skogstjärn, myr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Skogstjärn och myrmark med stående vatten. Träd- och buskskikt med tall, björk, gran, pors, vide. En del klena högstubbar och lågor förekommer. Kuperat i kanter med lodytor och överhäng. Ställvis gott om missne. Fältskikt med kallgräs, starr, ljung, klockljung, tranbär, hjortron, lingon, blåbär, silesår, vitag. Gul näckros i tjärnen. I kanterna finns vanligt förekommande signalarter med lågt signalvärde i denna del av landet som stor revmossa, vågig sidenmossa, västlig hakmossa och gammelgranslav.

Naturvårdsarter: Vanlig padda §, missne S, revlumner §, spillkråka § NT spår.

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde.

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 108

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Öppen myr, barrsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Öppen myr med lite klena men flera knotiga äldre tallar i kanten. Fältskikt med klockljung, ljung, silesår. Barrsumpskog i sydväst med inslag av björk. Blodlav och gammelgranslav i sumpskogen.

Naturvårdsarter: Missne S, spillkråka § NT spår.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 109

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Tallb eklädd myr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 91D0

Beskrivning: Tallb eklädd myrmark. Tämligen igenvuxen med tall, ung björk och pors. En del knotiga äldre tällar förekommer och solbelysta torrträäd av tall. Ställvis förekommer mindre vattenspeglar. Fältskikt med vitag, klockljung, myrlilja, tranbär, ull, hjorton, kråkbär.

Naturvårdsarter: Vanlig padda §, revlummer §.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: Påverkat av dikning.



Objekt-ID: 110

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrskog, sumpskog, öppen myr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010, 7140

Beskrivning: Olikåldrig barrskog med fuktstråk och barrsumpskog. Granskog med inslag av tall och björk. Fuktstråk med björnmossa, vitmossa och tämligen god förekomst av död ved där vedticka noterades. Lite block och småkuperad mark. Luckig barrsumpskog med ljusinsläpp. Mindre område utgörs av en öppen myr med klocklång och myrlilja.

Naturvårdsarter: Vedticka S, kopparödla S, spillkråka S NT spår.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 111

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Park och trädgård

Biotoper: Torpmiljö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Backaryd södra, gammalt torpläge. Spritt med sälg, björk, tall, lönn, ask EN, rönn, hägg, gran varav en del grövre träd och flera med hänglav. Grov sälg. Fältskikt med backnejlika, åkervädd, ängsvädd, blåmunkar, gökärt, gulsporre, gulvial, liten blåklocka, färgkulla mm. Rasbrant med asp och grov gran där fällmossa och bårdlav noterades.

Naturvårdsarter: Fällmossa S, bårdlav S, ask EN.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: vårstarr NT, backsippa VU, svinrot NT, korallrot § S, gullviva §, backtimjan NT.

Områdesskydd: -

Kommentar: En del invasiva arter som blomsterlupin, kanadensiskt gullris, spirea och snöbär förekommer.



Objekt-ID: 112

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotober: Gransumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Gransumpskog med inslag av björk, al, enstaka tall och ung bok och rönn. Mindre skogsbäck. Bottenskikt med vitmossa, björnmossa, västlig hakmossa, kransmossa, blåmossa, vågig sidenmossa. Fältskikt med starr däribland skärmstarr, vattenklöver, kråklöver, pyrola, kabbleka. Friskare mark med blåbär, lingon, klockljung, hultbräken, kambräken. Gammelgranslav och blodlav spritt.

Naturvårdsarter: Skärmstarr S, kambräken S, revlummer §, spillkråka § NT spår.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -

