

Objekt-ID: 113

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Öppen myr, tallb eklädd myr, barrskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 91D0

Beskrivning: Relativt öppen myr som är bevuxen med tall främst i kanter, även inslag av björk och gran. Fältskikt med klockljung, myrlilja, silesår, hjortron, tranbär, starr, rosling. Sumpskog med inslag av grövre gran, i sumpskog tämlig god tillgång på död ved som lågor och högstubbar. Västlig hakmossa, vågig sidenmossa, vitmossa och björnmossa i bottenskikt, gammelgranslav på granar.

Naturvårdsarter: Missne S, revlumner §, spillkråka § NT spår.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 114

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Bokskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Bokskog med inslag av ek, lönn, sälg, björk, asp och rönn. Fältskikt med vitsippor, harsyra, skogskovall, teveronika. En del tämligen grov bok. Ställvis gott om fröplantor av ask.

Naturvårdsarter: Entita NT, rostfläck S, kornbandmossa NV, ask EN.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 115

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Vattendrag, blandlövskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260

Beskrivning: Lövskog utmed vattendrag. Traktorväg och gammal järnväg löper utmed. Trädsikt med sälg, hägg, al, björk, lönn, rönn, oxel, asp. Vattendraget ser rätat ut och kan vara något sänkt.

Naturvårdsarter: Björktrast NT.

Tidigare dokumentation: VISS, BOY-BS 2016, fiskevårdsområde.

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet.



Objekt-ID: 116

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Äng och betesmark, stenmurar, lövträd

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Ryssnäs. Äldre kulturlandskap med betesmark, stenmurar och hamlade ädellövträd.

Naturvårdsarter: Fällmossa S, guldlockmossa S, ask EN.

Tidigare dokumentation: BOY-BS 2016, skyddsvärda träd. ArtDatabanken: ask EN, tibast, åkerkål.

Områdesskydd: Mindre del berörs av strandskydd. Generellt biotopskydd.

Kommentar: Objektet anges i rapport BOY-BS 2016.



Objekt-ID: 117

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Damm

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Näringsrik damm invid trafikerad väg. Ena sidan kantas av triviallövskog med björk, al, vide. Lite vass utmed kanten, näckrosor, nate, svalting, kråkklover. Rörhöna och fem gräsänder observerades vid fältbesök.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 118

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Mindre sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Rueredssjön. Mindre, näringsfattig sjö som kantas av sumpskog med tall och blandbarrskog med triviallövträd närmast.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. ArtDatabanken: trana §.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 119

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Öppen myr, tallb eklädd myr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 91D0

Beskrivning: Tallb eklädd myr och öppen myr med inslag av gran, björk, pors. Fältskikt med klockljung, myrlilja, ull, blåbär, odon, hjortron, vitag, starr, silesår, tranbär.

Naturvårdsarter: Talltita NT, spillkråka § NT spår.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet.



Objekt-ID: 120

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Lövskog, lövsumpskog, kulturmark

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9080

Beskrivning: Varierat objekt. Lövsumpskog med al, björk, hägg, sälg. Fuktängar med högvuxet älggräs. Smedja med grova lönnar, hasselbuketter, även ask, skogsalm, fågelbär, grov ek och sälg runt. Flera stenmurar och diken. På andra sidan vägen finns flera grova ädellövträd.

Naturvårdsarter: Ask EN, skogslind S, skogsalm, CR, fällmossa S, glansfläck S, grönfink EN, guldlockmossa S, rostfläck S.

Tidigare dokumentation: Skyddsvärda träd. ArtDatabanken: ask EN.

Områdesskydd: Generellt biotopskydd.

Kommentar: Objektet korsas av en asfaltsväg.



Objekt-ID: 121

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Olikåldrig barrskog med gran och tall, inslag av grövre gran med hänglavar. Fältskikt domineras av blåbär. Fuktpartier förekommer med vitmossa, björnmossa och starr. God tillgång på död ved i form av högstubbar och lågor. Blockigt. Mindre brant med överhäng.

Naturvårdsarter: Spillkråka § NT spår. Strutbräken S strax utanför.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 122

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Sumpskog med gran, björk, klibbal. Västlig hakmossa växer upp längs trädbaser. Död ved förekommer. Barrskog på frisk mark.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 3. BOY-BS 2016. ArtDatabanken: spindelblomster § S.

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 123

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Skogstjärn

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Skogstjärn intill större väg. Näckrosor. Myrkant runt tjärnen med starr, kråklöver, vattenklöver, vitag, silesår, tranbär, frossört.

Naturvårdsarter: Revlummer § och missne S i kanten.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 124

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Lövskog, brynmiljöer, torpmiljö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Lövskog, brynmiljöer och gammal torp-/gårdsmiljö med grov ask, ek, sälg, asp, äldre hasselbuketter.

Naturvårdsarter: Fällmossa S, ask EN, grönvit nattviol S, brudborste S.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Generellt biotopskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 125

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Betesmark

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Betesmark som betas av häst. Fuktpartier med tåg, älggräs och gökblomster men ej utbrett. Större del tämligen välhävddad med ärenpris, röllika, liten blåklocka, äkta johannesört, fyrkantig johannesört, svartkämpar. Ställvis breder örnbräken ut sig. Omgges av skog med gran, björk, asp, rönn, enstaka lönn.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Generellt biotopskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 126

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Mosse, tallbevuxen myr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 91D0

Beskrivning: Myr delvis öppen delvis tallbeksädd, inslag av björk och pors. Fälskikt med klockljung, myrlilja, ljung, tranbär, vitag.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: BOY-BS 2016.

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet.



Objekt-ID: 127

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Dystrof sjö, fattigkärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Mindre, grund sjö av dystrof typ med flytbladsvegetation av näckrosor och gungflyn och fattigkärrsvegetation längs stränderna.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: Bild saknas på grund av tekniskt missöde alternativt den mänskliga faktorn.

Objekt-ID: 128

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Mesotrof sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Mindre sjö i anslutning till bostadsområden med badbrygga. Sjön är ganska grund och av mesotrof typ. Den är kantad av vassbälten och har i övrigt en flytbladsvegetation av näckrosor.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: grönfink EN, mindre vattenalamander §, rörsångare NT, spillkråka § NT, strutbräken S, svartvit flugsnappare NT, sävsparv NT, vanlig groda §, vanlig padda §.

Områdesskydd: Vattenskyddsområde.

Kommentar: Ej fältbesökt – bild saknas.

Objekt-ID: 129

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Infrastruktur och bebyggd miljö

Biotoper: Traktorväg

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Mindre traktorväg med blottad jord, slänter och ruderatmark med blommande växtlighet med värden för insekter. Solbelyst. Fältskikt med prästkrage, vårbrodd, daggekåpa, höskilla, jungfrulin, kärringtand, liten blåkllocka, stor blåkllocka, bockrot, teveronika med flera.

Naturvårdsarter: Grönvit nattviol §, sexfläckig bastardsvärmare NT, törnskata §.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet.



Objekt-ID: 130

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Djup sjö

Biotoper: Oligotrof-mesotrof sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Oligotrof-mesotrof sjö som korsar inventeringskorridoren i nord-sydlig riktning. Stränderna är omväxlande klippiga och långgrunda, med ett smalt bälte av vass och säv. I övrigt dominerar flytbladsvegetation av näckrosor. Längs östra sidan ligger strandtomter med bryggor.

Naturvårdsarter: Missne S.

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 131

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Dystrof sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160

Beskrivning: Mindre, dystrof sjö med stränder av gungfly- och fattigkärrkaraktär.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: fiskmås NT, spillkråka § NT.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: Ej fältbesökt – bild saknas.

Objekt-ID: 132

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Dystrof sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160

Beskrivning: Öresjön är en dystrof tjärn kantad av fattigkärr och med vattenvegetation som domineras av vattenklöver och näckrosor. Stora delar av intilliggande skog är kalhuggen.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 133

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Oligotrof sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Buadamm är en oligotrof sjö, reglerad med ett dämme vid utloppet i väster. Vattenvegetationen är sparsam och består främst av näckrosor, och stränderna är omväxlande klippiga, av fattigkärrstyp samt antropogent påverkade.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: Foto saknas på grund av tekniska problem eller den mänskliga faktorn.

Objekt-ID: 134

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Djup sjö

Biotoper: Dystrof sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160

Beskrivning: Dystrof, långsträckt sjö med stränder i huvudsak av fattigkärrstyp.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Strandskydd, riksintresse friluftsliv.

Kommentar: Ej fältbesökt – foto saknas.

Objekt-ID: 135

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Mesotrof sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Mesotrof, långsträckt mindre sjö med badplats och flera bryggor i tätbebyggt område. Sjön är kantad av ett smalt vassbälte.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde, skyddsvärda träd.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: Ej fältbesökt – bilder saknas.

Objekt-ID: 136

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Oligotrof sjö, fattigkärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp:

Beskrivning: Rammsjön är en oligotrof sjö med sparsam vegetation av vass, säv och näckrosor. Badplats och bryggor finns i sjön. Norr om sjön finns anslutande fattigkärr med vitmossor och tuvull.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 137

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Djup sjö

Biotoper: Oligotrof sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Oligotrof skogssjö med lätt brunfärgat vatten och flacka, steniga/grusiga stränder med gles vegetation av starr och vass. I övrigt finns flytbladsvegetation av näckrosor.

Naturvårdsarter: Talltita NT i kanten.

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 3. ArtDatabanken: lunglav NT S i kanten.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: Lunglav eftersöktes men är sannolikt utgången på grund av avverkningar.



Objekt-ID: 138

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Öppet fattigkärr med vitmossor, myrtilja, klocklång och ängsull. Enstaka öppna höljor. I kanterna finns martallar och pors.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: åkergröda §.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 139

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr, fukthed, myrsjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 4010, 3160

Beskrivning: Fattigkärr med tuvull, myrlilja och klockljung med inslag av hållmark med blåtåtdominerad fukthed längs kanterna samt en mindre, dystrof tjärn i södra delen. Delvis påverkat av körning med arbetsfordon.

Naturvårdsarter: Talltita NT.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: åkergroda §, nordfladdermus NT, vattenfladdermus §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 140

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr, myrsjö, tallsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160

Beskrivning: Mosaik av öppna fattigkärr med vitmossor och tuvull, yngre tillmedelålders tallsumpskog med enstaka äldre tallar och två mindre, dystrofa myrtjärnar med flytbladsvegetation av näckrosor.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: grönfink EN, huggorm §, humlerotfjäril NT, kricka NT, mindre hackspett NT, pärluggla §, sparvuggla §, spillkråka § NT, storlom §, talltita NT, vanlig padda §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 141

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Berg och sten

Biotoper: Silikatbrant, ädellövskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 8220, 9180

Beskrivning: Östvärd bergbrant med höga lodytor, skrevor och överhäng samt en blockrik, ädellövbevuxen rasbrant nedanför. Trädsiktet domineras av alm, ek och lönn med inslag av gran och tall. Det är ont om äldre träd, men enstaka gamla, senvuxna lindar står i branten och en del äldre hasselbuketter nedanför. Ställvis mossrikt och med ett måttligt till rikligt inslag av död ved.

Naturvårdsarter: Zontaggsvamp S, späd frullania NV, skogslind S, skogsalm CR.

Tidigare dokumentation: Regionalt värdefulla odlingslandskap.

Områdesskydd: Generellt biotopskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 142

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr, myrsjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160

Beskrivning: Sammanhängande komplex av dystrofa myrsjöar och smala kärrstråk med rörligt markvatten längs trögflytande vattendrag. Vitmossor, vitag, pors, starr, vattenklöver och näckrosor karaktäriserar objektets vegetation.

Naturvårdsarter: Brunag NT (i objektet men strax utanför inventeringsområdet).

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 3. Fiskevårdsområde. ArtDatabanken: Ljungögontröst VU.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 143

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Lövblandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp:

Beskrivning: Krattartad ekdominerad skog i blockrik rasbrant. Stor trädslagsvariation med inslag av asp, alm, ask, gran, sötkörbär, björk, rönn och oxel. Överlag yngre skog, men vissa senvuxna träd och grova ekar och oxlar. I fältskiktet finns liljekonvalj samt inslag av trädgårdsrymlingar som blekbalsamin och praktgulplister. Inslaget av död ved är i huvudsak måttligt men ställvis rikligt.

Naturvårdsarter: Mindre hackspett NT, murgröna § S, skogsalm CR, ask EN.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 144

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Blandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Varierad blandskog med medelålders till äldre tall, gran och ek med inslag av asp, sälg och björk. Ställvis sumpigt med vitmossor och björnmossor, i övrigt torrare och bergigt/hedartat med blåbär och kruståtel. Sparsamt till måttligt inslag av död ved, såväl stående som liggande.

Naturvårdsarter: Revlummer §.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: ullticka NT S.

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 145

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Fattigkärr med tuvull, myrlilja, vitag, klockljung och pors. Öppna partier omväxlande med delar bevuxna med glesa martallar. Viss dikningspåverkan. En luftledning passerar genom objektet.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 146

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr, myrsjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160

Beskrivning: Myrgöl med näckrosor omgiven av fattigkärr med vitmossor, tuvull, tranbär och myrlilja.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: mindre hackspett NT, talltita NT, vanlig padda §, ärtsångare NT.

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 148

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrskog, lövblandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Varierat skogsparti med äldre, grov granskog omväxlande med lövdominerade delar med asp, ek och smärre branter med senvuxen lind, lodytor och överhäng. Ställvis rikligt med död ved, däribland grova granlågor.

Naturvårdsarter: Skogslind S, revlummer §.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 149

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Hällmarkstallskog, barrsumpskog, fattigkärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010, 7140

Beskrivning: Mosaik av halvöppna tuvulldominerade fattigkärr med gles trädskikt av tall, tätare tall-/björksumpskog och gles, äldre tallskog på bergbunden mark. Måttligt till ställvis rikligt inslag av död ved, såväl stående som liggande. God tjädermiljö.

Naturvårdsarter: Spillkråka § NT, rödvingetrast NT, tjäder § - spillning.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 150

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Bäckravin, lövblandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Bäckravin med medelålders lövblandskog bestående av al, hassel, ek och lönn. Enstaka äldre ekar finns i objektet. Djupt nedskurna i nakna lerbranter finns ett system av små bäckar som vid inventeringstillfället knappt var vattenförande. Ställvis rikligt inslag av död ved.

Naturvårdsarter: Blanksvart trämyra NV, glansfläck S, trubbfjädermossa S, fällmossa S, entita NT, stubbspretmossa S.

Tidigare dokumentation: Skyddsvärda träd, regionalt beverandevärde odlingslandskap.
ArtDatabanken: smörbollar, ask EN.

Områdesskydd: Generellt biotopskydd, strandskydd, vattenskyddsområde.

Kommentar: -



Objekt-ID: 151

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr, intermediärt kärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Omväxlande fastmatte- och lösmattekärr med öppna höljor längs mindre vattendrag. I fältskiktet kan nämnas vitag, vattenklöver, myrlilja och sumpstarr. Ställvis syns viss näringspåverkan i form av kaveldunsbestånd.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 152

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Hällmarkstallskog, fattigkärr, fukthed

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010, 7140, 4010

Beskrivning: Mosaikartat objekt med öppen hällmark med renlavar och enstaka äldre tallar, fattigkärr och sumpskogar med medelålders tall samt övergångszoner däremellan med fukthed med blåttåtel. Sparsamt inslag av död ved.

Naturvårdsarter: Tallriskä NT.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 153

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Blandsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Sumpstråk med ymniga mossmattor och sumpskog av medelålders gran och klipbal med inslag av äldre träd, omgivet av produktionsskog. Måttligt inslag av död ved. En del klubbalar med sockel.

Naturvårdsarter: Missne S.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 154

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr, myrsjö, tallsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160

Beskrivning: Två mindre tjärnar i fattigkärr med rörligt markvatten intill bergtäkt. Näckrosor i tjärnarn och vitag och pors i våtmarken. Partier med kaveldun vittnar om viss näringspåverkan. Stora ytor med blottlagd dy kan betyda att en vattenståndssänkning skett, kanske i samband med verksamheten i bergtäkten. Runt om den öppna våtmarken finns en bård med medelålders tallsumpskog med sparsamt inslag av död ved.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 155

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Kärr, sumpskog, mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Våtmark längs mindre, lugnflytande vattendrag med rörligt markvatten och dominerande fält- och buskskikt av blåtåtel och pors, med ställvis riklig förekomst av missne.

Naturvårdsarter: Missne S.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: knölskräddare NT.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 156

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Småvatten

Biotoper: Näringsrik damm

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Näringsrik, grund kvarndamm med steniga stränder. Vegetationen domineras av svärdsilja och igelknopp. Sannolikt höga värden för groddjur.

Naturvårdsarter: Obestämd brungroda §.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 157

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Silikatgräsmark

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270

Beskrivning: Betesmark, fortfarande delvis välhävdd av häst med inslag av hävdgynnade arter som dagglåpor, gråfibbla, ängsvädd och stora mängder höstfibbla, men i stora delar kvävepåverkad och igenväxande med bredbladiga gräs, skräppor, åkertistel och älggräs. De tidigare mycket höga floravärdena tycks ha minskat betänkligt. Rikligt inslag av odlingsrösen. I östra delen finns äldre rönnar och sälgar och i västra delen står en stor, död ask.

Naturvårdsarter: Buskskvätta NT, ask EN.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: granspira NT, loppstarr NT, slåttergubbe VU, smörbollar, svinrot NT, trubbdagglåpa, ängsstarr NT.

Områdesskydd: Riksintresse friluftsliv.

Kommentar: -



Objekt-ID: 158

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Ljunghed

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4030

Beskrivning: Kraftledningsgata som korsar hela inventeringskorridoren med ljunghed som hålls öppen av regelbunden röjning. Inslag av uppväxande björksly samt berg i dagen och smärre stråk med fattigkärrsvegetation.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Skogsstyrelsens sumpskogar, våtmarksinventeringen. ArtDatabanken: mattlumner §, revlumner §, sandödlor § VU, skogsödlor §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 159

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Lövsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9080

Beskrivning: Lövdominerad sumpskog med medelålders till äldre klibbal, många med sockel eller sockeltendenser, och inslag av äldre björk och gran. I botten- och fältskikt återfinns björnmossor, skogsfräken och blåtåtel. Måttligt till ställvis rikligt inslag av död ved.

Naturvårdsarter: Kattfotslav S, glansfläck S, revlummer §.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet har tidigare varit betydligt större, men har decimerats kraftigt av en nylig avverkning i sumpskogen med kraftiga körsador som följd.



Objekt-ID: 160

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Öppet fattigkärr med blöta höljor. Vitag, ljung, klockljung och mindre martallar i kanterna. Sparsamt inslag av klen död ved.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 161

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Hällmarkstallskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Äldre, sjönära hällmarkstallskog med inslag av sumpstråk. Äldre tallar med krokodilbark och enstaka senvuxna träd. Inslag av gran. Fältskikt domineras av lingon och blåbär. Inslaget av död ved är sparsamt till måttligt.

Naturvårdsarter: Liten spiklav S, spillkråka § NT inhack.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 162

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Igenväxningsmark

Biotoper: Ledningsgata, ängsmark

Eventuell Natura 2000-naturtyp:

Beskrivning: Kraftledningsgata med öppna, blomrika marker med ängsvädd, gullris och rölleka samt bärande buskar och träd som nypon och hassel. I övrigt inslag av björk- och sälgsläkt. Tänkbar miljö för hasselmus.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Strandskydd, riksintresse friluftsliv.

Kommentar: -



Objekt-ID: 163

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Ädellövskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Park med skog av högstammig, grov ek, tall och bok, varav enstaka hålträd. Inslag av hasselbuketter. Ställvis finns berg i dagen. Fältskiktet bär tydlig kulturprägel med arter som blekbalsamin och kirsåål. Sparsamt inslag av död ved.

Naturvårdsarter: Björktrast NT.

Tidigare dokumentation: Skyddsvärda träd. ArtDatabanken: svartvit flugsnappare NT, ärtsångare NT.

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 164

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Blandskog, barrskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Berg vars plåtå är bevuxen med mager, medelålders hållmarkstallskog med inslag av björk, ek, gran och äldre bok. I fältskiktet återfinns blåbär, ängskovall och kruståtel. I branterna finns grandominerad skog samt ställvis rikligt med död ved, lodytor, överhäng och ymniga mosstäcken.

Naturvårdsarter: Rödvingetrast NT, grönsångare NT.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: mindre vattensalamander §.

Områdesskydd: Vattenskyddsområde.

Kommentar: -



Objekt-ID: 165

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Park och trädgård

Biotoper: Ödetorp

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Gammalt torpställe med vårdträd. Mycket grov oxel med hamlingsspår, grov ask med hamlingsspår och grov bok samt medelgrov asp, ek, lönn och rönn. Mycket grov bokhögstubbe och boklåga. Stenmurar och gammal husgrund. Öppen glänta med johannesört.

Naturvårdsarter: Guldlockmossa S, tusengömming NT, ask EN.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 166

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Öppen gräsmark, torprest

Eventuell Natura 2000-naturtyp:

Beskrivning: Torplämning med omgivande öppen gräsmark. Kulturreliktväxter som mästerrot och syren förekommer rikligt vid torpruinen, och i omgivningen finns frisk till torr gräsmark som tycks hävdas och ställvis har en blomrik och hävdgynnad flora med arter som brudborste, fältarv, stenmåra, vitmåra, dagghåpor, teveronika och gökärt. I objektets kanter är gräsmarken trädberande med medelålders asp, björk och ask. En stenmur finns i objektet.

Naturvårdsarter: Brudborste S, ask EN.

Tidigare dokumentation: -

Om rådesskydd: Generellt biotopskydd. Mindre del av södra kanten berörs av strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 167

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Trädbärande betesmark

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9070

Beskrivning: Extensivt nötbetad, trädbärande hagmark med gamla, stora hasselbuketter samt medelgrov asp och ek. Rösen och block finns i objektet.

Naturvårdsarter: Grönvit nattviol §, stare VU

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Generellt biotopskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 168

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Granskog, sumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Stort, sammanhängande, varierat skogsområde dominerat av medelålders till äldre granskog. Inslag av sumpiga partier med alar med sockelbildning, samt bergigare partier med blåbärsris. Mindre bäck rinner genom objektet. Sparsamt till måttligt inslag av död ved.

Naturvårdsarter: Bäckbräsma S, blåsippa §, revlummer §, kråka NT.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: blåsippa § S, mattlummer §, lopplummer §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 169

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Park och trädgård

Biotoper: Gårdsmiljö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Gårdsplan och intilliggande skogsbryn med grov till mycket grov ek samt ett flertal grova, gamla, hamlade askar, varav vissa med håligheter.

Naturvårdsarter: Fällmossa S, guldlockmossa S, ask EN.

Tidigare dokumentation: Skyddsvärda träd. ArtDatabanken: ask EN.

Områdesskydd: -

Kommentar: Eftersom det rör sig om en privat tomt kollades inte epifytfloran närmare, men här finns förutsättningar för en rik sådan.



Objekt-ID: 170

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Mosse, fattigkärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Fattigkärr/mosse med öppna höljar centralt. Ljung, klockljung och pors samt senvuxna tallar i laggen.

Naturvårdsarter: Grönsångare NT strax utanför.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 171

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Blandsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Luckig blandsumpskog med medelålders gran och klibbal och inslag av björk längs mindre vattendrag. Björnmossor i bottenskiktet. Måttligt till ställvis rikligt inslag av död ved.

Naturvårdsarter: Bäckbräsma S, entita NT, grönsångare NT, kärrfibbla S, revlummer S.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 172

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: -

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Hällmarkstallskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Medelålders hällmarkstallskog med inslag av äldre träd i brant/kuperad terräng. Måttligt inslag av stående och liggande död ved. Kvastmossor, stora kuddar av blåmossa samt lingon och ljung i botten- och fältskikt.

Naturvårdsarter: Spillkråka § NT inhack.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 173

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre - medelstort vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260

Beskrivning: Delvis uträtat, mindre till medelstort vattendrag, 1-2 meter brett och 0-1 meter djupt med omväxlande strömmande och lugnare partier och lätt brunfärgat vatten. Beskuggningen är måttlig. Troligen har grus lagts ut som fiskevårdsåtgärd, vilket skapat lekmiljöer för laxfiskar.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Regionalt bevarandevärda odlingslandskap, äng- och betesmarksinventeringen

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -



Objekt-ID: 174

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260

Beskrivning: Mindre, lugnt till strömmande vattendrag med steniga, starkt strömmande miljöer och grusbottenar men även lugnare partier. Mestadels god beskuggning. Åtminstone en vägtrumma utgör troligen ett definitivt vandringshinder för fisk.

Naturvårdsarter: Kärrfibbla S, gullpudra S, entita NT, bäckbräsa S.

Tidigare dokumentation: Regionalt bevarandevärda odlingslandskap. Borås naturvårdsprogram klass 3. ArtDatabanken: ask EN, loppplummer §, borsttåg NT, slåttergubbe VU, revlummer §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 175

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Stenig, strömmande bäck med i huvudsak stenig till blockig botten, delvis uträtad och stora delar är obesuggade på grund av intilliggande nyavverkat kalhygge, men andra delar är väl beskuggade.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 176

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Medelstort vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260

Beskrivning: Sandaredsån är ett medelstort vattendrag med i huvudsak stenig till blockig botten och brunfärgat vatten som rinner omväxlande genom produktionsskog, kalhyggen och kraftledningsgator. Strandmiljöerna är kraftigt invaderade av gul skunkkalla som är helt dominerande längs huvuddelen av åns sträckning i inventeringsområdet.

Naturvårdsarter: Grönvit nattviol § och borsttåg NT intill.

Tidigare dokumentation: Våtmarksinventeringen, Skogsstyrelsens sumpskogar. ArtDatabanken: ask EN.

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 177

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp:

Beskrivning: Mindre, strömmande vattendrag med blockig – stenig – grusig botten. Delar av loppet är uträtat medan andra är mer naturliga. Basnivån visar tecken på att vara sänkt.

Naturvårdsarter: Kärrfibbla S, bäckbräsma S.

Tidigare dokumentation: Skogsstyrelsens sumpskogar.

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 179

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260

Beskrivning: Lillån är ett medelstort vattendrag med relativt lugnt lopp och stenig botten.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: BOY-BS 2016. ArtDatabanken: blåsippa § S, skogsalm CR, lopplummer §, vanlig snok §, ask EN, plattlummer § S.

Områdesskydd: -

Kommentar: Bilden är tagen där Kransån rinner ut i Lillån.



Objekt-ID: 180

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Ekdominerad blandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9190

Beskrivning: Flerskiktad blandskog med påtagligt inslag av medelgrov ek och bok. Här finns också flera grova och relativt gamla tallar. I övrigt är trädslagsblandningen rik, här växer rönn, fågelbär, asp, gran, ask, björk och oxel. Buskskiktet är på flera ställen välutvecklat med brakved, hassel, sälg och hägg. Inslaget av död ved är relativt rikligt med både grov och klen, stående och liggande ved. Marken är mager, med ris och liljekonvalj. På flera ställen syns berg i dagen.

Naturvårdsarter: Ask EN, svartvit flugsnappare NT, grönsångare NT, vanlig padda §.

Tidigare dokumentation: Lövskogsinventeringen

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Objekt-ID: 181

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Lövskogsbryn

Eventuell Natura 2000-naturtyp:

Beskrivning: Lövskogsbryn med stor trädslagsvariation. Asp, rönn, tysklönn, björk, ek, hägg, brakved, hassel, vildapel och ask förekommer. Beståndet är flerskiktat med ett välutvecklat buskskikt . Död ved förekommer, främst aspved.

Naturvårdsarter: Ask EN.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: -



Naturvärdesklass 4 – tabell

Objekt-nummer	Nv-klass	Preliminär bedömning	Naturtyp	Biotop	Natura 2000-kod
183	4	Ja	Vattendrag	Mindre vattendrag	
184	4	Ja	Vattendrag	Skogsbäck	
185	4		Vattendrag	Skogsbäck	
186	4		Myr	Tallbäddad myr, sumpstråk	
187	4		Äng och betesmark	Äldre jordbruksmark, tidigare hagmark.	
188	4		Skog och träd	Granskog	
189	4		Skog och träd	Blandsumpskog	
190	4		Myr	Öppen myr	
191	4		Skog och träd	Sumpskog, tallbäddad myr, barrskog	
192	4		Skog och träd	Barrskog, sumpskog	
193	4		Skog och träd	Barrskog	
194	4		Skog och träd	Barrskog	
195	4		Igenväxningsmark	Kraftledningsgata	
196	4		Äng och betesmark	Igenväxande betesmark	
197	4		Skog och träd, vattendrag	Sumpskog, kärr, bäck	
198	4		Myr	Tallbäddad myr	
199	4		Myr	Öppen myr, tallbäddad myr, barrskog	
200	4		Skog och träd	Blandskog	
201	4		Myr	Tallbäddad myr	
202	4		Skog och träd	Barrblandskog	
203	4		Äng och betesmark	Betesmark	
204	4		Skog och träd	Barrsumpskog	
205	4		Täkt och upplag	Grustäkt, damm	
206	4		Skog och träd	Blandsumpskog	
207	4		Myr	Fattigkärr	
208	4		Myr	Fattigkärr	7140
209	4		Skog och träd	Barrblandskog	
210	4		Myr	Fattigkärr	7140
211	4		Äng och betesmark	Betesmark	
212	4		Myr	Fattigkärr	7140
213	4		Äng och betesmark	Betesmark	
214	4		Myr	Fattigkärr	7140
215	4		Skog och träd	Blandsumpskog	
216	4		Myr	Fattigkärr	7140
217	4		Myr	Fattigkärr, myrsjö	4140, 3160
218	4		Äng och betesmark	Betesmark	
219	4		Skog och träd	Blandsumpskog	
220	4		Äng och betesmark	Betesmark	
221	4		Skog och träd	Granskog	
222	4		Berg och sten	Hällmark, ljunghed	4030

Objekt-nummer	Nv-klass	Preliminär bedömning	Naturtyp	Biotop	Natura 2000-kod
223	4		Skog och träd	Granskog	9010
224	4		Äng och betesmark	Silikatgräsmark	6270
225	4		Äng och betesmark	Trädbärande betesmark	
226	4		Skog och träd	barrsumpskog	
227	4		Skog och träd	tallsumpskog, fattigkärr	
228	4		Igenväxningsmark	Ledningsgata, ljunghed, fattigkärr	
229	4		Skog och träd	Barrblandskog	9010
230	4		Myr	Fattigkärr	7140
231	4		Myr	Fattigkärr	7140
232	4		Skog och träd	Granskog	9010
233	4		Skog och träd	Lövblandskog	
234	4		Skog och träd	Barrblandskog	
235	4		Myr	Fattigkärr	7140
236	4		Skog och träd	Ekskog	
237	4	Ja	Grund sjö	Dystrof sjö	
238	4	Ja	Grund sjö	Dystrof sjö	
239	4	Ja	Grund sjö	Dystrof sjö	
240	4		Myr	Fattigkärr	
241	4	Ja	Grund sjö	Mesotrof sjö	
242	4		Skog och träd	Barrblandskog	
243	4		Skog och träd	Barrblandskog	
244	4		Myr	Fattigkärr	7140
245	4	Ja	Grund sjö	Oligotrof sjö	
246	4	Ja	Dystrof sjö	Dystrof sjö	
247	4	Ja	Grund sjö	Dystrof sjö	
248	4	Ja	Grund sjö	Dystrof sjö	
249	4	Ja	Grund sjö	Dystrof sjö	
250	4		Skog och träd	Hällmarkstallskog	
251	4		Igenväxningsmark	Ledningsgata, ljunghed, fattigkärr	4030
252	4		Skog och träd	Gransunpskog	
253	4		Skog och träd	Barrblandskog	
254	4		Myr	Fattigkärr	7140
255	4		Äng och betesmark	Betesmark	
256	4		Skog och träd	Blandsumpskog	
257	4		Skog och träd	Lövsumpskog	
258	4		Skog och träd	Hällmarkstallskog	
259	4		Skog och träd	Barrblandskog	
260	4		Skog och träd	Blandskog	
261	4		Myr	Fattigkärr	
262	4		Skog och träd	Blandskog	
263	4		Myr	Myr, barrskog	
264	4		Skog och träd	Barrskog, myr, sumpskog	

Objekt-nummer	Nv-klass	Preliminär bedömning	Naturtyp	Biotop	Natura 2000-kod
265	4		Skog och träd	Barrskog, barrsumpskog	
266	4		Skog och träd	Sumpskog, myrmark	
267	4		Skog och träd	Sumpskog, myrmark	
268	4		Skog och träd	Barrskog, barrsumpskog	
269	4		Skog och träd	Granskog	
270	4		Äng och betesmark	Betesmark	
271	4		Skog och träd	Barrskog	
272	4		Park och trädgård	Torpläge	
273	4		Igenväxningsmark	Kraftledningsgata	
274	4		Myr	Kärr	
275	4		Skog och träd	Blandsumpskog	
276	4		Skog och träd	Lövdominerad blandskog	
277	4		Skog och träd	lövskog, vattendrag, limnisk strand	
278	4		Myr	Tallb eklädd myr, barrskog, sumpskog	
279	4		Äng och betesmark	Ängsartad mark	
280	4		Skog och träd	Lövskog	
281	4		Skog och träd	Barrskog, ung lövskog	
282	4		Skog och träd	Blandskog	
283	4		Skog och träd	Barrsumpskog	
284	4		Skog och träd	Blandskog	
285	4		Äng och betesmark	Betesmark	
286	4		Igenväxningsmark	Kraftledningsgata	
287	4		Igenväxningsmark	Kraftledningsgata	
288	4		Skog och träd	Blandskog	
289	4		Myr	Tallb eklädd myr, sumpskog, berghäll	
290	4		Myr	Tallb eklädd myr, kärr	

Bilaga 2: Tidigare inventerade objekt

Objekt som härrör från tidigare inventeringar utförda av Naturcentrum AB presenteras här med objektsbeskrivningar som härrör från rapporter producerade i samband med dessa inventeringar, dock ibland förkortade. Objekten numreras med bokstav först enligt följande:

A: NVI Järnväg Almedal – Mölnlycke (Karlsson m fl 2016).

B: NVI Forsåker (Svedholm & Eskilsson 2014).

C: NVI Järnväg Mölnlycke – Bollebygd (Thevenot m fl 2017a & 2017b).

D: NVI Buarås (2018) (Kullingsjö m fl 2018).

E: NVI Hällingsjö-Rävlanda (Börjesson & Svedholm 2019).

Objekt-ID: A291

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Mölndalsån är ett näringsrikt, långsamrinnande vattendrag med riklig vegetation av bland annat blommäss och pilblad. Rörhöna häckar och landets enda lokal för vippskräppa återfinns längs ån. En del grova träd, främst pil, står längs åkanten. Området nedströms Grevedåmmet har höga kulturhistoriska värden. Kålleredsbäcken är ett mindre vattendrag men med viktiga landskapsekologiska funktioner.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: Pilblad NT, lax S, ål CR, drillsnäppa NT, mindra hackspett NT, stare VU, björktrast NT, grönsångare NT, svartvit flugsnappare NT, entita NT, grönfink EN, gulspurv NT

Om rådesskydd: En liten del av ån omfattas av strandskydd vid mynningen till Stensjön.

Kommentar: -

Objekt-ID: A292

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Ekskog, bokskog, mindre vattendrag, småvatten

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9190, 9130

Beskrivning: Ek- och bokdominerad skog. I norra delen dominerar hedartad ekskog med inslag av bok i brant terräng med medelgrova – grova träd. Här är inslaget av död ved relativt rikligt, bland annat ligger en del nedsågade träd kvar i terrängen. I söder, längs Lackarebäcken, är marken något rikare och här finns större inslag av andra grova ädellövträd såsom ask, skogsalm och skogslönn. Här ökar också inslaget av grova – mycket grova träd samt död ved, bland annat en del mycket grova lågor samt, i objektets sydvästligaste del, flera mycket grova, stående, döda almar vilka sannolikt är dödade

av almsjukan. Flera grova träd har även stora håligheter. Lackarebäcken som löper genom objektet är uppdämd till en mindre damm på ett ställe, vilket kan utgöra en värdefull reproduktionsmiljö för groddjur. Objektet fortsätter längs Lackarebäcken västerut, där det dock på ett ställe skärs av av befintlig järnväg.

Naturvårdsarter: Bittersopp S, glansfläck S, guldlockmossa S, skogsalm CR, ask EN, bäckbrämma S, lundarv S.

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: Rutsinn NT.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: A293

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Hedbokskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9130

Beskrivning: Hedbokskog på mager mark med glest-obefintligt fältskikt. Medelgrov - grov bok samt måttligt inslag av grova lågor, högstubbar och torrträd.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: Silkesslidskivling VU, grönsångare NT, svartvit flugsnappare NT, spillkråka NT §, .

Områdesskydd: Lackarebäcken omfattas av strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: A294

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Ekskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Ekdominerad randlövskog i brant med senvuxen, knotig ek varav enstaka grova – mycket grova. Inslag av björk och bok. Blockrikt med inslag av beskuggade lodytor. Måttligt inslag av död ved, främst liggande.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: Silkesslidskivling VU, grönsångare NT, svartvit flugsnappare NT, spillkråka NT §, .

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: A295

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Lönnskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Klen till medelgrov lönn och tysklönn med kraftigt inslag av klen till medelgrov al. Inslag av alm, ask, gran, björk, tall och bok. I buskskiktet finns rönn, druvfläder, röda vinbär, plymspirea och hallon.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: Silkesslidskivling VU, grönsångare NT, svartvit flugsnappare NT, spillkråka NT §, .

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: A296

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Ädellövblandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Ädellövblandskog i sydsluttning vid Mölndalsåns utlopp i Stensjön. Beståndet består av klen till medelgrov alm, lönn, ek, bok och ask samt björk, asp, hästkastanj, tall och svarttall. I buskskiktet finns rönn, salix, syren, hallon samt stark föryngring av lönn.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016).

Områdesskydd: Strandskydd

Kommentar: -

Objekt-ID: A297

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Djup sjö

Biotoper: Mesotrof sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Stensjön är en fiskrik sjö med rikt fågelliv. I synnerhet är sjön viktig för övervintrande sjöfågel då delar av den (Stålloppet) är isfritt även stränga vintrar. Vid utloppet (Grevedämnet) finns en naturlig, stationär öringstam och här häckar och övervintrar strömstare.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: Skaftslamkrypa VU, vanlig snok §, igelkott NT, drillsnäppa NT, fiskmås NT, havstrut VU, mindre hackspett NT, tornseglare EN, hussvala VU, kråka NT, stare VU, rörsångare NT, ärtsångare NT, grönsångare NT, svartvit flugsnappare NT, entita NT, björktrast NT, grönfink EN, gulsparv NT, sävsparv NT

Om rådesskydd: Strandskydd, naturreservat.

Kommentar: -

Objekt-ID: A298

Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Park och trädgård

Biotoper: Park, ädellövskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9070, 9160, 9190, 9020, 9180, 6270

Beskrivning: Stort, sammanhängande ädellövskogsområde, dominerat av ek, ask och bok. Här finns gott om mycket grova träd, särskilt ekar med en intressant lavflora. Parken runt Gunnebo slott har en öppnare karaktär med betesmarker och grova träd. Här finns också en särpräglad flora med arter som vitrapunkel. I de södra delarna finns en nyckelbiotop.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: Rutsinn NT, kortskaftad parasitspik VU, smal dammsnäcka NT, sexfläckig blomlock NT, stor plattnosbagge NT, ekbrunbagge NT, åkergroda §, mindre vattensalamander §, större vattensalamander §, törnskata §, grönsångare NT, svartvit flugsnappare NT, grönfink EN.

Om rådesskydd: Strandskydd, kulturresevat.

Kommentar: -

Objekt-ID: A299

Naturvärdesbedömning: Høgt till högsta naturvärde - naturvärdesklass 1-2

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Tallskog, hedekskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9160, 9190

Beskrivning: Højdparti med tall- och hedekskog väst om Pixbo herrgård. Inom området finns värdefulla element som lodytor, block, hålträd, senvuxna och spärrgreniga träd och hållar samt ställvis rikligt med død ved. I anslutning till Pixbo herrgård finns även en del grova-mycket grova träd (lind, bok, lönn) och vid hållmarken förekommer en del grova tallar. I objektets sydvästra del rinner en bäck och i dess södra delar finns en rasbrant med riklig tillgång på død ved och bärande buskar. Omnämns som ett av kommunens finaste ädellövskogsområden i naturvårdsplanen.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: Åkergroda §, mindre vattensalamander §, större vattensalamander §, grönsångare NT, dvärgpipistrell §, vattenfladdermus §, gråskimlig fladdermus §, nordfladdermus NT §, mustasch-/tajgafladdermus §, större brunfladdermus §, brunlångöra NT §.

Om rådesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: A300

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Ekskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9160

Beskrivning: Ekdominerat bestånd med främst klena till medelgrova träd som löper i nordlig riktning från Pixbo herrgård. Inslag av björk, al, gran och tall. Ädellövträd som ask och lönn återfinns främst i närheten av bebyggelsen.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: A301

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Småvatten

Biotoper: Anlagda dammar.

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Anlagda vegetationsrika dammar norr om Pixbo herrgård och i utkanten av Mölnlycke tätort. Dammarna omges av ädellövskog och de tre sydligaste binds ihop av kallmurade kanalsystem.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: mindre vattensalamander §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: A302

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Ekskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9160

Beskrivning: Relativt grov ekskog som löper längs en höjdrygg öster om Pixbo herrgård. Visst inslag av grov död ved och grova ekar. Ansluter till Pixbo herrgård i väster.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: A303

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Ekskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9190

Beskrivning: Medelålders – äldre hedekskog på hållmark med tunt jordlager, inslag av gamla, senvuxna ekar och äldre, grövre tallar varav enstaka med brandljud. Fältskikt sparsamt och dominerat av blåbärsris. Död ved både i form av torrakor och lågor förekommer sparsamt, dock något rikligare i objektets norra delar. I objektets sydligaste del finns även en liten bäckravin med ek, ask, sälk och hasselbuketter.

Naturvårdsarter: Glansfläck S.

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: björktrast NT, grönsångare Nt, svartvit flugsnappare NT.

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: A304

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Ekskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9160

Beskrivning: Ekdominerat bestånd med klena till medelgrova träd som fortsätter från höjdpardiet vid Pixbo herrgård till bäcken från Rambodal i öster.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: A305

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Mindre vattendrag som rinner från våtmarksområdet i Rambodal genom tätorten och mynnar i Vällsjön.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: A306

Naturvärdesbedömning: Påtagligt till högt naturvärde - naturvärdesklass 2-3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Lövblandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9160, 6510

Beskrivning: Ekdominerad blandlövskog med äldre ängsbackar, öppna tegar och branter. Förutom ek förekommer även asp, björk, lind, lönn och hassel. Floran är rik och i området finns inslag av grov död ved.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: A307

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Lövsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 90E0, 9080

Beskrivning: Relativt stort sumpskogsområde med högt beläget grundvatten söder om Vällsjön. Här finns källpåverkade och översilade miljöer samt tidvis översvämmade områden och ett flertal bäckar. Längst i söder finns en ädellövskog.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: smal dammsnäcka NT.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: A308

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Limnisk strand

Biotoper: Vasstrand, videstrand

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Vide- och vassdominerad strand med naturliga vattenståndsfluktuationer.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016).

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: A309

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Eutrof sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Grund, näringsrik sjö med naturliga vattenståndsvariationer. Strandzonen domineras av vass, i söder finns dock en svämpåverkad lövsumpskog.

Naturvårdsarter: Fisktärna §, sävsparv NT.

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: vanlig padda §, rördrom NT §, brun kärrhök §, mindre hackspett NT, kråka NT, stare VU, björktrast NT, rödvingetrast NT, rörsångare NT, ärtsångare NT, grönsångare NT, svartvit flugsnappare NT, entita NT, grönfink EN.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: A310

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Hedekskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9190

Beskrivning: Ekdominerad höjd med senvuxna ekar och inslag av tall. Det glesa buskskiktet består av en, brakved, rönn och hassel.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: spillkråka NT §.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: A311

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Fuktäng

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270, 6410b

Beskrivning: Översilade ängar öster om Vällsjön med historia som slåttermarker och betesmark. I norr finns ett källpåverkat område utan kalkindikerande växtlighet. Skalgrus skall dock förekomma inom området. Viss igenväxningsvegetation förekommer (tuvatåtel). I de östra delarna finns välutvecklade brynmiljöer bestående av en, brakved, hassel, hägg, rönn, apel och hallon.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: kricka VU, mindre hackspett NT, sommargylling VU, rödvingetrast NT, buskskvätta NT, stare VU, rörsångare NT, ärtsångare NT, grönsångare NT, svartvit flugsnappare NT, grönfink EN, sävsparv NT.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: A312

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper:

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9070

Beskrivning: Igenväxande ekhage som tidigare hävdats genom bete. Klen till medelgrov ek dominerar med inslag av asp, ask, sälg, björk, al, gran och tall samt enstaka almar. Buskskiktet består av en, brakved, hassel, hägg, rönn, apel och hallon. Objektet innefattar några ängslyckor.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: gulbandsvecklare VU, humlerotfjäril NT, ligusterfly NT, skogsödlå §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: A313

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Ädellövskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9070, 9190, 8220

Beskrivning: Ädellövskog med tidigare hävdad betesmark i söder och ett höjddparti med senvuxna träd i norr. En meandrande bäckdal med skalgrushaltig lera löper genom objektets södra del. På höjden i norr finns gott om senvuxna ekar, en del spärrgreniga grova tallar samt en nordvänd bergbrant med lodytor och mossklädda block. Klen död ved förekommer relativt rikligt och även en del hålträd med mulm. Objektet har klassats som nyckelbiotop.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: A314

Naturvärdesbedömning: Påtagligt till högt naturvärde - naturvärdesklass 2-3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Ekskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9160

Beskrivning: Ekskog med klena till medelgrova träd och enstaka grova till mycket grova träd och hålträd. Viss tillgång på död ved. I bostadsområdet norr om bilvägen finns en mycket grov lind och en grov ask.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: A315

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Ekskog, hassellund

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Yngre till medelålders ekskog/hassellund längs Vällbäcken. Rikligt med hasselbuketter med måttligt inslag av klen, stående död ved. Enstaka grövre ekar finns i objektet. Fältskiktet domineras av vitsippa.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: smal dammsnäcka NT.

Områdesskydd: Strandskydd, naturreservat

Kommentar: -

Objekt-ID: A316

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Alsumpskog, björksumpskog, fuktäng, högrötsäng

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91E0, 6410, 6430

Beskrivning: Näringsrika, örtrika strandskogar och fuktängar längs Rådasjöns strand. Alkärr och björksumpskogar med gamla träd med sockelbildning och mycket rikligt inslag av stående och liggande död ved. Viss svämpåverkan och gott om öppna höljor. De skogliga miljöerna bildar mosaik med gråvidesnår samt fuktängar och högrötsängar med sjöfräken, starr, svärdsliilja, älgört och skogssäv. Vällbäcken rinner genom området.

Naturvårdsarter: Glansfläck S, stubbspretmossa S, bäckbrämma S, mindre hackspett NT.

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: strutbräken S, storrams S, smal dammsnäcka NT, vanlig padda §, rödvingetrast NT, rörsångare NT, grönsångare NT, svartvit flugsnappare NT, entita NT, sävsparv NT.

Områdesskydd: Strandskydd, naturreservat

Kommentar: -

Objekt-ID: A317

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Lövblandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Brant med varierad lövskog med medelålders-äldre säl, asp, lönn och gamla hasselbuketter. Inslag av grov lind och grov alm. Rikligt inslag av död ved. Ställvis blockrikt med lodytor. Objektet ingår delvis i Rådasjöns naturreservat.

Naturvårdsarter: Skogsalm CR, skogslind S.

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: strutbräken S, storrams S, smal dammsnäcka NT, vanlig padda §, rödvingetrast NT, rörsångare NT, grönsångare NT, svartvit flugsnappare NT, entita NT, sävsparv NT.

Områdesskydd: Naturreservat.

Kommentar: -

Objekt-ID: A318

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Ekskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9190

Beskrivning: Medelålders till äldre ekdominerad skog i brant med inslag av gamla, senvuxna träd. Inslag av äldre gran och björk. Blockrikt med beskuggade lodytor. Måttligt inslag av död ved. Ovanför den nordvettande branten övergår trädsiktet i en medelålders, högstammig ekskog på mager, hedartad mark.

Naturvårdsarter: Skogslind S, mindre hackspett NT.

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: ärtsångare NT, grönsångare NT.

Områdesskydd: Naturreservat.

Kommentar: -

Objekt-ID: A319

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Näringsrikt vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Uträtat, näringsrikt mindre-medelstort vattendrag i jordbruksmark och industribebyggelse. I södra delen har vattendraget ett långsamt och så gott som obeskyddat lopp genom öppna jordbruksmarker med vass och kultiverad gräsmark närmast stranden, i norra delen rinner det genom industriområden och ruderalmarker, här finns beskyddning i form av äldre pil, poppel och al och här är strömningshastigheten mer varierande. Stränderna består längs hela vattendraget främst av mer eller mindre branta och höga lerbrinkar, i norra delen med en del trädrotter i vattnet. Bottensubstratet består i huvudsak av lera, men i delar med stridare lopp i objektets norra del finns en del grus – sten som kan tänkas utgöra lämpliga lekmiljöer för lax och öring, vilka båda förekommer i vattendraget enligt elfiskeregistret. Vegetationen i vattendraget är rik och näringsgynnad och domineras av vass med inslag av blommass, svärdsilja, sköldmöja och lånkar.

Naturvårdsarter: Stare VU.

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: A320

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Liten bäck med huvudsakligen naturligt lopp, dock uträtad och delvis kulverterad strax uppströms mynningen i Kålleredsbäcken. Bäckens har ett varierat lopp med strida, grunda partier samt meanderbågar med lugnare höljor. Bottensubstratet är främst bestående av sand, grus och sten. Bäckmiljön bedöms som relativt lämplig lek- och uppväxtmiljö för laxfiskar. Bäckens kantas av en trädridå, främst bestående av medelgrova al och ask.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: A321

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Ädellövskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Ask- och ekdominerad skog med medelgrova träd vid litet biflöde till Alebäcken. Fältskiktet är örtrikt och objektet har ett fuktigt mikroklimat.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: A322

Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Mosse, fattigkärr, fukthed, ljunghed, hållmarkstallskog, triviallövskog, myrsjö.

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4010, 4030, 7140, 7110, 7120, 9010, 3160

Beskrivning: Rambo mosse är ett värdefullt myrkomplex dominerat av en svagt välvd mosse omgiven av en mosaik av hållmarker, tallskog, lövbrännor och fukthedar. Här finns orrspel och i området finns ett nattskärrebestånd med exceptionellt hög täthet.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: motaggsvamp NT, lopplummer §, klockgentiana EN §, skogsödlä §, kopparödlä §, vanlig snok §, huggorm §, trana §, drillsnäppa NT, orre §, tjäder §, bivråk §, berguv VU §, mindre hackspett NT, spillkråka NT §, nattskär §, trädlärka §, björktrast NT, rödvingetrast NT, buskskvätta NT, törnskata §, ärtsångare NT, grönsångare NT, svartvit flugsnappare NT, entita NT, talltita NT, grönfink EN, gulsparv NT, sävsparv NT.

Områdesskydd: Strandskydd. Pågående reservatsbildning.

Kommentar: -

Objekt-ID: B323

Naturvärdesbedömning: Høgt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Medelstort vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Ån är under sitt lopp genom undersökningsområdet på flera ställen överbyggd av fabriksbyggnader och är till stora delar kantad av stensatta eller gjutna kajer. I den sydvästra delen är den mer beskuggad av skog och har stränder av sprängsten, men också mer naturliga lerstränder. Ån har ett omväxlande lugnt och strömmande lopp genom området, och på vissa ställen finns sannolikt förutsättningar för reproduktion av laxfiskar.

Naturvårdsarter: Murgröna S §.

Tidigare dokumentation: Svedholm & Eskilsson (2014).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: B324

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Park och trädgård

Biotoper: Park

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Välskött park med grova, värdefulla lövträd.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Svedholm & Eskilsson (2014).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C329

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Enstaka tallar

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Fyra gamla, grova, spärrgreniga och vidkroniga tallar med krokodilbark. Träden står i solexponerat läge längs en bergbrant. Tallarna har döda, kvarsittande, solexponerade grova grenar. Dessutom noterades ett par lågor av grov tall. Stora, vidkroniga tallar kan vara värdefulla som boträd för rovfåglar, men inga rovfågelbon eller rester av sådana noterades.

Naturvårdsarter: Grovticka S.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b)

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C330

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Naturlig myrsjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160

Beskrivning: Oligotrof myrsjö omgiven av gungfly.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b). ArtDatabanken: Vanlig groda §, åkergroda §, duvhök NT, spillkråka NT §, ärtsångare NT, svartvit flugsnappare NT, grönfink EN, sävsparv NT, nordfladdermus NT §, mustasch-/tajgafladdermus §, dvärgpipistrell §, vattenfladdermus §, fransfladdermus NT §, större brunfladdermus §, brunlångöra NT, gråskimlig fladdermus §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C331

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Blandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Äldre, grandominerad skog i sluttning mot sjö med inslag av gammal tall, ek och enstaka lönn. Rikligt – mycket rikligt inslag av död ved, både stående och liggande. Botten- och fältskikt relativt glest, men ställvis finns partier rika på mossor. Sköts enligt naturvårdsavtal.

Naturvårdsarter: glansfläck S, havstulpanlav S, spillkråka NT §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a)

Områdesskydd: Strandskydd, naturvårdsavtal.

Kommentar: -

Objekt-ID: C334

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Öppet fattigkärr/mosse med pors, klockljung, blååtåtel och tuvull. I kantzonen finns senvuxen äldre tall med sparsamt inslag av död ved, exempelvis enstaka solexponerade talltorrakor.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a)

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C335

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Tallsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0

Beskrivning: Flerskiktad sumpskog, dominerad av äldre tall med inslag av björk. Lätt kuperat och varierat, och i botten-, fält- och buskskikt återfinns björnmossor, vitmossor, blååtåtel, blåbär, odon och pors. Inslaget av död ved är måttligt – ställvis rikligt.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a)

Områdesskydd: Strandskydd

Kommentar: -

Objekt-ID: C336

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Tallsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0

Beskrivning: Olikåldrig sumpskog i anslutning till Östra Paradistjärnen, dominerad av äldre, senvuxen tall med inslag av björk, på näringsfattig myrmark med vitmossor, blååtätel och pors. Måttligt inslag av död ved, främst stående.

Naturvårdsarter: Spillkråka NT §, talltita NT.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a)

Områdesskydd: Strandskydd, naturreservat.

Kommentar: -

Objekt-ID: C337

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Naturlig myrsjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160

Beskrivning: Naturligt dystrof sjö.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: obestämd brunroda §.

Områdesskydd: Strandskydd, naturreservat.

Kommentar: -

Objekt-ID: C338

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Blandsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0

Beskrivning: Fuktig-sumpig, olikåldrig barrblandskog med inslag av björk. Det noterades en del äldre träd. Relativt rikligt inslag av död ved, i synnerhet stående. Botten- och fältskikt med vitmossor, björnmossor och blåbärsris.

Naturvårdsarter: Spillkråka NT §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: Strandskydd, naturreservat.

Kommentar: -

Objekt-ID: C341

Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Granskog, blandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Huvudsakligen äldre granskog, varierad och olikåldrig. I södra delen av objektet sumpig med bäckdråg, beskuggade lodytor och ymnigt mosstäck, i norra och östra delen av objektet på torrare, brant mark med större inslag av gammal tall och ek. Enstaka mycket grova granar finns, i synnerhet i objektets sydligaste delar. På många ställen finns även ett mycket rikligt inslag av död ved, såväl stående som liggande.

Naturvårdsarter: Kattfotslav S, havstulpanlav S, kornknutmossa S, sparvuggla S

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: Naturreservat.

Kommentar: -

Objekt-ID: C342

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr/mosse

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Topogent fattigkärr/mosse. Vitmossor, tuvull, blåtåtel och klockljung i botten- och fältskikt. Senvuxen tall i kanterna, där det även finns ett sparsamt inslag av stående, solexponerad död ved.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b)

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C343

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr/mosse

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Topogent fattigkärr/mosse som förefaller vara relativt hydrologiskt opåverkat. Vitmossor, tuvull, blååtåtel, kråkbär, klockljung, rosling och tranbär kan nämnas i botten- och fältskikt. Senvuxen tall i kanterna, även enstaka gamla, grova tallar.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: huggorm §, tjäder §, talltita NT.

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C346

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Naturlig myrsjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160

Beskrivning: Naturligt dystrof/oligotrof sjö.

Naturvårdsarter: Åkergröda §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a)

Områdesskydd: Strandskydd, naturreservat.

Kommentar: -

Objekt-ID: C347

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Mossrik bäckravin med medelålders gran och rikligt inslag av död ved, övergående till talldominerad sumpskog på näringsfattig myrmark i kanten av tjärn. Här finns även en del grova, gamla tallar.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a)

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: C348

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr, mosse

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Topogent fattigkärr/mosse, del av ett relativt stort myrområde. Tuvull och vitmossor dominerar, i övrigt kan klockljung, myrlilja och blååtäl nämnas. Myren är kantad med sumpskog med medelålders - äldre, senvuxen tall och björk med ett måttligt inslag av främst stående, klen död ved.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b). ArtDatabanken: tjäder §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C349

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr, mosse

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Topogen mosse/fattigkärr, synbarligen relativt hydrologiskt opåverkat och, för området, relativt stort. Tuvull och vitmossor dominerar, i övrigt kan klockljung, myrlilja och blååtäl nämnas. Myren är kantad med sumpskog med äldre, senvuxen tall samt björk.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: tjäder §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C350

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Björk- och aspskog, hållmarkstallskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Stor, sammanhängande lövbränna, dominerad av äldre björk och asp, med inslag av medelålders - äldre tall. Beståndet är på många ställen relativt glest och öppet och blåbärsris dominerar i fältskiktet. Måttligt – ställvis rikligt inslag av död ved, både stående och liggande. Någon enstaka gammal kolad tallstubbe hittades i objektet. Här och var finns även inslag av hållmarkstallskog, exempelvis norr om Abortjärnen.

Naturvårdsarter: Rävticka S, kornknutmossa S, tjäder §, spillkråka NT §, mindre hackspett NT.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: motaggsvamp NT, mattlummer §, borsttåg NT, duvhök NT, orre §, talltita NT.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: C351

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Naturlig myrsjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160

Beskrivning: Naturligt dystrof/oligotrof sjö.

Naturvårdsarter: Pudrad kärrtrollslända §, vanlig padda §, mindre vattensalamander §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: motaggsvamp NT, mattlummer §, borsttåg NT, duvhök NT, orre §, taltita NT.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: C354

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr, mosse, fukthed, sumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 4010

Beskrivning: Myrkomplex med i huvudsak öppen mosse med ljung, kråkbär och odon och fattigkärr med tuvull, hundstarr, gråstarr och myrlilja. Enstaka öppna höljor och gungflyn finns, våtmarken är emellertid mer eller mindre starkt påverkad av antropogena åtgärder som dikning samt den skogsväg som löper rakt genom objektet. Fattigkärrsmiljön övergår i yngre – medelålders sumpskog med björk och tall, i synnerhet i objektets södra och sydvästra delar. Här finns även relativt rikt inslag av högstubbar. Ställvis finns även lite högre liggande fukthedspartier med blåtåtel, pors och klockljung.

Naturvårdsarter: Klockgentiana EN §, tjäder §, spillkråka NT §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: duvhök NT, nattskärre §, kråka NT, taltita NT, grönfink EN, gulsparv NT.

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C356

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr, mosse

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Topogent fattigkärr/mosse med öppna centrala delar. I kanterna finns martallar samt ett sparsamt inslag av död ved, främst stående, klen sådan. Botten- och fältskikt domineras av vitmossor, tuvull, klockljung och ljung.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C357

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Blandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Medelålders, talldominerad skog/lövbränna på hållmark med rikt inslag av triviallöv, i synnerhet björk men även asp och rönn. Inslag av äldre tallar, björkar och aspar. Skogen är gles och luckig, och spritt i objektet finns stora block. Inslaget av död ved är sparsamt, men enstaka mycket grova taltorrorakor kan nämnas. Rikligt med blåbärsris.

Naturvårdsarter: Revlumner §, lopplummer §, tjäder §, spillkråka NT §, törnskata §, gulspurv NT

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: vanlig groda §

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C360

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Granskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Bäckravin med gammal granskog i sluttning med mycket grova granar och inslag av gammal björk och asp. Inslaget av död ved är mycket rikligt, inte minst lågor i olika nedbrytningsstadier. Mosstäcket är mycket ymnigt och miljön är skuggig och ständigt fuktig med sumpdråg. Ställvis finns även en del block.

Naturvårdsarter: kattfotslav S, vedtrappmossa NT S, vedflikmossa NT, stubbtrådmossa NT, kornknutmossa S, skuggmossa S, tjäder §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: lopplummer §.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: C361

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Djup sjö

Biotoper: Oligotrof sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Klar sjö med måttlig vattenvegetation.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: vanlig padda §, mustasch-/tajgafladdermus §, vattenfladdermus §, nordfladdermus NT §, dvärgpipistrell §,

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: C366

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrsumpskog, tallskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Stråk av barrsumpskog med gamla, senvuxna träd, i söder grandominerat men norrut ökar inslaget av tall. Även en del äldre björk finns i objektet. Rikligt med död ved, såväl stående som liggande. Österut övergår objektet till torrare marker med äldre, högstammig tall med inslag av gran och måttligt inslag av död ved.

Naturvårdsarter: Kattfotslav S, spillkråka NT §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -.

Kommentar: -

Objekt-ID: C368

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Intermediärt kärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Intermediärt kärr, i östra delen helt igenvuxet med vass men i väster öppnare och delvis översilat och genomkorsat av ett litet vattendrag. Här dominerar blåttåtel men tendenser till en mer näringspåverkad flora med arter som bredkaveldun, spjutmossa och myrbryum.

Naturvårdsarter: Flikbålmossa VU.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: mindre vattensalamander §, trana §, nattskärpa §, törnskata §, ärtsångare NT, gulspurv NT, sävsparv NT.

Områdesskydd: -.

Kommentar: -

Objekt-ID: C370

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Maskinhävdad gräsmark

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Gräsmarker på flygplats som hävdas hårt genom gräsklippning och röjning. Vegetationen har inte närmare studerats, då det bedömts tillräckligt att undersöka dessa miljöer på avstånd. Dessa gräsmarker fungerar som häckningsmiljöer för fågelarter som är knutna till det öppna jordbrukslandskapet.

Naturvårdsarter: Buskskvätta NT.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: orre §, strandskata NT, tornseglare EN, nattskärre §, trädlärka §, björktrast NT, svart rödstjärt NT, törnskata §, ärtsångare NT, grönfink EN, gulspurv NT, sävsparv NT.

Områdesskydd: -.

Kommentar: -

Objekt-ID: C371

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Ädellövskog, hagmark

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Gammal kulturmiljö med kvarstående grova - mycket grova ädellövträd såsom ask, ek och lönn samt inslag av äldre sälk. Många av träden har hamlingsspår och håligheter. Miljön är under igenväxning men är fortfarande relativt öppen och solexponerad. Stenmurar och husgrunder återfinns i objektet. Fältskiktet är blomrikt med arter som johannesört, rölleka och svartkämpar. En del upplagd död ved finns i objektet.

Naturvårdsarter: Trädporrella S, fällmossa S, ask EN.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -.

Kommentar: -

Objekt-ID: C373

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrblandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Äldre, grandominerad skog med inslag av gammal tall, kuperat med fuktigare delar på gränsen mot myrmark. Ställvis mycket rikligt inslag av död ved, grova granlångor och högstubbar,

sannolikt härrörande från ett barkborreangrepp. De flesta lågorna tycks dock befinna sig i ungefär samma nedbrytningsstadium. Botten- och fältskikt domineras av björnmossor, kvastmossor och blåbärsris.

Naturvårdsarter: Kattfotslav S, revlumner §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -.

Kommentar: -

Objekt-ID: C374

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr, mosse, blandsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: I huvudsak mer eller mindre öppet fattigkärr/mosse med tuvull och vitmossor, i söder med en bård av björk- och talldominerad sumpskog med en del gamla och senvuxna träd. Här är även inslaget av död ved relativt rikligt och främst bestående av högstubbar och torrakor.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -.

Kommentar: -

Objekt-ID: C380

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Igenväxningsmark

Biotoper: Igenväxande hagmark

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Övergiven, igenväxande, delvis sumpig hagmark i anslutning till gårdsmiljö. Inslag av yngre-äldre asp, rönn, hägg och sälg samt en mycket grov alm. Inslaget av död ved är mestadels rikligt, både stående och liggande. En liten bäck rinner genom objektet, som också genomkorsas av stengärdesgårdar. Enstaka odlingsrösen förekommer också.

Naturvårdsarter: Råvicka S, skogsalm CR.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C383

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Blandsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0

Beskrivning: Medelålders, varierad sumpskog med inslag av äldre träd. Tall, björk och gran dominerar. Inslaget av död ved är måttligt - ställvis relativt rikligt och består både av högstubbar och lågor i varierande dimension och grad av nedbrytning. Skogen är påverkad av dikning och diken löper fortfarande genom objektet. Ställvis finns öppnare fattigkärrsstråk. Botten-, fält- och buskskikt domineras av vitmossor, björnmossor, tuvull, blåbär, lingon, odon och pors.

Naturvårdsarter: Kattfotslav S.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C385

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Öppen myr, trädbevuxen myr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4010, 7140, 91D0

Beskrivning: Till stora delar öppen myr med klocklång, ljungräs och tuvull i fältskiktet. Pors och senvuxen tall förekommer rikligt på sina håll i myrens utkant och på vissa ställen även björk. Enstaka senvuxna tallar finns i den öppnare miljön men tillgången på död ved är sparsam. Objektet fortsätter utanför undersökningsområdet söderut och myren avvattnas diffust i sydost. Möjligen sker avrinning även på annat håll utanför undersökningsområdet. En ledning korsar myren i nord-sydlig riktning.

Naturvårdsarter: Spillkråka NT §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C387

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Öppen myr, trädbevuxen myr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4010, 7140, 91D0

Beskrivning: Till stora delar öppen myr med klocklång, ljungräs, ängsull och tuvull i fältskiktet. Pors och senvuxen tall förekommer rikligt på sina håll i myrens utkant och på vissa ställen även björk. Senvuxna tallar finns i den öppnare miljön men tillgången på död ved är sparsam. En luftledning genomkorsar objektet.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C387

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Öppen myr, trädbevuxen myr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4010, 7140, 91D0

Beskrivning: Till stora delar öppen myr med klocklång, ljun, ängsull och tuvull i fältskiktet. Pors och senvuxen tall förekommer rikligt på sina håll i myrens utkant och på vissa ställen även björk. Senvuxna tallar finns i den öppnare miljön men tillgången på död ved är sparsam. En luftledning genomkorsar objektet.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C390

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Berg och sten

Biotoper: Stenmur

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Stenmur som löper längs en lång sträcka av vägen mellan Tulltjärn och Huvdaby, med en avstickare ned mot Grundasjön. Stenmuren är kallmurad och relativt hög och bred, och till största delen mycket välbehållen. Den löper i hela sin längd längs betesmarker och bedöms därför falla under det generella biotopskyddet. Muren är till stora delar solexponerad och har en rik påväxt av lavar och mossor.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b).

Områdesskydd: Generellt biotopskydd

Kommentar: -

Objekt-ID: C393

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Öppen myr, trädbevuxen myr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4010, 91D0

Beskrivning: Stor myr med låga senvuxna tallar. Högre tallar finns i utkanten där myren bitvis får en mer igenväxande karaktär med gran, björk, pors och tall. Tillgången på död ved är sparsam - måttlig. Klockljung, kråkbär, tuvull och rosling förekommer i fältskiktet och flera bäckar med relativt snabbflytande vatten sammanstrålar i ett litet slukhål i myrens nordvästra del. Fuktstråk och flarkar (vattenfyllda fördjupningar) förekommer i de norra delarna och en bäck rinner mot betesmarkerna österut.

Naturvårdsarter: Spillkråka NT §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C394

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Betesmark, vägkant

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270

Beskrivning: Liten stenig betesmark med några odlingsrösen och solitära träd (björk, gran, hägg) i Huvdabys norra del. En liten grusväg löper parallellt med objektet i väst och ett tätt granparti finns i öster. Hävdgynnad flora är främst knuten till de stenigare partierna och längs grusvägen. Inslag av kvävegynnad flora som enstaka brännässlor och maskros finns i närheten av sluttningen utanför objektet i nordost. Enligt uppgifter från närboende betas området med kor. Objektet är en liten del av odlingslandskapet vid Huvdaby, men större delen av de närliggande markerna består av näringsrika betesmarker och vallar som saknar hävdgynnad flora. Tre odlingsrösen bedömdes omfattas av det generella biotopskyddet.

Naturvårdsarter: Buskskvätta NT.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: Generellt biotopskydd

Kommentar: -

Objekt-ID: C396

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Naturbetesmark

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270

Beskrivning: Stenig naturbetesmark i norra Skogsdal. En grusväg löper genom betesmarken där den delas upp i två inhägnader. Endast den norra betades vid inventeringstillfället. Trädinslag av rönn, sälg (hamlad), björk, apel och gran. Ett dike löper genom den norra delen och i söder finns ett fuktigare parti vid skogskanten. Hävdgynnad flora förekommer främst i den södra inhägnaden men båda inhägnaderna har naturbetesmarkskaraktär och frånvaron av arter i den norra delen bedöms bero på det mycket hårda fårbetet. Andra biotopkvalitéer är hållar, markblottor och klen död ved. Längst i söder finns ett odlingsröse. Stenmur, dike och odlingsröse bedömdes omfattas av det generella biotopskyddet.

Naturvårdsarter: Gullpudra S, slätterfibbla NT.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: revlummer §, kopparödla §, dvärgpipistrell §, nordfladdermus NT §, mustasch-/tajgafladdermus §.

Områdesskydd: Generellt biotopskydd

Kommentar: -

Objekt-ID: C397

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Tallbevuxen myr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0

Beskrivning: Liten myr norr om Skogsdal. Delvis öppet men senvuxna tallar förekommer i någon utsträckning över hela myren. Fältskiktet består av klockljung, rosling, ljung och tuvull med pors och björk i utkanterna. Gränsar till betesmark i norr.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C399

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Tallbevuxen myr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0

Beskrivning: Trädbevuxen myr med många senvuxna tallar. Död ved av tall och björk förekommer i olika faser av nedbrytning, både som lågor och torrakor (med barksläpp) samt som döda fastsittande grenar. Klockljung, ljung, rosling, tuvull, pors och tranbär i fältskiktet.

Naturvårdsarter: Spillkråka NT §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C400

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Blandsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Huvudsakligen sumpig skog, dock med torrare, blåbärsrika partier. Trädskiktet domineras av medelålders gran med inslag av tall och björk i objektets västra del. Mot öster ökar inslaget av tall, ofta senvuxna träd. Inslaget av död ved är måttligt, ställvis finns emellertid koncentrationer av björkhögstubbar.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C402

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr, fukthed, intermediärt kärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 4010

Beskrivning: Öppet fattigkärr/fukthed med pors och ljung samt blåtåtel, klockljung, hedsäv, ängsull och myrlilja. I östra delen märks en viss näringspåverkan med bredkaveldun och vass, kanske på grund av näringsläckage från närliggande kalhyggen. En liten bäck rinner genom objektet.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C404

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Intermediärt kärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Öppen myr längs Mörkarebäcken. Riklig förekomst av arter som bredkaveldun, myrbryum och spjutmossa tyder på näringsrikare förhållanden. I södra delen har våtmarken drag av översilningsmark. Här finns också en del öppna höljor. I kanterna dominerar senvuxen björk och tall.

Naturvårdsarter: Missne S

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C405

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Blandsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0

Beskrivning: Stort, sammanhängande och varierat sumpskogsområde. Här finns medelålders – äldre tallskog i de centrala delarna, i sydväst och sydost med ökande inslag av äldre gran. Botten- och fältskikt domineras av vitmossor och blåbärsris. Inslaget av död ved varierar men är ställvis rikligt med såväl högstubbar och torrakor som lågor.

Naturvårdsarter: Kattfotslav S, kornknutmossa S, mattlummer §, tjäder §, spillkråka NT §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C407

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Tallsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0

Beskrivning: Skogsbevuxet fattigkärr, dominerat av olikåldrig tall med inslag av björk och gran. Inslaget av död ved är måttligt och består av såväl stående som liggande ved. I botten-, fält- och buskskikt återfinns vitmossor, tuvull, lingon, blåbär, odon och pors.

Naturvårdsarter: Kattfotslav S.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C409

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Betesmark

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270

Beskrivning: Hästbetade gräsmarker runt gården Svedjorna. I söder fuktigare mark med mer gödselpåverkan, med bredbladiga gräs, tåg och smörblommor. Här finns även en del träd, främst medelålders asp och björk. I norr finns torrare marker med tunt jordtäckte och vegetation av naturbetesmarkskaraktär. Ställvis går hållar i dagen och bildar viktiga habitat för lavar och mossor. Här finns även enstaka bärande träd och buskar såsom vildapel och nyponros. I objektet finns även en bäck/dike, samt flera odlingsrösen och stenmurar som bedömdes omfattas av det generella biotopskyddet.

Naturvårdsarter: Kattfotslav S.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: Generellt biotopskydd

Kommentar: -

Objekt-ID: C413

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Lövblandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Igenväxande hagmark som övergått till skogsmark med gammal björk, asp och rönn. Miljön är fuktig och träden har en rik epifytflora med rikligt med blad- och busklavar. Flera stenmurar genomkorsar objektet. Inslaget av död ved är måttligt - ställvis rikligt och ett antal grövre lågor finns. Objektet är under igenväxning av gran, men här och var finns grässvålen kvar från den forna hagmarken.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C414

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Blandsumpskog, fattigkärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0

Beskrivning: Fattigkärr med tuvull, myrlilja och vattenklöver, bevuxet med blandsumpskog med äldre, senvuxen tall, gran och björk. Ställvis mycket rikligt med stående död ved i olika nedbrytningsstadier. Öppna höljar och gungflyn med vitmossor finns rikligt i objektet.

Naturvårdsarter: Kortskaftad ärgspik NT S, spillkråka NT §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C418

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrblandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Litet bestånd av gamla, grova granar och tallar mellan en bergvägg med lodytor och överhäng samt en myr vilket medför såväl skuggiga som fuktiga förhållanden. Blockrikt nedanför

branten. Relativt rikligt med lågor, dock de flesta av yngre datum. Troligen den sista resten av ett större naturvärdesobjekt enligt Skogsstyrelsen, vilket nu i övrigt är avverkat. Detta har medfört en ökad solinstrålning och vindutsatthet vilket sannolikt förstört en del av naturvärdena.

Naturvårdsarter: Kattfotslav S.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C419

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Berg och sten

Biotoper: Silikatbrant

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 8220

Beskrivning: Långsträckt, ostvänd silikatbergsbrant som löper i nord-sydlig riktning tvärs över nästan hela undersökningsområdet. Branten är 10–15 m hög och närmast lodrät med överhäng och sprickor. Miljön är skuggig och branten påverkas i hög grad av sippervatten. Nedanför branten ligger rikligt med stora block. Branten har en typisk flora med sammetslav och skuggklotterlav, knottmossor och äppelmossa samt svartbräken. På grund av att branten består av sur silikatsten uteblir emellertid de mer exklusiva arterna. Nedanför branten är miljön fuktig och mossrik.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: Strandskydd

Kommentar: -

Objekt-ID: C420

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Strandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Utmed Häbbäckens östra strand finns en smal bård med strandskog. På vissa ställen är den inte mer än 10 meter bred men på andra ställen upptill 50 meter bred. Skogen domineras av senvuxna tallar och granar. Träden är generellt klena men ändå gamla. Marken täcks till stora delar av vitmossor. Häbbäckens vatten utgör den huvudsakliga störningsregimen i beståndet.

Naturvårdsarter: Liten spiklav S.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: C424

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Naturvärdesobjekt utgörs av en liten, talldominerad sumpskog. De äldsta träden är tallar men under dessa finns ett yngre trädskikt med klena granar och björkar. Död ved förekommer sparsamt. Marken är i stort sett helt täckt av vitmossor och tuvull. Här och var finns utbildade gungflyn.

Naturvårdsarter: Liten spiklav S.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C426

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Öppen myr, trädbevuxen myr, intermediärt kärr.

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4010, 7140, 91D0

Beskrivning: Halvöppen mosse med strödda senvuxna små tallar. Grupper med större träd finns samlat på högre partier. I ett blötare stråk med tillrinningsvatten från kalhygget i norr finns vass, vattenklöver, missne och kärrviol medan klockljud, pors och tranbär dominerar i näringsfattigare områden. Kraftigt uppslag av lövsly i de västra delarna.

Naturvårdsarter: Missne S.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C427

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Berg och sten

Biotoper: Blockhav

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Ett förhållandevis stort, öppet blockhav i sluttning. Här finns en rik flora av stenlevande lavar och mossor, och objektet kan ha betydelse som övervintrings- och viloplats för grod- och kräldjur. Eftersom det vetter mot öster är det dock inte optimalt som övervintringsbiotop för exempelvis ormar.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C428

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Randlövskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Naturvärdesobjektet utgörs av en lövdominerad randskog i och nedanför en cirka 10 meter hög och östvärd bergsbrant. Berggrunden utgörs av sura bergarter som granit och gnejs. Trädsiktet domineras av asp, ask, ek, björk och rönn. Träden är genomgående ganska kläna men ofta senvuxna. Fältsiktet är av lågörtstyp men ekorrbär, harsyra och lågvuxna ormbunkar som dominerande arter. I norra delen av objektet ligger ett relativt stort, öppet blockhav.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet har konstaterats vara helt eller delvis avverkat efter inventeringstillfället.

Objekt-ID: C429

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Strandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Utmed Grandalsbäcken växer denna unga men varierade strandskog. Trädsiktet utgörs av ett stort antal trädslag men gran, asp, säl, björk och klibbal är de dominerande arterna. Träden är genomgående ganska kläna och relativt unga. Sannolikt har området varit betydligt öppnare för inte så länge sedan. Marken är näringsrik och det frodiga fältsiktet domineras av ormbunkar, bredbladiga gräs och olika hög- och lågörter. Bäckens vattenflöde utgör den viktigaste störningsregimen i beståndet.

Naturvårdsarter: Grönvit nattviol §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: svartvit flugsnappare NT, entita NT, grönfink EN, gulsparv NT.

Områdesskydd: Strandskydd

Kommentar: -

Objekt-ID: C431

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Blandsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: En smal och långsträckt blandsumpskog med tall, gran och björk som dominerande trädslag. Vitmossor, tuvull och skvattram dominerar fält- och bottenskikt. Här finns det gott om död ved, både stående och liggande, av björk och tall. Träden är cirka 100 år gamla.

Naturvårdsarter: Kortskaftad ärgspik NT S.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C432

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrblandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: En stor, sammanhängande barrblandskog av blåbärsristyp. De äldre träden domineras av tall och är cirka 100 år gamla. Under tallarna växer ett skikt med olikåldriga granar. Här och var finns det inslag av ekar, björkar och andra lövträd. Död ved förekommer fläckvis och sparsamt. Beståndet har en hög grad av naturlighet. En större och flera mindre bäckar rinner genom naturvärdesobjektet. Här och var finns det mindre lodytor och bergsbranter.

Naturvårdsarter: Brunpudrad nållav NT S, gulnål S, ekskinn NT, tallticka NT S, strutbräken S, spillkråka NT §, åkergroda §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: vanlig snok §.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: C434

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrblandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Äldre, talldominerad skog med inslag av grov gran och enstaka senvuxen ek. Tallarna är grova med krokodilbark och flera uppvisar brandljud. Fältskiktet domineras av blåbär. Inslaget av död ved är måttligt och består av både lågor och torrakor.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: vanlig snok §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C435

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Svagt sluttande myr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140

Beskrivning: Naturvärdesobjektet är en långsmal, svagt sluttande fattigmyr i en dalgång. Genom myren rinner en liten bäck som här och var breder ut sig och bildar några kvadratmeter stora vattenspeglar. Fält- och bottenkiktet domineras av vitmossor, klockkljung, tuvull och andra typiska fattigkärrsarter. Enstaka döda tallar och björkar finns på den annars öppna myrmarken. Runt myren växer senvuxna granar och enstaka tallar.

Naturvårdsarter: duvhök NT.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C436

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrblandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: En stor, sammanhängande barrblandskog av blåbärsristyp. De äldre träden domineras av tall och är cirka 100 år gamla. Under tallarna växer ett skikt med olikåldriga granar. Här och var finns det inslag av ekar, björkar och andra lövträd. Död ved förekommer fläckvis och sparsamt. Beståndet har en hög grad av naturlighet.

Naturvårdsarter: Spillkråka NT §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: åkergröda §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C438

Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Ädellövskog i brant

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Utmed Rammabergets sydöstra sluttning växer denna ädellövskog med alm, ask, ek och lind. Flera av träden är grova, över 80 cm i brösthöjdsdiameter, och många har håligheter och stamskador. Enstaka träd, som står i de brantaste partierna, är kläna men mycket senvuxna. Det finns

gott om död ved i olika nedbrytningsstadier. Marken är stenig och här och var finns det rikligt med stora och små block. Objektet är utpekad som nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen.

Naturvårdsarter: Kortskaftad parasitspik VU, ädelkronlav VU, orangeputrad klotterlav NT, lönnlav S, grynig lundlav S, mussellav S, glansfläck S, trädporella S, fällmossa S, strutbräken S, skogsalm CR, skogslind S, ask EN, fransfladdermus NT §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: dystersopp S, blåsippa S §, gulsparr NT, brunlångöra NT §, mustasch-/tajgafladdermus §, dvärgpipistrell §, större brunfladdermus §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C439

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Hedtallskog, klippbrant, randskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Tallskog vid Rammabergets sydbrant. Enstaka senvuxna ekar i branten och inslag av rönn, gran och björk. Många tallar är grova och död ved förekommer ställvis rikligt, både som lågor och torrakor. En rasbrant finns i objektet samt bohål av spillkråka och hackspethack.

Naturvårdsarter: Spillkråka NT §.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: nordfladdermus NT §, mustasch-/tajgafladdermus §, dvärgpipistrell §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C440

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Bäckravin, brynmiljö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Liten bäckravin och brink med ett trädbestånd av al, björk och hägg. Ställvis rikligt med död ved, främst som mossbevuxna lågor. Hägg dominerar i brynet mot åkern i väst.

Naturvårdsarter: Stubbspretmossa S.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: nordfladdermus NT §, mustasch-/tajgafladdermus §, dvärgpipistrell §.

Områdesskydd: Strandskydd, generellt biotopskydd

Kommentar: -

Objekt-ID: C443

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Ädellövskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Ett relativt ungt ädellövsskogsbestånd som växer på båda sidor om Nolån. Alm och ask är de dominerande trädslagen men här finns även inslag av klibbal, lönn, björk, hägg, asp och sälg. Marken är sandig till lerig med gott om fläckar med blottad mineraljord. Här finns rikligt med död ved och flera av träden har håligheter.

Naturvårdsarter: Lönnlav S, glansfläck S, mindre hackspett NT.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: brunlångöra NT §, vattenfladdermus §, nordfladdermus NT §, mustasch-/tajgafladdermus §.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: C445

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Betesmark

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Stora sammanhängande betesmarker som hävdas genom hästbete. Floran är åtminstone delvis hävdgynnad. Mindre partier av marken är fuktiga men den dominerande delen utgörs av frisk mark.

Naturvårdsarter: Buskskvätta NT, stare VU.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C446

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark

Biotoper: Fuktäng, småvatten

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6410

Beskrivning: Objektet är en extensivt betad fuktäng med ett grunt småvatten i den centrala delen. Vegetationen domineras av högvuxna starrarter. Marken är genomgående blöt och övergår succesivt i en öppen vattenspegel. Biotopen karakteriseras av hög och frodig starrvegetation.

Naturvårdsarter: Större vattensalamander §, buskskvätta NT, stare VU.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: Generellt biotopskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: C447

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Medelstort vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260

Beskrivning: Lugnflytande vattendrag med inslag av strömsträckor. Måttlig förekomst av vattenvegetation.

Naturvårdsarter: Strandblocklav NT.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: C448

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Strömmande vattendrag med sparsam förekomst av vattenvegetation.

Naturvårdsarter: Ål CR.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: C449

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260

Beskrivning: Strömmande vattendrag med sparsam förekomst av vattenvegetation.

Naturvårdsarter: Ål CR.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: brunlångöra NT §, vattenfladdermus §, nordfladdermus NT §, mustasch-/tajgafladdermus §.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: C450

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260

Beskrivning: Strömmande vattendrag med måttlig förekomst av vattenvegetation.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C451

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260

Beskrivning: Lugnflytande vattendrag med riklig förekomst av vattenvegetation.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: Strandskydd

Kommentar: -

Objekt-ID: C458

Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260

Beskrivning: Strömmande vattendrag med sparsam förekomst av vattenvegetation.

Naturvårdsarter: Strandblocklav NT.

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C460

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Strömmande vattendrag med måttlig förekomst av vattenvegetation.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C461

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Strömmande vattendrag med måttlig förekomst av vattenvegetation.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C462

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Strömmande vattendrag med sparsam förekomst av vattenvegetation.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C466

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260

Beskrivning: Lugnflytande vattendrag med riklig förekomst av vattenvegetation.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C467

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Strömmande vattendrag med måttlig förekomst av vattenvegetation.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C468

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Forsande vattendrag med sparsam förekomst av vattenvegetation.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: C468

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Forsande vattendrag med sparsam förekomst av vattenvegetation.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: D470

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrblandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Ett stort och varierat skogsområde. Trädskiktet är olikåldrigt. Tall och gran dominerar, men enstaka björkar förekommer också. Årsringar räknades på några stubbar vid norra gränsen och dessa var ca 110 år, liknande träd finns spridda i hela området. Området är kuperat med sumpskog i sänkorna och torrare miljöer på höjderna. Genom området rinner en naturlig bäck. Död ved finns i hela området, fläckvis mycket rikligt.

Naturvårdsarter: Brunpudrad nållav NT S, kortskaftad ärgspik NT S, kattfotslav S, skogshakmossa S, flagellkvastmossa S, tjäder §.

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018).

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: D471

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Sumpkärr, mad

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Ett stort kärr. Området är tuvigt, och mellan tuvorna står det vatten, en eller ett par dm djupt. Här växer bland annat starr, fräken, kråklöver och kärrsilja. I kanterna växer pors och små senvuxna granar och tallar. Genom objektet rinner en bäck, som åtminstone under delar av året översvämmar våtmarken. Delvis är bäcken utträtad, vilket kan göra att ett mindre område påverkas av översvämningen än om bäcken varit helt opåverkad.

Naturvårdsarter: Vanlig groda §, trana §.

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018). ArtDatabanken: dvärgpipistrell §.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: D472

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Ett ganska öppet kärr, med glest stående senvuxna tallar, granar och björkar. En del av dessa är yngre och av igenväxningskaraktär, men påverkar inte naturvärdet nämnvärt än. I kärret växer bland annat ljung, klockljung, tranbär och myrlilja, närmare bäcken även starr och vecketåg. Vitmossor dominerar bottenskiktet.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018). ArtDatabanken: dvärgpipistrell §.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: D473

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Ett öppet kärr, men bitvis med glest stående senvuxna tallar, granar och björkar. I kärret växer bland annat ljung, klockljung, tranbär, rosling, tuvull och myrlilja. Vitmossor dominerar bottenskiktet.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: D474

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr/mosse

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: En öppen mosse, med glest stående senvuxna småtallar. I mossen växer bland annat ljung, klockljung, tranbär, rosling, tuvull och myrlilja. Vitmossor dominerar bottenskiktet.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: D475

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Ett öppet kärr, men bitvis med glest stående senvuxna tallar och pors. I kärret växer bland annat ljung, klockljung och tuvull, men här finns också rikligt med gräs (troligtvis blååtel och brunven) och starr. I nordöstra kanten växer även vass. Vitmossor dominerar bottenskiktet.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: D476

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: En talldominerad barrblandskog, bitvis av sumpskogskaraktär. Viss ålderskiktning finns och det finns inslag av död ved. Bitvis är trädskiktet något ungt, men det finns inslag av träd som troligen är över 100 år.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018).

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: D477

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: En skog som domineras av tall, med inslag av gran och björk. Trädsiktet är olikåldrigt. Bitvis är det sumpskog, bitvis något torrare. Det finns en del död ved.

Naturvårdsarter: Brunpudrad nållav NT S.

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: D478

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Ett öppet kärr, men bitvis med glest stående senvuxna tallar och pors. I kärret växer bland annat ljung, klockljung, tranbär, kråkbär, rosling och tuvull. I östra delen växer mer gräs (troligen blåtåtel och brunven) och starr. Vitmossor dominerar bottenskiktet. Ett mindre dike finns i norra delen av myren. Myren har tidigare varit mer än dubbelt så stor, men övriga delar har ödelagts av väg 40.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: D479

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Ett igenväxande kärr, som tidigare varit betydligt större. Den här medtagna ytan är dock fortfarande relativt öppen, med glest stående senvuxna småtallar. Kärret är tuvigt och där växer bland annat ljung, klockljung, tranbär, rosling, tuvull och myrlilja. Vitmossor dominerar bottenskiktet. Bitvis står det ganska mycket vatten mellan tuvorna.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: D480

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Mindre vattendrag

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260

Beskrivning: En naturlig bäck som till en början rinner lugnt genom ett öppet kärr för att sedan rinna snabbare genom gammal barrskog. I den översta lugnt flytande delen har bäcken rätats. I den snabbt strömmande delen är bäcken till stora delar opåverkad, förutom vid gamla kvarnruiner där fördämningen delvis är kvar och strömfåran har rensats på sten. I övrigt är strömfåran blockrik och rik på död ved. Längs kanten av bäcken finns en rik mossflora, inte minst på de gamla kvarnruinerna och på död ved i anslutning till vattnet.

Naturvårdsarter: Skogshakmossa S.

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018).

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: D481

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fastmattekärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Området är en del av en större mosse, som väster om objektet är mycket kraftigt dikad. Området är under igenväxning med småtall och pors. Växter som dominerar är ljung, klockljung och tuvull, medan vitmossor dominerar i bottenskiktet.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: D482

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Mosse

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: En mosse, med glest stående senvuxna småtallar. I mossen växer bland annat ljung, klockljung, tranbär, rosling, tuvull och rundsilesår. I höljet växer bland annat vitag. Vitmossor dominerar bottenskiktet. I södra delen blir det allt tätare med tall. Söder om objektet går flera stora

diken och där växer tallskog. Gränsen mellan naturvärdesobjektet och den mer dikespåverkade marken söderut är tydlig.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: D483

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: En mindre höjd omgiven av myrmark. Kanterna på höjden är branta, på sina ställen är det nästan lodräta stup. I nederkanten av branten står senvuxna, och antagligen ganska gamla, tallar och granar. Uppe på höjden är träden något yngre.

Naturvårdsarter: Kattfotslav S.

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: D484

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Ett igenväxande kärr. Blåtåtel, flaskstarr, trådstarr, tuvull, klockljung och tranbär är vanliga. Rundsilesår växer där starren är lite glesare och i väster finns ett område med myrlilja. Vitmossor som sumpvitmossa dominerar, men bitvis också gott om stor björnmossa. Delar av kärret är öppna, medan andra är under igenväxning av småtall och pors.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: E486

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Berg och sten

Biotoper: Silikatbrant

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Långsträckt, sydostvärd, beskuggad silikatbrant med lodytor, skrevor, överhäng och sipperytor. Fuktigt mikroklimat och ställvis mossrikt. I branten finns en del död ved och enstaka ek och hassel. Nedanför branten finns mestadels yngre-medelålders björk och gran.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: E487

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Park och trädgård

Biotoper: Lönnallé

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Allé i tomtgräns med sju medelålders-äldre, hamlade lönnar varav 5-6 i aktiv hamling. Flera av träden har håligheter och är rika på död ved. Träden beskuggas delvis av en syrenhäck.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019).

Områdesskydd: Generellt biotopskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: E489

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Lövskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: En lövskogsmiljö vilken följer en meandrande bäck. Klibbal dominerar trädskiktet men även andra trädslag förekommer, däribland de rödlistade arterna ask och alm, varav asken förekommer i större antal och på flera ställen växer i tätare klungor om 10 – 20 medelgrova exemplar. Klibbalen har på flera ställen i beståndet bildat socklar, där många stammar kommer från en gemensam punkt, detta tyder på en viss ålder och kontinuitet. Bäckens dynamik i terrängen har på flera platser skapat både död ved och stillastående vatten, bl a har en mindre damm pekats ut som värdeelement. Död ved förekommer rikligt i hela beståndet, även i de delar som inte är tätt inpå bäcken. Den döda veden förekommer både som liggande och stående, klen och grov.

Naturvårdsarter: Tusengömming NT, glansfläck S, strutbräken S, skogsalm CR, ask EN, ob. brungroda §.

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: E491

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Lövskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Ett lövskogsobjekt i en rasbrant ner mot Hällingsjövägen vid Kålsåsen. Trädslagsblandningen är stor och innehåller bl.a. ek, hassel, björk, asp och skogslind. Förekomsten av död ved i olika förmultningsstadier är rik. Vedsvampar förekommer rikligt, bl.a. västlig rostticka. Spår av avverkning och röjning förekommer, dock i ringa grad. I objektet finns flera långsträckta lodytor som pekats ut som värdeelement.

Naturvårdsarter: Dystersopp NT, fällmossa S, trädporcella S, guldlockmossa S, grov fjädermossa S.

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: E492

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Park och trädgård

Biotoper: Lönnallé

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Allé i tomtgräns med äldre, hamlade lönnar. Flertalet av träden har håligheter och är rika på död ved. I objektet finns också en mycket grov flerstammig ek vilken också registrerats som ett skyddsvärt träd i Länsstyrelsen i Västra Götalands databas över skyddsvärda träd. En mycket grov flerstammig lind finns i objektet.

Naturvårdsarter: Fällmossa S.

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019).

Områdesskydd: Generellt biotopskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: E495

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Alridå

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Längs en å växer en ridå av klibbal. Träden i objektet är medelgrova. Tillgången på död ved är måttlig.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019).

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: E496

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Alridå

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Längs en å växer en ridå av klibbal. Träden i objektet är medelgrova. Tillgången på död ved är måttlig.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019).

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: E498

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Bäck

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Vattendrag i lövskogsridå. En bäck som inom objektet meandrar och förefaller vara naturlig i sitt lopp. Bäckens varierar i bredd och flödeshastighet, med flera mindre höljor, bakvatten och mer snabbflytande partier. Bottenmaterialet är grovt till mer finkornigt, fraktioner från block till grus och finsediment. Död ved förekommer i och vid vattendraget på flera platser. På båda sidorna omges den av en bred lövskogsridå.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

Objekt-ID: E499

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Bäck

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Vattendrag i jordbrukslandskap. En å som inom objektet knappt meandrar och förefaller ha ett delvis manipulerat lopp. På båda sidorna omges den av en ridå av klubbalar, dock med luckor närmast vägpassage (bro). Bäckens mynnar i Storån en knapp kilometer nedströms inventeringsområdet. Storån har höga biologiska värden, bl.a. genom förekomst av flodpärlmussla och en lokal öringstam (Lygnernöring).

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019).

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-ID: E500

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Vattendrag

Biotoper: Bäck

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Vattendrag i jordbrukslandskap. En å som inom objektet knappt meandrar och förefaller ha ett delvis manipulerat lopp. På båda sidorna omges den av en ridå av klubbalar, dock med luckor närmast vägpassage (bro). Bäckens mynnar i Storån en knapp kilometer nedströms inventeringsområdet. Storån har höga biologiska värden, bl.a. genom förekomst av flodpärlmussla och en lokal öringstam (Lygnernöring).

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019).

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

Objekt-nummer	Nv-klass	Preliminär bedömning	Naturtyp	Biotop	Natura 2000-kod
C325	4		Myr	Fattigkärr	
C326	4		Skog och träd	Blandskog	
C327	4		Skog och träd	Barrskog	
C328	4		Skog och träd	Tallskog	
C332	4		Skog och träd	Blandsumpskog	
C333	4		Skog och träd	Tallsumpskog	
C339	4		Skog och träd	Barrblandskog	
C340	4		Myr	Fattigkärr	
C344	4		Skog och träd	Blandskog	
C345	4		Skog och träd	Blandskog	
C352	4		Skog och träd	Björksumpskog	
C353	4		Myr	Fattigkärr	
C355	4		Skog och träd	Barrblandskog	
C358	4		Myr	Fattigkärr, intermediärt kärr	
C359	4		Skog och träd	Blandskog	
C362	4		Myr	Fattigkärr	
C363	4		Skog och träd	Barrblandskog	
C364	4		Myr	Fattigkärr	
C365	4		Skog och träd	Blandsumpskog, fattigkärr	
C367	4		Skog och träd	Barrblandskog	
C369	4		Myr	Intermediärt kärr	
C375	4		Skog och träd	Blandsumpskog	
C376	4		Myr	Fattigkärr	
C377	4		Skog och träd	Blandsumpskog	
C378	4		Skog och träd	Blandsumpskog	
C379	4		Skog och träd	Barrblandskog	
C381	4		Limnisk strand	Videsnår	
C382	4		Skog och träd	Blandsumpskog, fattigkärr	
C384	4		Skog och träd	Barrblandskog, tallskog	
C386	4		Skog och träd	Tallsumpskog	
C388	4	Ja	Berg och sten	Stenmur	
C389	4	Ja	Äng och betesmark	Betesmark	
C391	4	Ja	Myr	Fattigkärr	
C392	4	Ja	Myr	Fattigkärr	
C395	4		Skog och träd	Strandskog	
C398	4		Myr	Skogbevuxen myr	
C401	4		Myr	Fattigkärr, fukthed	
C403	4		Myr	Tallbevuxen myr, tallskog	91D0
C406	4		Skog och träd	Barrblandskog	
C408	4		Myr	Fattigkärr	
C410	4		Skog och träd	Barrblandskog	
C411	4		Skog och träd	Blandsumpskog	

Objekt-nummer	Nv-klass	Preliminär bedömning	Naturtyp	Biotop	Natura 2000-kod
C412	4		Skog och träd	Blandsumpskog	
C415	4		Skog och träd	Tallsumpskog, fattigkärr	
C416	4		Myr	Fattigkärr	
C417	4		Skog och träd	Tallsumpskog	
C421	4	Ja	Skog och träd	Tallsumpskog	
C422	4	Ja	Myr	Fuktdråg	
C423	4	Ja	Skog och träd	Granskog	
C425	4		Myr	Öppen myr, trädbevuxen myr, intermediärt kärr	4010, 7140, 91D0
C430	4		Skog och träd	Barrblandskog	
C433	4	Ja	Skog och träd	Barrblandskog	
C437	4		Myr	Tall- och björkbevuxen myr	
C441	4		Äng och betesmark	Betesmark	
C442	4		Äng och betesmark	Betesmark	
C452	4		Vattendrag	Lugnflytande vattendrag med riklig vegetation	
C453	4		Vattendrag	Lugnflytande vattendrag med riklig vegetation	
C454	4		Vattendrag	Lugnflytande vattendrag med riklig vegetation	
C455	4		Vattendrag	Lugnflytande vattendrag med riklig vegetation	
C456	4		Vattendrag	Strömmande vattendrag med måttlig vegetation	
C457	4		Vattendrag	Lugnflytande vattendrag med strömsträckor och riklig vegetation	
C459	4		Vattendrag	Strömmande vattendrag med måttlig vegetation	
C463	4		Vattendrag	Strömmande vattendrag med lugna partier och måttlig vegetation	
C464	4		Vattendrag	Lugnflytande vattendrag med sparsam vegetation	
C465	4		Vattendrag	Lugnflytande vattendrag med sparsam vegetation	
C469	4		Vattendrag	Strömmande vattendrag med måttlig vegetation	
E485	4		Vattendrag	Bäck	
E488	4		Äng och betesmark	Silikatgräsmark	
E490	4		Äng och betesmark	Silikatgräsmark	
E493	4		Skog och träd	Åkerholme	
E494	4		Äng och betesmark	Buskridå längs dike	
E497	4		Skog och träd	Busk- och trädridå	

Bilaga 3 – Detaljerad redovisning av naturvårdsarter

Fynden presenteras i bokstavsordning efter svenskt trivialnamn. Koordinaterna anges enligt Sweref 99 12 00. Koordinater för skyddade arter är borttagna ur tabellen.

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Bittersopp	Caloboletus calopus	177513	6392391	S
Bittersopp	Caloboletus calopus	193308	6403644	S
Björktrast	Turdus pilaris	201670	6399203	NT
Björktrast	Turdus pilaris	202519	6399971	NT
Björktrast	Turdus pilaris	190410	6394258	NT
Björktrast	Turdus pilaris	211680	6399334	NT
Björktrast	Turdus pilaris	208662	6399197	NT
Björktrast	Turdus pilaris	208385	6399753	NT
Björktrast	Turdus pilaris	206564	6400144	NT
Björktrast	Turdus pilaris	192541	6399742	NT
Blanksvart trämyra	Lasius fuliginosus	183335	6396379	NV
Blanksvart trämyra	Lasius fuliginosus	153842	6390827	NV
Blåsflikmossa	Lejeunea cavifolia	202982	6394936	S
Blåsippa	Hepatica nobilis	209915	6398697	§, S
Borsttåg	Juncus squarrosus	193911	6396420	NT
Borsttåg	Juncus squarrosus	193648	6395925	NT
Borsttåg	Juncus squarrosus	203361	6395396	NT
Borsttåg	Juncus squarrosus	172308	6395793	NT
Borsttåg	Juncus squarrosus	172275	6395891	NT
Borsttåg	Juncus squarrosus	191218	6395195	NT
Borsttåg	Juncus squarrosus	197968	6402445	NT
Borsttåg	Juncus squarrosus	204478	6397818	NT
Brandticka	Pycnoporellus fulgens	203129	6395063	S
Brandticka	Pycnoporellus fulgens	202148	6395045	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	211259	6394191	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	211168	6394420	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	207859	6398277	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	202632	6398205	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	198241	6397682	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	198247	6397691	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	198266	6397720	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	212820	6397398	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	212815	6397447	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	212834	6397749	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	212810	6397784	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	212812	6397806	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	211769	6397250	S

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Brudborste	Cirsium heterophyllum	195278	6391929	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	210926	6402517	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	210673	6402263	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	212264	6401667	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	212097	6401118	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	213119	6401534	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	210623	6398801	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	210561	6398825	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	210527	6398784	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	209046	6399630	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	202959	6401047	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	208671	6399150	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	197162	6402876	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	196980	6403025	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	193538	6403019	S
Brudborste	Cirsium heterophyllum	193461	6403331	S
Brun kärrhök	Circus aeruginosus	160126	6391214	§
Brunag	Rhynchospora fusca	163174	6391880	NT
Brunag	Rhynchospora fusca	192145	6391247	NT
Brungröda	Rana temporaria/arvalis	212652	6397675	§
Brungröda	Rana temporaria/arvalis	202310	6394963	§
Brungröda	Rana temporaria/arvalis	202256	6395052	§
Brungröda	Rana temporaria/arvalis	191249	6394349	§
Brungröda	Rana temporaria/arvalis	192870	6395056	§
Brungröda	Rana temporaria/arvalis	189686	6394247	§
Brungröda	Rana temporaria/arvalis	185062	6392435	§
Brungröda	Rana temporaria/arvalis	185056	6392571	§
Brungröda	Rana temporaria/arvalis	185112	6392624	§
Brungröda	Rana temporaria/arvalis	187415	6392104	§
Brungröda	Rana temporaria/arvalis	195013	6392563	§
Buskskvätta	Saxicola rubetra	191815	6394607	NT
Buskskvätta	Saxicola rubetra	182234	6393621	NT
Buskskvätta	Saxicola rubetra	182272	6393697	NT
Buskskvätta	Saxicola rubetra	183220	6398561	NT
Buskskvätta	Saxicola rubetra	204455	6397792	NT
Bårdlav	Nephroma parile	203454	6395741	S
Bäckbräsa	Cardamine amara	211493	6395982	S
Bäckbräsa	Cardamine amara	207551	6396654	S
Bäckbräsa	Cardamine amara	211937	6402211	S
Bäckbräsa	Cardamine amara	210465	6403058	S
Bäckbräsa	Cardamine amara	208876	6399381	S

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Bäckbräsma	Cardamine amara	190949	6395092	S
Bäckbräsma	Cardamine amara	209914	6399025	S
Duvhök	Accipiter gentilis	189288	6402573	§, NT
Duvhök slaktplats	Accipiter gentilis	189054	6397208	§, NT
Dvärghäxört	Circaea alpina	212741	6397146	S
Entita	Poecile palustris	197664	6397503	NT
Entita	Poecile palustris	212511	6397153	NT
Entita	Poecile palustris	211815	6402367	NT
Entita	Poecile palustris	210400	6403034	NT
Entita	Poecile palustris	184026	6398019	NT
Entita	Poecile palustris	191047	6395201	NT
Entita	Poecile palustris	161995	6391099	NT
Entita	Poecile palustris	153634	6390094	NT
Entita	Poecile palustris	183432	6396232	NT
Entita	Poecile palustris	204438	6397515	NT
Fiskgjuse bo	Pandion haliaetus			§
Fiskmås	Larus canus	205245	6400084	NT
Fiskmås	Larus canus	206328	6399984	NT
Flagellkvastmossa	Dicranum flagellare	188966	6392350	S
Flagellkvastmossa	Dicranum flagellare	195132	6403356	S
Fläcknycklar	Dactylorhiza maculata	202832	6398449	§
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	211246	6394299	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	211247	6394407	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	211312	6394368	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	200920	6398411	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	200705	6398563	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	200726	6398534	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	197691	6397477	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	212712	6397111	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	212766	6397251	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	203456	6395738	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	199381	6397057	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	212753	6397687	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	212569	6397596	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	211679	6402677	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	211934	6402882	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	211114	6402812	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	174533	6396365	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	186864	6398144	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	191232	6395576	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	183409	6396240	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	178452	6391885	S

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	212039	6402892	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	186714	6398059	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	210739	6398796	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	174531	6396306	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	186711	6398053	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	186721	6398050	S
Fällmossa	Antitrichia curtipendula	186725	6398035	S
Glansfläck	Arthonia spadicea	200938	6398437	S
Glansfläck	Arthonia spadicea	209011	6399494	S
Glansfläck	Arthonia spadicea	186018	6397925	S
Glansfläck	Arthonia spadicea	161463	6391036	S
Glansfläck	Arthonia spadicea	183393	6396283	S
Glansfläck	Arthonia spadicea	158161	6391671	S
Grov fjädermossa	Neckera crispa	212755	6397188	S
Grynig filtlav	Peltigera collina	197704	6397460	NT, S
Grynig filtlav	Peltigera collina	174531	6396306	NT, S
Grönfink	Chloris chloris	211472	6394850	EN
Grönfink	Chloris chloris	200970	6398410	EN
Grönfink	Chloris chloris	197685	6397452	EN
Grönfink	Chloris chloris	212654	6398614	EN
Grönfink	Chloris chloris	182734	6398691	EN
Grönfink	Chloris chloris	191464	6395257	EN
Grönsångare	Phylloscopus sibilatrix	212441	6397364	NT
Grönsångare	Phylloscopus sibilatrix	210425	6403006	NT
Grönsångare	Phylloscopus sibilatrix	209885	6402428	NT
Grönsångare	Phylloscopus sibilatrix	209315	6402786	NT
Grönsångare	Phylloscopus sibilatrix	208827	6399508	NT
Grönsångare	Phylloscopus sibilatrix	208775	6399448	NT
Grönsångare	Phylloscopus sibilatrix	208773	6399335	NT
Grönsångare	Phylloscopus sibilatrix	156416	6392090	NT
Grönsångare	Phylloscopus sibilatrix	156252	6392122	NT
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	211005	6394905	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	211045	6395256	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	211030	6395260	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	211003	6395255	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	211456	6394280	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	211316	6394361	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	208006	6397707	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	207953	6397715	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	212777	6397614	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	212745	6397636	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	212720	6397637	§

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	212653	6397641	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	212822	6397774	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	212699	6397693	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	211797	6397075	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	211776	6397081	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	211637	6396953	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	211684	6396928	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	211617	6396900	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	211418	6396748	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	211452	6396741	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	212789	6397758	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	212909	6401704	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	208909	6399425	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	208972	6399483	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	208662	6399319	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	198371	6402912	§
Grönvit nattviol	Platanthera chlorantha	208390	6399501	§
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	211119	6402808	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	200845	6398481	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	200709	6398549	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	199381	6397057	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	212766	6397251	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	212753	6397687	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	210726	6398812	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	210739	6398796	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	210733	6398802	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	211679	6402677	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	211808	6402759	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	212039	6402892	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	211941	6402861	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	211042	6402668	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	211105	6402787	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	211131	6402821	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	211141	6402829	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	211152	6402839	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	211163	6402850	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	211844	6400665	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	213002	6398284	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	208303	6399558	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	186714	6398059	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	178541	6397237	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	182621	6393616	S

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	186864	6398144	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	174531	6396306	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	186716	6398045	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	186711	6398053	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	186721	6398050	S
Guldlockmossa	Homalothecium sericeum	186725	6398035	S
Guldsandbi	Andrena marginata	204265	6397999	NT
Gullklöver	Trifolium aureum	204057	6397905	NT
Gulpudra	Chrysosplenium alternifolium	212756	6397162	S
Gulpudra	Chrysosplenium alternifolium	211495	6395987	S
Gulpudra	Chrysosplenium alternifolium	211830	6402468	S
Gulpudra	Chrysosplenium alternifolium	211859	6402582	S
Gulsparr	Emberiza citrinella	211429	6396059	NT
Gulsparr	Emberiza citrinella	199246	6402672	NT
Gulsparr	Emberiza citrinella	178114	6397592	NT
Gulsparr	Emberiza citrinella	164366	6390705	NT
Gulvit blekspik	Sclerophora pallida	211105	6402787	VU, S
Havstulpanlav	Thelotrema lepadinum	197772	6392663	S
Huggorm	Vipera berus	211588	6396004	§
Huggorm	Vipera berus	182214	6392293	§
Hussvala	Delichon urbicum	204043	6396034	VU
Hussvala	Delichon urbicum	202596	6399969	VU
Hussvala	Delichon urbicum	212794	6397348	VU
Hussvala	Delichon urbicum	212841	6397719	VU
Hussvala	Delichon urbicum	182205	6393372	VU
Hussvala	Delichon urbicum	182514	6393468	VU
Hussvala	Delichon urbicum	210672	6395589	VU
	Hypoxylon petriniae	174485	6396341	NT
Hållav	Menegazzia terebrata	172202	6396398	VU
Jungfru Marie nycklar	Dactylorhiza maculata ssp. maculata	191553	6402832	§
Kambräken	Blechnum spicant	212251	6397590	S
Kambräken	Blechnum spicant	212197	6397503	S
Kambräken	Blechnum spicant	203328	6394858	S
Kambräken	Blechnum spicant	186189	6398201	S
Kantvitmossa	Sphagnum quinquefarium	208851	6399345	S
Kattfotslav	Felipes leucopellaeus	189363	6402533	S
Kattfotslav	Felipes leucopellaeus	186044	6397927	S
Kattfotslav	Felipes leucopellaeus	193203	6403537	S
Kattfotslav	Felipes leucopellaeus	195506	6403380	S
Klockgentiana	Gentiana pneumonanthe	163214	6391856	§, EN
Klotgräs	Pilularia globulifera	163409	6391705	VU
Klotgräs	Pilularia globulifera	163314	6391757	VU

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Klotgräs	Pilularia globulifera	163310	6391766	VU
Klotgräs	Pilularia globulifera	163262	6391808	VU
Klotgräs	Pilularia globulifera	163204	6391850	VU
Klotgräs	Pilularia globulifera	163176	6391873	VU
Knärot	Goodyera repens	188105	6393472	§, VU, S
Knärot	Goodyera repens	193267	6403638	§, VU, S
Kopparödla	Anguis fragilis	194121	6396076	§
Kopparödla	Anguis fragilis	194139	6395802	§
Kopparödla	Anguis fragilis	191183	6395213	§
Kopparödla, död	Anguis fragilis	202226	6394480	§
Kopparödla, död	Anguis fragilis	189862	6393854	§
Kornbandmossa	Metzgeria fruticulosa	212753	6397205	NV
Kornbandmossa	Metzgeria fruticulosa	212775	6397292	NV
Kornbandmossa	Metzgeria fruticulosa	212613	6397246	NV
Kornknutmossa	Metzgeria fruticulosa	188895	6392333	S
Kornknutmossa	Metzgeria fruticulosa	195929	6392056	S
Kricka	Anas crecca	185206	6393359	NT
Kråka	Anas crecca	212785	6397313	NT
Kråka	Anas crecca	212749	6397710	NT
Kråka	Anas crecca	210401	6399116	NT
Kråka bo	Anas crecca	194370	6401255	NT
Kärrfibbla	Crepis paludosa	209546	6395810	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	209565	6395848	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	209620	6395892	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	209646	6395911	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	207464	6396560	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	212756	6397162	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	212772	6397233	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	211481	6395987	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	211330	6396758	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	211777	6399264	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	211810	6402437	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	211813	6402890	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	211995	6402862	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	211894	6402702	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	211859	6402582	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	210456	6403050	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	211888	6398781	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	208671	6399150	S
Kärrfibbla	Crepis paludosa	208619	6399227	S
Liten spiklav	Calicium parvum	189438	6402060	S
Lopplummer	Huperzia selago	203855	6397553	§

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Lopplummer	Huperzia selago	203543	6395616	§
Lopplummer	Huperzia selago	203520	6395536	§
Lopplummer	Huperzia selago	203255	6395293	§
Lopplummer	Huperzia selago	203316	6394780	§
Lopplummer	Huperzia selago	203124	6395346	§
Lopplummer	Huperzia selago	193189	6394993	§
Lopplummer	Huperzia selago	188740	6391558	§
Lopplummer	Huperzia selago	197922	6392677	§
Lopplummer	Huperzia selago	210930	6395272	§
Lopplummer	Huperzia selago	208859	6399346	§
Lopplummer	Huperzia selago	153625	6390331	§
Lopplummer	Huperzia selago	158030	6391646	§
Lopplummer	Huperzia selago	163547	6392417	§
Lopplummer	Huperzia selago	192744	6402873	§
Lopplummer	Huperzia selago	192886	6403078	§
Lundelm	Elymus caninus	208987	6399486	S
Lunglav	Lobaria pulmonaria	174531	6396306	NT, S
Lunglav	Lobaria pulmonaria	191185	6395585	NT, S
Lönnlav	Bacidia rubella	196846	6396498	S
Lönnlav	Bacidia rubella	211119	6402808	S
Lönnlav	Bacidia rubella	174531	6396306	S
Mattlummer	Lycopodium clavatum	203862	6397567	§
Mattlummer	Lycopodium clavatum	205722	6396474	§
Mattlummer	Lycopodium clavatum	193897	6396405	§
Mattlummer	Lycopodium clavatum	193165	6395888	§
Mattlummer	Lycopodium clavatum	201156	6393851	§
Mattlummer	Lycopodium clavatum	185834	6392692	§
Mattlummer	Lycopodium clavatum	191492	6403000	§
Mindre hackspett	Dendrocopos minor	187409	6395648	NT
Mindre hackspett	Dendrocopos minor	203004	6395015	NT
Mindre hackspett	Dendrocopos minor	186504	6398207	NT
Mindre hackspett	Dendrocopos minor	152585	6390254	NT
Missne	Calla palustris	211720	6394664	S
Missne	Calla palustris	211717	6394660	S
Missne	Calla palustris	211727	6394673	S
Missne	Calla palustris	201801	6398456	S
Missne	Calla palustris	201801	6398490	S
Missne	Calla palustris	207428	6396568	S
Missne	Calla palustris	202277	6399780	S
Missne	Calla palustris	202269	6399793	S
Missne	Calla palustris	195719	6396727	S
Missne	Calla palustris	194380	6395319	S

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Missne	Calla palustris	194484	6395334	S
Missne	Calla palustris	195151	6395897	S
Missne	Calla palustris	194231	6396204	S
Missne	Calla palustris	194202	6396185	S
Missne	Calla palustris	194301	6396361	S
Missne	Calla palustris	193863	6396327	S
Missne	Calla palustris	193820	6396311	S
Missne	Calla palustris	193538	6396127	S
Missne	Calla palustris	193457	6396125	S
Missne	Calla palustris	193406	6396091	S
Missne	Calla palustris	193035	6395447	S
Missne	Calla palustris	188307	6395489	S
Missne	Calla palustris	188328	6395512	S
Missne	Calla palustris	188383	6395538	S
Missne	Calla palustris	188427	6395583	S
Missne	Calla palustris	188449	6395588	S
Missne	Calla palustris	188435	6395729	S
Missne	Calla palustris	188432	6395762	S
Missne	Calla palustris	203409	6395536	S
Missne	Calla palustris	202982	6395009	S
Missne	Calla palustris	202916	6394867	S
Missne	Calla palustris	201419	6393899	S
Missne	Calla palustris	201607	6393824	S
Missne	Calla palustris	201887	6393998	S
Missne	Calla palustris	203359	6394920	S
Missne	Calla palustris	203356	6394900	S
Missne	Calla palustris	203271	6394765	S
Missne	Calla palustris	203329	6394788	S
Missne	Calla palustris	203234	6394743	S
Missne	Calla palustris	202588	6394596	S
Missne	Calla palustris	202914	6395123	S
Missne	Calla palustris	202963	6395098	S
Missne	Calla palustris	202887	6395073	S
Missne	Calla palustris	202622	6394923	S
Missne	Calla palustris	199784	6393474	S
Missne	Calla palustris	202590	6395336	S
Missne	Calla palustris	202579	6395355	S
Missne	Calla palustris	202067	6395113	S
Missne	Calla palustris	202061	6395153	S
Missne	Calla palustris	188489	6395642	S
Missne	Calla palustris	188568	6395644	S
Missne	Calla palustris	188598	6395653	S

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Missne	Calla palustris	188654	6395643	S
Missne	Calla palustris	188415	6395816	S
Missne	Calla palustris	188266	6395872	S
Missne	Calla palustris	188165	6395793	S
Missne	Calla palustris	190165	6394442	S
Missne	Calla palustris	190045	6394346	S
Missne	Calla palustris	188053	6393345	S
Missne	Calla palustris	186673	6392041	S
Missne	Calla palustris	186609	6391791	S
Missne	Calla palustris	187277	6392196	S
Missne	Calla palustris	188832	6391525	S
Missne	Calla palustris	198248	6392800	S
Missne	Calla palustris	198054	6392745	S
Missne	Calla palustris	197858	6392675	S
Missne	Calla palustris	197732	6392622	S
Missne	Calla palustris	190011	6391795	S
Missne	Calla palustris	190153	6392039	S
Missne	Calla palustris	190080	6391900	S
Missne	Calla palustris	190066	6391792	S
Missne	Calla palustris	195909	6392067	S
Missne	Calla palustris	196060	6392605	S
Missne	Calla palustris	209914	6399025	S
Missne	Calla palustris	211087	6398920	S
Missne	Calla palustris	193915	6400872	S
Missne	Calla palustris	172166	6395723	S
Missne	Calla palustris	191531	6395730	S
Missne	Calla palustris	189204	6395797	S
Missne	Calla palustris	189223	6395838	S
Missne	Calla palustris	179449	6394773	S
Missne	Calla palustris	159845	6390570	S
Murgröna	Hedera helix	152521	6390422	§, S
Mörk kolflarnlav	Carbonicola myrmecina	193777	6396174	NT, S
Noshornsoxe	Sinodendron cylindricum	212750	6397212	S
Olivbrun gyttrelav	Fuscopannaria mediterranea	197704	6397460	NT
Ormbär	Paris quadrifolia	212719	6397057	S
Orre	Lyrurus tetrax	189670	6402664	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	211209	6394743	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	211714	6394561	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	211724	6394666	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	211746	6394806	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	211725	6394721	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	211724	6394697	§

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Revlummer	Lycopodium annotinum	211710	6394520	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	211398	6394301	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	203905	6397614	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	209598	6395859	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	209636	6395842	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	209648	6395907	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	209611	6395939	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	209951	6396918	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	207520	6396633	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	207536	6396688	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	207469	6396511	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	207485	6396584	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	198293	6397758	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	198258	6397762	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	194436	6395353	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	211420	6395955	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	211509	6395924	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	212241	6397504	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	211827	6397290	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	194509	6396478	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	194498	6396360	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	194437	6396315	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	194198	6396184	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	194177	6396195	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	194231	6396415	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	194131	6396398	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	194126	6396394	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	193924	6396327	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	194105	6396481	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	194098	6396472	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	193455	6396046	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	193489	6396068	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	192925	6395856	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	202969	6394978	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	202955	6394943	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	202945	6394895	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	202929	6394868	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	202918	6394868	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	203094	6395077	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	201156	6393858	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	201796	6393909	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	203354	6394859	§

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Revlummer	Lycopodium annotinum	203281	6394761	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	203303	6394774	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	203236	6394744	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	200465	6394088	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	200572	6394084	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	202741	6395392	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	202105	6394749	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	192042	6394880	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	190114	6394515	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	189834	6393805	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	188257	6393926	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	187128	6393402	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	188687	6393440	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	188027	6393343	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	188069	6393118	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	187332	6393185	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	186691	6392047	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	186554	6391633	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	186621	6391680	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	188870	6392346	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	188931	6392146	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	188921	6391769	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	188880	6391747	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	188807	6391544	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	198251	6392782	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	198223	6392782	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	198067	6392756	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	197950	6392690	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	197932	6392673	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	197904	6392685	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	197842	6392669	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	197830	6392658	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	197752	6392654	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	197773	6392659	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	197797	6392680	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	190074	6391860	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	211917	6395822	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	196133	6392523	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	196155	6392648	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	196178	6392629	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	196315	6392392	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	203316	6394780	§

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Revlummer	Lycopodium annotinum	210429	6403034	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	212031	6400920	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	209942	6399003	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	209036	6399505	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	210749	6399413	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	210708	6399434	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	185346	6398302	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	185246	6398652	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	185317	6398618	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	185990	6397923	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	185860	6397957	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	185884	6397983	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	185952	6398049	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	185997	6398071	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	178696	6397483	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	178688	6397292	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	153619	6390316	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	153588	6390201	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	159741	6390542	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	177334	6394726	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	177594	6394653	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	161930	6391022	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	156086	6391068	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	164175	6391039	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	163101	6392119	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	163381	6392271	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	177441	6392186	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	177465	6392408	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	209915	6398697	§
Revlummer	Lycopodium annotinum	191569	6403158	§
Rostfläck	Arthonia vinosa	200938	6398437	S
Rostfläck	Arthonia vinosa	212533	6397184	S
Rostfläck	Arthonia vinosa	200726	6398534	S
Rostfläck	Arthonia vinosa	193528	6403013	S
Rävticka	Inonotus rheades	203518	6395504	S
Röd glada	Milvus milvus	212943	6397541	§
Rödvingetrast	Turdus iliacus	209284	6402827	NT
Rödvingetrast	Turdus iliacus	189216	6397447	NT
Sexfläckig bastardsvärmare	Zygaena filipendulae	211099	6395271	NT
Skogslind	Tilia cordata	212739	6397156	S
Skogslind	Tilia cordata	191741	6392032	S
Skogslind	Tilia cordata	159666	6390502	S

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Skogslind	Tilia cordata	177910	6392219	S
Skogsödla	Zootoca vivipara	211706	6402598	§
Skogsödla	Zootoca vivipara	189611	6402032	§
Skogsödla	Zootoca vivipara	161955	6391085	§
Skogsödla	Zootoca vivipara	193897	6403310	§
Skärmstarr	Carex remota	212263	6397455	S
Slättergubbe	Arnica montana	179036	6397290	VU
Slättergubbe	Arnica montana	204497	6397783	VU
Smålom	Gavia stellata	177319	6394730	§, NT
Spillkråka	Dryocopus martius	211530	6396059	§, NT
Spillkråka	Dryocopus martius	194078	6396436	§, NT
Spillkråka	Dryocopus martius	187880	6395455	§, NT
Spillkråka	Dryocopus martius	187998	6395343	§, NT
Spillkråka	Dryocopus martius	202766	6394309	§, NT
Spillkråka	Dryocopus martius	202350	6394981	§, NT
Spillkråka	Dryocopus martius	185233	6393338	§, NT
Spillkråka	Dryocopus martius	198186	6392723	§, NT
Spillkråka	Dryocopus martius	184197	6399559	§, NT
Spillkråka	Dryocopus martius	189341	6397536	§, NT
Spillkråka	Dryocopus martius	164116	6392504	§, NT
Spillkråka	Dryocopus martius	183888	6391896	§, NT
Spillkråka	Dryocopus martius	192267	6403653	§, NT
Spillkråka inhack	Dryocopus martius	189365	6402535	§, NT
Spillkråka inhack	Dryocopus martius	189443	6402054	§, NT
Spillkråka inhack	Dryocopus martius	185291	6398569	§, NT
Spillkråka inhack	Dryocopus martius	172092	6396322	§, NT
Spillkråka inhack	Dryocopus martius	189410	6397518	§, NT
Spillkråka inhack	Dryocopus martius	180351	6395114	§, NT
Spillkråka inhack	Dryocopus martius	161459	6391035	§, NT
Spillkråka inhack	Dryocopus martius	158270	6391716	§, NT
Spillkråka inhack	Dryocopus martius	164441	6392430	§, NT
Spillkråka inhack	Dryocopus martius	164421	6392426	§, NT
Spillkråka inhack	Dryocopus martius	191875	6403507	§, NT
Spillkråka inhack	Dryocopus martius	195540	6403386	§, NT
Spillkråka inhack	Dryocopus martius	195413	6403415	§, NT
Spillkråka inhack	Dryocopus martius	196062	6403352	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	208453	6398225	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	208393	6398178	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	209891	6397615	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	210123	6397769	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	210128	6397730	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	205778	6397056	§, NT

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Spillkråka spår	Dryocopus martius	207447	6396781	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	207264	6396619	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	207304	6396607	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	207326	6396708	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	195166	6396380	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	195263	6396379	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	195300	6396398	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	195415	6396460	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	195334	6396449	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	195434	6396367	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	195506	6396354	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	195532	6396372	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	195535	6396465	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	194962	6396463	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	194454	6395385	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	194443	6395333	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	212195	6397496	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	211907	6397193	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	211514	6396825	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	194252	6396517	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	194480	6396539	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	194495	6396545	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	194480	6396326	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	194384	6396365	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	194316	6396350	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	194186	6396217	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	194122	6396464	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	193488	6396118	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	193447	6396115	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	193786	6396173	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	194435	6396000	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	194086	6395855	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	194285	6396039	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	193144	6395435	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	192983	6395483	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	188181	6395280	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	188419	6395713	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	203534	6395535	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	202943	6394908	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	202923	6394867	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	203106	6395057	\$, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	203124	6395055	\$, NT

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Spillkråka spår	Dryocopus martius	201284	6394161	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	201076	6393874	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	202695	6394807	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	203386	6395171	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	203313	6395265	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	203436	6395211	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	203157	6394697	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	203104	6394660	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	203058	6394645	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	203016	6395360	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	202786	6395029	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	202251	6395024	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	202398	6395161	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	202503	6395216	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	202236	6394797	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	192798	6395391	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	188718	6395972	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	188619	6395928	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	189983	6394293	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	189912	6394275	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	187613	6393994	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	188985	6394493	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	188979	6394429	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	188992	6394358	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	189019	6394379	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	188096	6393479	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	188069	6393118	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	187279	6392192	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	187251	6392203	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	188892	6392357	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	188925	6391456	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	197739	6392588	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	197742	6392589	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	197718	6392585	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	197720	6392550	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	197717	6392469	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	197720	6392461	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	197754	6392423	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	197743	6392399	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	197721	6392391	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	197670	6392456	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	197647	6392483	§, NT

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Spillkråka spår	Dryocopus martius	197698	6392631	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	197212	6392464	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	197194	6392479	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	189936	6391740	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	189939	6391973	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	189998	6392108	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	190018	6392093	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	190133	6392105	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	190148	6392140	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	190157	6392185	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	190271	6391854	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	190682	6392293	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	171995	6394014	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	171912	6394083	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	171215	6394047	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	195857	6391933	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	195940	6392008	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	195960	6392116	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	196083	6392188	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	196155	6392197	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	196128	6392448	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	196130	6392737	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	195035	6392571	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	195373	6392042	§, NT
Spillkråka spår	Dryocopus martius	202162	6395043	§, NT
Spindelblomster	Neottia cordata	207362	6396662	§, S
Springkorn	Impatiens noli-tangere	211230	6394727	S
Springkorn	Impatiens noli-tangere	208913	6399407	S
Springkorn	Impatiens noli-tangere	208998	6399507	S
Stare	Sturnus vulgaris	212763	6397699	VU
Stare	Sturnus vulgaris	211156	6402345	VU
Stare	Sturnus vulgaris	212911	6401695	VU
Stenporella	Porella cordaeana	212771	6397283	S
Storlom	Gavia arctica	203304	6399337	§
Storlom	Gavia arctica	201674	6398421	§
Storlom	Gavia arctica	194346	6395847	§
Storlom	Gavia arctica	193516	6395181	§
Strandblocklav	Porpidia hydrophila	180388	6395130	NT
Strandblocklav	Porpidia hydrophila	164526	6390694	NT
Strandskata	Haematopus ostralegus	205282	6399868	NT
Strutbräken	Matteuccia struthiopteris	208411	6398316	S
Stubbspretmossa	Herzogiella seligeri	208846	6399347	S

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Stubbspretmossa	Herzogiella seligeri	183401	6396219	S
Stubbtrådmossa	Fuscocephaloziopsis catenulata	188966	6392350	NT
Svartvit flugsnappare	Ficedula hypoleuca	209218	6402413	NT
Svartvit flugsnappare	Ficedula hypoleuca	209333	6402281	NT
Svartvit flugsnappare	Ficedula hypoleuca	208648	6399326	NT
Svartvit flugsnappare	Ficedula hypoleuca	156367	6392103	NT
Svartvit flugsnappare	Ficedula hypoleuca	211019	6398917	NT
Svartvit flugsnappare	Ficedula hypoleuca	211808	6398874	NT
Svartvit flugsnappare	Ficedula hypoleuca	190667	6399166	NT
Svartvit flugsnappare	Ficedula hypoleuca	156314	6392098	NT
Svinrot	Scorzonera humilis	187392	6395666	NT
Svinrot	Scorzonera humilis	190423	6394110	NT
Svinrot	Scorzonera humilis	193466	6403328	NT
Svinrot	Scorzonera humilis	193308	6403158	NT
Tallrisk	Lactarius musteus	192130	6395594	NT
Talltita	Poecile montanus	210292	6396951	NT
Talltita	Poecile montanus	205542	6396933	NT
Talltita	Poecile montanus	195731	6396672	NT
Talltita	Poecile montanus	194270	6396512	NT
Talltita	Poecile montanus	194502	6396530	NT
Talltita	Poecile montanus	202492	6395302	NT
Talltita	Poecile montanus	187189	6393941	NT
Talltita	Poecile montanus	188754	6393538	NT
Talltita	Poecile montanus	185721	6392733	NT
Talltita	Poecile montanus	187416	6391760	NT
Talltita	Poecile montanus	198235	6392822	NT
Talltita	Poecile montanus	189811	6391518	NT
Talltita	Poecile montanus	189952	6392049	NT
Talltita	Poecile montanus	196348	6392864	NT
Talltita	Poecile montanus	186589	6400756	NT
Talltita	Poecile montanus	188791	6395622	NT
Talltita	Poecile montanus	189370	6395482	NT
Talltita	Poecile montanus	163803	6392556	NT
Talltita	Poecile montanus	164051	6392550	NT
Talltita	Poecile montanus	196061	6403221	NT
Talltita	Poecile montanus	192228	6403579	NT
Talltita	Poecile montanus	195137	6403513	NT
Talltita	Poecile montanus	195126	6403341	NT
Tjäder	Tetrao urogallus			§
Tjäder	Tetrao urogallus			§
Tjäder	Tetrao urogallus			§
Tjäder	Tetrao urogallus			§

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Tjäder spillning	Tetrao urogallus	189222	6397438	§
Tjäder spillning	Tetrao urogallus	163384	6392272	§
Tjäder spillning	Tetrao urogallus	195581	6403498	§
Tjäder spillning	Tetrao urogallus	195517	6403414	§
Tjäder	Tetrao urogallus			§
Tjäder spillning	Tetrao urogallus	187312	6391696	§
Tornseglare	Apus apus	211328	6395080	EN
Tornseglare	Apus apus	206171	6400769	EN
Tornseglare	Apus apus	202620	6399969	EN
Tornseglare	Apus apus	202179	6399818	EN
Tornseglare	Apus apus	194849	6395598	EN
Tornseglare	Apus apus	212484	6397149	EN
Tornseglare	Apus apus	211443	6398738	EN
Tornseglare	Apus apus	193193	6402413	EN
Tornseglare	Apus apus	156341	6391949	EN
Trana	Grus grus	202244	6395055	§
Trana	Grus grus	212011	6403136	§
Trana	Grus grus	196407	6402633	§
Trubbfjädermossa	Nhomalia trichomanoides	211577	6396768	S
Trubbfjädermossa	Nhomalia trichomanoides	183417	6396275	S
Tusengömming	Cryptosphaeria eunomia	211834	6400645	NT
Tusengömming	Cryptosphaeria eunomia	174485	6396345	NT
Törnskata	Lanius collurio	211405	6394926	§
Törnskata	Lanius collurio	194914	6395612	§
Vanlig groda	Rana temporaria	186555	6400772	§
Vanlig groda	Rana temporaria	184248	6398142	§
Vanlig padda	Bufo bufo	209985	6397643	§
Vanlig padda	Bufo bufo	206077	6397758	§
Vanlig padda	Bufo bufo	206174	6397687	§
Vanlig padda	Bufo bufo	206174	6397754	§
Vanlig padda	Bufo bufo	194355	6396243	§
Vanlig padda	Bufo bufo	193457	6396125	§
Vanlig padda	Bufo bufo	193352	6396031	§
Vanlig padda	Bufo bufo	193681	6396100	§
Vanlig padda	Bufo bufo	192747	6395914	§
Vanlig padda	Bufo bufo	192776	6395865	§
Vanlig padda	Bufo bufo	192765	6395828	§
Vanlig padda	Bufo bufo	192763	6395788	§
Vanlig padda	Bufo bufo	193247	6395907	§
Vanlig padda	Bufo bufo	187819	6395501	§
Vanlig padda	Bufo bufo	188067	6395348	§
Vanlig padda	Bufo bufo	188067	6395401	§

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	X-koordinat	Y-koordinat	Kategori
Vanlig padda	Bufo bufo	188298	6395442	§
Vanlig padda	Bufo bufo	187577	6395637	§
Vanlig padda	Bufo bufo	203535	6395628	§
Vanlig padda	Bufo bufo	202818	6394340	§
Vanlig padda	Bufo bufo	188214	6393787	§
Vanlig padda	Bufo bufo	210688	6399518	§
Vanlig padda	Bufo bufo	210474	6398661	§
Vanlig padda	Bufo bufo	189522	6402632	§
Vanlig padda	Bufo bufo	184134	6398082	§
Vanlig padda	Bufo bufo	176270	6391568	§
Vanlig padda	Bufo bufo	196068	6402796	§
Vanlig padda	Bufo bufo	156376	6392120	§
Vanlig snok	Natrix natrix	163309	6391771	§
Vedticka	Fuscoporia viticola	187897	6395461	S
Vedticka	Fuscoporia viticola	194418	6396050	S
Vedtrappmossa	Crossocalyx hellerianus	188966	6392350	NT, S
Zontaggsvamp	Hydnellum conrescens	177897	6392216	S
Zontaggsvamp	Hydnellum conrescens	177737	6392036	S
Åkergroda	Rana arvalis	193846	6400994	§
Åkergroda	Rana arvalis	193920	6400864	§
Åkergroda	Rana arvalis	192958	6403505	§
Åkergroda, trolig	Rana arvalis?	203295	6395366	§
Ärtsångare	Sylvia curruca	156350	6392005	NT

Trafikverket, 405 33 Göteborg. Besöksadress: Vikingsgatan 2–4
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se