

Fastighetsförteckning



Handläggare: *Nina Aguilera*
WSP Akustik

Granskad av: *Tobias Kristensson*
WSP Akustik

Godkänd av: *Elin Delvéus*
WSP Samhällsbyggnad

Teckenförklaring flygfoto

 = Fastighetens uteplats

Innehåll

Fastighetsbeteckning

Sida

Stenmurklan 1	1
Toppmurklan 1	2
Stenmurklan 2	3
Stenmurklan 4	4
Lösen 7:4	5
Lösen 1:13	6
Lösen 1:36	7
Lösen 1:47	8
Lösen 5:18	9
Lösen 5:9	10
Lösen 5:5	11
Lösen 5:3	12
Lösen 14:9	13
Lösen 5:7	14
Lösen 5:10	15
Lösen 5:17	16
Lösen 5:16	17
Lösen 5:14	18
Lösen 5:4	19
Lösen 5:6	20
Lösen 5:8	21
Öljersjö 5:1	22
Öljersjö 6:5	23
Öljersjö 4:28	24
Öljersjö 4:26	25
Öljersjö 4:25	26
Öljersjö 4:27	27
Öljersjö 6:17	28
Öljersjö 3:16	29
Öljersjö 13:1	30
Öljersjö 4:32	31
Öljersjö 4:33	32
Berntorp 1:3	33
Berntorp 1:3	34
Berntorp 1:4	35
Berntorp 1:6	36
Berntorp 1:8	37
Berntorp 1:7	38
Ramdala 5:13	39
Ramdala 5:16	40
Ramdala 5:3	41
Ramdala 5:20	42
Ramdala 5:15	43
Ramdala 5:19	44
Ramdala 15:6	45
Vinberga 10:35	46
Kråkerum 7:8	47
Kråkerum 7:8	48
Kråkerum 7:8	49
Kråkerum 13:3	50
Hammarby 17.1	51

10226257

E22 Lösen-Jämjö

1 Stenmurklan 1

Foto			
			
Längdsektion	0/070		Oskärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Puts		
Ventiltyp Antal	Galler	7	
Fönster Antal	ISO/Koppl	21	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönstermitt plan 1	2,8		
Kommentar	Stort fönsterparti mot väster.		

10226257

E22 Lösen-Jämjö

2 Toppmurklan 1

Foto			
Längdsektion	0/120		
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Tegel		
Ventiltyp Antal	Galler/spaltventil	8 2	
Fönster Antal	Isolerglas	20	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	1		
Höjd till fönster-mitt plan 1	2,7		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

3 Stenmurklan 2

Foto			
			
Längdsektion	0/090		Oskärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Tegel		
Ventiltyp Antal	Galler	8	
Fönster Antal	Kopplade	20	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	1		
Höjd till fönster-mitt plan 1	2,9		
Kommentar	Både trä- och tegelfasad. Även inglasad uteplats.		

10226257

E22 Lösen-Jämjö

4 Stenmurklan 4

Foto



Längdsektion	0/120			Oskärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Tegel			
Ventiltyp Antal	Galler	3		
Fönster Antal	ISO/Koppl	18		
Marktyp	Mjuk			
Antal våningar	2			
Höjd till fönster-mitt plan 2	2,7			
Kommentar	Både kopplade fönster och isolerfönster, kopplade fönster mot norr.			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

5 Lösen 7:4

Foto			
Längdsektion	1/300		
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal	Galler	2	
Fönster Antal	Kopplade	22	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster-mitt plan 1	3		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

6 Lösen 1:13

Foto			
			
Längdsektion	1/370		Oskärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal			
Fönster Antal	Isolerglas	23	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster-mitt plan 1	2,5		
Kommentar	Huset är under renovering. Inga ventiler, självdrag.		

10226257

E22 Lösen-Jämjö

7 Lösen 1:36

Foto



Längdsektion	1/400			
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Trä			
Ventiltyp Antal	Galler	5		
Fönster Antal	Isolerglas	9		
Marktyp	Mjuk			
Antal våningar	1			
Höjd till fönster-mitt plan 1	3,4			
Kommentar				

10226257

E22 Lösen-Jämjö

8 Lösen 1:47

Foto			
Längdsektion	1/470		Oskärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal	Galler	4	
Fönster Antal	Isolerglas	18	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	1		
Höjd till fönstermitt plan 1	1,7		
Kommentar	Stora fönsterpartier mot öster		

10226257

E22 Lösen-Jämjö

9 Lösen 5:18

Foto




Längdsektion	1/330			Uteplats saknas
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Trä			
Ventiltyp Antal				
Fönster Antal	Kopplade	5		
Marktyp	Mjuk			
Antal våningar	1			
Höjd till fönster-mitt plan 1	1,5			
Kommentar	Obebodd torpstuga, dåligt skick. Självdrag.			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

10 Lösen 5:9

Foto			
			
Längdsektion	1/360		Oskärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Puts		
Ventiltyp Antal	Galler/spaltventil	8 2	
Fönster Antal	Kopplade	17	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster-mitt plan 1	3		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

11 Lösen 5:5

Foto			
Längdsektion	1/400		
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Tegel		
Ventiltyp Antal	Galler	3	
Fönster Antal	Isolerglas	25	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster-mitt plan 1	3,6		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

12 Lösen 5:3

Foto				
	Längdsektion	1/450		Oskärmad uteplats
	Fastighetstyp	Villa		
	Fasadutförande	Trä		
	Ventiltyp Antal	Galler	6	
	Fönster Antal	Kopplade	21	
	Marktyp	Mjuk		
	Antal våningar	2		
	Höjd till fönster-mitt plan 1	2,8		
Kommentar				

10226257

E22 Lösen-Jämjö

13 Lösen 14:9

Foto



Längdsektion	1/260			Delvis skärmad uteplats 
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Trä			
Ventiltyp Antal	Galler	9		
Fönster Antal	Kopplade	24		
Marktyp	Mjuk			
Antal våningar	2			
Höjd till fönster-mitt plan 1	3,3			
Kommentar	Några fönster saknar glas, täckta med papp.			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

14 Lösen 5:7

Foto					
Längdsektion	1/300			Oskärmad uteplats	
Fastighetstyp	Villa				
Fasadutförande	Trä				
Ventiltyp Antal	Galler	12			
Fönster Antal	Kopplade	27			
Marktyp	Mjuk				
Antal våningar	2				
Höjd till fönstermitt plan 1	2,8				
Kommentar					

10226257

E22 Lösen-Jämjö

15 Lösen 5:10

Foto



Längdsektion	1/380			
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Tegel			
Ventiltyp Antal	Galler	5		
Fönster Antal	Isolerglas	18		
Marktyp	Mjuk			
Antal våningar	2			
Höjd till fönster-mitt plan 1	3,2			
Kommentar	Stort fönsterparti mot söder			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

16 Lösen 5:17

Foto				
				
Längdsektion	1/420			Oskärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Trä			
Ventiltyp Antal	Galler	6		
Fönster Antal	Isolerglas	15		
Marktyp	Mjuk			
Antal våningar	1			
Höjd till fönster-mitt plan 1	1,9			
Kommentar				

10226257

E22 Lösen-Jämjö

17 Lösen 5:16

Foto			
	Längdsektion	1/420	Delvis skärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal	Galler	5	
Fönster Antal	Isolerglas	15	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	1		
Höjd till fönstermitt plan 1	2		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

18 Lösen 5:14

Foto			
Längdsektion	1/450		
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal	Galler	3	
Fönster Antal	Isolerglas	16	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster-mitt plan 1	1,7		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

19 Lösen 5:4

Foto				
Längdsektion	1/300			
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Puts			
Ventiltyp Antal	Galler/spaltventil	7 5		
Fönster Antal	Isolerglas	16		
Marktyp	Mjuk			
Antal våningar	1			
Höjd till fönstermitt plan 1	1,6			
Kommentar				

10226257

E22 Lösen-Jämjö

20 Lösen 5:6

Foto			
Längdsektion	1/450		
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Puts		
Ventiltyp Antal	Galler	7	
Fönster Antal	Kopplade	27	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster-mitt plan 1	3,1		
Kommentar	Fönster i dåligt skick		

10226257

E22 Lösen-Jämjö

21 Lösen 5:8

Foto			
Längdsektion	1/380		Oskärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal	Galler	16	
Fönster Antal	Kopplade	26	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster-mitt plan 1	2,5		
Kommentar	Gamla fönster		

10226257

E22 Lösen-Jämjö

22 Ölgersjö 5:1

Foto



Längdsektion	1/880			Delvis skärmad uteplats 
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Trä			
Ventiltyp Antal	Galler	11		
Fönster Antal	ISO/Koppl	35		
Marktyp	Hård			
Antal våningar	2			
Höjd till fönster-mitt plan 1	3,2			
Kommentar	4 nya fönster			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

23 Ölgersjö 6:5

Foto				
Längdsektion	1/960			
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Trä			
Ventiltyp Antal	Galler	17		
Fönster Antal	ISO/Koppl	26		
Marktyp	Hård			
Antal våningar	2			
Höjd till fönster-mitt plan 1	2,7			
Kommentar				

10226257

E22 Lösen-Jämjö

24 Ölgersjö 4:28

Foto				
Längdsektion	2/450			
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Trä			
Ventiltyp Antal	Galler	11		
Fönster Antal	ISO/Koppl	23		
Marktyp	Mjuk			
Antal våningar	2			
Höjd till fönster-mitt plan 1	2,4-2,8			
Kommentar	Stora fönsterpartier mot söder			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

25 Ölgersjö 4:26

Foto					
Längdsektion	2/440			Delvis skärmad uteplats	
Fastighetstyp	Villa				
Fasadutförande	Plåt				
Ventiltyp Antal	Galler	8			
Fönster Antal	ISO/Koppl	11			
Marktyp	Mjuk				
Antal våningar	1				
Höjd till fönster-mitt plan 1	3				
Kommentar					

10226257

E22 Lösen-Jämjö

26 Ölgersjö 4:25

Foto				
Längdsektion	2/440			
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Puts			
Ventiltyp Antal	Galler/spaltventil	5		
Fönster Antal	ISO/Koppl	13		
Marktyp	Mjuk			
Antal våningar	1			
Höjd till fönster-mitt plan 1	2,8			
Kommentar				

10226257

E22 Lösen-Jämjö

27 Ölgersjö 4:27

Foto				
Längdsektion	2/430			Oskärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Trä/puts			
Ventiltyp Antal	Galler	17		
Fönster Antal	Isolerglas	13		
Marktyp	Mjuk			
Antal våningar	2			
Höjd till fönstermitt plan 1	2,4			
Kommentar				

10226257

E22 Lösen-Jämjö

28 Ölgersjö 6:17

Foto			
Längdsektion	2/630		Oskärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal	Galler	5	
Fönster Antal	Kopplade	16	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster- mitt plan 1	2,8		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

29 Ölgersjö 3:16

Foto			
			
Längdsektion	3/080		Oskärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal	Galler	6	
Fönster Antal	Kopplade	32	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster-mitt plan 1	3,5		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

30 Ölgersjö 13:1

Foto			
Längdsektion	2/010		Delvis skärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Plåt		
Ventiltyp Antal	Galler	3	
Fönster Antal	Kopplade	11	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster-mitt plan 1	1,8		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

31 Ölgersjö 4:32

Foto



Längdsektion	3/550			Skärmad uteplats 
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Tegel			
Ventiltyp Antal	Galler	5		
Fönster Antal	Kopplade	16		
Marktyp	Mjuk			
Antal våningar	2			
Höjd till fönster-mitt plan 1	2,9			
Kommentar				

10226257

E22 Lösen-Jämjö

32 Ölgersjö 4:33

Foto			
			
Längdsektion	3/610		Skärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Puts		
Ventiltyp Antal	Galler	5	
Fönster Antal	Isolerglas	11	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster-mitt plan 1	2,9		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

33.1 Berntorp 1:3

Foto			
	Längdsektion	3/940	Oskärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Puts		
Ventiltyp Antal	Galler	1	
Fönster Antal	Isolerglas	19	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster-mitt plan 1	1,3		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

33.2 Berntorp 1:3

Foto			
			
Längdsektion	3/910		Uteplats saknas
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal	Galler	3	
Fönster Antal	Isolerglas	9	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	1		
Höjd till fönster-mitt plan 1	2,1		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

34 Berntorp 1:4

Foto			
			
Längdsektion	3/980		Oskärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal	Galler	5	
Fönster Antal	Kopplade	12	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	1		
Höjd till fönster-mitt plan 1	2,4		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

35 Berntorp 1:6

Foto



Längdsektion	4/020			
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Tegel			
Ventiltyp Antal	Galler	3		
Fönster Antal	Kopplade	12		
Marktyp	Mjuk			
Antal våningar	2			
Höjd till fönster-mitt plan 1	1,6			
Kommentar				

10226257

E22 Lösen-Jämjö

36 Berntorp 1:8

Foto



Längdsektion	4/050			
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Trä/Tegel			
Ventiltyp Antal	Galler	9		
Fönster Antal	Kopplade	28		
Marktyp	Mjuk			
Antal våningar	2			
Höjd till fönster-mitt plan 1	1,7			
Kommentar	Stora glaspartier mot söder			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

37 Berntorp 1:7

Foto			
Längdsektion	4/350		
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal	Galler	3	
Fönster Antal	Kopplade	6	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	1		
Höjd till fönster-mitt plan 1	2		
Kommentar	Mycket dåliga fönster		

10226257

E22 Lösen-Jämjö

38 Ramdala 15:13

Foto				
Längdsektion	6/700			Oskärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Trä			
Ventiltyp Antal	Galler	13		
Fönster Antal	Kopplade	19		
Marktyp	Mjuk			
Antal våningar	2			
Höjd till fönster-mitt plan 1	2,4			
Kommentar				

10226257

E22 Lösen-Jämjö

39 Ramdala 5:16

Foto			
Längdsektion	6/500		Skärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal	Galler	11	
Fönster Antal	Kopplade	17	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster- mitt plan 1	2		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

40 Ramdala 5:3

Foto			
Längdsektion	6/560		
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal	Galler	10	
Fönster Antal	Isolerglas	11	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster-mitt plan 1	3,1		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

41 Ramdala 5:20

Foto			
			
Längdsektion	6/650		Skärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal	Galler	2	
Fönster Antal	ISO/Koppl	24	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster-mitt plan 1	2,6		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

42 Ramdala 5:15

Foto			
			
Längdsektion	6/690		Oskärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal	Galler	9	
Fönster Antal	Isolerglas	16	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster-mitt plan 1	2,3		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

43 Ramdala 5:19

Foto			
Längdsektion	6/660		Uteplats saknas
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal	Galler	6	
Fönster Antal	Kopplade	18	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster-mitt plan 1	3,3		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

44 Ramdala 15:6

Foto			
	Längdsektion	6/790	Oskärmad uteplats
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal	Galler	7	
Fönster Antal	Kopplade	31	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönstermitt plan 1	2,4		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

45 Vinberga 10:35

Foto					
Längdsektion	7/860	Skärmad uteplats			
Fastighetstyp	Villa				
Fasadutförande	Trä/Tegel				
Ventiltyp Antal	Galler	8			
Fönster Antal	Kopplade	25			
Marktyp	Mjuk				
Antal våningar	1				
Höjd till fönster-mitt plan 1	2,2				
Kommentar					

10226257

E22 Lösen-Jämjö

46.1 Kråkerum 7:8

Foto



Längdsektion	12/060			Skärmad uteplats 
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Trä			
Ventiltyp Antal	Galler	5		
Fönster Antal	ISO/Koppl	21		
Marktyp	Mjuk			
Antal våningar	2			
Höjd till fönster-mitt plan 1	1,8			
Kommentar				

10226257

E22 Lösen-Jämjö

46.2 Kråkerum 7:8

Foto			
Längdsektion	12/060		
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä		
Ventiltyp Antal	Galler	3	
Fönster Antal	ISO/Koppl	18	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster-mitt plan 1	1,7		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

46.3 Kråkerum 7:8

Foto			
Längdsektion	12/110		Uteplats saknas
Fastighetstyp	Villa		
Fasadutförande	Trä/puts		
Ventiltyp Antal	Galler	10	
Fönster Antal	ISO/Koppl	6	
Marktyp	Mjuk		
Antal våningar	2		
Höjd till fönster- mitt plan 1	2		
Kommentar			

10226257

E22 Lösen-Jämjö

47 Kråkerum 13:3

Foto



Längdsektion	13/170			Delvis skärmad uteplats 
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Trä			
Ventiltyp Antal	Galler	12		
Fönster Antal	Kopplade	17		
Marktyp	Mjuk			
Antal våningar	1			
Höjd till fönster-mitt plan 1	1,8			
Kommentar				

10226257

E22 Lösen-Jämjö

48 Hammarby 17.1

Foto				
	Längdsektion	13/610		Uteplats saknas
Fastighetstyp	Villa			
Fasadutförande	Trä			
Ventiltyp Antal	Galler	2		
Fönster Antal	Kopplade	9		
Marktyp	Mjuk			
Antal våningar	1			
Höjd till fönster-mitt plan 1	1,9			
Kommentar				