

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

**Påverkan:** A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bergslagsbanan Stl-Kil**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
284002 Övrigt	HLF	NKA		Servicefönster /banarbetsvecka Hällefors-Daglösen	E Hlf alla	2046	2046	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Hlf si L1 - Nka si 42	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Dgö inkl Nka Se interna anteckningar	
					E	2046	2047	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 110/40 Längd: 1000)						
						2046	2047	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 110/70 Längd: 1500)						
283991 Övrigt	NKA	(KIL)		Servicefönster /banarbetsvecka Daglösen- (Kil)	E Gdl	2032	2032	M	08:10	14:10	D	D-skydd	A	Nka si L1 - Kil si 67v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-(Kil)	
					1,2, Sdm 1,2													
						2032	2032	TiO	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Nka si L1 - Kil si 67v				X
						2032	2032	To	10:10	16:10	D	D-skydd	A	Nka si L1 - Kil si 67v				X
						2045	2045	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Nka si L1 - Kil si 67v				X
					E	2045	2047	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/40 Längd: 1000)						
						2045	2047	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/70 Längd: 1500)						
					E Gdl	2032	2032	M	08:10	14:10	D	D-skydd	H	Nka si L1 - Kil si 67v				X
					1,2, Sdm 1,2													
						2032	2032	TiO	09:00	15:00	D	D-skydd	H	Nka si L1 - Kil si 67v				X
E	2032	2032	To	10:10	16:10	D	D-skydd	H	H									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
296591 Övrigt	SMD	(RBH)		Hastighetshöjning Norra Bohusbanan + HT nedstättning	E	2020	2028	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 km+m: 176,000/178,897 Längd: 2897)		T	Trafikpåverkan Trafikavbrott Rabbaldshede - Strömstad Tåg kan inte stå uppställda i strömstad Bevakning i Tanum och Munkedal Kopplat ärende 296592 HTSM  Rundgång av arbetssätt i Strömstad för återgång. Transporter från Uddevalla till arbetsområdet kommer ske via spår 2 i Tanum. Därav hfp vxl 2 sökt.
280646 Övrigt	SMD	(MKL)		Brobygge SJ Säm	E	2046	2046	nmO-nmF	22:00	06:00	D	Sänka kontaktledning	A	MKL inf B - SMD stoppbock	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Munkedal - Strömstad
325255 Övrigt	(KGS)	(TNU)		Hastighetsnedsättning för brobygge Säm	E	2024	2049	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/60 km+m: 149,100/149,300 Längd: 200)			Hastighetsnedsättning
					E	2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/60 km+m: 149,100/149,300 Längd: 200)			
282079 Övrigt	(UV)	SMD		Servicefönster (Uddevalla) - Strömstad	E	2026	2026	nmTi-nmF	21:30	05:15	D		A				Trafikpåverkan: Avstängt (Uddevalla)-Strömstad
					E	2027	2030	nmTi	21:30	05:15	D		A				
					E	2032	2039	nmTi-nmF	21:30	05:15	D		A				Tider anpassas efter lokal TKL.
					E	2041	2041	nmTi	21:30	05:15	D		A				
					E	2042	2049	nmTi-nmF	21:30	05:15	D		A				
282100 Övrigt	UV	SMD		Servicefönster /Banarbetsvecka Uddevalla - Strömstad	E	2040	2040	M-F	09:00	14:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - Strömstad
					E	2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Det är inte spänningslöst i Uddevalla.
					E	2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			Natligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
																	Anpassas efter Tkl.
278738 PSB	UV	LJ		Uv Östra Plattformshöjning	Alla	2038	2042	M-S	00:00	24:00	H		A	Uv 128 - Lj L2	X		PSB V4 Samråd med objekt 277946 Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile
279020 Övrigt	UV	LJ		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Montering ktl- bryggor	E	2045	2045	nmF	19:00	05:00	D		A	Uv 128 - Lj L2	X		Trafikpåverkan : Trafikavbrott sträckan Ljungskile - Uddevalla
					E	2045	2045	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Uv 128 - Lj L2	X		Tåg kan stå uppställda i Lj med nedfälld strömavtagare
279021 Övrigt	UV	LJ		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Inkoppling	E	2049	2049	To-S	00:00	24:00	H		A	Uv 128 Lj L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile
					E	2050	2050	M	00:00	05:00	D		A	Uv 128 Lj L2	X		
294463 Övrigt	UV	LJ		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Efterarbete	E	2050	2050	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	Uv 128 - Lj L2	X		Trafikpåverkan : Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile
					E	2050	2050	nmL	22:00	08:00	D		A	Uv 128 - Lj L2	X		Tåg kan stå uppställda i Lj med nedfälld strömavtagare
294470 Övrigt	UV	(LJ)		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Hastighetsnedsättning	E	2041	2048	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning på sträckan Uddevalla-Ljungskile
					E	2049	2049	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)			Lagt in växlar i Grohed i samband med avstängningen för tunnelåtgärder , obj 277946
					E	2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
299586 Övrigt	UV	(LJ)		Uv Östra Plattformshöjning - Förarbete	E	2036	2037	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Uv 128 - Lj 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Ljungskile
299587 Övrigt	UV	(LJ)		Uv Östra Plattformshöjning - Efterarbete	E	2043	2046	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Uv 128 - Lj 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Ljungskile
277946 PSB	UV	SNU		D-Skydd: Renovering av tunnelportaler - rivning, Gjutning samt bergarbeten	Alla	2038	2040	M-S	00:00	24:00	H		A	UV si 128-SNU si 25	X		PSB V4 Trafikavbrott Uddevalla - Stenungsund, rundgång med ellok i Stenungsund ej möjlig
294464 Övrigt	LJ	(SNU)		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Ebicosinläsning	E	2049	2049	S	01:00	06:00	D		A	Lj L2 Svg 22	X		OBS att Hela TLC G släcks. Trafikavbrott Tillhör objekt 279021
300876 Övrigt	(SVG)	SNU		Servicefönster Ö1 Snu	E	2046	2046	nmTi-nmL	21:00	05:00	D		A	Snu si 43,45,38,36,32,84 - Svg si 22			Samordnad med 282530 borttagen från 284045.
291026 Övrigt	SVG	(GK)		Elsäkerhetsbesiktning	E Alla spår Svg,Snu, Sth, Kde, Yb, Sve	2046	2046	Ti-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Kville - Svenshögen
						2046	2048	L	01:30	06:35	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2046	2048	S	01:30	08:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2047	2048	M-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
282093 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2027	2027	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Snu)-(Uv)
						2032	2032	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				
						2036	2037	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på sträck Uv-Öx som gör att Trafik måste omledas.
						2036	2037	LS	02:00	08:00	D		A				
						2037	2038	M	01:00	05:00	D		A				
						2038	2038	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				
						2046	2047	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				
						2046	2047	LS	02:00	08:00	D		A				
						2048	2048	M	01:00	05:00	D		A				
						2048	2049	O	01:00	05:00	D		A				
282098 Övrigt	SNU	UV		Servicefönster /Banarbetsvecka (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2039	2039	M-F	09:00	14:00	D		A	Snu 25 - Uv 128	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla)
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Växling mer diesel är möjlig i samråd.
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
300877 Övrigt	SNU	(STH)		Servicefönster Ö2 Snu	E	2043	2043	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	si 41,29,27,33,81			Samordnad med 284045. Går att trafikera i norra delen.
278745 Övrigt	(YB)	GK		Lundbyleden - Förberedande arbete för objekt 278747	E	2040	2040	S	01:00	13:00	D		A	G 601 - Sve 21	X		Tillhör objekt 278744 Trafikpåverkan: Trafikavbrott på Bohusbanan från Göteborg Kville mot Ytterby.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
278747 Övrigt	(YB)	GK		Lundbyleden - Demontering samt återmontering Plankorsning + Ebicosinläsning	E	2041	2041	LS	01:20	24:00	H	Demontering samt återmontering av Plankorsningar	A	G 601 - Sve 21	X		Tillhör objekt 278746 Trafikpåverkan: Trafikavbrott på Bohusbanan från Göteborg Kville mot Ytterby.
						2042	2042	M	00:00	05:00	D	Demontering samt återmontering av Plankorsningar	A	G 601 - Sve 21	X		
						2041	2041	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Ebicosinläsningen			
284045 Övrigt	(GK)	(SNU)		Servicefönster (Göteborg Kville)-(Stenungsund)	E	2027	2027	nmF	22:45	04:45	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-(Stenungsund).
						2027	2027	L	01:30	08:30	D		A				
						2029	2029	nmF	22:45	04:45	D		A				
						2029	2029	L	01:30	08:30	D		A				
						2031	2031	nmF	22:45	04:45	D		A				
						2031	2031	L	01:30	08:30	D		A				
						2034	2034	Ti	00:30	04:40	D		A				
						2038	2038	nmTi-nmF	22:45	04:45	D		A				
						2043	2043	nmTi-nmF	22:45	04:45	D		A				
						2050	2050	nmF	22:45	04:45	D		A				
						2050	2050	L	01:30	08:30	D		A				
						2034	2034	M	00:30	04:40	D		A				
						2038	2038	LS	01:30	08:30	D		A				
2043	2043	LS	01:30	08:30	D		A										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281912 Övrigt	GRO	AM		Spont för ktl-fundament samt Kontaktledningsfundament för Fa28, Spont E05	86,Am sp 2,3	2025	2027	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928	X		Trafikpåverkan: Avstängt kust till kust
						2025	2027	nmL	23:30	09:30	D	A	si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928	X		Begränsad kapacitet mot Vkb Tillhör objekt 281905 samt 281906	
						2025	2027	nmS	23:30	09:30	D	A	si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928	X		OBS Spontning för E05 sker samtidigt på detta objekt.	
282408 Övrigt	GRO	AM		Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85 för Fa28	UPP 85,1	2029	2029	LS	00:00	24:00	H		A	si 950 - hfp vx 905, 927, 922, 908.	X		Större banarbete Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lis - Mdn mot Vkb Tillhör objekt 282408. Samordna med 283348.
282410 PSB	GRO	AM		Byggnation och ihopkoppling av befintligt sp. 85, 86 samt Generering för Fa28 samt flytt av led. E05	Alla 1,2,3,4	2030	2030	M-S	00:00	24:00	H		A	si 907 - 903, 905, 946, 948, 950.	X		PSB V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Vkb samt Kust till Kust Tillhör objekt 282411 samt 282412 Inläsning och generering S kl. 02.00 - 02.30 OBS, spont, flytt av gas/vatten/opto för E05. 200121 Tidigare gränspunkter felaktiga. Hela ställverket berörs av genereringen under söndagen.
						2030	2030	S	02:00	02:30	D	A	si 501, 503, 171, 173, 950, 948, 946, 634, 632,345, 349, 351,389, 391				
282422 PSB	GRO	AM		Ihopkoppling av befintligt spår 86 Fa28, flytt av gas/vatten/opto för E05	Alla 2,3,4	2031	2031	M-S	00:00	24:00	H		A	si 945 - 948, 946, hfp vx 905, 907, 921, 928.	X		PSB-V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Kust till Kust E-drift från G mot Mdn tillhör objekt 282434 samt 282437 OBS samt spont flytt av gas/vatten/opto för E05
282465 Övrigt	GRO	AM		Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28	85, 1 Lis, 1 Am	2033	2033	M-To	00:10	05:00	D		A	si 950- Hfp vx 905,908,922, 927.	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Gro - Mdn Tillhör objekt 282466
283348 Övrigt	GRO	AM		Läckkabel Gårdatunneln - Radios installation ( Mobilkabel)	85,1 85,86 85,1	2029	2029	LS	00:00	24:00	H		A	hfp vxl 905 – si 939, hfp vxl 908	X		Trafikpåverkan:
						2030	2030	M-S	00:00	24:00	H	A	si 905,903,907 - 939,937,966	X		Begränsad kapacitet gubbero. Totalavstängning v2030.	
						2033	2033	MTi	00:10	05:00	D	A	si 905 - 939	X			
						2033	2033	O-F	00:10	05:00	D	A	hfp vxl 905 – si 939, hfp vxl 908	X			
283354 Övrigt	GRO	AM		Läckkabel Gårdatunneln - Radios installation ( Mobilkabel)	86,2,3	2026	2026	Ti-F	00:15	05:20	D		A	hfp vxl 903 - si 966,937	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ktk och enkelspårsdrift vkb
						2026	2026	nmL	23:30	09:30	D	A	hfp vxl 903 - si 966,937	X			
						2034	2034	Ti-F	00:15	05:20	D	A	hfp vxl 903 - si 966,937	X			
284049 Övrigt	GRO	AM		Serviceö Ö1 Gro-Am	UPP 1	2044	2044	nmTi	22:00	06:00	D		A	si 905-973			Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet på VKB.
284050 Övrigt	GRO	AM		Serviceö Ö2 Gro-Am	NED 2	2045	2045	nmL	23:00	08:00	D		A	si 907,903,927			Trafikpåverkan: Godstågsviadukten är stängd.
284051 Övrigt	GRO	AM		Serviceö Ö3 Gro-Am	NED 2,3	2046	2046	S	00:00	08:40	D		A	si 927,947,969			Trafikpåverkan: Kust till kustbanan stängd. Reducerad kapacitet på VKB.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
291771 Övrigt	GRO	AM		Läckkabel Gårdatunneln - Slutbesiktning Radios installation ( Mobilkabel)	85,1	2037	2037	MTi	00:10	03:00	D		A	si 990- 939			Trafikpåverkan
					86,2,3	2037	2037	MTi	03:00	05:00	D		A	si 945 - si 966,937			Begränsad kapacitet Vkb.
					85,1	2043	2043	M-To	00:10	05:00	D		A	si 905 - 939	X		
						2047	2047	MTi	00:10	03:00	D		A	si 990 - 939			
					86,2,3	2047	2047	MTi	03:00	05:00	D		A	si 945- si 966,937			
295995 Övrigt	GRO	AM		Spånt för E05	86,Am sp 2,3	2038	2038	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928.	X		Trafikpåverkan: Avstängt kust till kust E-drift mot Vkb Tillhör objekt 295997, 295998
296601 Övrigt	GRO	AM		Spont för E05	86,Am sp 2,3	2041	2041	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928.	X		Trafikpåverkan: Avstängt kust till kust
							2041	2041	nmL nmS	23:30	09:30	D		A	si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928.	X	
297987 Övrigt	GRO	AM		Hastighetsnedsättning för arbetarskydd till Läckkabel samt Fa28	Alla	2016	2033	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 1,971/5,498 Längd: 3527)			Tillhör objektk 297990, 297991
							2034	2034	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 1,971/5,498 Längd: 3527)		
297995 Övrigt	GRO	AM		Borttagning av baliser för Läckkabel samt Fa28	85,86, 87, Am spår2,3.	2034	2034	F	01:55	04:10	D		A	si 897 - 899, 907. 948. 946.950			Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297997, 297998
301126 Övrigt	GRO	AM		Tunnelinspektion Gårdatunneln	85	2030	2030	M-O	00:00	06:00	D		A	si 905,972 - hpf vx 903,906,908	X		Samordnas med 283348, 282410.
					86,87	2030	2030	To-L	00:00	06:00	D		A	Si 903,907 - 970	X		
					Alla	2030	2030	S	00:00	08:00	D		A	Si 907,903,905,966,970,972	X		
					85,86,87												
281923 Övrigt	AM			Kabelschakt, förläggning av kabel,Kontaktledningsfundament för Fa28	86	2027	2028	S	22:00	24:00	D		A	si 954 -946.	X		Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet Am-Mdn
						2028	2029	M	00:00	05:30	D		A	si 954 -946.	X		
						2028	2029	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si 954 -946.	X		Tillhör objekt 281937
						86,	2028	2028	LS	00:10	09:00	D		A	si 954 -946.	X	
282468 Övrigt	AM			Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28	86,Am sp 2,3	2034	2034	M-OF	00:15	05:20	D		A	si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928.	X		Trafikpåverkan: Avstängt Gro - kust till kust Begränsad kapacitet Gro - Mdn Tillhör objekt 282469, 282470
291006 Övrigt	AM		X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	2 2	2035	2035	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 946 - 954	X		Trafikpåverkan:
							2037	2037	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 946 - 954	X	
291011 Övrigt	AM			Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	1	2034	2034	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 950 - 956	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och Mölndals Nedre.
							2036	2036	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 950 - 956	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
326076 Övrigt	AM			Mätning av spår	85,1	2018	2029	M	10:45	11:05	D		A	si 929 - 939			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (vita tider)
					86,2,3	2018	2029	M	11:24	11:42	D		A	si 927,-983, 981			
					85,1	2018	2029	M	11:41	12:04	D		A	si 972 - 956			
					86,2,3	2025	2029	M	12:51	13:11	D		A	si 970 - 968, 954, 952			
					85,1	2032	2049	M	10:44	11:04	D		A	si 929 - 939			
						2032	2049	M	11:18	11:34	D		A	si 972 - 956			
					86,2	2032	2049	M	11:54	12:12	D		A	si 927-937			
					86,2,3	2032	2049	M	12:54	13:12	D		A	si 983 - 954, 952			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gbm-Gro**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
296542 Övrigt	GBM			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	3 3	2035	2035	nmTi-nmF	23:50	05:00	D		A	si 574 - 503.			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Bj-banan mot G Tillhör obj.296543
296544 Övrigt	GBM			Ktl-arbeten för Olskrokens Planskildhet	3 3	2036	2036	nmO-nmF	22:00	06:00	D		A	si 523 - 503	X		Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan mot G Tillhör obj.296546
284066 Övrigt	GBM	OR		Serviceö Ö1 Marieholm	3,4	2039	2039	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	si 594,547,549			Strategiska växlar spår 3,4 (vx521,522)
284067 Övrigt	GBM	OR		Serviceö Ö2 Marieholm	4	2039	2039	ToF	07:00	14:00	D		A	Si 568,539,575,569			Trafikpåverkan: Stängt mellan BJ-GK/Gsh
286914 Övrigt	GBM	OR		Kabelskarvning för Olskrokens Planskildhet	76 77	2045 2047	2046 2048	nmTi-nmF nmTi-nmF	23:50 23:50	05:00 05:00	D D		A A	si 536 - 453 si 502 - 542			Trafikpåverkan: v45.46 Avstängt:Gbm mot Gro(gods kan ha rundgång i Gk) v 47.48 E-drift Bj-banan mot G
300865 Övrigt	GBM	OR		Serviceö Ö3 Marieholm	3 i gbm, 2 i gas	2040	2040	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A	si 556 - 473			Trafikpåverkan:
300867 Övrigt	GBM	OR		Serviceö Ö4 Marieholm	1,2	2040	2040	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	si 592,471 - sb spår 2			Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet vid Marieholm.



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
284027 Övrigt	G			G Ö1	1,2,3 0	2033	2033	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 269, 271, 273, 975, 144, 146. Hfp vxl 169			Trafikpåverkan: Spår 0-3 avstängda nattetid.
284028 Övrigt	G			G Ö2	71,72	2033	2033	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G Si 144, 146, 306, 308			Trafikpåverkan: Kapacitetsnedsättning på kväll och natt.
284029 Övrigt	G			G Ö5	8,9,10,11 ,12	2034	2034	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 285, 987, 989, 991, 993 Hfp vxl 197 199 237			Trafikpåverkan: Spår 8-12 avstängda på kväll och natt.
284030 Övrigt	G			G Ö6	13,14,15, 16	2034	2034	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G Si 995, 323, 325, 327, 158, 154, 152 Hfp vxl 138, 197, 208			Trafikpåverkan: Spår 13-16 vid Göteborg C avstängda kväll och natt. Trafik till- och från Göteborgs postterminal sker med extra växling
284031 Övrigt	G			G Ö7	60	2035	2035	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 201, 154, 176. Hfp vxl 137, 204, 221			Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet på kväll och natt vid Göteborg.
284032 Övrigt	G			G Ö15	Tvättspår 1	2035	2035	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G si 194, 161 189 hfp vxl 132			Trafikpåverkan: Kapacitetsbegränsning på kväll och natt vid tvätt och tömning.
284033 Övrigt	G			G Ö13	.	2036	2036	nmTi nmO	21:00	05:00	D		A	G si 139, 141, 143, 145, 206, 208, 191, hfp vxl 119, 188, 140			Trafikpåverkan avstängt O-gruppen väster ände samt i krysset utanför på kväll och natt.
284034 Övrigt	G			G Ö14	Ogrupp 5, Tvättspår 2	2036	2036	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G si 226, 196, 161. vxl 110			Trafikpåverkan: 2:an tvätt och spår 5 O-grupp avstängda på kväll och natt. Lägre kapacitet vid tvätt och tömning.
284035 Övrigt	G			G Ö9	48,49,50, 51,52,53, 54,55,56, 57 63,61	2037	2037	To	10:00	18:00	D		A	G Si 252, 254, 257, 197, 156 , hfp vxl 226, 150, mot stoppbockar spår 48-57			Trafikpåverkan: Kapacitetsnedsättning under en vardag dagtid.
284037 Övrigt	G			G Ö18	5 ogr	2038	2038	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G si 205, 207, 209, 169, 222 hfp vxl 104, 101, 124, 270			Trafikpåverkan: nedsatt kapacitet vid växling till/från vagnhallen i väster ända på kväll och natt..
284038 Övrigt	G			G Ö8	86, 61, 34-46	2040	2040	O	10:00	18:00	D		A	G Si 177 - Hfp vxl 160,205,220,231 - mot stoppbock spår 34-46			Trafikpåverkan: Ger kapacitetsnedsättning på dagtid vid växling och påverkar spår 34-46,
284039 Övrigt	G			G Ö10	86	2039	2039	O	10:00	18:00	D		A	G Si 177, 903 hfp vxl 151, 148			Trafikpåverkan:
284040 Övrigt	G			G Ö17	.	2039	2039	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G si 240, 246, 226, 228, 230, 232, 234 - Stoppbock, hfp vxl 123, 102, 103			Trafikpåverkan: O-gruppen västra delen, MV-hallen på kväll och natt.
284041 Övrigt	G			G Ö12	60,62,85	2042	2042	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 905, 163, 165, 193, hfp vxl 149			Trafikpåverkan:
284042 Övrigt	G			G Ö3/Ö4	3,4,5,6,7	2041	2041	LS	06:00	12:00	H		A	G Si 975,977,279,281,283,285,168,195. 172 Hfp vxl 167,176,137,185			Trafikpåverkan:
284044 Övrigt	G			G Ö16	73,74	2044	2044	nmO	21:10	05:10	D		A	G si 168, 195, 310, 312 hfp vxl 131, 141, 275, 127			Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet kring Göteborg C vid infarten mot VSB.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
284055 Övrigt	(G)	OR		Förebyggande underhåll spår 71 och 72	71	2028	2028	M	00:00	05:00	D		A	Si 401 - 101			
						2036	2036	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 401 - 101			
						2045	2045	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 401 - 101			
					72	2028	2028	F	00:00	05:00	D		A	Si 403-103			
						2036	2036	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 403-103			
						2045	2045	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 403-103			
279892 Övrigt	OR			D-skydd Kapning av spont för Olskrokens Planskildhet	89,87	2037	2039	nmS	22:30	09:40	D		A	si 3705 - 3709, 3732, 516, hfp vx 551.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Vsb, Sär mot Gk, Gsh, Gbm
280905 Övrigt	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	77, 73	2037	2038	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A	si 502 - 105, 445.			Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan
280928 Övrigt	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	73	2035	2036	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A	si 445 - mot stoppbock.			Trafikpåverkan: Reducerad framkomlighet till Gsv/bomba-hallen.
280939 Övrigt	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	77, 76	2039	2039	nmTi-nmF	22:00	05:15	D		A	si 502 - 469, 504, 479, 455			PSB-ansökan
						2040	2040	nmTi nmO	22:00	05:15	D		A	si 502 - 471, 504, 473			Trafikpåverkan: Trafikavbrott v39 Bohusbanan mot G v39-40: Bj-banan mot G, Kusten v40 kan ej ankomma GAS.
281622 Övrigt	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	76	2041	2041	nmTi-nmF	23:00	05:30	D		A	si 461 - 479.			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Bj-/bohusbanan mot G.
284093 Övrigt	OR			Servicefönster: banarbetshelg för spår 91 (OR3)	Alla 73,76,77, 87	2030	2030	S	00:00	12:00	D		A	si 907,669,612,504,479,493,491			Banarbetshelg för spår 91 (OR3).
284056 Övrigt	OR	(P)		Förebyggande underhåll 71 och 72	71	2027	2027	MTi	00:00	05:00	D		A	Si 315-401			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift.
						2035	2035	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 315-401			Tågen föreslås när arbetet går på spår 72 nyttja vägen genom Sävenäs bangård.
						2044	2044	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 315-401			
					72	2027	2027	To	00:00	05:00	D		A	Si 333-403,335,3472			
						2035	2035	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 333-403,335,3472			
						2044	2044	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 333-403,335,3472			
						2044	2044	LS	00:00	05:00	D		A	Si 317-333, 470, 472			
299205 Övrigt	GSV			Elsäkerhetsbesiktningen spår 93,94	93,94 51	2027	2032	nmS	11:30	09:45	D		A	si 351,349 - 369,367	X		Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94.
						2027	2032	nmS	20:15	09:15	D		A	si 345 - 347	X		Trafikpåverkan: R-gruppen 11:30-09:45 20:15-09:15 stänger SÄR Bangård. Ej möjligt att växla in och ut från spår 35-37. Spänningslöst och tågfrött på spår 35 v.28, 36 v.29 och 37 v.30.
301099 Övrigt	GSV			Underhållsö Ö11 Sär	E	2047	2047	LS	06:00	13:00	H		A	Si 470,472,478,474			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
280993 Övrigt	SEL	OR		D/E-skydd Lyft av stälpelare för Olskrokens Planskildhet, kanalisation	77, 76, 71, 72,73	2040	2044	nmS	18:00	08:00	D	Lansering	A	si 361 - 363, 296, 298, 455, 300, 117, 471, 473, hfp vx 468,331, 275, 268	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott V40: kan ej ankomma GAS v40-44: VSB,Bj-banan,Bohusbanan mot G, samt Bj-banan mot Kusten

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
284057 Övrigt	P			Förebyggande underhåll 71 och 72	71	2026	2026	Ti	00:00	05:00	D		A	Si 171 - 315			Förebyggande underhåll spår 71 och 72	
						2034	2034	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 171 - 315				
						2043	2043	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 171 - 315				
						2043	2043	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 173-317				
291040 Övrigt	P			Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	72	2041	2041	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lerum) - Partille. Hör ihop med objekt 291047	
						2043	2043	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X			
						71	2042	2042	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181			X
						2044	2044	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

**Påverkan: A = Avstängt spår**
**B = Begränsad framkomlighet**
**H = Hastighetsnedsättning**
**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
278744 Övrigt	GK			Lundbyleden - Förberedande arbete för objekt 278746	88 Bohusbanan Bohusbanan	2040	2040	S	01:00	13:00	D		A	si 601 - si 611	X		Tillhör objekt 278745 Trafikpåverkan: Trafikavbrott på Bohusbanan från Göteborg Kville mot Ytterby.	
						2041	2041	S	13:00	24:00	D		H	(sth: 130/40 km+m: 7,211/4,973 Längd: 2238)				
						2042	2049	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 7,211/4,973 Längd: 2238)				
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 7,211/4,973 Längd: 2238)				
278746 Övrigt	GK			Lundbyleden - Demontering samt återmontering Plankorsning + Ebicosinläsning	Bohusbanan	2041	2041	LS	01:20	24:00	H	Demontering samt återmontering av Plankorsningar	A	si 601 - si 611	X		Tillhör objekt 278747 Trafikpåverkan: Trafikavbrott på Bohusbanan vid Göteborg Kville.	
						2042	2042	M	00:00	05:00	D	Demontering samt återmontering av Plankorsningar	A	si 601 - si 611	X			
					Alla	2041	2041	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Ebicosinläsningen				
284059 Övrigt	GK			Servicefönster Kville	3,4	2043	2043	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet. Ny spårplan.	
						2043	2043	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625				
284088 Övrigt	GK			Servicefönster: Spår och växelunderhåll spår 5-9	5,6,7,8,9	2037	2037	ToF	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Trafikpåverkan: Spår 5-9 Gk avstängda. Inga vagnar kan stå kvar på spåren. Detaljplaneras 8V innan. Ej trafikpåverkande.	
						2038	2038	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807				
						2038	2038	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807				
284089 Övrigt	GK			Servicefönster: Spår och växelunderhåll spår 10-13	10,11 12,13	2039	2039	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Trafikpåverkan: Avstängda spår 10 och 11 V1919 och 1939. Avstängda spår 12 och 13 V1921 och 1941. Inga vagnar kvar på spåren. Spårplaneras. Ej trafikpåverkande.	
						2041	2041	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627				
300857 Övrigt	GK			Smörja klaffar till bron Södra Marieholmsbron	90, 91	2001	2050	Ti	10:00	10:15	D		A	Si 659, 628, 624			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet	
284070 Övrigt	GK	OR		Servicefönster Marieholmsbroarna	E 88	2035	2035	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Stängt för trafik BJ - GK, GSH när spår 88 är stängt V11,21, 35, 44.	
						2044	2044	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567				
						E 90	2037	2037	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			Enkelspårdrift mellan GK och OR för båda.
						2046	2046	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669				
281613 Övrigt	OR			Kabelskarvning för Olskrokens Planskildhet	88,91	2040	2044	S	02:00	08:00	D		A	si 455 - 612, 624, 372, 376			Tillhör PSB-ansökan 280993 Trafikpåverkan: Trafikavbrott v40: All trafik mot Kusten	
287615 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö1	1B,2B,13 1A,2A	2043	2043	nmTo	21:00	04:00	D		A	Si 731,733,866,787,783,781			Trafikpåverkan: Spår 1 o 2 ingen uppst, omplaneras i spårplanen. Inga lok kan parkeras på spår13. Spårplaneras.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
287617 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö2	3,4,5,15, 6 22	2039	2040	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758			Trafikpåverkan: Tåg kan avgå från Älvsborgs bangård samt tåg bakom signal 721, 723. Ett tåg kan akomma för uppställning på spår 1.
						2042	2043	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758			Spårplaneras.
287620 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö4	31,32,33, 34,35 Kajspår 61-71	2044	2044	S	06:00	02:00	H		A	Si 900,902,904,906,908,721,723,727, 870,872,874,876,878 - hfp vx 718			Trafikpåverkan: Tåg kan ej avgå från Älvsborgs bangård eller från 721,723, tåg kan ankomma Gsh men ej gå loss med lok.
296871 Övrigt	GSH			Hisingsleden, Södra delen inkl Halvors länk	Volvospå ret	2043	2043	LS	04:00	22:00	H	Anslutning av nytt spår	A	Si 819 - Stoppbock Volvo			Trafikpåverkan: Volvospåret avstängt.
313416 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö3	6	2043	2043	S	06:00	02:00	H		A	Si 725,727,737,739,779,778,751 - hfp vx 715			Trafikpåverkan: Spår 6 avstängt, växlingtill/ från hamnspåren kan ej ske. Det går ej att komma med tåg till o från Skandiahammen.
327781	GSH			Hisingsleden, Södra delen inkl Halvors länk	Volvospå ret	2031	2031	M-S	00:00	24:00	H	Anslutning av nytt spår	A	Si 819 - Stoppbock Volvo.			Trafikpåverkan : Volvospåret Avstängt Tillhör objekt 296871, 327784
287621 Övrigt	GSH	(PÖB)		Serviceö GSH Ö5	UPP 1A	2040	2041	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 781,809,819,820 - hfp vx 755			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet till o från Skandia. Tåg/Växling till o från Volvo och Arendal kan ej gå.
287622 Övrigt	(GSH)	PÖB		Serviceö PÖB Ö2	UPP 1	2035 2042	2035 2042	S	22:00 22:00	03:00 03:00	H H		A A	Si 820,765,743 Si 820,765,743			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet till o från Skandiahammen. Tåg/Växlingen till o från Volvo, Arendal o Hökebangården kan ej gå.
287623 Övrigt	(GSH)	(GK)		Serviceö PÖB Ö1	NED,E PÖB 2,3	2036 2043	2036 2043	S	22:00 22:00	03:00 03:00	H H		A A	Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743 Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743			Trafikpåverkan:Trafikpåverkan: Hamnbanan avstängd från Göteborg Kville till Pölsebo. Spår 22 avstängt från Pölsebo ner till signal 751. V13, 21, 36, 43
297022 Övrigt	PÖB	(GK)		Hamnbanan: Sprängning uppförande av skyddsvall och bullerskydd Karlavagnsplatsen	E	2005	2050	M-F	12:25	14:25	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825, 745, 747, 803, 743			Trafikpåverka: Trafikavbrott Gk-Pöb Tsm Christian Ollila 0706-187498.
296527 Övrigt	GK	OR		D-skydd Ktl-arbete, tvärkanalisation	91, sp.1-3 öster ände skötselha llen	2030	2030	M-S	07:00	22:00	H		A	si 169, 322, 324, 326, 492,320, 634,328,336,342 hfp vx 548, 463.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Gbm mot, Gro samt Gk,Gsh mot Gro

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
284061 Övrigt	SÄR			Elsäkerhetsbesiktning Bdl 602	1-29,52,5 3,93,94 - R-gruppe n	2028	2028	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461 a			Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
						2029	2029	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461 a			
						2030	2030	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461 a			
						2031	2031	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461 a			
						2032	2032	LS	00:00	22:00	D		A	si RI, RII, 26/9,52/9, 93/6(432),94/6(434)- hfp vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461 a			
					51,101-1 11 - I-gruppen	2028	2032	LS	00:00	24:00	D		A	si 3411,51b/8,53/6-hfp vxl(vxv)305a,319,443a,444a,445,(v xh)458a E-skydd			
						2028	2032	LS	00:00	24:00	D		A	si 345,347 A-skydd TAGX			
						2028	2032	LS	00:00	24:00	D		A	si 53/6,51a/8 hfp vxl 458a,445,444a,443a A-skydd SÄR			
301078 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö1 Sär	1-6	2037	2037	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,475,502,504			Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i samråd med tornet.
301080 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö2 Sär	7-21	2040	2040	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,473,464b			Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår i samråd med entreprenör/tornet.
301087 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö3 Sär	21-34	2041	2041	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - hfp vx 462b,517,529			Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd mellan entreprenör/tornet.
301088 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö4 Sär	7-34	2034	2034	LS	06:00	19:00	H		A	Si R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21, 26/11,34/13 - hfp vx 501,503,505,514,522			Trafikpåverkan: Spår 7-34 plust västra krysset. Ingen infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Behöver från GC del se över personal för att hantera nya godsflöden på SÄR.
301089 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö5 Sär	35-39	2043	2043	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria spår.
301090 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö6 Sär	52	2044	2044	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 461b,453b			Trafikpåverkan:
301091 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö7 Sär	51	2045	2045	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1 6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b			Trafikpåverkan:

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
301094 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö8 Sär	101-104	2046	2046	M-F	06:00	13:00	D		A	SI 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7			Trafikpåverkan:
301097 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö9 Sär	105-111	2035	2035	LS	06:00	19:00	H		A	Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9 - hfp vx 437a,438b			Trafikpåverkan:
301098 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö10 Sär	E	2038	2038	LS	06:00	19:00	H		A	Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6 17,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
312511 Övrigt	SÄR			Underhåll spiralbromsar	Sp 1-34	1951	2049	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Gårdsjö - Håkantorp**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
300257 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Räls- och slipersbyte	E	2039	2042	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Gdö si 24 - Mst si A2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad)
						2039	2039	M-S	21:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)			
						2041	2042	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)			
						2043	2043	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)			
283976 Övrigt	(GDÖ)	(HÅP)		Servicefönster (Gårdsjö)- (Håkantorp)	E	2025	2037	nmO	23:50	04:30	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Håkantorp)
						2037	2042	S	22:00	24:00	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2038	2043	M	00:00	04:30	D		A				
						2038	2043	nmTi-nmF	23:50	04:30	D		A				
						2044	2050	nmO	23:50	04:30	D		A				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280830 Övrigt	(F)	SM		Äng Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2034	2035	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - Sandhem
						2048	2049	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2046	2048	nmS	23:40	08:10	D	Sm Förarbeten BEST	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			
						2049	2049	F-S	23:00	24:00	H	Ibruktagnig Sandhem	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			
						2050	2050	M	00:00	05:00	D	Ibruktagnig Sandhem	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			
2050	2050	M-F	09:00	15:00	D	Efterarbete BEST	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22									
280831 Övrigt	(F)	(SM)		Vartofta Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2037	2037	nmTi-nmF	21:20	03:20	D	Efterarbete BEST	A	A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Sandhem)
						2037	2037	nmL	22:10	04:10	D	Efterarbete BEST	A	A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21			Vartofta Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2041	2041	F-S	23:00	24:00	H	Ibruktagnig Vartofta	A	F10-Vf21/32-34/31-33-21-Sm21			Trafikstopp 54h Falköping-Sandhem samt mellan rusningarna för för- och efterarbeten.
280833 Övrigt	(F)	(MU)		Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2039	2039	M-To	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vartofta - (Mullsjö)
						2040	2040	M-F	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21			Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2039	2040	nmS	23:40	08:10	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21			Trafikstopp 54h Falköping-Mullsjö samt mellan rusningarna för för- och efterarbeten
						2045	2045	M-F	09:00	15:00	D	Förarbete BEST	A	A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21			
						2049	2049	F-S	23:00	24:00	H	Ibruktagnig Sandhem	A	Vf22-Sm21/32-34/31-33/21-Mu21			
						2039	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 25,200/25,850 Längd: 650)			
2040	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 25,200/25,850 Längd: 650)									
281453 Övrigt	(F)	(MU)		Vartofta Bro Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2003	2030	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 11,000/11,200 Längd: 200)			Vartofta Bro Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2003	2030	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 25,750/25,950 Längd: 200)			Trafikpåverkan: Trafikstopp Falköping-Sandhem Må-Fr ml rusningarna samt nmSö
280837 Övrigt	(F)	(JÖ)		STH F-JÖ Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2044	2044	M-F	09:00	15:00	D	Höjning STH	A	A-skydd: F10-Vf 21/31,32,33,34/22-Sm 21/31,32,33,34/22-Mu21/31,32,33,34/22-Ho 21/31,32,33,34/22 -Bry 21/31,32,33,34/22 -Jö121			v.2003 F och v.2004 M-To ersätts av obj 296859. STH-höjning Falköping-Jönköping Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
279678 Övrigt	(SM)	HO		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2035	2035	M	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 21 - Ho32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte
279302 Övrigt	MU	(HO)		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2034	2034	Ti	09:00	15:00	D	Rälslossning Mu-Bry	A	A-skydd: Mu 31,33 - Ho 21			Trafikstopp Sandhem-Habo ml rusningarna Mullsjö-Bankeryd spårbyte FIST, rälslossning
296874 Övrigt	MU	HO		Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2026	2026	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 48,350/48,650 Längd: 300)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö-Habo
						2026	2026	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 48,350/48,650 Längd: 300)			Bankeryd Sm-N Sth-höjning 160 Km/h Växel Brogården
						2027	2027	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 48,350/48,650 Längd: 300)			
279313 Övrigt	(MU)	(BRY)		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2034	2034	O	09:00	15:00	D	Rälslossning Mu-Bry	A	A-skydd: Mu 22 - Ho21,22 - Bry21			Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, rälslossning
																	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mullsjö)-(Bankeryd)
279314 Övrigt	(MU)	(BRY)		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2035	2035	nmTi nmO	22:00	04:00	D	Rälslossning Mu-Bry	A	A-skydd: Mu 22 - Ho21,22 - Bry21			Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, rälslossning
																	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mullsjö)-(Bankeryd)
279984 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2040	2040	S	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte
						2041	2041	M-O	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö-Bankeryd
279986 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2036	2036	M-S	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte
						2037	2037	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö - Bankeryd
						2037	2037	nmL	21:45	05:45	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
						2037	2037	nmS	20:30	04:30	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
						2037	2037	S	20:30	24:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
						2038	2038	M	00:00	04:30	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
						2038	2038	M-S	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
280323 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2046	2046	Ti-F	09:30	14:30	D	Efterarbete Mu-Bry	A	D-Skydd: Mu 31,33 - Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, Efterarbeten
																	Trafikpåverkan: Trafikstopp Mullsjö-Bankeryd ml rusningarna

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280324 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2040	2040	M-F	09:30	14:30	D	Efterarbete Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33 - Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, efterarbeten  Trafikpåverkan: Trafikstopp Mullsjö-Bankeryd ml rusningarna
301149 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte - extra tider	E	2035	2035	Ti-S	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte  Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö - Bankeryd
279316 Övrigt	(HO)	(JÖ)		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2036	2036	nmTi	22:00	04:00	D	Rälslossning Mu-Bry	A	A-skydd: Ho22 - Bry21,22 - Jö121			Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, rälslossning  Trafikpåverkan: Trafikstopp (Habo) - (Jönköping)
279987 Övrigt	HO	JÖ		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2039	2039	M-To	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Ho 31,33-Jö dvti123	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte  Trafikpåverkan: Trafikstopp Habo - Jönköping ml rusningarna
280348 Övrigt	BRY	JÖ		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST	E	2038	2038	nmTi nmO	22:00	04:00	D	Rälslossning Bry-Jö	A	A-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123			Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST, Rälslossning  Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Jönköping
288307 PSB	BRY	JÖ		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST	E	2041	2041	O-S	16:00	24:00	H	Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp	A	D-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		PSB V8 Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST
						2042	2042	M-S	00:00	24:00	H	Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp	A	D-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Jönköping hela perioden
						2043	2043	M	00:00	04:00	H	Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp	A	D-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		
						2043	2048	M-S	00:00	00:00	H	Spårbyte Bry-Jö	H	(sth: 140/80 km+m: 60,000/68,000 Längd: 8000)	X		
296102 Övrigt	BRY	JÖ		Bankeryd-Jönköping spårbyte - efterarbeten	E	2043	2043	Ti-F	09:30	14:30	D	Efterarbeten Bry-Jö	A	D-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST Efterarbeten  Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Jönköping ml rusningarna
296103 Övrigt	(BRY)	(JÖ)		Bankeryd-Jönköping spårbyte - slutbesiktning	E	2049	2049	OTo	09:30	14:30	D	Efterarbeten Bry-Jö	A	A-skydd: Bry22-Jö121	X		Slutbesiktning  Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bankeryd) - (Jönköping)
279997 Övrigt	(BRY)	(HKA)		Jönköping genomfart rälsbyte	E 2	2041	2041	nmS	22:00	04:00	D	Rälslossning Jö	A	A-skydd: Bry22 - vxl402H,405H,413H,423V,422H,43 1V - Jö161, Jö137			Jönköping genomfart rälsbyte  Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Bankeryd)- Huskvarna/JöGb

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280015 Övrigt	BRY	(HKA)		Jönköping genomfart rälsbyte	E Alla	2039	2039	LS	08:00	16:00	D	Rälsbyte Jö	A	D-skydd: Bry31,33-S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S 10,S162 - Jö137	X		Jönköping genomfart rälsbyte
						2040	2040	M	08:00	16:00	D	Rälsbyte Jö	A	D-skydd: Bry31,33-S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S 10,S162 - Jö137	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Huskvarna/JöGb ml rusningarna Spänningslöst. Tågvärme påverkas
280320 Övrigt	BRY	(HKA)		Jönköping genomfart rälsbyte	E Alla	2046	2046	M	08:00	16:00	D	Rälsbyte Jö	A	D-skydd: Bry31,33 - S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S10,S162 - Jö137	X		Jönköping genomfart rälsbyte
																	Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Huskvarna/JöGb ml rusningarna  Tågvärme påverkas
280834 Övrigt	(JÖ)	(N)		STH JÖ-N Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2050	2050	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Höjning STH	A	A-skydd: Jö 122-Hka 21/31,32,33,34/22-Th 21/31,32,33,34/22-Fm21/31,32,33, 34/22-Ång21/31,32,33,34/22 -N 131			STH-höjning Jönköping-Nässjö
						2050	2050	L	00:00	06:00	D	Höjning STH	A	A-skydd: Jö 122-Hka 21/31,32,33,34/22-Th 21/31,32,33,34/22-Fm21/31,32,33, 34/22-Ång21/31,32,33,34/22 -N 131			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping C) - (Nässjö)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

## Västra

## Karlstad - Skoghall

Vecka : 2026 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
300916 Övrigt	(KS)	SKOG		Servicefönster /Banarbetsvecka (Ks)-Skog	E	2029	2029	M-To	06:00	12:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kil - Torsby**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
283999 Övrigt	(KIL)	TOY		Servicefönster /banarbetsvecka Torsby- (Kil)	E	2027	2027	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy S-tavlor	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby
						2034	2034	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy S-tavlor	X		
						2039	2039	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy S-tavlor	X		
						2045	2045	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy S-tavlor	X		
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kristinehamn - Filipstad**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
283996 Övrigt	(KHN)	NKA		Servicefönster /banarbetsvecka (Kristinehamn)-Nykroppa	E Nka 1 E	2039 2039	2039 2040	M-To M-S	14:00 00:00	22:00 24:00	D H	D-skydd	A	Kh si 117 - Nka si 14 (sth: 90/40 Längd: 1000)	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kristinehamn)-Nykroppa
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
281906 Övrigt	(AM)	MDÖ		Spånt för ktl-fundament samt Kontaktledningsfundament för Fa28	E Mdö	2025	2027	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si 948 -Mdö23	X		Trafikpåverkan:	
						2025	2027	nmL	23:30	09:30	D		A	si 948 -Mdö23	X		Avstängt Almedal-Borås	
						2025	2027	nmS	23:30	09:30	D		A	si 948 -Mdö23	X		Tillhör objekt 281905 samt 281912	
282412 PSB	AM	MDÖ		Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85, 86 för Fa28	E E	2030	2030	M-S	00:00	24:00	H		A	si 948 - Mdö34, Mdö32.	X		PSB-V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Kust till Kust Tillhör objekt 282410 samt 282411 Inläsning och generering S kl. 02.00 - 02.30	
282434 PSB	AM	MDÖ		Ihopkoppling av befintligt spår 86 Fa28	E	2031	2031	M-S	00:00	24:00	H		A	si 948 - Mdö32, Mdö34.	X		PSB-V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Kust till Kust Tillhör objekt 282422 samt 282437	
282469 Övrigt	AM	MDÖ		Åtgärdande av bes-anmärkningar mmför Fa28	E Mdö	2034	2034	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si 948 -Mdö23.	X		Trafikpåverkan: Avstängt Kust till Kust Tillhör objekt 282468, 282470	
295998 Övrigt	AM	MDÖ		Spont för E05	E Mdö	2038	2038	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si 948 -Mdö23	X		Avstängt Kust till Kust Tillhör objekt 295995,295997	
296603 Övrigt	(AM)	MDÖ		Spont för E05	E Mdö	2041	2041	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si 948 -Mdö23.	X		Avstängt Kust till Kust	
						2041	2041	nmL nmS	23:30	09:30	D		A	si 948 -Mdö23.	X		Tillhör objekt 296601, 296602	
297991 Övrigt	(AM)	(MDÖ)		Hastighetsnedsättning för arbetarskydd till Läckkabel samt Fa28	E	2016	2033	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 5,205/5,650 Längd: 445)			Tillhör objektk 297990, 297987	
						2034	2034	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 5,205/5,650 Längd: 445)				
297998 Övrigt	(AM)	(MDÖ)		Borttagning av baliser för Läckkabel samt Fa28	E	2034	2034	F	01:55	04:10	D		A	G 948 - Mdö21.			Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297995, 297997	
283928 Övrigt	(AM)	(BS)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Am) - (Bs)	E	2030	2031	M-F	08:53	14:53	D		A			X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
						2044	2045	M-F	08:53	14:53	D		A			X		
						2030	2032	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2030	2032	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2044	2046	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
283929 Övrigt	(AM)	(BS)		Servicefönster (Am)-(Bs)	E	2034	2034	M-F	19:00	22:00	D		A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott Almedal-Borås	
						2037	2037	M-F	10:00	13:00	D		A					
						2042	2042	M-F	19:00	22:00	D		A					
						2047	2047	M-F	10:00	13:00	D		A					
283942 Övrigt	(SAE)	BS		Servicefönster BS Ö2	E 2,3,4	2030	2031	M-F	08:50	14:50	D		A	Bs si 23vc,23va,23vb,61v - hfp vx 92			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 2,3 & 4 samt sträckan Borås - (Sandared)	
						2044	2045	M-F	08:50	14:50	D		A	Bs si 23vc,23va,23vb,61v - hfp vx 92				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
279469 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - Spårbyte	3 - 83	2029	2029	F	09:00	16:00	D		A	Bs 85v , 23vd , 23vc , 3h - L1	X		Trafikpåverkan:
						2029	2029	F-S	18:30	24:00	H		A	Bs 85v , 23vd , 23vc , 3h - L1	X		Trafikavbrott Bs - Hil , Bs - Vfo , Bs - Sae
						2030	2030	M	00:00	05:30	D		A	Bs 85v , 23vd , 23vc , 3h - L1	X		Trafik kan komma från Hr in på spår 1 och 2 Växling med diesellok på dp kan ske i samråd Ev justering av begränsningspunkter kan komma att ske efter Ktl projektet är klart i Bs / IK
283944 Övrigt	BS			Servicefönster Bs	Alla	2037	2037	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borås C
296997 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - Efterarbete ( spårjustering , slipning m.m)	3	2034	2034	S	21:10	24:00	D		A	Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va			Trafikpåverkan:
						2035	2035	M	00:00	06:50	D		A	Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va			Trafikavbrott Bs - Lme
300787 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - Slutbesiktning	3	2047	2047	MTi	09:00	16:00	D		A	Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme Flyttbara i samråd
283943 Övrigt	BS	(HIL)		Servicefönster BS Ö3	E 1,2,3,4	2039	2039	M-F	16:00	22:00	D		A	Bs si 23vd,23vc,23vb,23va,15h	X		Trafikpåverkan:
						2040	2040	M-F	09:00	15:00	D		A	Bs si 23vd,23vc,23vb,23va,15h	X		Sträckan Borås C-(Hillared), samt spår 1,2,3 & 4
279696 PSB	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Bro/tunnelåtgärder samt spår/växelbyte	E Alla i Hil	2026	2032	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs 15v - Lme 21	X		PSB V5
						2033	2033	M-L	00:00	12:00	H		A	Bs 15v - Lme 21	X		Trafikpåverkan:
						2033	2033	LS	12:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)			Trafikavbrott Bs - Lme
						2034	2034	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)			
						2035	2035	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)			
2035	2035	S	00:00	05:00	D		H	(sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)									
279878 Övrigt	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Efterarbete i samband med inkoppling	E Alla i Hil	2033	2033	LS	12:00	24:00	H		A	Bs 15v - Hil 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme
						2034	2034	M	00:00	06:00	D		A	Bs 15v - Hil 22	X		
296996 Övrigt	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Efterarbete ( spårjustering , slipning m.m)	E Alla i Hil	2034	2037	S	21:10	24:00	D		A	Bs 15v - Lme 21			Trafikpåverkan:
						2035	2038	M	00:00	06:50	D		A	Bs 15v - Lme 21			Trafikavbrott Bs - Lme
						2035	2038	nmTi-nmF	22:50	06:50	D		A	Bs 15v - Lme 21			
300785 Övrigt	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Slutbesiktning	E Alla i Hil	2047	2048	M-F	09:00	16:00	D		A	Bs 15v - Lme 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme 191025 V48 kan man gå undan med tågvarning och släppa fram tåg . (Gäller ej V47 då den sträckan man är på där är för kuperad,)
283933 Övrigt	(BS)	HET		Servicefönster /Banarbetsvecka (Bs)-Het	E	2027	2027	M-F	08:05	14:05	D		A		X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borås)-Hestra
						2040	2040	M-F	08:05	14:05	D		A		X		
						2027	2028	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2027	2028	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
283931 Övrigt	(BS)	(V)		Servicefönster (Bs)-(V)	E	2028	2028	M-F	08:15	17:00	D		A					Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås-Värnamo
						2033	2033	M-F	08:15	11:15	D		A					
						2036	2036	M-F	19:00	22:00	D		A					
						2043	2043	M-F	10:00	13:00	D		A					
						2047	2047	M-F	09:00	16:00	D		A					
279459 Övrigt	(HIL)	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Utlägg / borttag av hastighetsnedsättning	E	2033	2033	L	08:00	10:00	D		A Hil 22 - Lme 21 ( Utlägg)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott	
						2035	2035	S	03:00	05:00	D		A Hil 22 - Lme 21 (Borttag)					
323741	HET	(V)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Het)-(V)	E	2026	2026	M-F	08:25	17:00	D		A			X	Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hestra-(Värnamo) Utbruten ur obj. 283933.	
						2039	2039	M-F	16:00	22:00	D		A			X		
						2026	2027	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2026	2027	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283989 Övrigt	(KIL)	ÅL		Servicefönster /banarbetsvecka (Kil)-Åmål	E EI 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3, E	2044	2044	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 5h - Ål si 38	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp. Tågvändningar kan ske i Ål (ej rundgång med lok).  Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
283988 Övrigt	(ÅL)	(ÖX)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Åmål)- (Öxnered)	E	2028	2028	Ti-F	09:10	15:05	D	D-skydd	A	Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åmål) - (Öxnered) Avstängt inkl Ml dp, Separat E-skydd för Öx dp  Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
						2047	2047	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 21	X		
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
290941 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö1	3,4,41,2 40	2045	2045	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg.  Ersätter 282091
290943 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö2	1 E	2047	2047	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, 94			Samtidigt som 282097 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åmål.  Ersätter 282091
290946 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö3	1 50,60	2037	2037	M	09:00	12:00	D		A	Öx si 57,71,73			Samtidigt som 283988 V15. Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårdrift Öx-(Thn)  Ersätter 282091
290948 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö4	2 E	2037	2037	M	12:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			Samtidigt som 282101 Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Öx-(Thn)  Ersätter 282091
301122 Övrigt	ÖX			Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktningsanmärkningar	3,4 mot Vg	2046	2047	L	01:52	06:00	D		A	Öx 74- 87,89.			Samtidigt som 282101 och i anslutning med 290946 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öx Spår 3 och 4 mot Vg Tillhör obj 300297
						2046	2047	S	01:52	07:05	D		A	Öx 74- 87,89.			
						2047	2048	M-O	00:52	04:35	D		A	Öx 74- 87,89.			
301124 Övrigt	ÖX			Spår och växelbyte Öx - Håp - Trumåtgärder , bankettrensning, förberedande arbete	3,4 mot Vg	2026	2026	M-F	00:15	04:15	D		A	Öx 74 - 87,89.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öx Spår 3 och 4 mot Vg Tillhör obj 300306
						2027	2034	Ti-F	00:15	04:15	D		A	Öx 74 - 87,89.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar				
300874 Övrigt	ÖX	THN	X	Ktl revision	UPP	2036	2036	nmO nmTo	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Öx si 26.79 - Thn si U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift				
					NED	2037	2037	nmTi nmO	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Öx si 56 - Thn si N2	X		Spärrfärd på linjen Spänningslöst				
282099 Övrigt	ÖX	(ÄN)	X	Servicefönster /Banarbetsvecka Öxnered - (Älvängen)	Alla	2036	2036	M-F	09:00	14:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter				
						2036	2037	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)								
						2036	2037	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)								
282112 Övrigt	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster (Öxnered) - (Älvängen) Uppspår	UPP	2028	2028	M-F	10:00	14:00	D		A					Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter			
						2030	2030	M-F	10:00	14:00	D		A								
						2032	2032	M-F	10:00	14:00	D		A								
						2040	2040	M-F	10:00	14:00	D		A								
						2026	2026	nmF	23:00	04:00	D		A								
						2028	2028	nmF	23:00	04:00	D		A								
						2030	2030	nmF	23:00	04:00	D		A								
						2032	2032	nmF	23:00	04:00	D		A								
						2034	2034	nmF	23:00	04:00	D		A								
						2036	2036	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A						X		
						2036	2036	S	22:00	24:00	D		A						X		
						2037	2037	M	00:00	05:00	D		A						X		
						2038	2038	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A						X		
						2038	2038	S	22:00	24:00	D		A						X		
						2039	2039	M	00:00	05:00	D		A						X		
						2040	2040	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A						X		
						2040	2040	S	22:00	24:00	D		A						X		
						2041	2041	M	00:00	05:00	D		A						X		
						2042	2042	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A						X		
						2042	2042	S	22:00	24:00	D		A						X		
	2043	2043	M	00:00	05:00	D		A						X							
	2044	2044	nmF	23:00	04:00	D		A						A							
	2046	2046	nmF	23:00	04:00	D		A						A							
	2048	2048	nmF	23:00	04:00	D		A						A							
	2050	2050	nmF	23:00	04:00	D		A						A							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
282113 Övrigt	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster (Öxnered) - (Älvängen) Nedspår	NED	2027	2027	M-F	10:00	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
						2029	2029	M-F	10:00	14:00	D		A				
						2031	2031	M-F	10:00	14:00	D		A				
						2039	2039	M-F	10:00	14:00	D		A				
						2027	2027	nmF	23:00	04:00	D		A				
						2029	2029	nmF	23:00	04:00	D		A				
						2031	2031	nmF	23:00	04:00	D		A				
						2033	2033	nmF	23:00	04:00	D		A				
						2035	2035	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A			X	
						2035	2035	nmL nmS	22:00	05:00	D		A			X	
						2035	2035	S	22:00	24:00	D		A			X	
						2036	2036	M	00:00	05:00	D		A			X	
						2037	2037	nmTo-nmS	22:00	05:00	D		A			X	
						2037	2037	S	22:00	24:00	D		A			X	
						2038	2038	M	00:00	05:00	D		A			X	
						2039	2039	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A			X	
						2039	2039	S	22:00	24:00	D		A			X	
						2040	2040	M	00:00	05:00	D		A			X	
						2041	2041	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A			X	
						2041	2041	S	22:00	24:00	D		A			X	
2042	2042	M	00:00	05:00	D		A			X							
2043	2043	nmF	23:00	04:00	D		A										
2045	2045	nmF	23:00	04:00	D		A										
2047	2047	nmF	23:00	04:00	D		A										
2049	2049	nmF	23:00	04:00	D		A										
282543 Övrigt	THN			Ktl revision	Alla	2035	2035	nmTo nmF	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Öx si 41,71 - Veas N2, U2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
290932 Övrigt	THN			Servicefönster Trollhättan Ö1	2,3,4,5,6	2045	2045	nmTi	23:00	05:00	D		A	Thn si 21, 41, 43 och stoppbockar spår 3 och 4.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öx)-(Veas) Ersätter 282090
290933 Övrigt	THN		X	Servicefönster Trollhättan Ö2	1	2045	2045	nmO	23:00	02:00	D		A	Thn si 51, 32.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öx)-Thn Ersätter 282090
290935 Övrigt	THN		X	Servicefönster Trollhättan Ö3	1	2045	2045	O	02:00	05:00	D		A	Thn si 61,71			Samma natt som 290935 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Thn-(Veas) Samma natt som 290933. Ersätter 282090
300954 Övrigt	THN	VEAS	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktning	UPP NED	2036 2037	2036 2037	nmF nmTo	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	E-skydd+spf E-skydd+spf	A	Thn U1 - Veas 222 Thn N1 - Veas 252	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämnt veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
300888 Övrigt	VEAS			Ktl revision/säkerhetsbesiktnin	2 1	2036 2036	2036 2036	nmTi Ti	22:00 00:00	03:00 05:00	D	E+A-skydd E+A-skydd	A	Veas 222 - Veas 251 Veas 221 - Veas 252	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Övrig tid enkelspårdrift. Thn-Vpm Spärrfärd på linjen Spänningslöst
300957 Övrigt	VEAS	VPM	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktnin	UPP NED	2038 2037	2038 2037	nmO nmF	22:00 22:00	05:00 05:00	D	E-skydd+spf E-skydd+spf	A	Veas U1- Vpm U2 Veas N1 - Vpm N2	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämn veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Veas, Vpm, Tbn, Alh
300890 Övrigt	VPM			Ktl revision/säkerhetsbesiktnin	2,3 1	2038 2038	2038 2038	nmTi Ti	22:00 00:00	03:00 05:00	D	E+A-skydd E+A-skydd	A	Vpm si 21-52 stoppbockar sp 3 Vpm si 51-22	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Övrig tid enkelspårdrift. Veas-Tbn. Spärrfärd på linjen Spänningslöst
300958 Övrigt	VPM	TBN	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktnin	UPP NED	2038 2039	2038 2039	nmTo nmTi	22:00 22:00	05:00 05:00	D	E-skydd+spf E-skydd+spf	A	Vpm U1 - Tbn 22 Vpm N1 - Tbn 52	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämn veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Veas, Vpm, Tbn, Alh
300891 Övrigt	TBN	ALH		Ktl revision/säkerhetsbesiktnin	NED UPP	2040 2040	2040 2040	nmTi Ti	22:00 00:00	03:00 05:00	D	E+A-skydd E+A-skydd	A	Tbn si 21 - Alh si N2 Tbn si 51 - Alh si U2	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Övrig tid enkelspårdrift. Vpm-Alh. Spärrfärd på linjen Spänningslöst
300960 Övrigt	TBN	ALH	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktnin	UPP NED	2038 2040 2039	2038 2040 2039	nmF nmO nmO nmTo	22:00 22:00 22:00	05:00 05:00 05:00	D	E-skydd+spf E-skydd+spf E-skydd+spf	A	Tbn 51 - Alh U2 Tbn 51 - Alh U2 Tbn 21 - Alh N2	X X X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämn veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Veas, Vpm, Tbn, Alh
300895 Övrigt	ALH	ÄN		Ktl revision/säkerhetsbesiktnin	NED Alh UPP Alh 2,3 Än 2	2042 2042	2042 2042	nmTi Ti	22:00 00:00	03:00 05:00	D	E+A-skydd E+A-skydd	A	Alh si 21 - Än N2 Alh si 51 - Än si U2	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Övrig tid enkelspårdrift. Tbn-Än Spärrfärd på linjen Spänningslöst

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar					
300961 Övrigt	ALH	ÄN	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktning	NED Tbn	2039	2039	nmF	22:00	05:00	D	E-skydd+spf	A	Alh N2 - Än N2	X		Trafikpåverkan enkelspårsdrift. Tbn-Än Spärrfärd på linjen Spänningslöst					
					UPP An	2040	2040	nmTo nmF	22:00	05:00	D	E-skydd+spf	A	Alh U2 - Än U2	X							
					NED Tbn	2041	2041	nmTi	22:00	05:00	D	E-skydd+spf	A	Alh N2 - Än N2	X							
284047 Övrigt	ÄN	(GBM)	X	Servicefönster Älvängen- (Göteborg Marieholm)	,	2026	2026	Ti-F	00:45	04:45	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift					
						2026	2026	L	00:45	05:45	D		A						Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter			
						2028	2028	Ti-F	00:45	04:45	D		A									
						2028	2028	L	00:45	05:45	D		A									
						2030	2030	F	00:45	04:45	D		A									
						2030	2030	L	00:45	05:45	D		A									
						2032	2032	ToF	00:45	04:45	D		A									
						2032	2032	L	00:45	05:45	D		A									
						2037	2037	F	00:45	04:45	D		A									
						2037	2037	L	00:45	05:45	D		A									
						2044	2044	ToF	00:45	04:45	D		A									
						2044	2044	L	00:45	05:45	D		A									
						2049	2049	L	00:45	05:45	D		A									
						2026	2026	S	00:45	06:45	D		A									
						2027	2027	M	00:45	04:45	D		A									
						2028	2028	S	00:45	06:45	D		A									
	2029	2029	M	00:45	04:45	D		A														
	2049	2049	S	00:45	06:45	D		A														
	2050	2050	M	00:45	04:45	D		A														
296543 Övrigt	AGB	(GBM)	X	Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	UPP	2035	2035	nmTi-nmF	23:50	05:00	D		A	si Agb67 - 503.			Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan mot G Tillhör obj.296542					
296546 Övrigt	AGB	(GBM)	X	Ktl-arbete för Olskrokens Planskildhet	UPP	2036	2036	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	si Agb67 - 503.	X		Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan mot G Tillhör obj.296544					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Skbl-Ko**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
284000 Övrigt	KO	SKBL		Servicefönster /banarbetsvecka (Kornsjö) - Skålebol	E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2	2026	2026	M-To	09:00	14:00	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns) - Skålebol BJ banan påverkas ej
					E	2046	2046	M-F	18:00	22:00	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		
						2026	2027	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2026	2027	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Viskadalsbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
283937 Övrigt	BS	(VFO)		Servicefönster BS Ö4	E 5,6	2035	2035	nmTi-nmTo	21:20	05:20	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Varberg	
						2037	2037	S	22:30	24:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h				
						2038	2038	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 57h,51hb,9h				
						2038	2038	nmTi-nmF	21:20	05:20	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			Sträckan (Viskafors)-Borås C, samt spår 5 & 6 (si 57 resp. 151).	
						2043	2044	nmO	21:20	05:20	D		A	Bs si 57h,51hb,9h				
282088 Övrigt	(BS)	(VB)		Servicefönster /Banarbetsveckor	E	2036	2038	S	23:10	24:00	D		A			X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2037	2039	M	00:00	05:10	D		A			X		
						2037	2039	nmTi-nmL	23:10	05:10	D		A			X		Tåg kan vända i Varberg och Borås.
						2041	2044	S	23:10	24:00	D		A			X		
						2042	2045	M	00:00	05:10	D		A			X		
						2042	2045	nmTi-nmF	23:10	05:10	D		A			X		
						2042	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2042	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Viskadalsbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
298742 Övrig	BS	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Kabellokalisering/sänkning, kanalisering, mont brunnar m.m	E 105	2025	2026	nmTi-nmF	21:35	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås-(Varberg) Helgen v22 samråd objekt 282222 (Varbergs Projektet) Tillhör objekt 291381
						2027	2029	nmTi-nmF	21:35	05:50	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2031	2033	nmTi-nmF	21:35	05:50	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2034	2034	nmTi-nmTo	21:30	05:20	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2023	2029	nmL	21:35	07:35	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2031	2033	nmL	21:35	07:35	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2023	2029	nmS	22:10	09:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2031	2033	nmS	22:10	09:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2024	2026	M	00:00	05:15	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2026	2028	S	22:40	24:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2027	2029	M	00:00	05:50	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2030	2030	S	22:10	24:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2031	2031	M	00:00	04:25	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2031	2032	S	22:40	24:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2032	2033	M	00:00	05:50	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			
						2033	2033	S	22:10	24:00	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Viskadalsbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					E 105	2034	2034	M	00:00	05:15	D	Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A	Bs 9H - Vb 251.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283990 Övrigt	(CG)	(KIL)		Servicefönster /banarbetsvecka (Charlottenberg)-(Kil)	E	2041	2041	M-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Cg-Kil V.16,17 Samordnat med Objekt 296106 v.42 samordnat med objekt 296112. sammanslagen med 284004.
						2043	2043	M-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
						2043	2044	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2043	2044	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
296112 Övrigt	AR	EN		Kil-Charlottenberg, mellanblock	E	2042	2042	MF	13:10	18:10	D	(A-skydd, spänningslöst Tisd-Torsd)	A	En L1 - Ar L2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2042	2042	Ti-To	13:10	18:10	D	(A-skydd, spänningslöst Tisd-Torsd)	A	En L1 - Ar L2	X		
						2042	2042	Ti-To	13:10	18:10	D	(E-skydd)	A	(En 31, 33 - En L1), (Ar 32, 34, 62, 64, 66 - L2)			
						2043	2043	M-To	09:00	14:00	D	(A-skydd spänning på linjen)	A	En L1 - Ar L2			
						2043	2043	F	13:10	18:10	D	(A-skydd spänning på linjen)	A	En L1 - Ar L2			
						2048	2048	L	09:00	21:00	D	(A-skydd, spänning på linjen)	A	En 31, 33 - Ar 36			
284001 Övrigt	KIL			Servicefönster /banarbetsvecka Kil	Alla	2044	2044	M-O	09:00	15:00	D		A	Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt intelligande linjer för E-skydd
283993 Övrigt	(KIL)	(KS)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Kil)- (Karlstad)	E,UPP,N ED Sän 1,Kud 1,2,Skr 1,2	2031	2031	M-To	09:10	15:10	D		A	Kil si 71v - Ks si 162, 172	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C
						2046	2046	M-To	09:00	15:00	D		A	Kil si 87v - Ks si 182	X		
						2031	2032	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2031	2032	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									
283994 Övrigt	KS			Servicefönster /banarbetsvecka Karlstad	Alla	2044	2044	nmL nmS	22:00	07:30	D		A	Ks si 101, 205, 172, 182	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats. Inga vändningar av tåg eller uppställning av fordon är möjligt. 190911 efter pråmkanalen inläsning blir det nya gränspunkter på hela Karlstad. inrättad //

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
295883 Övrigt	KS	SRR		Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Välsviken	E	2034	2039	M-F	08:30	15:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		Trafikavbrott Karlstad-Skattekärr Går att ankomma från Kil
						2034	2039	L	08:30	18:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		Vid spänningslöst gäller E-skydd mellan Srr si 31, 33 - Ks si 153
						2040	2040	M-FS	08:30	15:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		A-skydd: Srr si 31, 33 - Ks si 102
						2040	2040	L	08:30	18:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2041	2041	M-O	08:30	15:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2042	2043	M-FS	08:30	15:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2042	2043	L	08:30	18:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2044	2044	To-S	22:00	24:00	H	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2045	2045	M	00:00	05:20	H	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2046	2049	M-S	08:30	14:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2034	2049	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)			
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280091 Övrigt	(KS)	(KHN)		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Förarbete, kabellokalisering	E	2034	2039	M-To	08:55	15:47	D		A Khn 158 - Ks 153.	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Kristinehamn v. 2044 80h trafikavbrott  Angiven längd på hastighetsnedsättning är en uppskattning och detta beror helt och hållet på entreprenörens framdrift under de tider i spår som ansöks. Nedsättningen kommer förflytta sig i takt med att arbetena utförs.		
						2034	2035	F	09:07	15:47	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2034	2034	L	05:54	17:54	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2034	2034	S	05:00	13:15	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2035	2035	L	05:54	15:34	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2035	2035	S	02:35	13:15	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2036	2036	L	05:54	17:54	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2036	2036	S	05:00	13:15	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2037	2037	L	05:54	15:34	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2037	2037	S	02:35	13:15	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2038	2038	L	05:54	17:54	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2038	2038	S	05:00	13:15	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2039	2039	L	05:54	15:34	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2039	2039	S	02:35	13:15	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2040	2040	M-To	08:55	15:47	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2040	2040	L	05:54	17:54	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2040	2040	S	05:00	13:15	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2041	2041	M-O	08:55	15:47	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2042	2044	M-To	08:55	15:47	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
						2042	2042	L	05:54	17:54	D		A Khn 158 - Ks 153.	X			
2042	2042	S	05:00	13:15	D		A Khn 158 - Ks 153.	X									
2043	2043	L	05:54	15:34	D		A Khn 158 - Ks 153.	X									
2043	2043	S	02:35	13:15	D		A Khn 158 - Ks 153.	X									
2044	2044	F-S	00:00	24:00	H		A Khn 158 - Ks 153.	X									
2045	2045	M	00:00	05:20	H		A Khn 158 - Ks 153.	X									
2034	2049	M-S	09:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 3000)	X									
283998 Övrigt	KS	KHN		Servicefönster /banarbetsvecka Karlstad-Kristinehamn	E	2035	2035	M-To	09:00	15:00	D		A Ks si 153 - Khn si 158	X	Trafikpåverkan: Karlstad - Kristinehamn		
						2037	2037	M-To	09:00	15:00	D		A Ks si 153 - Khn si 158	X			
						2035	2036	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						2035	2036	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X			
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X			
325098 Övrigt	KHN			Laxå-Khn, Spår- och växelbyte - Kabelsänkning	1	2026	2026	M-F	08:52	15:30	D		A Khn 101 - 104,106,110.	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Dg)		
						2026	2027	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/40 Längd: 3000)	X			

Angiven längd på hastighetsnedsättning är en uppskattning och detta beror helt och hållet på entreprenörens framdrift under de tider i spår som ansöks. Nedsättningen kommer förflytta sig i takt med att arbetena utförs.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283992 Övrigt	KHN	BJB		Servicefönster /Banarbetsvecka Kristinehamn	E Khn alla, Bjb 1,2,3	2026	2026	MO	08:52	15:30	D		A	Kh si 160, 117, 101 - Bjb si 31,33,35	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kristinehamn dp. Ingen tågvändning eller uppställning av tåg möjlig. Samordnat med objekt 280095.
						2026	2026	Ti	08:52	15:22	D	A	Kh si 160, 117, 101 - Bjb si 31, 33, 35	X			
						2026	2027	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 130/40 Längd: 1000)				
280095 Övrigt	(KHN)	(DG)		Laxå-Khn, Spår- och växelbyte - Kabellokalisering	E	2026	2026	M-F	08:52	15:30	D		A	Kh 101 - Dg 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Dg)  Angiven längd på hastighetsnedsättning är en uppskattning och detta beror helt och hållet på entreprenörens framdrift under de tider i spår som ansöks. Nedsättningen kommer förflytta sig i takt med att arbetena utförs.
						2023	2034	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 3000)				
283997 Övrigt	(KHN)	(LÅ)		Servicefönster /banarbetsvecka (Kristinehamn)-(Laxå)	E	2033	2033	M-F	08:50	15:10	D		A	Kh si 103 - Lå 13, 14	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Laxå) Spänningslöst.	
						2047	2047	M-To	09:00	15:00	D	A	Kh si 101 - Lå inf si 12	X			
						2033	2034	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2033	2034	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 200/40 Längd: 1000)				
324582 Övrigt	(KHN)	(LÅ)		Laxå-Khn, Spår- och växelbyte - Kabellokalisering MUM	E	2033	2033	M-F	08:50	15:10	D		A	Kh 101 - Lå 12.	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Laxå) OBS: Finns objekt på Område Ö 324978,324979, som tillhör detta objekt	
						2033	2033	L	06:34	14:55	D	A	Kh 101 - Lå 12.	X			
						2033	2033	S	03:18	13:40	D	A	Kh 101 - Lå 12.	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281905 Övrigt	(AM)	MDN	X	Spånt för ktl-fundament samt Kontaktledningsfundament för Fa28	NED Mdn sp1, 2	2026	2027	Ti-F	00:15	05:20	D		A	G si 946- Mdn si 23	X		Trafikpåverkan: E-drift mot VKB Tillhör objekt 281912 samt 281906
						2025	2027	nmL	23:30	09:30	D		A	G si 946- Mdn si 23	X		
						2025	2027	nmS	23:00	09:30	D		A	G si 946- Mdn si 23	X		
281937 Övrigt	(AM)	MDN	X	Kabelschakt, förläggning av kabel,Kontaktledningsfundament för Fa28	E.	2027	2028	S	22:00	24:00	D		A	si Am 946 - Mdn23.	X		Trafikpåverkan: E-drift Am- Mdn
						2028	2029	M	00:00	05:30	D		A	si Am 946 - Mdn23.	X		
						2028	2029	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si Am 946 - Mdn23.	X		Tillhör objekt 281923
						2028	2028	LS	00:10	09:00	D		A	si Am 946 - Mdn 23	X		
282411 PSB	AM	MDN		Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85, 86 för Fa28	Alla	2030	2030	M-S	00:00	24:00	H		A	si 950 - 946,Mdn64, Mnd62, Mdn32.	X		PSB V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G -Mdn Tillhör objekt 282410, 282412 Inläsning och generering S kl. 02.00 - 02.30
282427 Övrigt	AM	MDN	X	Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85 för Fa28	UPP 3	2029	2029	LS	00:00	24:00	H		A	si 950 - Mdn32 - hfp vx 102.	X		Större banarbete Trafikpåverkan: E-drift Lis - Mdn mot Vkb Tillhör objekt 282408
282437 PSB	AM	MDN	X	Ihopkoppling av befintligt spår 86 Fa28	NED 1,2	2031	2031	M-S	00:00	24:00	H		A	G si 946 - Mdn si 23	X		PSB-V1 Trafikpåverkan: E-drift från G till Mdn tillhör objekt 282434 samt 282422
282466 Övrigt	AM	MDN		Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28	3	2033	2033	M-To	00:10	05:00	D		A	si Am 950-Mdn32 - Hfp vx 102.	X		Trafikpåverkan: E-drift Mdn-Gro Tillhör obj 282465
282470 Övrigt	AM	MDN		Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28	NED	2034	2034	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si 946- Mdn23	X		Trafikpåverkan:E-drift Am - Mdn Tillhör objekt 282468, 282469
295997 Övrigt	AM	MDN	X	spont för E05	E.	2038	2038	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si G 946 - Mdn23.	X		Trafikpåverkan: E-drift Am- Mdn  Tillhör objekt 295995, 295998
296602 Övrigt	AM	MDN	X	spont för E05	E.	2041	2041	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si G 946 - Mdn23.	X		Trafikpåverkan: E-drift Am- Mdn
						2041	2041	nmL nmS	23:30	09:30	D		A	si G 946 - Mdn23.	X		Tillhör objekt296601, 296603
297990 Övrigt	(AM)	(MDN)		Hastighetsnedsättning för arbetarskydd till Läckkabel samt Fa28	Alla	2016	2033	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 5,498/6,000 Längd: 502)			Tillhör objektk 297987, 297991
						2034	2034	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 5,498/6,000 Längd: 502)			
297997 Övrigt	(AM)	(MDN)		Borttagning av baliser för Läckkabel samt Fa28	Alla	2034	2034	F	01:55	04:10	D		A	si 946- 950, Mdn21,51.			Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297995 297998 Trafikstopp



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
291005 Övrigt	(AM)	KRD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 1,2 i Mdn	2035	2035	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal - Källered					
						2037	2037	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X							
291010 Övrigt	(AM)	KRD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 3 i Mdn	2034	2034	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal - Källered					
						2036	2036	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X							
284046 Övrigt	(AM)	(KB)	X	Servicefönster (Almedal)- (Kungsbacka)	Alla	2028	2028	TiO	00:30	04:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift				
						2030	2030	Ti-To	00:30	04:30	D		A									
						2032	2032	TiO	00:30	04:30	D		A									
						2040	2040	M-F	00:30	04:30	D		A									
						2041	2041	M-F	00:30	04:30	D		A									
						2042	2042	M-F	00:30	04:30	D		A									
						2040	2042	L	00:30	06:30	D		A									
						2044	2044	TiO	00:30	04:30	D		A									
2049	2049	Ti-F	00:30	04:30	D		A															
2026	2026	M	00:30	04:30	D		A															
291008 Övrigt	MDN	LDO	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 1 krd	2034	2034	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo 42	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Möldals Nedre - Lindome					
						2036	2036	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo 42	X							
291012 Övrigt	MDN	LDO	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 2 i Krd, 1 i Ldo	2035	2035	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Möldals N - Lindome					
						2037	2037	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X							
291013 Övrigt	KRD	LGD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 2 i Ldo, 3 i Lgd	2034	2034	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård					
						2036	2036	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X							
291016 Övrigt	KRD	LGD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 2 i krd, 1 i Ldo	2035	2035	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård					
						2037	2037	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X							
291007 Övrigt	LDO	KB	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 3 i Lgd	2034	2034	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka					
						2036	2036	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		Ink även spår 1 i Hede.					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
291014 Övrigt	LDO	KB	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 1,2 i Lgd, 1 i Ldo	2035	2035	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka Inkluderar Hede Hp spår 2 och Annebergs HP spår 2.
						2037	2037	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		
285173 Övrigt	(LGD)	KB	X	Servicefönster Kungsbacka Ö2	NED 2	2035	2035	nmO	23:00	04:45	D		A	Si 68-72			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hede Hp och KB
						2041	2041	nmO	23:00	04:45	D		A	Si 68-72			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
285175 Övrigt	(LGD)	KB	X	Servicefönster Kungsbacka Ö3	UPP 3, 4	2034	2034	F	00:15	06:00	D		A	Si 42,61,63			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift från LGD även Hede HP
						2041	2041	To	00:15	06:00	D		A	Si 42,61,63			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
291009 Övrigt	LGD	LEK	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 1,2 i Kb	2036	2036	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle
						2038	2038	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Genomfart spår 3 ej möjligt i Lekarekulle
291015 Övrigt	LGD	LEK	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 1 i hede, 3,4 i Kb	2035	2035	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lesgård - Lekarekulle
						2037	2037	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		
299329 Övrigt	KB		X	Upprustning av stationer Region väst	3,4	2039	2039	F-S	19:00	24:00	H		A	Kb infsi 51, infsi 22.	X		Enkelspårsdrif Uppspår: Samtidig som 282222 PSB VB
						2040	2040	M	00:00	05:30	D		A	Kb infsi 51, infsi 22.	X		
284465 Övrigt	KB	(LEK)	X	Servicefönster Kungsbacka Ö1	NED 1,2	2034	2034	nmO	22:45	04:45	D		A	Si 68-52			Trafikpåverkan:
						2041	2041	nmTi	23:45	04:45	D		A	Si 68-52			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
285174 Övrigt	KB	(LEK)	X	Servicefönster Kungsbacka Ö4	UPP 3	2034	2034	nmL	23:00	05:00	D		A	Si 32-71			Trafikpåverkan:
						2041	2041	nmF	23:00	05:00	D		A	Si 32-71			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
282081 Övrigt	(KB)	(VRÖ)	X	Servicefönster (Kb)-(Vrö)	NED	2027	2029	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
						2032	2034	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				Gångtidstillägg:
						2037	2037	nmTi-nmTo	22:00	05:30	D		A				
						2037	2037	F	00:00	08:00	D		A				
						2038	2039	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2042	2044	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller:
						2047	2049	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
300985 Övrigt	VRÖ		X	Servicefönster underhåll samt växelrevision	1,2	2029	2029	S	23:30	24:00	D		A	Vrö si 61,U1,63			Trafikpåverkan: Går att vända på spår 1,2,3 från Norr.
						2030	2030	M	00:00	04:00	D		A	Vrö si 61,U1,63			
						2044	2044	S	23:30	24:00	D		A	Vrö si 61,U1,63	X		
						2045	2045	M	00:00	05:00	D		A	Vrö si 61,U1,63	X		
					3	2030	2030	Ti	00:00	04:00	D		A	Vrö si 31-N1			
						2045	2045	Ti	00:00	04:00	D		A	Vrö si 31-N1		X	
282222 PSB	VRÖ	VB		Bangårdsombyggnad Varberg	Alla 2, 3n, 4 i Vb	2039	2039	F-S	00:00	24:00	H	Rivning av gammal bro	A	Vb 251, 121 - Vb 127, Vb 151 - Vb 157	X		PSB V6 Trafikpåverkan: Trafikavbrott helgen v 2016, 2022, 2039 Fr kl 00 - Sön kl 24.00 PSB Viskadalsbanan ej trafikeringsbart från Varberg.
																	Avstängt uppspår v 2034 - 2041 begränsad framkomlighet pga enkelspårdrift. Läggs som underobjekt Ej PSB.
301125 Övrigt	(VRÖ)	VB		Bangårdsombyggnad Vb / rivning bro	UPP,NE D Vb 2,4	2039	2039	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 251, 121, 151 - 127, 157	X		Trafikavbrott. Tillägg till PSB 282222 oförändrad trafikpåverkan.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar
291381 Övrigt	VB		X	Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Kabellokalisering/sänkning, kanalisering, mont brunnar m.m	2	2025	2026	nmTi-nmF	21:35	05:20	D Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A Vb si 251 - si 213.		Tillhör objekt 298742 Trafikpåverkan: Vb Si 251 – si 213 Trafikavbrott Vb-Bs Vb si 251 – si 127 Trafikavbrott (Vb)-Bs, enkelspårsdrift Vrö-(Vb), endast spår 4 för trafikutbyte, spår 5 behövs för tågmöten. Det går att nå spår 1-3 söderifrån. Vb si 251 – si 129 Trafikavbrott (Vb)-Bs, enkelspårsdrift Vrö-(Vb), endast spår 4 för trafikutbyte, spår 5 behövs för tågmöten.
						2027	2029	nmTi-nmF	21:35	05:50	D Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A Vb si 251 - si 213.		
						2031	2033	nmTi-nmF	21:35	05:50	D Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A Vb si 251 - si 213.		
						2034	2034	nmTi-nmTo	21:30	05:20	D Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A Vb si 251 - si 213.		
						2023	2029	nmL	21:35	07:35	D Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A Vb si 251 - si 213.		
						2031	2033	nmL	21:35	07:35	D Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A Vb si 251 - si 213.		
						2023	2029	nmS	22:10	09:00	D Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A Vb si 251 - si 213.		
						2031	2033	nmS	22:10	09:00	D Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A Vb si 251 - si 213.		
						2024	2026	M	00:00	05:15	D Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A Vb si 251 - si 213.		
						2026	2028	S	22:40	24:00	D Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A Vb si 251 - si 213.		
						2027	2029	M	00:00	05:50	D Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A Vb si 251 - si 213.		
						2030	2030	S	22:10	24:00	D Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A Vb si 251 - si 213.		
						2031	2031	M	00:00	04:25	D Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A Vb si 251 - si 213.		
						2031	2032	S	22:40	24:00	D Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A Vb si 251 - si 213.		
						2032	2033	M	00:00	05:50	D Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A Vb si 251 - si 213.		
						2033	2033	S	22:10	24:00	D Kabellokalisering / sänkning ,kanalisation	A Vb si 251 - si 213.		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					2	2034	2034	M	00:00	05:15	D	Kabellokaliseri ng / sänkning ,kanalisation	A	Vb si 251 - si 213.			
291787 Övrigt	VB		X	Servicefönster Varberg Ö2	1,2,FRI2, 3,FRI3,3 3,101	2027	2028	nmO	23:40	05:55	D		A	Vb si 168 - Vb sb 437			Trafikpåverkan: Spår 1-3 perrong ej trafikala.  Gångtidstillägg
						2032	2033	nmO	23:40	05:55	D		A	Vb si 168 - Vb sb 437			Ersätter 282107.
						2044	2045	nmO	23:40	05:55	D		A	Vb si 168 - Vb sb 437			
291789 Övrigt	VB			Servicefönster Varberg Ö4	4,5,6B,6, 7,8,9,10	2042	2042	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 198 - Vb si 122	X		Trafikpåverkan: Trafikabrott mot Hamra .Si 122
					4,5,6,6B, 7,8,9,10	2039	2039	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 198 - Vb si 122			Gångtidstillägg
																	Ersätter 282107. Samplaneras med 282089 HAA
291790 Övrigt	VB			Servicefönster Varberg Ö5	5,6,7,8,9, 10	2027	2028	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb hfp vx 505			Trafikpåverkan: VB spår 5-10
						2036	2037	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb hfp vx 505			Gångtidstillägg
						2044	2045	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb hfp vx 505			
296353 Övrigt	VB		X	Bangårdsombyggnad Varberg	4 4 i Vb	2034	2041	M-S	00:00	24:00	H	Byggande av ny godsbangård	A	Vb vxl 401 - Vb 157	X		Vecka 2034 - 2041 Avstängt uppspår v 2034 - 2041 begränsad framkomlighet pga enkelspårsdrift.
327394	VB			Bangårdsombyggnad Varberg / sprängning	2,4	2026	2031	M-To	14:18	14:33	D	A-skydd	A	Vb si 121, 151, 251 - 123, 153			
282089 Övrigt	(VB)	(FABP)		Servicefönster /Banarbetsveckor	E	2042	2042	M-F	08:55	14:55	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vb) - (Fabp)
						2039	2039	F-S	00:00	24:00	H		A				Tåg kan vända i Varberg och Falkenberg V15,42
																	Körs samtidigt som 291789 v.16,39 samordnat med objekt 282222
282084 Övrigt	(HAA)	(FABP)	X	Servicefönster (Haa)-(Fabp)	NED	2026	2026	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				191128 V20 M borttagen pga nytt objekt Få-Vb objektsanmälan// BE
						2030	2031	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl.
						2035	2036	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				Gångtidstillägg
						2040	2041	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				
						2045	2046	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				
						2050	2050	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				
																	Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
																	1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller:
																	2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkostbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
282110 Övrigt	FABP	(HD)	X	Servicefönster Fabp-(Hd)	NED	2027	2030	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Gångtidstillägg
						2032	2035	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2037	2038	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2039	2039	nmTi-nmTo	22:00	05:30	D		A					
						2039	2039	F	00:00	08:00	D		A					
						2040	2040	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
						2042	2045	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A					
2047	2050	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A											
292042 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Halmstad Ö1	UPP 52	2040	2041	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp hfp vx 21a - Hd Si 157			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorp - Halmstad C  Ersätter: 282106 & 282108  Gångtidstillägg	
292043 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Halmstad Ö2	NED 51	2040	2041	nmO	21:50	04:38	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorp - Halmstad C och trafikavbrott mot Torup.  Ersätter: 282106 & 282108  Gångtidstillägg	
292044 Övrigt	HD		X	Servicefönster Halmstad Ö3	1,2 52, 61, 62	2040	2041	nmTo	22:00	05:50	D		A	Hd si 126,155,202,204			Trafikpåverkan:  Ersätter: 282106 & 282108  Gångtidstillägg	
292045 Övrigt	HD		X	Servicefönster Halmstad Ö4	3,4,5 51	2040	2041	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156	X		Trafikpåverkan:  Ersätter: 282106 & 282108  Gångtidstillägg	
292047 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Halmstad Ö6	UPP 72	2026 2043	2027 2044	nmO nmO	23:10 22:00	06:00 06:00	D D		A A	Hd si 122,128 Hd si 122,128			Trafikpåverkan:  Ersätter: 282106 & 282108  Gångtidstillägg	
292048 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Halmstad Ö7	UPP	2026 2043	2027 2044	nmTo nmTo	22:00 22:00	06:00 06:00	D D		A A	Hd si 124 - Hd si 114 Hd si 124 - Hd si 114			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Halmstad - Eldsberga  Ersätter: 282106 & 282108  Gångtidstillägg	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkostbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
292049 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Halmstad Ö8	NED 71	2026 2043	2027 2044	nmF nmF	22:00 22:00	06:00 06:00	D D		A	Hd si 158 - Hd si 148 A Hd si 158 - Hd si 148			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Halmstad - Eldsberga och avstängt in mot sidospår i Kistinge  Ersätter: 282106 & 282108  Gångtidstillägg Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hdr  Ersätter: 282106 & 282108  Gångtidstillägg  Önskemål om att klova vx båda sidor.
292046 Övrigt	HDR			Servicefönster Halmstad Ö5	61,62	2026 2026 2043	2027 2027 2044	M Ti nmTi	19:30 00:00 22:00	22:50 03:40 06:00	D D D		A	Hd si 212, hfp vx 439 - hfp vx 470 A Hd si 212, hfp vx 439 - hfp vx 470 A Hd si 212, hfp vx 439 - hfp vx 470			





H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
279001 Övrigt	SS	(F)		VSB, Förbigångsspår Falköping	UPP,NE D	2026	2026	F-S	23:40	24:00	H	Signal-ktl arbete, skyddsväxl inlägg	A F U2, N2 - Ss 61,31	X		Trafikpåverkan: v 2026 Trafikavbrott Stenstorp - (Falköping) v 2027 - 2031 Enkelspårsdrift Stenstorp - (Falköping)	
						2027	2027	M	00:00	07:40	D	Signal-ktl arbete, skyddsväxl inlägg	A F U2, N2 - Ss 61,31	X			
						NED	2027	2027	M-S	07:40	24:00	H	Signal - ktl arbete	A F N2 - Ss hfp vxl 22a	X		
							2028	2028	M-S	00:00	24:00	H	Signal - ktl arbete	A F N2 - Ss hfp vxl 22a	X		
						UPP	2027	2027	M	07:40	07:50	D	På / Avetablering	A F 51 - Ss 22			
							2028	2028	S	23:50	24:00	D	På / Avetablering	A F 51 - Ss 22			
							2029	2029	M-S	00:00	24:00	H	Signal - ktl arbete	A F U2 - Ss 61	X		
							2030	2030	M-S	00:00	24:00	H	Signal - ktl arbete	A F U2 - Ss 61	X		
							2031	2031	M	00:00	04:40	D	Signal - ktl arbete	A F U2 - Ss 61	X		
						NED	2029	2029	M	00:00	00:10	D	På / Avetablering	A F 21 - Ss 52			
							2031	2031	M	04:30	04:40	D	På / Avetablering	A F 21 - Ss 52			
						UPP,NE D	2025	2030	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)			
							2031	2031	M	00:00	04:40	D		H (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)			
							2027	2027	M-To	07:40	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 342,300/339,400 Längd: 2900)			
	2027	2027	F	00:00	04:40	D		H (sth: 200/70 km+m: 342,300/339,400 Längd: 2900)									
279008 Övrigt	SS	(F)		VSB, Förbigångsspår Falköping - Inkoppling + ebicosinläsning	NED UPP UPP,NE D Alla UPP	2041	2041	M-O	06:00	22:00	H		A F 25 - Ss hfp vxl 22a	X		Trafikpåverkan: Mån - Ons Enkelspårsdrift Ss-F O v41 - M 42 Trafikavbrott SS - (F)	
						2041	2041	M	06:00	06:10	D	Etablering	A F 51 - Ss 22				
						2041	2041	O-S	23:30	21:30	H	Inkoppling	A F 32,29 - Ss 61,31, 33	X			
						2041	2041	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A Hela TLC G				
						2041	2041	M-S	04:40	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)				
						2042	2042	M	00:00	06:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
279009 Övrigt	(SS)	(FBY)		VSB, Föribgängsspår Falköping - Utlägg/Borttag hastighetsnedsättning	Alla	2027	2027	M	02:35	04:40	D	Utlägg BASTAB 342+300-339+ 400	A	Fby 51, 21 - Ss 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott SS - Fby
						2027	2027	F	02:35	04:40	D	Borttag BASTAB 342+300-339+ 400	A	Fby 51, 21 - Ss 22,52			
						2031	2031	M	02:35	04:40	D	Borttag	A	Fby 51, 21 - Ss 22,52			
					2041	2041	M	02:35	04:40	D	Utlägg	A	Fby 51, 21 - Ss 22,52				
283948 Övrigt	F			Servicefönster Falköping Ö2	3 4-7	2041	2041	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 61,63,89,91,93,92,67			Trafikpåverkan: Falköping Spår 3 - 7 avstängda söderifrån. Rundgång endast spår 1-2.
283956 Övrigt	F			Servicefönster Falköping Ö3	4	2040	2040	nmTo nmF	23:00	06:00	D	A-skydd	A	F si 34 - 57			Trafikpåverkan: Falköping Spår 4 mot verkstad avstängt.
283957 Övrigt	F	FBY		Servicefönster Falköping Ö1	NED 1,2 i F	2040	2040	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 11,35,31,17 - Fby si N2			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Falköping - (Floby). Trafikavbrott mot Jönköping.
299316 Övrigt	(F)	FBY		Upprustning av stationer Region väst	Alla	2041	2041	LS	14:00	24:00	H		A	Fby inf 52, 22 – F 52, 22.	X		Trafikavbrott: (Falköping)-Floby
						2042	2042	M	00:00	05:00	D		A	Fby inf 52, 22 – F 52, 22.	X		
283971 Övrigt	HR		X	Servicefönster Ö1 Herrljunga	1,2,3	2041	2041	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Hr si 81,95,84,76 - stoppbock spår 2			Trafikpåverkan: Avstängt spår 1,2,3 och mot Borås
298318 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Kabellokalisering , sänkning	E mot Bs	2019	2029	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			Tillhör objekt 291957
						2031	2035	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2019	2029	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2031	2035	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2016	2028	S	20:25	24:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2017	2029	M	00:00	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2030	2030	S	18:40	24:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2031	2031	M	00:00	03:25	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2031	2035	S	20:25	24:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2032	2036	M	00:00	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2025	2029	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2031	2035	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			
298321 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete , bankettrensning	E mot Bs	2036	2040	nmO-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga mot Borås. Påverkar inte Västra Stambanan Tillhör objekt 291961
						2042	2047	nmO-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2036	2040	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2042	2047	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - 92,87.			
						2036	2040	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.			
2042	2047	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - 92,87.									
301021 Övrigt	HR		X	Servicefönster Ö2 Herrljunga	6,7,8	2041	2041	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Hr si 11,55 - stoppbock spår 6			Trafikpåverkan: Avstängt spår 6,7,8 stopp mot Vara.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
291035 Övrigt	AGG	BGS	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP A 1,2	2040	2040	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 - Bgs U2	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Agg - Bgs	
						2042	2042	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 - Bgs U2	X			
						NED A 3,4	2041	2041	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - Bgs N2	X		
						2043	2043	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - Bgs N2	X			
294593 Övrigt	(AGG)	(BGS)		Bullerskyddsåtgärder i Alingsås - Utlägg / borttag hastighetsnedsättning	Alla	2033	2033	M	01:20	03:20	D		A	Bgs 51, 21 - Agg 22, 52 ( Utlägg)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bgs) - (Agg)	
						2050	2050	L	04:00	05:30	D		A	Bgs 51, 21 - Agg 22, 52 ( Borttag)				
283970 Övrigt	(A)	(F)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Falköping)	UPP	2007	2026	S	23:30	24:00	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.  Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor. Uppspår anget av graftekniska skäl.
						2007	2027	M	00:00	05:30	D		A					
						2028	2029	S	23:30	24:00	D		A					
						2029	2030	M	00:00	05:30	D		A					
						2032	2037	S	23:30	24:00	D		A					
						2033	2038	M	00:00	05:30	D		A					
						2023	2026	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2028	2029	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2032	2038	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2022	2026	nmS	23:30	07:00	D		A					
						2028	2029	nmS	23:30	07:00	D		A					
						2032	2044	nmS	23:30	07:00	D		A					
						2039	2043	S	23:30	24:00	D		A					
						2040	2044	M	00:00	05:30	D		A					
						2040	2040	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2044	2044	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2048	2050	nmTi	23:30	05:30	D		A					
2045	2047	nmTi-nmM	23:30	05:30	D		A											
2047	2047	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A											
2048	2050	nmTo	23:30	05:30	D		A											
284053 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö1	1,2	2039	2039	S	23:00	24:00	D		A	Si 51,63,61			Trafikpåverkan:	
						2040	2040	M	00:00	05:00	D		A	Si 51,63,61				
						2044	2044	S	23:00	24:00	D		A	Si 51,63,61			Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min.	
						2045	2045	M	00:00	05:00	D		A	Si 51,63,61			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
285162 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö2	3,4	2040	2040	nmTi	23:00	05:00	D		A	Si 21,31,33			Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen.	
						2045	2045	nmTi	23:00	05:00	D		A	Si 21,31,33			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alingsås, spår 3 och 4 avstängda	
285164 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö3	2,3	2040	2040	nmO	23:00	05:00	D		A	Si 34,64 - hfp vx 130,128			Trafikpåverkan: Trafikavbrott	
						2045	2045	nmO	23:00	05:00	D		A	Si 34,64 - hfp vx 130,128				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
285166 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö4	1,0	2040	2040	nmTo	23:00	05:00	D		A	Si 82-22			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alingsås. Spår 1 och 0 avstängda.
						2045	2045	nmTo	23:00	05:00	D		A	Si 82-22			Enkelspårsdrift Alingsås-(Bryngenäs)
285167 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö5	4	2040	2040	nmF	23:00	05:00	D		A	Si 62-52			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alingsås, spår 4 avstängt.
						2045	2045	nmF	23:00	05:00	D		A	Si 62-52			
316910 Övrigt	A			Bullerskyddsåtgärder i Alingsås	0	2033	2037	M-F	11:00	15:00	D		A	Stoppbock - Stoppbock			OBS Inga uppställda tåg på spår 0
292250 Övrigt	A	(BGS)		Bullerskyddsåtgärder i Alingsås	UPP 1 i A	2033	2050	M-F	11:00	15:00	D		A	A 26 - Bgs 51			Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift Alingsås - (Bryngenäs)
					UPP	2033	2033	M-S	03:20	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 413,300/412,800 Längd: 500)			Hastighetsnedsättning på uppspår / spår 1 som arbetarskydd
						2034	2049	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 413,300/412,800 Längd: 500)			Utlägg/ borttag baliser ligger i objekt 294593
						2050	2050	M-L	00:00	05:30	H		H	(sth: 180/70 km+m: 413,300/412,800 Längd: 500)			
291036 Övrigt	A	NDV	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP	2040	2040	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si 71 - Ndv Hfp vx 21B	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift A - Ndv Planno, Vbd, Ndv
						2042	2042	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si 71 - Ndv Hfp vx 21B	X		
					NED	2041	2041	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si 41 - Ndv Hfp vx 22B	X		
						2043	2043	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si 41 - Ndv Hfp vx 22B	X		
279077 Övrigt	(A)	(SN)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling Bgs - Fd	Alla Alla i Ndv, Fd	2049	2049	F-S	22:00	24:00	H		A	A 22, 52 - Sn 21,51			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alingsås) - (Stenkullen)
					Alla	2050	2050	M	00:00	05:00	D		A	A 22, 52 - Sn 21,51			
						2049	2049	S	01:00	01:30	D		A	Hela TLC G			
298792 Övrigt	(A)	(SN)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Linjekabel	Alla Alla i Bgs, Alla i Ndv, 1,2,3 i Fd	2037	2037	nmL	23:15	07:15	D		A	A 22, 52 - Sn 21, 51			Trafikavbrott (Alingsås) - (Stenkullen)
						2037	2037	nmS	22:00	06:00	D		A	A 22, 52 - Sn 21, 51			
						2037	2037	S	22:00	24:00	D		A	A 22, 52 - Sn 21, 51			
						2038	2038	M	00:00	06:00	D		A	A 22, 52 - Sn 21, 51			
284048 Övrigt	(A)	(P)	X	Servicefönster (Alingsås) - (Partille)	,	2027	2027	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						2029	2029	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2031	2031	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2033	2033	nmL	23:00	05:00	D		A				1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller:
						2045	2045	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.
						2033	2033	nmS	23:00	05:00	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2037	2037	nmS	23:00	05:00	D		A				
						2045	2046	nmS nmM	23:00	05:00	D		A				
						2039	2040	nmM	23:00	05:00	D		A				
						2037	2037	S	00:00	24:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
279079 Övrigt	(BGS)	(FD)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling Bgs - Fd	NED Sp 1 i Ndv	2049	2049	F	10:00	22:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Fd)
291037 Övrigt	BGS	FD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP Fd 3	2040	2040	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bgs-Fd
						2042	2042	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		
					NED	2041	2041	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd hfp vx 21B	X		
						2043	2043	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd hfp vx 21B	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar			
298763 Övrigt	(BGS)	(FD)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förarbeten , förbesiktning	NED Ndv 1	2034	2034	nmF	23:30	05:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21.			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Bryngenäs) - (Floda) 15 min trafikavbrott får etablering i början och slutet av arbetet			
							2034	2034	nmL	23:30	07:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.						
							2034	2034	nmS	22:00	08:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.						
							2034	2034	S	23:00	24:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.						
							2035	2035	M	00:00	05:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.						
							2035	2035	nmTi	23:30	05:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.						
							UPP Ndv 2	2034	2034	To	23:30	23:45	D	A				Bgs 22 - Fd 51 (etablering)		
								2034	2034	F	04:45	05:00	D	A				Bgs 22 - Fd 51 (etablering)		
								2034	2034	F	23:30	23:45	D	A				Bgs 22 - Fd 51 (etablering)		
								2034	2034	L	06:45	07:00	D	A				Bgs 22 - Fd 51 (etablering)		
								2034	2034	L	22:00	22:15	D	A				Bgs 22 - Fd 51 (etablering)		
								2034	2034	S	07:45	08:00	D	A				Bgs 22 - Fd 51 (etablering)		
								2034	2034	S	23:00	23:15	D	A				Bgs 22 - Fd 51 (etablering)		
								2035	2035	M	04:45	05:00	D	A				Bgs 22 - Fd 51 (etablering)		
								2035	2035	M	23:30	23:45	D	A				Bgs 22 - Fd 51 (etablering)		
								2035	2035	Ti	04:45	05:00	D	A				Bgs 22 - Fd 51 (etablering)		
								UPP Sp 2 Ndv	2035	2035	nmF	23:30	05:00	D				A	Bgs 22 - Fd 51.	
									2035	2035	nmL	23:30	07:00	D				A	Bgs 22 - Fd 51.	
									2035	2035	nmS	22:00	08:00	D				A	Bgs 22 - Fd 51.	
									2035	2035	S	23:00	24:00	D				A	Bgs 22 - Fd 51.	
									2036	2036	M	00:00	05:00	D				A	Bgs 22 - Fd 51.	
									2036	2036	nmTi	23:30	05:00	D				A	Bgs 22 - Fd 51.	
									NED sp 1 i Ndv	2035	2035	To	23:30	23:45				D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)
										2035	2035	F	04:45	05:00				D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
										2035	2035	F	23:30	23:45				D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)
										2035	2035	L	06:45	07:00				D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
										2035	2035	L	22:00	22:15				D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)
										2035	2035	S	07:45	08:00				D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
										2035	2035	S	23:00	23:15				D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)
										2036	2036	M	04:45	05:00				D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
										2036	2036	M	23:30	23:45				D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)
										2036	2036	Ti	04:45	05:00				D	A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
										NED Sp 1 Ndv	2047	2047	nmF	23:30				05:00	D	A
					2047	2047	nmL	23:30	07:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.								
					2047	2047	nmS	22:00	08:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.								
					2047	2047	S	23:00	24:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.								
					2048	2048	M	00:00	05:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.								
					2048	2048	nmTi	23:30	05:00	D	A	Bgs 52 - Fd 21.								
					UPP sp 2 i Ndv	2047	2047	To	23:30	23:45	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)							
						2047	2047	F	04:45	05:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)							
						2047	2047	F	23:30	23:45	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)							
						2047	2047	L	06:45	07:00	D	A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					UPP sp 2 i Ndv	2047	2047	L	22:00	22:15	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)			
						2047	2047	S	07:45	08:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)			
						2047	2047	S	23:00	23:15	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)			
						2048	2048	M	04:45	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)			
						2048	2048	M	23:30	23:45	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)			
						2048	2048	Ti	04:45	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)			
					UPP Sp 2 Ndv	2048	2048	nmF	23:30	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2048	2048	nmL	23:30	07:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2048	2048	nmS	22:00	08:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2048	2048	S	23:00	24:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2049	2049	M	00:00	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2049	2049	nmTi	23:30	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
					NED sp 1 i Ndv	2048	2048	To	23:30	23:45	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2048	2048	F	04:45	05:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)			
						2048	2048	F	23:30	23:45	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2048	2048	L	06:45	07:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)			
						2048	2048	L	22:00	22:15	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2048	2048	S	07:45	08:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)			
						2048	2048	S	23:00	23:15	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2049	2049	M	04:45	05:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)			
						2049	2049	M	23:30	23:45	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2049	2049	Ti	04:45	05:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)			
298799 Övrigt	(BGS)	(FD)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete	UPP NED	2050 2050	2050 2050	nmTi nmO MTi TiO nmTo nmF	23:30 23:30 04:45 23:30	05:00 23:45 05:00 05:00	D D D D		A A A A	Bgs 22 - Fd 51. Bgs 52 - Fd 21 (Päetablering) Bgs 52 - Fd 21 (Avetablering) Bgs 22 - Fd 51.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bryngenäs) - (Floda) 15 min trafikavbrott vid arbetets start och slut för etablering
					UPP	2050	2050	OTo	23:30	23:45	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)			
						2050	2050	ToF	04:45	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)			
300794 Övrigt	(BGS)	(FD)		Växelbyte Norsesund -Växelriktning vxl 36a och 36b i Ndv	2 i Ndv	2037	2037	nmL	23:15	05:15	D		A	Ndv 51 - 22 .			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Fd) Samråd objekt 298792
291039 Övrigt	NDV	LR	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP	2040	2040	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv Hfp vx 22A - Lr Hfp vx 21B	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Ndv - Lr
						2042	2042	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv Hfp vx 22A - Lr Hfp vx 21B	X		Plan: Fd,Sn
					NED Fd 1,2	2041	2041	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv Hfp vx 21A	X		
						2043	2043	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv Hfp vx 21A	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
291038 Övrigt	FD	J	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP Sn 1,2 + Lr 1,2	2040	2040	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Fd-J E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum	
						2042	2042	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X			
						NED Sn 3,4	2041	2041	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X		
						2043	2043	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X			
291047 Övrigt	(LR)	P	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP	2041	2041	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr Hfp vx 22A - P si 173	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Lerum - Partille	
						2043	2043	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr Hfp vx 22A - P si 173	X			
						NED	2042	2042	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		
						2044	2044	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
290791 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö1	SLÄN,U PSP,RE PS,BMS P	2040	2040	M	07:00	15:00	D		A	Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.  Samplaneras med 282100
290804 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö2	E	2040	2040	Ti	07:00	15:00	D		A	Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.			Trafikpåverkan:Trafikavbrott mot Bohusbanan söderut och Älvsborgsbanan. Uppställning möjlig i Uddevalla.  Ersätter 282095 Samplaneras med 282098
290806 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö3	1,101,2	2040	2040	O	09:00	14:00	D		A	Si 166, 169, 161, 158			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1, 2 och 101.  Ersätter 282095 Samplaneras med 282098
290808 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö4	1,2A,3A, 4,5	2040	2040	To	09:00	14:00	D		A	Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.  Samplaneras med 282100
290812 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö5	4,3	2040	2040	F	09:00	14:00	D		A	Si 172, 175, 163, 160			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 och 4.  Ersätter 282095 Samplaneras med 282098
282094 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster (Uddevalla) - (Öxnered)	E	2033 2034 2044 2048	2033 2034 2044 2049	nmTi-nmF nmTi-nmF nmTi-nmF nmF	22:20 22:20 22:20 22:20	04:20 04:20 04:20 04:20	D D D D		A A A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uv) - (Öx) Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör att Trafik måste omledas.
282101 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Uddevalla) - (Öxnered)	E	2037 2037 2037	2037 2038 2038	M-F M-S M-S	09:00 00:00 00:00	14:30 24:00 24:00	D H H		A H (sth: 120/40 Längd: 1000) H (sth: 120/70 Längd: 1500)		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered)
282096 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster (Öxnered) - Vänersborg	E	2026 2031 2038 2045 2049	2026 2031 2038 2045 2050	nmO nmTo nmO nmTo nmTi-nmTo To To	21:15 21:15 21:15 00:45 00:45	04:15 04:15 04:15 04:15 04:15	D D D D D		A A A A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg
282102 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster /Banarbetsvecka (Öxnered) - Vänersborg	E	2036 2036 2036	2036 2036 2036	M-O M-S M-S	09:00 00:00 00:00	14:00 24:00 24:00	D H H		A H (sth: 120/40 Längd: 1000) H (sth: 120/70 Längd: 1500)		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg
300306 Övrigt	(ÖX)	VG		Spår och växelbyte Öx - Håp - Trumåtgärder , bankettrensning, förberedande arbete	E 1,2 i Vg	2026 2027	2026 2034	M-F Ti-F	00:15 00:15	04:15 04:15	D D		A A	Vg 31,33 - Öx 74 Vg 31,33 - Öx 74			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborgg - (Öxnered)
300297 Övrigt	(ÖX)	(VAG)		Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktninganmärkingar	E 1,2 i Vg	2046 2046 2047	2047 2047 2048	L S M-O	01:52 01:52 00:52	06:00 07:05 04:35	D D D		A A A	Vg 22 - Öx 74, Vg 22 - Öx 74, Vg 22 - Öx 74,			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg- (Öx)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
282097 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster (Vänersborg) - (Håkantorp)	E	2019	2026	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp)
						2032	2046	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				
						2047	2050	nmTi	22:00	05:30	D		A				
282103 Övrigt	VG	HÅP		Servicefönster /Banarbetsvecka (Vänersborg) - (Håkantorp)	E	2037	2037	M-F	09:15	14:15	D		A	Vg 31, 33 - Håp 32	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - Håkantorp
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
293737 Övrigt	VG	HÅP		Spår och växelbyte Öx - Håp - Trumåtgärder , bankettrensning, förberedande arbete	E	2025	2026	M	00:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 32			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - Håkantorp. Trafik möjlig till Kinnekullebanan.
						2026	2034	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 32			
328373 Övrigt	VG	(HÅP)		Spår och växelbyte Öx - Håp - Kabelsänkning, kategori 1 arbete + hastighetsnedsättning	E	2030	2033	nml	22:25	07:30	D		A	Vg 31,33 - Håp 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - (Håkantorp) Tillägg på objekt 293737 Det går att nå perrong i Vg, men rundgångsmöjlighet finns ej. Revisionsärende.
						2030	2033	nmS	20:00	07:35	D		A	Vg 31,33 - Håp 21			
						2030	2033	S	22:00	24:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 21			
						2031	2034	M	00:00	05:20	D		A	Vg 31,33 - Håp 21			
						2031	2033	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/100 km+m: 62,823/53,000 Längd: 9823)			
279018 PSB	VG	(VAA)		Spår och växelbyte Öx - Håp	E	2034	2034	F-S	22:00	24:00	H		A	Vg 31,33 - Håp 22	X		PSB V7 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - Vara V. 2034 F 22:00 - (M 05:00) ingen trafik mot Kinnekulle. Övriga tider är ej Kinnekullebanan påverkad. Det går att nå perrong i Vg, men rundgångsmöjlighet finns ej.
						2035	2035	M	00:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 22	X		
						2035	2039	M-S	05:00	24:00	H		A	Vg 31,33 - Håp 32	X		
						2040	2040	M	00:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 32	X		
						2046	2046	M	03:30	04:30	D		A	Vg 31,33 - Håp 22			
						2040	2040	M-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888 Längd: 37330)			
						2041	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888 Längd: 37330)			
293738 Övrigt	VG	(VAA)		Spår och växelbyte Öx - Håp - Efterarbete	E	2040	2045	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg - (Vaa) OBS Vändning ej möjlig i Vg
300296 Övrigt	(VG)	(VAA)		Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktninganmärkningar	E	2046	2047	nml	22:10	06:50	D		A	Vg 22 - Håp 22.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vg) - (Vaa)
						2046	2047	nmS	20:00	07:40	D		A	Vg 22 - Håp 22.			
						2046	2047	S	22:10	24:00	D		A	Vg 22 - Håp 22.			
						2047	2048	M	00:00	05:20	D		A	Vg 22 - Håp 22.			
						2047	2048	nmTi nmO	22:10	05:20	D		A	Vg 22 - Håp 22.			
283973 Övrigt	HÅP	(HR)		Servicefönster (Herrljunga) -Håkantorp	E	2007	2050	nmTi	23:25	05:45	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2026	2027	nmO-nmF	23:25	05:45	D		A				
						2045	2045	nmO-nmF	23:25	05:45	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2026 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
283930 Övrigt	(HR)	(BS)		Servicefönster (Hr)-(Bs)	E	2031	2031	S	22:00	24:00	D		A					Trafikpåverkan:						
						2032	2032	M	00:00	05:00	D		A								Trafikavbrott (Herrljunga) - (Borås)			
						2032	2032	nmO-nmF	22:00	05:00	D		A											
						2037	2037	S	22:00	24:00	D		A											
						2038	2038	M	00:00	05:00	D		A											
						2038	2038	nmO-nmF	22:00	05:00	D		A											
						2035	2035	LS	06:00	18:00	D		A											
						2043	2043	LS	06:00	18:00	D		A											
						2043	2043	M-F	09:00	12:00	D		A											
						2048	2048	M-F	09:00	12:00	D		A											
291957 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Kabellokalisering , sänkning	E	2019	2029	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h				Trafikavbrott: Hr - Bs						
						2031	2035	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h										
						2019	2029	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h										
						2031	2035	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h										
						2016	2028	S	20:25	24:00	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h										
						2017	2029	M	00:00	05:15	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h										
						2030	2030	S	18:40	24:00	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h										
						2031	2031	M	00:00	03:25	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h										
						2031	2035	S	20:25	24:00	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h										
						2032	2036	M	00:00	05:15	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h										
						2025	2029	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h										
						2031	2035	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h										
						291961 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete , bankettrensning	E	2036	2040	nmO-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h				Trafikavbrott: Hr - Bs
												2042	2047	nmO-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h				
2036	2040	nmL	21:50	07:00	D								A	Hr 81 - Bs 71h, 67h										
2042	2047	nmL	21:50	07:00	D								A	Hr 81 - Bs 71h, 67h										
2036	2040	nmS	19:50	07:40	D								A	Hr 81 - Bs 71h, 67h										
2042	2047	nmS	19:50	07:40	D								A	Hr 81 - Bs 71h, 67h										
283936 Övrigt	(FRA)	BS		Servicefönster BS Ö1	E 1	2037	2037	S	22:00	24:00	D		A	Bs si 23vd - 87v				Trafikpåverkan:						
						2038	2038	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 23vd - 87v						Trafikavbrott (Fristad) - Borås				
						2038	2038	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Bs si 23vd - 87v						Sträckan (Fristad)-Borås samt spår 1 (si 323) i Borås C.				
						2035	2035	LS	06:00	18:00	D		A	Bs si 23vd-87v										
						2043	2043	LS	06:00	18:00	D		A	Bs si 23vd-87v										
279457 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - Utlägg / borttag av hastighetsnedsättning	Alla	2033	2033	L	05:00	07:00	D		A	Bs 87v , 85v, 57v - 3h - 13h ( Utlägg)				Trafikpåverkan:						
						2035	2035	S	03:00	05:00	D		A	Bs 87v , 85v, 57v - 3h - 13h (Borttag)					Trafikavbrott Borås					