

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
342865 Övrigt	SV	(FLN)		Servicefönster Underhåll Storvik-Falun HTSM	E	2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun), Spår 2,3,4b Storvik Man kan trafikera Åh/Kgd mot Tså i Sv
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
342866 Övrigt	FLN	(BLG)		Servicefönster Underhåll Falun-Borlänge HTSM	E	2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Falun-(Borlänge) Ingen tågvärme i Falun. I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
342862 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge rangerbangård	rbg	2226	2249	M-F	12:00	13:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar
342863 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge bg	Alla	2243	2243	nmS	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangården kommer om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma. 4 av helgerna Begränsad framkomlighet (v13,23,32,43) 2 av helgerna kommer det att vara Trafikavbrott HELA Borlänge (v 18 och 38)
342875 Övrigt	BLG	LA		Servicefönster Underhåll Borlänge-Ludvika HTSM	E	2242	2242	M-F	09:10	15:10	D		A	Blg 276/293-La 180,158	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ludvika I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs. Samplanerat med M343510+M353520 (v20+42)
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
343510 Övrigt	GÄG	KHY		Ludvika stolp och kontaktledningsbyte	E	2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gräsberg-Klenshyttan/Hagge (på Bergslagspendeln)
						2243	2243	M-To	09:15	15:10	D	A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X			
						2244	2247	M-F	09:15	15:10	D	A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X			
						2248	2248	M-O	09:15	15:10	D	A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X			
						2243	2243	LS	02:10	24:00	H	A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X			
						2244	2244	M	00:00	04:00	H	A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X			
						2248	2248	F-S	02:10	24:00	H	A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X			
						2249	2249	M-To	00:00	01:30	H	A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X			
343520 Övrigt	GÄG	KHY		Ludvika Esik	E	2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gräsberg-Klenshyttan/Hagge (på Bergslagspendeln)
						2243	2243	M-To	09:15	15:10	D	A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X			
						2244	2247	M-F	09:15	15:10	D	A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X			
						2248	2248	M-O	09:15	15:10	D	A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X			
						2243	2243	LS	02:10	24:00	H	A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X			
						2244	2244	M	00:00	04:00	H	A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X			
						2248	2248	F-S	02:10	24:00	H	A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X			
						2249	2249	M-To	00:00	01:30	H	A	Khy msi 32,34-Gäg 31,33	X			
377623	LA	KHY		Bro över Gonäsvägen	E	2243	2243	M-To	09:15	15:10	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-Klenshyttan dessa tider ligger bakom Ludvika projekten obj 343510. objektsanmälan är inskickad till banarbetsplanering Nord
						2244	2245	M-F	09:15	15:10	D	A	Khy msi 32,34-La 103	X			
						2243	2243	LS	02:10	24:00	H	A	Khy msi 32,34-La 103	X			
						2244	2244	M	00:00	04:00	D	A	Khy msi 32,34-La 103	X			
						2243	2244	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/40 km+m: 71,850/72,350 Längd: 500)				
						2245	2245	M-F	00:00	15:10	H	H	(sth: -/70 km+m: 71,850/72,350 Längd: 500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342876 Övrigt	(LA)	STL		Servicefönster Underhåll Ludvika-Ställdalen HTSM	E	2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	La 180 -Stl 22/24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-Ställdalen Samplanerat med M343510+M353520 (v20+42)
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
375441	(KHY)	STL		Grängesberg bg Ktl-byte (betongstolp)	E	2242	2242	M-F	09:40	15:00	D		A	Stl 32, 34, 36 - Khy 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Objektsanmälan rev 6 pga tidigareläggs från T23, planeras i rygg på Ludvika stolp/ktl och ESIK
						2243	2243	M-To	09:40	15:00	D		A	Stl 32, 34, 36 - Khy 22			
						2244	2247	M-F	09:40	15:00	D		A	Stl 32, 34, 36 - Khy 22			
						2248	2248	M-O	09:40	15:00	D		A	Stl 32, 34, 36 - Khy 22			
						2243	2243	LS	02:10	24:00	H		A	Stl 32, 34, 36 - Khy 22			
						2244	2244	M	00:00	03:45	D		A	Stl 32, 34, 36 - Khy 22			
						2248	2248	F-S	02:10	24:00	H		A	Stl 32, 34, 36 - Khy 22			
						2249	2249	M-To	00:00	01:05	H		A	Stl 32, 34, 36 - Khy 22			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagspendeln
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
343518 Övrigt	(LA)	HGE		Ludvika Esik	E	2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A La 158-Hge 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott	
						2243	2243	M-To	09:15	15:15	D		A La 158-Hge 102	X		Ludvika-Hagge/Klenshyttan på Bergslagsbanan	
						2244	2247	M-F	09:15	15:15	D		A La 158-Hge 102	X			
						2248	2248	M-O	09:15	15:15	D		A La 158-Hge 102	X			
						2243	2243	LS	02:00	24:00	H		A La 158-Hge 102	X			
						2244	2244	M	00:00	04:00	H		A La 158-Hge 102	X			
						2248	2248	F-S	02:00	24:00	H		A La 158-Hge 102	X			
						2249	2249	M-To	00:00	01:30	H		A La 158-Hge 102	X			
344025 Övrigt	(LA)	HGE		Ludvika stolp och kontaktledningsbyte	E	2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A La 158-Hge 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott	
						2243	2243	M-To	09:15	15:15	D		A La 158-Hge 102	X		Ludvika-Hagge/Klenshyttan på Bergslagsbanan	
						2244	2247	M-F	09:15	15:15	D		A La 158-Hge 102	X			
						2248	2248	M-O	09:15	15:15	D		A La 158-Hge 102	X			
						2243	2243	LS	02:00	24:00	H		A La 158-Hge 102	X			
						2244	2244	M	00:00	04:00	H		A La 158-Hge 102	X			
						2248	2248	F-S	02:00	24:00	H		A La 158-Hge 102	X			
						2249	2249	M-To	00:00	01:30	H		A La 158-Hge 102	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Dalabanan
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342244 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Ny driftplats Lustån	E	2242	2242	M	00:00	17:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 1600)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - (AvestaKrylbo). Samplanerat med M342245, M342246, M342248.
342245 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Ombyggnad Säter	E	2242	2242	M	00:00	17:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 1600)			Htsm på sträckan Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - (AvestaKrylbo). Samplanerat med M342244, M342246, M342248.
342246 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Ombyggnad Gustafs Dp	E	2242	2242	M	00:00	17:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 1600)			Htsm på sträckan Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - (AvestaKrylbo). Samplanerat med M342244, M342245, M342248.
342248 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Hastighetshöjande åtgärder	E	2242	2242	M	00:00	17:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			Htsm på sträckan Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - (AvestaKrylbo). Samplanerat med M342244, M342245, M342246.
381321 Övrigt	ST			Hastighetsnedsättning för tillfällig plankorsning	1	2241	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 100)			Htsm på sträckan Hastighetsnedsättning spår 1 Säter
351378 Övrigt	AVKY			Säkerhetsbesiktning Ktl	Alla	2243	2246	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Förebyggande Underhåll	A	Avky 52 - Avky 82	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala)-(Avesta Krylbo)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Forsmo - Hoting
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342497	(FSM)	(HTG)		Utbyte broar	E	2222	2243	M-S	00:00	24:00	H		A			X	Trafikpåverkan:
Övrigt						2244	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/40 Längd: 700)				Trafikavbrott (Forsmo)-(Hoting)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342871 Övrigt	AVKY			Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo	Alla	2242	2242	S	03:30	09:30	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Helavstängt helgen vecka 20 och 34. Övriga veckor Begränsad framkomlighet.
342872 Övrigt	FGC			Servicefönster Underhåll Fagersta	Alla	2244	2244	S	03:25	09:25	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte.
						2244	2245	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 75/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
375472	(GG)	STL		Grängesberg bg Ktl-byte (betongstolp)	E	2242	2242	M-F	09:40	15:00	D		A	Stl 36 - Gg 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2243	2243	M-To	09:40	15:00	D		A	Stl 36 - Gg 24	X		
						2244	2247	M-F	09:40	15:00	D		A	Stl 36 - Gg 24	X		Objektsanmälan rev 6 pga tidigareläggs från T23,
						2248	2248	M-O	09:40	15:00	D		A	Stl 36 - Gg 24	X		planeras i rygg på Ludvika stolp/ktl och ESIK
						2243	2243	LS	02:10	24:00	H		A	Stl 36 - Gg 24	X		
						2244	2244	M	00:00	03:45	D		A	Stl 36 - Gg 24	X		
						2248	2248	F-S	02:10	24:00	H		A	Stl 36 - Gg 24	X		
						2249	2249	M-To	00:00	01:05	H		A	Stl 36 - Gg 24	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Gävle - Fliskär
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
341209 Övrigt	GÄB			Servicefönster Underhåll Gävle godsbangård	120,121, 122,123, 124,125	2242	2242	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A	241,243,122,141, hfp vxl 405	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott I-gruppen v23+42 Trafikavbrott R-gruppen v15,22,26,34,38 Trafikavbrott Krysset i Söder v 19,41

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342898 Övrigt	STR	ÖS		Servicefönster Underhåll Storlien-Östersund HTSM	E	2242	2242	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		Trafikpåverkan:
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		Trafikavbrott Storlien-Östersund
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
342900 Övrigt	ÖS	(BÄ)		Servicefönster Underhåll Bräcke-Östersund HTSM	E	2242	2242	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		Trafikpåverkan:
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342883 Övrigt	(RSÖ)	ÅG		Servicefönster Underhåll Ånge-Ramsjö HTSM	Alla	2243	2243	MO-F	09:40	13:40	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		Trafikpåverkan:
						2243	2243	Ti	09:45	13:45	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		Trafikavbrott Ånge-(Ramsjö)
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
342884 Övrigt	LS	RSÖ		Servicefönster Underhåll Ramsjö-Ljusdal HTSM	E	2243	2243	M-F	09:30	14:30	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		Trafikpåverkan:
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
342885 Övrigt	BN	LS		Servicefönster Underhåll Bollnäs-Ljusdal HTSM	E	2243	2243	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Trafikpåverkan:
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m Om uppställning med eller utan strömvtagare fungerar avgörs i revisionsmöten.
388791 Övrigt	(HDN)	BN		Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs HTSM	Alla	2243	2243	M-F	09:00	15:00	D		A	Hdn 21 - Bn 2/5, 3/7	X		Trafikpåverkan:
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott (Holmsveden)-Bollnäs
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			Ersätter M342886 "Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs" vecka 43
342886 Övrigt	OB	BN		Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs HTSM	Alla	2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			Trafikpåverkan:
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs
388792 Övrigt	OB	HDN		Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs HTSM	Alla	2243	2243	M-F	09:10	15:10	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Hdn 21	X		Trafikpåverkan:
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott Ockelbo-Holmsveden
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			Ersätter M342886 "Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs" vecka 43
383473 Övrigt	OB	(DÖL)		Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs HTSM	Alla	2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			Trafikpåverkan:
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs
Kompletterar M342886 v.40																	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341173 Övrigt	SUC			Servicefönster Underhåll Sundsvall C	alla	2238	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sundsvall
341265 Övrigt	SMO			Servicefönster Underhåll Gävle	V,Ö alla	2242 2234	2242 2243	S M-S	00:45 00:00	06:45 24:00	D H		A	105,106,107,108,110 (sth: 110/40 Längd: 500)	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Oslåttfors vid jobb på V spåret Trafikavbrott från Gä/Gäb mot Hille vid jobb på Ö spåret Trafikavbrott från Gä/Gäb Norrut (Osl/Hly) vid jobb på V+Ö spåret
341212 Övrigt	(GÄ)	(TIP)		Servicefönster Gävle-Tierp	UPP NED	2242 2244 2243	2242 2244 2243	nmTi-nmF nmTi-nmF nmTi-nmF	23:00 23:00 23:00	04:00 04:00 04:00	D D D		A A A		X X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Gävle)-(Tierp) Får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. Jobb Uppspår jämna veckor och Nedspår udda veckor.
341221 Övrigt	TIP			Servicefönster Underhåll Tierp	2,3,4,5,6 alla	2242 2239	2242 2242	M M-S	00:00 00:00	05:00 24:00	D H		A	21-52 (sth: 200/40 Längd: 1000)	X		Trafikpåverkan: Vid jobb spår 2-6 ger enbart genomfart på spår 1 i Tierp, enkelspårsdrift Orrskog-Skärpan. Vid jobb spår 1,2 V18S-19+V39S-40 Trafikavbrott Tierp, det går att trafikera Tierp spår 2-6 Söderifrån. EJ genomfart Vid jobb spår 1,2 V19S-20+V40S-41 Trafikavbrott Tierp, det går att trafikera Tierp spår 2-6 Norrifrån. EJ genomfart
341217 Övrigt	(TIP)	SRV		Servicefönster Tierp-Storvreta	UPP NED	2242 2244 2243	2242 2244 2243	nmTi-nmF nmTi-nmF nmTi-nmF	23:00 23:00 23:00	04:00 04:00 04:00	D D D		A A A		X X X		Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift (Tierp)-Storvreta Får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. Jobb Uppspår jämna veckor och Nedspår udda veckor
342067 Övrigt	(TIP)	SRV		Servicefönster Underhåll Tierp-Storvreta HTSM	alla	2241 2241	2242 2242	M-S M-S	00:00 00:00	24:00 24:00	H H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500) (sth: 200/40 Längd: 1000)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Tierp)-Storvreta både UPP och NED spår. Samplanerat med M344122 X-frånskiljare på våren. M344122 tar ut HTSM v19-20

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342897	LSL	(BÅ)		Servicefönster Underhåll	E	2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Trafikpåverkan:
Övrigt				Bräcke-Långsele HTSM		2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott Långsele-(Bräcke)
Ersätts av M385326 och M385327 v.36 + M v.37																	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Lsl-Suc
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
387128 Övrigt	(LSL)	(VÄY)		Servicefönster Underhåll Långsele-Härnösand HTSM	E	2242	2242	TiO	09:30	14:30	D		A	Väy 19 - Lsl 23	X		Trafikpåverkan:
						2242	2242	nmF	22:00	06:00	D		A	Väy 19 - Lsl 23	X		Trafikavbrott (Västeraspy)-(Långsele)
						2242	2242	nmL	22:00	07:00	D		A	Väy 19 - Lsl 23	X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth
						2242	2242	nmS	20:00	05:00	D		A	Väy 19 - Lsl 23	X		40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.
						2242	2242	S	17:00	23:00	D		A	Väy 19 - Lsl 23	X		
						2239	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			Kompletterar M342903 Servicefönster Underhåll
						2239	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Långsele-Härnösand
342903 Övrigt	VÄY	HSD		Servicefönster Underhåll Långsele-Härnösand HTSM	E	2242	2242	TiO	09:30	14:30	D		A	Hsd 102- Väy 19, 21	X		Trafikpåverkan:
						2242	2242	nmF	21:00	05:00	D		A	Hsd 102- Väy 19, 21	X		Trafikavbrott Härnösand-Västeraspy-(Långsele)
						2242	2242	nmL	22:00	07:00	D		A	Hsd 102- Väy 19, 21	X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth
						2242	2242	nmS	20:00	05:00	D		A	Hsd 102- Väy 19, 21	X		40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.
						2242	2242	S	16:00	22:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2239	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			Kompletteras av M387128 på sträckan (Väy)-(Lsl)
						2239	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
342904 Övrigt	(HSD)	(SUC)		Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Härnösand) HTSM	E	2242	2242	TiO	09:30	14:30	D		A		X		Trafikpåverkan:
						2242	2242	nmF	21:00	05:00	D		A		X		Trafikstopp (Sundsvall)-(Härnösand).
						2242	2242	nmL	22:00	07:00	D		A		X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth
						2242	2242	nmS	20:00	05:00	D		A		X		40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.
						2242	2242	S	16:00	22:00	D		A		X		
						2243	2243	M-F	09:00	15:00	D		A		X		
						2242	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
2242	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									
340449 Övrigt	TRÅ	SUC		Birsta, Nacksta	E	2242	2242	M-O	09:00	15:00	D		A	Trå L1-Suc msi 185	X		Trafikpåverkan:
						2243	2243	O-F	09:00	15:00	D		A	Trå L1-Suc msi 185	X		Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå), går att trafikera
						2244	2244	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå L1-Suc msi 185	X		Sundsvall söderifrån
						2242	2242	To-S	09:00	24:00	H		A	Trå L1-Suc msi 185	X		
						2243	2243	M	00:00	22:40	H		A	Trå L1-Suc msi 185	X		
						2239	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2243	2243	Ti-F	02:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)			
2244	2244	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)									
343504 Övrigt	(SUC)	VÄY		ERTMS Uppdatering Provkörning (Nta) - (Gim)	E	2245	2245	F-S	23:30	19:30	H		A	Nta 321 - Väy Inft 19, 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nacksta)-Västeraspy

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Mellersta
Örbyhus-Hallstavik
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
341222	(ÖH)	(HAK)		Servicefönster Underhåll	E	2242	2242	M-O	09:00	15:00	D		A					Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Örbyhus) mot (Hallstavik)
Övrigt				Örbyhus-Hallstavik		2242	2242	To	07:00	13:00	D		A					
						2242	2242	F	10:15	16:15	D		A					