

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
386736 Övrigt	HLF	NKA		Förebyggande underhåll	E Hlf alla, Hlt 1,2,	2242	2242	MTi	09:45	15:45	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf-Nka, To och F v42 även hela Nka dp stängd. Avropat servicefönster
					E Nka alla, Hlt 1,2	2242	2242	O	15:00	21:00	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X		HTSM
					E	2242	2242	ToF	09:45	15:45	D	D-skydd	A	Nka 12, 22 - Hlf 21	X		
					E	2242	2242	M-S	15:45	24:00	H		H	(sth: 110/40 km+m: 149,000/150,000 Längd: 1000)			
					E	2243	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 km+m: 149,000/150,000 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347992 Övrigt	SMD	UV		Brobyte Munkedal - Dingle	E	2239	2246	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 109,600/109,950 Längd: 350)		T	TrafikpåverkanTrafikavbrott Strömstad - Uddevalla
386703 Övrigt	(MKL)	SMD		Avrop Servicefönster Underhåll 621N	E	2242	2248	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Mkl si B - Smd stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
366406	(UV)	(MKL)		Servicefönster Slipersbyte	E	2235	2242	M-S	20:30	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 102,000/108,000 Längd: 6000)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-(Munkedal). Hastighetsnedsättning max 3000 meter i taget.
386707 Övrigt	(UV)	MKL		Avrop Servicefönster Underhåll 621 S	E	2242	2248	nmTi-nmF	20:30	06:00	D		A	Uv si 111 - MKL si A,B			
385511 Övrigt	SVG	(GK)		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning	E Bohusbanan, E	2246	2246	nmTi-nmF	23:30	04:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601		X	
						2246	2248	L	01:35	06:35	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601		X	
						2246	2248	S	01:35	08:15	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601		X	
						2247	2248	MTiF	00:35	05:15	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601		X	
						2247	2248	OTo	00:15	05:15	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601		X	
386711 Övrigt	(SNU)	(UV)		Avrop Servicefönster Underhåll 624	E	2242	2244	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Uv si 118 - Snu si 21			
339219 Övrigt	(SVE)	(GK)		Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister Big Bang -	E	2245	2245	LS	12:00	24:00	H		A	Gk 601 - Sve 22.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gk - Sve OBS !! Inga andra arbeten får vara ute samtidigt! Underobjekt till 339218
385503 Övrigt	(GK)	SNU		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund	E	2242	2242	S	22:30	24:00	D		A	G si 601 - Snu 21		X	
						2243	2243	M	00:00	04:30	D		A			X	
						2243	2243	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A			X	
387037	(GK)	SNU		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund	E	2245	2245	S	22:30	24:00	D		A	SVE 22-SNU 21		X	
						2246	2246	M	00:00	04:30	D		A	SVE 22-SNU 21		X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
388602	GRO			Förlängning till 335718	86,87	2249	2249	O	20:00	23:59	D		A	si 913-903 hfp vx 906,904			
385513	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1	86	2246	2246	nmTi	22:00	06:00	D		A	si 905,950			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Liseberg)- (Almedal) Ti
	Övrigt				85	2246	2246	Ti	00:40	04:40	D		A	si 941-954			00:40 -04:40, Enkelspårsdrift Göteborg C - Gubbero
						2246	2246	Ti	00:40	04:40	D		A	927-941			22:00 - 06:00
385514	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2	85	2245	2245	S	22:00	24:00	D		A	si 903,907,927			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Göteborg C-Almedal
	Övrigt					2246	2246	M	00:00	06:00	D		A	si 903,907,927			(S 22:00) - 00:00 och 04:00-06:00, trafikavbrott
						86	2246	M	00:00	04:00	D		A	si 911-917			Gubbero M 00:00 – 04:00
																	Avrop servicefönster
385517	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö3	86, 3	2245	2245	nmS	22:00	06:00	D		A	si 927,947,969			Trafikpåverkan: Kust – Kustbanan: Trafikavbrott
	Övrigt																Väst kustbanan: Enkelspårsdrift Mölndals
																	Nedre - Gubbero
335751	AM			FA28 Markförstärkningsarbete Am mot Mdö	sp3 Am.	2234	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 948 - hfp vx 925.	X		PSB-ansökan
	Övrigt																Avstängt: Am mot Mdö
																	tillhör obj. 335753
336023	AM			FA28 Markförstärkningsarbete Am mot Mdö	sp3 Am.	2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A	si 948 - hfp vx 925.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Mölnadal
	Övrigt																Övre), berör endast Kust - Kustbanan. Spänningslöst
																	Hänger ihop med objekt 336021
342761	AM			Markförstärkningsarbete Am mot Mdn	Am	2233	2248	nmL nmS	20:30	08:30	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Am) - (Mdn)
	Övrigt					2233	2247	S	20:30	24:00	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		Vi kan använda sp1,2 i Am påverkar endast Linjen.
						2234	2248	M	00:00	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		Tillhör obj.335751 och 335305
						2234	2245	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		
						2246	2246	M	18:55	21:55	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		
						2246	2246	Ti	00:00	04:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		
						2246	2246	nmO-nmF	20:30	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		
						2247	2248	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		
						2249	2249	M	00:00	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		
						2249	2249	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		
						2249	2249	nmL	20:30	08:30	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
376990	AM			Säkerhetsmätning av spår 86,85	86,2,3	2242	2242	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Gubbero - Mölndals Nedre Trafikavbrott Almedal mot Mölndals övre Ersätter objekt 337857 från vecka 2204 - innehåller samma kapacitet uppdelad vecka för vecka.
					86,2	2242	2242	M-F	12:20	12:40	D		A	si 927-954,952			
						2242	2242	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2242	2242	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2242	2242	M-F	10:48	11:10	D		A	si 929 - 956			
						2242	2242	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2242	2242	L	12:32	13:25	D		A	si 929 - 956			
						2242	2242	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2242	2242	S	10:05	10:25	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2243	2243	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2243	2243	M-F	12:20	12:40	D		A	si 927-954,952			
						2243	2243	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2243	2243	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2243	2243	M-F	10:48	11:10	D		A	si 929 - 956			
						2243	2243	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2243	2243	L	12:32	13:25	D		A	si 929 - 956			
						2243	2243	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2243	2243	S	10:05	10:25	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2244	2244	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2244	2244	M-F	12:20	12:40	D		A	si 927-954,952			
						2244	2244	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2244	2244	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2244	2244	M-F	10:48	11:10	D		A	si 929 - 956			
						2244	2244	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2244	2244	L	12:32	13:25	D		A	si 929 - 956			
						2244	2244	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2244	2244	S	10:05	10:25	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2245	2245	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2245	2245	M-F	12:20	12:40	D		A	si 927-954,952			
						2245	2245	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2245	2245	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2245	2245	M-F	10:48	11:10	D		A	si 929 - 956			
						2245	2245	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2245	2245	L	12:32	13:25	D		A	si 929 - 956			
						2245	2245	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2245	2245	S	10:05	10:25	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2246	2246	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2246	2246	M-F	12:20	12:40	D		A	si 927-954,952			
						2246	2246	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2246	2246	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2246	2246	M-F	10:48	11:10	D		A	si 929 - 956			
						2246	2246	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2246	2246	L	12:32	13:25	D		A	si 929 - 956			
						2246	2246	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2246	2246	S	10:05	10:25	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2247	2247	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2247	2247	M-F	12:20	12:40	D		A	si 927-954,952			
						2247	2247	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					86,2	2247	2247	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2247	2247	M-F	10:48	11:10	D		A	si 929 - 956			
						2247	2247	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2247	2247	L	12:32	13:25	D		A	si 929 - 956			
						2247	2247	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2247	2247	S	10:05	10:25	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2248	2248	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2248	2248	M-F	12:20	12:40	D		A	si 927-954,952			
						2248	2248	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2248	2248	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2248	2248	M-F	10:48	11:10	D		A	si 929 - 956			
						2248	2248	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2248	2248	L	12:32	13:25	D		A	si 929 - 956			
						2248	2248	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2248	2248	S	10:05	10:25	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2249	2249	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
						2249	2249	M-F	12:20	12:40	D		A	si 927-954,952			
						2249	2249	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2249	2249	M-F	10:48	11:10	D		A	si 929 - 956			
						2249	2249	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2249	2249	L	12:32	13:25	D		A	si 929 - 956			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gbm-Gro
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
335807 Övrigt	GBM	OR		Spärriktning för återbyggnation av sp 25	73, 74, 25, 88.	2248	2248	nmTo nmF	21:55	04:55	D		A	si 471 - 435,473,3603,3648 493,3642			Avstängt: Bj, Bhb-bana mot G Samråd obj.335817, 335766.
335831 Övrigt	GBM	OR		Si-provning för sp 25, 91	73	2249	2249	O	20:00	24:00	D		A	si 471 - 435.			Avstängt: Gbm mot G Natt Se 335817
339226 Övrigt	GBM	OR		Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister Big Bang -Förberednade arbete ,Arbete kiosk 505	1,2,4,Ha mmaren,t riangelsp året	2243	2243	M	01:00	04:00	D		A	si 541,543,558 - 471,473,573,567,			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gbm - Gk , Gbm - Or

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
335673 Övrigt	G			Byggnation av brostöd	75,	2233	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 377, 205, 207, 209, 215, 217, 219, 372,322,324,326,492 hfp vx 270.	X		Avstängt:Skötselhallen Väster ände, Endast Diesel i samråd
					Skötselhallen Väster	75,	2249	2249	M-O	00:00	24:00	H	A	si 377, 205, 207, 209, 215, 217, 219, 372,322,324,326,492 hfp vx 270.	X		
344909 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1	0,1,2	2244	2244	nmTo	21:00	05:00	D		A	si 144,146,269,271,273			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 0-3
						2244	2244	nmF	21:00	05:00	D	A	si 144,146,269,271,273				
					3	2244	2244	F	00:00	05:00	D	A	si 148,134				
344911 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4	3,4,5,6,7	2244	2244	LS	00:00	24:00	H		A	si 127,125,194,161,167,975,977,279, 281,283,163,165,164,221			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 samt stora delar av Göteborg C
					73,74	2 72	2244	2244	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö	A	si 153,104		
344914 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7	85,86,61, 66,63	2245	2245	F	22:00	22:00	H		A	si 903,905,206,208,176,178,252,156, 180			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot kusten
344915 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8	34,35,36, 37,38,39, 40,45,46, 48,49,50, 51,52,61, 63 60,86	2245	2245	L	22:00	22:00	D		A	Si 176,178,180,223,274,272,270,329, 132,152,191			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet kusten. Stängt mot uppställningsspår 34-57 Samplanerad att börja direkt efter Ö7.
344917 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10	73,74,75	2243	2243	nmL nmS	21:00	04:55	D		A	si 105,107,318,205,248,157,155			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt spår till och från vagnhallen.
385497 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1	0,1,2	2244	2244	nmTo	21:00	05:00	D		A	si 144,146,269,271,273			
						2244	2244	nmF	21:00	05:00	D	A	si 144,146,269,271,273				
					3	2244	2244	F	00:00	05:00	D	A	si 148,134				
385498 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4	3,4,5,6,7	2244	2244	LS	00:00	24:00	H		A	si 127,125,194,161,167,975,977,279, 281,283,163,165,164,221			
					73,74	2 72	2244	2244	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö	A	si 153,104		
385499 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7	85,86,61, 66,63	2245	2245	F	22:00	22:00	H		A	si 903,905,206,208,176,178,252,156, 180			
385500 Övrigt	G			Utökning av objekt 385499 (344914)	62	2245	2245	F	22:00	22:00	H		A	G si 174, 163, 165 - 191			
385501 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8	34,35,36, 37,38,39, 40,45,46, 48,49,50, 51,52,61, 63 60,86	2245	2245	L	22:00	22:00	D		A	Si 176,178,180,223,274,272,270,329, 132,152,191			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
385502 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10	73,74,75	2243	2243	nmL nmS	21:00	04:55	D		A	si 105,107,318,205,248,157,155			
386610	G			Objektsanmälan. Utökning av Ö10 (385502)	1s	2243	2243	nmL nmS	21:00	04:55	D		A	SB 124 – G111			
386621	G			Objektsanmälan. Etablering Ö3/4 (385498)	5GO 1s	2244	2244	L	00:00	00:30	D		A	SB 124 – G 167			
						2244	2245	nmm	23:30	00:00	D		A	SB 124 – G 167			
386623	G			Objektsanmälan. Etablering Ö7 (385499)	61	2245	2245	F	22:00	22:30	D		A	G 180, 223 - 179			
						2245	2245	L	21:30	22:00	D		A	G 180, 223 - 179			
335817 Övrigt	G	OR		Ny dragning ktl över nytt sp25 sektionsisolatorn vid stolpe P455-6Ktl,Markarbeten återbyggnatio	74,88,25.	2248	2248	F-S	00:00	24:00	H		A	si 473 -352, 372, 3648, hfp vx 551, 461,	X		Avstängt: Bhb mot G. Enkelspårdrift: Gbm mot G, Samråd obj.335766,335807
					75,Sköts elhallen spår 1-6.Öster ände	2248	2248	F-S	00:00	24:00	H		A	si 372- 169,322, 324, 326, 328, 336, 342.	X		Avstängt:Skötselhallen Öster ände Samråd obj. 335673
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 372- 169,322, 324, 326, 328, 336, 342.	X		
					74,88,25.	2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 473 -352, 372, 3648, hfp vx 551, 461,	X		
335749 Övrigt	OR			Säkerhetsinmätning av spår 74,73 för Olskrokens planskildhet	74	2233	2249	M-O	13:24	13:50	D		A	si 504 - 479.			E-drift: Gas mot G
					73	2233	2249	M-O	13:58	14:18	D		A	si 502-435.			
335766 Övrigt	OR			Markarbeten/Grundläggning för sp 25	25,	2233	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 372 - 3642.	X		Avstängt: spår 25 till återbyggnation,
					25	2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 372 - 3642.	X		
350701 Övrigt	OR			Säkerhetsinmätning av spår 71 och 72 för Olskrokens planskildhet	72 72	2241	2244	O	10:12	10:24	D		A	si 423-364			E-drift: Vsb mot G
						2241	2244	F	09:54	10:06	D		A	si 423-364			
						2245	2249	OF	10:12	10:24	D		A	si 423-364			
					71 71	2241	2244	O	10:36	10:48	D		A	si 374- 306			
						2241	2244	F	10:18	10:32	D		A	si 374- 306			
						2245	2249	OF	10:36	10:48	D		A	si 374- 306			
						2233	2249	OF	10:52	11:15	D		A	si 386-374			
					72 72	2233	2249	OF	12:10	12:24	D		A	si 3803-388,			
					71 71	2241	2244	O	12:33	12:48	D		A	si 3801-386			
						2241	2244	F	12:42	12:47	D		A	si 3801-386			
						2245	2249	OF	12:33	12:48	D		A	si 3801-386			
350711 Övrigt	OR			Säkerhetsinmätning av spår 91 för Olskrokens planskildhet	91	2249	2249	ToF	15:12	15:33	D		A	si 320-3602, 3647.			Trafikpåverkan: Avstängt Or mot Vkb, Ktk
385518 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1	89,87	2242	2242	nmL	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
						2242	2242	nmS	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335777 Övrigt	SEL	G		Lyft av balkar	72,73,74, 88.	2241	2244	F-S	00:00	24:00	H		A	si 363 - 298, 471, 473, 310, 312,3642, 3648, hfp vx 331, 3101,367, 125,128, 551.	X		Avstängt: Gbm, Bbh mot G samt E-drift: Vsb mot G
345006 Övrigt	SEL	P		Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2	72	2245	2245	F	00:00	05:00	D		A	si 317,448,450,470,472			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
					71	2245	2245	M	00:00	05:00	D		A	si 317,448,450,470,472			
						2245	2245	F	01:30	04:30	D		A	si 482 - 466			
						2245	2245	M	01:30	04:30	D		A	si 482 - 466			
385521 Övrigt	SEL	P		Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2	72	2245	2245	F	00:00	05:00	D		A	si 317,448,450,470,472			
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A	si 317,448,450,470,472			
						2245	2245	F	01:30	04:30	D		A	si 482 - 466			
						2245	2245	M	01:30	04:30	D		A	si 482 - 466			
344969 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Partille	2 72	2243	2243	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lerum) - Partille. Hör ihop med objekt på Vsb
				Elsäkerhetsbesiktning	1 71	2242	2242	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
						2244	2244	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
345004 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1	2 72 1 71	2245 2245	2245	MTi	00:00 01:30	05:00 04:30	D		A	si 173 - 317 si 181 - 586			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
345005 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2	1 71 2 72	2244 2244	2244	OTo	00:00 02:00	05:00 05:00	D		A	si 315 - 3801 si 484 - 478			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
345007 Övrigt	(P)			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3	1 71 2 72	2245 2245	2245	OTo	00:00 02:00	05:00 04:00	D		A	406 - 101 si 3803 - 364			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
345008 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3	2 72	2244	2244	nmL	23:30	04:30	D		A	si 448 - 3803			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
						2244	2244	nmS	23:30	04:30	D		A	si 448 - 3803			
						1 71	2244	L	02:00	04:00	D		A	si 446 - 341			
						2244	2244	S	02:00	04:00	D		A	si 446 - 341			
						73	2244	nmL	23:30	04:30	D		A	si 3475,3410,367,420			
						2244	2244	nmS	23:30	04:30	D		A	si 3475,3410,367,420			
382690 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Partille	2 72	2243	2243	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lerum) - Partille. Hör ihop med objekt på Vsb
				Elsäkerhetsbesiktning	1 71	2242	2242	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
						2244	2244	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
385519 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1	2 72 1 71	2245 2245	2245	MTi	00:00 01:30	05:00 04:30	D		A	si 173 - 317 si 181 - 586			
385520 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2	1 71 2 72	2244 2244	2244	OTo	00:00 02:00	05:00 05:00	D		A	si 315 - 401 si 484 - 478			
385522 Övrigt	(P)			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3	1 71 2 72	2245 2245	2245	OTo	00:00 02:00	05:00 04:00	D		A	406 - 101 si 3803 - 364			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning				
385523 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3	2 72	2244	2244	nmL	23:30	04:30	D		A	si 448,383							
						2244	2244	nmS	23:30	04:30	D		A	si 448,383							
					1 71	2244	2244	L	02:00	04:00	D		A	si 446 - 341							
						2244	2244	S	02:00	04:00	D		A	si 446 - 341							
					73	2244	2244	nmL	23:30	04:30	D		A	si 3475,3410,367,420							
						2244	2244	nmS	23:30	04:30	D		A	si 3475,3410,367,420							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344907 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar	90, 91	2151	2249	Ti	10:00	10:15	D		A	Si 659, 628, 624			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
385506 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 3,4	3,4	2242	2242	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-726			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville. L V42 är det stängt för trafik till Kville bangård i väster ända.
344926 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	E 88 E 90	2244	2244	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
						2246	2246	S	22:00	24:00	D		A	Si 648-667, 669			
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
385505 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	E 88 E 90	2244	2244	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			
						2246	2246	S	22:00	24:00	D		A	Si 648-667, 669			
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
382693 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 3,22	2,3 Pöb	2242	2242	nmO	23:00	04:00	D		A	si 751,803,825 - hfp vx 737			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Göteborg Kville - Pölsebo, Skarvikshamnen - Pölsebo. Begränsad kapacitet Göteborg Skandiahamn - Pölsebo
382695 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2	1,2 Pöb	2242	2242	nmTo	23:00	04:00	D		A	Si 743,820, 804, 802			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Pölsebo - Göteborg Skandiahamn. Trafikavbrott till o från Hökebangården.
339218 Övrigt	GSH	OR		Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister Big Bang + ebicosinläsning	Alla	2245	2245	LS	12:00	24:00	H		A	si 567 ,661,624 - 639,629,653,655,720,708,601,794, 803,743,819,809,778,779,739,737, 725,723,721,900,902,904,906, 908.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Or - Gsh OBS !! Inga andra arbeten får vara ute samtidigt!
						2245	2245	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Hela TLC G.			
335718 Övrigt	GK	OR		Markförstärkning och ombyggnad av Godstågsviadukten Ktl-arbeten	91	2233	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 913- 3647, si 634-667	X		Avstängt: Vsb, Sär, Gbm, Gsh, Gk mot Gro
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 913- 3647, si 634-667	X		Si -besiktning Ons v49 kl. 20:00 – 24:00, Se även obj. 335831.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344938 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8	101-104	2244	2244	M-F	06:00	13:00	D		A	SI 4105,4305,4311,4313,4315			Trafikpåverkan:
344942 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2216	2248	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 4426, 4424, 4637, 4320, "mot sista rullen" Hfp Vxl 507.			Hanteras i samråd med tornet.
385508 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6	52	2242	2242	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 4541,4539,4320,34/13 - Hfp vx 4536,4336			
385509 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7	51	2243	2243	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 4403, 4305, 4311, 4313, 4315, 4321 – 4048, 4144, 1/16,2/16,3/16,4/16,5/16 Hfp Vxl 4146, 4163, 508			
385510 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8	101-104	2244	2244	M-F	06:00	13:00	D		A	SI 4105,4305,4311,4313,4315			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Gårdsjö - Håkantorp
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
351637 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Slipersbyte	E	2238	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 19,000/35,000 Längd: 16000)			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad) Hastighetsnedsättning max 3000m åt gången. Exakta kilometertal specificieras i aktuell revisionsperiod.
386247	(MST)	(LKP)		Rälsbyte	E	2243	2244	nmTi-nmF	21:45	04:30	D	A-skydd	A	Mst C - Lkp A			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Mst)-(Lkp)
386250 Övrigt	(LKP)	(HÅP)		Rälsbyte	E	2245	2247	nmTi-nmF	23:18	05:17	D	A-skydd	A	Lkp B - Håp 51			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Lkp)-(Håp) Avropat servicefönster

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
380278 Övrigt	F	JÖ		Servicefönster Underhåll Falköping - JönköpingBesiktning Kti,GDS 80 signal,Plankorsningar,Spår, Växla	E	2242	2242	M-F	09:00	14:00	D		A	F 16 - Jö 164, 134, 132	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - Falköping

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Karlstad - Skoghall
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
377992 Övrigt	(KSC)	(SKOG)		Förebyggande underhåll	E	2242	2242	M-O	08:00	16:00	D		A	Ks 172 - Skog huvudsignaltavla	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Samplaneras med stopp på bruket.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kil - Torsby
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
386751	(KIL)	(TOY)		Slipersbyte	E	2242	2244	nmTi-nmF	23:00	05:30	D		A	Kil 13h-Toy 21				
						2242	2242	Ti-S	05:30	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 69,000/70,500 Längd: 1500)			T	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Kil)-Toy
						2243	2246	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 69,000/70,500 Längd: 1500)				
						2246	2247	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 80/40 km+m: 69,000/70,500 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335753 Övrigt	AM	MDÖ	FA28	Markförstärkningsarbete Am mot Mdö	E	2234	2248	M-S	00:00	24:00	H		A G948 - Mdö23 H	X		Kan ank Mölndals övre stn. PSB-ansökan Avstängt: Almedal mot Mölndals övre. tillhör obj. 335751	
						2234	2248	M-S	00:00	24:00	H						
336021 Övrigt	AM	MDÖ	FA28	Markförstärkningsarbete Am mot Mdö	E	2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A G948 - Mdö23.	X		Kan ank Mölndals övre station PSB-ansökan Avstängt: Almedal mot Mölndals övre. Tillhör obj.336023	
386526 Övrigt	(AM)	BSC	Slipersbyte mm	E alla dp	2242	2242	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	D-skydd		A G 948 - Bs 131 H (sth: 130/40 km+m: 26,200/27,600 Längd: 1400) H (sth: 130/40 km+m: 26,200/27,600 Längd: 1400) H (sth: 130/40 km+m: 26,200/27,600 Längd: 1400)	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Almedal) -(Borås C) Avropat servicefönster HTSM	
					E	2242	2242	Ti-S	05:00	24:00	H						
						2243	2243	M-S	00:00	24:00	H						
						2244	2244	M-S	00:00	18:00	H						
386529 Övrigt	(AM)	BSC	Förebyggande underhåll	E alla dp	2244	2244	nmO-nmF	21:30	05:00	D	D-skydd		A G 948 - Bs 131 A G 948 - Bs 131	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am)-(Bsc) Avropat servicefönster HTSM	
					2247	2247	nmO-nmF	21:30	05:00	D	D-skydd						
386530 Övrigt	(AM)	(BSC)	Elsäkerhetsbesiktning	E alla dp	2245	2245	Ti-F	00:00	05:00	D	D-skydd		A G si 948 - Bs si 131 A G si 948 - Bs si 131	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Almedal) - (Borås C) Avropat servicefönster HTSM	
					2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D	D-skydd						
386691 Övrigt	(MYK)	(HÄY)	Urgrävning	E	2243	2243	nmTi	19:30	06:00	D	A-skydd		A Myk-Häy H (sth: 90/70 km+m: 18,000/18,500 Längd: 500) H (sth: 90/70 km+m: 18,000/18,500 Längd: 500)			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Mölnlycke) - (Härryda)	
					2243	2243	Ti-S	06:00	24:00	H							
					2243	2243	M-F	00:00	15:30	H							
386706 Övrigt	BSC		Växelunderhåll	2,3,4	2244	2244	nmO-nmF	21:30	05:00	D	A-skydd		A Bs 131, 133- 172, 175, 176 A Bs 131, 133- 172, 175, 176			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am)-(Bsc), avstängda spår 2-4 Avropat servicefönster	
					2247	2247	nmO-nmF	21:30	05:00	D	A-skydd						
386709 Övrigt	BSC		Växelunderhåll	2,3,4	2243	2243	Ti-To	08:40	13:40	D	A-skydd		A Bs 179, 181, 183, 185 - 132 A Bs 179, 181, 183, 185 - 132			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bsc)-(V), avstängda spår 2-4 Avropat servicefönster	
					2246	2246	Ti-To	08:40	13:40	D	A-skydd						
386531 Övrigt	BSC	(LME)		Elsäkerhetsbesiktning	E Hil 1,2	2248	2248	Ti-F	07:56	12:50	D	D-skydd		A Bs si 132 - Lme si L2	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bsc)-(Lme). Spänningslös. Avropat servicefönster HTSM
386533 Övrigt	BSC	(V)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2243	2243	Ti-To	08:40	13:40	D	D-skydd		A Bs 132 - V 53v A Bs 132 - V 53v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Borås C) - (Värnamo) Avropat servicefönster HTSM
						2246	2246	Ti-To	08:40	13:40	D	D-skydd					
386534 Övrigt	(LME)	(V)		Elsäkerhetsbesiktning	E Het 1,2, Gnö 1,2, Hto 1,2	2249	2249	Ti-F	08:35	13:40	D	D-skydd		A Lme L1 - V 53v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Limmared)-(Värnamo) Avropat servicefönster HTSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
386739 Övrigt	(KIL)	ÅL		Förebyggande underhåll	E EI 2,3, Gms alla, Sgm 2,3, Vdb 2,3, Sfl 1,2,3	2245	2245	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil 17h - Ål 38	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-(Ål) Avropat servicefönster HTSM
387592 Övrigt	ÅL	ÖX		Förebyggande underhåll	E alla dp	2244	2244	M-To	09:05	15:05	D	D-skydd	A	Ål si 21, MI 27, Rås L1- Öx 32,62	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Ål-(Öx) inkl MI dp Avropat servicefönster HTSM
386712 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö1	3,4,41 40	2244	2244	F	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg. Begränsad kapacitet då även Öxnered plattform på spår 2 är avstängd.
386713 Övrigt	ÖX			Avrop Servicefönster Underhåll Öxnered Ö2	2,1 E	2244	2244	O	09:00	14:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, stoppbock 112			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åmål. Ej möjligt att trafikera spår 2. Avstängt samtidigt som obj. 344613 Ål-Öx Avrop servicefönster.
386714 Övrigt	ÖX			Avrop Servicefönster Underhåll Öxnered Ö3	1 50,60	2244	2244	Ti	09:00	14:00	D		A	Öx si 57,U1,73			Trafikpåverkan Trafikavbrott mot Uddevalla Avrpå servicefönster
386715 Övrigt	ÖX			Avrop Servicefönster Underhåll Öxnered Ö4	2 E	2244	2244	Ti	11:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öxnered, ihop med objekt 386714 Avrop servicefönster
344775 Övrigt	(ÖX)	(ÅN)	X	Servicefönster (Öxnered)- (Älvängen)	Alla	2241 2244	2243 2249	nmTi-nmS nmF	22:00 22:00	04:00 04:00	D D		A A				Trafikpåverkan: enkelspårdrift Enkelspårdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
386717 Övrigt	THN	(VEAS)	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	Alla, NED	2242	2242	M	10:00	14:00	D		A	Thn 21 - Veas 221			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Öxnered - Veland Södra Avrop servicefönster
386727	(VEAS)	THN	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	Alla, UPP	2243	2243	F	10:00	14:00	D		A	Veas 251 - Thn 51			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Öxnered) - (Veland Södra). Avropat servicefönster
386718	VEAS	(VPM)	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	Alla, NED	2242	2242	Ti	10:00	14:00	D		A	Veas 221 - Vpm 21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Trollhättan - Varpemossen Avrop servicefönster
386726	(VPM)	VEAS	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	Alla, UPP	2243	2243	To	10:00	14:00	D		A	Vpm 51 -Veas 251			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Trollhättan) - (Varpemossen) Avropat servicefönster
386719	VPM	(TBN)	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	Alla, NED	2242	2242	O	10:00	14:00	D		A	Vpm 21 - Tbn 21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Torbacken - Veland Södra Avrop servicefönster
386725	(TBN)	VPM	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	Alla, UPP	2243	2243	O	10:00	14:00	D		A	Tbn 51 - Vpm 51			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Veland Södra) - (Torbacken) Avrop servicefönster

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
386720	TBN	(ALH)	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	Alla, NED	2242	2242	To	10:00	14:00	D		A	Tbn 21 - Alh 21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Varpemossen - Alvhem Avrop servicefönster
386724	(ALH)	TBN	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	Alla, UPP	2243	2243	Ti	10:00	14:00	D		A	Alh 51 - Tbn 51			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Alvhem) - Varpemossen Avrop servicefönster
386722	ALH	(ÄN)	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	Alla, NED	2242	2242	F	10:00	14:00	D		A	Alh 21 - Än 21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Torbacken - Älvängen Avrop servicefönster
386723	(ÄN)	ALH	X	Avrop Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	Alla, UPP	2243	2243	M	10:00	14:00	D		A	Än 51 - Alh 51			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Älvängen - (Torbacken) Avrop servicefönster
344922	ÄN	(GBM)	X	Servicefönster Älvängen- (Göteborg Marieholm)	,	2234	2243	Ti-F	00:00	04:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
Övrigt						2245	2248	Ti	00:00	04:00	D		A				
						2235	2243	LS	00:00	04:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Skbl-Ko
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342831 Övrigt	KO	ED		Hökedalen	E	2242	2242	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 120/40 km+m: 48,500/48,700 Längd: 200)	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Korsnsjö-Ed, tillsammans med obj. 382964 trafikavbrott Korsnsjö - (Skälebol)
382964 Övrigt	(KO)	SKBL		Förebyggande underhåll	E	2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Trafikpåverkan: trafikavbrott Korsnsjö -(Sälebol)
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			Avropat servicefönster HTSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Viskadalsbanan
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
386535 Övrigt	BSC	(VFO)		Växelrevision	E 5,6	2247	2247	M-To	09:00	15:00	D	A-skydd	A	Bs 173, 175 - 146, 142, 124			Trafikpåverkan:Trafikavbrott spår 5 & 6 samt mot Vb. Trafikabrott sträckan (Varberg) - (Borås) i objekt 386535. Avropat servicefönster
385317	(BSC)	(VB)		Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg)/BA-vecka	E	2247	2247	M-To	08:00	15:00	D		A	Bs 3h-Vb 107	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-(Varberg) Spänningslöst

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
386740 Övrigt	CG	(KIL)		Förebyggande underhåll	E Cg 1,2,3, Åt 1,2, Ar alla, En 1,2, Hbd 1,2 E	2243	2243	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Cg 22- Kil 21h	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Cg-(Kil) Avropat servicefönster HTSM
338200 Övrigt	AT	AR		Bdl 631 Värmland Kil-Cg Mellanblock	E	2243	2243	M-F	09:00	14:00	D		A	Ar 22 - Åt 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arvika-Åmotfors
						2248	2248	L	04:10	16:10	D		A	Ar 31, 33 - Åt 32, 34			
						2244	2244	F	09:00	14:00	D		A	Ar 22 - Åt 21			Hastighetsnedsättning pga bastab Inläsning
						2239	2243	M-S	00:00	09:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 399,488/416,478 Längd: 16990)			Borttagning nedsättning
						2244	2244	M-F	00:00	09:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 399,488/416,478 Längd: 16990)			
340445 PSB	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Spårbyte	E	2242	2242	MTi	00:00	04:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 331,900/348,900 Längd: 17000)			PSB V3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
																	Hastighetsnedsättning sth 70 i minst 3 dygn för att sedan höja till sth 130 därefter. Vid hög temperatur i räl krävs sth 40.
340538 Övrigt	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Besiktningsanmärkningar	E	2245	2245	M-F	09:00	14:00	D		A	Ksc hfp vxl 471 - Kil 71h	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
340687 Övrigt	KSC	KHN		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Besiktningsanmärkningar	E	2242	2242	M-F	00:00	05:00	D		A	Ksc 159 - Khn 158	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kristinehamn
						2243	2243	M-F	09:20	14:20	D		A	Ksc 159 - Khn 158	X		
						2244	2244	M-F	00:00	05:00	D		A	Ksc 159 - Khn 158	X		
386741 Övrigt	(KSC)	(KHN)		Förebyggande underhåll	E Kvä 1,2, Srr 1,2, Ve 1,2, ÖI 1,2 E	2246	2246	M-To	09:20	15:20	D	D-skydd	A	Ks 153 - Khn 158	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Ksc)-(Khn) Avropat servicefönster HTSM
						2246	2247	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 310,000/311,000 Längd: 1000)			
340655 Övrigt	(SRR)	(ÖL)		Mötesstationer Kil-Laxå Väse Förarbeten port	E	2242	2242	M-F	00:00	05:00	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse
						2243	2243	M-F	09:20	14:20	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2244	2244	M-F	00:00	05:00	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2246	2246	M-To	09:20	15:20	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
339800 Övrigt	VE			Mötesstationer Kil-Laxå Väse spår 2+Ha.neds	Alla	2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Väse driftplats, ingen mötesmöjlighet. Resandeutbyte möjlig under dagen.
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)			Hastighetsnedsättning Väse driftplats sth 70 pga arbetarskydd, v.2217 M - v.2223 S.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
386742 Övrigt	(KHN)	(LÅ)		Förebyggande underhåll	E Bjb	2243	2243	M-To	09:50	15:50	D	D-skydd	A	KhN 103 - Lå 13,14	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (KhN)-(Lå) Avropat servicefönster HTSM
					1,2,3, Srt 2,3,4, Dg 2,3,4, Svå 2,3, Hs 3,4												
					E	2243	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 241,000/242,000 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkustbanan
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
335305 Övrigt	AM	(MDN)		Markförstärkningsarbete	NED	2233	2248	nmL nmS	20:30	08:30	D		A	G946 - Mdn21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal - Mölndals nedre	
						2233	2248	S	20:30	24:00	D		A	G946 - Mdn21	X			
						2234	2248	M	00:00	05:40	D		A	G946 - Mdn21	X		Tillhör obj.342761	
						2234	2245	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A	G946 - Mdn21	X			
						2246	2246	M	18:55	21:55	D		A	G946 - Mdn21	X			
						2246	2246	Ti	00:40	04:40	D		A	G946 - Mdn21	X			
						2246	2246	nmO-nmF	20:30	05:40	D		A	G946 - Mdn21	X			
						2247	2248	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A	G946 - Mdn21	X			
						2249	2249	M	00:00	05:40	D		A	G946 - Mdn21.	X			
						2249	2249	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A	G946 - Mdn21.	X			
						2249	2249	nmL	20:30	08:30	D		A	G946 - Mdn21.	X			
344921 Övrigt	(AM)	(KB)	X	Servicefönster (Almedal)-(Kungsbacka)	UPP	2238	2247	M-To	00:40	04:40	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal)-(Kungsbacka)	
						2248	2248	Ti	00:40	04:40	D		A					
						2238	2243	LS	00:00	04:00	D		A				Tågplaneanpassat servicefönster, uppspår anget av graftekniska skäl.	
385524 Övrigt	KB		X	Servicefönster Underhåll Kungsbacka Ö1	Alla	2245	2245	nmL	23:00	05:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kungsbacka 23:00-05:00 samt enkelspårsdrift Ledsgård – (Lekarekulle) S 05:00 - 07:00.	
						2245	2245	L	05:00	07:00	D		A	Si N2 - 64,62			Avrop servicefönster	
385525 Övrigt	KB		X	Servicefönster Underhåll Kungsbacka Ö2	Alla	2245	2245	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kungsbacka, tåg kan vända på spår 4.	
						2245	2245	S	05:00	07:00	D		A	Si N1 - 31, 33			Enkelspårsdrift 2 timmar mellan Kungsbacka och Ledsgård, spår 1 och 2 avstängda Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka, förutom spår 4. Avrop servicefönster	
344845 Övrigt	(KB)	(VB)	X	Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg)	NED	2238	2248	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kungsbacka) - (Varberg) De nätter förstärkningslinan är ute ska vara bortplockade.	
385318	FÅ	VRÖ		Servicefönster Underhåll Värö/Rondering	UPP 1,2	2242	2242	nmS	22:10	07:10	D		A	Få si 24 - Vb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frillesås - Varberg samt trafikavbrott mot Värö bruk, spänningslös. Avrop servicefönster	
350727 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2242	2242	nmS	22:10	07:10	D	Fundamentsättning mellan spår 1 och 2	A	VröU1, VröU2 Vrö83	X		Fundamentsättning mellan spår 1 och 2.	
						2	2242	2242	S	06:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)			Enkelspårsdrift N-spår mellan Frillesås och Värö.
							2243	2243	M-To	00:00	16:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)			Preliminärt BASTAB (STH 70km/h) förbi nya fundament. Ska kontrollräkna på tonnagekörningen för ha-nedsättningen. Eventuellt kan vi kapa 1 dag,
						1	2242	2242	S	06:00	24:00	H		H	(sth: 80/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)			
						2243	2243	M-To	00:00	16:00	H		H	(sth: 80/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkostbanan
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350733 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	Vrö-sp	2242	2242	nmS	22:10	07:10	D	Fundamentsättning Väröspåret	A	Vrö79, Vrö83			Fundamentsättning väröspåret. Enbart spåret mot bruket. Påverkar ej Västkostbanan.
350750 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2242	2242	L	01:00	10:00	D	Montera kontaktledning sstolpar	A	VröU2, VröU1, Vrö79	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Frillesås) - (Varberg), trafikavbrott mot Värö bruk. Spänningslös.
						2242	2242	nmS	22:10	07:10	D	Montera kontaktledning sstolpar	A	VröU2, VröU1, Vrö79	X		
350884 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1	2242	2242	nmS	22:10	06:10	D	Schakt för flytt av spår 1.	A	Vrö83, Vrö63, Vrö34			Trafikpåverkan: Värö spår 3 avstängt, inte möjligt att ta sig till eller från Värö Bruk.
						2243	2243	nmS	22:10	06:10	D	Schakt för flytt av spår 1.	A	Vrö83, Vrö63, Vrö34			Schakt för flytt av spår (ny banunderbyggnad för anpassning till ny växel 105). Arbetet utförs på "insidan" av spår 1. Ingen påverkan på trafik på Västkostbanan.
350887 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2	2243	2243	nmS	22:00	06:00	D	Flytt av återgångsledning och hjälpkraft	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frillesås - Varberg samt trafikavbrott mot Värö bruk. Spänningslös.
350890 Övrigt	VRÖ			Värö Bangårdsåtgärder	Vrö-sp	2242	2242	L	01:00	10:00	D	Montera stolpar i väröspåret	A	Vrö79, Vrö83			Montera stolpar i Väröspåret. Påverkar enbart spåret mot bruket, ej Västkostbanan.
						2242	2242	nmS	22:10	07:10	D	Montera stolpar i väröspåret	A	Vrö79, Vrö83			
350910 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2244	2244	nmS	22:10	06:10	D	Ktl-dragning vxl109-110, vrö-spå, BV-stick	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frillesås - Varberg samt trafikavbrott mot Värö bruk. Spänningslös.
						2244	2244	S	22:10	24:00	D	Ktl-dragning vxl109-110, vrö-spå, BV-stick	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		
						2245	2245	M	00:00	06:10	D	Ktl-dragning vxl109-110, vrö-spå, BV-stick	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350923 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2245	2245	F-S	22:00	20:00	H	Växelbyte vxl 105, anslutn. till nytt utdragsspår,	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		Byte av vxl 105. Flytt av spår 1 till nytt läge (1 meter i sidled). Anpassning till nytt utdragsspår samt kontaktledningsarbeten. Växelbytet anpassas till Varbergsprojektets avstängning samma helg. Nedspår öppet för trafik utom vid inläsning av programvara, ca 1 t vid midnatt nm lördag samt vid Ibruktagningen söndag kväll. Oklart exakt hur lång tid som N-spår behöver vara stängt vid ibruktagningen. I nedspår berörs endast kontroll av ATC.
					1	2245	2245	S	20:00	24:00	H		H	(sth: 80/70 km+m: 61,700/62,240 Längd: 540)			
						2246	2246	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/70 km+m: 61,700/62,240 Längd: 540)			
						2247	2247	M-F	00:00	16:00	H		H	(sth: 80/70 km+m: 61,700/62,240 Längd: 540)			
350924 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	Alla Vrö-sp	2245	2245	L	00:00	01:00	D	Inläsning av ny programvara	A	VröU1, VröU2, VröN1, VröN2, Vrö79			Inläsning av ny programvara i M85. Objektet ger trafikavbrott på Väst kustbanan.
350925 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	3	2245	2245	S	15:00	20:00	D	Ibruktagning	A	VröU1, VröU2, VröN1, VröN2, Vrö79			Trafikavbrott på Väst kustbanan under detta objekt. Ibruktagning av ny växel samt nya signaler. Projektet (och ibruktagningen) anpassas till Varbergsprojektets avstängning samma helg varvid annan sluttid kan bli aktuell.
350927 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2247	2247	M	00:00	04:00	D	Växelslipning	A	VröU1, VröU2, Vrö83			Växelslipning. Stänger spår 1 och 2 mot bruket. Enkelspårdrift Frillesås - Varberg.
385512 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö2/Rondering	5,6,7,8,9,10	2245	2245	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 130, si 159 - Vb si 122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-Hamra. Flera objekt samplanerade. Avrop servicefönster
385515 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö3/Rondering	6,7,8,9,10	2243	2244	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135- Vb si 136			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg Spår 6 - 10. Spänningslös. Avrop Servicefönster
343218 Övrigt	VB	HAA		Bangårdsombyggnad Vb / växelinnläggning	E Vb alla, Haa 1,2	2245	2245	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 107, 101, 103, 706, 744 - Haa si N1, U1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Varberg - Hamra. Stänger hela Varbergs driftplats
382285 Övrigt	(VB)	(FABP)		Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg)/Banarbetsveck	Alla	2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 79,000/81,000 Längd: 2000)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - (Falkenberg) samt Varberg spår 5 - 10 ihop med obj. 382281. Spänningslös. Avrop servicefönster
385526 Övrigt	(VB)	(FABP)		Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg)/Banarbetshelg	E	2245	2245	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb 122-Teo 12, Fabp U2,N2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - (Falkenberg). Avrop servicefönster
344849 Övrigt	(HAA)	(HD)	X	Servicefönster (Hamra)-(Halmstad)	NED	2240	2247	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Hamra) - (Halmstad)
344403 Övrigt	FABP	HE		Läckkablar tunnlar Tröingeberg och Skrea	Alla	2245	2245	F-S	00:00	24:00	H	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X		210118: Tid ändrad påsken till v.2215 To 14:00 - v.2216 M 14:00, för att följa kapacitetsplan HBG-Maria // AL Ger trafikavbrott på Väst kustbanan mellan Falkenberg och Heberg. M-F v. 2214 och v.2244 ger enkelspårdrift Heberg - Toreboo. Stänger spår 3 och 4 i Falkenberg.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
352299 Övrigt	HE	BTP		Planprofilhöjning Brännarp	Alla	2245	2245	nmL	21:00	15:00	D		A	Btp si 22,52 - He 21,51	X		
						2245	2245	LS	15:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 129,500/131,300 Längd: 1800)			
						2246	2246	M-To	00:00	15:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 129,500/131,300 Längd: 1800)			
385539 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7/Rondering	72	2242	2243	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 72 delvis avstängt i södra delen av Halmstads driftplats Avrop servicefönster
385541 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8/Rondering	71	2243	2243	ToF	00:00	07:00	D		A	Hd si 158 - Hd 148	X		Trafikpåverkan: Spår 71 delvis avstängt inne i Halmstad Avrop servicefönster
385546 Övrigt	HD			Servicefönster Underhåll Halmstad	Alla	2245	2245	nmL nmS	22:15	06:15	D		A	Hd 121,151-114,148	X		Trafikavbrott hela Halmstad nmL och nmS. Övriga nätter enkelspårsdrift. Spänningslös.
				Elsäkerhetsbesiktning/Ktl	Alla, 1,2	2245	2245	S	22:15	24:00	D		A	Hd si 138, 126, 202, 204	X		
						2246	2246	M	00:00	04:45	D		A	Hd si 138, 126, 202, 204	X		Avrop servicefönster
						2246	2246	nmTi	22:15	04:45	D		A	Hd si 138, 126, 202, 204	X		
					Alla, 3,4,5	2246	2246	nmO nmTo	22:00	04:30	D		A	Hd si 156 - hfp vx 405	X		
387426	HD			Objektsanm Rev 6 /Slipersbyte Hdc sp 2 o 3	2,3	2247	2248	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Hd 132,162-161,131			Trafikpåverkan: Spår 2 - 3 avstängda, begränsad kapacitet i Halmstad
388754	HD			Fiktivt objekt - ingen tilldelning på spår 5	5	2247	2248	Ti-F	00:00	05:00	D		B				Ingen tilldelning av uppställning på spår 5 följande tider p.g.a. objekt 387426 på spår 1 - 2.
385549 Övrigt	HDR			Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5 och Ö6 /Rondering	61,62, 72	2242	2242	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 212, Hs si 202 - si 122, 128	X		Trafikpåverkan: Stänger Rangerbangården i Halmstad, spår 61, 62, 22, 23, 24, 25, 26 samt spår 72. Avrop servicefönster, sammanslagning av Ö 5 och Ö6. Spänningslös.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
344709 Övrigt	(LÅ)	F	X	Servicefönster (Laxå)-Falköping	UPP	2242	2242	M	00:00	05:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ett arbete får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inklusive mellanliggande driftplats. Sträckan (Falköping)-Stenstorp får inte avropas samtidigt som sträckan Floby - (Falköping)
						2242	2242	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2243	2243	nmF nmL	23:30	05:30	D		A					
						2244	2244	nmTo-nmS	23:30	05:30	D		A					
						2244	2248	S	23:30	24:00	D		A					
						2245	2249	M	00:00	05:30	D		A					
						2245	2245	nmTi-nmTo nmL	23:30	05:30	D		A					
						2246	2248	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A					
2249	2249	nmL	23:30	05:30	D		A											
343947 Övrigt	(VÅ)	SK	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete	NED 2,3 i Sk	2249	2249	nmTi	23:30	05:30	D		A	Vä 52 - Sk 25.				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring) - (Skövde) Trafikavbrott vid av/påetablering vid jobb på uppspår
						2249	2249	M	23:30	23:45	D	Etablering/Ave tablering TSA	A	Sk 25,62 - 66,23 (Etablering TSA)				
						2249	2249	Ti	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tablering TSA	A	Sk 25,62 - 66,23(AvetableringTSA)				
						2249	2249	nmO	23:30	05:30	D		A	Vä 22 - Sk 55.				
						1,2,3 i Sk	2249	2249	Ti	23:30	23:45	D	Etablering/Ave tablering TSA	A	Sk 66,62,32 - 23,21,55 (Etablering TSA)			
						2249	2249	O	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tablering TSA	A	Sk 66,62,32 - 23,21,55 (Avetablering TSA)				
344115 Övrigt	(VÅ)	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg/borttag hastighetsnedsättning till obj 343930	Alla 1,2 i Sk	2242	2242	S	05:00	07:00	D	Utlägg	A	Vä 52, 22- Rmtp 21,51.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skövde) - (Regumatorp) Tillhör objekt 343930	
						2243	2243	O	03:50	04:50	D	Borttag	A	Vä 52,22 - Rmtp 21,51.				
344120 Övrigt	(VÅ)	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling + Ebicosinläsning	UPP 1 i Sk	2245	2245	nmF	23:30	05:30	D		A	Vä 22 - Rmtp 51.			Trafikpåverkan: NmF Enkelspårsdrift (Väring) - (Regumatorp) NmS Trafikavbrott (Väring) - (Regumatorp)	
						Alla 1,2 i Sk	2245	2245	nmS	21:00	09:00	D		A	Vä 52,22 - Rmtp 21,51.			
						Alla	2245	2245	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsnin g	A	Hela TLC G.			
343993 Övrigt	SK		X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Karlsborgsbanan	3a Kalrsbor gsbanan	2242	2242	L	08:00	24:00	D		A	Sk 27 - 23.			Trafikpåverkan: Avstängt spår Karlsborgsbanan	
						2242	2242	S	00:00	24:00	H		A	Sk 27 - 23.				
						2243	2243	M-To	00:00	24:00	H		A	Sk 27 - 23.				
						2243	2243	F	00:00	20:00	H		A	Sk 27 - 23.				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
344039 Övrigt	SK		X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Signalarbeten	1	2243	2243	S	23:30	24:00	D	Kabeldragning	A	Sk 32 - 65.			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde NmO - Enkelspårsdrift (Väring) - (Regumatorp)	
						2244	2244	M	00:00	05:30	D	Kabeldragning	A	Sk 32 - 65.				
						2244	2244	nmTi	23:30	05:30	D	Kabeldragning	A	Sk 32 - 65.				
						1	2243	2243	S	23:30	23:45	D	På/Avetablerin g TSA	A				Sk 22,63 - 65 (Etablering)
						1	2244	2244	MTi	05:15	05:30	D	På/Avetablerin g TSA	A				Sk 22,63 - 65 (Avetablering)
						2244	2244	M	23:30	23:45	D	På/Avetablerin g TSA	A	Sk 22,63 - 65 (Etablering)				
343930 Övrigt	SK	RMTP	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Tryckningar	UPP 1 i Sk Alla	2242	2242	L	21:00	24:00	D	Tryckningar	A	Sk 65, 63 - Rmtp 51.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skövde - (Regumatorp) L 21:00-24:00 Trafikavbrott Skövde - (Regumatorp) S 00:00-07:00 Utlägg/Borttag hastighetsnedsättningen ligger i objekt 344115	
						2242	2242	S	00:00	07:00	D	Tryckningar	A	Sk 35,65,63 -Rmtp 62,32,34.				
						2242	2242	S	07:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 314,100/315,330 Längd: 1230)				
						2243	2243	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 314,100/315,330 Längd: 1230)				
						2243	2243	O	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 314,100/315,330 Längd: 1230)				
						343994 Övrigt	SK	(RMTP)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inskarvning Linjekabel	Alla 1,2 i Sk	2243	2243	S				00:00
344037 Övrigt	SK	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Kabeldragning, markarbeten	NED 1,2 i Sk	2242	2242	S	23:38	24:00	D			A	Sk 54 - Rmtp 21.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde) - (Regumatorp) Trafikavbrott vid på/avetablering vid jobb på nedspår
						2243	2243	M	00:00	05:38	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.				
						2243	2243	nmTi	23:30	05:30	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.				
						2242	2242	S	23:38	23:53	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 65,63,58- 54,22 (Etablering)				
						2243	2243	M	23:30	23:45	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 65,63,58- 54,22 (Etablering)				
						2243	2243	M	05:23	05:38	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 65,63,58 - 54,22 (Avetablering)				
						2243	2243	Ti	05:15	05:30	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 65,63,58 - 54,22 (Avetablering)				
						UPP 1, i Sk	2243	2243	nmO nmTo	23:30	05:30	D		A	Sk 24 - Rmtp 51.			
1, i Sk	2243	2243	TiO	23:30	23:45	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 65,63- 24 (Etablering)									
1 i Sk	2243	2243	OTo	05:15	05:30	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 65,63- 24 (Avetablering)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344114 Övrigt	SK	(RMTP)	X	VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete	NED 1,2 i SK	2249	2249	nmTo	23:30	05:30	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde) - (Regumatorp) Trafikavbrott vid på/avetablering vid jobb på nedspår
						2249	2249	O	23:30	23:45	D	På/Avetablering	A	Sk 65,63,58 - 54,22 (Etablering)			
						2249	2249	To	05:15	05:30	D	På/Avetablering	A	Sk 65,63,58 - 54,22 (Avetablering)			
						2249	2249	To	23:30	23:45	D	På/Avetablering	A	Sk 24- Rmtp 51. Sk 65,63 - 24 (Etablering)			
386735 Övrigt	F			Växelrevision	3,4,5,6,7	2242	2242	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F 61, 63, 89, 91, 93 - 92, 67			Trafikpåverkan: spår 3-7 avstängda söderifrån. Uppställning sp 6,7 är möjligt. Rundgång endast spår 1-2 och Falköping norra. Avropat servicefönster
						2242	2242	nmTi	23:30	05:30	D	A-skydd	A	F 34-57			
						2242	2242	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33			
387801	AGG	BGS	X	Servicefönster Underhåll Algustgården - Bryngenäs Elsäkerhetsbesiktning	NED A 3,4	2243	2243	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Algustgården-Bryngenäs. Spänningslöst.
						2243	2243	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2			
344716 Övrigt	(A)	(F)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Falköping)	,	2233	2247	S	23:30	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ett arbete får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inklusive mellanliggande driftplats. Sträckan Floby-(Falköping) får inte avropas samtidigt som sträckan (Falköping) - Stenstorp
						2234	2248	M	00:00	05:30	D		A				
						2242	2243	nmTi	23:30	05:30	D		A				
						2244	2248	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				
						2249	2249	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A				
387805	A	(FD)	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Floda) Elsäkerhetsbesiktning	UPP NED	2242	2242	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si U1 - Ndv si 22	X		Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alingsås-Floda. Spänningslöst.
						2243	2243	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si N1 - Ndv si 52			
344923 Övrigt	(A)	(P)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Partille)	,	2244	2244	Ti-L	00:00	05:00	D		A			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.	
						2249	2249	Ti-To	00:00	05:00	D		A				
						2244	2244	S	00:00	05:00	D		A				
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A				
387798	BGS	FD	X	Servicefönster Underhåll Bryngenäs-Floda Elsäkerhetsbesiktning	UPP Fd 3	2242	2242	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bryngenäs-Floda. Spänningslöst.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
387799	BGS	(LR)	X	Servicefönster Underhåll Bryngenäs-Lerum Elsäkerhetsbesiktning	NED	2243	2243	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd si 64,62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Bryngenäs-Lerum. Spänningslöst.
387800	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll Norsesund-Lerum Elsäkerhetsbesiktning	NED Fd 1,2	2243	2243	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Bryngenäs-Lerum. Spänningslöst.
387802	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll Norsesund-Lerum Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2242	2242	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Bryngenäs-Jonsered. Spänningslöst.
387803	FD	J	X	Servicefönster Underhåll Floda-Jonsered Elsäkerhetsbesiktning	UPP Sn 1,2 + Lr 1,2 NED Sn 3,4	2242	2242	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Floda-Jonsered. Spänningslöst.
383148	LR	(P)	X	Servicefönster Underhåll Lerum-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED	2242	2242	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lerum-Partille. Spänningslöst.
	Övrigt					2244	2244	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		Avrop servicefönster
387804	LR	P	X	Servicefönster Underhåll Lerum-Partille Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2243	2243	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Partille-Floda. Spänningslöst.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2242 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
386729 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered)	E	2246	2246	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A	Uv si 110 - Öx si 73			
386731 Övrigt	ÖX	(VAG)		Avrop Servicefönster Underhåll 652 Öx-Vg	E	2244	2244	M-F	09:00	14:00	D		A	Öx si L11 - Vag si 21	X		
386732 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Avrop Servicefönster Underhåll 652 Vg-Håp	E	2242	2242	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A	Vg si 22 - Håp si 21			
						2246	2247	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A	Vg si 22 - Håp si 21			
383229	VAA			Urgrävning/strail, plk Kyrkogatan	E	2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 68,800/69,000 Längd: 200)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vara Godkänd objektnmälan.
						2244	2244	M	00:00	15:30	D		H	(sth: 140/40 km+m: 68,800/69,000 Längd: 200)			