

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Blekinge kustbana
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
334972 Övrigt	(CRGB)	KH		Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn	E	2239	2249	nmTi-nmF	23:25	04:25	D	A	Cr 321 - Kh 21			Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kristianstad godsbangård) - Karlshamn
334205 Övrigt	(FKI)	SÖG		Bromölla samtidig infart, inläsning av trafikbilder och driftsättning	E	2249	2249	L	22:00	24:00	D Trafikstopp	A	D-skydd: Fki 132,134 - Sög 31,33,35	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fjälkinge)-Sölvesborg
358396 Övrigt	RB	(KH)		Servicefönster # Ronneby - (Karlshamn)	E	2239	2249	nmTi-nmF	23:48	05:00	D	A	Rb 21 - Kh 21			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Ronneby - (Karlshamn)
334973 Övrigt	(RB)	CK		Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona	E Alla	2239	2249	Ti-F	00:15	04:40	D	A	Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ronneby) - Karlskrona Vid spänningslöst måste JF meddelas tågplaneanpassade Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334329 Övrigt	ÅP			Servicefönster/Underhåll Åstorp	Alla ALLA	2242	2242	nmTo nmF	21:30	03:30	D		A	D-Skydd: Åp: 21,51 - 52,22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åstorp
334674 Övrigt	(ÅP)	(TP)		Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp)	E	2242	2242	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	D-Skydd: Åp 52 – Tp 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)
334680 Övrigt	(TP)	(KG)		Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge)	E	2242	2242	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd: T 22 – Kg 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Kävlinge)
						2246	2246	nmTi	23:25	05:25	D		A	D-skydd: T 22 – Kg 23	X		
334336 Övrigt	KG			Servicefönster/Underhåll Kävlinge	Alla	2245	2245	S	22:00	24:00	D		A	D-Skydd: Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		Trafikpåverkan: NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-(Stävie) NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt. Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp). Enkelspårsdrift Kävlinge-(Landskrona östra)
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	D-Skydd: Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		
					4,5 NED	2246	2246	nmTi	23:25	05:25	D	Delområde 1	A	D-Skydd: Kg 21, 23 -Kg 37			
					1,2,3	2246	2246	nmO	23:20	05:15	D	Delområde 2	A	D-Skydd: Kg 51 - Kg 24, 26			
					UPP												
					4,5 NED	2246	2246	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	D-Skydd: Kg 25 - Kg 52			
					UPP	2246	2246	nmF	23:10	05:25	D	Delområde 4	A	D-skydd: Kg 22 - 26			
334683 Övrigt	(KG)	(AL)		Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv)	E	2245	2245	nmTi nmO	22:50	04:50	D		A	D-Skydd: Kg 24 – M 609	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv)
345125 Övrigt	FSB			Spårbes Fosieby	53	2243	2243	nmTo	23:00	01:00	D	Spårbes 53	A	M 402 - M 803			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Onsdag 23:00-01:00
					52	2243	2243	To	01:00	02:30	D	Spårbes 52	A	M 404 - M 551			Svågertorp-Östervärn
					52 51	2243	2243	To	02:30	04:00	D	Spårbes 51, 52	A	M 551, stoppbock 848 - M 565, 544, 567, 520			Enkelspårsdrift Torsdag 01:00-02:30 Svågertorp/Lockarp-Östervärn TrafikavbrottTorsdag 02:30-04:00
					60 50	2243	2243	To	04:00	05:00	D	Spårbes 50	A	stoppbock 848 - M 567, 520			Fosieby-Skabersjö/Västra Ingelstad Enkelspårsdrift Torsdag 04:00-05:00 Fosieby-Lockarp
345119 Övrigt	LRP			Vxl bes Lockarp	51	2247	2247	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Onsdag kl 20:45-21:50
					50	2247	2247	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A	M 577- M 518			Fosieby-Skabersjö, kl 21:50-22:40 Fosieby-Västra Ingelstad
					50,86	2247	2247	To	00:25	01:05	D	Vxl 860	A	M 593 - M 514			Trafikavbrott Torsdag kl 00:25-01:05
					85,86	2247	2247	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A	M 509, 517 - M 566, 578			Lockarp-Skabersjö kl 01:15-02:00 Lockarp-Västra Ingelstad kl 02:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö/Västra Ingelstad
					51,85	2247	2247	To	01:15	02:00	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512			
346588 Övrigt	LRP			Besiktning Larsbovägen plankorsning	50	2243	2243	Ti	13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
347352 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 860	50	2244	2244	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö
						2249	2249	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			
347353 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 862	51	2244	2244	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad
						2249	2249	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			
347354 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 865,868	86	2244	2244	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö
						2249	2249	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköping gbg-Vaggeryd
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
344894	(JÖGB)	(MAP)		Bergskärning Norrahammar	E	2245	2245	LS	00:00	24:00	H		A	Jögb 222 - Måp 21			Trafikpåverkan:
Övrigt						2246	2246	M	00:00	02:00	D		A	Jögb 222 - Måp 21			Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - (Månsarp)
342053	(JÖGB)	VGD		Servicefönster # (Jönköping gbg) - Vaggeryd	E	2228	2249	nmTo	21:30	04:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - Vaggeryd

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan Jö-Jögb
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342081 Övrigt	(JÖ)	JÖGB		Servicefönster # (Jönköping) - Jönköping gbg	E	2152	2249	nmO	21:50	02:50	D		A	Jö 219 - Jögb 222	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping C) - Jönköping godsbangård

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kristianstad-Åhus
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
334974 Övrigt	(CR)	ÅHUS		Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus	E	2224	2249	MTi	08:30	15:10	D		A	Cr - Åhus			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad)-Åhus

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334746 Övrigt	V			Servicefönster # Värnamo	Alla	2236	2247	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värnamo
						2237	2248	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
334789 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster # (Värnamo) - (Alvesta)	E	2232	2248	S	22:10	24:00	D		A	(V) - (Av)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta)
						2233	2249	M	00:00	02:45	D		A	(V) - (Av)			
334794 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster # (Alvesta) - Växjö	E	2238	2249	M-O	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö
334941 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster # (Växjö) - Emmaboda	E	2239	2249	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Servicefönster: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
334949 Övrigt	(EM)	(KAC)		Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C	E	2240	2249	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan, Em-Ck
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
334945	(EM)	(GUA)		Servicefönster #	E	2223	2248	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck			Servicefönster: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona).
Övrigt				(Emmaboda) - (Karlskrona)		2224	2249	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2223	2249	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar
333903 Övrigt	M			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2	2B,2A,3 Område 2	2242	2242	Ti
					49,50,1A ,1B,2B,2 A 49,50,1,2 ,	2242	2242	Ti
						2242	2242	Ti
347403 Övrigt	M	TRI		Datorskifte M - Tri	Alla	2248	2248	Ti
333906 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4	UPP 4,73,74 UPP 3 NED 1,71,72 NED 2 UPP 3,4	2243	2248	nmTo
						2243	2248	nmTo
						2243	2248	nmF
						2243	2248	nmF
						2243	2248	O
						2243	2248	To
						2243	2248	To
						2243	2248	F
343423 Övrigt	M	HIE		Citytunneln Trafikavbrott v.44 D-skydd	Alla	2244	2244	nmS

Malmö C - Triangeln - Lernacken

Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
00:49	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vxl 696, 698	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö nedre
00:49	01:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
04:35	04:46	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			Trafikpåverkan: trafikavbrott Malmö C
23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie
23:00	05:00	D	CT område 4	A	E-skydd: M hfp vx 696 - hfp vx 691	X		
23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 - M896, 839	X		
23:00	05:00	D	CT område 3	A	E-skydd: M hfp vx 698 - hfp vx 693	X		
23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M218, 175			
04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M218, 175			
13:00	05:00	D		A	D-Skydd: M191,193,195,197 - M 905,907. M 905,907 - M 835,909,915,839.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citytunneln Hyllie-Malmö

Vecka : 2242 2249

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägläggning

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar			
346085 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13	3,	2249	2249	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692,693	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet 2 spår körbara Malmö nedre			
					4,73,74															
					1,2,71,72	2249	2249	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X					
334350 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7	49,50	2249	2249	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678						
						2249	2249	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678						
					75,76	2242	2242	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 876, 879 - stoppbockspår 75,76					Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hyllie Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76	
334351 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10	71	2242	2242	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879						
						2242	2242	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879						
					72,73	2249	2249	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	D-skydd: M 984,986 - M 849,865					Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hyllie 02:00-04:40 Trafikavbrott Svågertorp-Hyllie	
335856 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20	71	2249	2249	OTo	23:00	23:10	D	Område 10	A	M988 - M839						
						2249	2249	ToF	01:50	02:00	D	Område 10	A	M988 - M839						
						2249	2249	ToF	02:00	02:10	D	Område 10	A	M937 - M958						
335856 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20	71,75,76	2247	2247	M	00:00	04:50	D	Område 18	A	A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hyllie Område 18 och 20, när ej uppställning spår 75, 76 Vecka 2215 Vagnfritt spår 75			
					74 73	2243	2243	M	00:00	04:50	D	Område 19	A	A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940	X		Vecka 2227 Vagnfritt spår 76			
333908 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 5, 6	74	2242	2242	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	D-skydd: M982 - M971	X		Trafikpåverkan:			
					71	2242	2242	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	D-skydd: M988 - M969	X		Begränsad Kapacitet Hyllie Gränskontroll på spår 3			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345126 Övrigt	MGB	ÖVN	X	Spårbes Östervärn	41	2243	2243	To	23:00	24:00	D	Spårbes 41	A	A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö godsbangård/Malmö C-Fosieby
					43,44	2243	2243	F	00:00	02:00	D	Spårbes 43,44	A	M 109 - 402			
					40,42	2243	2243	F	02:00	04:00	D	Spårbes 40,42	A	A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451			
335864 Övrigt	ÖVN		X	Servicefönster/Underhåll Kontinentalbanan Östervärn	43,44	2244	2244	nmTo	23:35	05:35	D	Spårbes 42	A	M 451 - 404	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift spår 40-42, Malmö godsbangård-Fosieby Enkelspårdrift spår 43-44, Malmö C-Östervärn/Östervärn-Fosieby
345113 Övrigt	ÖVN		X	Vxl bes Östervärn	42,43 40	2249	2249	Ti	12:30	14:30	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Östervärn-Malmö C/Malmö godsbangård
					43,44	2249	2249	O	22:30	23:05	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
						2249	2249	nmTo	23:35	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
					41,42	2249	2249	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501			
347345 Övrigt	ÖVN		X	GD 80 Växelservice vxl 801	43	2248	2248	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C - Östervärn
347346 Övrigt	ÖVN		X	GD 80 Växelservice vxl 804	42	2248	2248	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
347347 Övrigt	ÖVN		X	GD 80 Växelservice vxl 805	42	2248	2248	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
347348 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 806	43	2248	2248	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Östervärn
347349 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 808	43	2248	2248	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Östervärn
347351 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 816	42	2248	2248	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Östervärn

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345030 Övrigt	STP			Vxl bes Svågertorp	83,84	2248	2248	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Svågertorp Torsdag Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp
					83 72,73	2248	2248	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806			
					81,82	2248	2248	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4			
345127 Övrigt	STP		X	Spårbes Svågertorp	83,84	2242	2242	nmTi	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, stoppbock sb1 - M 856, stoppbock sb3			Trafikpåverkan: Måndag- Enkelspårdrift Svågertorp
					83 72,73	2242	2242	Ti	01:30	04:10	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			Tisdag- Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie
					81,82	2242	2242	nmO	23:00	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, stoppbock sb2 - M 507, stoppbock sb4			NmOnsdag- Enkelspårdrift Lernacken - Lockarp
					83	2242	2242	O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			Onsdag- Enkelspårdrift Lockarp - Svågertorp
					83 53	2242	2242	O	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			Onsdag- Enkelspårdrift Svågertorp - Fosieby
				82 52	2242	2242	O	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819				
347369 Övrigt	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 320	82	2244	2244	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			Trafikpåverkan:
						2249	2249	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp
347370 Övrigt	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 321	82	2244	2244	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			Trafikpåverkan:
						2249	2249	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp
347371 Övrigt	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 322	83	2244	2244	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan:
						2249	2249	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
347372 Övrigt	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 324	82	2244	2244	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			Trafikpåverkan:
						2249	2249	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
347373 Övrigt	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 327	83	2244	2244	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan:
						2249	2249	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
347374 Övrigt	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 337	82	2244	2244	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			Trafikpåverkan:
						2249	2249	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			Enkelspårdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie
347375 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 338	83	2244	2244	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan:
						2249	2249	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårdrift Svågertorp - Lernacken
347376 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 339	83	2244	2244	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 - 822			Trafikpåverkan:
						2249	2249	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 - 822			Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårdrift Svågertorp - Lernacken
347377 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 341	83	2244	2244	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan:
						2249	2249	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårdrift Svågertorp - Lernacken

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339215 Övrigt	STP	(LNK)		Kontaktledningsbesiktning Stp sp 83,84 samt 31,81,92,sky1, bv-stick	81,82,92	2245	2245	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 335, 334, 323, 322 - M 821.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Fosieby/Lockarp
					83,84	2245	2245	nmF	23:00	05:00	D	A	A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 816 - Stoppbock sb3.E-skydd Stp: M 820, Hfp vx 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862.	X			
347405 Övrigt	STP	LNK		Datorskifte Stp,Lnk	Alla	2248	2248	O	01:00	02:30	D		A	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Lernacken, Hyllie - Lernacken
338410 Övrigt	LNK			Servicefönster/Underhåll Lnk	92 93	2248 2248	2248	nmO nmTo	23:00 23:00	05:00 05:00	D D		A	M:904 - 804,936 902 - 802,938	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie
345120 Övrigt	LNK	X		Vxl bes Lernacken	93 71	2247	2247	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969			Trafikpåverkan:
					92 74	2247	2247	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A	M 930 -M 971, 977			Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie kl
					92	2247	2247	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A	M 924 - M 931			00:00-02:00
					93	2247	2247	F	03:00	04:00	D	Vxl 422, 423	A	M 922 - M 933			Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie kl 02:00-04:00
347363 Övrigt	LNK	X		GD 80 Växelservice vxl 411	92	2243	2243	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan:
						2246	2246	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
347364 Övrigt	LNK	X		GD 80 Växelservice vxl 412	74	2243	2243	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan:
						2246	2246	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
347365 Övrigt	LNK	X		GD 80 Växelservice vxl 413	93	2243	2243	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan:
						2246	2246	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
347366 Övrigt	LNK	X		GD80 Växelservice vxl 414	71	2243	2243	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan:
						2246	2246	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
338635 Övrigt	(LNK)	(PHM)	X	Besiktning av spåranläggning	NED	2247	2247	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm
					UPP	2247	2247	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägläggning

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
338683 Övrigt	LNK	PHM	X	Åtgärder efter Besiktning	NED	2242	2242	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	D-skydd: M924 -- Phm35. E-skydd 1: M924 - M hfp vx 421 E-skydd 2: Phm35 - Phm hfp vx 102, 104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm	
						2249	2249	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	D-skydd: M924 -- Phm35. E-skydd 1: M924 - M hfp vx 421 E-skydd 2: Phm35 - Phm hfp vx 102, 104	X			
						2242	2242	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	D-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd 1: M922 - M hfp vx 423. E-skydd 2: Phm65 - Phm hfp vx 102	X			
						2249	2249	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	D-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd 1: M922 - M hfp vx 423. E-skydd 2: Phm65 - Phm hfp vx 102	X			
338687 Övrigt	LNK	PHM		Totalavstängning Öresundsbron	Alla	2244	2244	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning	A	A-skydd:M921.923 -- Phm22.52 E-skydd: M921.923 -- Phm22.52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm-Lernacken	
338628 Övrigt	PHM		X	Besiktning av Spår och Växlar	1	2247	2247	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken	
						2	2247	2247	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51			
338649 Övrigt	PHM		X	På etablering av maskiner	1	2242	2242	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken	
						2247	2247	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35				
						2249	2249	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35				
						2	2242	2242	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2247	2247	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
						2249	2249	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65				
338658 Övrigt	PHM		X	Av Etablering av Maskiner	1	2242	2242	TiO	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken	
						2247	2247	Ti	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.				
						2249	2249	TiO	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.				
						2	2242	2242	ToF	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2247	2247	O	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.				
						2249	2249	ToF	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338699 Övrigt	(PHM)	X		På och Avetablering av Maskiner för arbete på Dansk sida	1	2243	2243	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Peberholm
						2247	2247	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		
						2243	2243	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2247	2247	nmF	22:40	04:40	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
334685 Övrigt	(EA)	(MRD)		Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd)	E	2243	2243	M	08:00	16:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)
						2243	2243	Ti	07:00	15:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X		
						2243	2243	O	08:00	17:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X		
						2243	2243	To	10:00	17:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X		
						2243	2243	F	08:00	16:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X		
						2243	2243	M-F	08:00	16:00	D		H				
334686 Övrigt	MRD	(HM)		Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm)	E ALLA	2243	2243	S	21:55	24:00	D		A	D-Skydd: Mrd 21 - Hm 169	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)
						2244	2244	M	00:00	04:55	D		A	D-Skydd: Mrd 21 - Hm 169	X		
						2244	2244	nmTi-nmF	21:55	04:55	D		A	D-Skydd: Mrd 21 - Hm 169	X		
346479 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 12	23,24,36 Omr växelgata mot mrd	2244	2244	nmTi-nmTo	22:30	04:30	D	Underhåll område 12	A	A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 - Hm 211, 213, 215, 247, 194, stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 215, 247, hfp vx 463, 466	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Markaryd. Hässleholmsdepån nås via spår 21-22 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Halmstad
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
348395 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 10	8 Vxl-gata	2242	2244	nmS	22:00	08:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd samt begränsad kapacitet Nässjö spår 7-14 - växelgatan Södra stambanan söderut stängd TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
342058 Övrigt	(N)	(VGD)		Servicefönster # (Nässjö) - (Vaggeryd)	E	2226	2249	nmTo	21:00	06:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)
345219 Övrigt	(N)	(VGD)		N-Vgd Plankorsningsåtgärder Västanå	E	2242	2242	LS	20:00	10:00	H	Totalavstängning	A	D-skydd: N 298 - Vgd 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)
342079 Övrigt	(VGD)	(V)		Servicefönster # (Vaggeryd) - (Värnamo)	E	2228	2249	nmTo	22:45	04:45	D		A	Vgd - V			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vaggeryd) - (Värnamo)
342060 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster # (Värnamo) - (Landeryd)	E	2226	2249	nmTo	21:50	02:40	D		A	Linjen V - Lrd		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)
344904 Övrigt	LRD	(FUR)		Servicefönster # Landeryd-(Furet)	E	2239	2242	S	21:50	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Landeryd-(Furet)
						2240	2243	M	00:00	03:35	D		A				
						2240	2243	nmTi-nmF	21:50	03:35	D		A				OBS! Landeryd måste bevakas när tiderna skall utnyttjas till kl 03:35 nmTi-nmF
						2244	2249	nmTi	21:50	03:35	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
347896 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2226	2248	S	22:30	24:00	D		A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö	
						2227	2248	M	00:00	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284				
						2226	2248	L	01:00	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2	
						2226	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284				
						2	2226	2249	nmL	22:00	01:00	D		A	N 101 - N 187			TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						1,2,104 301	2249	2249	M	00:00	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
						2249	2249	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284				
						2249	2249	L	01:00	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284				
347897 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2243	2243	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö	
						2245	2245	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2	
						2247	2247	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
335034 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster # (Nässjö) - Eksjö	E Alla	2223	2249	nmO	20:10	05:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - Eksjö	
						2238	2244	S	22:10	24:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22				
						2239	2245	M	00:00	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22				
						2239	2245	nmF	20:10	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22				
335035 Övrigt	(EK)	(HF)		Servicefönster # (Eksjö) - (Hultsfred)	E	2226	2249	nmTo	20:10	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eksjö) - (Hultsfred).	
						2231	2248	nmO	20:10	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf				
						2238	2244	S	20:45	24:00	D		A	Linjen Ek - Hf				
						2239	2245	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Åseda
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
335033 Övrigt	(N)	VTA	Servicefönster # (Nässjö) - Vetlanda	E ALLA	2246	2248	nmTi nmO	20:30	05:00	D	A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-Vetlanda
					2249	2249	nmTi	20:30	05:00	D	A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E	
					2239	2245	nmTi nmL	20:30	03:00	D	A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
334691 Övrigt	(HBGB)	(TP)		Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp)	E	2248	2248	nmTi nmO	21:25	03:25	D		A	D-Skydd: Hb 103 – Tp 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg)-(Teckomatorp)
334692 Övrigt	(TP)	(E)		Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Eslöv)	E	2244	2244	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd: Tp 24 – E 105	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Eslöv)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334689 Övrigt	(HBGB)	(ÅP)		Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Åstorp)	E	2247	2247	nmTi-nmF	20:40	04:00	D		A	D-skydd: Hb 101 – Åp 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård) - (Åstorp)
388403	KÄB			Kommande arbete. Fiktivt objekt. Om möjligt tag hänsyn vid tågkonstruktion.	1	2241	2246	M-F	07:00	07:55	D		A	Käb 34-33			Det kommer att ansökas om ett arbete på dessa tiderna.
						2241	2246	M-F	09:10	11:10	D		A	Käb 34-33			Om det är möjligt, vänligen ta hänsyn till detta vid banarbetsanpassning och Adhoc ansökningar av tåglägen.
						2241	2246	M	12:30	13:50	D		A	Käb 34-33			Trafikpåverkan enkelspår Kvi-Åp
						2241	2246	Ti-To	12:30	17:30	D		A	Käb 34-33			
						2241	2246	F	12:30	14:30	D		A	Käb 34-33			
						2241	2246	F	14:50	17:30	D		A	Käb 34-33			
334687 Övrigt	(HM)	(ÅP)		Servicefönster/Underhåll (Hässleholm) - (Åstorp)	E ALLA	2247	2247	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	D-skydd: Hm 106 – Åp 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)
346481 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 10	6,7,8,9,10	2247	2247	nmTo nmF	22:20	03:20	D	Underhåll område 10	A	A-Skydd: Hm 106 - Hm 176,213,160,182. E-skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm)-(Åstorp), Begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-10 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
346484 Övrigt	HM		X	Växelrevision Hässleholm vx 551,552,553,554	4,5	2242	2242	nmS	23:00	05:00	D	Underhåll	A	A-skydd - Hm 237,239 - Hm104. Hm 106 - Hm 158, Hm 156, Hm 160, Hm 247			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - (Åstorp), enkelspårsdrift Hässleholm-Mellby Avbrott i förbindelsen spår 4-9 söderut
346487 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 6	4,5	2244	2244	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 6	A	A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 hfp vx 513	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 4,5 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
346187 Övrigt	HM	ATP		Hm-Atp - Transversal/kontaktledning s besiktning	E 1-3, 15, 19	2244	2244	nmS	22:50	04:50	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Atp 31,33 - Hm 103, Hm 103, 202 - Hm 235, Hm 227. E-skydd Hm 227 - hfp vx 548.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm växelgatan spår 1-3 mot spår 19 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334953 Övrigt	(HM)	CRGB		Servicefönster # (Hässleholm) - Kristianstad Måndagar	Alla, E	2224	2249	M	01:05	03:56	D		A	Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad/Kristianstad godsbangård

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsb. Bg-Oh
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
335038 Övrigt	(BG)	OH		Servicefönster # (Berga) - Oskarshamn	E 1	2232	2249	TIO	14:50	22:20	D		A	(Bg) - Oh			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådsb. Bma-Mss1
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
335042 Övrigt	(BMA)	MSS		Servicefönster # (Blomstermåla) - Mönsterås	E	2223	2249	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Blomstermåla)-Mönsterås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsbanan
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
379726 Övrigt	(RF)	(VIB)		Servicefönster # (Rimforsa) - (Vimmerby)	E	2234	2246	nmF	22:40	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rimforsa) - (Vimmerby)
340788 Övrigt	(RF)	(HF)		Servicefönster # (Rimforsa) - (Hultsfred)	E	2234	2246	nmTi-nmTo	22:40	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby - Rimforsa.
379727 Övrigt	(VIB)	(HF)		Servicefönster # (Vimmerby) - (Hultsfred)	E	2234	2246	nmF	22:40	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vimmerby) - (Hultsfred)
335037 Övrigt	HF			Servicefönster # Hultsfred	Alla	2226	2249	TiTo	12:10	13:50	D		A	Hf21,23,22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred.
335036 Övrigt	HF	BG		Servicefönster # Hultsfred - Berga	E Alla	2231	2248	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga.
						2239	2244	S	22:30	24:00	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2240	2245	M	00:00	05:05	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2249	2249	nmTi	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
350162 Övrigt	(HF)	(BG)		Hastighetsnedsättning Hultsfred, ny plankorsning Herrstorpet	E	2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Hultsfred - Berga
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)			
353250 Övrigt	HF	(BG)		Ny plankorsning, Herrstorpet	E ALLA	2241	2242	nmTi-nmL	22:10	05:20	D	Efterarbeten	A	A-skydd: Hf 41 - Bg 21	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred - (Berga)
342097 Övrigt	(BG)	(BMA)		Servicefönster # (Berga) - (Blomstermåla)	E	2231	2247	nmO nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
						2238	2244	nmF	21:40	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2237	2243	S	21:40	24:00	D		A	Linjen Bg Bma			
						2238	2244	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
342101 Övrigt	BMA	(KAS)		Servicefönster # (Kalmar S) - Blomstermåla	E	2231	2248	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kalmar södra) - Blomstermåla
						2238	2244	nmF	21:40	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2237	2243	S	21:40	24:00	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2238	2244	M	00:00	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347902 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 6, vxl-pkt omr 9	11, 12, 13, 14, vxl-paket	2245	2248	nmS	22:00	09:00	D		A	N 156, 148, 171, 173 - N 267, 269, 271, 273	T		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nässjö rangerbangård tider då ingen ordinarie rangering förekommer nmS stängs även in mot terminalen (spår 14) TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
348392 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 8	7,8,9	2241	2243	S	22:00	24:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 180 - N 261, 263	T		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 7-9 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2242	2244	M	00:00	06:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 180 - N 261, 263			TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2242	2244	nmTi-nmL	22:00	06:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 180 - N 261, 263			
348393 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 9	10, 11, 12, 13, 14	2245	2248	M-L	00:10	05:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 154, 160, 166, 170, 176 - N 265, 267, 269, 271, 273	T		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 10-14 Förbindelse mot terminalen öppen norrifrån TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
336820 Övrigt	(N)	(AV)	X	Servicefönster # (Alvesta) - (Nässjö)	NED,UP P	2226	2249	nmTo-nmL	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta) - (Nässjö) nmTo-nmF avropas en bevakningssträcka nmL avropas upp till två (sammanhängande) bevakningssträckor

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
348955 Övrigt	(N)	(AV)	X	ERTMS/OPTO # Nässjö-Alvesta	NED,UP P	2223	2248	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta
						2223	2248	S	23:00	24:00	D		A	X	Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:		
						2223	2248	M	00:00	05:00	D		A	X			
						2228	2248	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	X	EN bevakningssträcka nmTi-nmF		
						2232	2248	nmS	20:30	08:00	D		A	X	TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM		
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A	X			
						2249	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	X			
						2249	2249	L	20:30	24:00	D		A	X			
						2223	2249	nmTi-nmM	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1000)				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1000)				
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1000)				
						2249	2249	L	22:30	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1000)				
						2223	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2223	2248	nmL-nmM	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2248	2248	nmL nmS	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2248	2248	S	22:30	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	L	22:30	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						336824 Övrigt	(AV)	(ÅH)	X	Servicefönster # (Alvesta) - (Älmhult)	NED,UP P	2242	2242	M	00:00	05:00	D
2243	2243	nmTi	23:00	05:00	D								A				
2243	2243	S	23:00	24:00	D								A				
2244	2244	M	00:00	05:00	D								A				
2245	2245	nmTi	23:00	05:00	D								A				
2245	2245	S	23:00	24:00	D								A				
2246	2246	M	00:00	05:00	D								A				
2247	2247	nmTi	23:00	05:00	D								A				
2247	2247	S	23:00	24:00	D								A				
2248	2248	M	00:00	05:00	D								A				
2249	2249	nmTi	23:00	05:00	D								A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
349162 Övrigt	(AV)	(ÅH)	X	ERTMS/OPTO # Alvesta-Älmhult	NED,UP P	2242	2242	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Älmhult	
						2242	2242	nmL	23:00	07:00	D	A		X		Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:		
						2242	2242	nmS	20:30	08:00	D	A		X				
						2242	2242	S	23:00	24:00	D	A		X			EN bevakningssträcka nmTi-nmF	
						2243	2243	M	00:00	05:00	D	A		X			TVA sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM	
						2243	2243	nmO-nmF	23:00	05:00	D	A		X				220107 Justerat starttiden torsdag vecka 20 anpassning
						2243	2243	nmL	23:00	07:00	D	A		X				för tåg 69058 för objekt S334329/LG
						2243	2243	nmS	20:30	08:00	D	A		X				
						2244	2244	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A		X				
						2244	2244	nmL	23:00	07:00	D	A		X				
						2244	2244	nmS	20:30	08:00	D	A		X				
						2244	2244	S	23:00	24:00	D	A		X				
						2245	2245	M	00:00	05:00	D	A		X				
						2245	2245	nmO-nmF	23:00	05:00	D	A		X				
						2245	2245	nmL	23:00	07:00	D	A		X				
						2245	2245	nmS	20:30	08:00	D	A		X				
						2246	2246	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A		X				
						2246	2246	nmL	23:00	07:00	D	A		X				
						2246	2246	nmS	20:30	08:00	D	A		X				
						2246	2246	S	23:00	24:00	D	A		X				
						2247	2247	M	00:00	05:00	D	A		X				
						2247	2247	nmO-nmF	23:00	05:00	D	A		X				
						2247	2247	nmL	23:00	07:00	D	A		X				
						2247	2247	nmS	20:30	08:00	D	A		X				
						2248	2248	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A		X				
						2248	2248	nmL	23:00	07:00	D	A		X				
						2248	2248	nmS	20:30	08:00	D	A		X				
						2248	2248	S	23:00	24:00	D	A		X				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D	A		X				
						2249	2249	nmO-nmF	23:00	05:00	D	A		X				
						2249	2249	nmL	23:00	07:00	D	A		X				
						2249	2249	L	20:30	24:00	D	A		X				
						UPP				2223	2249	nmTi-nmM	23:00	05:00	D			H (sth: 200/70 Längd: 1500)
NED,UP				2249	2249	M	00:00	05:00	D			H (sth: 200/70 Längd: 1500)						
P					2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)						
					2249	2249	L	20:30	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)						
					2223	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)						
					2223	2248	nmL-nmM	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)						
					2248	2248	nmL nmS	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)						
					2248	2248	S	22:30	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)						
					2249	2249	M	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)						
					2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)						
					2249	2249	L	22:30	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349210 Övrigt	(ÅH)	(HM)	X	ERTMS/OPTO # Älmhult-Hässleholm	NED,UP	2223	2248	nmO-nmF	22:30	05:00	D	A	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älmhult-Hässleholm
					P	2223	2248	nmL	22:30	07:30	D	A	X	Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:	
						2223	2248	nmS	20:30	08:00	D	A	X		
						2249	2249	M	00:00	05:00	D	A	X	EN bevakningssträcka nmTi-nmF	
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D	A	X	TVA sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM	
						2249	2249	L	20:30	24:00	D	A	X		
					UPP	2223	2249	nmTi-nmM	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
					NED,UP	2249	2249	M	00:00	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
					P	2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	L	20:30	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2223	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2223	2248	nmL-nmM	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2248	2248	nmL nmS	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2248	2248	S	22:30	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	M	00:00	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	L	20:30	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346470 Övrigt	HV			Ktl arb Åh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner	1,2,3	2243	2243	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hästveda
						2243	2243	L	20:33	20:43	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2243	2243	S	22:36	22:46	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2245	2245	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2245	2245	L	20:33	20:43	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2245	2245	S	22:36	22:46	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2247	2247	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2247	2247	L	20:33	20:43	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2247	2247	S	22:36	22:46	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2249	2249	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2249	2249	L	20:33	20:43	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34			
						2242	2242	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2244	2244	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2246	2246	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					1,2,3	2248	2248	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
336004 Övrigt	(HV)	(MUD)	X	Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Mud - Hv, Nedspåret, 1 sträcka	NED	2242	2242	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda- Mosselund, 1 sträcka

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
336005 Övrigt	(HV)	(MUD)	X	Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Mud - Hv, Nedspåret, 1 sträcka	NED	2243	2243	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Mosselund, 1 sträcka						
						2243	2243	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X								
						2243	2243	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X								
						2243	2243	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X								
						2244	2244	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X								
						2245	2245	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X								
						2245	2245	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X								
						2245	2245	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X								
						2245	2245	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X								
						2246	2246	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X								
						2247	2247	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X								
						2247	2247	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X								
						2247	2247	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X								
						2247	2247	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X								
						2248	2248	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X								
						2249	2249	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X								
						2249	2249	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X								
						2249	2249	L	20:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X								
						Alla						2242	2248	M-S	00:00	24:00		D	Ktl arb, sektion 3	H (sth: 200/130 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)			
												2249	2249	M-L	00:00	24:00		D	Ktl arb, sektion 3	H (sth: 200/130 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
336826 Övrigt	(HM)	(ÅH)	X	Servicefönster # (Hässleholm) - (Ålmhult)	NED,UP P	2242	2242	nmTi	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hässleholm) - (Ålmhult)						
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A										
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A										
						2244	2244	nmTi	23:00	05:00	D		A									Avropas med underobjekt (maxbegränsning):	
						2244	2244	S	23:00	24:00	D		A										
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A										
						2246	2246	nmTi	23:00	05:00	D		A										
						2246	2246	S	23:00	24:00	D		A										
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A										
						2248	2248	nmTi	23:00	05:00	D		A										
						2248	2248	S	23:00	24:00	D		A										
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A										
						346414 Övrigt	HM		X	Underhåll Hässleholm område 7 och 8	15, 1a, 3a, 4a, 5	2245	2245	nmS	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm N1, U1 - Hm 223, 225, 152, 144, 146	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Mellby), begränsad kapacitet Hässleholm
												2245	2245	nmS	23:00	04:00	D		A	E-skydd: Hm N1, U1 - hfp vx 552, 553 - Hm 223, 225, 152, 144, 146	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346469 Övrigt	HM			Ktl arb Äh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner	21,22 19,20	2243	2243	M-F	22:20	22:30	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund 10 min vid start och slut
						2243	2243	L	20:25	20:35	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2243	2243	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2245	2245	M-F	22:20	22:30	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2245	2245	L	20:25	20:35	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2245	2245	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2247	2247	M-F	22:20	22:30	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2247	2247	L	20:25	20:35	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2247	2247	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2249	2249	M-F	22:20	22:30	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2249	2249	L	20:25	20:35	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2242	2242	M	04:45	04:55	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2243	2243	Ti-F	04:45	04:55	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2243	2243	L	07:15	07:25	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2243	2243	S	07:50	08:00	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2244	2244	M	04:45	04:55	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2245	2245	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2246	2246	M	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2248	2248	M	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
346486	HM			Underhåll Hässleholm område 11	7,8,9,10	2244	2244	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 11	A	A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp vx 517, 520	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
346495	HM			Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån, spår 21-36	Kärråkra depån	2244	2244	M	00:30	03:30	D		A	A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Sb s1, 344, 346, sb sf 16, inf 01, inf 02	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36, samt avbrott i förbindelsen mot depån
						2244	2244	M	00:30	03:30	D		A	E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
383432	HM			Samlat underhåll i vx 517-520.. Strukton Rail	6,7	2242	2243	nmTi-nmS	22:30	04:30	D	Underhåll i vx 517-520	A	Hm 176, 178 - Hm 241, 243			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm Spår 6 och 7 avstängda	
						2242	2243	S	22:30	24:00	D	Underhåll i vx 517-520	A	Hm 176, 178 - Hm 241, 243				
						2243	2244	M	00:00	04:30	D	Underhåll i vx 517-520	A	Hm 176, 178 - Hm 241, 243				
						2244	2244	nmTi-nmF	22:30	04:30	D	Underhåll i vx 517-520	A	Hm 176, 178 - Hm 241, 243				
						6,7,8,9,10	2242	2243	M-S	22:30	22:45	D	På och av etablering	A				Hm 176, 178, 180, 182 – Hm 241, Sb S3
						2244	2244	M-To	22:30	22:45	D	På och av etablering	A	Hm 176, 178, 180, 182 – Hm 241, Sb S3				
						2242	2242	Ti-S	04:15	04:30	D	På och av etablering	A	Hm 176, 178, 180, 182 – Hm 241, Sb S3				
						2243	2243	M-S	04:15	04:30	D	På och av etablering	A	Hm 176, 178, 180, 182 – Hm 241, Sb S3				
						2244	2244	M-F	04:15	04:30	D	På och av etablering	A	Hm 176, 178, 180, 182 – Hm 241, Sb S3				
346128	(HM)	LU		D-skydd 40 h Trafikavbrott (Hm)-(Lu)	NED,UP P	2245	2245	LS	01:15	16:59	H		A	D-skydd: Hm N1, U1, E105 - Lu127, 157	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - Lund	
336810	(E)	(HM)	X	Servicefönster # (Eslöv) - (Hässleholm)	NED,UP P	2236	2244	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv-Hässleholm (max två bevakningssträckor)	
						2246	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A					
385964	E			Eslöv, byte av hissar spår 5-7	5	2242	2242	M-F	00:00	15:00	H		A				Trafikpåverkan: Inget resandebyte Spår 5 lördag v2235 06:00 - fredag v2242 15:00	
336806	(LU)	(E)	X	Servicefönster # (Lund) - (Eslöv)	NED,UP P	2236	2244	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Eslöv (max två bevakningssträckor)	
						2246	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A					
346126	LU	X		Samlat underhåll Lund 3 spår var 8:e vecka	4,5,6	2248	2248	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund C	
						2248	2248	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2248	2248	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2249	2249	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						1,2,3	2243	2243	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134			X
						2243	2243	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			
						2243	2243	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			
						2244	2244	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336804 Övrigt	(LU)	(BLV)	X	Servicefönster # (Lund) - (Burlöv)	NED	2241	2243	S	23:50	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Burlöv (max två bevakningssträckor)
						2242	2244	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2245	2247	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2246	2248	M	00:00	04:50	D		A		X		
341333 Övrigt	LU	MGB		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Omfattande best arbeten	NED,UP P U,N,64,6 3,61,62,5 9	2242	2242	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-Skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö Godsbangård
381147 Övrigt	KGA	AL		H-nedsättning tonnagekörning efter inkoppling	61	2242	2242	M	00:00	04:53	H		H (sth: 200/80 km+m: 601,840/612,480 Längd: 10640)			Trafikpåverkan: nedsatt hastighet Klostergården - Arlöv	
						62	2242	2242	M	00:00	04:53	H	H (sth: 200/80 km+m: 601,840/612,423 Längd: 10583)				
						63	2242	2242	M	00:00	04:53	H	H (sth: 200/80 km+m: 601,840/610,200 Längd: 8360)				
						64	2242	2242	M	00:00	04:53	H	H (sth: 200/80 km+m: 601,840/610,200 Längd: 8360)				
338331 Övrigt	BLV	AL	X	Servicefönster # sp 63,64 enkelspår Burlöv-(Malmö Godsbangård)	63,64	2244	2244	S	23:50	24:00	D		A M 605, 607 -- 701, 703,		X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Burlöv-Malmö godsbangård	
						2245	2245	M	00:00	04:50	D		A M 605, 607 -- 701, 703,		X		
						2248	2248	S	23:50	24:00	D		A M 605, 607 -- 701, 703,		X		
						2249	2249	M	00:00	04:50	D		A M 605, 607 -- 701, 703,		X		
345955 Övrigt	AL		X	Spårbes Arlöv	59 65	2245	2245	O	01:50	04:50	D	Spårbes 59, 65	A M609, sb s168 - M309			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Stävie	
346596 Övrigt	AL			Vxl bes Arlöv	59 65	2245	2245	nmO	22:50	01:50	D	Vxl163, 112, 181, 184, 111	A M 609, sb 168 - M630			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie	
379183	AL			Nya spår östra Arlöv norra D-skydd	61,62	2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		A D-skydd: M 601,603 - M 641,643		X		
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A D-skydd: M 601,603 - M 641,643		X		
347409 Övrigt	AL	M		Datorskifte AI - M	Alla	2248	2248	Ti	01:00	01:30	D		B M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv- Malmö C I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning	
333895 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen 12 ggr/år	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,1 0,59,61	2244	2244	nmS	21:35	06:45	D		A D-skydd: M309, 707 - M380, 328, 326, 357, 308, 302, 304, 107		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård När ej spår 49/50 på Malmö C till/från Lund. Ingen Rangering. Startordningslista upprättas för A-skydden på sidospår som startas i samband med detta D-skydd.	
						2248	2248	nmS	21:35	06:45	D		A D-skydd: M309, 707 - M380, 328, 326, 357, 308, 302, 304, 107		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333897 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll R-gruppen Mgb spår 13-40	13-40	2216	2248	nmS	16:00	06:00	D		A	M326, 328, 308, vx 582, gränstavla gt533 - Hfp vx 586, vx 561, vx 560, vx 566, vx 593 stoppbock sb322, s39, gränstavla gt415, hfp vx417a	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2249	2249	L	16:00	24:00	D	A	M326, 328, 308, vx 582, gränstavla gt533 - Hfp vx 586, vx 561, vx 560, vx 566, vx 593 stoppbock sb322, s39, gränstavla gt415, hfp vx417a	X		R-gruppen stängd	
333900 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll Balkbromsar Mgb	14 - 22	2243	2243	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 -Hfpvx 510,506,505,504			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2246	2246	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			R-gruppen sidospår 14-22	
						2249	2249	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						23 - 31	2244	2244	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
							2247	2247	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527			
						32 - 39	2242	2242	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
							2245	2245	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
							2248	2248	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
333901 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll Spiralbromsar Mgb	36	2242	2242	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 - Hfpvx519			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						37	2243	2243	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 37 - Hfpvx 520			
						38	2244	2244	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 39 - Hfpvx 520			
						39	2245	2245	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 39 - stoppbock			R-gruppen sidospår 14-39 (ett spår åt gången)
						14	2246	2246	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 14 -Hfpvx 510			
						15	2247	2247	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx14 - Hfpvx 511			
						16	2248	2248	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 15 -Hfpvx 512			
						17	2249	2249	F	07:30	14:00	D	A	Hfpvx 18 - Hfpvx512			
339202 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp sp 14-39	14-39	2243	2243	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2245	2245	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		Stänger R-gruppen
						2247	2247	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345017 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 20	1,2,3,4,5,6 1-6	2249	2249	M	10:00	13:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
345024 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb sp 59, 61-64	61,62	2248	2248	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö godsbangård
					47,50,59	2248	2248	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
					63,64	2248	2248	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,124,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
					61	2248	2248	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
345112 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb 721, 747, 778/779, 776	59	2249	2249	Ti	08:35	09:05	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
					59 40,41	2249	2249	Ti	09:30	10:00	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
						2249	2249	Ti	14:30	15:00	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			Trafikavbrott:Tisdag 08:35-09:05 för tåg till/från Arlöv
						2249	2249	Ti	16:30	17:05	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			Trafikavbrott:Tisdag 14:30-15:00 och 16:30-17:05 för tåg till/från Östervärn
345115 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 1	59,4,5,6,7,8,9,10 59,4-10	2247	2247	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
345116 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 14	2,3 2,3	2247	2247	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
345117 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 9	59,1 59,1	2247	2247	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
345118 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb 759, 758, 766, 763/760, 765/762	10 10	2247	2247	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
					9 9	2247	2247	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326			
345124 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb I-grupp sp 1-10	1,2	2243	2243	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes I-grupp 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
					3,4	2243	2243	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes I-grupp 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349			2 spår i taget (vagnfritt)
					5,6	2243	2243	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes I-grupp 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353			
					7,8	2243	2243	O	07:30	09:30	D	Spårbes I-grupp 7, 8	A	M 364, 378 - M 355, 357			
					9,10	2243	2243	O	10:00	12:00	D	Spårbes I-grupp 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347330 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 718/723	59	2242	2242	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2247	2247	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			När ej spår 49/50 på Malmö C till/från Lund
347331 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 715/722	4,5,6,7,8, 9,10,59	2242	2242	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö godsbangård
						2247	2247	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61.
347332 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 724	1,59	2242	2242	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2247	2247	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
347333 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 744/745	4,5,6	2242	2242	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2242	2242	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2247	2247	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2247	2247	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
347334 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 762	7,8,9,10	2242	2242	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2247	2247	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
347335 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 771/772	6,7,8	2242	2242	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2247	2247	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
347336 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 778/779	59	2242	2242	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2247	2247	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
347402 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb	Alla	2248	2248	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägläggning

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347408 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb sp 61 - 64	Alla	2248	2248	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg spår 61-64 I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägläggning
378012 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen sidan om vall	8 skyspår	2244	2244	nmS	21:40	06:45	D		A	M357, Hfp vx753, Hfp vx756, Hfp vx763, Hfp vx762 - stoppbock sb734	X		A-skydd 'sidan om vall' samtidigt som D-skydd objekt 333895.
						2248	2248	nmS	21:40	06:45	D		A	M357, Hfp vx753, Hfp vx756, Hfp vx763, Hfp vx762 - stoppbock sb734	X		
378014 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen spår 11,12	11,12	2244	2244	nmS	21:40	06:45	D		A	M314, 316 - Hfp vx775	X		Sidospår i samband med D-skydd objekt 333895.
						2248	2248	nmS	21:40	06:45	D		A	M314, 316 - Hfp vx775	X		
378021 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen spår 91,92 (Pistolen)	91,92	2244	2244	nmS	21:40	06:45	D		A	Hfp vx781a- Stoppbock sb393,395	X		Sidospår
						2248	2248	nmS	21:40	06:45	D		A	Hfp vx781a- Stoppbock sb393,395	X		Samtidigt som D-skydd objekt 333895.
378024 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen spår 57 (Bocken)	57	2244	2244	nmS	21:40	06:45	D		A	Stoppbock sb715 - Hfp vx722	X		Sidospår
						2248	2248	nmS	21:40	06:45	D		A	Stoppbock sb715 - Hfp vx722	X		I samband med D-skydd objekt 333895.
378026 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen spår 50 (Mertz)	50	2244	2244	nmS	21:40	06:00	D		A	Stoppbock sb714 - Hfp vx714	X		Sidospår
						2248	2248	nmS	21:40	06:00	D		A	Stoppbock sb714 - Hfp vx714	X		I samband med D-skydd objekt 333895.
378028 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen (Mertz)	47,51	2244	2244	nmS	21:40	06:00	D		A	M380 - Hfp vx418, 409	X		Sidospår
						2248	2248	nmS	21:40	06:00	D		A	M380 - Hfp vx418, 409	X		I samband med D-skydd objekt 333895.
333898 Övrigt	MGB	M		Servicefönster/Underhåll R-gruppen, runt lokstall m.m. sp 11-44 + 2a-9a, 1g-9g	Mgb: 11-44, 90, 1g-9g, 2a-6a, 9a	2244	2244	nmS	21:40	06:00	D		A	Mgb: M308, 326, 328, Hfp vx 775, gt586, gt533 - Gt581, hfp vx586, stoppbock sb 322, g20 (gräns M), g5 (gräns M), stoppbock spår 2a-5a,9a,1g-5g,7g-9g, s39, gränstavla gt415, hfp vx 417a	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Sidospår Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden) Stängd rangering.
					M: 90	2244	2244	nmS	21:40	06:00	D		A	M: G21 (gräns Mgb) - vx 301	X		
					Mgb: 11-44, 90, 1g-9g, 2a-6a, 9a	2248	2248	nmS	21:40	06:00	D		A	Mgb: M308, 326, 328, Hfp vx 775, gt586, gt533 - Gt581, hfp vx586, stoppbock sb 322, g20 (gräns M), g5 (gräns M), stoppbock spår 2a-5a,9a,1g-5g,7g-9g, s39, gränstavla gt415, hfp vx 417a	X		
					M: 90	2248	2248	nmS	21:40	06:00	D		A	M: G21 (gräns Mgb) - vx 301	X		
335845 Övrigt	MGB	M		Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 5	19-25,49, 50,6a	2247	2247	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Två Tkl områden

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338338 Övrigt	MGB	(M)		Servicefönster # sp 61, 62, 63, 64 Malmö Godsbangård-(Malmö C)	61,62,63, 64	2242	2242	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703, 705,707 - 101,103,105,107			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Arlöv-Malmö C (avropas med max två spår)
						2245	2245	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703, 705,707 - 101,103,105,107			
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703, 705,707 - 101,103,105,107			
334357 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 1	67 - 73, 26 - 28	2247	2247	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
334358 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 2	28 - 34, 70 - 72	2247	2247	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
335842 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 3	35 - 39, 73 - 79	2247	2247	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
335843 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 4	50,80 - 82,90	2247	2247	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
335848 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 1	10 12,14,43	2244	2244	nmTi	22:15	04:00	D		A	D-skydd: M109 - stoppbock s159 A-skydd: hfp vxl 606,628 - stoppbock s226 A-skydd: hfp vxl 639 - stoppbock f638	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Spår 10 Malmö övre stängt Ej spår 43 mot Östervärn
335849 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 2	5,6,7,8,9	2244	2244	nmO	23:55	04:00	D		A	D-skydd: M: 233 - stoppbock spår 5-9	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C
					9,10 12	2244	2244	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247, M136 stb F638 - hfp vx 636,637			Spår 5-9 stängt
						2244	2244	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247, M136 stb F638 - hfp vx 636,637			
335850 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 3	3 4	2245	2245	Ti	01:00	05:00	D		A	D-skydd: M: 282,113 - M 291,193, 233	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
					14,43	2245	2245	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stoppbock s226, M219 - M210			Spår 3-4 och växelgatan stängd
						2245	2245	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stoppbock s226, M219 - M210			
335851 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 4	2A,50 1,42 49,50	2245	2245	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2245	2245	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			Spår 1- 2, 42, 49-50 och växelgatan stängt
						2245	2245	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
335852 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 5	50 1,42 50 49	2245	2245	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2245	2245	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	M249 - sb676, sb396, vx 394			
						2245	2245	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	M249 - sb676, sb396, vx 394			Förbindelse stängd mot spår 49-50
335853 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 6	3 4 4,14,43 14,43	2245	2245	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M: 101,103 - 131, 164	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2245	2245	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,131 - M210 ,262			
						2245	2245	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,131 - M210 ,262			Spår 3-4 stängda

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346500 Övrigt	M			Växelgatan Malmö Höst spår 2, 3, 4 D-skydd 30h	2,3,4,42	2242	2242	F-S	23:00	05:00	H	Växelgatan	A	D-skydd: M 282, 294, 186, 276 - M 171, 173, 275			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C spår 2-4
					14	2242	2242	F-S	23:00	05:00	H	Etablering 1	A	A-skydd: M 220 - M 227			
					1,2	2242	2242	L	01:00	08:00	D	Spärriktning anslutande vx	A	A-skydd: M278, hf vx 622 - M147			
347338 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 620	1A	2242	2242	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2247	2247	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 2-10 och depå
347339 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 622	2	2242	2242	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2247	2247	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 2-10 och depå
347340 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 624	3	2242	2242	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2247	2247	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 3-10 och depå
347341 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 625	3	2242	2242	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2247	2247	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 3-10 och depå
347342 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 626	4	2242	2242	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2247	2247	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 4-10 och depå
347404 Övrigt	M			Datorskifte M- M	Alla	2248	2248	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			Trafikpåverkan: trafikavbrott Malmö C

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägläggning

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra

Torup-Hyltebruk

Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
344905 Övrigt	(TOU)	HYB		Servicefönster # (Torup)-Hyltebruk	E	2240	2246	M-To	12:00	19:00	D		A				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-Hyltebruk

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
335039 Övrigt	(VTA)	KVF		Servicefönster # (Vetlanda) - Kvillsfors	E	2223	2249	nmO	18:00	06:00	D		A	(Vta) - Kvf			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344903 Övrigt	(HD)	(EA)	X	Servicefönster/Underhåll (Halmstad)-(Eldsberga)	NED 71 UPP 72	2242 2242	2242 2242	nmF nmTo	22:00 22:00	06:00 06:00	D		A Hd 148 - Ea N2 A Hd 114 - Ea U2				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Halmstad) - (Eldsberga)
353620 Övrigt	(HD)	EA		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Halmstad-Eldsberga	Alla	2245	2245	nmL	22:00	06:00	D		A Hd 114,148 - Ea N2, U2		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Halmstad - Eldsberga
385563	(KST)	LAOV		Objektsanmälan Elsäkerhetsbesiktning (Hd)-Ea	UPP NED	2243 2243	2243 2243	nmTi nmO ToF	22:00 00:00	06:00 07:00	D		A D-skydd: Hd 114-LaoV 83 A D-skydd: Hd 148-LaoV 81, Gnd 32		X X		Trafikpåverkan: nmTi nmO: Enkelspårsdrift (Halmstad) - Laholm västra nmTo nmF: Trafikavbrott mot Markarydsbanan och enkelspårsdrift (Halmstad) - (Laholm västra)
334356 Övrigt	(EA)	BÅN	X	Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - Båstad N	UPP NED	2249 2249	2249 2249	nmTo nmF	23:00 23:00	05:00 05:00	D		A D-skydd: Ea 22 - Bån 22 A D-skydd: Ea 52 - Bån 52		X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Viarp)
378341	BÅN			Spårriktning vx D-skydd	Alla	2242 2242	2242 2242	M nmTi	00:00 21:00	05:00 05:00	D		A D-skydd: Bån U2, N2-Bån 52,22 A D-skydd: Bån U2, N2-Bån 52,22				
334361 Övrigt	(BÅN)	FÖR	X	Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln	UPP 3,4 NED 1,2	2226 2226	2249 2249	nmTi nmTo nmO nmF	23:00 23:00	05:00 05:00	D		A Bån 22 - Has 261,263 A Bån 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11		X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Båstad Norra)-(Viarp)
378339	FÖR			Spårriktning vx D-skydd	1,2,11 3,4,5	2242 2242 2242	2242 2242 2242	M nmTi M nmTi	00:00 21:00 00:00 21:00	04:39 04:39 04:39 04:39	D		A D-skydd Has 235 - Has 821 A D-skydd Has 235 - Has 821 A D-skydd Has 267 - Has851 A D-skydd Has 267 - Has851				
334429 Övrigt	FÖR	Ä	X	Servicefönster/Underhåll Förslöv-Ängelholm	UPP NED	2248 2248	2248 2248	nmTo nmF	21:15 21:15	05:15 05:15	D		A Has 251 - Ä 322 A Has 221 - Ä 352		X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Båstad Norra)-(Ängelholm)
334047 Övrigt	Ä			Servicefönster/Underhåll Ängelholm	Alla	2244 2245 2245	2244 2245 2245	S M nmTi nmO	22:39 00:00 22:39	24:00 04:39 04:39	D		A D-skydd:Ä: 21,51 - 22,24 A D-skydd:Ä: 21,51 - 22,24 A D-skydd:Ä: 21,51 - 22,24		X X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm
334433 Övrigt	(Ä)	KA		Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - Kattarp	E	2249	2249	TiO	00:15	04:15	D		A D-Skydd: Ä 22 - Ka 21		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)-Kattarp
353645 Övrigt	(Ä)	(MIA)		Dubbelspår Ängelholm - Maria, Objekt för hastighetsnedsättning Ä-Mia	E	2150 2249	2248 2249	M-S M-L	00:00 00:00	24:00 24:00	H		H (sth: 180/100 km+m: 217,690/238,265 Längd: 20575) H (sth: 180/100 km+m: 217,690/238,265 Längd: 20575)				Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Ängelholm - Maria Gångtidsförlust på max 5 minuter.
334434 Övrigt	KA	(HB)		Servicefönster/Underhåll Kattarp - (Helsingborg)	E	2249	2249	TiO	00:15	04:15	D		A D-Skydd: Ka: 21,23 - Hb: 100		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)
352719 Övrigt	ÖDA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Rivning av spår 1 i Ödåkra	1	2232 2249	2248 2249	M-S M-L	00:00 00:00	24:00 24:00	H	Borttagning av sp1 Borttagning av sp1	A A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22 A A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Ödåkra Ingen mötesmöjlighet, och inga resandeutbyten på spår 1.
334045 Övrigt	HB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg	5,6,7,8,9	2243	2243	O	08:00	15:00	D		A Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 - Stoppbock s5		X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg C uppställningsspår 5-9

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
334024 Övrigt	HB	HBGB		Servicefönster/Underhåll Helsingborg-Helsingborg godsbangård trafikavbrott, D-skydd	Alla	2243	2243	nmS	22:05	06:05	D		A	D-Skydd: Hb: 100 - 101,103,123,125	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg och Helsingborg Godsbangård
						2248	2248	nmS	22:05	06:05	D	A	D-Skydd: Hb: 100 - 101,103,123,125	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
334034 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 7	3g - 8g	2242	2242	nmTi	21:00	04:00	D		A	Hb: hfp vx 440, Hb 140,142,159,157 - Hb 11/7, hfpvx 7, 479	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg godsbangård Avbrott i förbindelsen mot hamnen TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334038 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 8	11 g - 18g	2242	2242	nmO	21:00	04:00	D		A	Hb: hfp vx 441, vxl 209 - Hb 174, hfp vx 11	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg godsbangård Spår 11g-18g stängda TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
378644	HBGB			Veckoöversyn spiralbromsar Helsingborg godsbangård	11G,12G,13G,14G,15G,16G,17G,18G,19G,20G,21G,22G,23G,24G,25G,26G,27G,28G,29G,30G,31G,32G,33G,34G	2242	2249	Ti-To	07:00	15:30	D		A	Vx260, Hfpvx 259, 209, 229, 240, 251, 253, - Hb 11/7, 11/5, 31/7, Hfpvx 44,43		T	Veckoöversyn spiralbromsar I samråd med Tornet för smidig lösning där vi täcker alla Bromsar
334654 Övrigt	(HBGB)	(LKÖ)		Servicefönster / Underhåll (Helsingborg gbg) - (Landskrona Ö)	NED,UP	2242	2242	S	21:48	24:00	D		A	D-Skydd: Hb 123,125 - Lkö 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård)-(Landskrona).
					P	2243	2243	M	00:00	04:47	D	A	D-Skydd: Hb 123,125 - Lkö 21,51	X			
344662 Övrigt	(HBGB)	(LKÖ)	X	Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Landskrona Ö)	UPP	2243	2243	nmO	23:20	05:20	D		A	D-Skydd: Hb 125 - Lkö 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Helsingborg godsbangård) - (Landskrona)
					NED	2243	2243	nmTi	23:20	05:20	D	A	D-Skydd: Hb 123 - Lkö 21	X			
379253	(HBGB)	LKÖ	X	E-skydd till Objekt 334024, NmSö	UPP,NE D Lkö sp 2, 3	2243	2243	nmS	22:15	05:30	D		A	E-skydd: Hb 123,125 - Lkö N2,U2	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
334342 Övrigt	LKÖ			Servicefönster/Underhåll Landskrona Östra	Alla	2242	2242	S	21:59	24:00	D		A	D-Skydd: Lkö: 21,51, 57 - 22, 52	X		Trafikpåverkan:	
						2243	2243	M	00:00	04:59	D		A	D-Skydd: Lkö: 21,51, 57 - 22, 52	X		Natt mot M Trafikavbrott Landskrona Ö	
					1,2 NED	2243	2243	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	D-Skydd: Lkö: 21 - 87			NmTi Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs godsbangård)-Landskrona Östra	
					3 UPP	2243	2243	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	D-Skydd: Lkö: 51 - 65			NmO Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs godsbangård)-Landskrona Östra	
						2243	2243	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	D-Skydd: Lkö: 22 - 32, 57			NmTo Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona Östra - (Kävlinge)	
			1,2 NED	2243	2243	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4			A	D-Skydd: Lkö: 23 - 52			NmF Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona Östra - (Kävlinge)	
334662 Övrigt	(LKÖ)	(KG)		Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge)	NED,UP	2242	2242	S	22:00	24:00	D		A	D-skydd: Lkö 22,52 –Kg 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Landskrona) - (Kävlinge)	
					P													
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A	D-skydd: Lkö 22,52 –Kg 21,51	X			
						2245	2245	S	22:00	24:00	D		A	D-skydd: Lkö 22,52 –Kg 21,51	X			
			2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	D-skydd: Lkö 22,52 –Kg 21,51	X						
344673 Övrigt	(LKÖ)	(KG)	X	Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge)	UPP	2243	2243	nmTo	23:20	05:20	D		A	D-skydd: Lkö 22 – Kg 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Landskrona) - (Kävlinge)	
					NED	2246	2246	nmTi	23:20	05:20	D		A	D-skydd: Lkö 52 – Kg 21	X			
						2243	2243	nmF	23:20	05:20	D		A	D-skydd: Lkö 52 – Kg 21	X			
					UPP	2246	2246	nmO	23:20	05:20	D		A	D-skydd: Lkö 22 – Kg 51	X			
334669 Övrigt	(KG)	(LU)		Servicefönster / Underhåll (Kävlinge)-(Lund)	NED,UP	2245	2245	S	22:06	24:00	D		A	D-skydd: Kg 22,52 – Lu 23,53	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kävlinge) - (Lund).	
					P													
						2246	2246	M	00:00	05:06	D		A	D-skydd: Kg 22,52 – Lu 23,53	X			
344676 Övrigt	(KG)	(LU)	X	Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund)	UPP	2246	2246	nmF	23:10	05:25	D		A	D-Skydd: Kg 22 – Lu 53	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund)	
					NED	2246	2246	nmTo	23:10	05:25	D		A	D-Skydd: Kg 52 – Lu 23	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2242 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333870 Övrigt	(LRP)	(Y)		Servicefönster # (Lockarp) - (Ystad) Ti-To	E	2226	2249	Ti-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)
333890 Övrigt	LRP	Y		Servicefönster/Underhåll D-skydd Lockarp-Ystad	E	2246	2246	LS	02:10	16:10	H		A	D-Skydd M 558, M505 - Y 272	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Ystad)
338071 Övrigt	(LRP)	(Y)		Servicefönster # (Lockarp) - (Ystad) Måndag	E	2224	2249	M	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)
345297 Övrigt	Y			Servicefönster/Underhåll Ystad driftplats, riktning mot Simrishamn	1,2,10,11	2244	2244	LS	01:30	24:00	H		A	E-Skydd: Y L41-Y202	X		Trafikpåverkan:
						2245	2245	M	00:00	04:15	D		A	E-Skydd: Y L41-Y202	X		Trafikavbrott Ystad-Simrishamn v2218 21:05-05:00 strömlöst och begränsad kapacitet Ystad
333891 Övrigt	(Y)	SI		Servicefönster # (Ystad) - Simrishamn Ti - To	E	2226	2249	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad) - Simrishamn
333892 Övrigt	(Y)	SI		Servicefönster/Underhåll, D-skydd	E Alla	2244	2244	LS	01:30	24:00	H		A	D-skydd: Y 202 – Tli 317,315 – Si 531	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad)-Simrishamn
						2245	2245	M	00:00	04:15	D		A	D-skydd: Y 202 – Tli 317,315 – Si 531	X		
377564	Y	SI	X	Österlenbanan etapp 2 Tomelilla - Simrishamn mötesstation mfl	E	2247	2247	LS	14:30	24:00	H	Trafikstopp, inkoppling	A	D-skydd: Y L41 - Si SL531	X		Trafikpåverkan:
						2248	2248	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, inkoppling	A	D-skydd: Y L41 - Si SL531	X		Trafikavbrott Ystad - Simrishamn
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H	Trafikstopp, inkoppling	A	D-skydd: Y L41 - Si SL531	X		