

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagsbanan Gä-Fv**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342890 Övrigt	GÄ	SV		Servicefönster Underhåll Gävle-Storvik HTSM	Alla	2221	2222	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. I Gävle endast spåren mot Hg.
						2236	2236	nmTi-nmF	22:25	04:25	D	A	Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77	X			
						2221	2223	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2221	2223	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				Det går att trafikera relationen
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				Plattform i Storvik endast på spår 4
339324 Övrigt	(SV)	GÄ		Gävle-Storvik Hastighetshöjande åtgärder/broar Sandviken	Alla	2214	2218	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		OBS! Natt-tiderna kommer att delas upp med Gränstid Gävle 22:05-04:05 och Gränstid Storvik 22:25-04:25
						2221	2221	nmTi-nmF	22:25	04:25	D	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Storvik) i Gävle endast spåren mot Hagaström	
						2222	2222	nmTi-nmF	22:25	04:25	D	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X			
						2223	2223	nmO-nmF	22:25	04:25	D	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		Samplaneras med UH, Htsm skall planeras in.	
						2224	2224	nmTi nmO	22:25	04:25	D	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X			
						2225	2225	nmTi nmO	22:25	04:25	D	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		OBS! Natt-tiderna kommer att delas upp med Gränstid Gävle 22:05-04:05 och Gränstid (Storvik) 22:25-04:25	
						2226	2227	nmTi-nmF	22:25	04:25	D	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X			
						2224	2224	To-S	13:00	24:00	H	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X			
						2225	2225	M	00:00	04:00	H	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X			
						2227	2227	F-S	22:00	10:00	H	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X			
						2214	2227	M-S	05:00	11:00	H	E	H	(sth: -/70 Längd: 2000)			
						2214	2227	M-S	05:00	11:00	H	H	(sth: -/40 Längd: 2000)				
341646 Övrigt	(SV)	GÄ		Gävle-Storvik upprustning stlv 59 samt vägskydd	Alla	2214	2218	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Storvik) i Gävle endast spåren mot Hagaström
						2221	2221	nmTi-nmF	22:25	04:25	D	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X			
						2222	2222	nmTi-nmF	22:25	04:25	D	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X			
						2223	2223	nmO-nmF	22:25	04:25	D	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		Samplaneras med UH, Htsm skall planeras in.	
						2224	2224	nmTi nmO	22:25	04:25	D	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X			
						2225	2225	nmTi nmO	22:25	04:25	D	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X		OBS! Natt-tiderna kommer att delas upp med Gränstid Gävle 22:05-04:05 och Gränstid (Storvik) 22:25-04:25	
						2226	2227	nmTi-nmF	22:25	04:25	D	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X			
						2224	2224	To-S	13:00	24:00	H	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X			
						2225	2225	M	00:00	04:00	H	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X			
						2227	2227	F-S	22:00	10:00	H	A	Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51	X			
						2215	2227	M-S	05:00	11:00	H	E	H	(sth: -/70 Längd: 2000)			
						2215	2227	M-S	05:00	11:00	H	H	(sth: -/40 Längd: 2000)				
343416 Övrigt	SV			Signalåtgärder Storvik	2,4,5	2222	2222	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A	Sv msi 65,61,31-Sv msi 36,32,62	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik Hela V24 L
						2223	2223	nmO-nmF	22:25	04:25	D	A	Sv msi 65,61,31-Sv msi 36,32,62			Begränsad framkomlighet V22M - V24 To	
						2224	2224	nmTi-nmTo	22:25	04:25	D	A	Sv msi 65,61,31-Sv msi 36,32,62				
						2224	2224	nmS	22:00	10:00	D	A	Sv 53,51-Sv 12, 24	X			
342865 Övrigt	SV	(FLN)		Servicefönster Underhåll Storvik-Falun HTSM	E	2219	2219	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun), Spår 2,3,4b Storvik
						2241	2241	nmTi-nmF	22:30	04:30	D	A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X		Man kan trafikera Åh/Kgd mot Tså i Sv	
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagsbanan Gä-Fv**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342866 Övrigt	FLN	(BLG)		Servicefönster Underhåll Falun-Borlänge HTSM	E	2219	2219	nmTi-nmF	22:25	04:25	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Falun-(Borlänge)
						2241	2241	nmTi-nmF	22:25	04:25	D	A		X		Ingen tågvärme i Falun.	
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
342862 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge rangerbangård	rbg	2202	2224	M-F	12:00	13:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar
						2225	2225	M-O	12:00	13:00	D	A		X			
						2226	2249	M-F	12:00	13:00	D	A		X			
						2211	2211	nmS	23:00	05:00	D	A		X			
						2216	2216	nmS	23:00	05:00	D	A		X			
						2220	2220	nmS	23:00	05:00	D	A		X			
						2230	2230	nmS	23:00	05:00	D	A		X			
						2236	2236	nmS	23:00	05:00	D	A		X			
						2240	2240	nmS	23:00	05:00	D	A		X			
						2240	2240	nmS	23:00	05:00	D	A		X			
342863 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge bg	Alla	2213	2213	nmS	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangården kommer om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma.
						2218	2218	S	00:30	06:30	D	A		X			
						2223	2223	nmS	23:00	05:00	D	A		X			
						2232	2232	nmS	23:00	05:00	D	A		X			
						2238	2238	S	00:30	06:30	D	A		X			
						2243	2243	nmS	23:00	05:00	D	A		X			
						2243	2243	nmS	23:00	05:00	D	A		X			
348730 Övrigt	BLG			Upprustning av Vxl 496/497 BLG	4B,5	2240	2240	F-S	17:00	24:00	H	Upprustning växlar	A Si 188, Si 186 - Si 254, Si 239, Si 273				Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Borlänge
368536 Övrigt	BLG			Slipersbyte på bron mot SSAB	102B	2233	2233	O-S	07:00	24:00	H		A Inf09 - Dvsi178				Slipersbyte på bron mot SSAB. OBS! Trafikavbrott över bron.
						2234	2234	M-O	00:00	07:00	H		A Inf09 - dsvi178				Begränsad möjlighet till växling, Kan lova max 70m per växlingsdrag via infartsgräns inf06. Samråd vid in och utvxl från Dmn.
342875 Övrigt	BLG	LA		Servicefönster Underhåll Borlänge-Ludvika HTSM	E	2220	2220	M-F	09:10	15:10	D		A Blg 276/293-La 180,158		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ludvika
						2241	2241	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A Blg 276/293-La 180,158		X			
						2242	2242	M-F	09:10	15:10	D	A Blg 276/293-La 180,158		X			
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
343515 Övrigt	LA			Ludvika stolp och kontaktledningsbyte	5,6,8 9	2221	2224	M-S	00:00	24:00	H		A La msi 108,114,122,124-La msi163,165,169,171		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 5-9 i La
						2225	2225	M-O	00:00	16:00	H		A La msi 108,114,122,124-La msi163,165,169,171				
						2226	2229	M-S	00:00	24:00	H		A La msi 108,114,122,124-La msi163,165,169,171				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagsbanan Gä-Fv**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
343510 Övrigt	LA	KHY		Ludvika stolp och kontaktledningsbyte	E	2220	2220	M-F	09:00	15:00	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott						
						2228	2229	M-F	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		Ludvika-Klenshyttan/Hagge (på Bergslagspendeln)						
						2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X								
						2243	2243	M-To	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X								
						2244	2247	M-F	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X								
						2248	2248	M-O	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X								
						2243	2243	LS	02:00	24:00	H		A	Khy msi 32,34-La 103	X								
						2244	2244	M	00:00	04:00	H		A	Khy msi 32,34-La 103	X								
						2248	2248	F-S	02:00	24:00	H		A	Khy msi 32,34-La 103	X								
						2249	2249	M-To	00:00	01:30	H		A	Khy msi 32,34-La 103	X								
						2228	2230	M-S	09:15	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)									
						343520 Övrigt	LA	KHY		Ludvika Esik	E	2220	2220	M-F	09:00	15:00	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
												2228	2229	M-F	09:15	15:15	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		Ludvika-Klenshyttan/Hagge (på Bergslagspendeln)
												2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	Khy msi 32,34-La 103	X		
2243	2243	M-To	09:15	15:15	D								A	Khy msi 32,34-La 103	X								
2244	2247	M-F	09:15	15:15	D								A	Khy msi 32,34-La 103	X								
2248	2248	M-O	09:15	15:15	D								A	Khy msi 32,34-La 103	X								
2243	2243	LS	02:00	24:00	H								A	Khy msi 32,34-La 103	X								
2244	2244	M	00:00	04:00	H								A	Khy msi 32,34-La 103	X								
2248	2248	F-S	02:00	24:00	H								A	Khy msi 32,34-La 103	X								
2249	2249	M-To	00:00	01:30	H								A	Khy msi 32,34-La 103	X								
2228	2230	M-S	09:15	15:00	H								H	(sth: -/40 Längd: 1000)									
342876 Övrigt	(LA)	STL		Servicefönster Underhåll Ludvika-Ställdalen HTSM	E							2220	2220	M-F	09:00	15:00	D		A	La 180 -Stl 22/24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-Ställdalen
												2241	2241	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 180 -Stl 22/24	X		Samplanerat med M343510+M353520 (v20+42)
												2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	La 180 -Stl 22/24	X		
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)									
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)									
						2241	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									
						342881 Övrigt	(STL)	(FV)		Servicefönster Underhåll Ställdalen-Frövi HTSM	E	2223	2223	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	Stl 24-Fv 311	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)
2238	2238	S	23:05	24:00	D								A	Stl 24-Fv 311	X								
2239	2239	M	00:00	05:05	D								A	Stl 24-Fv 311	X								
2239	2239	nmTi-nmTo	23:55	05:55	D								A	Stl 24-Fv 311	X								
2223	2224	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									
2223	2224	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 120/70 Längd: 1500)									
2238	2238	S	23:00	24:00	H								H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									
2239	2240	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									
2238	2238	S	23:00	24:00	H								H	(sth: 120/70 Längd: 1500)									
2239	2240	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 120/70 Längd: 1500)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagsbanan Stl-Kil**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar										
342877 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster (Ställdalen)- (Hällefors)	E	2212	2212	MO	14:20	20:40	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)										
						2212	2212	Ti	14:20	17:10	D		A														
						2217	2217	MO	14:20	20:40	D		A														
						2217	2217	Ti	14:20	17:10	D		A														
						2222	2222	MO	14:20	20:40	D		A														
						2222	2222	Ti	14:20	17:10	D		A														
						2229	2229	M-O	10:20	14:30	D		A														
						2234	2234	MO	14:20	20:40	D		A														
						2234	2234	Ti	14:20	17:10	D		A														
						2243	2243	M-O	10:20	14:30	D		A														
						2248	2248	M-O	10:20	14:30	D		A														
						342878 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster Underhåll Ställdalen-Hällefors HTSM	E	2220	2220					MTiToF	09:45	15:45	D		A Stl 22 - Hlf 21				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)
												2220	2220					O	09:10	14:40	D		A Stl 22 - Hlf 21				
2242	2242	MTiToF	09:45	15:45	D								A Stl 22 - Hlf 21														
2242	2242	O	09:10	14:40	D								A Stl 22 - Hlf 21														
2220	2221	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 120/40 Längd: 1000)														
2220	2221	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 120/70 Längd: 1500)														
2242	2243	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 120/40 Längd: 1000)														
2242	2243	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 120/70 Längd: 1500)														

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagspendeln**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
343518 Övrigt	(LA)	HGE		Ludvika Esik	E	2220	2220	M-F	09:00	15:00	D		A	La 158-Hge B	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott						
						2228	2229	M-F	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B	X		Ludvika-Hagge/Klenshyttan på Bergslagsbanan						
						2244	2247	M-F	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B	X								
						2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A	La 158-Hge B	X								
						2243	2243	M-To	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B	X								
						2248	2248	M-O	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B	X								
						2243	2243	LS	02:00	24:00	H		A	La 158-Hge B	X								
						2244	2244	M	00:00	04:00	H		A	La 158-Hge B	X								
						2248	2248	F-S	02:00	24:00	H		A	La 158-Hge B	X								
						2249	2249	M-To	00:00	01:30	H		A	La 158-Hge B									
						2228	2230	M-S	09:15	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)									
						344025 Övrigt	(LA)	HGE		Ludvika stolp och kontaktledningsbyte	E	2220	2220	M-F	09:00	15:00	D		A	La 158-Hge B	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
												2228	2229	M-F	09:15	15:15	D		A	La 158-Hge B	X		Ludvika-Hagge/Klenshyttan på Bergslagsbanan
2244	2247	M-F	09:15	15:15	D								A	La 158-Hge B	X								
2242	2242	M-F	09:00	15:00	D								A	La 158-Hge B	X								
2243	2243	M-To	09:15	15:15	D								A	La 158-Hge B	X								
2248	2248	M-O	09:15	15:15	D								A	La 158-Hge B	X								
2243	2243	LS	02:00	24:00	H								A	La 158-Hge B	X								
2244	2244	M	00:00	04:00	H								A	La 158-Hge B	X								
2248	2248	F-S	02:00	24:00	H								A	La 158-Hge B	X								
2249	2249	M-To	00:00	01:30	H								A	La 158-Hge B									
2228	2230	M-S	09:15	15:00	H								H	(sth: -/40 Längd: 1000)									
342882 Övrigt	LA	(FGC)		Servicefönster Underhåll Ludvika-Fagersta HTSM	E							2219	2219	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 156-Fgc 12	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-(Fagersta),
												2234	2238	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 156-Fgc 12	X		I Ludvika avbrott endast mot Smedjebacken.
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 2000)			I Fagersta kan Fagersta Norra trafikeras söderifrån.						
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)									
						2234	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 2000)									
						2234	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)									
343191 Övrigt	(SMJ)	(FGC)		Fagersta ställverk	E	2222	2222	LS	04:00	24:00	H		A	Fgc 12 - Smj E1/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta) -						
						2223	2223	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 12 - Smj E1/2			(Smedjebacken)						
343193 Övrigt	(FGC)	(ÄBG)		Fagersta ställverk	E	2222	2222	LS	04:00	24:00	H		A	Fgc 23 - Äbg 521			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Ängelsberg)						
						2223	2223	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 23 - Äbg 521									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Dalabanan**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
342306 Övrigt	MRC	(RBÄ)		Utbrett ställverk Mora-Repbäcken	E	2232	2240	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Mra msi 2/5-Rbä inf 121			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mora - (Repbäcken).	
						2240	2240	LS	18:00	18:00	H		A	Mra msi 2/5-Rbä inf 121				
						2232	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1500)			I detta obj kommer även Alex vägar att utföras	
						2232	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			Klikthed, Gimma, Gimmen, Hedelingsvägen	
342868 Övrigt	MRC	(RBÄ)		Servicefönster Underhåll Mora-Repbäcken HTSM	E	2221	2221	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A			X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mora-(Repbäcken)
						2232	2235	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A			X		inklusive hela Mora driftplats
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2232	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
342870 Övrigt	BLG	AVKY		Servicefönster Underhåll Borlänge-AvestaKrylbo HTSM	E	2224	2224	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky
						2236	2236	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63		X		Kontaktledningsunderhållet ingår i dessa tider.
						2239	2239	F	08:00	16:00	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63		X		Samplaneras med M349819 V24
						2240	2240	M-F	08:00	16:00	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63		X		Samplaneras med M342244/45/46 och 48 V36,39,40
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)				
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)				
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)				
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)				
						2239	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)				
						2239	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)				
342244 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Ny driftplats Lustån	E	2228	2237	S	22:10	24:00	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) -
						2229	2238	M	00:00	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51		X		(AvestaKrylbo).
						2229	2238	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51		X		Samplanerat med M342245, M342246, M342248.
						2239	2239	F-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51				
						2240	2240	M-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51		X		Htsm på sträckan
						2229	2239	M-S	04:10	05:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)				
						2241	2241	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1600)				
						2241	2241	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1600)				
						2242	2242	M	00:00	17:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 1600)				
						342245 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Ombyggnad Säter	E	2228	2237	S	22:10	24:00	D	
2229	2238	M	00:00	04:10	D								A	Sau inf 22- Avky inf 51		X		(AvestaKrylbo).
2229	2238	nmTi-nmF	22:10	04:10	D								A	Sau inf 22- Avky inf 51		X		Samplanerat med M342244, M342246, M342248.
2239	2239	F-S	00:00	24:00	H								A	Sau inf 22- Avky inf 51		X		
2240	2240	M-S	00:00	24:00	H								A	Sau inf 22- Avky inf 51		X		Htsm på sträckan
2229	2239	M-S	04:10	05:00	H								H	(sth: -/70 Längd: 1500)				
2241	2241	M-To	00:00	24:00	H								H	(sth: -/40 Längd: 1600)				
2241	2241	F-S	00:00	24:00	H								H	(sth: -/70 Längd: 1600)				
2242	2242	M	00:00	17:00	D								H	(sth: -/70 Längd: 1600)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Dalabanan**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
342246 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Ombyggnad Gustafs Dp	E	2228	2237	S	22:10	24:00	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) -						
						2229	2238	M	00:00	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		(AvestaKrylbo).						
						2229	2238	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Samplanerat med M342244, M342245, M342248.						
						2240	2240	M-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X								
						2239	2239	F-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Htsm på sträckan						
						2229	2239	M-S	04:10	05:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)									
						2241	2241	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1600)									
						2241	2241	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1600)									
						2242	2242	M	00:00	17:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 1600)									
342248 Övrigt	(SAU)	(AVKY)		Hastighetshöjande åtgärder	E	2228	2237	S	22:10	24:00	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) -						
						2229	2238	M	00:00	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		(AvestaKrylbo).						
						2229	2238	nmTi-nmF	22:10	04:10	D		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Samplanerat med M342244, M342245, M342246.						
						2240	2240	M-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X								
						2239	2239	F-S	00:00	24:00	H		A	Sau inf 22- Avky inf 51	X		Htsm på sträckan						
						2229	2239	M-S	04:10	05:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)									
						2241	2241	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)									
						2241	2241	F-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)									
						2242	2242	M	00:00	17:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 1000)									
349819 Övrigt	(VHY)	(SNB)		Inläggning av skyddsväxlar samt södra växeln i Hdm	E	2224	2224	nmTi-nmF	21:50	04:10	D	För/efterarb	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vikmanshyttan) -						
						2225	2225	nmTi nmO	21:45	00:04	D	För/efterarb	A		X		(Snickarbo)						
						2225	2225	TiO	00:25	04:20	D	För/efterarb	A		X								
						2224	2224	F-S	19:00	24:00	H	Växelinläggning	A		X								
												2225	2225	M	00:00	05:00	D	Växelinläggning	A		X		
												2224	2224	Ti-S	04:10	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 600)			
												2225	2225	M	00:00	05:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 600)			
												2225	2225	M-L	05:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 600)			
												2225	2225	LS	15:00	24:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 600)			
												2226	2226	M-O	00:00	05:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 600)			
351378 Övrigt	AVKY			Säkerhetsbesiktning Ktl	Alla	2243	2246	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Förebyggande Underhåll	A	Avky 52 - Avky 82	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala)-(Avesta Krylbo)						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Forsmo - Hoting**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342497	(FSM)	(HTG)		Utbyte broar	E	2222	2243	M-S	00:00	24:00	H		A		X		Trafikpåverkan:
Övrigt						2244	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/40 Längd: 700)				Trafikavbrott (Forsmo)-(Hoting)



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342864 Övrigt	SV	AVKY		Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM	E	2220	2220	M	07:00	14:35	D		A	Sv22,86-Avky 33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Avesta/Krylbo
						2220	2220	Ti-F	09:00	14:35	D		A	Sv22,86-Avky 33	X		
						2237	2238	M	07:00	14:35	D		A	Sv22,86-Avky 33	X		
						2237	2238	Ti-F	09:00	14:35	D		A	Sv22,86-Avky 33	X		
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)									
342871 Övrigt	AVKY			Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo	Alla	2214	2214	S	03:00	09:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Helavstängt helgen vecka 20 och 34. Övriga veckor Begränsad framkomlighet.
						2220	2220	S	03:30	09:25	D		A		X		
						2234	2234	S	03:00	09:00	D		A		X		
						2238	2238	S	03:00	09:00	D		A		X		
						2242	2242	S	03:00	09:00	D		A		X		
348293 Övrigt	AVKY			Broreparation AvestaKrylbo sidospår	21 19	2218	2221	M-S	00:00	00:00	H		A	Dvsi 80 - Inf4, stoppbock spår 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott AvestaKrylbo endast på sidospår (spår19-21)
342873 Övrigt	AVKY	(FGC)		Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo-Fagersta HTSM	E	2210	2211	M	06:40	14:30	D		A	Avky 24-Fgc 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo-(Fagersta)
						2210	2210	Ti-F	09:10	15:00	D		A	Avky 24-Fgc 21	X		
						2211	2211	Ti	09:10	15:00	D		A	Avky 24-Fgc 21	X		
						2221	2221	M	06:40	14:30	D		A	Avky 24-Fgc 21	X		
						2221	2221	Ti-F	09:10	15:00	D		A	Avky 24-Fgc 21	X		
						2235	2236	M	06:40	14:30	D		A	Avky 24-Fgc 21	X		
						2235	2236	Ti-F	09:10	15:00	D		A	Avky 24-Fgc 21	X		
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						343189 Övrigt	(SNT)	(FGC)		Fagersta ställverk	E	2222	2222	LS	04:00	24:00	
2223	2223	M	00:00	04:00	D								A	Fgc 21 - Snt 2/2			
342872 Övrigt	FGC			Servicefönster Underhåll Fagersta	Alla	2210	2210	S	03:20	09:20	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte.
						2217	2217	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2221	2221	S	02:45	08:45	D		A		X		
						2236	2236	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2240	2240	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2244	2244	S	03:20	09:20	D		A		X		
						2210	2211	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
						2217	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
						2244	2245	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 75/40 Längd: 1000)			
343186 Övrigt	FGC			Fagersta ställverk	Alla	2222	2222	LS	04:00	24:00	H		A	Fgc 21,23 - Fgc 12,22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fagersta Ingen uppställning i Fagersta under stoppet.
						2223	2223	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 21,23 - Fgc 12,22			
343190 Övrigt	(FGC)	(DN)		Fagersta ställverk	E	2222	2222	LS	04:00	24:00	H		A	Fgc 22 - Dn 1/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)
						2223	2223	M	00:00	04:00	D		A	Fgc 22 - Dn 1/1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
342874 Övrigt	FGC	(FV)		Servicefönster Underhåll Fagersta- Frövi HTSM	E	2211	2211	O-F	08:25	14:30	D		A	Fgc 24-Fv 51	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi)							
						2212	2213	M	06:50	14:30	D		A	Fgc 24-Fv 51	X								
						2212	2213	Ti-F	08:25	14:30	D		A	Fgc 24-Fv 51	X								
						2221	2221	M	06:50	14:30	D		A	Fgc 24-Fv 51	X								
						2221	2221	Ti-F	08:25	14:30	D		A	Fgc 24-Fv 51	X								
						2235	2236	M	06:50	14:30	D		A	Fgc 24-Fv 51	X								
						2235	2236	Ti-F	08:25	14:30	D		A	Fgc 24-Fv 51	X								
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)									
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)									
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)									
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)									
						336303 Övrigt	SKB			Setra-paketet Skinskatteberg	Alla	2235	2236	M	06:50		14:30	D		A	Skb 2/2- Skb 2/1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skinskatteberg Nedtagning av ktl spår 5, nedkortning av två bryggor där nya ktl stoplar tillkommer, montage av gudrundbrygga spår 6, upprustning av spår 4, Byte/Upprustning av växlar 5b,3a. Byte växlar spår4
												2235	2236	Ti-F	08:25		14:30	D		A	Skb 2/2- Skb 2/1	X	
												2235	2236	nmS	18:00		09:00	D		A	Skb 2/2- Skb 2/1	X	
2235	2236	S	21:10	24:00	D								A	Skb 2/2- Skb 2/1	X								
2236	2237	M	00:00	05:45	D								A	Skb 2/2- Skb 2/1	X								
4,5,6	2235	2237	M-S	00:00	24:00							H		A	Skb hfp vx 3a - Skb hfp vx5b	X							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342880 Övrigt	(GG)	STL		Servicefönster Underhåll Grängesberg-Ställdalen HTSM	E	2223	2223	nmTi-nmF	23:55	05:55	D		A	GG 24-Stl 24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)-Ggm-Ställdalen
						2238	2238	S	23:40	24:00	D		A	GG 24-Stl 24	X		
						2239	2239	M	00:00	05:40	D		A	GG 24-Stl 24	X		
						2239	2239	nmTi-nmTo	23:55	05:55	D		A	GG 24-Stl 24	X		
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2238	2238	S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2238	2238	S	23:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Gävle - Fliskär**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341209 Övrigt	GÄB			Servicefönster Underhåll Gävle godsbangård	120,121, 122,123, 124,125	2223	2223	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A	241,243,122,141, hfp vxl 405	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott I-gruppen v23+42 Trafikavbrott R-gruppen v15,22,26,34,38 Trafikavbrott Kryssat i Söder v19,41
					101	2242	2242	nmTi-nmF	22:00	04:00	D	A	241,243,122,141, hfp vxl 405	X			
					102-119	2215	2215	L	14:00	20:00	D	A	201,151,260	X			
						2215	2215	S	07:00	13:00	D	A	201,151,260	X			
						2222	2222	L	14:00	20:00	D	A	201,151,260	X			
						2222	2222	S	07:00	13:00	D	A	201,151,260	X			
						2226	2226	L	14:00	20:00	D	A	201,151,260	X			
						2226	2226	S	07:00	13:00	D	A	201,151,260	X			
						2234	2234	L	14:00	20:00	D	A	201, 151,260	X			
						2234	2234	S	07:00	13:00	D	A	201, 151,260	X			
						2238	2238	L	14:00	20:00	D	A	201, 151,260	X			
						2238	2238	S	07:00	13:00	D	A	201, 151,260	X			
						Alla fi,29,30	2219	2219	nmS	23:00	05:00	D	A	125,127,157,213,215,217,219,221, 223,225,227,229,231,233,235,237, 239,241,278,280,282	X		
							2241	2241	nmS	23:00	05:00	D	A	125,127,157,213,215,217,219,221, 223,225,227,229,231,233,235,237, 239,241,278,280,282	X		
					343803 Övrigt	GÄB			Gävle rangerbangård ktl-upprustning	111-119, 30	2231	2231	nmTi-nmF	23:00	06:00	D	förrarbeten
	2232	2234	M-S	00:00						24:00	H	Kontaktledning s uppsättning	B	Gäb 151.160- 201	X		Projektet kommer att tillhandahålla diesellok för växlingsrörelser under v.32-v.37.
120,121, 122,123, 124,125 Fi,29	2235	2237	M-S	00:00						24:00	H	Kontaktledning s uppsättning	B	Gäb 264,266-Gäb106	X		Dieseltransporter kommer att vara möjliga i samverkan med entreprenör och tågoperatörer under dessa veckor. Vi kommer att arbeta på 3-4 spår åt gången i samverkan med Green Cargo. V35-V37 Vi kommer att arbeta på 3-4 spår åt gången i samverkan med Green Cargo och Järnhusen
341198 Övrigt	GÄ	(FÄR)		Servicefönster Underhåll Gävle	E 53	2216	2216	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Fär 310,314,Gä 168	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-Fliskär
						2237	2237	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	Fär 310,314,Gä 168	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Kilafors - Söderhamn**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342889	KLS	SHV		Servicefönster Underhåll	E	2221	2221	M-F	09:00	15:00	D		A	KLS 64,66 - SHV 25,61			Trafikpåverkan:
Övrigt				Kilafors-Söderhamn V		2238	2238	M-F	09:00	15:00	D		A	KLS 64,66 - SHV 25,61			Trafikavbrott Kilafors-Söderhamn
				HTSM		2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Mittbanan**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335249 Övrigt	STR			Spårbyte Storlien-Gränsen	1,2	2221	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Str infsi21-Str msi 31,33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1 och 2 v. 21-27 Trafikavbrott Storlien v.28-30
					Alla	2228	2230	M-F	10:00	18:00	D		A	Str infsi 21-Str Infsi 22			
					1,2	2228	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 60/40 Längd: 2500)			
342898 Övrigt	STR	ÖS		Servicefönster Underhåll Storlien-Östersund HTSM	E	2218	2218	nmO	23:30	03:30	D		A	Ös 218- Str 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-Östersund
						2218	2218	TiTo-L	00:40	04:40	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2222	2222	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2223	2223	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2230	2230	nmO nmF	23:30	03:30	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2230	2230	TiToL	00:40	04:40	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2235	2235	nmTi	23:00	03:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2235	2235	O	00:40	04:40	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2235	2235	To-L	00:30	04:30	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2242	2242	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2218	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2218	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2222	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2222	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
	2235	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)								
	2235	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)								
	2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)								
	2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Mittbanan**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341171 Övrigt	TÄV	SFN		Plattform Nälden	E	2222	2222	To-S	09:00	24:00	H	Spårsänkning/justering Ktl	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trångsviken-Storflon
						2223	2223	M	00:00	09:00	D	Spårsänkning/justering Ktl	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33	X		
						2221	2221	nmTi-nmF	21:30	06:30	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33	X		
						2222	2222	nmTi nmO	21:30	06:30	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33	X		
						2233	2236	MOF	08:15	10:45	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2233	2236	Ti	08:30	10:30	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2233	2236	To	08:15	10:30	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2233	2236	M-F	12:00	12:45	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2233	2236	M-F	14:00	15:50	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2237	2237	MO	08:15	10:45	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2237	2237	Ti	08:30	10:30	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2237	2237	M-O	12:00	12:45	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2237	2237	M-O	14:00	15:50	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2237	2237	ToF	08:00	16:00	D	Plattformsbyggnation	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33			
						2237	2237	F-S	22:00	24:00	H	Inkoppling/inläsning	A	Sfn msi 32,34-Täv msi 31,33	X		
						2221	2221	Ti-S	06:30	24:00	H			H (sth: -/70 Längd: 700)			
						2222	2222	M-S	00:00	24:00	H			H (sth: -/70 Längd: 700)			
						2223	2223	M	00:00	09:00	D			H (sth: -/70 Längd: 700)			
						2223	2223	M-F	09:00	09:00	H			H (sth: -/40 Längd: 1000)			
						2223	2223	F-S	09:00	24:00	H			H (sth: -/70 Längd: 1000)			
						2224	2224	M	00:00	09:00	D			H (sth: -/70 Längd: 1000)			
						2233	2237	M-S	00:00	24:00	H			H (sth: -/40 Längd: 500)			
						2233	2237	M-S	00:00	24:00	H			H (sth: -/70 Längd: 700)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Mittbanan**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
341193 ÖS Övrigt	ÖS			GC väg/bro över Jvg Östersund och ktl arb	Alla	2221	2221	S	22:50	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund						
						2222	2222	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2222	2222	nmTi nmO	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2223	2223	nmO-nmF	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2236	2236	S	22:50	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2237	2237	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2237	2237	nmTi nmO	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2238	2238	nmO-nmF	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2222	2222	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2223	2223	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2237	2237	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2238	2238	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						342899 ÖS Övrigt	ÖS			Servicefönster Underhåll Östersund HTSM	Alla	2222	2222	nmTi-nmS	23:00	05:00		D		A		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
												2222	2222	S	23:00	24:00		D		A		X	
2223	2223	M	00:00	05:00	D								A		X								
2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D								A		X								
2237	2237	S	23:00	24:00	D								A		X								
2238	2238	M	00:00	05:00	D								A		X								
2222	2223	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 160/40 Längd: 1000)										
2237	2238	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 160/40 Längd: 1000)										



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Mittbanan**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
355007 Övrigt	ÖS			Förberedande arbeten kontaktledning	Alla	2221	2221	S	22:50	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund							
						2222	2222	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2222	2222	nmTi nmO	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2223	2223	nmO-nmF	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2236	2236	S	22:50	24:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2237	2237	M	00:00	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2237	2237	nmTi nmO	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2238	2238	nmO-nmF	22:50	05:00	D	För/efterarbete n	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2222	2222	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2223	2223	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2237	2237	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						2238	2238	M	00:00	09:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102	X								
						342900 Övrigt	ÖS	(BÄ)		Servicefönster Underhåll Bräcke-Östersund HTSM	E	2218	2218	nmO	23:30		03:30	D		A	Bä 51-Ös 129	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)
												2218	2218	TiTo-L	00:40		04:40	D		A	Bä 51-Ös 129	X	
2222	2222	nmTi-nmS	23:00	05:00	D								A	Bä 51-Ös 129	X								
2222	2222	S	23:00	24:00	D								A	Bä 51-Ös 129	X								
2223	2223	M	00:00	05:00	D								A	Bä 51-Ös 129	X								
2223	2223	nmTi-nmL	23:00	03:00	D								A	Bä 51-Ös 129	X								
2230	2230	nmO nmF	23:30	03:30	D								A	Bä 51-Ös 129	X								
2230	2230	TiToL	00:40	04:40	D								A	Bä 51-Ös 129	X								
2235	2235	nmTi	23:00	03:00	D								A	Bä 51-Ös 129	X								
2235	2235	O	00:40	04:40	D								A	Bä 51-Ös 129	X								
2235	2235	To-L	00:30	04:30	D								A	Bä 51-Ös 129	X								
2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D								A	Bä 51-Ös 129	X								
2237	2237	S	23:00	24:00	D								A	Bä 51-Ös 129	X								
2238	2238	M	00:00	05:00	D								A	Bä 51-Ös 129	X								
2242	2242	nmTi-nmS	23:00	05:00	D								A	Bä 51-Ös 129	X								
2242	2242	S	23:00	24:00	D								A	Bä 51-Ös 129	X								
2243	2243	M	00:00	05:00	D								A	Bä 51-Ös 129	X								
2218	2219	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									
2218	2219	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									
2222	2224	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									
2222	2224	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									
2230	2231	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									
2230	2231	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									
2235	2238	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									
2235	2238	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									
2242	2243	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									
2242	2243	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Mittbanan**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342891 Övrigt	ÅG			Servicefönster Underhåll Ånge	Alla	2223	2223	M-F	09:00	13:00	D		A	Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174, 161	X		Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås från Moradal, ej via Ovansjö/Erikslund. Trafik kan gå från Ovansjö till Moradal via Angebyn.
						2240	2240	nmTi-nmL	23:00	04:00	D		A	Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174, 161	X		
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
340000 Övrigt	(ÅG)	(JBG)		Erikslund Esik	E	2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A	Åg infsi 104-Jbg infsi 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Johannisberg)
						2225	2225	TiO	09:00	15:00	D		A	Åg infsi 104-Jbg infsi 1/1	X		
						2224	2224	To-S	09:00	24:00	H		A	Åg infsi 104-Jbg infsi 1/1	X		
						2224	2224	M-S	15:00	24:00	H		H	(Längd: 500)			
						2225	2225	M-F	00:00	15:00	H		H	(Längd: 500)			
342901 Övrigt	ÅG	SUC		Servicefönster Underhåll Sundsvall-Ånge HTSM	E	2222	2224	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-Sundsvall
						2225	2225	M-O	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		
						2234	2235	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		
						2240	2240	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		
						2222	2226	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2222	2226	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2222	2225	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)			
340457 Övrigt	(TÖV)	SUC		Triangelspåret delen mot Töva	E	2222	2223	M-F	09:00	15:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Töva)
						2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2225	2225	TiO	09:00	15:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2224	2224	To-S	09:00	24:00	H		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2225	2225	M	00:00	23:00	H		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2222	2225	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan Bä-Gä**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342896 Övrigt	BÄ	MDL		Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge	UPP	2217	2217	M-F	08:45	14:45	D		A	Mdl 122-Bä 32,34	X		Trafikpåverkan:
					NED	2221	2221	M-F	07:00	13:00	D	A	Mdl 152-Bä 62	X	Enkelspårsdrift Ånge-Bräcke, Trafikavbrott FL v.19		
					UPP	2226	2226	M-F	08:45	14:45	D	A	Mdl 122-Bä 32,34	X			
					NED	2231	2231	M-F	07:00	13:00	D	A	Mdl 152-Bä 62	X			
					UPP	2234	2234	M-F	08:45	14:45	D	A	Mdl 122-Bä 32,34	X			
					NED	2238	2238	M-F	07:00	13:00	D	A	Mdl 152-Bä 62	X			
					NED,UP P	2219	2219	nmS	23:00	05:00	D	A	Bä 21,51- Mdl 122, 152	X			
						2219	2219	S	23:00	24:00	D	A	Bä 21,51- Mdl 122, 152	X			
						2220	2220	M	00:00	05:00	D	A	Bä 21,51- Mdl 122, 152	X			
					Alla	2217	2218	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2217	2218	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2226	2227	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2226	2227	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2231	2232	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2231	2232	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1500)				
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
	2238	2239	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									
342883 Övrigt	(RSÖ)	ÅG		Servicefönster Underhåll Ånge-Ramsjö HTSM	Alla	2217	2218	M-F	10:00	14:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X		Trafikpåverkan:
						2226	2227	M-F	10:00	14:00	D	A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X	Trafikavbrott Ånge-(Ramsjö)		
						2234	2235	M-F	10:00	14:00	D	A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X			
						2240	2240	M-F	10:00	14:00	D	A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X			
						2243	2243	M-F	10:00	14:00	D	A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33	X			
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan Bä-Gå**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342884 Övrigt	LS	RSÖ		Servicefönster Underhåll Ramsjö-Ljusdal HTSM	E	2217	2218	M-F	09:00	15:00	D		A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X	Trafikpåverkan:		
						2226	2227	M-F	09:30	14:30	D		A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X	Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö		
						2234	2234	M-F	09:00	15:00	D		A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X			
						2235	2235	M-F	09:30	14:30	D		A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X			
						2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X			
						2243	2243	M-F	09:30	14:30	D		A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X			
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1500)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
342885 Övrigt	BN	LS		Servicefönster Underhåll Bollnäs-Ljusdal HTSM	E	2217	2218	M-F	09:00	15:00	D		A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X	Trafikpåverkan:		
						2226	2227	M-F	09:30	14:30	D		A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X	Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal		
						2234	2234	M-F	09:00	15:00	D		A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X	Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40		
						2235	2235	M-F	09:30	14:30	D		A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X	i max 1000m samt sth 70 i max 1500m		
						2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X	Om uppställning med eller utan strömvtagare		
						2243	2243	M-F	09:00	15:00	D		A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X	fungerar avgörs i revisionsmöten.		
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
342886 Övrigt	OB	BN		Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs HTSM	Alla	2217	2218	M-F	09:00	15:00	D		A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X	Trafikpåverkan:		
						2226	2227	M-F	09:30	14:30	D		A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X	Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs		
						2234	2234	M-F	09:00	15:00	D		A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X			
						2235	2235	M-F	09:30	14:30	D		A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X			
						2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X			
						2243	2243	M-F	09:00	15:00	D		A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X			
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2240	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
351765 Övrigt	OB			Underhåll Ockelbo växlarna 9 och 10	Alla	2217	2217	nmS	15:27	14:59	D		A	X	Trafikpåverkan:		
						2219	2219	S	02:45	08:45	D		A	Trafikavbrott Ockelbo			
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan Bä-Gä**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342887 Övrigt	SMO	OB		Servicefönster Underhåll Gävle-Ockelbo HTSM	E	2217	2218	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1, 3/2	X		Trafikpåverkan:
						2226	2226	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1, 3/2	X		Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo
						2234	2234	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1, 3/2	X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40
						2240	2240	M-F	09:00	15:00	D		A	Gä 105 - Ob 3/1, 3/2	X		i max 1000m samt sth 70 i max 1500m
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2226	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2226	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan MDL-OSÖ**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342893 Övrigt	(MDL)	(OSÖ)		Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge	E	2217	2217	M-F	09:00	14:00	D		A	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Osö 51	X		Trafikpåverkan:
						2234	2234	M-F	09:00	14:00	D		A	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Osö 51	X		Trafikavbrott Ångebyn
						2217	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			(Moradal)-Åg U-spår, påverkar även U-spår Åg-Osö.
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan MDL-ÅG**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342894 Övrigt	(MDL)	ÅG		Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge	E	2221	2221	M-F	09:00	13:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196,174	X		Trafikpåverkan:
						2238	2238	M-F	09:00	13:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196,174	X		Trafikavbrott (Moradal)-Ånge
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			Trafik kan gå Moradal - Ångebyn, spår 1 och 2
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)			avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			Ovansjö och Erkslund
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)			
342895 Övrigt	ÅGGB			Servicefönster Underhåll Åggö	Alla	2218	2218	M-O	09:00	15:00	D		A	161-103/10a, 106/13	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Ånge
						2218	2218	To	09:00	15:00	D		A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9, 105/9,106/9,107/9, Åg125	X		godsbangård
						2218	2218	F	09:00	15:00	D		A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14, 105/14,106/14,107/14	X		
						2218	2218	LS	09:00	15:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13, Åg125	X		
						2236	2236	M-O	09:00	15:00	D		A	161-103/10a, 106/13	X		
						2236	2236	To	09:00	15:00	D		A	103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9, 105/9,106/9,107/9, Åg125	X		
						2236	2236	F	09:00	15:00	D		A	104/1,105/1,102/14,103/14,104/14, 105/14,106/14,107/14	X		
						2236	2236	LS	09:00	15:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13, Åg125	X		
						2218	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan Ob-Sv**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
342888 Övrigt	SV	OB		Servicefönster Underhåll Storvik-Ockelbo HTSM	E Sv 2,3	2217	2218	M-F	09:15	15:15	D		A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X	Trafikpåverkan:		
						2234	2234	M-F	09:15	15:15	D		A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X	Trafikavbrott Storvik-Ockelbo, Storvik kan ej trafikeras		
						2240	2240	M-F	09:15	15:15	D		A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5	X	mot Åshammar.		
					E	2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341161 Övrigt	SUC			Servicefönster Underhåll Sundsvall rbg	7,10-18	2218	2218	LS	08:00	14:00	D		A	178,178:2-132, 253	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott såpr 7, 10-18
						2223	2223	LS	08:00	14:00	D		A	178,178:2-132, 253	X		
						2232	2232	LS	08:00	14:00	D		A	178,178:2-132, 253	X		
						2236	2236	LS	08:00	14:00	D		A	178,178:2-132, 253	X		
						2240	2240	LS	08:00	14:00	D		A	178,178:2-132, 253	X		
341173 Övrigt	SUC			Servicefönster Underhåll Sundsvall C	3,4,5,6 7,9	2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A	321,235,247,249,176,178	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sundsvall
						2239	2239	M-O	09:00	15:00	D		A	321,235,247,249,176,178	X		
						1,2,51,52 .53,54 8,50	2223	2223	M-O	09:00	15:00	D		A	351,243	X	
						2240	2240	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A	351,243	X		
						2,3,4,5,6 7	2221	2221	M-O	09:00	15:00	D		A	122,231,233,235,247,249,251,253	X	
						2238	2238	M-O	09:00	15:00	D		A	122,231,233,235,247,249,251,253	X		
						Alla 8,9	2222	2222	To	09:00	15:00	D		A	321,351,168,170, hfp vxl 463,477	X	
						2241	2241	S	02:00	08:00	D		A	321,351,168,170, hfp vxl 463,477	X		
						alla	2221	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)		
						2238	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			
341177 Övrigt	SUC	SHV		Servicefönster Underhåll Sundsvall-Söderhamn V. HTSM	E	2221	2222	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 124-Shv 23,61	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-Söderhamn V
						2238	2239	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 124-Shv 23,61	X		
						alla	2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)		
						2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
341180 Övrigt	SHV			Servicefönster Underhåll Söderhamn V. HTSM	Alla	2221	2222	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Söderhamn V
						2238	2239	M-F	09:00	15:00	D		A		X		
						2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 125/40 Längd: 1000)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 125/40 Längd: 1000)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 125/40 Längd: 1000)			
341182 Övrigt	SHV	SMO		Servicefönster Underhåll Söderhamn V- Gävle HTSM	E	2221	2222	M-F	08:45	14:45	D		A	Shv 40,64 - Gä 109,111	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Söderhamn V-Strömsbro
						2238	2239	M-F	08:45	14:45	D		A	Shv 40,64 - Gä 109,111	X		
						alla	2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)		
						2221	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
342298 Övrigt	(SHV)	SMO		Efterjustering Spår o Växelbytet	E	2237	2239	M-F	08:45	14:45	D		A	Shv inf 22-Smo msi111	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Strömsbro-(Söderhamn V)
						2237	2239	M-S	15:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1500)			
						2237	2239	M-S	15:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341265 Övrigt	SMO			Servicefönster Underhåll Gävle	V	2217	2217	MTi	09:00	15:00	D		A	132,101, hfp vxl 501	X		Trafikpåverkan:
						2234	2234	MTi	09:00	15:00	D		A	132,101, hfp vxl 501	X		Trafikavbrott mot Oslättfors vid jobb på V spåret
					Ö	2222	2222	OTo	08:45	14:45	D		A	103,106,134	X		Trafikavbrott från Gä/Gäb mot Hille vid jobb på Ö spåret
						2238	2238	OTo	09:00	15:00	D		A	103,106,134	X		Trafikavbrott från Gä/Gäb Norrut (Osl/Hly) vid jobb på V+Ö spåret
					V,Ö	2216	2216	S	00:45	06:45	D		A	105,106,107,108,110	X		
						2223	2223	nmS	23:00	05:00	D		A	105,106,107,108,110	X		
						2241	2242	S	00:45	06:45	D		A	105,106,107,108,110	X		
					alla	2216	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			
						2222	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			
						2234	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			
371812	SMO			Gävle Urgrävning Hillevägen samt rälsbyte	V	2217	2217	nmS	15:10	14:59	D		A	101,104 - 105			
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 100)			
340459	GÄ			Gävle C Växelbyte	1S,1N,1,2N,2S,3,4,5	2230	2230	nmTo-nmL	23:20	05:00	D	Uppsättning Kälkar	A	Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 131,133,135,137,264,262	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle, Spår 1S,2S går att trafikera söderifrån V31-34. Ej V30 när de skall sätta upp kälkar.
					Östra, Västra, 29,30												
						2230	2230	S	01:10	07:10	D	Uppsättning Kälkar	A	Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 131,133,135,137,264,262	X		
						2230	2230	S	23:10	24:00	D	Uppsättning Kälkar	A	Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 131,133,135,137,264,262	X		
						2231	2231	M	00:00	05:10	D	Uppsättning Kälkar	A	Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 131,133,135,137,264,262	X		
					1N,2N,3,4,5	2231	2231	nmTi-nmF	23:10	05:10	D	Förarbeten/eft erarb	A	Gä 159,161,163,169,171 – Gä 131,133,135,137,264,262	X		
						2233	2234	nmTi-nmF	23:10	05:05	D	Förarbeten/eft erarb	A	Gä 159,161,163,169,171 – Gä 131,133,135,137,264,262	X		
						2231	2231	S	00:00	24:00	H	Inkoppling	A	Gä 159,161,163,169,171 – Gä 131,133,135,137,264,262	X		
						2232	2232	M-L	00:00	24:00	H	Inkoppling	A	Gä 159,161,163,169,171 – Gä 131,133,135,137,264,262	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341195 Övrigt	GÅ			Servicefönster Underhåll Gävle C	1,5,2N,2 S C1, V-spåret	2218	2218	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	117,166,133	X		Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet Gävle, Trafikavbrott V24 Gävle samt intilliggande linjer.
					2236	2236	nmTi nmO	23:00	05:00	D			A	117,166,133	X		
					3,4,55	2217	2217	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	192,301,170,178,135,137,264,262	X		
					29,30,53, Ö-spåret	2237	2237	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	192,301,170,178,135,137,264,262	X		
					1,2S	2219	2219	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	165,167,190	X		
						2240	2240	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	165,167,190	X		
					55 54-63	2220	2220	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	173-176	X		
						2234	2234	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	173-176	X		
					Alla Spår g och fi	2218	2218	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	129,139,119,266	X		
						2236	2236	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	129,139,119,266	X		
					2N,3 29, Ö och V-spåret	2220	2221	nmS nmM	23:00	05:00	D		A	139,141,143,147,152,154	X		
						2240	2241	nmS nmM	23:00	05:00	D		A	139,141,143,147,152,154	X		
					1,3	2219	2219	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	181.183,186,188	X		
						2240	2240	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	181.183,186,188	X		
					Alla	2223	2223	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						2217	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			
						2234	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
341212 Övrigt	(GÅ)	(TIP)		Servicefönster Gävle-Tierp	UPP	2214	2214	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Gävle)-(Tierp)						
						2216	2216	nmO-nmF	23:00	04:00	D		A		X	Får max innefatta							
						2218	2218	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X	Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt							
						2220	2220	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X	Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.							
						2222	2222	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X	Jobb Uppspår jämna veckor och Nedspår udda veckor.							
						2224	2224	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2226	2226	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2228	2228	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2230	2230	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2232	2232	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2234	2234	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2236	2236	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2238	2238	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2242	2242	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						2244	2244	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
						341311 Övrigt	GÅ	(TIP)		X-frånskiljare Gävle-Tierp	UPP,NE D NED,UP P	2215	2215	nmTi-nmTo	23:00	04:00	D		A		X		
												2217	2217	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2219	2219	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2221	2221	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A		X		
												2223	2223	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2225	2225	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A		X		
												2227	2227	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
												2229	2229	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		
2231	2231	nmTi-nmF	23:00	04:00	D								A		X								
2233	2233	nmO-nmF	23:00	04:00	D								A		X								
2235	2235	nmTi-nmF	23:00	04:00	D								A		X								
2237	2237	nmTi-nmF	23:00	04:00	D								A		X								
2239	2239	nmTi-nmF	23:00	04:00	D								A		X								
2241	2241	nmTi-nmF	23:00	04:00	D								A		X								
2243	2243	nmTi-nmF	23:00	04:00	D								A		X								
												2218	2218	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	Gä msi 165,167,169,171- Tip inf 21,51	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Tierp) både UPP och NED spår.	
						2218	2218	S	23:00	24:00	D	Uppsättning/bo rrtagning	A	Gä msi 165,167,169,171- Tip inf 21,51	X	Samplanerat med M342066 Servicefönster underhåll.							
						2219	2219	M	00:00	05:00	D	Uppsättning/bo rrtagning	A	Gä msi 165,167,169,171- Tip inf 21,51	X								
						2219	2219	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Uppsättning/bo rrtagning	A	Gä msi 165,167,169,171- Tip inf 21,51									
						2218	2218	F-S	22:00	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 500)										
						2219	2219	M-L	00:00	05:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 500)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
342066 Övrigt	(GÅ)	(TIP)		Servicefönster Underhåll Gävle-Tierp HTSM	UPP,NE D	2218	2218	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Tierp) både UPP och NED spår.
						2219	2219	M	00:00	04:00	D	A		X	Samplanerat med M341311 X-frånskiljare på våren.		
						2219	2219	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X			
						2239	2239	S	23:00	24:00	D	A		X			
						2240	2240	M	00:00	04:00	D	A		X			
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X			
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)					
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)					
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)					
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)					
341221 Övrigt	TIP			Servicefönster Underhåll Tierp	2,3,4,5,6	2221	2221	nmS	23:00	05:00	D		A 21-52		X		Trafikpåverkan: Vid jobb spår 2-6 ger enbart genomfart på spår 1 i Tierp, enkelspårsdrift Orrskog-Skärpan.
						2221	2221	S	23:00	24:00	D	A 21-52		X			
						2222	2222	M	00:00	05:00	D	A 21-52		X	Vid jobb spår 1,2 V18S-19+V39S-40 Trafikavbrott		
						2241	2241	nmS	23:00	05:00	D	A 21-52		X	Tierp, det går att trafikera Tierp spår 2-6 Söderifrån. EJ genomfart		
						2241	2241	S	23:00	24:00	D	A 21-52		X			
						2242	2242	M	00:00	05:00	D	A 21-52		X	Vid jobb spår 1,2 V19S-20+V40S-41 Trafikavbrott		
						2218	2218	S	23:00	24:00	D	A 21,51,61,70		X	Tierp, det går att trafikera Tierp spår 2-6 Norrifrån. EJ genomfart		
						2219	2219	M	00:00	04:00	D	A 21,51,61,70		X			
						2219	2219	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A 21,51,61,70		X			
						2239	2239	S	23:00	24:00	D	A 21,51,61,70		X			
						2240	2240	M	00:00	04:00	D	A 21,51,61,70		X			
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A 21,51,61,70		X			
						2219	2219	S	23:00	24:00	D	A 22,31,32,52		X			
						2220	2220	M	00:00	04:00	D	A 22,31,32,52		X			
						2220	2220	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A 22,31,32,52		X			
						2240	2240	S	23:00	24:00	D	A 22,31,32,52		X			
						2241	2241	M	00:00	04:00	D	A 22,31,32,52		X			
						2241	2241	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A 22,31,32,52		X			
						2219	2222	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)					
						2239	2242	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341217 Övrigt	(TIP)	SRV		Servicefönster Tierp-Storvreta	UPP	2214	2214	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X		Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift (Tierp)-Storvreta
						2216	2216	nmO-nmF	23:00	04:00	D	A		X	Får max innefatta		
						2218	2218	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X	Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt		
						2220	2220	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X	Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.		
						2222	2222	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X	Jobb Uppspår jämna veckor och Nedspår udda veckor		
						2224	2224	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X			
						2226	2226	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X			
						2228	2228	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X			
						2230	2230	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X			
						2232	2232	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X			
						2234	2234	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X			
						2236	2236	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X			
						2238	2238	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X			
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X			
						2242	2242	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X			
						2244	2244	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X			
						NED	2215	2215	nmTi-nmTo	23:00	04:00	D	A		X		
							2217	2217	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X		
							2219	2219	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X		
							2221	2221	nmTi nmO	23:00	04:00	D	A		X		
							2223	2223	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X		
							2225	2225	nmTi nmO	23:00	04:00	D	A		X		
							2227	2227	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X		
							2229	2229	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X		
							2231	2231	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X		
							2233	2233	nmO-nmF	23:00	04:00	D	A		X		
							2235	2235	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X		
2237	2237	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
2239	2239	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A		X								
2241	2241	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X									
2243	2243	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X									
342067 Övrigt	(TIP)	SRV		Servicefönster Underhåll Tierp-Storvreta HTSM	UPP,NE D	2219	2219	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Tierp)-Storvreta både UPP och NED spår.
						2220	2220	M	00:00	04:00	D	A		X	Samplanerat med M344122 X-frånskiljare på våren.		
						2220	2220	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X			
						2240	2240	S	23:00	24:00	D	A		X			
						2241	2241	M	00:00	04:00	D	A		X			
						2241	2241	nmTi-nmF	23:00	04:00	D	A		X			
						alla	2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
							2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)			
							2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
							2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar			
344122 Övrigt	TIP	(SRV)	X-frånskiljare	Tierp-Salsta	UPP,NE	2219	2219	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	Tip msi 31,61-Srv inf 51,21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Tierp)-(Storvreta) både UPP och NED spår.			
					D															
					NED,UP	2219	2219	S	23:00	24:00	D		A	Tip msi 31,61-Srv inf 51,21	X				Samplanerat med M342067 Servicefönster underhåll.	
					P															
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Tip msi 31,61-Srv inf 51,21	X					
				2220	2220	nmTi-nmF	23:00	05:00	D				A	Tip msi 31,61-Srv inf 51,21	X					
				2219	2219	F-S	22:00	24:00	H				H	(sth: 200/70 Längd: 500)						
				2220	2220	M-L	00:00	05:00	H				H	(sth: 200/70 Längd: 500)						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342365 Övrigt	ÖSA	BSG		Fö-Linan Österås-Bispgården	E	2203	2216	M	17:57	23:48	D		A Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1	X	Trafikpåverkan:		
						2203	2216	OF	17:55	23:48	D		A Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1	X	Trafikavbrott Österås-Bispgården		
						2203	2216	TiTo	18:10	23:48	D		A Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1	X			
						2219	2219	M-F	18:00	23:48	D		A Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1	X			
						2220	2220	Ti-F	18:00	23:48	D		A Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1	X			
						2219	2219	LS	22:00	24:00	H		A Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1	X			
						2220	2220	M	00:00	21:50	D		A Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1				
						2205	2220	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/70 Längd: 1000)				
342897 Övrigt	LSL	(BÅ)		Servicefönster Underhåll Bräcke-Långsele HTSM	E	2216	2216	M-F	19:15	23:15	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X	Trafikpåverkan:		
						2219	2219	M-F	18:00	23:55	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X	Trafikavbrott Långsele-(Bräcke)		
						2219	2219	nmS	22:00	06:00	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X			
						2219	2219	S	17:00	24:00	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X			
						2220	2220	M	00:00	02:00	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X			
						2220	2220	M	13:00	21:55	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X			
						2220	2220	Ti-F	18:00	23:55	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X			
						2232	2233	M-F	18:00	22:00	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X			
						2236	2236	M	15:00	21:00	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X			
						2236	2236	Ti-F	17:00	22:30	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X			
						2236	2236	nmS	19:00	01:00	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X			
						2236	2236	S	19:00	24:00	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X			
						2237	2237	M	00:00	01:00	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X			
						2241	2241	M-F	18:00	22:00	D		A Bä 21- Lsl 21, 23	X			
						2216	2217	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2216	2217	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2219	2221	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2219	2221	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2232	2234	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2232	2234	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)										
343455 Övrigt	(KSG)	(BÅ)		Teknikhus/transingar	E	2214	2216	nmTi	19:12	00:54	D		A Bä 21-Ksg 1/2	X	Trafikpåverkan:		
						2214	2216	nmTo nmL	18:50	00:54	D		A Bä 21-Ksg 1/2	X	Trafikavbrott (Bräcke)-(Karlsberg)		
						2214	2216	nmO nmF	19:11	00:54	D		A Bä 21-Ksg 1/2	X			
						2219	2219	nmTi-nmL	18:50	00:50	D		A Bä 21-Ksg 1/2	X			
						2220	2220	nmO-nmL	18:50	00:50	D		A Bä 21-Ksg 1/2	X			
						2219	2219	LS	22:00	24:00	H		A Bä 21-Ksg 1/2	X			
						2220	2220	M	00:00	22:00	D		A Bä 21-Ksg 1/2				
						2214	2220	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/70 Längd: 2500)				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Västerdalsbanan**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342869 Övrigt	MLG	(RBÄ)		Servicefönster Underhåll Malung - Repbäcken	E	2222	2222	nmTi-nmF	20:00	02:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Malung- (Repbäcken)
						2234	2239	nmTi-nmF	20:00	02:00	D		A		X		
						2222	2223	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 3000)				
						2234	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 3000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ådalsbanan Lsl-Suc**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342903 Övrigt	(LSL)	HSD		Servicefönster Underhåll Långsele-Härnösand HTSM	E	2222	2223	M-F	09:00	15:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Härnösand-Västeraspy-(Långsele) Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.
						2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2224	2224	nmF-nmS	22:00	06:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2224	2224	S	17:00	23:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2239	2240	M-F	09:00	15:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2242	2242	TiO	09:30	14:30	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2242	2242	nmF	21:00	05:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2242	2242	nmL	22:00	07:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2242	2242	nmS	20:00	05:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2242	2242	S	16:00	22:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		
						2222	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2222	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2239	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2239	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
340454 Övrigt	VÄY	HSD		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2225	2225	M	04:00	16:00	D		A	Hsd infst102-Väy ufbltL2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av inläsning i systemet
340455 Övrigt	(HSD)	TRÅ		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2225	2225	M	00:00	22:00	H		A	Trå infst22-Hsd infst 102			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Timrå-(Härnösand). (Kommer att vara avstängd tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS))
342904 Övrigt	(HSD)	(SUC)		Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Härnösand) HTSM	E	2222	2223	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikstopp (Sundsvall)-(Härnösand). Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.
						2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A		X		
						2224	2224	nmF-nmS	22:00	06:00	D		A		X		
						2224	2224	S	17:00	23:00	D		A		X		
						2239	2240	M-F	09:00	15:00	D		A		X		
						2242	2242	TiO	09:30	14:30	D		A		X		
						2242	2242	nmF	21:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	nmL	22:00	07:00	D		A		X		
						2242	2242	nmS	20:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	S	16:00	22:00	D		A		X		
						2243	2243	M-F	09:00	15:00	D		A		X		
						2222	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2222	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2239	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
2239	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									
2242	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									
2242	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ådalsbanan Lsl-Suc**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
340449 Övrigt	(TRÅ)	SUC		Birsta, Nacksta	E	2222	2223	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Trafikpåverkan:
						2224	2224	M-O	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå), går att trafikera
						2225	2225	TiO	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Sundsvall söderifrån
						2226	2226	M	14:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			
						2239	2241	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X
						2242	2242	M-O	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X
						2243	2243	O-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X
						2244	2244	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X
						2224	2224	To-S	09:00	24:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X
						2225	2225	M	00:00	22:40	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X
						2242	2242	To-S	09:00	24:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X
						2243	2243	M	00:00	23:00	H		A	Trå Inft 22-Suc msi 185			X
						2222	2224	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2225	2225	Ti-F	02:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)			
						2225	2225	F-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2226	2226	M	00:00	15:00	D		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2239	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						2243	2243	Ti-F	02:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)			
						2244	2244	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2900)			
						343499 Övrigt	(SUC)	VÄY		Inkoppling av SR8.4 ERTMS (Suc) - (Gim) 1X48 tim	E	2222	2222	LS	04:00	24:00	H
2223	2223	M	00:00	04:00	H								A	Nta 321 - Väy Inft 19, 21			Trafikavbrott (Sundsvall)-Västeraspy
343504 Övrigt	(SUC)	VÄY		ERTMS Uppdatering Provkörning (Nta) - (Gim) 1X24 Tim	E	2245	2245	LS	15:00	15:00	H		A	Nta 321 - Väy Inft 19, 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nacksta)-Västeraspy

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ådalsbanan Trå-Tud**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
342902 Övrigt	(SKK)	TUD		Servicefönster Underhåll Skönvik-Tunadal	E	2239	2239	M-F	09:00	15:00	D		A	Skk - Tud	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Änge-Söderhamn**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
341223	(LSB)	(SNE)		Servicefönster Underhåll	E	2221	2221	M-F	16:00	21:00	D		A				Trafikpåverkan:
Övrigt				Ljusnebruk-Sandarne		2239	2240	M-F	16:00	21:00	D		A				Trafikavbrott (Ljusnebruk)-(Sandarne)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ängelsberg - Snyten**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
351381 Övrigt	SNT			Säkerhetsbesiktning Ktl	Alla	2215	2218	Ti-F	00:00	05:30	D	Förebyggande Underhåll	A	Snt 3/2 - Snt 3/5	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Snyten (Endast mot Ängelsberg)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Örbyhus-Hallstavik**
**Vecka : 2209 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
341222	(ÖH)	(HAK)		Servicefönster Underhåll	E	2216	2216	M-F	09:00	15:00	D		A					
Övrigt				Örbyhus-Hallstavik		2242	2242	M-F	09:00	15:00	D		A					Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Örbyhus) mot (Hallstavik)