

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Bergslagspendeln
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350031 Övrigt	(FGC)	KBÄ		Förebyggande underhåll	E Alla	2217	2217	Ti-S	00:00	05:30	D		A	Kbä 85, 87 - Fgc 3/1			Trafikavbrott (Kolbäck)-Ängelsberg
						2218	2218	Ti-F	00:00	05:30	D		A	Kbä 85, 87 - Fgc 3/1			
						2217	2219	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 140/40 Längd: 2000)			Flytande hastighetsnedsättningar (2000m) kan förekomma STH 140/40
350147 Övrigt	(FGC)	KBÄ		Förebyggande underhåll	E alla	2240	2240	nmTi-nmL	22:30	05:30	D		A	Kbä 85, 87 - Fgc 3/1			Trafikavbrott (Kolbäck)-Ängelsberg
						2240	2240	nmS	23:30	07:00	D		A	Kbä 85, 87 - Fgc 3/1			
						2241	2241	Ti-F	00:00	05:30	D		A	Kbä 85, 87 - Fgc 3/1			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 2000)			
351380 Övrigt	(FGC)	KBÄ		Säkerhetsbesiktning Ktl	E	2215	2218	Ti-F	00:00	05:30	D	Förebyggande Underhåll	A	Fgc 3/1, Äbg 523 - Kbä 85,87	X		Trafikavbrott (Kolbäck)-Ängelsberg
350960 Övrigt	ÄBG	SHR		Mobilaelverk	E	2227	2232	M-F	00:00	05:45	D		A	Shr 222 - Äbg 523,521			Trafikavbrott Surahammar-Ängelsberg
						2227	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 23,650/24,100 Längd: 450)	X		Hastighetsnedsättningar kan förekomma 70/160 450 meter.
						2233	2233	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 23,650/24,100 Längd: 450)			
						2227	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 131,100/131,200 Längd: 100)			
						2233	2233	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 131,100/131,200 Längd: 100)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Bjärka Säby - Västervik
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
340772 Övrigt	(BSÄ)	(VK)		Servicefönster (Bjärka Säby) - (Västervik)	E	2152	2215	nmTi	22:00	05:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 1 dag i veckan under lågsäsong och semesterperiod. 7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 4 dagar i veckan under högsäsong. 12 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 22 och 38 (lämplig för större åtgärder t.ex. plankorsningsurgrävning mm). Trafikpåverkan: Trafikanvrott Bjärka Säby-Västervik Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
						2216	2220	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	A						
						2221	2221	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D	A						
						2222	2224	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	A						
						2225	2233	nmTi	22:00	05:00	D	A						
						2234	2246	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	A						
						2247	2249	nmTi	22:00	05:00	D	A						
						2222	2222	nmS	20:00	08:00	D	A						
						2238	2238	nmS	20:00	08:00	D	A						
351804 Övrigt	(GAL)	(VK)		Bastab Gamleby och Småhaga plk-åtgärder	E	2220	2228	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 km+m: 104,690/105,575 Längd: 885)				Hastighetsnedsättning 110/40 885 meter, 70/60 200 meter.	
						2220	2228	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 70/60 km+m: 95,000/95,200 Längd: 200)						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Cst - Hgl Driftspår
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349005 Övrigt	SO	(HGL)		Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	D1,D2,H gl 17-20	2211	2211	S	23:52	24:00	D		A	So 1084,1086,1088,1102 - So 1117,11119,1121,1123,1125,1127,1 129,1146,1148			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hagalund, samt utfartTomtebodav - Solna
						2212	2212	M	00:00	04:35	D		A	So 1084,1086,1088,1102 - So 1117,11119,1121,1123,1125,1127,1 129,1146,1148			
						2212	2212	nmTi-nmF	23:35	04:35	D		A	So 1084,1086,1088,1102 - So 1117,11119,1121,1123,1125,1127,1 129,1146,1148			
						2237	2237	S	23:52	24:00	D		A	So 1084,1086,1088,1102 - So 1117,11119,1121,1123,1125,1127,1 129,1146,1148			
						2238	2238	M	00:00	04:35	D		A	So 1084,1086,1088,1102 - So 1117,11119,1121,1123,1125,1127,1 129,1146,1148			
						2238	2238	nmTi-nmF	23:35	04:35	D		A	So 1084,1086,1088,1102 - So 1117,11119,1121,1123,1125,1127,1 129,1146,1148			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Cst - Hgl Driftspår
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340912 Övrigt	HGL			Servicefönster Hagalund	På överensk område inom Hgl	2209	2209	M-To	00:00	24:00	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2210	2210	M-To	00:00	24:00	D		A				4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund.
						2211	2211	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2212	2212	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2213	2213	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2214	2214	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2215	2215	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2216	2216	Ti-To	00:00	24:00	D		A				
						2217	2217	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2218	2218	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2219	2219	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2220	2220	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2221	2221	M-O	00:00	24:00	D		A				
						2222	2222	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2223	2223	Ti-To	00:00	24:00	D		A				
						2224	2224	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2225	2225	M-O	00:00	24:00	D		A				
						2226	2226	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2227	2227	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2228	2228	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2229	2229	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2230	2230	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2231	2231	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2232	2232	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2233	2233	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2234	2234	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2235	2235	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2236	2236	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2237	2237	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2238	2238	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2239	2239	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2240	2240	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2241	2241	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2242	2242	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2243	2243	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2244	2244	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2245	2245	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2246	2246	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2247	2247	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2248	2248	M-To	00:00	24:00	D		A				
						2249	2249	M-To	00:00	24:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Cst-Tm-Sub
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343823 Övrigt	KE	TM		Armatur byte Tomteboda	E Alla	2218	2222	M-F	11:00	16:00	D		A	Ke 130,145,320 Nst 18 - So 1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda
						2223	2223	Ti-F	11:00	16:00	D		A	Ke 130,145,320 Nst 18 - So 1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a	X		
						2224	2224	M-F	11:00	16:00	D		A	Ke 130,145,320 Nst 18 - So 1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a	X		
						2225	2225	M-O	11:00	16:00	D		A	Ke 130,145,320 Nst 18 - So 1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a	X		
						2226	2226	M-F	11:00	16:00	D		A	Ke 130,145,320 Nst 18 - So 1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a	X		
						2232	2240	M-F	11:00	16:00	D		A	Ke 130,145,320 Nst 18 - So 1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a	X		
344827 Övrigt	KE	HUV		Förebyggande UH, Ktl-besiktning Tm bangård	E Alla	2232	2233	M-S	11:10	17:10	D		A	Ke 145, hfp vx 105, Nst 18 - Ke Hfp vx 323b, So 1084, So sb1067, So hfp vx 1069b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda bangård.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Cst-Tm-Sub
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340942 Övrigt	TM			Servicefönster Tomtebodan Rangerbangård	Alla	2209	2209	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup M-Ti Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2210	2210	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2211	2211	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2212	2212	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2213	2213	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2215	2215	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2216	2216	Ti	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2217	2217	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2218	2218	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2219	2219	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2220	2220	MTi	11:00	15:00	H		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2221	2221	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2222	2222	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2223	2223	Ti	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2224	2224	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2225	2225	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2226	2226	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2227	2227	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2228	2228	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2229	2229	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2230	2230	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2231	2231	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2232	2232	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
2233	2233	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Cst-Tm-Sub
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Alla	2234	2234	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2235	2235	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2236	2236	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2237	2237	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2238	2238	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2239	2239	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2241	2241	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2242	2242	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2243	2243	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2244	2244	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2245	2245	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2246	2246	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2247	2247	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2248	2248	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
						2249	2249	MTi	11:00	15:00	D		A	Ke 165,167,145 – Tm 1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14			
368585	TM			Servicefönster Underhåll	Alla	2214	2214	M-S	11:00	16:00	D		A	Ke 165,167,145 – So1036,1038,1040, Ke 308, Nst 14			Trafikavbrott Tomteboda
Övrigt				Tomteboda Rangerbangård		2240	2240	M-S	11:00	16:00	D		A	Ke 165,167,145 – So1036,1038,1040, Ke 308, Nst 14			Servicefönster Underhåll, två stycken banarbetsveckor per år, bestående av sju skift á 5h M-S

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Cst-Tm-Sub
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
344164 Övrigt	HUV	SUB		Mälarbanan Söndagstider T22 (1:2)	Alla	2149	2209	S	02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huvudsta - Barkarby ihop med objekt 344165
						2211	2211	S	02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997				
						2216	2221	S	02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997				
						2224	2225	S	02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997				
						2235	2235	S	02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997				
						2239	2243	S	02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997				
						2246	2248	S	02:00	08:15	D		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Dalabanan
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340647 Övrigt	(AVKY)	SL		Dalabana Markundersökning.	E	2235	2235	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - SI 123			Trafikavbrott Sala-(Avesta Krylbo).
						2236	2236	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - SI 123			
						2237	2237	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - SI 123			
						2238	2238	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - SI 123			
						2242	2242	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - SI 123			
						2243	2243	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - SI 123			
						2244	2244	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - SI 123			
						2245	2245	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - SI 123			
						2246	2246	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - SI 123			
						2247	2247	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Avky 52 - SI 123			
350035 Övrigt	(AVKY)	SL		Förebyggande underhåll	E Alla	2213	2213	Ti-L	00:00	06:00	D		A	SI 152, 122 - AvKy 52			Trafikavbrott Sala-(Avesta Krylbo)
351375 Övrigt	(AVKY)	SL		Säkerhetsbesiktning Ktl	E	2243	2246	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Förebyggande Underhåll	A	SI 123 - Avky 52	X		Trafikavbrott (Sala)-(Avesta Krylbo)
350145 Övrigt	SL	(MÅ)		Förebyggande underhåll	E alla	2235	2235	nmTi-nmF	22:00	04:50	D		A	SI 121 - SI 152, Må 21			Trafikavbrott (Morgongåva) - Sala
						2235	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 500)			Flytande hastighetsnedsättningar (500m) kan förekomma 160/40
351377 Övrigt	SL	(JLA)		Säkerhetsbesiktning Ktl	E	2235	2237	nmTi-nmF	22:00	04:50	D	Förebyggande Underhåll	A	SI 124 - Jla 32,34	X		Trafikavbrott (Sala)-Järlåsa
350025 Övrigt	MÅ	(UNA)		Förebyggande underhåll	E Alla	2214	2215	nmTi-nmM	23:40	05:30	D		A	Må 21 - U321			Trafikavbrott (Uppsala)-Morgongåva
						2215	2215	nmTi-nmF	23:40	05:30	D		A	Må 21 - U321			
						2214	2215	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 Längd: 1000)			
351376 Övrigt	MÅ	UNA		Säkerhetsbesiktning Ktl	E	2237	2239	nmTi-nmF	21:50	04:40	D	Förebyggande Underhåll	A	Må 21 - Una 336,338	X		Trafikavbrott Uppsala Norra-Morgongåva

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Finspång - Kimstad
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
345790 Övrigt	FG	(SBL)		Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång	E	2221	2221	M-F	00:00	06:00	D		A		X		Banarbetsveckor
						2235	2235	M-F	00:00	06:00	D		A		X		30 timmar höst 30 timmar vår minst 6 timmarsskift
345789 Övrigt	SBL	(KMS)		Servicefönster Underhåll (Kimstad)-Skärblacka	E	2222	2222	M	01:20	07:20	D		A		X		Banarbetsveckor
						2222	2222	Ti-F	00:00	06:00	D		A		X		30 timmar höst 30 timmar vår minst 6 timmarsskift
						2234	2234	M-F	00:00	06:00	D		A		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334407 Övrigt	FV	ER		Spårbyte Ör -Fv Rälslossning	NED	2214	2214	M	09:00	12:00	D		A	Er N2 - Fv 323	X		Trafikpåverkan: Espdr (Fv) - (Er)
340777 Övrigt	(FV)	(HSA)		Servicefönster (Frövi) - (Hovsta) Ned-spår	NED	2209	2209	ToF	01:45	05:45	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2211	2211	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2213	2213	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2215	2215	Ti-To	01:45	05:45	D		A				
						2217	2217	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2217	2217	S	00:00	08:00	D		A				
						2219	2219	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2219	2219	S	00:00	08:00	D		A				
						2221	2221	TiOF	01:45	05:45	D		A				
						2221	2221	S	00:00	08:00	D		A				
						2223	2223	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2223	2223	S	00:00	08:00	D		A				
						2225	2225	TiO	01:45	05:45	D		A				
						2225	2225	S	00:00	08:00	D		A				
						2227	2227	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2227	2227	S	00:00	08:00	D		A				
						2229	2229	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2231	2231	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2233	2233	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2233	2233	S	00:00	08:00	D		A				
						2235	2235	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2235	2235	S	00:00	08:00	D		A				
						2237	2237	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2237	2237	S	00:00	08:00	D		A				
						2239	2239	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2239	2239	S	00:00	08:00	D		A				
						2241	2241	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2241	2241	S	00:00	08:00	D		A				
						2243	2243	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2243	2243	S	00:00	08:00	D		A				
						2245	2245	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2245	2245	S	00:00	08:00	D		A				
						2247	2247	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2249	2249	ToF	01:45	05:45	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
334156 Övrigt	FV	ÖR		Spårbyte Ör -Fv	Alla	2215	2215	To-S	22:00	24:00	H		A	Ör 122,152,112 - Fv 24,23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fv) - Ör
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	Ör 122,152,112 - Fv 24,23	X		
					NED	2216	2216	L	00:00	01:00	D	Borttagning h-nedsättning Frövi	A	Fv 21 - Fv 52			
					Alla	2216	2216	L	02:00	03:00	D	Borttagning h-nedsättning Ervalla	A	Hsa 51,21 - Fv 22,52			
					2216	2216	L	04:00	05:00	D	Borttagning h-nedsättning Hovsta	A	Ör 151,121 - Er 22,52-Hsa 23				
					2216	2216	Ti-L	05:00	05:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 10000)				
334384 Övrigt	FV	ÖR		Spårbyte Ör -Fv Efter arb	Alla	2226	2227	nmS	23:00	07:00	D		A	Ör 121,151 - Fv 22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fv) - Ör

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340776 Övrigt	(FV)	(HPBG)		Servicefönster (Frövi) - (Hallsberg) Upp-spår	UPP	2210	2210	ToF	01:00	05:00	D		A				
						2212	2212	ToF	01:00	05:00	D		A				
						2214	2214	ToF	01:00	05:00	D		A				
						2216	2216	O-F	01:00	05:00	D		A				
						2216	2216	S	00:00	08:00	D		A				
						2218	2218	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2218	2218	S	00:00	08:00	D		A				
						2220	2220	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2220	2220	S	00:00	08:00	D		A				
						2222	2222	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2222	2222	S	00:00	08:00	D		A				
						2224	2224	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2224	2224	S	00:00	08:00	D		A				
						2226	2226	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2226	2226	S	00:00	08:00	D		A				
						2228	2228	ToF	01:00	05:00	D		A				
						2230	2230	ToF	01:00	05:00	D		A				
						2232	2232	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2232	2232	S	00:00	08:00	D		A				
						2234	2234	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2234	2234	S	00:00	08:00	D		A				
						2236	2236	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2236	2236	S	00:00	08:00	D		A				
						2238	2238	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2238	2238	S	00:00	08:00	D		A				
						2240	2240	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
						2240	2240	S	00:00	08:00	D		A				
						2242	2242	Ti-F	01:00	05:00	D		A				
2242	2242	S	00:00	08:00	D		A										
2244	2244	Ti-F	01:00	05:00	D		A										
2244	2244	S	00:00	08:00	D		A										
2246	2246	Ti-F	01:00	05:00	D		A										
2246	2246	S	00:00	08:00	D		A										
2248	2248	ToF	01:00	05:00	D		A										
369681 Övrigt	ER	ÖR		Spårbyte Ör -Fv Rälstransport	NED	2214	2214	M	12:05	12:25	D		A Er N2 - Ör 136	X			Trafikpåverkan Trafikavbrott Ervalla - Örebro

Ska göras om till tågfärd vid senare tillfälle

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340783 Övrigt	HSA			Servicefönster Hovsta Ned-spår	1	2209	2209	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2211	2211	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2213	2213	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2215	2215	Ti-To	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2215	2215	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2217	2217	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2217	2217	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2219	2219	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2219	2219	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2221	2221	TiOF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2221	2221	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2223	2223	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2223	2223	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2225	2225	TiO	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2224	2225	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2227	2227	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2227	2227	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2229	2229	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2231	2231	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2233	2233	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2233	2233	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2235	2235	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2235	2235	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2237	2237	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2237	2237	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2239	2239	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
						2239	2239	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27			
2241	2241	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
2241	2241	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
2243	2243	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
2243	2243	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
2245	2245	Ti-F	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
2245	2245	S	00:00	08:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
2247	2247	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
2249	2249	ToF	01:45	05:00	D		A	Hsa 52 - Hsa 21, 27									
334157 Övrigt	HSA	ÖR		Spårbyte Ör -Fv	Alla	2221	2221	F-S	22:00	09:00	H		A	Ör 157,129,230 - Hsa 23,Er 32,62	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Er - (Ör)
						2222	2222	To	03:00	05:00	D	Borttagning h-nedsättning	A	Ör 136,138,166,203 - Hsa 55,25			
						2221	2221	S	09:00	24:00	D		H	(sth: 140/70 Längd: 10000)			
						2222	2222	M-To	00:00	05:00	D		H	(sth: 140/70 Längd: 10000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340779 Övrigt	(HSA)	(HPBG)		Servicefönster (Hovsta) - (Hallsberg) Ned-spår	NED	2209	2209	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2211	2211	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2213	2213	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2215	2215	Ti-To	01:45	05:45	D		A				
						2217	2217	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2217	2217	S	00:00	08:00	D		A				
						2219	2219	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2218	2219	S	00:00	08:00	D		A				
						2221	2221	TiOF	01:45	05:45	D		A				
						2220	2221	S	00:00	08:00	D		A				
						2223	2223	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2223	2223	S	00:00	08:00	D		A				
						2225	2225	TiO	01:45	05:45	D		A				
						2225	2225	S	00:00	08:00	D		A				
						2227	2227	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2227	2227	S	00:00	08:00	D		A				
						2229	2229	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2231	2231	ToF	01:45	05:45	D		A				
						2233	2233	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2233	2233	S	00:00	08:00	D		A				
						2235	2235	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2235	2235	S	00:00	08:00	D		A				
						2237	2237	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2237	2237	S	00:00	08:00	D		A				
						2239	2239	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2239	2239	S	00:00	08:00	D		A				
						2241	2241	Ti-F	01:45	05:45	D		A				
						2241	2241	S	00:00	08:00	D		A				
2243	2243	Ti-F	01:45	05:45	D		A										
2243	2243	S	00:00	08:00	D		A										
2245	2245	Ti-F	01:45	05:45	D		A										
2245	2245	S	00:00	08:00	D		A										
2247	2247	ToF	01:45	05:45	D		A										
2249	2249	ToF	01:45	05:45	D		A										

Tågplaneanpassade servicefönster:
4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.
Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande
nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt
mot söndag dock måste samordning med ABB
tungtransport ske.
Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår
udda veckor och uppspår jämna veckor.
Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda)
per natt. Upp alternativt nedspår.
Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd
accepteras i begränsad omfattning.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
genom ordinarie rutiner för Bup.
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas
då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333843 Övrigt	ÖR			Uppställningsspår Örebro S	Alla	2215	2215	To-S	22:00	24:00	H		A	ÖR si 122, 152, 110, 144 - 128, 130, 160	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Örebro-(Mosås) Spårbyte spår 1 och 2. Växelbyten, växelsloping, nya signaler. Nedsättning för tonnagekörning Borttagning av nedsättning
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	ÖR si 122, 152, 110, 144 - 128, 130, 160	X		
						2217	2217	S	00:00	02:00	D		A	ÖR si 122, 152, 110, 144 - 128, 130, 160			
						1	2216	2216	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 222,700/223,400 Längd: 700)		
							2217	2217	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 222,700/223,400 Längd: 700)		
						2	2216	2216	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 222,700/223,400 Längd: 700)		
				2217	2217	M-L	00:00	24:00	H			H	(sth: 100/70 km+m: 222,700/223,400 Längd: 700)				
333928 Övrigt	ÖR			Uppställningsspår Örebro S Efterarbeten	2, 30 1	2221	2221	nmL	22:00	18:00	D		A	ÖR si 122, 110 -128,130	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mosås-Örebro Efterarbeten: Spårriktning, räls slip mm
						2221	2221	nmS	18:00	07:00	D		A	ÖR si 152, 144 - 160	X		
333933 Övrigt	ÖR			Uppställningsspår Örebro S spår 30	30	2216	2216	O-F	05:00	05:00	H		A	Ör si 110 - hfp vx 127, 118	X		Trafikpåverkan: Spår 30 avstängt. Går ej köra till E-ON Spårbyte spår 30. Växelbyten, växelsloping.
334380 Övrigt	ÖR			Spårbyte Ör -Fv Ör spår 4,5	4,5	2223	2223	S	07:00	24:00	D		A	Ör hfp vx138 - Ör hfp vx 171,179	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet
						2224	2224	M-S	00:00	07:00	H		A	Ör hfp vx138 - Ör hfp vx 171,179	X		
						2225	2225	M-O	00:00	18:00	H		A	Ör hfp vx138 - Ör hfp vx 171,179			
334391 Övrigt	ÖR			Spårbyte Ör -Fv Rålslossning	4,5	2214	2214	M	12:30	15:00	D		A	Ör sl139,sl143 - Ör sl170,sl178	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Ör spår 4-5
336174 Övrigt	ÖR			Uppställningsspår Örebro S spår 2, 30	2 30	2216	2216	TiO	05:00	05:00	H		A	Ör 122, 110 - hfp vx 129	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Mosås)-Örebro. Byggnation av nya uppställningsspår, Spårbyte spår 2 och 30. Växelbyten, växelsloping.
336184 Övrigt	ÖR			Uppställningsspår Örebro S sidospår+nedsättning	Aspholmen	2216	2216	Ti-S	05:00	24:00	H		A	ÖR si 116			Trafikavbrott på sidospår, mot Aspholmen Byggnation av nya uppställningsspår, Hastighetsnedsättning pga Bastab/Arbetarskydd
						2217	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	ÖR si 116			
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A	Ör si 116			
						2	2217	2248	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 221,850/222,450 Längd: 600)		
							2218	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 km+m: 221,850/222,450 Längd: 600)		
				2249	2249	M-L	00:00	24:00	H			H	(sth: 100/70 km+m: 221,850/222,450 Längd: 600)				
342114 Övrigt	ÖR			Uppställningsspår Örebro S Inläsning	Alla	2248	2248	L	01:00	07:00	D		A	ÖR si 122, 152, 110, 144 - 218, 121, 151			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Örebro.
338180 Övrigt	(KLA)	SKMS		Dsp Hallsberg nytt växelpaket Inläsning	Alla	2215	2215	nmL	22:30	05:30	D		A	KLA si 22, 52 - SKMS si 661			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340794 Övrigt	HPBG	(SKMS)		Servicefönster Underhåll Hallsbergs personbangård - (Skymossen)	E	2228	2228	M-S	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652 Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652 Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652 Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			Ej tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 419, del av driftplats (Banarbetsveckor): 4 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. Utökning med 2 veckor 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-söndag enligt intervallplan kontaktledningsunderhåll för denna bandel. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup..
						2229	2229	M-S	00:00	05:00	D						
						2230	2230	M-S	00:00	05:00	D						
						2231	2231	M-S	00:00	05:00	D						
340780 Övrigt	(HPBG)	(SKM)		Servicefönster Underhåll (Hallsberg) - (Stenkumla)	E	2213	2213	S	01:00	08:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652 Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652 Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652 Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652 Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652 Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Hallsberg)-(Stenkumla) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2225	2225	S	01:00	08:00	D						
						2231	2231	S	01:00	08:00	D						
						2237	2237	S	01:00	08:00	D						
						2244	2244	S	01:00	08:00	D						
						2247	2247	S	01:00	08:00	D						
340786 Övrigt	(HPBG)	(MOT)		Servicefönster Underhåll (Hallsberg) - (Motala)	UPP,NE D,E	2228	2228	M-F	00:00	05:00	D		A	Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652 Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652 Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652 Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652			Ej tågplaneanpassade Servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt med trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller ett spår i taget. 5 pass per vecka under 4 veckor/år. Samordnas med planerade avstängningar i samband med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg - Degerön. Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hallsberg)-(Motala) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2229	2229	M-F	00:00	05:00	D						
						2230	2230	M-F	00:00	05:00	D						
						2231	2231	M-F	00:00	05:00	D						
333849 Övrigt	(SKMS)	(MOT)		Dunsjö - Jakobshyttan	Alla	2227	2227	S	00:00	24:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251 Skms 650 - Mot 221,251 Skms 650 - Mot 221,251	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala) - (Skymossen)
						2228	2231	M-S	00:00	24:00	H						
						2232	2232	M-L	00:00	24:00	H						
333852 Övrigt	(SKMS)	(MOT)		Dunsjö - Jakobshyttan	Alla	2215	2215	To-S	00:00	24:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251 Skms 650 - Mot 221,251	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Hallsberg)
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H						
334206 Övrigt	(SKMS)	(MOT)		Dunsjö - Jakobshyttan	Alla	2233	2235	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251 Skms 650 - Mot 221,251 Skms 650 - Mot 221,251	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Skymossen)
						2237	2240	nmS	22:00	10:00	D						
						2244	2244	nmS	22:00	10:00	D						
334500 Övrigt	(SKMS)	(MOT)		Jakobshyttan - Degerön	Alla	2227	2227	S	00:00	24:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251 Skms 650 - Mot 221,251 Skms 650 - Mot 221,251	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala) - (Skymossen)
						2228	2231	M-S	00:00	24:00	H						
						2232	2232	M-L	00:00	24:00	H						
334503 Övrigt	(SKMS)	(MOT)		Jakobshyttan - Degerön	Alla	2215	2215	To-S	00:00	24:00	H		A	Skms 650 - Mot 221,251 Skms 650 - Mot 221,251	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Skymossen)
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334505 Övrigt	(SKMS)	(MOT)		Jakobshyttan - Degerön	Alla	2233	2235	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Skymossen))
						2237	2240	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251			
						2244	2244	nmS	22:00	10:00	D		A	Skms 650 - Mot 221,251			
340784 Övrigt	SKM	RUS		Servicefönster Stenkumla-Runsala Upp-spår	UPP	2210	2210	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö340775 (Degerön-Mjölby Upp-spår).</p> <p>Tågplaneanpassade Servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag.</p> <p>Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor.</p> <p>Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning.</p> <p>Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p>
						2212	2212	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2214	2214	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2216	2216	O-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2216	2216	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2218	2218	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2218	2218	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2220	2220	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2220	2220	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2222	2222	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2222	2222	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2224	2224	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2224	2224	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2226	2226	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2226	2226	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2234	2234	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2234	2234	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2236	2236	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2236	2236	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2238	2238	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2238	2238	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2240	2240	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
						2240	2240	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42			
2242	2242	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42									
2242	2242	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42									
2244	2244	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42									
2244	2244	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42									
2246	2246	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42									
2246	2246	S	00:00	08:00	D		A	Skm 32 - Rus U42									
2248	2248	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 32 - Rus U42									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
340785 Övrigt	SKM	RUS		Servicefönster Stenkumla-Runsala Ned-spår	NED	2209	2209	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72			Tågplanepassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö340774 (Degerön-Mjölby Ned-spår). Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
						2211	2211	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2213	2213	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2215	2215	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2217	2217	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2217	2217	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2219	2219	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2219	2219	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2221	2221	TiOF	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2221	2221	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2223	2223	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2223	2223	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2225	2225	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2225	2225	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2227	2227	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2233	2233	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2233	2233	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2235	2235	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2235	2235	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2237	2237	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2237	2237	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2239	2239	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2239	2239	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2241	2241	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2241	2241	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2243	2243	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
						2243	2243	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72				
2245	2245	Ti-F	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72										
2245	2245	S	00:00	08:00	D		A	Skm 62 - Rus N72										
2247	2247	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72										
2249	2249	TiO	00:00	04:00	D		A	Skm 62 - Rus N72										
334495 Övrigt	RUS	JHO		Dunsjö - Jakobshyttan hastighetsnedsättning	E	2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 km+m: 227,100/232,900 Längd: 5800)				Trafikpåverkan: Utökad behov av hastighetsnedsättning för arbetarskydd jämfört med tidigare år. Behovet blir 4 minuters gångtidstillägg för tåg på sträckan Hallsberg-Mjölby fördelat på 80 sekunder Dunsjö-Jakobshyttan och 160 sekunder Jakobshyttan-Degerön.	
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H	H (sth: 110/70 km+m: 227,100/232,900 Längd: 5800)						
340782 Övrigt	(RUS)	(D)		Servicefönster Underhåll (Runsala) - (Degerön)	E	2213	2213	S	01:30	08:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Runsala) - (Degerön)
						2225	2225	S	01:30	08:00	D		A					
						2231	2231	S	01:30	08:00	D		A					
						2237	2237	S	01:30	08:00	D		A					
						2244	2244	S	01:30	08:00	D		A					
						2247	2247	S	01:30	08:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
333858 Övrigt	JHO	D		Jakobshyttan-Degerön hastighetsnedsättning	E	2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 232,900/247,000 Längd: 14100)			Trafikpåverkan: Utökad behov av hastighetsnedsättning för arbetarskydd jämfört med tidigare år. Behovet blir 4 minuters gångtidstillägg för tåg på sträckan Hallsberg-Mjölby fördelat på 80 sekunder Dunsjö-Jakobshyttan och 160 sekunder Jakobshyttan-Degerön.	
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H	H	(sth: 110/70 km+m: 232,900/247,000 Längd: 14100)					
340774 Övrigt	(D)	(MY)		Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Ned-spår	NED	2209	2209	TiO	00:00	04:00	D		A					Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetsäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö340785 (Stenkumla-Runsala Ned-spår). Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2211	2211	TiO	00:00	04:00	D	A						
						2213	2213	TiO	00:00	04:00	D	A						
						2215	2215	Ti-To	00:00	04:00	D	A						
						2215	2215	S	00:00	08:00	D	A						
						2217	2217	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
						2217	2217	S	00:00	08:00	D	A						
						2219	2219	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
						2219	2219	S	00:00	08:00	D	A						
						2221	2221	TiOF	00:00	04:00	D	A						
						2221	2221	S	00:00	08:00	D	A						
						2223	2223	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
						2223	2223	S	00:00	08:00	D	A						
						2225	2225	TiO	00:00	04:00	D	A						
						2225	2225	S	00:00	08:00	D	A						
						2227	2227	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
						2233	2233	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
						2233	2233	S	00:00	08:00	D	A						
						2235	2235	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
						2235	2235	S	00:00	08:00	D	A						
						2237	2237	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
						2237	2237	S	00:00	08:00	D	A						
						2239	2239	Ti-F	00:00	04:00	D	A						
2239	2239	S	00:00	08:00	D	A												
2241	2241	Ti-F	00:00	04:00	D	A												
2241	2241	S	00:00	08:00	D	A												
2243	2243	Ti-F	00:00	04:00	D	A												
2243	2243	S	00:00	08:00	D	A												
2245	2245	Ti-F	00:00	04:00	D	A												
2245	2245	S	00:00	08:00	D	A												
2247	2247	TiO	00:00	04:00	D	A												
2249	2249	TiO	00:00	04:00	D	A												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
340775 Övrigt	(D)	(MY)		Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Upp-spår	UPP	2210	2210	TiO	00:00	04:00	D		A					
						2212	2212	TiO	00:00	04:00	D		A					
						2214	2214	TiO	00:00	04:00	D		A					
						2216	2216	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2216	2216	S	00:00	08:00	D		A					
						2218	2218	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2218	2218	S	00:00	08:00	D		A					
						2220	2220	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2220	2220	S	00:00	08:00	D		A					
						2222	2222	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2222	2222	S	00:00	08:00	D		A					
						2224	2224	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2224	2224	S	00:00	08:00	D		A					
						2226	2226	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2226	2226	S	00:00	08:00	D		A					
						2234	2234	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2234	2234	S	00:00	08:00	D		A					
						2236	2236	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2236	2236	S	00:00	08:00	D		A					
						2238	2238	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2238	2238	S	00:00	08:00	D		A					
						2240	2240	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
						2240	2240	S	00:00	08:00	D		A					
						2242	2242	Ti-F	00:00	04:00	D		A					
2242	2242	S	00:00	08:00	D		A											
2244	2244	Ti-F	00:00	04:00	D		A											
2244	2244	S	00:00	08:00	D		A											
2246	2246	Ti-F	00:00	04:00	D		A											
2246	2246	S	00:00	08:00	D		A											
2248	2248	TiO	00:00	04:00	D		A											
335685 Övrigt	(ÖNA)	(SKN)		Motala, utbyte av centralenhet, stlv95	Alla	2231	2231	LS	12:00	12:00	H		A	Skn si 21, 51 - Öna si 22, 52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Motala.	
336802 Övrigt	(MOT)	(MY)		Servicefönster Underhåll (Motala) - (Mjölby) Uppspår	UPP	2230	2230	M-F	00:00	05:00	D		A					Ej tågplaneanpassade Servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Motala)-(Mjölby) 5 timmar sammanhängande tid avstängt med trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller ett spår i taget. 5 pass per vecka under 4 veckor/år. Samordnas med planerade avstängningar i samband med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – Degerön. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2232	2232	M-F	00:00	05:00	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
336805 Övrigt	(MOT)	(MY)		Servicefönster Underhåll (Motala) - (Mjölby) Nedspår	NED	2229 2231	2229 2231	M-F M-F	00:00 00:00	05:00 05:00	D D		A A					Ej tågplaneanpassade Servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Motala)-(Mjölby) 5 timmar sammanhängande tid avstängt med trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller ett spår i taget. 5 pass per vecka under 4 veckor/år. Samordnas med planerade avstängningar i samband med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – Degerön. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
343192 Övrigt	(MOT)	MY		Fågelsta-Skänninge Ställverksbyte Byte skåp 4	Alla	2215 2216	2215 2216	S M	17:00 00:00	24:00 05:00	D D		A A	Mot 252,222 - My 270,268,255 Mot 252,222 - My 270,268,255			Trafikavbrott (Mjölby)-(Motala)	
343926 Övrigt	MY			Trimningsätgärder Mjölby Flytt av signalkablar	Alla	2221	2221	LS	00:00	08:00	D		A	MY si 121, 151, 221, 251 - 152,122			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mjölby	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Grödingebanan
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
342552 Övrigt	BJN	MSJ		Underhållsåtgärder Malmsjötunneln/Karlslundstunneln	NED,UP P	2212	2212	LS	01:10	24:00	H		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan	
						2213	2213	M	00:00	01:10	D		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		(Flemingsberg) - (Södertälje syd övre)	
						2213	2213	LS	01:10	24:00	H		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X			
						2214	2214	M	00:00	01:10	D		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X			
342553 Övrigt	BJN	MSJ		Underhållsåtgärder Malmsjötunneln/Karlslundstunneln	NED,UP P	2237	2237	LS	01:00	24:00	H		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan	
						2238	2238	M	00:00	01:00	D		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		(Södertälje Syd Övre) - (Flemingsberg)	
						2238	2238	LS	01:00	24:00	H		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X			
						2239	2239	M	00:00	01:00	D		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X			
342554 Övrigt	BJN	MSJ		Läckkabel Malmsjötunneln/Karlslundstunneln	NED,UP P	2212	2212	LS	01:10	24:00	H		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan	
						2213	2213	M	00:00	01:10	D		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		(Flemingsberg) - (Södertälje syd övre)	
						2213	2213	LS	01:10	24:00	H		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X			
						2214	2214	M	00:00	01:10	D		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X			
342555 Övrigt	BJN	MSJ		Läckkabel Malmsjötunneln/Karlslundstunneln	NED,UP P	2237	2237	LS	01:00	24:00	H		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grödingebanan	
						2238	2238	M	00:00	01:00	D		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X		(Södertälje Syd Övre) - (Flemingsberg)	
						2238	2238	LS	01:00	24:00	H		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X			
						2239	2239	M	00:00	01:00	D		A	Bjn U42,N72 - Msj 24,54	X			
342623 Övrigt	SÖÖ			Dilationsskarvar	5,6 UE	2239	2239	LS	01:00	24:00	H		A	Söö 51 - Söö 67,17	X		Trafikpåverkan: Pågår samtidigt som det är trafikavbrott sträckan	
						2240	2240	M	00:00	01:00	D		A	Söö 51 - Söö 67,17	X		Malmsjö - Björnkulla objekt 342553, 342555	
						7,8 NE	2240	2240	LS	01:00	24:00	H		A	Söö 23 - Söö 37,15	X		En plattform avstängd, möjlighet finns att vända tåg i
						2241	2241	M	00:00	01:00	D		A	Söö 23 - Söö 37,15	X		Södertälje Syd Övre	
						5	2239	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/80 Längd: 1200)			
						8	2240	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/80 Längd: 1200)			Hastighetsnedsättning sth 180/80 km/h 1200 m
342626 Övrigt	SÖÖ			Dilationsskarvar Bortplock Ha-nedsättning/ Spårriktning	5,6 UE	2239	2239	M	00:00	05:00	D		A	Söö 51 - Söö 67,17			Trafikpåverkan: Spår 5, 6 avstängt v2239	
						7,8 NE	2240	2240	M	00:00	05:00	D		A	Söö 23 - Söö 37,15			Spår 7, 8 avstängt v2240
																	Enkelspårsdrift Malmsjö - Järna.	
342627 Övrigt	SÖÖ			Dilationsskarvar Spårrikt	5 UE	2239	2239	M	00:00	05:00	D		A	Söö hfp vx 109 - Söö 17			Trafikpåverkan: Spår 5 avstängt v2239	
						8 NE	2240	2240	M	00:00	05:00	D		A	Söö hfp vx 107 - Söö 15			Spår 8 avstängt v2240

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälärbanan Fv-Jbk
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340778 Övrigt	(FV)	(JBK)		Servicefönster (Frövi) - (Jädersbruk)	E	2210	2210	M	07:03	12:03	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande dagtid en gång varannan vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2212	2212	M	07:03	12:03	D		A				
						2214	2214	M	07:03	12:03	D		A				
						2218	2218	M	07:03	12:03	D		A				
						2220	2220	M	07:03	12:03	D		A				
						2222	2222	M	07:03	12:03	D		A				
						2224	2224	M	07:03	12:03	D		A				
						2226	2226	M	07:03	12:03	D		A				
						2228	2228	M	07:03	12:03	D		A				
						2230	2230	M	07:03	12:03	D		A				
						2232	2232	M	07:03	12:03	D		A				
						2234	2234	M	07:03	12:03	D		A				
						2236	2236	M	07:03	12:03	D		A				
						2238	2238	M	07:03	12:03	D		A				
						2240	2240	M	07:03	12:03	D		A				
						2242	2242	M	07:03	12:03	D		A				
						2244	2244	M	07:03	12:03	D		A				
340787 Övrigt	(FV)	(JBK)		Servicefönster Underhåll (Frövi) - (Jädersbruk)	E	2218	2218	M-S	07:10	12:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande dagtid 7 pass/vecka under 2 veckor/år. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2238	2238	M-S	07:10	12:00	D		A				

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Frövi) - (Jädersbruk)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
356077 Övrigt	SUB			Servicefönster Underhåll	3	2213	2213	ToF	00:10	05:10	D		A	Sub 978 - Sub 997	X		Trafikpåverkan:
				Sundbyberg-Spånga (Kopplat till 347571)	2	2214	2214	TiO	00:10	05:10	D	A	Sub 976 - Sub 995	X		Enkelspårsdrift (Sundbyberg) - Spånga	
345105 Övrigt	(SUB)	DUO		Förebyggande UH, Ktl-besiktning	NED	2247	2247	M-F	00:08	05:00	D		A	Sub 997 - Duo 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tomtebodavägen - Duvbo ihop med objekt 345104
345107 Övrigt	(SUB)	DUO		Förebyggande UH, Ktl-besiktning	UPP	2248	2248	M-F	00:08	05:00	D		A	Sub 995 - Duo U71	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Duvbo - Tomtebodavägen Övre, kopplat till objekt 345106
347571 Övrigt	SUB	SPÅ		Servicefönster Underhåll	NED	2213	2213	ToF	00:10	05:10	D		A	Sub 997 - Spå 143, 148	X		Trafikpåverkan:
				Sundbyberg-Spånga	UPP	2214	2214	TiO	00:10	05:10	D	A	Sub 995 - Spå 142, 145	X		Enkelspårsdrift (Sundbyberg) - Spånga	
344154 Övrigt	(SUB)	BKB		Mäljarbanan 22:1	Alla	2215	2215	To-S	01:10	24:00	H		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		Trafikpåverkan:
				Trafikavbrott (2:2) Påsk		2216	2216	MTi	00:00	04:30	H	A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		Trafikavbrott Huvudsta-Barkaby ihop med objekt 344147	
344158 PSB	(SUB)	BKB		Mäljarbanan 22:2	Alla	2226	2226	LS	02:00	24:00	H		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		PSB Ö1
				Trafikavbrott Sommar (2:2)		2227	2230	M-S	00:00	24:00	H	A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		Trafikpåverkan:	
						2231	2231	M	00:00	04:30	D	A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		Trafikavbrott (Tomtebodavägen Övre) - Barkarby (ihop med objekt 344156)	
344162 Övrigt	(SUB)	BKB		Mäljarbanan 22:3	Alla	2244	2244	F-S	22:45	24:00	H		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		Trafikpåverkan:
				Trafikavbrott (2:2)		2245	2245	M	00:00	04:30	D	A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		Trafikavbrott Huvudsta-Barkaby ihop med objekt 344159	
344165 Övrigt	(SUB)	BKB		Mäljarbanan Söndagstider	Alla	2149	2209	S	02:00	08:15	D		A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		Trafikpåverkan:
				T22 (2:2)		2211	2211	S	02:00	08:15	D	A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X		Trafikavbrott Huvudsta - Barkarby ihop med objekt 344164	
						2216	2221	S	02:00	08:15	D	A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X			
						2224	2225	S	02:00	08:15	D	A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X			
						2235	2235	S	02:00	08:15	D	A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X			
						2239	2243	S	02:00	08:15	D	A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X			
						2246	2248	S	02:00	08:15	D	A	Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21	X			
344166 Övrigt	SUB	BKB		Mäljarbanan	Alla	2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 Längd: 11243)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning sth 70 km/h (200)
				Hastighetsnedsättning T22		2249	2249	M-L	00:00	24:00	H	H	(sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 Längd: 11243)			Nedsättningen kommer att vara 2000 meter total på sträckan Sub - Bkb vid samma tillfällen, dessa 2000 meter kan vara uppdelade på upp till fem delsträckor. Dessa sträckor regleras i körordersystemet efter det behov som finns.	
347572 Övrigt	BKB	KHÄ		Servicefönster Underhåll	1U,2U	2214	2214	ToF	00:00	05:00	D		A	Bkb 22, 24 - Khä 53, sb 36	X		Trafikpåverkan:
				Bakarby-Kallhäll Uppspår		2216	2216	O-F	00:00	05:00	D	A	Bkb 22, 24 - Khä 53, sb 36	X		Enkelspårsdrift Spånga - (Kungsängen)	
347574 Övrigt	BKB	KHÄ		Servicefönster Underhåll	1N,2N	2215	2215	TiO	00:00	05:00	D		A	Bkb 52, 54 - Khä 23, sb 38	X		Trafikpåverkan:
				Bakarby-Kallhäll Nedspår		2217	2217	Ti-To	00:00	05:00	D	A	Bkb 52, 54 - Khä 23, sb 38	X		Enkelspårsdrift Spånga - (Kungsängen)	
347575 Övrigt	KHÄ	BRO		Servicefönster Underhåll	UPP	2218	2218	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Khä 6, 34 - Bro 281, 365	X		Trafikpåverkan:
				Kallhäll-Bro Uppspår		2220	2220	TiO	00:00	05:00	D	A	Khä 6, 34 - Bro 281, 365	X		Enkelspårsdrift Kallhäll - (Bro)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
347576 Övrigt	KHÄ	BRO		Servicefönster Underhåll Kallhäll-Bro Nedspår	NED	2217	2217	F	00:00	05:00	D		A	Khä 10, 64 - Bro 333	X		Trafikpåverkan:	
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Khä 10, 64 - Bro 333	X		Enkelspårsdrift Kallhäll - (Bro)	
						2221	2221	Ti	00:00	05:00	D		A	Khä 10, 64 - Bro 333	X			
347577 Övrigt	BRO	TOT		Servicefönster Underhåll Bro-Toresta Nedspår	NED	2221	2221	O	00:00	05:00	D		A	Bro 352 - Tot 221	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bro - (Bålsta)	
347578 Övrigt	BRO	TOT		Servicefönster Underhåll Bro-Toresta Uppspår	UPP	2220	2220	ToF	00:00	05:00	D		A	Bro 386, 322 - Tot 251	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bro - Bålsta	
347579 Övrigt	BRO	BÅL		Servicefönster Underhåll Bro-Bål Uppspår	UPP	2222	2222	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Bro U342 - Bål 51	X		Trafikpåverkan:	
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Bro U342 - Bål 51	X		Enkelspårsdrift Bro - Ekolsund	
						2226	2226	TiO	00:00	05:00	D		A	Bro U342 - Bål 51	X			
347580 Övrigt	BRO	BÅL		Servicefönster Underhåll Bro-Bål Nedspår	NED	2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Bro N372 - Bål 21	X		Trafikpåverkan:	
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A	Bro N372 - Bål 21	X		Enkelspårsdrift Bro - Ekolsund	
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Bro N372 - Bål 21	X			
356079 Övrigt	BÅL	EKO		Servicefönster Underhåll Bål - Ekolsund Uppspår (Kopplat till 347579)	UPP	2222	2222	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Bål 51 - Eko 21	X		Trafikpåverkan:	
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Bål 51 - Eko 21	X		Enkelspårsdrift Bro - Ekolsund	
						2226	2226	TiO	00:00	05:00	D		A	Bål 51 - Eko 21	X			
356082 Övrigt	BÅL	EKO		Servicefönster Underhåll Bå - Ekol Nedspår (kopplat till 347580)	NED	2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Bål 21 - Eko 21	X		Trafikpåverkan:	
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A	Bål 21 - Eko 21	X		Enkelspårsdrift Bro - Ekolsund	
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Bål 21 - Eko 21	X			
340805 Övrigt	(BÅL)	LUB		Servicefönster Lundby - (Bålsta) Upp-spår	UPP	2212	2212	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				Tågplaneanpassade servicefönster
						2214	2214	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				För enkelspårsdrift gäller: Lub-(Bål), 4 timmar dagtid
						2222	2222	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				med avbrott för tåg vardagar.
						2224	2224	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2
						2228	2228	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				driftplatser.
						2232	2232	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2234	2234	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				genom ordinarie rutiner för Bup.
						2238	2238	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas
						2240	2240	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				då andra banarbeten pågår.
						2242	2242	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2246	2246	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				
						2248	2248	M-F	10:00	14:00	D		A	Lub 51 - Bål 51				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
																		genom ordinarie rutiner för Bup.
340806 Övrigt	(BÅL)	LUB		Servicefönster Lundby - (Bålsta) Ned-spår	NED	2213	2213	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21				Tågplaneanpassade servicefönster
						2215	2215	M-To	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21				För enkelspårsdrift gäller: Lub-(Bål), 4 timmar dagtid
						2221	2221	M-OF	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21				med avbrott för tåg vardagar.
						2223	2223	Ti-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21				Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2
						2233	2233	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21				driftplatser.
						2235	2235	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2239	2239	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2239	2239	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt
						2241	2241	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21				genom ordinarie rutiner för Bup.
						2241	2241	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21				Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas
						2245	2245	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21				då andra banarbeten pågår.
						2247	2247	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21				
						2245	2245	M-F	10:20	14:20	D		A	Lub 21 - Bål 21				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340810 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Upp-spår	UPP	2212	2212	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: (Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2214	2214	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2218	2218	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2220	2220	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2222	2222	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2232	2232	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2234	2234	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2238	2238	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2244	2244	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						2246	2246	nmTi-nmF	23:00	06:00	D		A	Bål 51 - Vån 22			
						340811 Övrigt	(BÅL)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - (Bålsta) Ned-spår	NED	2211	2211	nmTi-nmF			
2213	2213	nmTi-nmF	23:00	06:00	D								A	Bål 21 - Vån 52			
2219	2219	nmTi-nmF	23:00	06:00	D								A	Bål 21 - Vån 52			
2221	2221	nmTi nmO nmF	23:00	06:00	D								A	Bål 21 - Vån 52			
2223	2223	nmTi-nmF	23:00	06:00	D								A	Bål 21 - Vån 52			
2231	2231	nmTi-nmF	23:00	06:00	D								A	Bål 21 - Vån 52			
2233	2233	nmTi-nmF	23:00	06:00	D								A	Bål 21 - Vån 52			
2237	2237	nmTi-nmF	23:00	06:00	D								A	Bål 21 - Vån 52			
2239	2239	nmTi-nmF	23:00	06:00	D								A	Bål 21 - Vån 52			
2241	2241	nmTi-nmF	23:00	06:00	D								A	Bål 21 - Vån 52			
2245	2245	nmTi-nmF	23:00	06:00	D								A	Bål 21 - Vån 52			
2247	2247	nmTi-nmF	23:00	06:00	D								A	Bål 21 - Vån 52			
340804 Övrigt	(LUB)	(VÅN)		Servicefönster (Västerås N) - (Lundby) Ned-spår	NED	2211	2211	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2213	2213	M-To	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2219	2219	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2221	2221	M-OF	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2227	2227	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2231	2231	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2233	2233	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2237	2237	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2239	2239	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2241	2241	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			
						2245	2245	M-F	10:20	15:20	D		A	Lub 21 - Vån 52			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340807 Övrigt	(LUB)	(VÄN)		Servicefönster (Västerås N) - (Lundby) Upp-spår	UPP	2210	2210	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vän 22			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårdrift gäller:(Vän)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2212	2212	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vän 22			
						2220	2220	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vän 22			
						2222	2222	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vän 22			
						2230	2230	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vän 22			
						2232	2232	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vän 22			
						2238	2238	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vän 22			
						2242	2242	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vän 22			
						2244	2244	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vän 22			
						2246	2246	M-F	10:00	15:00	D		A	Lub 51 - Vän 22			
340824 Övrigt	VÄN			Servicefönster Västerås Norra Upp-spår	1	2214	2214	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vän 22 - Vän 51			Tågplaneanpassade servicefönster: Vän, 4,5 timmar sammanhängande, nattid mot tisdag-fredag.
						2222	2222	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vän 22 - Vän 51			
						2224	2224	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vän 22 - Vän 51			
						2234	2234	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vän 22 - Vän 51			
						2240	2240	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vän 22 - Vän 51			
						2246	2246	Ti-F	00:00	04:30	D		A	Vän 22 - Vän 51			
340826 Övrigt	VÄN			Servicefönster Underhåll Västerås Norra Ned-spår	2	2235	2235	M	00:15	05:15	D		A	Vän 52,54 - Vän 21			Trafikavbrott (Västerås) - (Sala)
						2235	2235	LS	00:40	05:40	D		A	Vän 52,54 - Vän 21			
352731 Övrigt	VÄN	VÄ		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	NED Vän 2	2219	2219	nM	23:15	06:15	D		A	Vän 52,54 - Vän 126			Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2219	2219	S	23:15	24:00	D		A	Vän 52,54 - Vän 126			
						2220	2220	M	00:00	02:50	D		A	Vän 52,54 - Vän 126			
						2220	2220	M	03:10	05:20	D		A	Vän 52,54 - Vän 126			
352138 Övrigt	VÄN	KBÄ		Spänningsomläggning Vän-Et-Arb förarbeten	Alla	2233	2233	L	03:40	05:40	D		A	Vän 54,52,22 - Kbä 51,21,25	X		Trafikavbrott Västerås Norra-Kolbäck
						2233	2233	S	00:50	06:20	D		A	Vän 54,52,22 - Kbä 51,21,25			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340828 Övrigt	VÅ			Servicefönster Västerås C Ned-spår	1,1A,1B,2,3,3A,3B	2209	2209	M-F	00:00	06:00	D		A	Vå 152 - Vå 121			Tågplaneanpassade servicefönster: För enkelspårsdrift gäller: Våc, övriga spår, 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. Våc, spår 6-9, 6 timmar sammanhängande dagtid vardagar (samordning krävs med lokalt trafikkontor avseende bland annat uppställning). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2215	2215	M-To	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2217	2217	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2223	2223	Ti-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2225	2225	M-O	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2235	2235	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2237	2237	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2239	2239	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2241	2241	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2243	2243	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2247	2247	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						2249	2249	M-F	00:00	06:00	D	A	Vå 152 - Vå 121				
						340829 Övrigt	VÅ			Servicefönster Underhåll Västerås C Upp-spår	4,4A,4B,5	2236	2236	LS			
352761 Övrigt	VÅ	VÅV		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	UPP	2220	2220	Ti-To	00:00	05:30	D		A	Vå 168 - Våv 243			Begränsad framkomlighet Västerås Västra
						201	2220	nmTo-nmL	21:00	05:00	D	A	Våv 267 - Våv 268				
						202	2220	nmTo-nmL	21:00	05:00	D	A	Våv 265 - Våv 266				
						204	2220	nmO-nmF	21:00	05:00	D	A	Våv 261 - Våv 262				
352730 Övrigt	VÅ	(KBÅ)		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	NED	2218	2218	S	22:30	24:00	D		A	Våv 223 - Kåb 52			Enkelspårsdrift Kolbäck-Dingtuna / Dingtuna-Västerås
						2219	2219	M	00:00	05:00	D	A	Våv 223 - Kåb 52				
						2219	2219	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Våv 223 - Kåb 52				
						2219	2219	nmL	23:30	07:00	D	A	Våv 223 - Kåb 52				
						2219	2219	nmF	23:30	05:00	D	A	Vå 127 - Våv 223				
						2219	2219	nmL	23:30	07:00	D	A	Vå 127 - Våv 223				
						2219	2219	nmS	23:10	08:00	D	A	Vå 127 - Våv 223				
340823 Övrigt	VÅV			Servicefönster Underhåll Västerås Västra	201,202,203,204,205,6-14,29,utdrag et,g1	2218	2218	M-S	00:00	06:00	D		A	Vå 273,282 - Vå 288, sb sbc			Ej tågplaneanpassade servicefönsterVåv, 6 timmar sammanhängande nattid (samråd med bangårdsoperatör krävs). Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster underhåll Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2246	2246	M-S	00:00	06:00	D	A	Vå 273,282 - Vå 288, sb sbc				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340812 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Ned-spår	NED	2211	2211	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid mot lördag-söndag. Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2215	2215	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2217	2217	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2219	2219	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2221	2221	M-OF	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2225	2225	M-O	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2227	2227	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2229	2229	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2237	2237	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2239	2239	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2243	2243	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2245	2245	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
						2249	2249	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 221 - Kbä 52			
340814 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Upp-spår	UPP	2212	2212	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid mot lördag-söndag. Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.
						2214	2214	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2218	2218	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2220	2220	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2226	2226	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2228	2228	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2236	2236	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2238	2238	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2240	2240	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2242	2242	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2244	2244	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
						2246	2246	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22			
2248	2248	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 251 - Kbä 22									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
374548 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		REVISIONSOBJEKT REV 2 Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Ned-spår	NED	2209	2209	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 272 - Kbä Hfp vxl 119, 127			<p>Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårdrift gäller 5,5 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid mot lördag-söndag. Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårdrift gäller 5,5 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid mot lördag-söndag. Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Enkelspårdrift Västerås Västra-Kolbäck</p>
374549 Övrigt	(VÄV)	(KBÄ)		REVISIONSOBJEKT REV 2 Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Upp-spår	UPP	2210	2210	M-F	00:00	05:30	D		A	Väv 242 - Kbä 63			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårdrift gäller 5,5 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid mot lördag-söndag. Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.</p> <p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Enkelspårdrift Västerås Västra-Kolbäck</p>
352764 Övrigt	DT	(KBÄ)		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	UPP	2220	2220	nmTo-nmL nmS	23:30 22:00	05:00 08:00	D D		A	Dt 22 - Kbä 22 Dt 22 - Kbä 22			<p>Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.</p> <p>Enkelspårdrift Västerås Västra-Kolbäck</p>

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
352635 Övrigt	KBÄ	KP		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	E	2216	2216	nmL	23:40	00:55	D		A	Kbä 27,40 - Kp 31,33,35			Trafikavbrott (Kolbäck)-(Köping)
						2216	2216	L	01:10	06:10	D		A	Kbä 27,40 - Kp 31,33,35			
						2216	2216	nmS	23:00	08:10	D		A	Kbä 27,40 - Kp 31,33,35			
						2216	2216	S	23:40	24:00	D		A	Kbä 27,40 - Kp 31,33,35			
						2217	2217	M	00:00	02:10	D		A	Kbä 27,40 - Kp 31,33,35			
						2217	2217	M	02:30	04:25	D		A	Kbä 27,40 - Kp 31,33,35			
						2217	2217	nmTi-nmF	23:40	01:10	D		A	Kbä 27,40 - Kp 31,33,35			
2217	2217	Ti-F	02:30	04:25	D		A	Kbä 27,40 - Kp 31,33,35									
340815 Övrigt	(KBÄ)	VSG		Servicefönster (Kolbäck) - Valskog	E	2209	2209	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			Tågplaneanpassade servicefönster: För totalavbrott gäller: (Kbä)-Vsg, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag (Kbä)-Vsg, max 2 timmar, nattid mot måndag-fredag Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2210	2210	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
						2217	2217	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
						2218	2218	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
						2219	2219	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
						2226	2226	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
						2227	2227	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
						2237	2237	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
						2244	2244	nmS	23:00	07:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
340816 Övrigt	(KBÄ)	VSG		Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog	E	2215	2215	Ti-To	00:00	05:50	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			Ej tågplaneanpassade servicefönster En banarbetsvecka höst respektive vår om 6h sammanhängande i 6 skift. Kontaktledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster/banarbetsvecka aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2215	2215	F	00:00	06:15	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
						2239	2239	M-S	00:00	06:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
						2240	2240	M-S	00:00	06:00	D		A	Kbä 21 - Vsg 21			
352643 Övrigt	MORP			Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	1	2216	2216	nmL	23:40	06:10	D		A	Morp 84 - Morp 83			Ingen mötesmöjlighet Munktorp.
						2216	2216	nmS	23:00	08:10	D		A	Morp 84 - Morp 83			
						2216	2216	S	23:40	24:00	D		A	Morp 84 - Morp 83			
						2217	2217	M	00:00	04:50	D		A	Morp 84 - Morp 83			
						2217	2217	nmTi-nmF	23:40	04:50	D		A	Morp 84 - Morp 83			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
352532 Övrigt	KP	(VSG)		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	E Kp1,2,3	2215	2215	S	23:40	24:00	D		A	Kp 26 - Vsg 22			Trafikavbrott Köping-(Valkog)						
						2216	2216	M	00:00	02:10	D		A	Kp 26 - Vsg 22									
						2216	2216	M	02:35	04:30	D		A	Kp 26 - Vsg 22									
						2216	2216	M	04:45	08:20	D		A	Kp 26 - Vsg 22									
						2216	2216	nmTi-nmF	23:40	02:10	D		A	Kp 26 - Vsg 22									
						2216	2216	Ti-F	02:35	04:35	D		A	Kp 26 - Vsg 22									
						2216	2216	nmL	23:40	00:50	D		A	Kp 26 - Vsg 22									
						2216	2216	L	01:10	06:20	D		A	Kp 26 - Vsg 22									
						340817 Övrigt	(VSG)	ARB		Servicefönster (Valkog) - Arboga Upp-spår	UPP	2210	2210	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			Tågplaneanpassade servicefönster
												2212	2212	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 51 - Arb 132			För totalavbrott gäller:
2218	2218	M-F	00:00	06:00	D								A	Vsg 51 - Arb 132			(Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot						
2220	2220	M-F	00:00	06:00	D								A	Vsg 51 - Arb 132			söndag						
2228	2228	M-F	00:00	06:00	D								A	Vsg 51 - Arb 132			För partiell enkelspårdrift gäller:						
2238	2238	M-F	00:00	06:00	D								A	Vsg 51 - Arb 132			(Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot						
2244	2244	M-F	00:00	06:00	D								A	Vsg 51 - Arb 132			måndag-fredag						
2246	2246	M-F	00:00	06:00	D								A	Vsg 51 - Arb 132			Partiell enkelspårdrift innebär att stationen ska vara						
																		öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101					
																		med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster					
												utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe											
												Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2											
												driftplatser.											
																	Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt						
																	genom ordinarie rutiner för Bup.						
																	Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas						
																	då andra banarbeten pågår.						
340818 Övrigt	(VSG)	ARB		Servicefönster (Valkog) - Arboga Ned-spår	NED	2211	2211	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			Tågplaneanpassade servicefönster						
						2217	2217	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			För totalavbrott gäller:						
						2219	2219	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			(Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot						
						2221	2221	M-OF	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			söndag						
						2227	2227	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			För partiell enkelspårdrift gäller:						
						2229	2229	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			(Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot						
						2237	2237	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			måndag-fredag						
						2239	2239	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			Partiell enkelspårdrift innebär att stationen ska vara						
						2245	2245	M-F	00:00	06:00	D		A	Vsg 21 - Arb 162			öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101						
																		med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster					
												utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe											
												Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2											
												driftplatser.											
																	Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt						
																	genom ordinarie rutiner för Bup.						
																	Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas						
																	då andra banarbeten pågår.						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälärbanan Sub-Hsa
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
352529 Övrigt	VSG	ARB		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	UPP	2215	2215	nmF	22:30	02:40	D		A Arb 122 - Vsg 24				Trafikavbrott Valskog.	
						2215	2215	F	03:05	07:30	D		A Arb 122 - Vsg 24					
						NED	2215	2215	nmF	23:50	02:00	D						A Arb 137 - Vsg 22
							2215	2215	F	02:30	06:25	D						A Arb 137 - Vsg 22
							2215	2215	nmL	22:45	02:30	D						A Arb 137 - Vsg 22
							2215	2215	L	03:00	06:20	D						A Arb 137 - Vsg 22
							2215	2215	nmS	22:45	02:30	D						A Arb 137 - Vsg 22
							2215	2215	S	03:05	08:00	D						A Arb 137 - Vsg 22
							2215	2215	S	23:40	24:00	D						A Arb 137 - Vsg 22
							2216	2216	M	00:00	02:00	D						A Arb 137 - Vsg 22
							2216	2216	M	02:50	04:40	D						A Arb 137 - Vsg 22
							2216	2216	M	05:00	08:10	D						A Arb 137 - Vsg 22
							352519 Övrigt	VSG	JBK		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	Alla	2215					2215
2215	2215	Ti-F	03:00	05:30	D								A Jbk 241 - Vsg 22,24					
Arb 1	2215	2215	nmTi-nmF	23:50	05:30	D								A Arb 132 - Arb 165				
374559 Övrigt	VSG	ÖA		REVISIONSOBJEKT REV 2 Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk	E	2211	2211	M-F	00:00	05:25	D		A Vsg 22, 24 - Jbk 221, Öa 222, 252				Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
						2211	2211	L	00:00	06:30	D		A Vsg 22, 24 - Jbk 221, Öa 222, 252					
						2211	2211	S	00:00	07:00	D		A Vsg 22, 24 - Jbk 221, Öa 222, 252					
						2212	2212	M-F	00:00	05:25	D		A Vsg 22, 24 - Jbk 221, Öa 222, 252					
						2212	2212	L	00:00	06:30	D		A Vsg 22, 24 - Jbk 221, Öa 222, 252					
						2212	2212	S	00:00	07:00	D		A Vsg 22, 24 - Jbk 221, Öa 222, 252					
340822 Övrigt	ARB	JBK		Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk	E Arb sp 1,3	2211	2211	M-F	00:00	05:25	D		A Arb 162,132 - Jbk 221,251				Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontakledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.	
						2211	2211	L	00:00	06:30	D		A Arb 162,132 - Jbk 221,251					
						2211	2211	S	00:00	07:00	D		A Arb 162,132 - Jbk 221,251					
						2212	2212	M-F	00:00	05:25	D		A Arb 162,132 - Jbk 221,251					
						2212	2212	L	00:00	06:30	D		A Arb 162,132 - Jbk 221,251					
						2212	2212	S	00:00	07:00	D		A Arb 162,132 - Jbk 221,251					
						2218	2218	L	00:00	06:30	D		A Arb 162,132 - Jbk 221,251					
						2218	2218	S	00:00	07:00	D		A Arb 162,132 - Jbk 221,251					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar									
340830 Övrigt	(JBK)	(HSA)		Servicefönster (Jädersbruk) - (Hovsta)	E,NED,U PP	2209	2209	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk)-(Hovsta) Tågplaneanpassade servicefönster Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.									
						2213	2213	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23												
						2214	2214	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23												
						2218	2218	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23												
						2223	2223	Ti-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23												
						2229	2229	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23												
						2233	2233	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23												
						2239	2239	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23												
						2241	2241	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23												
						2243	2243	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23												
						2247	2247	M-F	01:00	04:15	D		A	Jbk L242 - Hsa 23												
						340831 Övrigt	(JBK)	(HSA)		Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Hovsta)	E,NED,U PP	2218	2218	L				00:00	06:30	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktleddningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
												2218	2218	S				00:00	07:00	D		A	Jbk L242 - Hsa 23			
374561 Övrigt	(JBK)	(HSA)		REVISIONSOBJEKT REV 2 Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Hovsta)	E,NED,U PP	2211	2211	M-F	00:00	05:25	D		A	Jbk L242 - Hsa L2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk)-(Hovsta) Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktleddningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.									
						2211	2211	L	00:00	06:30	D		A	Jbk L242 - Hsa L2												
						2211	2211	S	00:00	07:00	D		A	Jbk L242 - Hsa L2												
						2212	2212	M-F	00:00	05:25	D		A	Jbk L242 - Hsa L2												
						2212	2212	L	00:00	06:30	D		A	Jbk L242 - Hsa L2												
						2212	2212	S	00:00	07:00	D		A	Jbk L242 - Hsa L2												
																Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk)-(Hovsta)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Nynäsbanan Äs-Nyc
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
372626 Övrigt	ÄS	(SKG)		Servicefönster Älvsjö- (Skogås) Upp-spår	UPP	2210	2210	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2212	2212	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag
						2214	2214	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		Nedspår udda veckor
						2216	2216	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		Uppspår jämna veckor
						2218	2218	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste göras vi utnyttjande av detta servicefönster!
						2220	2220	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		Obs! Kan ej tas ut samtidigt som 345622!
						2222	2222	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max
						2224	2224	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2226	2226	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		alternativt
						2228	2228	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2230	2230	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden. De är som kontaktledningsrevision utförs
						2232	2232	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2234	2234	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		
						2236	2236	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		
						2238	2238	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		
						2240	2240	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		
						2242	2242	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		
						2244	2244	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		
						2246	2246	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		
						2248	2248	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 82 - Skg 51	X		
372629 Övrigt	ÄS	(SKG)		Servicefönster Älvsjö- (Skogås) Ned-spår	NED	2209	2209	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2211	2211	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag
						2213	2213	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		Nedspår udda veckor
						2215	2215	Ti-To	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		Uppspår jämna veckor
						2217	2217	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste göras vi utnyttjande av detta servicefönster!
						2219	2219	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		Obs! Kan ej tas ut samtidigt som 345623!
						2221	2221	TiOF	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max
						2223	2223	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2225	2225	TiO	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		alternativt
						2227	2227	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2229	2229	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden. De är som kontaktledningsrevision utförs
						2231	2231	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2233	2233	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		
						2235	2235	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		
						2237	2237	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		
						2239	2239	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		
						2241	2241	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		
						2243	2243	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		
						2245	2245	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		
						2247	2247	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X		
2249	2249	Ti-F	00:30	04:30	D		A	Äs 84 - Skg 21	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Nynäsbanan Äs-Nyc
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345699 Övrigt	(ÄS)	VHE		Servicefönster Underhåll (Älvsjö)-Västerhaninge Båda spåren	UPP,NE D Vhe sp 5,6	2223	2223	M-F	00:40	04:35	D		A	Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 85	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö - Västerhaninge Ingen uppställning spår 5,6 Vhe (kopplat med obj 345700)
							2223	2223	LS	01:00	06:00	D		A	Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 85	X	
							2224	2224	M-F	00:40	04:35	D		A	Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 85	X	
							2237	2237	M-F	00:40	04:35	D		A	Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 85	X	
							2237	2237	LS	01:00	06:00	D		A	Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 85	X	
345622 Övrigt	SKG	VHE		Servicefönster Skogås-Västerhaninge Upp-spår	UPP Vhe sp 5	2210	2210	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X		Tågplaneanpassade servicefönster 2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Obs! Kan ej tas ut samtidigt som 372626 Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste göras vi utnyttjande av detta servicefönster! Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs kommer längre geografiska områden nyttjas
							2212	2212	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X	
							2214	2214	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X	
							2216	2216	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X	
							2218	2218	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X	
							2220	2220	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X	
							2222	2222	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X	
							2224	2224	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X	
							2226	2226	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X	
							2228	2228	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X	
							2230	2230	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X	
							2232	2232	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X	
							2234	2234	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X	
							2236	2236	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X	
							2238	2238	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X	
							2240	2240	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X	
	2242	2242	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X							
	2244	2244	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X							
	2246	2246	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X							
	2248	2248	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 51 - Vhe 22, 82, 84 - sl83	X							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Nynäsbanan Äs-Nyc
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345623 Övrigt	SKG	VHE		Servicefönster Skogås-Västerhaninge Ned-spår	NED Vhe sp 6	2209	2209	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X		Tågplaneanpassade servicefönster 2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag
						2211	2211	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X	Nedspår udda veckor		
						2213	2213	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X	Uppspår jämna veckor		
						2215	2215	Ti-To	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X	Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste göras vi utnyttjande av detta servicefönster!		
						2217	2217	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X	Obs! Kan ej tas ut samtidigt som 372629!		
						2219	2219	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X	Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max		
						2221	2221	TiOF	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X	innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats		
						2223	2223	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X	alternativt		
						2225	2225	TiO	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X	Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.		
						2227	2227	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X	Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden. De är som kontaktledningsrevision utförs		
						2229	2229	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X	kommer längre geografiska områden nyttjas		
						2231	2231	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X			
						2233	2233	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X			
						2235	2235	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X			
						2237	2237	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X			
						2239	2239	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X			
						2241	2241	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X			
						2243	2243	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X			
						2245	2245	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X			
						2247	2247	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X			
2249	2249	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Skg 21 - Vhe 52, sl 85 - 86	X									
345624 Övrigt	(VHE)	(HFA)		Servicefönster (Västerhaninge)-(Hemfosa) Upp-spår	UPP	2210	2210	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 22 - Hfa 251	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2212	2212	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X	2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag		
						2214	2214	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X	Nedspår udda veckor		
						2216	2216	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X	Uppspår jämna veckor		
						2218	2218	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X	Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max		
						2220	2220	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X	innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats		
						2222	2222	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X	alternativt		
						2224	2224	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X	Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.		
						2226	2226	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X	Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden. De är som kontaktledningsrevision utförs		
						2228	2228	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X	kommer längre geografiska områden nyttjas		
						2230	2230	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X			
						2232	2232	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X			
						2234	2234	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X			
						2236	2236	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X			
						2238	2238	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X			
						2240	2240	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X			
						2242	2242	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X			
						2244	2244	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X			
2246	2246	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X									
2248	2248	Ti-F	00:50	04:45	D	A	Vhe 22 - Hfa 251	X									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Nynäsbanan Äs-Nyc
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345625 Övrigt	(VHE)	(HFA)		Servicefönster Västerhaninge)-(Hemfosa) Ned-spår	NED	2209	2209	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		Tågplanepassade servicefönster	
						2211	2211	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X		2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag	
						2213	2213	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			Nedspår udda veckor
						2215	2215	Ti-To	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			Uppspår jämna veckor
						2217	2217	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			Underobjekt till tågplanlagda servicefönster får max
						2219	2219	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2221	2221	TiOF	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			alternativ
						2223	2223	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2225	2225	TiO	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2227	2227	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2229	2229	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			kommer längre geografiska områden nyttjas
						2231	2231	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			
						2233	2233	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			
						2235	2235	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			
						2237	2237	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			
						2239	2239	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			
						2241	2241	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			
						2243	2243	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			
						2245	2245	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			
						2247	2247	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X			
2249	2249	Ti-F	00:50	04:45	D		A	Vhe 52 - Hfa 221	X									
345700 Övrigt	(VHE)	(HFA)		Servicefönster Underhåll (Västerhaninge)-(Hemfosa) Båda spåren	UPP,NE D	2223	2223	M-F	00:40	04:35	D		A	Vhe 22,52 - Hfa 251,221	X		Trafikpåverkan:	
						2223	2223	L	01:00	06:00	D		A	Vhe 22,52 - Hfa 251,221	X		Trafikavbrott (Västerhaninge) - Tungelsta	
						2223	2223	S	01:00	09:00	D		A	Vhe 22,52 - Hfa 251,221	X		(koplat med obj 345699)	
						2224	2224	M-F	00:40	04:35	D		A	Vhe 22,52 - Hfa 251,221	X			
						2237	2237	M-L	00:40	04:35	D		A	Vhe 22,52 - Hfa 251,221	X			
						2237	2237	S	00:55	04:55	D		A	Vhe 22,52 - Hfa 251,221	X			
						2238	2238	M-F	00:40	04:35	D		A	Vhe 22,52 - Hfa 251,221	X			
345701 Övrigt	HFA	NYC		Servicefönster Underhåll Hemfosa-Nynäshamn	E	2221	2221	M-L	00:30	04:30	D		A	Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 92	X		Trafikpåverkan:	
						2221	2221	S	01:00	09:00	D		A	Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 92	X		Trafikavbrott Hemfosa-Nynäshamn	
						2222	2222	M-F	00:30	04:30	D		A	Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 92	X			
						2239	2239	M-L	00:30	04:30	D		A	Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 92	X			
						2239	2239	S	00:30	04:30	D		A	Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 92	X			
						2240	2240	M-F	00:30	04:30	D		A	Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 92	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Ostkustbanan
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
339743 Övrigt	U			Uppsala C Delning spår 1, 2	2	2234	2246	S	21:00	23:00	D		A	U110 - U234	X		Trafikpåverkan:	
						2235	2247	M-To	21:00	23:00	D		A	U110 - U234	X		Uppsala spår 1, 2 avstängda	
						25,6	2234	2246	S	23:00	24:00	D		A	U110 - U hfp vx 421	X		Åtkomst till spår 5,6 mellan 21:00-23:00
						2235	2247	M	00:00	05:00	D		A	U110 - U hfp vx 421	X			
						2235	2247	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	U110 - U hfp vx 421	X			
						1	2234	2246	S	21:00	24:00	D		A	U 119 - U206	X		
						2235	2247	M	00:00	05:00	D		A	U 119 - U206	X			
2235	2247	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	U 119 - U206	X									
339745 Övrigt	U			Uppsala C Inläsning Delning spår 1, 2, 7, 8	Alla	2245	2245	nmS	22:05	06:00	D		A	U221,251,253 - U 122,152	X		Trafikpåverkan:	
					1,2	2245	2245	nmS	20:00	08:00	D		A	U 119,110 - U 206,213	X		Uppsala spår 1, 2 avstängda kl 20:00-08:00 Trafikavbrott Uppsala kl 22:00-06:00	
340691 Övrigt	U			FyrislundsbäckBrobyte för/efterarbeten	2 Ned	2209	2209	Ti-F	00:45	04:45	D		A	U N41 - U 152	X		Trafikpåverkan:	
						2211	2211	Ti-F	00:45	04:45	D		A	U N41 - U 152	X		Enkelspårsdrift (Knivsta) - (Uppsala) ihop med objekt	
						2213	2213	Ti-F	00:45	04:45	D		A	U N41 - U 152	X		340689, 341012	
340693 Övrigt	U			Fyrislundsbäck Brobyte	Alla	2210	2210	LS	01:10	24:00	H		A	U N41,U71 - U 152,122	X		Trafikpåverkan:	
						2211	2211	M	00:00	04:10	D		A	U N41,U71 - U 152,122	X		Trafikavbrott (Uppsala) - Säby (Kopplat med objekt 340692)	
340695 Övrigt	U			FyrislundsbäckBrobyte för/efterarbeten	1 UPP	2210	2210	Ti-F	00:45	04:45	D		A	U U71 - U 122	X		Trafikpåverkan:	
						2212	2212	Ti-F	00:45	04:45	D		A	U U71 - U 122	X		Enkelspårsdrift Knivsta - (Uppsala) ihop med objekt	
						2214	2214	Ti-F	00:45	04:45	D		A	U U71 - U 122	X		340696, 341089	
351609 Övrigt	U			Uppsala C Delning spår 7-8	7	2230	2233	S	23:00	24:00	D	Förarbeten	A	U 104 - U hfp vx 419,427	X		Trafikpåverkan:	
						2231	2234	M	00:00	05:00	D	Förarbeten	A	U 104 - U hfp vx 419,427	X		Avstängda spår i Uppsala 7, 8	
						2231	2234	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	U 104 - U hfp vx 419,427	X			
						8	2230	2233	S	23:00	24:00	D	Förarbeten	A	U 102 - U hfp vx 427, sb 428	X		
						2231	2234	M	00:00	05:00	D	Förarbeten	A	U 102 - U hfp vx 427, sb 428	X			
						2231	2234	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	U 102 - U hfp vx 427, sb 428	X			
						7	2247	2248	S	23:00	24:00	D	Efterarbeten	A	U 104 - U hfp vx 419,427	X		
						2248	2249	M	00:00	05:00	D	Efterarbeten	A	U 104 - U hfp vx 419,427	X			
						2248	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Efterarbeten	A	U 104 - U hfp vx 419,427	X			
						8	2247	2248	S	23:00	24:00	D	Efterarbeten	A	U 102 - U hfp vx 427, sb 428	X		
						2248	2249	M	00:00	05:00	D	Efterarbeten	A	U 102 - U hfp vx 427, sb 428	X			
						2248	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Efterarbeten	A	U 102 - U hfp vx 427, sb 428	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Ostkustbanan
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
340689 Övrigt	(U)	SÄY		FyrislundsbäckBrobyte för/efterarbeten	NED	2209	2209	Ti-F	00:45	04:45	D		A	U 152 - Säy 52	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Knivsta) - (Uppsala) ihop med objekt 340691, 341012 Trafikavbrott vid på och ev-etablering Trafikavbrott Ti v2207 och 2212 för utläggning och borttagning av Ha-nedsättning. Hastighetsnedsättning sth 200/80 km/h 200 m	
						2211	2211	Ti-F	00:45	04:45	D		A	U 152 - Säy 52	X			
						2213	2213	Ti-F	00:45	04:45	D		A	U 152 - Säy 52	X			
						2212	2212	Ti	00:45	04:20	D	Borttagning H-nedsättning	A	U 152 - Säy 52				
					UPP	2209	2209	Ti-F	00:51	00:59	D	På/av	A	U122 - Säy 22				
						2209	2209	Ti-F	04:35	04:50	D	På/av	A	U122 - Säy 22				
						2211	2211	Ti-F	00:51	00:59	D	På/av	A	U122 - Säy 22				
						2211	2211	Ti-F	04:35	04:50	D	På/av	A	U122 - Säy 22				
						2213	2213	Ti-F	00:51	00:59	D	På/av	A	U122 - Säy 22				
						2213	2213	Ti-F	04:35	04:50	D	På/av	A	U122 - Säy 22				
						UPP,NE D	2209	2209	M-S	04:30	24:00	H		H	(sth: 200/80 km+m: 62,340/62,540 Längd: 200)			
							2210	2211	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/80 km+m: 62,340/62,540 Längd: 200)			
							2212	2212	MTi	00:00	04:30	H		H	(sth: 200/80 km+m: 62,340/62,540 Längd: 200)			
						340692 Övrigt	(U)	SÄY		Fyrislundsbäck Brobyte	Alla	2210	2210	LS	01:10	24:00		H
2211	2211	M	00:00	04:10	D								A	U 152,122 - Säy 52,22	X			
340696 Övrigt	(U)	SÄY		FyrislundsbäckBrobyte för/efterarbeten	NED	2210	2210	Ti-F	00:51	00:59	D	På/Av	A	U 152 - Säy 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Knivsta - (Uppsala) ihop med objekt 340695, 341089 Trafikavbrott vid på och av-etablering	
						2210	2210	Ti-F	04:35	04:55	D	På/Av	A	U 152 - Säy 52				
						2212	2212	Ti-F	00:51	00:59	D	På/Av	A	U 152 - Säy 52				
						2212	2212	Ti-F	04:40	04:55	D	På/Av	A	U 152 - Säy 52				
						2214	2214	Ti-F	00:51	00:59	D	På/Av	A	U 152 - Säy 52				
						2214	2214	Ti-F	04:35	04:55	D	På/Av	A	U 152 - Säy 52				
					UPP	2210	2210	Ti-F	00:45	04:45	D		A	U 122 - Säy 22		X		
						2212	2212	Ti-F	00:45	04:45	D		A	U 122 - Säy 22		X		
						2214	2214	Ti-F	00:45	04:45	D		A	U 122 - Säy 22		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Ostkustbanan
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
341012 Övrigt	(SÄY)	EBY		Söderby Brobyte för/efterarbeten	NED	2209	2209	Ti-F	00:42	04:42	D		A	Säy 52 - Eby 52	X		Trafikpåverkan:						
						2211	2211	Ti-F	00:42	04:42	D		A	Säy 52 - Eby 52	X		Enkelspårsdrift (Knivsta) - (Uppsala) ihop med objekt 340689, 340691						
						2213	2213	Ti-F	00:42	04:42	D		A	Säy 52 - Eby 52	X		Det är inte möjligt för Rst att mötas i Knivsta med tillgång till plattform.						
						2212	2212	Ti	00:42	04:20	D	Borttagning hastighetsnedsättning	A	Säy 52 - Eby 52									
					UPP	2209	2209	Ti-F	00:48	00:58	D	På/Av	A	Säy 22 - Eby 51								Trafikavbrott vid på och ev-etablering	
						2209	2209	Ti-F	04:38	04:53	D	På/Av	A	Säy 22 - Eby 51								Trafikavbrott Ti v2207 och 2212 för utläggning och borttagning av Ha-nedsättning.	
						2211	2211	Ti-F	00:48	00:58	D	På/Av	A	Säy 22 - Eby 51								Hastighetsnedsättning sth 200/80 km/h 200 m	
						2211	2211	Ti-F	04:38	04:53	D	På/Av	A	Säy 22 - Eby 51									
						2213	2213	Ti-F	00:48	00:58	D	På/Av	A	Säy 22 - Eby 51									
						2213	2213	Ti-F	04:38	04:53	D	På/Av	A	Säy 22 - Eby 51									
					UPP,NE D	2208	2211	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/80 km+m: 56,980/57,180 Längd: 200)									
						2212	2212	MTi	00:00	04:30	H		H	(sth: 200/80 km+m: 56,980/57,180 Längd: 200)									
					341089 Övrigt	(SÄY)	EBY		Söderby Brobyte för/efterarbeten	UPP	2210	2210	Ti-F	00:42	04:42	D		A	Säy 22 - Eby 22	X		Trafikpåverkan:	
											2212	2212	Ti-F	00:42	04:42	D		A	Säy 22 - Eby 22	X		Enkelspårsdrift Knivsta - (Uppsala) ihop med objekt 340695, 340696	
2214	2214	Ti-F	00:42	04:42						D		A	Säy 22 - Eby 22	X						Det är inte möjligt för Rst att mötas i Knivsta med tillgång till plattform.			
NED	2210	2210	Ti-F	00:48						00:58	D	På/Av	A	Säy 21 - Eby 52									
	2210	2210	Ti-F	04:38						04:53	D	På/Av	A	Säy 21 - Eby 52									Trafikavbrott vid på och av-etablering
	2212	2212	Ti-F	00:48						00:58	D	På/Av	A	Säy 21 - Eby 52									
	2212	2212	Ti-F	04:42						04:53	D	På/Av	A	Säy 21 - Eby 52									
	2214	2214	Ti-F	00:48						00:58	D	På/Av	A	Säy 21 - Eby 52									
	2214	2214	Ti-F	04:38						04:53	D	På/Av	A	Säy 21 - Eby 52									
341091 Övrigt	SÄY	EBY		Söderby Brobyte						Alla	2210	2210	LS	01:10	24:00	H		A	Säy 21,51 - Eby 52,22	X		Trafikpåverkan:	
					2211	2211	M	00:00	04:10		D		A	Säy 21,51 - Eby 52,22	X		Trafikavbrott Säby - Ekeby						
339682 Övrigt	EBY	MYN		Knivsta ny Gc bro slopad plankorsning	Alla	2210	2210	LS	01:12	24:00	H		A	Eby N41,U71 - Myn N72,U42	X		Trafikpåverkan:						
						2211	2211	M	00:00	04:10	D		A	Eby N41,U71 - Myn N72,U42	X		Trafikavbrott Knivsta						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Ostkustbanan
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339560 Övrigt	KN			Knivsta ny Gc bro slopad plankorsning	1	2210	2210	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Myrbacken - Ekeby Knivsta spår 1 avstängt. Mötesmöjlighet finns i Knivsta, tillgång till plf för ett tåg.
						2212	2212	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51	X		
						2214	2214	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51	X		
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51	X		
						2218	2218	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51	X		
						2220	2220	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51	X		
						2222	2222	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51	X		
						2224	2224	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51	X		
						2226	2226	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51	X		
						2228	2228	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51	X		
						2230	2230	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51	X		
						2232	2232	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51	X		
						2234	2234	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51	X		
						2236	2236	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51	X		
2238	2238	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 22 - Kn 51	X								
339602 Övrigt	KN			Knivsta ny Gc bro slopad plankorsning	2,3,4	2209	2209	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Myrbacken - Ekeby Knivsta spår 2, 3 avstängt
						2211	2211	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2213	2213	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2215	2215	M-To	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2217	2217	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2219	2219	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2221	2221	M-O	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2225	2225	M-O	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2227	2227	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2229	2229	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2231	2231	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2233	2233	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
						2235	2235	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X		
2237	2237	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X								
2239	2239	M-F	00:00	05:00	D		A	Kn 52 - Kn 21	X								
339684 Övrigt	KN			Knivsta ny Gc bro slopad plankorsning	Alla	2223	2223	LS	15:10	14:48	H		A	Kn 22,52 - Kn 51,21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Knivsta
339688 Övrigt	KN			Knivsta ny Gc bro slopad plankorsning	Alla	2232	2232	L	03:00	23:00	D		A	Kn 22,52 - Kn 51,21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Knivsta
339690 Övrigt	KN			Knivsta ny Gc bro slopad plankorsning	Alla	2245	2245	nmS	22:00	06:00	D		A	Kn 22,52 - Kn 51,21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Knivsta
340499 Övrigt	KN			Knivsta ny Gc bro H-nedsättning	Alla	2210	2210	S	12:00	24:00	H		H (sth: 140/70 km+m: 48,328/48,428 Längd: 100)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning sth 140/70 km/h 100m	
						2211	2239	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 km+m: 48,328/48,428 Längd: 100)				
343630 Övrigt	SKBY	HGV		Sollentuna Dp Nytt ställverksprogram Häggvik	1N,1U,2 N,2U	2222	2222	S	01:30	05:30	D		A	Hgv 58,60,28,30 - Skby 26,28,56,58			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skavstaby-Häggvik

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Ostkustbanan
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343633 Övrigt	SKBY	HGV		Sollentuna Dp ATC-provning	1N,1U,2 N,2U	2222	2222	S	23:00	24:00	D		A	Hgv 58,60,28,30 - Skby 26,28,56,58			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Häggvik - Skavstaby Nattförlängning till objekt 343627, 343628
						2223	2223	M	00:00	05:00	D	A	Hgv 58,60,28,30 - Skby 26,28,56,58				
						2223	2223	nmTi	23:00	03:00	D	A	Hgv 58,60,28,30 - Skby 26,28,56,58				
343628 Övrigt	HGV	(UDL)		Sollentuna Dp	1N,1U,2 N,2U	2222	2222	LS	03:00	24:00	H		A	So 1339,1343,1345,1341 - Hgv 58,60,28,30			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Solna - Häggvik ihop med 343627
						2223	2223	MTi	00:00	03:00	H	A	So 1339,1343,1345,1341 - Hgv 58,60,28,30				
343796 Övrigt	HGV	UDL		Sollentuna Dp/ För och Efterarbeten	U2,U1	2210	2210	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X		Trafikpåverkan: Avstängt U1/U2 (Ulriksdal) - (Häggvik) jämna veckor, kopplat till objekt 343798
						2212	2212	M-F	00:40	04:30	D	A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X			
						2214	2214	M-F	00:40	04:30	D	A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X			
						2216	2216	Ti-F	00:40	04:30	D	A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X			
						2218	2218	M-F	00:40	04:30	D	A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X			
						2220	2220	M-F	00:40	04:30	D	A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X			
						2222	2222	M-F	00:40	04:30	D	A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X			
						2224	2224	M-F	00:40	04:30	D	A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X			
						2226	2226	M-F	00:40	04:30	D	A	So 1339,1343 - Hgv 61,63	X			
						N1,N2	2209	2209	M-F	00:40	04:30	D	A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X		
						2211	2211	M-F	00:40	04:30	D	A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X			
						2213	2213	M-F	00:40	04:30	D	A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X			
						2215	2215	M-To	00:40	04:30	D	A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X			
						2217	2217	M-F	00:40	04:30	D	A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X			
						2219	2219	M-F	00:40	04:30	D	A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X			
						2221	2221	M-OF	00:40	04:30	D	A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X			
2223	2223	Ti-F	00:40	04:30	D	A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X									
2225	2225	M-O	00:40	04:30	D	A	So 1345,1341 - Hgv 33,31	X									
369032 Övrigt	(UDL)	KMY		Cst stationsåtgärder - Spårbyte G1- Montage / Rivning sektionisulatorer Kmy	N1	2230	2230	nmTo	22:00	05:00	D	Montage	A	So 1341 - Kmy 1N41	X		Trafikpåverkan:
						2235	2235	nmTo	22:00	05:00	D	Rivning	A	So 1341 - Kmy 1N41	X		Spår N1 avstängt Kummelby-Ulriksdal

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Sala-Oxelösund
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350037 Övrigt	(SL)	(VÄN)		Förebyggande underhåll	E Alla	2220	2220	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		A	SI 152 - Vän 54			Trafikavbrott (Sala) - (Västerås Norra) Flytande hastighetsnedsättningar (1000m) kan förekomma 160/40
						2220	2220	nmS	22:30	06:20	D		A	SI 152 - Vän 54			
						2220	2220	S	22:00	24:00	D		A	SI 152 - Vän 54			
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A	SI 152 - Vän 54			
						2221	2221	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	SI 152 - Vän 54			
					E	2220	2221	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
351379 Övrigt	SL	(VÄN)		Säkerhetsbesiktning Ktl	E	2240	2242	M-F	08:30	15:30	D	Förebyggande Underhåll	A	SI 154 - Vän 54	X		Trafikavbrott (Sala)-(Västerås Norra)
352759 Övrigt	TB	VÄN		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	E	2219	2219	nmS	22:30	06:20	D		A	Tb 32,34,36,38 - Vän 43			Trafikavbrott Tillberga-(Västerås Norra)
						2219	2219	S	22:30	24:00	D		A	Tb 32,34,36,38 - Vän 43			
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Tb 32,34,36,38 - Vän 43			
						2220	2220	TiO	00:00	05:00	D		A	Tb 32,34,36,38 - Vän 43			
340917 Övrigt	(KBÄ)	(RKE)		Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck)	E	2210	2210	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2211	2211	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2212	2212	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2213	2213	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2214	2214	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2216	2216	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2217	2217	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2218	2218	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2219	2219	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2222	2222	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2222	2223	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2224	2224	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2226	2226	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2227	2227	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2233	2233	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2234	2234	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2235	2235	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2236	2236	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2237	2237	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2238	2238	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2239	2239	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2240	2240	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
						2241	2241	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)			
2244	2244	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)									
2245	2245	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)									
2246	2246	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)									
2247	2247	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)									
2248	2248	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)									
2249	2249	To	00:00	02:00	D		A	(Kbä)-(Rke)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Sala-Oxelösund
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
340923 Övrigt	(KBÄ)	(RKE)		Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck)	E	2209	2209	M-F	00:00	04:00	D		A (Kbä)-(Rke)					Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Vecka 2208-2209 El-Peba-Veckor. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2220	2220	M-S	00:00	05:00	D		A (Kbä)-(Rke)					
						2242	2242	M-S	00:00	05:00	D		A (Kbä)-(Rke)					
352702 Övrigt	KBÄ	RKE		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	E	2217	2217	nmTo nmF	23:40	03:00	D		A Kbä 53 - Rek 38					Trafikavbrott (Kolbäck)-(Rekarne)
						2217	2217	ToF	03:30	04:45	D		A Kbä 53 - Rek 38					
						2217	2217	nmL	23:50	03:00	D		A Kbä 53 - Rek 38					
						2217	2217	L	03:30	07:40	D		A Kbä 53 - Rek 38					
						2217	2217	nmS	23:35	03:00	D		A Kbä 53 - Rek 38					
						2217	2217	S	03:30	07:35	D		A Kbä 53 - Rek 38					
						2217	2217	S	22:30	24:00	D		A Kbä 53 - Rek 38					
						2218	2218	M	00:00	03:00	D		A Kbä 53 - Rek 38					
						2218	2218	M	03:30	04:45	D		A Kbä 53 - Rek 38					
						2218	2218	nmTi-nmF	23:40	03:00	D		A Kbä 53 - Rek 38					
						2218	2218	Ti-F	03:30	04:45	D		A Kbä 53 - Rek 38					
352704 Övrigt	SSH			Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	1	2217	2217	nmTo nmF	23:40	05:15	D		A Ssh 234 - Ssh 233					Ingen mötesmöjlighet i Strömsholm.
						2217	2217	nmL	23:50	07:40	D		A Ssh 234 - Ssh 233					
						2217	2217	nmS	23:35	07:35	D		A Ssh 234 - Ssh 233					
						2217	2217	S	22:30	24:00	D		A Ssh 234 - Ssh 233					
						2218	2218	M	00:00	05:30	D		A Ssh 234 - Ssh 233					
						2218	2218	nmTi-nmF	23:40	05:15	D		A Ssh 234 - Ssh 233					
						2218	2218	nmTo nmF	23:40	05:15	D		A Ksu 134 - Ksu 133					
2217	2217	nmL	23:50	07:40	D		A Ksu 134 - Ksu 133											
2217	2217	nmS	23:35	07:35	D		A Ksu 134 - Ksu 133											
2217	2217	S	22:30	24:00	D		A Ksu 134 - Ksu 133											
2218	2218	M	00:00	05:30	D		A Ksu 134 - Ksu 133											
2218	2218	nmTi-nmF	23:40	05:15	D		A Ksu 134 - Ksu 133											
352705 Övrigt	KSU			Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	1	2217	2217	nmTo nmF	23:40	05:15	D		A Ksu 134 - Ksu 133					Ingen mötesmöjlighet i Kvicksund
						2217	2217	nmL	23:50	07:40	D		A Ksu 134 - Ksu 133					
						2217	2217	nmS	23:35	07:35	D		A Ksu 134 - Ksu 133					
						2217	2217	S	22:30	24:00	D		A Ksu 134 - Ksu 133					
						2218	2218	M	00:00	05:30	D		A Ksu 134 - Ksu 133					
						2218	2218	nmTi-nmF	23:40	05:15	D		A Ksu 134 - Ksu 133					
						2218	2218	nmTo nmF	23:45	03:00	D		A Rek 21,51 - Fok 24,54					
						2218	2218	ToF	03:30	04:45	D		A Rek 21,51 - Fok 24,54					
						2218	2218	nmL	23:50	03:00	D		A Rek 21,51 - Fok 24,54					
						2218	2218	L	03:30	07:30	D		A Rek 21,51 - Fok 24,54					
2218	2218	nmS	23:20	03:00	D		A Rek 21,51 - Fok 24,54											
2218	2218	S	03:30	07:40	D		A Rek 21,51 - Fok 24,54											
352708 Övrigt	RKE	FOK		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	E Fok 1,2 Rek1,2	2218	2218	nmTo nmF	23:45	03:00	D		A Rek 21,51 - Fok 24,54					Trafikavbrott (Rekarne)-Folkesta Bangården Folkesta nås från Eskilstuna
						2218	2218	ToF	03:30	04:45	D		A Rek 21,51 - Fok 24,54					
						2218	2218	nmL	23:50	03:00	D		A Rek 21,51 - Fok 24,54					
						2218	2218	L	03:30	07:30	D		A Rek 21,51 - Fok 24,54					
						2218	2218	nmS	23:20	03:00	D		A Rek 21,51 - Fok 24,54					
						2218	2218	S	03:30	07:40	D		A Rek 21,51 - Fok 24,54					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Sala-Oxelösund
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
352712 Övrigt	FOK	ET		Spårbyte Jbk - Tb-Et Kabellokalisering	NED Et 22	2218	2218	L	00:00	03:00	D		A	Fok 54 - Et 27			Trafikavbrott / enkelspårsdrift (Eskilstuna)-(Folkesta)							
						2218	2218	L	03:30	07:30	D		A	Fok 54 - Et 27										
						2218	2218	nmS	22:10	07:30	D		A	Fok 54 - Et 27										
						2218	2218	S	22:20	24:00	D		A	Fok 54 - Et 27										
						2219	2219	M	00:00	03:00	D		A	Fok 54 - Et 27										
						UPP Et 21	2218	2218	nmS	23:20	03:00	D		A	Fok 32 - Et 57									
							2218	2218	S	03:30	07:30	D		A	Fok 32 - Et 57									
							2218	2218	S	23:00	24:00	D		A	Fok 32 - Et 57									
							2219	2219	M	00:00	03:00	D		A	Fok 32 - Et 57									
							2219	2219	M	03:30	05:20	D		A	Fok 32 - Et 57									
							2219	2219	nmTi nmO	23:10	05:20	D		A	Fok 32 - Et 57									
							340914 Övrigt	ET	FSÖ		Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C)	E	2209	2209	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
													2210	2210	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23			
2211	2211	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2212	2212	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2213	2213	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2214	2214	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2215	2215	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2216	2216	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2217	2217	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2218	2218	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2219	2219	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2220	2220	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2221	2221	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2223	2223	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2224	2224	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2225	2225	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2226	2226	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2227	2227	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2233	2233	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2234	2234	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2235	2235	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2236	2236	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2237	2237	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2238	2238	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2239	2239	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2241	2241	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2242	2242	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2243	2243	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2244	2244	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2245	2245	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2246	2246	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2247	2247	Ti	01:10	03:10	D								A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23										
2248	2248	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23																
2249	2249	Ti	01:10	03:10	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23																

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Sala-Oxelösund
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
340924 Övrigt	ET	FSÖ		Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C)	E	2221	2221	S	22:00	24:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Vecka 2205-2207 El-Peba-veckor. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2222	2222	M	00:00	03:20	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23				
						2222	2222	nmTi-nmS	23:10	03:20	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23				
						2239	2239	S	22:00	24:00	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23				
						2240	2240	M	00:00	03:20	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23				
						2240	2240	nmTi-nmS	23:10	03:20	D		A	Et 67 - Fsö 122, Fle 23				
345742 Övrigt	(FSÖ)	OXD		Servicefönster Underhåll (Flens Övre)-Oxelösund	E	2221	2221	S	20:00	24:00	D		A	Fsö 122 - Oxd 141	X			Servicefönster Banarbetsveckor 3 veckor fördelat på vår/höst 40 timmarsveckor (gäller Måndag-Söndag) Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
						2222	2222	M	00:00	03:30	D		A	Fsö 122 - Oxd 141				
						2222	2222	nmTi-nmS	20:00	03:30	D		A	Fsö 122 - Oxd 141				
						2222	2222	S	20:00	24:00	D		A	Fsö 122 - Oxd 141				
						2223	2223	M	00:00	03:30	D		A	Fsö 122 - Oxd 141				
						2223	2223	nmTi-nmS	20:00	03:30	D		A	Fsö 122 - Oxd 141				
						2237	2237	S	20:00	24:00	D		A	Fsö 122 - Oxd 141				
						2238	2238	M	00:00	03:30	D		A	Fsö 122 - Oxd 141				
						2238	2238	nmTi-nmS	20:00	03:30	D		A	Fsö 122 - Oxd 141				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340941 Övrigt	CST			Servicefönster Stockholm C spår N1, A1 jämn vecka	B1,B2 N1, A1	2210	2210	M-F	01:30	04:30	D		A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590			Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2212	2212	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2214	2214	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2216	2216	Ti-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2218	2218	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2220	2220	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2222	2222	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2224	2224	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2226	2226	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2228	2228	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2230	2230	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2232	2232	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2234	2234	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2236	2236	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2238	2238	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2240	2240	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
						2242	2242	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590				
2244	2244	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590										
2246	2246	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590										
2248	2248	M-F	01:30	04:30	D	A	Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341375 Övrigt	CST			Cst stationsätgärder - Renovering Plf 2 - Sp 3, 4	3,4	2209	2209	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 3, 4 Stockholm C
						2210	2210	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2211	2211	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2212	2212	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2213	2213	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2214	2214	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2215	2215	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2216	2216	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2217	2217	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2218	2218	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2219	2219	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2220	2220	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2221	2221	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2222	2222	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2223	2223	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2224	2224	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2225	2225	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2226	2226	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2227	2227	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2228	2228	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2229	2229	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2230	2230	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
						2231	2231	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X		
2232	2232	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X								
2233	2233	M-S	00:00	24:00	H	D- skydd	A	Cst 463, 475 - Cst 502, 504	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341431 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf 2 - Sp 3, 4 Nattförlängningar Sp 5	5	2209	2209	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 5 Stockholm C (kopplat till objekt 341375)
						2210	2210	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2211	2211	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2212	2212	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2213	2213	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2214	2214	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2215	2215	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2216	2216	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2217	2217	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2218	2218	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2219	2219	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2220	2220	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2221	2221	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2222	2222	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2223	2223	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2224	2224	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2225	2225	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2226	2226	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2227	2227	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2228	2228	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2229	2229	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2230	2230	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
						2231	2231	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X		
2232	2232	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X								
2233	2233	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 461 - Cst hfp vx 519	X								
341435 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf 2 - Sp 3, 4 Nattförlängningar Sp 2	2	2225	2225	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 2 Stockholm C (kopplat till objekt 341375)
						2226	2226	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X		
						2227	2227	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X		
						2228	2228	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X		
						2229	2229	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X		
						2230	2230	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X		
						2231	2231	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X		
						2232	2232	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X		
2233	2233	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 465 - Cst 506	X								
342117 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - ombyggnad G-gruppen	G2-G9	2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst hfp vxl 660 - Cst 691	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår G2-G9 Stockholm Central
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A	Cst hfp vxl 660 - Cst 691	X		
344270 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Mont Sektionsisolator	U1, A3	2214	2214	nmO	23:30	05:00	D	A-skydd	A	Cst 549 - Cst 618	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår U1 utanför "Säcken" Påverkar inte spår 1-7
						2214	2214	nmO	23:30	05:00	D	E-skydd	A	Cst hfp vx 554a, hfp vx 548a, hfp vx 600a, hfp vx 620 - Cst 549, hfp vx 552b, hfp vx 600b, hfp vx 605b	X		
344601 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Växelsbyte *Påsk*	E2, 7,6,5, 4, 3, C1, C2	2215	2215	To-S	22:00	24:00	H		A	Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 548a - Cst 476, Sb 516, 566, 608	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå
						2216	2216	M-To	00:00	05:00	H		A	Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 548a - Cst 476, Sb 516, 566, 608	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344641 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Växelbyte *Påsk* E-skydd	7,6,5,4,3 U1, L2, E2, C1, C2,	2215	2215	To-S	22:00	24:00	H	E-skydd	A	Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, 476, 566 - Cst 455, 522, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527b, Hfp Vx 548a, Hfp Vx 552b, Hfp Vx 512a, 582, 613, Hfp Vx 605b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå E-skydd hör ihop med huvudobjekt 344601
						2216	2216	M-To	00:00	05:00	H	E-skydd	A	Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, 476, 566 - Cst 455, 522, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527b, Hfp Vx 548a, Hfp Vx 552b, Hfp Vx 512a, 582, 613, Hfp Vx 605b	X		
344708 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder -Förarbeten - Växelbyte *Påsk*	6,7 E2, 5, 4, 3, C1, C2 L2, U1	2215	2215	M-To	00:00	05:00	D	A-skydd	A	Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 548a - Cst 476, 566, 608, 516	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå
						2215	2215	M-To	00:00	05:00	D	E-skydd	A	Cst Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, Hfp Vx 552a -- Cst 520, 522, 455, Hfp Vx 503b, Hfp Vx 552b	X		
						2215	2215	M-To	00:00	05:00	D	E-skydd	A	Cst Hfp Vx 605b, 613, 582, Hfp Vx 512a, Hfp Vx 552b - Cst 566, 476, Hfp Vx 552a	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344738 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder -Efterarbeten - Växelbyte *Påsk*	6,7 E2, 5, 4, 3, C1, C2 L2, U1	2216	2216	F-S	00:00	05:00	D	A-skydd	A	Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 548a - Cst 476, 566, 608, 516	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå
						2217	2217	M-O	00:00	05:00	D	A-skydd	A	Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 548a - Cst 476, 566, 608, 516	X		
						2216	2216	F-S	00:00	05:00	D	E.skydd	A	Cst Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, Hfp Vx 552a -- Cst 520, 522, 455, Hfp Vx 503b, Hfp Vx 552b	X		
						2217	2217	M-O	00:00	05:00	D	E.skydd	A	Cst Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, Hfp Vx 552a -- Cst 520, 522, 455, Hfp Vx 503b, Hfp Vx 552b	X		
						2216	2216	F-S	00:00	05:00	D	E-skydd	A	Cst Hfp Vx 605b, 613, 582, Hfp Vx 512a, Hfp Vx 552b - Cst 566, 476, Hfp Vx 552a	X		
						2217	2217	M-O	00:00	05:00	D	E-skydd	A	Cst Hfp Vx 605b, 613, 582, Hfp Vx 512a, Hfp Vx 552b - Cst 566, 476, Hfp Vx 552a	X		
344739 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Lossning/ Lagring - Växelbyte *Påsk*	E3 L2	2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D	Lossning växlar	A	Cst Hfp Vx 435 - Cst Hfp Vx 440	X		Trafikpåverkan:
						2215	2215	Ti-F	00:00	24:00	H	Lagring växlar	A	Cst 505 - Cst sb 516	X		Spår L2 avstängt Ti-F heltid
344740 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Efterjustering - Växelbyte *Påsk*	E2, 5, 4, 3, C1, C2	2218	2218	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 548a - Cst 476, Sb 516, 566, 608	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå

Spår E3 Ti-To kl 00:00-05:00 nattförlängning kopplat till spår L2

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
348870 Övrigt	CST			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	1,2,3,4,5,6,7,B1,B2 N1,U1,A 1,C1	2219	2219	S	23:15	24:00	D		A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb590	X		Trafikpåverkan: Avstängt CST spår 1-7
						2220	2220	M	00:00	04:20	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb590	X		Samordnas med banarbetsveckor på Arlandabanan som ansöks i objektsanmälan.	
						2220	2220	nmTi-nmF	23:15	04:20	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb590	X			
						2241	2241	S	23:15	24:00	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb590	X			
						2242	2242	M	00:00	04:20	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb590	X			
						2242	2242	nmTi-nmF	23:15	04:20	D	A	Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb590	X			
352602 Övrigt	CST			Brandskyddsarbeten. Uppställning	B2	2203	2233	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb493 - Cst Hfp vx 511	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår B2
352610 Övrigt	CST			Brandskyddsarbeten Spår 2	2	2203	2224	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst Sb465- Cst 510	X		Trafikpåverkan: Avstängt södra spår 2 på Stockholm C Går inte att göra rundgång sp 3.
						2225	2225	M-O	00:00	24:00	H	A	Cst Sb465- Cst 510	X			
352612 Övrigt	CST			Brandskyddsarbeten Signalarbeten v2214	2 U1	2214	2214	Ti	00:00	04:00	D		A	Cst Sb465 - Cst 506	X		Trafikpåverkan: Spår 2 avstängt Stockholm Central Tisdag och Onsdag Spår 1,2, 3 avstängt Onsdag 00:00-04:00
						2214	2214	O	00:00	05:00	D	A	Cst Sb465 - Cst 506	X			
352625 Övrigt	CST			Brandskyddsarbeten Signalarbeten v2233	1 N1	2233	2233	Ti	00:30	04:00	D		A	Cst Sb467 - Cst 508	X		Trafikpåverkan: Spår 1 avstängt Stockholm Central Tisdag och Onsdag Spår 1,2, 3 avstängt Onsdag 00:00-04:00
						1,2,3 U1, N1	2233	2233	O	00:00	04:00	D	A	Cst Sb 467,Sb 465, 504 - Cst 509,537,539	X		
						1 N1	2233	2233	O	04:00	05:00	D	A	Cst Sb467 - Cst 508	X		
353393 Övrigt	CST			Brandskyddsarbeten Signalarbeten v2225	1,2 U1, N1	2225	2225	Ti	00:30	04:00	D		A	Cst sb465, sb 467- Cst 506,508	X		Trafikpåverkan: Spår 1 och 2 avstängt Stockholm Central Tisdag och Onsdag Spår 3 avstängt Onsdag 00:00-04:00
						1,2,3 U1, N1	2225	2225	O	00:00	04:00	D	A	Cst sb465, sb 467,504- Cst 509,549,539	X		
						1,2 U1,N1	2225	2225	O	04:00	05:00	D	A	Cst sb465, sb 467- Cst 506,508	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
357603 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 10	7,8,10	2234	2234	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X	Trafikpåverkan: Spår 7,8,10 avstängt Sockholm C	
						2235	2235	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2236	2236	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2237	2237	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2238	2238	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2239	2239	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2240	2240	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2241	2241	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2242	2242	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2243	2243	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2244	2244	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2245	2245	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2246	2246	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
						2247	2247	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X		
2248	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 351, 483 - Cst 496, 434	X								
357610 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 10 Natförlängning Sp 11	11	2234	2248	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst 349 - Cst 434	X	Trafikpåverkan: Spår 11 avstängt Sockholm C (Kopplat till 357603)	
357611 Övrigt	CST			Cst stationsåtgärder - Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 10 Natförlängning Sp 6	6	2234	2248	M-S	00:00	05:00	D		A	Cst sb473 - Cst hfp vx 497	X	Trafikpåverkan: Spår 6 avstängt Sockholm C (Kopplat till 357603)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
340933 Övrigt	CST	KE		Servicefönster Stockholm C - Karlberg Upp-spår	N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2	2209	2209	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar 30 minuter nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 340935 (Karlberg-Ulriksdal Upp-spår)!
						2210	2210	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2210	2210	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2211	2211	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2212	2212	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2212	2212	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2213	2213	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2214	2214	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2214	2214	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2218	2218	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2218	2218	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2219	2219	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2220	2220	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2221	2221	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
				N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2		2222	2222	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2222	2222	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2223	2223	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2224	2224	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2224	2224	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2225	2225	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2226	2226	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2232	2232	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2233	2233	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2234	2234	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2235	2235	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2236	2236	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2236	2236	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
				N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2		2237	2237	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2238	2238	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2239	2239	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2240	2240	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2240	2240	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2241	2241	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2242	2242	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2242	2242	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2243	2243	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2244	2244	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2244	2244	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2245	2245	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2246	2246	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
				N3,U3 15-19,A4 ,E6,E7,U 4,D2,V1, V2		2247	2247	S	23:30	24:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2248	2248	M	00:00	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			
						2248	2248	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340934 Övrigt	CST	KE		Servicefönster Stockholm C - Karlberg Ned-spår	U1,N3 3-14, E2,E3,E4 .C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2209	2209	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			Tågplanearpassade servicefönster: 5 timmar 30 minuter nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 340936 (Karlberg-Ulriksdal Ned-spår)!
							2209	2209	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2210	2210	S	23:30	24:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2211	2211	M	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2211	2211	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2212	2212	S	23:30	24:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2213	2213	M	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2213	2213	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2218	2218	S	23:30	24:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2219	2219	M	00:00	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
							2219	2219	nmTi-nmF	23:30	05:00	D	A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					U1,N3 3-14, E2,E3,E4 .C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2220	2220	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2221	2221	nmTi nmO nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2223	2223	nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2224	2224	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2225	2225	nmTi nmO	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2232	2232	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2233	2233	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2233	2233	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2234	2234	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					U1,N3 3-14, E2,E3,E4 .C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2235	2235	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2235	2235	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2236	2236	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2237	2237	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2238	2238	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2239	2239	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2242	2242	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2243	2243	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					U1,N3 3-14, E2,E3,E4 .C1,C2,C 3,C4,M,D 1,L2	2244	2244	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2245	2245	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2246	2246	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2247	2247	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2248	2248	S	23:30	24:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
						2249	2249	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,s b461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175			
343019 Övrigt	CST	KE		Cst stationsåtgärder - Spårbyte N1 - Förarbete - Mont Sektionsisolator	N1	2229	2229	nmO	23:15	05:00	D	A-skydd	A	Cst 124 - Ke 184	X		Trafikpåverkan:
						2229	2229	nmO	23:15	05:00	D	E-skydd	A	Ke Hfp Vx 129a, Hfp Vx 128a - Ke Hfp Vx 129b, Hfp Vx 128b	X		Avstängt spår N1 Karlberg-Stockholm C, trafik till Cst via driftspåren. Ordinarie väg till Värtan bortfaller. (kopplat till objekt 343015)
343482 Övrigt	CST	KE		Cst stationsåtgärder - Spårbyte N1 - Förarbete - Lev. Långräl	N1	2229	2230	nmM	22:00	05:00	D	A-skydd	A	Ke Hfp Vx 129a- Ke 249	X		Trafikpåverkan:
						2230	2230	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	A-skydd	A	Ke Hfp Vx 129a- Ke 249	X		Avstängt spår N1 Karlberg
						2229	2230	nmM	22:00	05:00	D	E-skydd	A	Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230b	X		(kopplat till objekt 343015)
						2230	2230	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	E-skydd	A	Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230b			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
343485 Övrigt	CST	KE		Cst stationsåtgärder - Spårbyte N1 - Efterarbeten	N1	2231	2232	nmM	22:00	05:00	D	A-skydd	A	Ke Hfp Vx 129a- Ke 249	X		Trafikpåverkan:	
						2232	2232	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	A-skydd	A	Ke Hfp Vx 129a- Ke 249	X		Avstängt spår N1 Karlberg	
						2231	2232	nmM	22:00	05:00	D	E-skydd	A	Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230b	X		(kopplat till objekt 343015)	
						2232	2232	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	E-skydd	A	Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230b				
343486	CST	KE		Cst stationsåtgärder - Spårbyte N1 - Efterjustering	N1	2233	2233	nmTo	22:00	05:00	D	A-skydd	A	Ke Hfp Vx 129a- Ke 249	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår N1 Karlberg (kopplat till objekt 343015)	
349007	KE			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	3,4	2218	2218	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 110,114 - Ke 174,176			Trafikpåverkan: Avstängt spår Karlberg U1/U3	
349008 Övrigt	KE			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	1,2	2219	2219	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 120,124 - Ke 155,157,161			Trafikpåverkan:	
						2237	2237	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 120,124 - Ke 155,157,161			Avstängt spår Karlberg N1/N3 samt infart till Norra Station	
343015 Övrigt	KE	TMÖ		Cst stationsåtgärder - Spårbyte N1 Karlberg	N1	2231	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	Ke Hfp Vx 129a - Ke 249	X		Trafikpåverkan:	
						2231	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230b	X		Avstängt Karlberg spår N1, spår 4	
						2232	2232	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1039)			Karlberg-Norra Station-Värtan Stängd	
																	Ingår i Kapacitetsplan för Solna Tunnlar	
																		Hastighetsnedsättning sth100/80 km/h 1039 m
354144	KE	TMÖ		Cst stationsåtgärder - Spårbyte N1 - Arbetarskydd vid spårslipning	N3	2231	2231	M-S	00:00	05:00	D		A	Ke 122 - Ke 247	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår N3 Karlberg (Kopplat till 343015)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340935 Övrigt	KE	UDL		Servicefönster Karlberg - Ulriksdal Upp-spår	U1,U2,U 3 D1,U4,U 5,B	2210	2210	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 3340933 (Cst-Ke Upp-spår)! Samordning krävs med kontrakt Stockholm Nord.
						2212	2212	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2214	2214	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2216	2216	Ti-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2218	2218	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2220	2220	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2222	2222	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2224	2224	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2226	2226	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2234	2234	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2236	2236	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2238	2238	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2240	2240	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2242	2242	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
						2244	2244	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135				
2246	2246	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135										
2248	2248	M-F	00:40	04:40	D	A	Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340936 Övrigt	KE	UDL		Servicefönster Karlberg - Ulriksdal Ned-spår	N1,N2,N 3 N4,N5	2209	2209	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 3340934 (Cst-Ke Nedspår)! Samordning krävs med kontrakt Stockholm Nord.
						2211	2211	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2213	2213	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2215	2215	M-To	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2217	2217	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2219	2219	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2221	2221	M-OF	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2223	2223	ToF	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2225	2225	M-O	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2233	2233	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2235	2235	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2237	2237	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2239	2239	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2241	2241	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
						2243	2243	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341			
2245	2245	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341									
2247	2247	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341									
2249	2249	M-F	00:40	04:40	D		A	Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341									
340925 Övrigt	TMÖ	SO		Solnatunnlarna upprustning	U1,U2	2227	2231	M-S	01:30	24:00	H	Tunnelförstärkning, reinvestering	A	Ke 263, 265 - So 1152, 1154	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår U1,U2 Tomtebodavägen Övre-Solna
						2232	2232	M	00:00	04:30	D	Tunnelförstärkning, reinvestering	A	Ke 263, 265 - So 1152, 1154		Arbetet har en kapacitetsplan	
343627 Övrigt	SO	UDL		Sollentuna Dp	U2,U1,N 2,N1,G1	2222	2222	LS	03:00	24:00	H		A	So 1080, 1165, 1137, 1163, 1277 - So 1339,1343,1345,1341,1277			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Solna - Häggvik ihop med 343628
						2223	2223	MTi	00:00	03:00	H		A	So 1080, 1165, 1137, 1163, 1277 - So 1339,1343,1345,1341,1277			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343636 Övrigt	SO	UDL		Sollentuna Dp Nytt ställverksprogram Häggvik	Alla, U2,U1,N2,N1,G1 D1,D2,42,44,45	2222	2222	S	01:30	05:30	D		A	So 1036, 1038, 1040, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078 – So 1117, 1166n, 1168n, 1170n, 1172n, 1144n, 1153n, 1135n, 1233n, 1235n, 1237n, 1239n, 1207n, 1209n, 1211n, 1213n, 1215n, 1218n, 1267, 1247n, 1250n, 1283, 1277, 1137, 1163, 1165.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Hagalund. Trafikavbrott Solna - Skavstaby ihop med objekt 343630
343798 Övrigt	SO	UDL		Sollentuna Dp/ För och Efterarbeten	U2,U1	2210	2210	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		Trafikpåverkan: Avstängt U1/U2 (Ulriksdal) - (Häggvik) jämna veckor, kopplat till objekt 343796 Avstängt N1/N2 (Ulriksdal) - (Häggvik) udda veckor, kopplat till objekt 343796
						2212	2212	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		
						2214	2214	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		
						2216	2216	Ti-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		
						2218	2218	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		
						2220	2220	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		
						2222	2222	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		
						2224	2224	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		
						2226	2226	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1332,1316 - So 1339,1343	X		
					N1,N2,G1	2209	2209	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2211	2211	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2213	2213	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2215	2215	M-To	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2217	2217	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2219	2219	M-F	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2221	2221	M-OF	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2223	2223	Ti-F	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
						2225	2225	M-O	00:40	04:30	D		A	So 1320,1334,1336 - So 1345,1341	X		
343489 Övrigt	UDL			Cst stationsåtgärder - Spårbyte G1 Ulriksdal	G1	2232	2232	M-S	00:00	24:00	H		A	So Hfp Vx 1279a - So Hfp Vx 1309	X		Trafikpåverkan: Godstågstunnel spår G1 avstängd Ulriksdal
						2233	2233	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 900)			
						2234	2234	M	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 900)			
343526 Övrigt	UDL			Cst stationsåtgärder - Spårbyte G1- Montage / Rivning sektionisulatorer	G1,N1	2230	2230	To	01:00	05:00	D	Montage	A	So Hfp Vx 1279a, 1273, Hfp Vx 1301a - So Hfp Vx 1309, So 1341	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår N1 (Kummelby) - (Solna) samt godstågstunneln G1
						2235	2235	nmTo	22:00	05:00	D	Rivning	A	So Hfp Vx 1279a, 1273, Hfp Vx 1301a - So Hfp Vx 1309, So 1341	X		
344090 Övrigt	UDL			Cst stationsåtgärder - Spårbyte G1- För /Efter-arb, Lev långräk. Efterjustering.	G1	2231	2231	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Förarbeten / Lev Långräk	A	So Hfp Vx 1279a - So Hfp Vx 1309	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Godstågstunneln G1 Ulriksdal (kopplat till 343489)
						2233	2233	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Efterarbeten	A	So Hfp Vx 1279a - So Hfp Vx 1309	X		
						2234	2234	nmTo	22:00	05:00	D	Efterjustering	A	So Hfp Vx 1279a - So Hfp Vx 1309	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
354146 Övrigt	UDL			Cst stationsåtgärder - Spårbyte G1 - Arbetarskydd vid spårslipning	N1	2232	2232	M-To	01:00	05:00	D		A	So 1273 - So 1341	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår N1 Kummelby - Ulriksdal (kopplat till 343489)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Sundbyberg
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340927 Övrigt	(KE)	SUB		Servicefönster (Karlberg) - Sundbyberg Ned-spår	NED Sub spår 3	2209	2209	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 315- Sub 997			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2211	2211	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2213	2213	M-O	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2215	2215	M-To	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2217	2217	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2219	2219	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2221	2221	M-OF	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2223	2223	Ti-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2225	2225	M-O	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2227	2227	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2229	2229	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2231	2231	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2233	2233	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2235	2235	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2237	2237	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2239	2239	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2241	2241	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2243	2243	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2245	2245	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
						2247	2247	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997				
2249	2249	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 315- Sub 997										
340928 Övrigt	(KE)	SUB		Servicefönster (Karlberg) - Sunbyberg Upp-spår	UPP Sub spår 2	2210	2210	M-F	00:30	04:30	D		A	Ke 334 - Sub 995			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2212	2212	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2214	2214	MToF	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2216	2216	Ti-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2218	2218	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2220	2220	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2222	2222	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2224	2224	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2226	2226	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2228	2228	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2230	2230	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2232	2232	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2234	2234	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2236	2236	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2238	2238	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2240	2240	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2242	2242	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2244	2244	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2246	2246	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
						2248	2248	M-F	00:30	04:30	D	A	Ke 334 - Sub 995				
344147 Övrigt	KE	SUB		Mälarbanan 22:1 Trafikavbrott (1:2) Påsk	Alla	2215	2215	To-S	01:10	24:00	H		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997	X		Trafikpåverkan:
						2216	2216	MTi	00:00	04:30	H	A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997	X		Trafikavbrott Huvudsta-Barkaby lhop med objekt 344154	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Sundbyberg
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344155 Övrigt	KE	SUB		Cst stationsåtgärder - Spårbyte U4 / N4	UPP,NE D U4,N4	2227	2230	M-S	00:00	24:00	H		A	Ke Hfp Vx 210a, Hfp Vx 211, Hfp Vx 218, Hfp Vx 219a - Ke Hfp Vx 219b, Hfp Vx 210b	X		Trafikpåverkan: Spår U4,N4 viadukten avstängt Pågår parallellt med Mäljarbanans PSB
						2227	2230	M-S	00:00	24:00	H	A	Ke Hfp Vx 219b, Hfp Vx 210b - Ke 302,304	X			
					U4	2231	2231	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 100/70 Längd: 951)				
					N4	2231	2231	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 100/70 Längd: 800)				
					U4	2232	2232	M	00:00	24:00	H	H	(sth: 100/70 Längd: 951)				
344156 PSB	(KE)	SUB		Mäljarbanan 22:2 Trafikavbrott Sommar (1:2)	Alla	2226	2226	LS	02:00	24:00	H		A	Ke 300,302,304,306,307 - Sub 995,997	X		PSB Ö1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Tomteboda Övre) - Barkarby (ihop med objekt 344158)
						2227	2230	M-S	00:00	24:00	H		A	Ke 300,302,304,306,307 - Sub 995,997	X		
						2231	2231	M	00:00	04:30	D		A	Ke 300,302,304,306,307 - Sub 995,997	X		
344159 Övrigt	(KE)	SUB		Mäljarbanan 22:3 Trafikavbrott (1:2)	Alla	2244	2244	F-S	22:45	24:00	H		A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997	X		Trafikpåverkan:
						2245	2245	M	00:00	04:30	D	A	Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997	X		Trafikavbrott Huvudsta-Barkaby Ihop med objekt 344162	
344222 Övrigt	KE	SUB		Cst stationsåtgärder - Spårbyte U4/N4 - Lev långgräl. Efterarb. Efterjustering	UPP,NE D U4	2226	2226	nmF	23:50	05:30	D	Leverans långgräl	A	Ke Hfp vx 210b, 211 - Sub Hfp vx 313	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift från Citybanan till Sundbyberg för pendeltåg.
					UPP,NE D N4	2226	2226	nmL	23:50	05:30	D	Leverans långgräl	A	Ke Hfp vx 219b, 218 - Sub Hft vx 317	X		
					UPP,NE D U4	2232	2232	nmTi	23:50	05:30	D	Efterjustering	A	Ke Hfp vx 210b, 211 - Sub Hfp vx 313	X		
					UPP,NE D N4	2232	2232	nmO	23:50	05:30	D	Efterjustering	A	Ke Hfp vx 219b, 218 - Sub Hft vx 317	X		
354172 Övrigt	KE	SUB		Cst stationsåtgärder - Spårbyte N4 - Arbetarskydd vid spårslipning	NED N3, N4	2227	2227	M-S	00:00	05:00	D		A	Sub 314, 316 - Sub 324	X		Trafikpåverkan: Spår N3,N4,N viadukten avstängt kopplat till objekt 344155
					NED N3, N44	2229	2229	M-S	00:00	05:00	D		A	Sub 314, 316 - Sub 324	X		Pågår parallellt med Mäljarbanans PSB
354173 Övrigt	KE	SUB		Cst stationsåtgärder - Spårbyte U4 - Arbetarskydd vid spårslipning	UPP U3,U4	2228	2228	M-S	00:00	05:00	D		A	Sub 310, 312 - Sub 322	X		Trafikpåverkan: Spår U3,U4,U viadukten avstängt topplat till objekt 344155
						2230	2230	M-S	00:00	05:00	D		A	Sub 310, 312 - Sub 322	X		Pågår parallellt med Mäljarbanans PSB
345104 Övrigt	TMÖ	SUB		Förebyggande UH, Ktl-besiktning	N3 N4 Sub 3	2247	2247	M-F	00:08	05:00	D		A	Ke hfpvx 218,220 - Sub 997	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Tomteboda Övre - Duvbo ihop med objekt 345105
345106 Övrigt	TMÖ	SUB		Förebyggande UH, Ktl-besiktning	N3 N4, Sub 2	2248	2248	M-F	00:08	05:00	D		A	Ke 307, Ke hfpvx 209,211 - Sub 995	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Duvbo - Tomteboda Övre, kopplat till objekt 345107
345108 Övrigt	HUV	SUB		Förebyggande UH, Ktl-besiktning	NED,UP P Sub 2,3	2247	2247	LS	02:00	07:00	D		A	Ke 300,302,304,306 - Sub 995,997	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tomteboda Övre - Sundbyberg
						2248	2248	LS	02:00	07:00	D	A	Ke 300,302,304,306 - Sub 995,997	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340931 Övrigt	(CST)	(SST)		Servicefönster (Stockholm S) - (Stockholm C) Upp-spår	U1	2210	2210	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2212	2212	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2214	2214	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2218	2218	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2218	2218	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2220	2220	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2220	2220	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2222	2222	M-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2222	2222	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2226	2226	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2228	2228	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2230	2230	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2230	2230	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2232	2232	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2232	2232	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2234	2234	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2234	2234	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2236	2236	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2236	2236	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2238	2238	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
						2238	2238	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341			
2240	2240	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341									
2242	2242	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341									
2244	2244	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341									
2244	2244	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341									
2246	2246	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341									
2246	2246	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341									
2248	2248	M	00:10	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341									
2248	2248	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341									

Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340932 Övrigt	(CST)	(SST)		Servicefönster (Stockholm S) - (Stockholm C) Ned-spår	N1	2209	2209	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351	X		Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2209	2209	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2211	2211	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2211	2211	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2213	2213	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2213	2213	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2215	2215	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2219	2219	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2221	2221	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2221	2221	TiOF	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2223	2223	Ti-F	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2225	2225	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2227	2227	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2227	2227	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2229	2229	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2229	2229	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2231	2231	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2231	2231	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2233	2233	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2233	2233	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2235	2235	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2235	2235	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2237	2237	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2237	2237	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2239	2239	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
						2239	2239	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351			
2243	2243	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351									
2243	2243	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351									
2245	2245	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351									
2245	2245	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351									
2247	2247	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351									
2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351									
2249	2249	M	00:10	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351									
2249	2249	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351									
348905 Övrigt	(CST)	SST		Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	N1,U1	2216	2216	LS	00:10	05:10	D		A	Cst 333,335,337,339,341,343,345,347,349,351 - Sst 230,232	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Getingmidjan

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340939 Övrigt	CST	ÅBE		Servicefönster Årstabergr - Stockholm Södra Ned-spår (N1)	N1	2209	2209	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2209	2209	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2211	2211	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2211	2211	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2213	2213	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2213	2213	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2215	2215	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2219	2219	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2221	2221	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2221	2221	TiOF	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2225	2225	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2227	2227	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2227	2227	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2229	2229	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2229	2229	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2231	2231	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2231	2231	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2233	2233	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2233	2233	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2235	2235	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2235	2235	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2237	2237	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2237	2237	TiO	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2239	2239	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2243	2243	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
						2243	2243	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302			
2245	2245	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302									
2245	2245	Ti-F	00:00	04:59	D		A	Äs 774 - Cst 302									
2247	2247	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302									
2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302									
2249	2249	M	00:10	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302									
2249	2249	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 774 - Cst 302									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340940 Övrigt	CST	ÅBE		Servicefönster Årstabergr - Stockholm Södra Upp-spår	U1	2210	2210	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2212	2212	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2214	2214	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2218	2218	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2218	2218	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2220	2220	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2220	2220	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2222	2222	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2222	2222	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2224	2224	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2226	2226	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2228	2228	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2230	2230	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2230	2230	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2232	2232	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2232	2232	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2234	2234	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2234	2234	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2236	2236	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2236	2236	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2238	2238	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2238	2238	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2240	2240	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2240	2240	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2242	2242	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
						2242	2242	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300			
2244	2244	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300									
2244	2244	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300									
2246	2246	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300									
2246	2246	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300									
2248	2248	M	00:10	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300									
2248	2248	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Äs 856 - Cst 300									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340944 Övrigt	CST	ÅBE		Servicefönster Årstabergr - Stockholm C Spår U2,U3 Upp-spår	U2 U3, Sst sp 1	2210	2210	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 156,771 - Sst 271			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2212	2212	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2214	2214	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2216	2216	Ti-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2218	2218	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2220	2220	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2222	2222	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2224	2224	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2226	2226	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2228	2228	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2230	2230	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2232	2232	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2234	2234	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2236	2236	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2238	2238	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2240	2240	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2242	2242	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2244	2244	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2246	2246	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
						2248	2248	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 156,771 - Sst 271				
348900 Övrigt	SST			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	1,2 3 1,2 3	2217	2217	M-F	00:00	05:00	D		A	Sst 271,273 - Sst 220,222	X		Trafikpåverkan:
						2217	2217	M-F	01:00	05:00	D	A	Sst 276 - Sst 230	X		Trafikavbrott spår 1, 2 Stockholm Södra ihop med	
						2241	2241	M-F	00:00	05:00	D	A	Sst 271,273 - Sst 220,222	X		Underhållsvecka 350332 v2217, 2241 mot Citybanan	
						2241	2241	M-F	01:00	05:00	D	A	Sst 276 - Sst 230	X		Enkelspårdrift Älvsjö - Stockholm C på ytterspår övrig trafik.	
340943 Övrigt	SST	ÅBE		Servicefönster Årstabergr - Stockholm Södra spår Ned-spår (N2)	N2	2209	2209	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 158 - Sci 150			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2211	2211	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2213	2213	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2215	2215	M-To	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2217	2217	ToF	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2219	2219	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2221	2221	M-OF	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2223	2223	Ti-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2225	2225	M-O	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2227	2227	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2229	2229	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2231	2231	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2233	2233	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2235	2235	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2237	2237	M-O	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2239	2239	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2241	2241	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2243	2243	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2245	2245	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
						2247	2247	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150				
2249	2249	M-F	00:50	04:50	D	A	Ås 158 - Sci 150										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
361965 Övrigt	SST	ÄS		Servicefönster Underhåll Stockholm S - Älvsjö	U1,U2,U 3,N2 Sst sp 1,2 Äs sp 2,3	2217	2217	M-F	00:00	05:00	D		A	Sst 271,273,Äs 857 - Äs 123,47,49,158	X		Servicefönster Underhåll, 2 banarbetsveckor per år bestående av 5 skift per vecka och minst 5 timmar/skift.
						2241	2241	M-F	00:00	05:00	D	A	Sst 271,273,Äs 857 - Äs 123,47,49,158	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra-Årstabergr för pendeltåg, kopplat med 350332 trafikavbrott Citybanan. Enkelspårsdrift Älvsjö-Stockholm Södra för Fjärrtåg och Godståg 350332		
340937 Övrigt	(ÅBE)	ÄS		Servicefönster Älvsjö - (Årstabergr) Upp-spår	U1,U2,U 3	2210	2210	M-F	00:50	04:50	D		A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771			Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2212	2212	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771				
						2214	2214	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771				
						2216	2216	Ti-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771				
						2218	2218	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771				
						2220	2220	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771				
						2222	2222	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771				
						2224	2224	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771				
						2226	2226	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771				
						2228	2228	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771				
						2230	2230	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771				
						2232	2232	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771				
						2234	2234	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771				
						2236	2236	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771				
						2238	2238	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771				
						2240	2240	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771				
						2242	2242	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771				
2244	2244	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771										
2246	2246	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771										
2248	2248	M-F	00:50	04:50	D	A	Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340938 Övrigt	(ÅBE)	ÅS		Servicefönster Älvsjö - (Årstaberget) Ned-spår	N1,N2,N 3	2209	2209	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158	X		Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2211	2211	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2213	2213	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2215	2215	M-To	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2219	2219	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2221	2221	M-OF	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2223	2223	Ti-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2225	2225	M-O	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2227	2227	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2229	2229	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2231	2231	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2233	2233	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2235	2235	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2237	2237	M-O	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2239	2239	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
						2243	2243	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158			
2245	2245	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158									
2247	2247	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158									
2249	2249	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 58, 740,103 - Ås 774, 158									
345109 Övrigt	ÅBE	ÅS		Förebyggande UH, Ktl-besiktning	N1,U1 A1	2245	2245	S	00:00	05:00	D		A	Sst 231, 233 - Ås 833,876, Åsg 532	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott för Fjärrtåg och Godståg Avstängda spår U1/N1 Årstaberget samt utfart/infart norra delen av Älvsjö Gods
350503 Övrigt	ÅBE	ÅS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationsarbeten. U1, U2	U1,U2	2218	2218	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 833, 851 - Ås 732,142	X		Trafikpåverkan: Avstängda spår U1, U2 Älvsjö
						2220	2220	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 833, 851 - Ås 732,142	X		Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350504 Övrigt	ÅBE	ÅS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationsarbeten. N1, N2	N1,N2	2219	2219	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 855, 853 - Ås 740, 738	X		Trafikpåverkan: Avstängda spår N1, N2 Älvsjö
						2221	2221	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 855, 853 - Ås 740, 738	X		Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350507 Övrigt	ÅBE	ÅS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationsarbeten. U1, U2	U1,U2	2222	2222	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 731, 141 - Ås 114, 044	X		Trafikpåverkan: Avstängda spår U1, U2
						2224	2224	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 731, 141 - Ås 114, 044	X		Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350508 Övrigt	ÅBE	ÅS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationsarbeten. N1, N2	N1,N2	2223	2223	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 739, 737 - Ås 126, 050	X		Trafikpåverkan: Avstängda spår N1, N2 Älvsjö
						2225	2225	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 739, 737 - Ås 126, 050	X		Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350679 Övrigt	ÅBE	ÅS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationsarbeten. U1, U2	U1,U2	2226	2226	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 047, 049 - Ås 718, 026	X		Trafikpåverkan: Avstängda spår U1, U2 Älvsjö
						2228	2228	M-F	00:50	04:50	D		A	Ås 047, 049 - Ås 718, 026	X		Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350728 Övrigt	ÅBE	ÅS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. N1, N2	N1,N2	2227 2229	2227 2229	M-F M-F	00:50 00:50	04:50 04:50	D D		A A	Ås 053, 051 - Ås 722, 028 Ås 053, 051 - Ås 722, 028	X X		Trafikpåverkan: Avstängda spår N1, N2 Älvsjö Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350730 Övrigt	ÅBE	ÅS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. U1, U2	U1,U2	2230 2232	2230 2232	M-F M-F	00:50 00:50	04:50 04:50	D D		A A	Ås 719, 033 - Ås 714, 020 Ås 719, 033 - Ås 714, 020	X X		Trafikpåverkan: Avstängda spår U1, U2 Älvsjö Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350735 Övrigt	ÅBE	ÅS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. N1, N2	N1,N2	2231 2233	2231 2233	M-F M-F	00:50 00:50	04:50 04:50	D D		A A	Ås 035, 045 - Ås 716, 022 Ås 035, 045 - Ås 716, 022	X X		Trafikpåverkan: Avstängda spår N1, N2 Älvsjö Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350738 Övrigt	ÅBE	ÅS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. U1, U2	U1,U2	2234 2236	2234 2236	M-F M-F	00:50 00:50	04:50 04:50	D D		A A	Ås 715, 021 - Ås 708, 016 Ås 715, 021 - Ås 708, 016	X X		Trafikpåverkan: Avstängda spår U1, U2 Älvsjö Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350739 Övrigt	ÅBE	ÅS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. N1, N2	N1,N2	2235 2237	2235 2237	M-F M-F	00:50 00:50	04:50 04:50	D D		A A	Ås 717, 023 - Ås 710, 018 Ås 717, 023 - Ås 710, 018	X X		Trafikpåverkan: Avstängda spår N1, N2 Älvsjö Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350741 Övrigt	ÅBE	ÅS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. U1, U2	U1,U2	2238 2240	2238 2240	M-F M-F	00:50 00:50	04:50 04:50	D D		A A	Ås 709, 017 - Ås 704, 004 Ås 709, 017 - Ås 704, 004	X X		Trafikpåverkan: Avstängda spår U1, U2 Stuvsta Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350752 Övrigt	ÅBE	ÅS		Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. N1, N2	N1,N2	2239 2241	2239 2241	M-F M-F	00:50 00:50	04:50 04:50	D D		A A	Ås 711, 019 - Ås 706, 006 Ås 711, 019 - Ås 706, 006	X X		Trafikpåverkan: Avstängda spår N1, N2 Älvsjö Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340929 Övrigt	ÄS			Servicefönster (Stuvsta) - Älvsjö Upp-spår	U1,U2	2210	2210	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Undantag del av U2. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
					U2	2210	2210	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2212	2212	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2212	2212	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2214	2214	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2214	2214	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2216	2216	Ti-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2216	2216	Ti-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2218	2218	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2218	2218	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2220	2220	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2220	2220	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2222	2222	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2222	2222	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2224	2224	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2224	2224	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2226	2226	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2226	2226	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2228	2228	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2228	2228	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2230	2230	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2230	2230	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2232	2232	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2232	2232	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2234	2234	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2234	2234	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2236	2236	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2236	2236	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2238	2238	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2238	2238	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2240	2240	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2240	2240	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2242	2242	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2242	2242	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2244	2244	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2244	2244	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2246	2246	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2246	2246	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			
					U1,U2	2248	2248	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 704,17 - Äs 108,56			
					U2	2248	2248	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 4 - Äs 17			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340930 Övrigt	ÄS			Servicefönster (Stuvsta) - Älvsjö Ned-spår	N1,N2	2209	2209	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka. Undantag del av N2. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
					N2	2209	2209	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2211	2211	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2211	2211	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2213	2213	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2213	2213	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2217	2217	ToF	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2217	2217	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2219	2219	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2219	2219	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2221	2221	M-OF	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2221	2221	M-OF	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2223	2223	Ti-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2223	2223	Ti-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2225	2225	M-O	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2225	2225	M-O	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2227	2227	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2227	2227	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2229	2229	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2229	2229	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2231	2231	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2231	2231	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2233	2233	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2233	2233	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2235	2235	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2235	2235	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2237	2237	M-O	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2237	2237	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2239	2239	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2239	2239	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
					N1,N2	2241	2241	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740			
					N2	2241	2241	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19			
N1,N2	2243	2243	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740								
N2	2243	2243	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19								
N1,N2	2245	2245	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740								
N2	2245	2245	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19								
N1,N2	2247	2247	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740								
N2	2247	2247	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19								
N1,N2	2249	2249	M-F	00:20	05:20	D		A	Äs 19,706 - Äs 58,740								
N2	2249	2249	M-F	00:50	05:00	D		A	Äs 6 - Äs 19								
345864 Övrigt	ÄS			Servicefönster Underhåll Stockholm Mitt (Stuvsta)-Årstaber	4,5,8	2219	2219	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 6,706,103 - Äs 158,871,	X		Servicefönster Underhåll, 2 banarbetsveckor per år bestående av 5 skift per vecka och minst 5 timmar/skift.
						2243	2243	M-F	00:00	05:00	D		A	Äs 6,706,103 - Äs 158,871,	X		

 Trafikpåverkan:
 Enkelspårdrift (Huddinge) - (Årstaber)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
348889 Övrigt	ÄS			Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning	6,7,8 A6, SL-depå	2215	2215	M-To	00:00	04:45	D		A	Äs 730,123,125 - Äs 82,84,37,66,68			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö Depå, samt Älvsjö - Farsta Strand
						2239	2239	M-F	00:00	04:45	D		A	Äs 730,123,125 - Äs 82,84,37,66,68			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stångådalsbanan
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340781 Övrigt	(LP)	(BSÅ)		Servicefönster (Linköping) - (Bjärka Säby)	E	2202	2220	nmTo	21:55	05:20	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan. 7 sammanhängande timmar natt, 2 nätter i veckan under v 39-46 (halkbekämpning).
						2222	2224	nmTo	21:55	05:20	D	A					
						2226	2249	nmTo	21:55	05:20	D	A					
						2239	2246	nmTi	21:55	05:20	D	A					
340773 Övrigt	(BSÅ)	RF		Servicefönster (Bjärka Säby) - Rimforsa	E	2201	2214	nmF	22:30	05:30	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred. Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan under lägsåsong och semesterperiod. 7 sammanhängande timmar natt, 4 nätter i veckan under högsåsong. 12 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 21 och 37 (lämplig för större åtgärder t.ex. plankorsningsurgrävning mm). Trafikpåverkan: Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
						2215	2215	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D	A					
						2216	2220	nmTi-nmF	22:30	05:30	D	A					
						2221	2221	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D	A					
						2222	2224	nmTi-nmF	22:30	05:30	D	A					
						2226	2233	nmF	22:30	05:30	D	A					
						2234	2246	nmTi-nmF	22:30	05:30	D	A					
						2247	2249	nmF	22:30	05:30	D	A					
						2221	2221	nmS	20:00	08:00	D	A					
						2237	2237	nmS	20:00	08:00	D	A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340918 Övrigt	(VSG)	(RKE)		Servicefönster (Rekarne) - (Valskog)	E	2210	2210	To	00:30	02:30	D		A				
						2211	2211	To	00:30	02:30	D		A				
						2212	2212	To	00:30	02:30	D		A				
						2213	2213	To	00:30	02:30	D		A				
						2214	2214	To	00:30	02:30	D		A				
						2215	2215	To	00:30	02:30	D		A				
						2216	2216	To	00:30	02:30	D		A				
						2217	2217	To	00:30	02:30	D		A				
						2218	2218	To	00:30	02:30	D		A				
						2219	2219	To	00:30	02:30	D		A				
						2222	2222	To	00:30	02:30	D		A				
						2223	2223	To	00:30	02:30	D		A				
						2224	2224	To	00:30	02:30	D		A				
						2226	2226	To	00:30	02:30	D		A				
						2227	2227	To	00:30	02:30	D		A				
						2228	2228	To	00:30	02:30	D		A				
						2229	2229	To	00:30	02:30	D		A				
						2230	2230	To	00:30	02:30	D		A				
						2231	2231	To	00:30	02:30	D		A				
						2232	2232	To	00:30	02:30	D		A				
						2233	2233	To	00:30	02:30	D		A				
						2234	2234	To	00:30	02:30	D		A				
						2235	2235	To	00:30	02:30	D		A				
						2236	2236	To	00:30	02:30	D		A				
						2237	2237	To	00:30	02:30	D		A				
						2238	2238	To	00:30	02:30	D		A				
						2239	2239	To	00:30	02:30	D		A				
						2240	2240	To	00:30	02:30	D		A				
						2241	2241	To	00:30	02:30	D		A				
2243	2243	To	00:30	02:30	D		A										
2244	2244	To	00:30	02:30	D		A										
2245	2245	To	00:30	02:30	D		A										
2246	2246	To	00:30	02:30	D		A										
2247	2247	To	00:30	02:30	D		A										
2248	2248	To	00:30	02:30	D		A										
2249	2249	To	00:30	02:30	D		A										
340922 Övrigt	(VSG)	(RKE)		Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog)	E	2219	2219	M-S	00:00	05:00	D		A				
						2239	2239	M-S	00:00	05:00	D		A				

Tågplaneanpassade servicefönster:
2 sammanhängande timmar natt mot torsdag.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Max. två intilliggande stationssträckor i taget.
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

Ej tågplaneanpassade servicefönster:
Banarbetsveckor:
1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt.
Max. två intilliggande stationssträckor i taget.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340913 Övrigt	RKE	(ET)		Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne	E,NED,U PP	2209	2209	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2210	2210	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2211	2211	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2212	2212	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2213	2213	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2214	2214	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2216	2216	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2217	2217	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2218	2218	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2219	2219	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2220	2220	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2222	2222	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2223	2223	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2224	2224	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2226	2226	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2227	2227	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2233	2233	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2234	2234	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2235	2235	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2236	2236	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2237	2237	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2238	2238	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2239	2239	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2240	2240	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2241	2241	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2242	2242	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2243	2243	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
2244	2244	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51									
2245	2245	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51									
2246	2246	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51									
2247	2247	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51									
2248	2248	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51									
2249	2249	To	00:30	02:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51									
340921 Övrigt	RKE	(ET)		Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne	E,NED,U PP	2217	2217	S	23:30	24:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2218	2218	M	00:00	04:45	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2218	2218	nmTi-nmF	23:30	04:45	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2218	2218	nmL-nmS	23:30	07:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2237	2237	S	23:30	24:00	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2238	2238	M	00:00	04:45	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
						2238	2238	nmTi-nmF	23:30	04:45	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51			
2238	2238	nmL-nmS	23:30	07:30	D		A	Rke 21, 51 - Et 21, 51									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
340915 Övrigt	(ET)	(NKV)		Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn)	E,NED,U PP	2209	2209	OF	00:20	02:20	D		A					<p>Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 340916. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.</p>
						2210	2210	OF	00:20	02:20	D		A					
						2211	2211	OF	00:20	02:20	D		A					
						2212	2212	OF	00:20	02:20	D		A					
						2213	2213	OF	00:20	02:20	D		A					
						2214	2214	OF	00:20	02:20	D		A					
						2215	2215	O	00:20	02:20	D		A					
						2218	2218	OF	00:20	02:20	D		A					
						2219	2219	OF	00:20	02:20	D		A					
						2220	2220	OF	00:20	02:20	D		A					
						2221	2221	OF	00:20	02:20	D		A					
						2222	2222	OF	00:20	02:20	D		A					
						2223	2223	OF	00:20	02:20	D		A					
						2224	2224	OF	00:20	02:20	D		A					
						2225	2225	O	00:20	02:20	D		A					
						2226	2226	OF	00:20	02:20	D		A					
						2227	2227	O	00:20	02:20	D		A					
						2228	2228	O	00:20	02:20	D		A					
						2229	2229	O	00:20	02:20	D		A					
						2230	2230	O	00:20	02:20	D		A					
						2231	2231	O	00:20	02:20	D		A					
						2232	2232	OF	00:20	02:20	D		A					
						2233	2233	OF	00:20	02:20	D		A					
						2236	2236	OF	00:20	02:20	D		A					
						2237	2237	OF	00:20	02:20	D		A					
						2238	2238	OF	00:20	02:20	D		A					
						2239	2239	OF	00:20	02:20	D		A					
						2240	2240	OF	00:20	02:20	D		A					
						2241	2241	OF	00:20	02:20	D		A					
						2242	2242	OF	00:20	02:20	D		A					
						2243	2243	OF	00:20	02:20	D		A					
						2244	2244	OF	00:20	02:20	D		A					
						2245	2245	OF	00:20	02:20	D		A					
						2246	2246	OF	00:20	02:20	D		A					
						2247	2247	OF	00:20	02:20	D		A					
						2248	2248	OF	00:20	02:20	D		A					
						2249	2249	OF	00:20	02:20	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar											
340919 Övrigt	(ET)	(NKV)		Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn)	E,NED,U PP	2216	2216	M-F	00:00	05:00	D		A															
						2216	2216	L	01:00	05:30	D	A																
						2216	2216	S	01:00	07:00	D	A																
						2217	2217	M-F	00:00	05:00	D	A																
						2217	2217	L	01:00	05:30	D	A																
						2217	2217	S	01:00	07:00	D	A																
						2234	2234	M-F	00:00	05:00	D	A																
						2234	2234	L	01:00	05:30	D	A																
						2234	2234	S	01:00	07:00	D	A																
						2235	2235	M-F	00:00	05:00	D	A																
						2235	2235	L	01:00	05:30	D	A																
						2235	2235	S	01:00	07:00	D	A																
						334438 Övrigt	HÄD	LG		Eskilstuna-Åker AT lina	Alla	2202	2214					Ti-F	00:00	05:00	D		A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261	X				Trafikavbrott Strängnäs-Grundbro
												2215	2215					Ti-To	00:00	05:00	D	A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261	X					
2216	2217	Ti-F	00:00	05:00	D							A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261	X															
2218	2218	Ti-To	00:00	05:00	D							A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261	X															
2219	2220	Ti-F	00:00	05:00	D							A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261	X															
2221	2221	Ti-To	00:00	05:00	D							A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261	X															
2222	2224	Ti-F	00:00	05:00	D							A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261	X															
2225	2225	TiO	00:00	05:00	D							A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261	X															
350765 Övrigt	HÄD	LG		Eskilstuna-Åker AT lina	Alla	2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A Lg 231,261- Häd 22	X				Trafikavbrott Härad-Strängnäs										
334439 Övrigt	LG	NKV		Eskilstuna-Åker AT lina	Alla	2226	2244	Ti-F	00:00	05:00	D		A Nkv 241,263 - Lg 222	X				Trafikavbrott Läggesta-(Nykvarn)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340916 Övrigt	(NKV)	(SÖÖ)		Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre)	E	2209	2209	OF	00:00	02:00	D		A				
						2210	2210	OF	00:00	02:00	D						
						2211	2211	OF	00:00	02:00	D						
						2212	2212	OF	00:00	02:00	D						
						2213	2213	OF	00:00	02:00	D						
						2216	2216	OF	00:00	02:00	D						
						2217	2217	OF	00:00	02:00	D						
						2218	2218	OF	00:00	02:00	D						
						2219	2219	OF	00:00	02:00	D						
						2220	2220	OF	00:00	02:00	D						
						2221	2221	OF	00:00	02:00	D						
						2222	2222	OF	00:00	02:00	D						
						2223	2223	OF	00:00	02:00	D						
						2224	2224	OF	00:00	02:00	D						
						2225	2225	O	00:00	02:00	D						
						2226	2226	OF	00:00	02:00	D						
						2227	2227	O	00:00	02:00	D						
						2228	2228	O	00:00	02:00	D						
						2229	2229	O	00:00	02:00	D						
						2230	2230	O	00:00	02:00	D						
						2231	2231	O	00:00	02:00	D						
						2232	2232	OF	00:00	02:00	D						
						2233	2233	OF	00:00	02:00	D						
						2234	2234	OF	00:00	02:00	D						
						2235	2235	OF	00:00	02:00	D						
						2238	2238	OF	00:00	02:00	D						
						2239	2239	OF	00:00	02:00	D						
						2240	2240	OF	00:00	02:00	D						
						2241	2241	OF	00:00	02:00	D						
						2242	2242	OF	00:00	02:00	D						
2243	2243	OF	00:00	02:00	D												
2244	2244	OF	00:00	02:00	D												
2245	2245	OF	00:00	02:00	D												
2246	2246	OF	00:00	02:00	D												
2247	2247	OF	00:00	02:00	D												
2248	2248	OF	00:00	02:00	D												
2249	2249	OF	00:00	02:00	D												

Tågplaneanpassade servicefönster:
2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag).
OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 340915.
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag.
Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
340920 Övrigt	(NKV)	(SÖÖ)		Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre)	E	2214	2214	M-F	00:00	05:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 340919. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
						2214	2214	LS	00:28	05:28	D		A				
						2215	2215	M-To	00:00	05:00	D		A				
						2215	2215	F	00:25	05:25	D		A				
						2215	2215	LS	00:28	05:28	D		A				
						2236	2236	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2236	2236	LS	00:28	05:28	D		A				
						2237	2237	M-F	00:00	05:00	D		A				
						2237	2237	LS	00:28	05:28	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södertälje Hamn - Söc
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
345693 Övrigt	(SÖD)	SÖC		Servicefönster Underhåll (Södertälje Hamn)-Södertälje Centrum	Alla	2223	2223	M-F	00:45	04:45	D		A	Söd 302,312 - Söd sl 352,354,356,358	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Centrum
						2239	2239	M-F	00:45	04:45	D		A	Söd 302,312 - Söd sl 352,354,356,358	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan Jn-Åbs
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345737 Övrigt	(JN)	NK		Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping	E	2220	2220	M-To	00:00	05:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		Servicefönster Banarbetsveckor
						2220	2220	FL	00:00	06:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		4 veckor fördelat på vår/höst 40 timmarsveckor
						2220	2220	L	23:00	24:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		(gäller Måndag-Söndag)
						2220	2220	S	00:00	07:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
						2221	2221	M-To	00:00	05:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2221	2221	FL	00:00	06:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2221	2221	L	23:00	24:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2221	2221	S	00:00	07:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2234	2234	M-To	00:00	05:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2234	2234	FL	00:00	06:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2234	2234	L	23:00	24:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2234	2234	S	00:00	07:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2235	2235	M-To	00:00	05:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2235	2235	FL	00:00	06:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2235	2235	L	23:00	24:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						2235	2235	S	00:00	07:00	D		A	Jn 43 - Nk 22	X		
						337473 Övrigt	(TBA)	SSA		Opto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby Förläggning av multidukt längs järnvägen	E Ssa alla	2220	2221	M-To	00:00	05:00	D
2220	2221	FL	00:00	06:00	D							Förläggning av multidukt	A	Tba22 - Ssa22			
2220	2221	L	23:00	24:00	D							Förläggning av multidukt	A	Tba22 - Ssa22			
2220	2221	S	00:00	07:00	D							Förläggning av multidukt	A	Tba22 - Ssa22			
337474 Övrigt	(SSA)	(NK)		Opto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2224	2224	nmTi-nmF	23:45	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Ssa22 - Nk21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sjösa)-(Nyköping)
						2224	2224	L	01:20	07:10	D	Förläggning av multidukt	A	Ssa22 - Nk21			
						2224	2224	S	01:05	07:10	D	Förläggning av multidukt	A	Ssa22 - Nk21			
						2224	2224	S	23:30	24:00	D	Förläggning av multidukt	A	Ssa22 - Nk21			
						2225	2225	M	00:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Ssa22 - Nk21			
						2226	2226	nmTi-nmF	23:45	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Ssa22 - Nk21			
						2226	2226	L	01:20	07:10	D	Förläggning av multidukt	A	Ssa22 - Nk21			
						2226	2226	S	01:05	07:10	D	Förläggning av multidukt	A	Ssa22 - Nk21			
						2226	2226	S	23:30	24:00	D	Förläggning av multidukt	A	Ssa22 - Nk21			
						2227	2227	M	00:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Ssa22 - Nk21			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan Jn-Åbs
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337776 Övrigt	NK			Opto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby Förläggning av multidukt längs järnvägen	6	2227	2228	nmTi-nmS	23:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Nk 21,37 - 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Nyköping
						2227	2228	S	23:00	24:00	D	Förläggning av multidukt	A	Nk 21,37 - 22			
						2228	2229	M	00:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Nk 21,37 - 22			
345739 Övrigt	(NK)	(ABS)		Servicefönster Underhåll (Nyköping)-(Åby södra)	E	2220	2220	M-To	00:00	05:00	D		A		X		Servicefönster Banarbetsveckor
						2220	2220	FL	00:00	06:00	D		A		X		4 veckor fördelat på vår/höst 40 timmarsveckor
						2220	2220	L	23:00	24:00	D		A		X		(gäller Måndag-Söndag)
						2220	2220	S	00:00	07:00	D		A		X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
						2221	2221	M-To	00:00	05:00	D		A		X		
						2221	2221	FL	00:00	06:00	D		A		X		
						2221	2221	L	23:00	24:00	D		A		X		
						2221	2221	S	00:00	07:00	D		A		X		
						2234	2234	M-To	00:00	05:00	D		A		X		
						2234	2234	FL	00:00	06:00	D		A		X		
						2234	2234	L	23:00	24:00	D		A		X		
						2234	2234	S	00:00	07:00	D		A		X		
						2235	2235	M-To	00:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	FL	00:00	06:00	D		A		X		
2235	2235	L	23:00	24:00	D		A		X								
2235	2235	S	00:00	07:00	D		A		X								
337496 Övrigt	(KON)	GTA		Opto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby Förläggning av multidukt längs järnvägen	E Gtä alla	2220	2221	M-To	00:00	05:00	D	Förläggning av multidukt	A	Kon22 - Gtä22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kolmården)-(Åby)
						2220	2221	FL	00:00	06:00	D	Förläggning av multidukt	A	Kon22 - Gtä22			
						2220	2221	L	23:00	24:00	D	Förläggning av multidukt	A	Kon22 - Gtä22			
						2220	2221	S	00:00	07:00	D	Förläggning av multidukt	A	Kon22 - Gtä22			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan Jn-Åbs
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337502 Övrigt	(GTÅ)	(ABS)		Opto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2224	2224	nmTi-nmF	23:30	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Gtå22 - Åbs 105			Trafikpåverkan: Trafikavbrott(Getå)-(Åby Södra)
						2224	2224	L	01:20	07:10	D	Förläggning av multidukt	A	Gtå22 - Åbs 105			
						2224	2224	S	01:05	07:10	D	Förläggning av multidukt	A	Gtå22 - Åbs 105			
						2224	2225	nmM	23:30	00:00	D	Förläggning av multidukt	A	Gtå22 - Åbs 105			
						2225	2225	M	00:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Gtå22 - Åbs 105			
						2226	2226	nmTi-nmF	23:30	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Gtå22 - Åbs 105			
						2226	2226	L	01:20	07:10	D	Förläggning av multidukt	A	Gtå22 - Åbs 105			
						2226	2226	S	01:05	07:10	D	Förläggning av multidukt	A	Gtå22 - Åbs 105			
						2226	2226	S	23:30	24:00	D	Förläggning av multidukt	A	Gtå22 - Åbs 105			
						2227	2227	M	00:00	05:30	D	Förläggning av multidukt	A	Gtå22 - Åbs 105			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar									
343180 Övrigt	(K)	ÅBS		ERTMS-testkörning	UPP	2210	2210	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift(Katrineholm)-Åby Södra inkl. plats att vända i K respektive Åby									
						2213	2213	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155												
						2217	2217	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155												
						2220	2220	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155												
						2222	2222	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155												
						2224	2224	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155												
						2236	2236	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155												
						2239	2239	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155												
						2242	2242	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155												
						2245	2245	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155												
						2247	2247	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBS155												
						2249	2249	M-F	00:00	05:30	D		A	K24-ÅBY155												
						345713 Övrigt	(K)	(ÅBS)		Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Upp-spår	UPP	2212	2212	Ti-F				00:00	05:00	D		A		X		Tågplanepassade servicefönster
												2214	2214	Ti-F				00:00	05:00	D		A		X	4X5 timmar	
2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D								A		X	Nedspår udda veckor										
2218	2218	Ti-F	00:00	05:00	D								A		X	Uppspår jämna veckor										
2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D								A		X	Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max										
2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D								A		X	innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats										
2230	2230	Ti-F	00:00	05:00	D								A		X	alternativt										
2232	2232	Ti-F	00:00	05:00	D								A		X	Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.										
2234	2234	Ti-F	00:00	05:00	D								A		X	Mängden anordningar är beroende av den trafikala										
2238	2238	Ti-F	00:00	05:00	D								A		X	bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs										
2240	2240	Ti-F	00:00	05:00	D								A		X	kommer längre geografiska områden nyttjas										
2244	2244	Ti-F	00:00	05:00	D								A		X											
2246	2246	Ti-F	00:00	05:00	D								A		X											
2248	2248	Ti-F	00:00	05:00	D								A		X											
345714 Övrigt	(K)	(ÅBS)		Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Ned-spår	NED	2209	2209	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Tågplanepassade servicefönster									
						2211	2211	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X	4X5 timmar										
						2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A		X	Nedspår udda veckor										
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X	Uppspår jämna veckor										
						2221	2221	TiOF	00:00	05:00	D		A		X											
						2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X	Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max										
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A		X	innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats										
						2227	2227	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X	alternativt										
						2229	2229	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X	Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.										
						2231	2231	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X	Mängden anordningar är beroende av den trafikala										
						2233	2233	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X	bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs										
						2235	2235	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X	kommer längre geografiska områden nyttjas										
						2237	2237	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X											
						2241	2241	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X											
						2243	2243	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar
345743 Övrigt	(K)	(ABS)	Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby södra)	UPP	2219	2219	M-O	00:00	06:00	D	A	X	Servicefönster Banarbetsveckor Måndag-Söndag vår och höst ett spår åt gången 6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 2 tillfällen a 5 timmar Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
					2219	2219	S	00:00	08:00	D	A	X	
					2233	2233	To-L	00:00	06:00	D	A	X	
					2233	2233	S	00:00	05:00	D	A	X	
				NED	2219	2219	To-L	00:00	06:00	D	A	X	
					2219	2219	S	00:00	05:00	D	A	X	
					2233	2233	M-O	00:00	06:00	D	A	X	
					2233	2233	S	00:00	08:00	D	A	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
364440 Övrigt	K	ÅBS		Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 Järna-Katrineholm-Åby	UPP	2211	2211	S	23:00	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Åby Sträcka avropas i underobjekt i BUP, maxbegränsning: EN bevakningssträcka nmTi-nmF TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår. Samordnas med övriga objekt på avropad sträcka.
						2212	2212	M	00:00	05:00	D		A				
						2212	2212	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2213	2213	S	23:00	24:00	D		A				
						2214	2214	M	00:00	05:00	D		A				
						2214	2214	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2215	2215	S	23:00	24:00	D		A				
						2216	2216	M	00:00	05:00	D		A				
						2216	2216	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2217	2217	S	23:00	24:00	D		A				
						2218	2218	M	00:00	05:00	D		A				
						2218	2218	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2225	2225	S	23:00	24:00	D		A				
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A				
						2226	2226	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2227	2227	S	23:00	24:00	D		A				
						2228	2228	M	00:00	05:00	D		A				
						2228	2228	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2229	2229	S	23:00	24:00	D		A				
						2230	2230	M	00:00	05:00	D		A				
						2230	2230	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2231	2231	S	23:00	24:00	D		A				
						2232	2232	M	00:00	05:00	D		A				
						2232	2232	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2233	2233	S	23:00	24:00	D		A				
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A				
						2234	2234	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A				
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A				
						2238	2238	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2239	2239	S	23:00	24:00	D		A				
						2240	2240	M	00:00	05:00	D		A				
						2240	2240	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2243	2243	S	23:00	24:00	D		A				
2244	2244	M	00:00	05:00	D		A										
2244	2244	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A										
2245	2245	S	23:00	24:00	D		A										
2246	2246	M	00:00	05:00	D		A										
2246	2246	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A										
2247	2247	S	23:00	24:00	D		A										
2248	2248	M	00:00	05:00	D		A										
2248	2248	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A										
NED	2209	2209	M	00:00	05:00	D		A									
	2209	2209	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A									
	2210	2210	S	23:00	24:00	D		A									
	2211	2211	M	00:00	05:00	D		A									
	2211	2211	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A									
	2214	2214	S	23:00	24:00	D		A									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED	2215	2215	M	00:00	05:00	D		A				
						2215	2215	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2218	2218	S	23:00	24:00	D		A				
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A				
						2219	2219	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2220	2220	S	23:00	24:00	D		A				
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A				
						2221	2221	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A				
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A				
						2223	2223	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2224	2224	S	23:00	24:00	D		A				
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		A				
						2225	2225	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2226	2226	S	23:00	24:00	D		A				
						2227	2227	M	00:00	05:00	D		A				
						2227	2227	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2228	2228	S	23:00	24:00	D		A				
						2229	2229	M	00:00	05:00	D		A				
						2229	2229	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A				
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A				
						2231	2231	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2232	2232	S	23:00	24:00	D		A				
						2233	2233	M	00:00	05:00	D		A				
						2233	2233	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2234	2234	S	23:00	24:00	D		A				
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A				
						2235	2235	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A				
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A				
						2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A				
						2241	2241	M	00:00	05:00	D		A				
						2241	2241	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A				
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A				
						2243	2243	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2248	2248	S	23:00	24:00	D		A				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A				
						2249	2249	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2249	2249	L	23:00	24:00	D		A				
341785	ABS			Ostlänken förberedande	22	2213	2213	S	00:00	24:00	H		A	ÅBY 352 - ÅBY 361	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 22 på Kardonbanan.
Övrigt				arbeten för Nya		2214	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	ÅBY 352 - ÅBY 361	X		
				Godsbangården		2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A	ÅBY 352 - ÅBY 361	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345755 Övrigt	ABS	(NR)		Servicefönster Åby södra- (Norrköping) Upp-spår	UPP	2210	2210	M	00:00	06:00	D		A		X		Tågplanearpassade servicefönster
						2210	2210	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 timmar
						2212	2212	M	00:00	06:00	D		A		X		Nedspår udda veckor (gäller ej Åby driftplats, samordnas med Nyköpingsbanan)
						2212	2212	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2214	2214	M	00:00	06:00	D		A		X		Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt
						2214	2214	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2216	2216	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden
						2218	2218	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2218	2218	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2220	2220	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2220	2220	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2222	2222	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2222	2222	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2224	2224	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2224	2224	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2226	2226	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2226	2226	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2228	2228	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2228	2228	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2230	2230	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2230	2230	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2232	2232	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2232	2232	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2234	2234	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2234	2234	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2236	2236	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2236	2236	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2238	2238	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2238	2238	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2240	2240	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2240	2240	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2242	2242	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
2244	2244	M	00:00	06:00	D		A		X								
2244	2244	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X								
2246	2246	M	00:00	06:00	D		A		X								
2246	2246	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X								
2248	2248	M	00:00	06:00	D		A		X								
2248	2248	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345756 Övrigt	(ABS)	(NR)		Servicefönster (Åby södra)- (Norrköping) Ned-spår	NED	2209	2209	M	00:00	06:00	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2209	2209	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 timmar
						2211	2211	M	00:00	06:00	D		A		X		Nedspår udda veckor (gäller ej Åby driftplats, samordnas med Nyköpingsbanan)
						2211	2211	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2213	2213	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2213	2213	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2215	2215	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2215	2215	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2217	2217	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2217	2217	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2219	2219	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2219	2219	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2221	2221	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2221	2221	TiO	01:00	05:00	D		A		X		
						2223	2223	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2225	2225	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2225	2225	TiO	01:00	05:00	D		A		X		
						2227	2227	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2227	2227	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2229	2229	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2229	2229	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2231	2231	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2231	2231	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2233	2233	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2233	2233	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2235	2235	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2237	2237	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2239	2239	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2239	2239	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2241	2241	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2241	2241	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2243	2243	M	00:00	06:00	D		A		X		
2243	2243	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X								
2245	2245	M	00:00	06:00	D		A		X								
2245	2245	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X								
2247	2247	M	00:00	06:00	D		A		X								
2247	2247	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X								
2249	2249	M	00:00	06:00	D		A		X								
2249	2249	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345783 Övrigt	(ABS)	(NR)		Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping)	NED	2223	2223	M-L	00:00	06:00	D		A		X		Banarbetsveckor	
						2223	2223	S	00:00	08:00	D		A		X		M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången	
						2233	2233	M-L	00:00	06:00	D		A		X		6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bäge spåren	
						2233	2233	S	00:00	08:00	D		A		X		2 tillfällen a 5 timmar	
						2234	2234	S	00:00	05:00	D		A		X		(Åby driftplats behandlas separat, samordnas med	
						UPP	2223	2223	S	00:00	05:00	D		A		X		Nyköpingsbanan)
						2224	2224	M-L	00:00	06:00	D		A		X			
						2224	2224	S	00:00	08:00	D		A		X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider	
						2234	2234	M-L	00:00	06:00	D		A		X			
						2234	2234	S	00:00	06:00	D		A		X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
364441 Övrigt	ABS	MY		Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 Åby-Mjölby-Nässjö	UPP	2209	2209	S	23:00	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åby-Mjölby Sträcka avropas i underobjekt i BUP, maxbegränsning: EN bevakningssträcka nmTi-nmF TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Samordnas med övriga objekt på avropad sträcka.
						2210	2210	M	00:00	05:00	D		A				
						2210	2210	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2211	2211	S	23:00	24:00	D		A				
						2212	2212	M	00:00	05:00	D		A				
						2212	2212	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2213	2213	S	23:00	24:00	D		A				
						2214	2214	M	00:00	05:00	D		A				
						2214	2214	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2215	2215	S	23:00	24:00	D		A				
						2216	2216	M	00:00	05:00	D		A				
						2216	2216	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2217	2217	S	23:00	24:00	D		A				
						2218	2218	M	00:00	05:00	D		A				
						2218	2218	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2219	2219	S	23:00	24:00	D		A				
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A				
						2220	2220	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2221	2221	S	23:00	24:00	D		A				
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A				
						2222	2222	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2223	2223	S	23:00	24:00	D		A				
						2224	2224	M	00:00	05:00	D		A				
						2224	2224	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2225	2225	S	23:00	24:00	D		A				
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A				
						2226	2226	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2227	2227	S	23:00	24:00	D		A				
						2228	2228	M	00:00	05:00	D		A				
						2228	2228	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2229	2229	S	23:00	24:00	D		A				
						2230	2230	M	00:00	05:00	D		A				
						2230	2230	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2231	2231	S	23:00	24:00	D		A				
						2232	2232	M	00:00	05:00	D		A				
						2232	2232	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2233	2233	S	23:00	24:00	D		A				
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A				
						2234	2234	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2235	2235	S	23:00	24:00	D		A				
2236	2236	M	00:00	05:00	D		A										
2236	2236	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A										
2237	2237	S	23:00	24:00	D		A										
2238	2238	M	00:00	05:00	D		A										
2238	2238	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A										
2239	2239	S	23:00	24:00	D		A										
2240	2240	M	00:00	05:00	D		A										
2240	2240	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					UPP	2241	2241	S	23:00	24:00	D		A				
						2242	2242	M	00:00	05:00	D		A				
						2242	2242	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2243	2243	S	23:00	24:00	D		A				
						2244	2244	M	00:00	05:00	D		A				
						2244	2244	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2245	2245	S	23:00	24:00	D		A				
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A				
						2246	2246	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2247	2247	S	23:00	24:00	D		A				
						2248	2248	M	00:00	05:00	D		A				
						2248	2248	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
					NED	2209	2209	M	00:00	05:00	D		A				
						2209	2209	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2210	2210	S	23:00	24:00	D		A				
						2211	2211	M	00:00	05:00	D		A				
						2211	2211	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2212	2212	S	23:00	24:00	D		A				
						2213	2213	M	00:00	05:00	D		A				
						2213	2213	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2214	2214	S	23:00	24:00	D		A				
						2215	2215	M	00:00	05:00	D		A				
						2215	2215	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2216	2216	S	23:00	24:00	D		A				
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A				
						2217	2217	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2218	2218	S	23:00	24:00	D		A				
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A				
						2219	2219	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2220	2220	S	23:00	24:00	D		A				
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A				
						2221	2221	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A				
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A				
						2223	2223	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2224	2224	S	23:00	24:00	D		A				
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		A				
						2225	2225	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2226	2226	S	23:00	24:00	D		A				
						2227	2227	M	00:00	05:00	D		A				
						2227	2227	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2228	2228	S	23:00	24:00	D		A				
						2229	2229	M	00:00	05:00	D		A				
						2229	2229	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A				
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A				
						2231	2231	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2232	2232	S	23:00	24:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED	2233	2233	M	00:00	05:00	D		A				
						2233	2233	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2234	2234	S	23:00	24:00	D		A				
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A				
						2235	2235	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A				
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A				
						2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2238	2238	S	23:00	24:00	D		A				
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A				
						2239	2239	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A				
						2241	2241	M	00:00	05:00	D		A				
						2241	2241	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A				
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A				
						2243	2243	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2244	2244	S	23:00	24:00	D		A				
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A				
						2245	2245	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2246	2246	S	23:00	24:00	D		A				
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A				
						2247	2247	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2248	2248	S	23:00	24:00	D		A				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A				
						2249	2249	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2249	2249	L	23:00	24:00	D		A				
345781 Övrigt	NR			Servicefönster Underhåll Norrköpings Rangerbangård	sp.23-57, u6,u9, G-/N-krök	2219	2219	LS	00:00	06:00	D		A	Nr hfp vx.411, fs102,sb1 – hfp vx.456, hfp vx.450	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott till/från Nr gbg Bandel 503 Norrköpings Rangerbangård Banarbetsveckor 5X5 timmar årligen Hela driftplatsen 2 tillfällen a 6 timmar per tågplan (samtidigt som bandel 504) Gränspunkter enligt överenskommelse med entreprenören. OBS! Växlar kan komma att behöva klovas på grund av begränsningar i ställverk65.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
345782 Övrigt	NR			Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats	1,2A,2B 22	2219	2219	M	00:00	06:00	D		A	Nr 251,253,176,179 - Nr 178,sb4,108,141,143,178	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Nr samt trafikavbrott 2 söndagar					
					(G:krök, N:krök)	2234	2234	M	00:00	06:00	D	A	Nr 251,253,176,179 - Nr 178,sb4,108,141,143,178	X	Banarbetstider Varje ö 2X6 timmar vardera per tågplan Hela driftplatsen 2 tillfällen a 6 timmar per tågplan (samtidigt som bandel 503)							
					6A,6B,7, 8,10 9,21	2219	2219	Ti	00:00	06:00	D	A	Nr 133 - Nr 270,hfp vx 566	X								
						2234	2234	Ti	00:00	06:00	D	A	Nr 133 - Nr 270,hfp vx 566	X								
					3A,3B,4A ,4B,5A,5 B,6A,6B	2219	2219	O	00:00	06:00	D	A	Nr 272 - Nr 251,253,173,175,156	X								
						2234	2234	O	00:00	06:00	D	A	Nr 272 - Nr 251,253,173,175,156	X								
					5B,6B,7 21	2219	2219	To	00:00	06:00	D	A	Nr 112,156 - Nr 182,184,186,188,192,194	X								
						2234	2234	To	00:00	06:00	D	A	Nr 112,156 - Nr 182,184,186,188,192,194	X								
					21,22	2219	2219	L	00:00	06:00	D	A	Nr 114,112 - Nr 101,103	X								
						2234	2234	L	00:00	06:00	D	A	Nr 114,112 - Nr 101,103	X								
					Alla	2219	2219	S	00:00	06:00	D	A	Nr 270,272 - Nr 101,103	X								
						2234	2234	S	00:00	06:00	D	A	Nr 270,272 - Nr 101,103	X								
					344160 Övrigt	NR	FI		Norrköping bangård, utbyte ktl pendeltågsspåren förarbeten	NED Nr 1-5	2220	2220	S	23:00	24:00	D		A	Nr 141, 143 155, 261 vxl 563 - Fi 82	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Fiskeby samt enkelspårsdrift Fiskeby -Åby
											2221	2221	M	00:00	05:00	D	A	Nr 141, 143 155, 261 vxl 563 - Fi 82	X			
	2221	2221	nmTi-nmTo	23:00						05:00	D	A	Nr 141, 143 155, 261 vxl 563 - Fi 82	X								
UPP Nr 6-10	2221	2221	M	01:00						05:00	D	A	Nr 109- Fi 83	X								
	2221	2221	To-S	18:00						01:00	H	A	Nr si 141, 143, 155, 261, 263, 265, hfp vx 484, 479- Fi 62,32,34	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Norrköping-Fiskeby. Tåg från Åby kan vända på spår 6 och 7							
344161 Övrigt	NR	FI		Norrköping bangård, utbyte ktl pendeltågsspåren	NED,UP P Nr 1-5	2221	2221	To-S	18:00	01:00	H		A	Nr si 141, 143, 155, 261, 263, 265, hfp vx 484, 479- Fi 62,32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Norrköping-Fiskeby. Tåg från Åby kan vända på spår 6 och 7					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
345758 Övrigt	(NR)	(LP)		Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) Upp-spår	UPP	2210	2210	M	00:00	06:00	D		A		X		Tågplanepassade servicefönster		
						2210	2210	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 timmar		
						2212	2212	M	00:00	06:00	D		A		X			Nedspår udda veckor	
						2212	2212	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			Uppspår jämna veckor	
						2214	2214	M	00:00	06:00	D		A		X				
						2214	2214	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X				
						2216	2216	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X				Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max
						2218	2218	M	00:00	06:00	D		A		X				innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2218	2218	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X				alternativt
						2220	2220	M	00:00	06:00	D		A		X				Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2220	2220	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X				Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden
						2222	2222	M	00:00	06:00	D		A		X				
						2222	2222	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X				
						2224	2224	M	00:00	06:00	D		A		X				
						2224	2224	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X				
						2226	2226	M	00:00	06:00	D		A		X				
						2226	2226	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X				
						2234	2234	M	00:00	06:00	D		A		X				
						2234	2234	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X				
						2236	2236	M	00:00	06:00	D		A		X				
						2236	2236	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X				
						2238	2238	M	00:00	06:00	D		A		X				
						2238	2238	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X				
						2240	2240	M	00:00	06:00	D		A		X				
						2240	2240	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X				
						2242	2242	M	00:00	06:00	D		A		X				
						2242	2242	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X				
2244	2244	M	00:00	06:00	D		A		X										
2244	2244	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X										
2246	2246	M	00:00	06:00	D		A		X										
2246	2246	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X										
2248	2248	M	00:00	06:00	D		A		X										
2248	2248	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345759 Övrigt	(NR)	(LP)		Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) Ned-spår	NED	2209	2209	M	00:00	06:00	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2209	2209	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 timmar
						2211	2211	M	00:00	06:00	D		A		X		Nedspår udda veckor
						2211	2211	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2213	2213	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2213	2213	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2215	2215	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2215	2215	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2217	2217	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2217	2217	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2219	2219	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2219	2219	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2221	2221	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2221	2221	TiO	01:00	05:00	D		A		X		
						2223	2223	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2225	2225	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2225	2225	TiO	01:00	05:00	D		A		X		
						2227	2227	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2227	2227	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2233	2233	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2233	2233	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2235	2235	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2237	2237	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2239	2239	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2239	2239	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2241	2241	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2241	2241	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2243	2243	M	00:00	06:00	D		A		X		
2243	2243	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X								
2245	2245	M	00:00	06:00	D		A		X								
2245	2245	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X								
2247	2247	M	00:00	06:00	D		A		X								
2247	2247	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X								
2249	2249	M	00:00	06:00	D		A		X								
2249	2249	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X								
344151 Övrigt	(FI)	KMS		Bdl 505, Bärträdsbyte Gistad-Norrköping	NED	2238	2238	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Fi 52 - Kms hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Fiskeby) - (Kimstad)
344153 Övrigt	KMS	GI		Bdl 505, Bärträdsbyte Gistad-Norrköping	NED	2238	2240	S	22:00	24:00	D		A	Kms hfp vx 133 - Gi hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kimstad) -(Gistad)
						2239	2241	M	00:00	05:00	D		A	Kms hfp vx 133 - Gi hfp vx 102	X		
						2239	2241	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Kms hfp vx 133 - Gi hfp vx 102	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
345779 Övrigt	LP			Servicefönster Underhåll Linköping driftplats	1 30,100	2216	2216	S	23:15	24:00	D		A	Lp 121 - Lp 114,139	X		Banarbetstider	
						2217	2217	M	00:00	05:15	D		A	Lp 121 - Lp 114,139	X		Ö nr 1-3 4X6 timmar tillfällen per tågplan	
						2217	2217	nmTi	23:15	05:15	D		A	Lp 121 - Lp 114,139	X		Ö nr 4 involveras i objekt som gäller uppspår	
						2217	2217	S	23:15	24:00	D		A	Lp 121 - Lp 114,139	X		Linköping-Linghem	
						2218	2218	M	00:00	05:15	D		A	Lp 121 - Lp 114,139	X		Ö nr 5-6 2X6 timmar tillfällen per tågplan	
						2233	2233	nmO	23:15	05:15	D		A	Lp 121 - Lp 114,139	X			
						2	2217	2217	OTo	00:00	06:00	D		A	Lp 151 - Lp 169	X		Hela driftplatsen 3 tillfälle a 5 timmar per tågplan
							2218	2218	Ti	00:00	06:00	D		A	Lp 151 - Lp 169	X		
							2233	2233	To	00:00	06:00	D		A	Lp 151 - Lp 169	X		
						1 20	2218	2218	O-F	00:00	06:00	D		A	Lp 152 - Lp 158,137	X		
							2233	2233	F	00:00	06:00	D		A	Lp 152 - Lp 158,137	X		
						2	2222	2222	M-L	00:00	06:00	D		A	Lp 122 - Lp 128	X		
							2222	2222	S	00:00	08:00	D		A	Lp 122 - Lp 128	X		
							2236	2236	M-L	00:00	06:00	D		A	Lp 122 - Lp 128	X		
							2236	2236	S	00:00	08:00	D		A	Lp 122 - Lp 128	X		
						1 20-27	2217	2217	nmF	23:45	05:45	D		A	Lp 164 - Lp 152	X		
							2233	2233	nmL	23:45	05:45	D		A	Lp 164 - Lp 152	X		
						2,3,4,5	2218	2218	L	00:00	06:00	D		A	Lp 151 - Lp 122	X		
							2233	2233	S	00:00	06:00	D		A	Lp 151 - Lp 122	X		
						Alla	2217	2217	LS	00:00	05:00	D		A	Lp 121,151 - Lp 152,122	X		
	2218	2218	S	00:00	05:00	D		A	Lp 121,151 - Lp 152,122	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345760 Övrigt	(LP)	(MY)		Servicefönster (Linköping)- (Mjölby) Upp-spår	UPP	2210	2210	M	00:00	06:00	D		A		X		Tågplanepassade servicefönster	
						2210	2210	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 timmar	
						2212	2212	M	00:00	06:00	D		A		X		Nedspår udda veckor	
						2212	2212	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor	
						2214	2214	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2214	2214	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2216	2216	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max
						2218	2218	M	00:00	06:00	D		A		X			innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2218	2218	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			alternativt
						2220	2220	M	00:00	06:00	D		A		X			Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2220	2220	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden
						2222	2222	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2222	2222	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2224	2224	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2224	2224	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2226	2226	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2226	2226	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2228	2228	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2228	2228	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2230	2230	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2230	2230	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2232	2232	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2232	2232	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2234	2234	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2234	2234	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2236	2236	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2236	2236	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2238	2238	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2238	2238	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2240	2240	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2240	2240	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2242	2242	M	00:00	06:00	D		A		X			
2242	2242	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X									
2244	2244	M	00:00	06:00	D		A		X									
2244	2244	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X									
2246	2246	M	00:00	06:00	D		A		X									
2246	2246	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X									
2248	2248	M	00:00	06:00	D		A		X									
2248	2248	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345762 Övrigt	(LP)	(MY)		Servicefönster (Linköping)- (Mjölby) Ned-spår	NED	2209	2209	M	00:00	06:00	D		A		X		Tågplananpassade servicefönster
						2209	2209	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 timmar
						2211	2211	M	00:00	06:00	D		A		X		Nedspår udda veckor
						2211	2211	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2213	2213	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2213	2213	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2215	2215	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2215	2215	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2217	2217	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2217	2217	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2219	2219	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2219	2219	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2221	2221	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2221	2221	TiO	01:00	05:00	D		A		X		
						2223	2223	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2225	2225	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2225	2225	TiO	01:00	05:00	D		A		X		
						2227	2227	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2227	2227	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2229	2229	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2229	2229	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2231	2231	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2231	2231	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2233	2233	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2233	2233	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2235	2235	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2237	2237	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2239	2239	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2239	2239	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2241	2241	M	00:00	06:00	D		A		X		
						2241	2241	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		
						2243	2243	M	00:00	06:00	D		A		X		
2243	2243	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X								
2245	2245	M	00:00	06:00	D		A		X								
2245	2245	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X								
2247	2247	M	00:00	06:00	D		A		X								
2247	2247	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X								
2249	2249	M	00:00	06:00	D		A		X								
2249	2249	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345785 Övrigt	(LP)	(MY)		Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby)	NED	2219	2219	M-L	00:00	06:00	D		A		X		Banarbetsveckor
						2219	2219	S	00:00	08:00	D	A		X	M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången		
						2237	2237	M-L	00:00	06:00	D	A		X	6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spårerna		
						2237	2237	S	00:00	08:00	D	A		X	2 tillfällen a 5 timmar		
						2243	2243	S	00:00	05:00	D	A		X			
						UPP	2219	2219	S	00:00	05:00	D	A		X	Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider	
							2220	2220	M-L	00:00	06:00	D	A		X		
							2220	2220	S	00:00	08:00	D	A		X		
							2238	2238	M-L	00:00	06:00	D	A		X		
							2243	2243	S	00:00	06:00	D	A		X		
342346 Övrigt	MY			Trimningsåtgärder Mjölby Ombygg ktl/Flytt spår 6	6,7	2228	2228	M-O	08:00	17:00	H		A	MY hfp vx 431 - vx 456, vx 468	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6 och 7
						2228	2228	ToF	08:00	17:00	D	A	MY hfp vx 431 - vx 456, vx 468	X			
342352 Övrigt	MY			Trimningsåtgärder Mjölby Spår 22, 23	22,23	2229	2229	M-S	08:00	24:00	H		A	MY hfp vx 476 - stoppbock	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 22, 23
						2230	2231	M-S	00:00	24:00	H	A	MY hfp vx 476 - stoppbock	X			
						2232	2232	M-F	00:00	17:00	H	A	MY hfp vx 476 - stoppbock	X			
342354 Övrigt	MY			Trimningsåtgärder Mjölby Byggnation plattform	6	2229	2232	M-F	08:00	17:00	D		A	MY si 204 - hfp vx 431, 456			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6
342355 Övrigt	MY			Trimningsåtgärder Mjölby spårstaket	5,6	2240	2242	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	MY si 261 - hfp vx 486			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 5 och 6
343923 Övrigt	MY			Trimningsåtgärder Mjölby Flytt av signalkablar	Alla	2221	2221	LS	00:00	08:00	D		A	MY si 121, 151, 221, 251 - 152,122			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mjölby
345788 Övrigt	MY			Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats	1,2,21,22,23	2223	2223	M	00:00	06:00	D		A	My 121,161 - My 152,130	X		Banarbetshelger
						2232	2232	M	00:00	06:00	D	A	My 121,161 - My 152,130	X		Hela driftplatsen ett tillfälle a 6 timmar per tågplan	
						2,3,4	2223	2223	Ti	00:00	05:30	D	A	My 151,221 - My 167	X		
							2232	2232	Ti	00:00	06:00	D	A	My 151,221 - My 167	X		
						2,4,5,6	2223	2223	O	00:00	06:00	D	A	My 251,268 - My 122,256,hfp vx 483,	X		
							2232	2232	O	00:00	06:00	D	A	My 251,268 - My 122,256,hfp vx 483,	X		
						1B,2B	2223	2223	To	00:00	06:00	D	A	My 121,151 - My 164,134	X		
							2232	2232	To	00:00	06:00	D	A	My 121,151 - My 164,134	X		
						4	2223	2223	F	00:00	06:00	D	A	My 221 - My 227	X		
						4,5	2232	2232	F	00:00	06:00	D	A	My 221,251 - My 227,257	X		
349043 Övrigt	MY			Trimningsåtgärder Mjölby Kanalisation spår 5-6	5, 6, 7	2225	2225	S	22:00	24:00	D		A	My si 261 - 204, 230			Trafikpåverkan: Avstängt spår 5,6,7
						2226	2226	M	00:00	05:00	D	A	My si 261 - 204, 230				
						2226	2226	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D	A	My si 261 - 204, 230				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345763 Övrigt	(MY)	(BX)		Servicefönster (Mjölby)- (Boxholm) Upp-spår	UPP	2210	2210	M	00:00	06:00	D		A		X		Tågplananpassade servicefönster	
						2210	2210	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 timmar	
						2212	2212	M	00:00	06:00	D		A		X		Nedspår udda veckor	
						2212	2212	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor	
						2214	2214	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2214	2214	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2216	2216	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max
						2218	2218	M	00:00	06:00	D		A		X			innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2218	2218	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			alternativt
						2220	2220	M	00:00	06:00	D		A		X			Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2220	2220	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden
						2222	2222	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2222	2222	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2224	2224	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2224	2224	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2226	2226	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2226	2226	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2228	2228	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2228	2228	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2230	2230	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2230	2230	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2232	2232	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2232	2232	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2234	2234	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2234	2234	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2236	2236	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2236	2236	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2238	2238	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2238	2238	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2240	2240	M	00:00	06:00	D		A		X			
						2240	2240	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X			
						2242	2242	M	00:00	06:00	D		A		X			
2242	2242	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X									
2244	2244	M	00:00	06:00	D		A		X									
2244	2244	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X									
2246	2246	M	00:00	06:00	D		A		X									
2246	2246	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X									
2248	2248	M	00:00	06:00	D		A		X									
2248	2248	Ti-To	01:00	05:00	D		A		X									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345764 Övrigt	(MY)	BX		Servicefönster (Mjölby)-Boxholm Ned-spår	NED	2209	2209	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2209	2209	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 timmar
						2211	2211	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		Nedspår udda veckor
						2211	2211	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		Uppspår jämna veckor
						2213	2213	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2213	2213	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2215	2215	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2215	2215	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2217	2217	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2217	2217	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2219	2219	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2219	2219	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2221	2221	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2221	2221	TiO	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2223	2223	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2225	2225	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2225	2225	TiO	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2227	2227	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2227	2227	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2229	2229	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2229	2229	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2231	2231	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2231	2231	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2233	2233	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2233	2233	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2235	2235	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2235	2235	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2237	2237	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2237	2237	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2239	2239	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2239	2239	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2241	2241	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2241	2241	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
						2243	2243	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		
2243	2243	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X								
2245	2245	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X								
2245	2245	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X								
2247	2247	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X								
2247	2247	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X								
2249	2249	M	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X								
2249	2249	Ti-To	01:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345801 Övrigt	(MY)	BX		Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm	NED	2216	2216	S	00:00	08:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		Banarbetsveckor	
						2217	2217	M-L	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången	
						2239	2239	M-L	00:00	06:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren	
						2239	2239	S	00:00	08:00	D		A	My 152 - Bx 52	X		2 tillfällen a 5 timmar	
						2240	2240	S	00:00	05:00	D		A	My 152 - Bx 52	X			
						UPP	2216	2216	S	00:00	05:00	D		A	My 122 - Bx 51	X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
							2218	2218	M-L	00:00	06:00	D		A	My 122 - Bx 51	X		
							2218	2218	S	00:00	08:00	D		A	My 122 - Bx 51	X		Underobjekt får max innefatta
							2240	2240	M-L	00:00	06:00	D		A	My 122 - Bx 51	X		Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt
							2240	2240	S	00:00	08:00	D		A	My 122 - Bx 51	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden
367251 Övrigt	(MY)	(GMP)		Opto 2.0 Etapp 2 My-Vim AVST V21	Alla	2221	2221	To-S	18:00	24:00	H	Förläggning av multidukt	A	My 122,152- Gmp 21,51			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mjölby)-(Gamlarp)	
						2222	2222	M	00:00	12:00	D	Förläggning av multidukt	A	My 122,152- Gmp 21,51				
349899 Övrigt	(MY)	(N)		Opto 2.0 Etapp 2 My-N AVST	Alla	2211	2211	nmS	22:25	06:10	D	Förläggning av multidukt	A	My 122,152-N 105,107			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mjölby-Nässjö	
						2212	2212	nmS	22:25	06:10	D	Förläggning av multidukt	A	My 122,152-N 105,107				
						2216	2216	nmS	22:25	06:10	D	Förläggning av multidukt	A	My 122,152-N 105,107				
						2224	2224	nmS	22:25	06:10	D	Förläggning av multidukt	A	My 122,152-N 105,107				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					UPP	2241	2241	S	23:00	24:00	D		A				
						2242	2242	M	00:00	05:00	D		A				
						2242	2242	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2243	2243	S	23:00	24:00	D		A				
						2244	2244	M	00:00	05:00	D		A				
						2244	2244	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2245	2245	S	23:00	24:00	D		A				
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A				
						2246	2246	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2247	2247	S	23:00	24:00	D		A				
						2248	2248	M	00:00	05:00	D		A				
						2248	2248	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
					NED	2209	2209	M	00:00	05:00	D		A				
						2209	2209	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2210	2210	S	23:00	24:00	D		A				
						2211	2211	M	00:00	05:00	D		A				
						2211	2211	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2212	2212	S	23:00	24:00	D		A				
						2213	2213	M	00:00	05:00	D		A				
						2213	2213	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2214	2214	S	23:00	24:00	D		A				
						2215	2215	M	00:00	05:00	D		A				
						2215	2215	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2216	2216	S	23:00	24:00	D		A				
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A				
						2217	2217	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2218	2218	S	23:00	24:00	D		A				
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A				
						2219	2219	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2220	2220	S	23:00	24:00	D		A				
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A				
						2221	2221	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A				
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A				
						2223	2223	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2224	2224	S	23:00	24:00	D		A				
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		A				
						2225	2225	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2226	2226	S	23:00	24:00	D		A				
						2227	2227	M	00:00	05:00	D		A				
						2227	2227	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2228	2228	S	23:00	24:00	D		A				
						2229	2229	M	00:00	05:00	D		A				
						2229	2229	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A				
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A				
						2231	2231	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2232	2232	S	23:00	24:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED	2233	2233	M	00:00	05:00	D		A				
						2233	2233	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2234	2234	S	23:00	24:00	D		A				
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A				
						2235	2235	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A				
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A				
						2237	2237	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2238	2238	S	23:00	24:00	D		A				
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A				
						2239	2239	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A				
						2241	2241	M	00:00	05:00	D		A				
						2241	2241	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A				
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A				
						2243	2243	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2244	2244	S	23:00	24:00	D		A				
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A				
						2245	2245	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2246	2246	S	23:00	24:00	D		A				
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A				
						2247	2247	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2248	2248	S	23:00	24:00	D		A				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A				
						2249	2249	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				
						2249	2249	L	23:00	24:00	D		A				
345794	BX			Servicefönster Underhåll	2,3,4,5	2220	2220	M-F	00:00	05:00	D		A	Bx 22 - Bx 42	X		Banarbetsveckor
Övrigt				Boxholm driftplats		2235	2235	M-F	00:00	05:00	D		A	Bx 22 - Bx 42	X		(Ö nr 1 inkluderas i avd 11 (Bx-My) - finns ej med i detta objekt)
					1,2	2221	2221	L	00:00	06:00	D		A	Bx 22,52 - Bx 31,61	X		Ö nr 2 5X5 timmar höst och vår
						2235	2235	S	00:00	06:00	D		A	Bx 22,52 - Bx 31,61	X		Ö nr 3,4 2X6 timmar vardera fördelat på höst och vår
						2221	2221	S	00:00	06:00	D		A	Bx 21,51 - Bx 62,32	X		Ö nr 5 5X5 timmar höst och vår
						2234	2234	S	00:00	06:00	D		A	Bx 21,51 - Bx 62,32	X		
					3,4,5,6	2221	2221	S	22:00	24:00	D		A	Bx 36,39 - Bx 38	X		
						2221	2221	M	00:00	03:00	D		A	Bx 36,39 - Bx 38	X		
						2221	2221	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D		A	Bx 36,39 - Bx 38	X		
						2221	2221	ToF	00:00	05:00	D		A	Bx 36,39 - Bx 38	X		
						2236	2236	S	22:00	24:00	D		A	Bx 36,39 - Bx 38	X		
						2236	2236	M	00:00	03:00	D		A	Bx 36,39 - Bx 38	X		
						2236	2236	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Bx 36,39 - Bx 38	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
297229 Övrigt	(BX)	(TNS)		Sommen, Spärväxelbyte - För/efterarbeten USP	UPP	2218	2218	nmF nmL	23:00	05:10	D	Förarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-Tranås.							
						2218	2218	nmS	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X								
						2219	2219	S	23:00	24:00	D	Förarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X								
						2220	2220	M	00:00	05:10	D	Förarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X								
						2220	2220	nmTi-nmL	23:00	05:10	D	Förarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X								
						2220	2220	nmS	23:00	05:00	D	Förarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X								
						2222	2222	nmTi-nmL	23:00	05:10	D	Efterarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X								
						2222	2222	nmS	23:00	05:00	D	Efterarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X								
						2223	2223	S	23:00	24:00	D	Efterarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X								
						2224	2224	M	00:00	05:10	D	Efterarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X								
						2224	2224	nmTi-nmL	23:00	05:10	D	Efterarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X								
						2224	2224	nmS	23:00	05:10	D	Efterarbeten	A	Bx 22 - Tns 51	X								
						297230 Övrigt	(BX)	(TNS)		Sommen, Spärväxelbyte - För/efterarbeten NSP	NED Smn sp1	2218	2218	S	23:00		24:00	D	Förarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-Tranås.
												2219	2219	M	00:00		05:10	D	Förarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X	
2219	2219	nmTi-nmL	23:00	05:10	D							Förarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X								
2219	2219	nmS	23:00	05:00	D							Förarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X								
2220	2220	S	23:00	24:00	D							Förarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X								
2221	2221	M	00:00	05:10	D							Förarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X								
2221	2221	nmTi nmO	23:00	05:10	D							Förarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X								
2222	2222	S	23:00	24:00	D							Efterarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X								
2223	2223	M	00:00	05:10	D							Efterarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X								
2223	2223	nmTi-nmL	23:00	05:10	D							Efterarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X								
2223	2223	nmS	23:00	05:00	D							Efterarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X								
2224	2224	S	23:00	24:00	D							Efterarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X								
2225	2225	M	00:00	05:10	D							Efterarbeten	A	Bx 52 - Tns 21	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297231 Övrigt	(BX)	(TNS)		Sommen, Spårväxelbyte - tider för på/av-etablering	Alla	2218	2218	To-S	22:45	23:00	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boxholm-Tranås
						2218	2218	F	05:10	05:20	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2218	2218	LS	05:00	05:15	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2219	2220	M-S	22:45	23:00	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2219	2220	M-F	05:10	05:20	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2219	2220	LS	05:00	05:15	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2221	2221	MTi	22:45	23:00	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2221	2221	M-O	05:10	05:20	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2222	2224	M-S	22:45	23:00	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2222	2222	Ti-F	05:10	05:20	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2222	2222	LS	05:00	05:15	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2223	2224	M-F	05:10	05:20	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
						2223	2224	LS	05:00	05:15	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		
2225	2225	M	05:10	05:20	D	Trafikstopp - Av/påetablering	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X								
300763 Övrigt	(BX)	(TNS)		Sommen, Spårväxelbyte - utläggning av baliser Nsp	NED	2218	2218	To	18:30	22:30	D	Trafikstopp - utläggning av baliser	A	Bx 52 - Tns 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-Tranås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
300766 Övrigt	(BX)	(TNS)		Sommen, Spärväxelbyte - bortplockning av baliser Usp	UPP	2225	2225	M	05:30	09:30	D	Trafikstopp - bortplockning av baliser	A	Bx 22 - Tns 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-Tranås
343188 Övrigt	(BX)	(TNS)		Sommen, Spärväxelbyte, vxl 131-134	Alla Smn sp1	2221	2221	To-S	18:00	24:00	H	Trafikstopp, Vxl-byte	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Boxholm)-(Tranås)
						2222	2222	M	00:00	12:00	H	Trafikstopp, Vxl-byte	A	Bx 22,52 - Tns 21,51	X		Hastighetsnedsättning 180/70 1320 meter
					Alla	2218	2218	To-S	23:00	24:00	H			H (sth: 180/70 km+m: 286,147/287,467 Längd: 1320)			
						2219	2224	M-S	00:00	24:00	H			H (sth: 180/70 km+m: 286,147/287,467 Längd: 1320)			
						2225	2225	M	00:00	05:00	D			H (sth: 180/70 km+m: 286,147/287,467 Längd: 1320)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345767 Övrigt	(BX)	VIM		Servicefönster (Boxholm)-Vimnarp Ned-spår	NED	2209	2209	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				Tågplaneanpassade servicefönster 1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 timmar Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor
						2209	2209	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2211	2211	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2211	2211	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2213	2213	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2213	2213	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2215	2215	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2215	2215	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2217	2217	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2217	2217	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2219	2219	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2219	2219	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2221	2221	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2221	2221	TiO	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2223	2223	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2225	2225	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2225	2225	TiO	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2227	2227	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2227	2227	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2229	2229	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2229	2229	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2231	2231	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2231	2231	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2233	2233	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2233	2233	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2235	2235	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2235	2235	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2237	2237	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2237	2237	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2239	2239	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2239	2239	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
						2241	2241	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X				
2241	2241	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X										
2243	2243	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X										
2243	2243	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X										
2245	2245	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X										
2245	2245	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X										
2247	2247	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X										
2247	2247	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X										
2249	2249	M	00:00	06:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X										
2249	2249	Ti-To	01:00	05:00	D		A Bx 52 - Vim 21	X										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345765 Övrigt	(BX)	(N)		Servicefönster (Boxholm)- (Nässjö) Upp-spår	UPP	2210	2210	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		Tågplaneanpassade servicefönster	
						2210	2210	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 timmar	
						2212	2212	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		Nedspår udda veckor	
						2212	2212	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X		Uppspår jämna veckor	
						2214	2214	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2214	2214	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2216	2216	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max
						2218	2218	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2218	2218	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			alternativ
						2220	2220	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2220	2220	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden
						2222	2222	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2222	2222	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2224	2224	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2224	2224	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2226	2226	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2226	2226	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2228	2228	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2228	2228	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2230	2230	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2230	2230	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2232	2232	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2232	2232	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2234	2234	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2234	2234	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2236	2236	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2236	2236	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2238	2238	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2238	2238	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2240	2240	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2240	2240	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
						2242	2242	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X			
2242	2242	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X									
2244	2244	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X									
2244	2244	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X									
2246	2246	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X									
2246	2246	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X									
2248	2248	M	00:00	06:00	D		A	Bx 22 - N 107	X									
2248	2248	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Bx 22 - N 107	X									
					NED	2216	2216	S	00:00	04:00	D		A		X			
283770 Övrigt	SMN			Sommen - Spårväxelbyte, Spår1	1	2218	2218	To-S	23:00	00:00	H	Uppställning mm	A	Smn 64 - 33			Trafikpåverkan: Spår 1 avstängt	
						2219	2224	M-S	00:00	24:00	H	Uppställning mm	A	Smn 64 - 33				
						2225	2225	M	00:00	24:00	D	Uppställning mm	A	Smn 64 - 33				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345806 Övrigt	VIM	(N)		Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) Ned-spår	NED Gmp sp 1,2	2219	2219	M-F	09:25	14:25	D		A	Vim 52 - N 105	X		Banarbetsveckor Uppspår inkluderas i avd. 12 (Bx-N) Nedspår inklusive Gamlarp spår 1,2 (Vim 52- N 105) 5X5 timmar höst och vår
						2235	2235	M-F	09:25	14:25	D	A	Vim 52 - N 105	X			
344001 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS	Alla	2211	2211	nmS	22:25	06:10	D		A	D-skydd: Gmp 21, 51 - N 105, 107	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gamlarp-(Nässjö) samt vid arbete på nedspår kommer man ej till terminalen i Gamlarp		
						2212	2212	nmS	22:25	06:10	D	A	D-skydd: Gmp 21, 51 - N 105, 107				
						2216	2216	nmS	22:25	06:10	D	A	D-skydd: Gmp 21, 51 - N 105, 107				
						2224	2224	nmS	22:25	06:10	D	A	D-skydd: Gmp 21, 51 - N 105, 107				
						UPP	2221	2221	To-S	18:00	24:00	H	A	D-skydd Gmp 51- N107			
						2222	2222	M	00:00	12:00	D	A	D-skydd Gmp 51- N107				
						NED	2221	2221	F	01:45	06:00	D	A	D-skydd Gmp 21- N105			
						2221	2221	F	08:00	17:00	D	A	D-skydd Gmp 21- N105				
						2221	2221	L	01:00	06:00	D	A	D-skydd Gmp 21- N105				
						2221	2221	L	08:00	17:00	D	A	D-skydd Gmp 21- N105				
						2221	2221	LS	20:30	24:00	H	A	D-skydd Gmp 21- N105				
						2222	2222	M	00:00	05:45	D	A	D-skydd Gmp 21- N105				
						2222	2222	M	08:40	12:00	D	A	D-skydd Gmp 21- N105				
344661 Övrigt	GMP	(N)		Kontaktledningsbesiktning Nässjö Strukton	NED	2216	2216	nmS	22:15	06:00	D		A	E-skydd2 : N 105 - Gmp N41	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö
344667 Övrigt	GMP	(N)		Kontaktledningsbesiktning Nässjö Strukton	UPP	2224	2224	nmS	22:25	06:10	D		A	E-skydd2 : N 107 - Gmp U71	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346963 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	UPP Gmp 3	2209	2209	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vinnarp-Nässjö Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m
						2210	2210	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2210	2210	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2211	2211	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2212	2212	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2212	2212	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2213	2213	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2214	2214	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2214	2214	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2215	2215	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2216	2216	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2216	2216	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2216	2216	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2217	2217	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2218	2218	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2218	2218	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2218	2218	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2218	2218	nmS	22:00	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2219	2219	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2220	2220	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2220	2220	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2220	2220	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2222	2222	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2222	2222	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2222	2222	nmS	22:00	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2223	2223	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2224	2224	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2224	2224	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2224	2224	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2226	2226	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2226	2226	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2226	2226	nmS	22:00	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
					NED Gmp 2	2216	2226	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2215	2215	S	22:40	00:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346990 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	UPP Gmp 3	2231	2231	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vimnarp) -Nässjö Hastighetsnedsättning sth 200/70 km/h 3500 m
						2232	2232	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2232	2232	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2232	2232	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2232	2232	nmS	22:00	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2233	2233	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2234	2234	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2234	2234	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2234	2234	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2234	2234	nmS	22:00	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2235	2235	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2236	2236	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2236	2236	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2236	2236	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2236	2236	nmS	22:00	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2237	2237	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2238	2238	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2238	2238	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2238	2238	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2238	2238	nmS	22:00	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2239	2239	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2240	2240	M	00:00	05:20	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2240	2240	Ti-F	00:30	05:30	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2240	2240	L	00:20	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
						2240	2240	nmS	22:00	09:00	D		A	Gmp 51 - N 107			
					NED Gmp 2	2232	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2231	2231	S	22:40	00:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347894 Övrigt	GMP	(N)		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 1	NED Gmp 1,2	2214	2214	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift(Vimnarp)-Nässjö kommer ej till terminalen i Gamlarp Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m
						2215	2215	M	00:00	00:10	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2215	2215	M	01:00	05:55	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2215	2215	Ti-F	03:00	06:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2215	2215	L	04:10	09:20	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2215	2215	nmS	21:45	08:45	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2216	2216	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2217	2217	M	00:00	00:10	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2217	2217	M	01:00	05:55	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2217	2217	Ti-F	03:00	06:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2217	2217	L	04:10	09:20	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2218	2218	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2219	2219	M	00:00	00:10	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2219	2219	M	01:00	05:55	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2219	2219	Ti-F	03:00	06:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2219	2219	L	04:10	09:20	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2220	2220	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2221	2221	M	00:00	00:10	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2221	2221	M	01:00	05:55	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2221	2221	Ti-To	03:00	06:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2222	2222	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2223	2223	M	00:00	00:10	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2223	2223	M	01:00	05:55	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2223	2223	Ti-F	03:00	06:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2223	2223	L	04:10	09:20	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2224	2224	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2225	2225	M	00:00	00:10	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2225	2225	M	01:00	05:55	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2225	2225	TiO	03:00	06:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2226	2226	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2227	2227	M	00:00	00:10	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2227	2227	M	01:00	05:55	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2227	2227	Ti-F	03:00	06:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2227	2227	L	04:10	09:20	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2209	2209	M	00:00	00:10	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2209	2209	M	01:00	05:55	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2209	2209	L	04:10	09:20	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2210	2210	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2211	2211	M	00:00	00:10	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2211	2211	M	01:00	05:55	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2211	2211	L	04:10	09:20	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2212	2212	S	22:40	24:00	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2213	2213	M	00:00	00:10	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
						2213	2213	M	01:00	05:55	D		A	Gmp 21, 64 - N 105			
					UPP Gmp 3	2214	2214	S	22:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			
						2215	2227	M-S	00:00	09:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 3500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra

Södra Stambanan K-M

Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
--------------	------	------	------	-------------	----	------	------	-------	-------	-------	-----	--------	-----	------------------------------------	-------	----	------------

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavä via Sci
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340758 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster (Stockholm S) - Stockholm City Upp-spår	U2	2210	2210	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2212	2212	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2214	2214	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2216	2216	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2218	2218	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2220	2220	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2222	2222	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2224	2224	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2226	2226	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2228	2228	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2230	2230	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2232	2232	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2234	2234	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2236	2236	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2238	2238	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2240	2240	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2242	2242	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2244	2244	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2246	2246	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
						2248	2248	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 120 - Sci 124			
340759 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster (Stockholm S) - Stockholm City Ned-spår	N2	2209	2209	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2211	2211	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2213	2213	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2215	2215	M-To	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2217	2217	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2219	2219	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2221	2221	M-OF	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2223	2223	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2225	2225	M-O	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2227	2227	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2229	2229	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2231	2231	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2233	2233	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2235	2235	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2237	2237	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2239	2239	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2241	2241	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2243	2243	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2245	2245	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
						2247	2247	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154			
2249	2249	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 150 - Sci 154									

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavästra via Sci
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
340764 Övrigt	(SST)	SCI		Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm S) - Stockholm City	Alla	2209	2209	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tåg ska kunna stå uppställda på tre av de spår som ingår i avstängningen. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2210	2210	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2211	2211	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2212	2212	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2213	2213	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2214	2214	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2215	2215	M-To	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2216	2216	Ti-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2217	2217	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2218	2218	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2219	2219	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2220	2220	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2221	2221	M-OF	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2222	2222	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2223	2223	Ti-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2224	2224	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2225	2225	M-O	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2226	2226	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2227	2227	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2228	2228	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2229	2229	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2230	2230	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2231	2231	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2232	2232	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2233	2233	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2234	2234	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2235	2235	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2236	2236	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2237	2237	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
						2238	2238	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352			
2239	2239	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2240	2240	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2241	2241	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2242	2242	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2243	2243	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2244	2244	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2245	2245	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2246	2246	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2247	2247	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2248	2248	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									
2249	2249	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 120, 150 - Sci 322, 352									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavästra via Sci
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350332 Övrigt	SST	TMÖ		Förebyggande UH Citybanan	N2,U2 Alla	2217	2217	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 213,215,hfpvx 210b, hfpvx 219b - Sst220,222	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan
						2217	2217	LS	02:00	07:00	D		A	Ke 213,215,hfpvx 210b, hfpvx 219b - Sst220,222	X		
						2241	2241	M-F	00:00	05:00	D		A	Ke 213,215,hfpvx 210b, hfpvx 219b - Sst220,222	X		
						2241	2241	LS	02:00	07:00	D		A	Ke 213,215,hfpvx 210b, hfpvx 219b - Sst220,222	X		
340760 Övrigt	SCI			Servicefönster Stockholm City Upp-spår	1,2 U2	2210	2210	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
						2212	2212	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2214	2214	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2216	2216	Ti-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2218	2218	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2220	2220	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2222	2222	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2224	2224	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2226	2226	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2228	2228	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2230	2230	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2232	2232	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2234	2234	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2236	2236	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2238	2238	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2240	2240	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
						2242	2242	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124			
2244	2244	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124									
2246	2246	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124									
2248	2248	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 322 - Sci 124									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavästra via Sci
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340761 Övrigt	SCI			Servicefönster Stockholm City Ned-spår	3,4 N2	2209	2209	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2211	2211	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2213	2213	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2215	2215	M-To	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2217	2217	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2219	2219	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2221	2221	M-OF	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2223	2223	Ti-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2225	2225	M-O	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2227	2227	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2229	2229	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2231	2231	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2233	2233	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2235	2235	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2237	2237	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2239	2239	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2241	2241	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2243	2243	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2245	2245	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
						2247	2247	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532			
2249	2249	M-F	01:30	04:30	D		A	Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532									

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen.
Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat.
Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavästra via Sci
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340762 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster (Stockholm City) - (Tomtebodavästra) Upp-spår	U2	2210	2210	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2212	2212	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2214	2214	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2216	2216	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2218	2218	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2220	2220	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2222	2222	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2224	2224	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2226	2226	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2228	2228	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2230	2230	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2232	2232	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2234	2234	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2236	2236	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2238	2238	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2240	2240	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2242	2242	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2244	2244	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2246	2246	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
						2248	2248	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 322 - Sci 351			
340763 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster (Stockholm City) - (Tomtebodavästra) Ned-spår	N2	2209	2209	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2211	2211	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2213	2213	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2215	2215	M-To	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2217	2217	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2219	2219	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2221	2221	M-OF	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2223	2223	Ti-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2225	2225	M-O	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2227	2227	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2229	2229	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2231	2231	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2233	2233	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2235	2235	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2237	2237	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2239	2239	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2241	2241	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2243	2243	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2245	2245	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
						2247	2247	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321			
2249	2249	M-F	00:40	04:40	D		A	Sci 352 - Sci 321									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavästra via Sci
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
340765 Övrigt	(SCI)	(TMÖ)		Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm City) - (Tomtebodavästra)	Alla	2209	2209	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2210	2210	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2211	2211	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2212	2212	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2213	2213	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2214	2214	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2215	2215	M-To	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2216	2216	Ti-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2217	2217	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2218	2218	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2219	2219	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2220	2220	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2221	2221	M-OF	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2222	2222	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2223	2223	Ti-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2224	2224	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2225	2225	M-O	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2226	2226	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2227	2227	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2228	2228	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2229	2229	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2230	2230	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2231	2231	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2232	2232	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2233	2233	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2234	2234	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2235	2235	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2236	2236	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
						2237	2237	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321				
2238	2238	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2239	2239	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2240	2240	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2241	2241	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2242	2242	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2243	2243	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2244	2244	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2245	2245	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2246	2246	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2247	2247	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2248	2248	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
2249	2249	M-F	01:35	04:05	D		A	Sci 322, 352 - Sci 351, 321										
343136 Övrigt	SOD	TMÖ		FUT - Rivning dräner *Påsk*	Alla	2215	2215	To-S	22:06	24:00	H		A	Sci 322, 352 - Ke 233,235,199, 217	X		Trafikpåverkan:	
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	Sci 322, 352 - Ke 233,235,199, 217	X		Trafikavbrott Stockholm Odenplan - Tomtebodavästra	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södrastation-Tomtebodavägen via Sci
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343365	TMÖ	SOD		2227-2249 Tunnelldrivning	U2,N2	2227	2249	M-F	10:49	10:59	D		A	SCI 323,353 - SCI 327,357			Trafikpåverkan:
Övrigt				Sprängning/besiktning FUT		2227	2249	M-F	21:49	21:59	D		A	SCI 323,353 - SCI 327,357			Trafikavbrott del av Citybanan (Stockholm Odenplan) - Tomtebodavägen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Värtabanan
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340926 Övrigt	VN	NST		Servicefönster (Karlberg) - Värtan	E	2209	2209	M-F	09:00	15:00	D		A				Tågplaneanpassade Servicefönster: (Karlberg) - Värtan bandel 405. 6 timmar dag helgfri måndag-fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2210	2210	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2211	2211	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2212	2212	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2213	2213	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2214	2214	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2215	2215	M-To	09:00	15:00	D	A					
						2216	2216	Ti-F	09:00	15:00	D	A					
						2217	2217	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2218	2218	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2219	2219	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2220	2220	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2221	2221	M-OF	09:00	15:00	D	A					
						2222	2222	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2223	2223	Ti-F	09:00	15:00	D	A					
						2224	2224	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2225	2225	M-O	09:00	15:00	D	A					
						2226	2226	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2227	2227	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2228	2228	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2229	2229	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2230	2230	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2231	2231	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2232	2232	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2233	2233	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2234	2234	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2235	2235	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2236	2236	M-F	09:00	15:00	D	A					
						2237	2237	M-F	09:00	15:00	D	A					
2238	2238	M-F	09:00	15:00	D	A											
2239	2239	M-F	09:00	15:00	D	A											
2240	2240	M-F	09:00	15:00	D	A											
2241	2241	M-F	09:00	15:00	D	A											
2242	2242	M-F	09:00	15:00	D	A											
2243	2243	M-F	09:00	15:00	D	A											
2244	2244	M-F	09:00	15:00	D	A											
2245	2245	M-F	09:00	15:00	D	A											
2246	2246	M-F	09:00	15:00	D	A											
2247	2247	M-F	09:00	15:00	D	A											
2248	2248	M-F	09:00	15:00	D	A											
2249	2249	M-F	09:00	15:00	D	A											
344832 Övrigt	VN	NST		Förebyggande UH, Ktl-besiktning	E Nst 2-4, Vn Alla	2234	2234	M-S	09:00	15:00	D		A	Tm hfp vx 3b, Tm Å, Ke hfp vx 158 - Vn sb11b, Vn vx h601	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Norra Station-Värtan

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345600 Övrigt	HU	FLB		Servicefönster Huddinge-Flemingsberg Upp-spår	U1,U2	2210	2210	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		Tågplanepassade servicefönster
						2212	2212	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag
						2214	2214	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		N1,N2 udda veckor
						2216	2216	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		U1,U2 jämna veckor
						2218	2218	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste göras vi utnyttjande av detta servicefönster!
						2224	2224	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt
						2226	2226	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2228	2228	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs kommer längre geografiska områden nyttjas
						2230	2230	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		
						2232	2232	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		
						2236	2236	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		
						2240	2240	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		
						2242	2242	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		
						2244	2244	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		
						2246	2246	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		
						2248	2248	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 51,53 - Flb 22,92	X		
345602 Övrigt	HU	FLB		Servicefönster Huddinge-Flemingsberg Ned-spår	N1,N2	2209	2209	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		Tågplanepassade servicefönster
						2211	2211	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag
						2213	2213	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		N1,N2 udda veckor
						2215	2215	Ti-To	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		U1,U2 jämna veckor
						2219	2219	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste göras vi utnyttjande av detta servicefönster!
						2221	2221	TiOF	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt
						2223	2223	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2225	2225	TiO	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs kommer längre geografiska områden nyttjas
						2227	2227	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		
						2229	2229	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		
						2231	2231	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		
						2233	2233	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		
						2235	2235	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		
						2239	2239	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		
						2241	2241	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		
						2243	2243	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X		
2245	2245	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X								
2247	2247	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X								
2249	2249	Ti-F	00:45	04:45	D		A	Hu 21,23 - Flb 52,94	X								
345626 Övrigt	HU	FLB		Servicefönster Underhåll Huddinge-Flemingsberg Upp/Ned-spår	U1,U2,N 2	2217	2217	M-O	00:00	04:55	D		A	Hu 51,53,23 - Flb 22,92,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott för MTRp (Tullinge) - (Älvsjö)
						2237	2237	ToF	00:00	04:55	D		A	Hu 51,53,23 - Flb 22,92,52	X		N1 alt U1 öppen för övrig trafik (Kopplat till obj 345627)
345627 Övrigt	HU	FLB		Servicefönster Underhåll Huddinge-Flemingsberg Ned/Upp--spår	N1,N2,U 2	2217	2217	ToF	00:00	04:55	D		A	Hu 21,53,23 - Flb 22,52,94	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott för MTRp (Tullinge) - (Älvsjö)
						2237	2237	M-O	00:00	04:55	D		A	Hu 21,53,23 - Flb 22,52,94	X		N1 alt U1 öppen för övrig trafik (Kopplat till obj 345626)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345611 Övrigt	(FLB)	(JN)		Servicefönster Grödingebanan (Flemingsberg)-(Järna) Upp-spår	UPP	2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		Nedspår udda veckor
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		Uppspår jämna veckor
						2220	2220	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		Underobjekt till tågplanlagda servicefönster får max
						2222	2222	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		alternativt
						2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2230	2230	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2232	2232	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2234	2234	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		
						2238	2238	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		
						2240	2240	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		
						2242	2242	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		
						2244	2244	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		
						2246	2246	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X		
2248	2248	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92 - Jn 51	X								
345613 Övrigt	(FLB)	(JN)		Servicefönster Grödingebanan (Flemingsberg)-(Järna) Ned-spår	NED	2209	2209	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2211	2211	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag
						2213	2213	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		Nedspår udda veckor
						2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		Uppspår jämna veckor
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		Underobjekt till tågplanlagda servicefönster får max
						2221	2221	TiOF	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		alternativt
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2227	2227	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2229	2229	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2231	2231	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2233	2233	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
						2235	2235	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
						2239	2239	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
						2241	2241	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
						2243	2243	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
						2245	2245	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X		
2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X								
2249	2249	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Flb 94 - Jn 21	X								
345682 Övrigt	(FLB)	(JN)		Servicefönster Underhåll Grödingebanan (Flemingsberg)-(Järna) Båda spåren	UPP,NE D	2220	2220	M-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51	X		Trafikpåverkan:
						2220	2220	nML	22:20	06:17	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51	X		Trafikavbrott (Järna) - (Flemingsberg) Grödingebanan
						2234	2234	M-F	00:00	05:00	D		A	Flb 92,94 - Jn 21,51	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar				
345690 Övrigt	SÖÖ			Servicefönster Underhåll Södertälje Syd Övre driftplats	5,6,7,8	2222	2222	M-F	00:00	05:00	D		A Söö 21,51 - Söö 16,14,22,52	X	Banarbetsveckor						
						2238	2238	M-F	00:00	05:00	D		A Söö 21,51 - Söö 16,14,22,52	X	Ö nr 1. 25 timmar höst 25 timmar vår minst 5 timmarsskift						
						2214	2214	M-F	00:00	05:00	D		A Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12	X	Ö nr 2: Samma tider som Svealandsbanans avstängningar						
						2215	2215	M-To	00:00	05:00	D		A Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12	X	Kontaktledning år 2022 ryms i dessa servicefönster						
						2215	2215	F	00:25	05:25	D		A Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12	X							
						2214	2215	LS	00:25	05:25	D		A Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12	X							
						2236	2237	M-F	00:00	05:00	D		A Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12	X							
						2236	2237	LS	00:25	05:25	D		A Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12	X							
						345609 Övrigt	(JN)	(GN)		Servicefönster (Järna)- (Gnesta) Upp-spår	UPP	2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D		A Jn 22 - Gn 51	X	Tågplaneanpassade servicefönster
												2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A Jn 22 - Gn 51	X	1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag
2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D								A Jn 22 - Gn 51	X	Nedspår udda veckor						
2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D								A Jn 22 - Gn 51	X	Uppspår jämna veckor						
2218	2218	Ti-F	00:00	05:00	D								A Jn 22 - Gn 51	X	Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max						
2220	2220	Ti-F	00:00	05:00	D								A Jn 22 - Gn 51	X	innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats						
2222	2222	Ti-F	00:00	05:00	D								A Jn 22 - Gn 51	X	alternativt						
2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D								A Jn 22 - Gn 51	X	Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.						
2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D								A Jn 22 - Gn 51	X	Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs						
2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D								A Jn 22 - Gn 51	X	kommer längre geografiska områden nyttjas						
2230	2230	Ti-F	00:00	05:00	D								A Jn 22 - Gn 51	X							
2232	2232	Ti-F	00:00	05:00	D								A Jn 22 - Gn 51	X							
2234	2234	Ti-F	00:00	05:00	D								A Jn 22 - Gn 51	X							
2236	2236	Ti-F	00:00	05:00	D								A Jn 22 - Gn 51	X							
2238	2238	Ti-F	00:00	05:00	D								A Jn 22 - Gn 51	X							
2240	2240	Ti-F	00:00	05:00	D								A Jn 22 - Gn 51	X							
2242	2242	Ti-F	00:00	05:00	D								A Jn 22 - Gn 51	X							
2244	2244	Ti-F	00:00	05:00	D								A Jn 22 - Gn 51	X							
2246	2246	Ti-F	00:00	05:00	D		A Jn 22 - Gn 51	X													
2248	2248	Ti-F	00:00	05:00	D		A Jn 22 - Gn 51	X													

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345610 Övrigt	(JN)	(GN)		Servicefönster (Järna)- (Gnesta) Ned-spår	NED	2209	2209	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2211	2211	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag
						2213	2213	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		Nedspår udda veckor
						2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		Uppspår jämna veckor
						2217	2217	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2221	2221	TiOF	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		alternativt
						2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2227	2227	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2229	2229	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2231	2231	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2233	2233	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2235	2235	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2237	2237	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2239	2239	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2241	2241	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2243	2243	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2245	2245	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
						2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X		
2249	2249	Ti-F	00:00	05:00	D		A	Jn 52 - Gn 21	X								
345672 Övrigt	(JN)	(GN)		Servicefönster Underhåll (Järna)-(Gnesta) Båda spåren	UPP,NE D	2217	2217	nmS	23:25	07:15	D		A	Jn 22,52 - Gn 51,21	X		Trafikpåverkan:
						2236	2236	S	00:00	07:50	D		A	Jn 22,52 - Gn 51,21	X		Trafikavbrott (Järna) - Mölnbo
						2237	2237	S	00:00	07:50	D		A	Jn 22,52 - Gn 51,21	X		
						2238	2238	S	00:00	07:50	D		A	Jn 22,52 - Gn 51,21	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341122 Övrigt	GN	SH		Björnlunda för/efter arb U-sp	UPP	2233	2233	S	23:15	24:00	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stjärnhov-Gnesta Trafikavbrott vid på- och avetablering
						2234	2234	M	00:00	05:15	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2234	2234	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2234	2234	L	00:30	08:30	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2234	2234	nmS	21:30	09:30	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2235	2235	S	23:15	24:00	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2236	2236	M	00:00	05:15	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2236	2236	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2238	2238	nmO-nmF	23:15	05:15	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2239	2239	S	23:15	24:00	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2240	2240	M	00:00	05:15	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2240	2240	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2240	2240	L	00:00	08:30	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						2240	2240	nmS	21:30	09:30	D		A	Gn 24 - Sh 32,34	X		
						B 1	2233	2233	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52		
							2234	2234	M	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52		
							2234	2234	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52		
							2234	2234	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52		
							2234	2234	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52		
							2234	2234	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52		
							2234	2234	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52		
							2234	2234	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52		
							2235	2235	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52		
							2236	2236	M	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52		
							2236	2236	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52		
							2236	2236	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52		
							2238	2238	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52		
							2238	2238	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52		
							2239	2239	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52		
							2240	2240	M	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52		
							2240	2240	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					B 1	2240	2240	M-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2240	2240	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2240	2240	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2240	2240	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			
						2240	2240	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 21- B 52			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341124 Övrigt	GN	SH		Björnlunda för/efter arb N-sp	NED	2232	2232	S	23:15	24:00	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta -Stjärnhov samt trafikavbrott vid av och på etablering. Hastighetsnedsättning Arbetarskydd samt Bastab
						2233	2233	M	00:00	05:15	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2232	2233	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2233	2233	L	00:30	08:30	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2233	2233	nmS	21:30	09:30	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2234	2234	S	23:15	24:00	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2235	2235	M	00:00	05:15	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2235	2235	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2235	2235	L	00:30	08:30	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2235	2235	nmS	21:30	09:30	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2239	2239	nmTi-nmF	23:15	05:51	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2239	2239	L	00:30	08:30	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						2239	2239	nmS	21:30	09:30	D		A	Gn 54 - Sh 31	X		
						B 2	2232	2232	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51		
							2233	2233	M	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51		
							2233	2233	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51		
							2233	2233	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51		
							2233	2233	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51		
							2233	2233	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51		
							2233	2233	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51		
							2233	2233	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51		
							2234	2234	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51		
							2235	2235	M	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51		
							2235	2235	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51		
							2235	2235	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51		
							2235	2235	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51		
	2235	2235	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51								
	2235	2235	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51								
	2235	2235	LS	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51								
	2237	2237	Ti-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					B 2	2237	2237	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2239	2239	Ti-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2239	2239	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2239	2239	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2239	2239	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2239	2239	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
						2239	2239	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	B 22 - B 51			
					UPP,NE D	2233	2233	M	00:00	01:30	D	Utläggning H-nedsättning	A	Koe 222,252 - Sh 51,21			
					NED,UP P	2240	2240	S	06:00	08:00	D	Borttagning H-nedsättning	A	Koe 222,252 - Sh 51,21			
						2233	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 500)			
						2240	2240	M-S	00:00	08:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 500)			
341152 Övrigt	GN	SH		Björnlunda Växelbyten	UPP	2236	2236	F-S	22:00	24:00	H		A	Gn 24,54 - Sh 32,34,31	X		Trafikpåverkan:
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A	Gn 24,54 - Sh 32,34,31	X		Trafikavbrott (Flen)-(Gnesta) helg v2236, v2237, v2238
						2237	2237	F-S	22:00	24:00	H		A	Gn 24,54 - Sh 32,34,31	X		Enkelspårsdrift Stjärnhov-Gnesta M 05:00-17:00 v2237
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A	Gn 24,54 - Sh 32,34,31	X		
						2238	2238	F-S	22:00	24:00	H		A	Gn 24,54 - Sh 32,34,31	X		
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A	Gn 24,54 - Sh 32,34,31	X		
					UPP B 2	2237	2237	M	05:00	17:00	D		A	Gn 24 - Sh 32,34			
345711 Övrigt	(GN)	(FLE)		Servicefönster (Flen)- (Gnesta) Upp-spår	UPP	2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Tågplanepåpassade servicefönster
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		4X5 timmar
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Nedspår udda veckor
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2220	2220	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max
						2222	2222	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		alternativt
						2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2230	2230	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2232	2232	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2234	2234	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2236	2236	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2238	2238	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2240	2240	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2244	2244	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2246	2246	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2248	2248	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
345712 Övrigt	(GN)	(FLE)		Servicefönster (Flen)- (Gnesta) Ned-spår	NED	2209	2209	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Tågplanepassade servicefönster						
						2211	2211	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		4X5 timmar						
						2213	2213	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X			Nedspår udda veckor					
						2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A		X			Uppspår jämna veckor					
						2217	2217	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X								
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max				
						2221	2221	TiOF	00:00	05:00	D		A		X				innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats				
						2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				alternativt				
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A		X				Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.				
						2227	2227	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				Mängden anordningar är beroende av den trafikala				
						2229	2229	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs				
						2231	2231	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				kommer längre geografiska områden nyttjas				
						2233	2233	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X								
						2235	2235	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X								
						2237	2237	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X								
						2239	2239	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X								
						2241	2241	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X								
						2243	2243	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X								
						345732 Övrigt	(GN)	(FLE)		Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta)	UPP	2217	2217	S	00:00	05:00	D		A		X		Servicefönster Banarbetsveckor
												2217	2217	S	23:30	24:00	D		A		X		
2218	2218	M	00:00	05:30	D								A		X			a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 2					
2218	2218	nmTi-nmF	23:00	05:00	D								A		X				tilfällen a 5 timmar				
2218	2218	L	00:40	06:40	D								A		X				Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider				
2218	2218	S	00:00	08:00	D								A		X								
2234	2234	To-L	00:00	06:00	D								A		X								
2234	2234	S	00:00	05:00	D								A		X								
NED	2217	2217	L	00:40	06:40							D		A		X							
	2217	2217	S	00:00	08:00							D		A		X							
	2234	2234	M-O	00:00	06:00							D		A		X							
	2234	2234	S	00:00	08:00							D		A		X							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
364439 Övrigt	GN	K		Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 Järna-Katrineholm-Åby	UPP	2209	2209	S	23:00	24:00	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-Katrineholm Sträcka avropas i underobjekt i BUP, maxbegränsning: EN bevakningssträcka nmTi-nmF TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Samordnas med övriga objekt på avropad sträcka.
						2210	2210	M	00:00	05:00	D		A					
						2210	2210	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A					
						2211	2211	S	23:00	24:00	D		A					
						2212	2212	M	00:00	05:00	D		A					
						2212	2212	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A					
						2213	2213	S	23:00	24:00	D		A					
						2214	2214	M	00:00	05:00	D		A					
						2214	2214	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A					
						2215	2215	S	23:00	24:00	D		A					
						2216	2216	M	00:00	05:00	D		A					
						2216	2216	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A					
						2217	2217	S	23:00	24:00	D		A					
						2218	2218	M	00:00	05:00	D		A					
						2218	2218	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A					
						2219	2219	S	23:00	24:00	D		A					
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A					
						2220	2220	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A					
						2221	2221	S	23:00	24:00	D		A					
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A					
						2222	2222	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A					
						2223	2223	S	23:00	24:00	D		A					
						2224	2224	M	00:00	05:00	D		A					
						2224	2224	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A					
						2225	2225	S	23:00	24:00	D		A					
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A					
						2226	2226	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A					
						2227	2227	S	23:00	24:00	D		A					
						2228	2228	M	00:00	05:00	D		A					
						2228	2228	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A					
						2229	2229	S	23:00	24:00	D		A					
						2230	2230	M	00:00	05:00	D		A					
						2230	2230	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A					
						2231	2231	S	23:00	24:00	D		A					
						2232	2232	M	00:00	05:00	D		A					
						2232	2232	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A					
						2233	2233	S	23:00	24:00	D		A					
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A					
						2234	2234	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A					
						2235	2235	S	23:00	24:00	D		A					
2236	2236	M	00:00	05:00	D		A											
2236	2236	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A											
2237	2237	S	23:00	24:00	D		A											
2238	2238	M	00:00	05:00	D		A											
2238	2238	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A											
2239	2239	S	23:00	24:00	D		A											
2240	2240	M	00:00	05:00	D		A											
2240	2240	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					UPP	2241	2241	S	23:00	24:00	D		A				
						2242	2242	M	00:00	05:00	D		A				
						2242	2242	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2243	2243	S	23:00	24:00	D		A				
						2244	2244	M	00:00	05:00	D		A				
						2244	2244	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2245	2245	S	23:00	24:00	D		A				
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A				
						2246	2246	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2247	2247	S	23:00	24:00	D		A				
						2248	2248	M	00:00	05:00	D		A				
						2248	2248	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
					NED	2209	2209	M	00:00	05:00	D		A				
						2209	2209	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2210	2210	S	23:00	24:00	D		A				
						2211	2211	M	00:00	05:00	D		A				
						2211	2211	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2212	2212	S	23:00	24:00	D		A				
						2213	2213	M	00:00	05:00	D		A				
						2213	2213	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2214	2214	S	23:00	24:00	D		A				
						2215	2215	M	00:00	05:00	D		A				
						2215	2215	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2216	2216	S	23:00	24:00	D		A				
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A				
						2217	2217	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2218	2218	S	23:00	24:00	D		A				
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A				
						2219	2219	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2220	2220	S	23:00	24:00	D		A				
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A				
						2221	2221	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A				
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A				
						2223	2223	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2224	2224	S	23:00	24:00	D		A				
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		A				
						2225	2225	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2226	2226	S	23:00	24:00	D		A				
						2227	2227	M	00:00	05:00	D		A				
						2227	2227	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2228	2228	S	23:00	24:00	D		A				
						2229	2229	M	00:00	05:00	D		A				
						2229	2229	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A				
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A				
						2231	2231	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A				
						2232	2232	S	23:00	24:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
341500 Övrigt	B	NSJ		Stjärnhov för/efter arb N-sp	NED	2232	2232	S	23:15	24:00	D		A	B N72 - Nsj N72	X		Hastighetsnedsättning Arbetarskydd samt Bastab					
						2233	2233	M	00:00	05:15	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						2233	2233	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						2233	2233	L	00:30	08:30	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						2233	2233	nmS	21:30	09:30	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						2234	2234	S	23:15	24:00	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						2235	2235	M	00:00	05:15	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						2235	2235	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						2235	2235	L	00:30	08:30	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						2235	2235	nmS	21:30	09:30	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						2237	2237	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						2239	2239	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						2239	2239	L	00:30	08:30	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						2239	2239	nmS	21:30	09:30	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						2240	2240	S	23:15	24:00	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						2241	2241	M	00:00	05:15	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						2241	2241	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						2241	2241	L	00:30	08:30	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						2241	2241	nmS	21:30	09:30	D		A	B N72 - Nsj N72	X							
						Sh 2,3						2232	2232	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71		
												2233	2233	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71		
												2233	2233	M-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71		
												2233	2233	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71		
												2233	2233	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71		
												2233	2233	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71		
												2233	2233	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71		
												2234	2234	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71		
												2235	2235	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71		
												2235	2235	M-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71		
												2235	2235	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71		
												2235	2235	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71		
												2235	2235	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71		
						2235	2235	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Sh 2,3	2237	2237	M-To	23:30	23:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2237	2237	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2239	2239	M-To	23:30	23:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2239	2239	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2239	2239	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2239	2239	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2239	2239	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2239	2239	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2240	2240	S	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2241	2241	M-To	23:15	23:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2241	2241	M-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2241	2241	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2241	2241	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2241	2241	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
						2241	2241	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 61 - Sh 71			
					UPP,NE D	2233	2233	M	00:00	01:30	D	Utlägning H-nedsättning	A	B 22,52 - Nsj 51,21			
					NED,UP P	2241	2241	S	06:00	08:00	D	Borttagning H-nedsättning	A	B 22,52 - Nsj 51,21			
					UPP	2233	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1000)			
						2241	2241	M-S	00:00	08:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1000)			
					NED	2233	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 400)			
						2241	2241	M-S	00:00	08:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 400)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
341516 Övrigt	B	NSJ		Stjärnhov för/efter arb U-sp	UPP	2233	2233	S	23:15	24:00	D		A	B 51 - Nsj 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skebokvarn-Gnesta		
						2234	2234	M	00:00	05:15	D		A	B 51 - Nsj 22	X				
						2234	2234	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	B 51 - Nsj 22	X				
						2234	2234	L	00:30	08:30	D		A	B 51 - Nsj 22	X				
						2234	2234	nmS	21:30	09:30	D		A	B 51 - Nsj 22	X				
						2235	2235	S	23:15	24:00	D		A	B 51 - Nsj 22	X				
						2236	2236	M	00:00	05:15	D		A	B 51 - Nsj 22	X				
						2236	2236	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	B 51 - Nsj 22	X				
						2238	2238	nmO-nmF	23:15	06:00	D		A	B 51 - Nsj 22	X				
						2239	2239	S	23:15	24:00	D		A	B 51 - Nsj 22	X				
						2240	2240	M	00:00	05:15	D		A	B 51 - Nsj 22	X				
						2240	2240	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	B 51 - Nsj 22	X				
						2240	2240	L	00:30	08:30	D		A	B 51 - Nsj 22	X				
						2240	2240	nmS	21:30	09:30	D		A	B 51 - Nsj 22	X				
						Sh1	2233	2233	S	23:15	23:30	D	På/Av	A	Sh 31 - Sh 52				
													etablering TSA						
													På/Av	A	Sh 31 - Sh 52				
													etablering TSA						
													På/Av	A	Sh 31 - Sh 52				
													etablering TSA						
													På/Av	A	Sh 31 - Sh 52				
													etablering TSA						
													På/Av	A	Sh 31 - Sh 52				
													etablering TSA						
													På/Av	A	Sh 31 - Sh 52				
													etablering TSA						
													På/Av	A	Sh 31 - Sh 52				
													etablering TSA						
													På/Av	A	Sh 31 - Sh 52				
													etablering TSA						
													På/Av	A	Sh 31 - Sh 52				
													etablering TSA						
							På/Av	A	Sh 31 - Sh 52										
							etablering TSA												
							På/Av	A	Sh 31 - Sh 52										
							etablering TSA												
							På/Av	A	Sh 31 - Sh 52										
							etablering TSA												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					Sh1	2240	2240	Ti-F	05:00	05:15	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2240	2240	L	00:30	00:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2240	2240	L	08:15	08:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2240	2240	L	21:30	21:45	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
						2240	2240	S	09:15	09:30	D	På/Av etablering TSA	A	Sh 31 - Sh 52			
341498 Övrigt	SH			Stjärnhov Växelbyten spår 3	3	2235	2235	F-S	06:00	24:00	H		A	Sh sb1 - Sh sb2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3.
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		A	Sh sb1 - Sh sb2	X		
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A	Sh sb1 - Sh sb2	X		
345730 Övrigt	FLE			Servicefönster Underhåll Flen driftplats	2,3,4	2222	2222	M-S	00:00	05:00	D		A	Fle 22 - Fle 51,23	X		Servicefönster Banarbetsdagar
						2240	2240	M-S	00:00	05:00	D		A	Fle 22 - Fle 51,23	X		Spår 2, 3, 4 (tillsammans med Svealandsbanan, 1
					1	2215	2215	Ti-To	00:10	05:10	D		A	Fle 52 - Fle 21	X		vecka vår och en vecka höst 7 dagar med 5 timmar
						2217	2217	Ti-F	00:10	05:10	D		A	Fle 52 - Fle 21	X		sammanhängande) ö nr 1.
						2239	2239	Ti-F	00:10	05:10	D		A	Fle 52 - Fle 21	X		Spår 1 (som linjen på varsin sida om driftplatsen) ö nr
						2243	2243	Ti-F	00:10	05:10	D		A	Fle 52 - Fle 21	X		2.
					Alla	2213	2213	S	01:30	07:30	D		A	Fle 22,52 - Fle 23,51,21	X		Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
																	Hela driftplatsen 1 tillfällen a 6 timmar per tågplan
345709 Övrigt	(FLE)	(K)		Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) Upp-spår	UPP	2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		4X5 timmar
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Nedspår udda veckor
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Uppspår jämna veckor
						2220	2220	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max
						2222	2222	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		alternativt
						2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2230	2230	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2232	2232	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2234	2234	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2236	2236	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2238	2238	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2240	2240	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2244	2244	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2246	2246	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		
						2248	2248	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
345710 Övrigt	(FLE)	(K)		Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) Ned-spår	NED	2209	2209	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		Tågplanepassade servicefönster		
						2211	2211	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X		4X5 timmar		
						2213	2213	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X			Nedspår udda veckor	
						2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A		X			Uppspår jämna veckor	
						2217	2217	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max
						2221	2221	TiOF	00:00	05:00	D		A		X				innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				alternativt
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A		X				Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2227	2227	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2229	2229	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2231	2231	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				kommer längre geografiska områden nyttjas
						2233	2233	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				
						2235	2235	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				
						2237	2237	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				
						2239	2239	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				
						2241	2241	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				
						2243	2243	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				
						2245	2245	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				
						2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X				
2249	2249	Ti-F	00:00	05:00	D		A		X										
345725 Övrigt	(FLE)	(K)		Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen)	UPP	2217	2217	S	23:30	24:00	D		A		X		Servicefönster Banarbetsveckor		
						2218	2218	M	00:00	05:30	D		A		X			Måndag-Söndag vår och höst ett spår åt gången 6 skift	
						2218	2218	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X			a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 2	
						2218	2218	S	00:00	08:00	D		A		X			tilfällen a 5 timmar	
						2234	2234	To-L	00:00	06:00	D		A		X			Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider	
					2234	2234	S	00:00	05:00	D		A		X					
					NED	2218	2218	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A		X				
						2218	2218	L	00:40	06:40	D		A		X				
						2218	2218	S	00:00	05:00	D		A		X				
						2234	2234	M-O	00:00	06:00	D		A		X				
2234	2234	S	00:00	08:00		D		A		X									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345722 Övrigt	K			Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats	1,2,3	2214	2214	L	01:10	07:10	D		A	K 22,52 - K 44,70,17	X		Servicefönster Banarbetsdagar Delas upp i öar 2X6 timmar per ö Hela driftplatsen 2 tillfällen a 6 timmar per tågplan Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
					2,3,4,5	2233	2233	L	00:00	06:00	D		A	K 22,52 - K 44,70,17	X		
						2214	2214	S	01:55	07:55	D		A	K 32,62,64,66 - K 21,51	X		
						2233	2233	S	00:00	06:00	D		A	K 32,62,64,66 - K 21,51	X		
					4,5	2215	2215	L	00:00	06:00	D		A	K 24,54 - K 19,28,sb108,97	X		
						2236	2236	L	00:00	06:00	D		A	K 24,54 - K 19,28,sb108,97	X		
					3,4,5	2215	2215	S	00:00	06:00	D		A	K 70,68,94 - K 21,sb108	X		
						2236	2236	S	00:00	06:00	D		A	K 70,68,94 - K 21,sb108	X		
					5 6	2216	2216	L	00:00	06:00	D		A	K 54,98 - K94,97	X		
						2238	2238	L	00:00	06:00	D		A	K 54,98 - K94,97	X		
					3,4	2219	2219	L	00:00	06:00	D		A	K 52,24 - K 27	X		
						2238	2238	nmS	23:00	05:00	D		A	K 52,24 - K 27	X		
					2	2219	2219	S	00:00	06:00	D		A	K 57 - K 51	X		
						2239	2239	L	00:00	06:00	D		A	K 57 - K 51	X		
					20	2220	2220	L	00:00	06:00	D		A	K hfp vx 134 - K hfp vx 144	X		
						2239	2239	nmS	23:00	05:00	D		A	K hfp vx 134 - K hfp vx 144	X		
					1,2	2220	2220	nmS	23:00	05:00	D		A	K 22 - K 44,hfp vx 112	X		
						2240	2240	L	00:00	06:00	D		A	K 22 - K 44,hfp vx 112	X		
					Alla	2216	2216	nmS	23:00	05:00	D		A	K 22,52,24,54 - K 51,21	X		
						2241	2241	nmS	23:00	05:00	D		A	K 22,52,24,54 - K 51,21	X		
340769 Övrigt	(K)	(HPBG)		Servicefönster (Hallsberg)- (Katrineholm) Upp-spår	UPP	2210	2210	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		Tågplaneanpassade servicefönster 4X5 timmar Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs kommer längre geografiska områden nyttjas
						2212	2212	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2214	2214	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2216	2216	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2218	2218	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2220	2220	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2222	2222	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2224	2224	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2226	2226	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2228	2228	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2230	2230	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2232	2232	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2234	2234	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2236	2236	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2238	2238	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2240	2240	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2242	2242	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2244	2244	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2246	2246	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		
						2248	2248	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar			
340770 Övrigt	(K)	(HPBG)		Servicefönster (Hallsberg)- (Katrineholm) Ned-spår	NED	2209	2209	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		Tågplanepassade servicefönster			
						2211	2211	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X		4X5 timmar			
						2213	2213	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X			Nedspår udda veckor		
						2215	2215	Ti-To	00:30	05:30	D		A		X			Uppspår jämna veckor		
						2219	2219	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X					
						2221	2221	TiOF	00:30	05:30	D		A		X				Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max	
						2223	2223	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X				innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats	
						2225	2225	TiO	00:30	05:30	D		A		X				alternativt	
						2227	2227	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X				Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.	
						2229	2229	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X				Mängden anordningar är beroende av den trafikala	
						2231	2231	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X				bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs	
						2233	2233	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X				kommer längre geografiska områden nyttjas	
						2235	2235	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X					
						2237	2237	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X					
						2239	2239	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X					
						2241	2241	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X					
						2243	2243	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X					
						2245	2245	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X					
						2247	2247	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X					
						2249	2249	Ti-F	00:30	05:30	D		A		X					
345715 Övrigt	(K)	(HPBG)		Servicefönster Underhåll (Hallsberg)-(Katrineholm)	UPP	2218	2218	M-O	00:00	06:00	D		A		X		Servicefönster Banarbetsveckor			
						2217	2217	nmS	21:40	06:40	D		A		X			Måndag-Söndag vår och höst ett spår åt gången 6 skift		
						2237	2237	To-L	00:00	06:00	D		A		X			a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 2		
						2237	2237	S	00:00	05:00	D		A		X			tillfällen a 5 timmar		
						NED	2217	2217	To-L	00:00	06:00	D		A		X				Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider
							2217	2217	nmS	21:40	02:40	D		A		X				
							2237	2237	M-O	00:00	06:00	D		A		X				
							2237	2237	S	00:00	08:00	D		A		X				
355341 Övrigt	BT	HGÖ		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2225	2225	M-O	00:00	06:00	D		A	Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx22b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Högsjö,			
						2227	2227	M-F	00:00	06:00	D		A	Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx22b	X		Trafikavbrott under av- påetablering			
						2227	2227	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx22b	X					
						UPP	2225	2225	M-O	00:00	00:15	D		A	Bt 22 - Vr 22					
							2225	2225	M-O	05:45	06:00	D		A	Bt 22 - Vr 22					
						2227	2227	M-F	00:00	00:15	D		A	Bt 22 - Vr 22						
						2227	2227	M-F	05:45	06:00	D		A	Bt 22 - Vr 22						
						2227	2227	FL	22:00	22:15	D		A	Bt 22 - Vr 22						
						2227	2227	LS	07:45	08:00	D		A	Bt 22 - Vr 22						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
355342 Övrigt	BT	HGÖ		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2224	2224	M	00:00	05:55	D		A	Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Baggetorp-Högsjö,						
						2224	2224	nmTi-nmTo	22:50	05:55	D		A	Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b	X		Trafikavbrott under av- pätablering						
						2224	2224	nmF	23:25	05:55	D		A	Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b	X								
						2224	2224	nmL	21:35	08:05	D		A	Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b	X								
						2224	2224	nmS	22:00	08:00	D		A	Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b	X								
						2226	2226	M-F	00:00	06:00	D		A	Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b	X								
						2226	2226	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b	X								
						NED	2224	2224	M	00:00	00:15	D		A	BT 52 - Vr 52								
							2224	2224	M-O	22:50	23:05	D		A	BT 52 - Vr 52								
							2224	2224	To	23:25	23:40	D		A	BT 52 - Vr 52								
							2224	2224	M-F	05:40	05:55	D		A	BT 52 - Vr 52								
							2224	2224	F	21:35	21:50	D		A	BT 52 - Vr 52								
							2224	2224	L	22:00	22:15	D		A	BT 52 - Vr 52								
							2224	2224	LS	07:50	08:05	D		A	BT 52 - Vr 52								
							2226	2226	M-F	00:00	00:15	D		A	BT 52 - Vr 52								
							2226	2226	M-F	05:45	06:00	D		A	BT 52 - Vr 52								
							2226	2226	FL	22:00	22:15	D		A	BT 52 - Vr 52								
							2226	2226	LS	07:45	08:00	D		A	BT 52 - Vr 52								
							355339 Övrigt	VR	HGÖ		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2218	2218	M-F	00:00	06:00	D		A	Vr 32 - Hgö hfp vx 21b	X	
						2218							2218	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Vr 32 - Hgö hfp vx 21b	X		Trafikavbrott under av- pätablering
2220	2220	M-F	00:00	06:00	D								A	Vr 32 - Hgö hfp vx 21b	X								
2220	2220	nmL nmS	22:00	08:00	D								A	Vr 32 - Hgö hfp vx 21b	X								
2222	2222	M-F	00:00	06:00	D								A	Vr 32 - Hgö hfp vx 21b	X								
2222	2222	nmL nmS	22:00	08:00	D								A	Vr 32 - Hgö hfp vx 21b	X								
NED	2218	2218	M-F	00:00	00:15	D								A	Vr 52 - Hgö 21								
	2218	2218	M-F	05:45	06:00	D								A	Vr 52 - Hgö 21								
	2218	2218	FL	22:00	22:15	D								A	Vr 52 - Hgö 21								
	2218	2218	LS	07:45	08:00	D								A	Vr 52 - Hgö 21								
	2220	2220	M-F	00:00	00:15	D								A	Vr 52 - Hgö 21								
	2220	2220	M-F	05:45	06:00	D								A	Vr 52 - Hgö 21								
	2220	2220	FL	22:00	22:15	D								A	Vr 52 - Hgö 21								
	2220	2220	LS	07:45	08:00	D								A	Vr 52 - Hgö 21								
	2222	2222	M-F	00:00	00:15	D								A	Vr 52 - Hgö 21								
	2222	2222	M-F	05:45	06:00	D								A	Vr 52 - Hgö 21								
	2222	2222	FL	22:00	22:15	D								A	Vr 52 - Hgö 21								
	2222	2222	LS	07:45	08:00	D								A	Vr 52 - Hgö 21								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
355340 Övrigt	VR	HGÖ		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2219	2219	M-F	00:00	06:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Vingåker-Högsjö,					
						2219	2219	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b	X		Trafikavbrott under av- päetablering					
						2221	2221	M-F	00:00	06:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b	X							
						2221	2221	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b	X							
						2223	2223	M-F	00:00	06:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b	X							
						2223	2223	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b	X							
						UPP	2219	2219	M-F	00:00	00:15	D		A	Vr 22 - Hgö 51							
							2219	2219	M-F	05:45	06:00	D		A	Vr 22 - Hgö 51							
							2219	2219	FL	22:00	22:15	D		A	Vr 22 - Hgö 51							
							2219	2219	LS	07:45	08:00	D		A	Vr 22 - Hgö 51							
					2221		2221	M-F	00:00	00:15	D		A	Vr 22 - Hgö 51								
					2221		2221	M-F	05:45	06:00	D		A	Vr 22 - Hgö 51								
					2221		2221	FL	22:00	22:15	D		A	Vr 22 - Hgö 51								
					2221		2221	LS	07:45	08:00	D		A	Vr 22 - Hgö 51								
					2223		2223	M-F	00:00	00:15	D		A	Vr 22 - Hgö 51								
					2223		2223	M-F	05:45	06:00	D		A	Vr 22 - Hgö 51								
					343607 Övrigt	VR	KM		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2215	2215	M-To	00:00	05:55	D		A	Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Vingåker-Kilsmo,
											2215	2215	F	00:00	07:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b	X		Trafikavbrott under av- päetablering
											2215	2215	nmL	21:30	08:00	D		A	Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b	X		
											2215	2215	nmS	21:30	08:20	D		A	Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b	X		
2217	2217	M-F	00:00	05:55							D		A	Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b	X							
2217	2217	nmL nmS	21:40	08:00							D		A	Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b	X							
UPP	2215	2215	M-F	00:00							00:15	D		A	Hgö 51 - Km 51							
	2215	2215	M-To	05:42							05:55	D		A	Hgö 51 - Km 51							
	2215	2215	F	06:45						07:00	D		A	Hgö 51 - Km 51								
	2215	2215	FL	21:30						21:45	D		A	Hgö 51 - Km 51								
	2215	2215	L	07:50						08:00	D		A	Hgö 51 - Km 51								
	2215	2215	S	08:05						08:20	D		A	Hgö 51 - Km 51								
	2217	2217	M-F	00:00						00:15	D		A	Hgö 51 - Km 51								
	2217	2217	M-F	05:42						05:55	D		A	Hgö 51 - Km 51								
343608 Övrigt	VR	KM		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge						UPP	2214	2214	M-F	00:00	06:00	D		A	Vr 32 - Km 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Vingåker-Kilsmo,
											2214	2214	nmL nmS	21:40	08:00	D		A	Vr 32 - Km 32	X		Trafikavbrott under av- päetablering
					2216	2216	M-F	00:00	06:00		D		A	Vr 32 - Km 32	X							
					2216	2216	nmL nmS	21:40	08:00		D		A	Vr 32 - Km 32	X							
					NED	2214	2214	M-F	00:00		00:15	D		A	Hgö 21 - Km 21							
						2214	2214	M-F	05:45		06:00	D		A	Hgö 21 - Km 21							
						2214	2214	FL	21:40	21:55	D		A	Hgö 21 - Km 21								
						2214	2214	LS	07:45	08:00	D		A	Hgö 21 - Km 21								
						2216	2216	M-F	00:00	00:15	D		A	Hgö 21 - Km 21								
						2216	2216	M-F	05:45	06:00	D		A	Hgö 21 - Km 21								
					2216	2216	FL	21:40	21:55	D		A	Hgö 21 - Km 21									
					2216	2216	LS	07:45	08:00	D		A	Hgö 21 - Km 21									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
343540 Övrigt	HGÖ	KM		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	NED	2209	2209	M-F	00:00	06:00	D		A	Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Högsjö-Kilsmo,					
						2209	2209	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b	X		Trafikavbrott under av- påetablering					
						2211	2211	M-F	00:00	06:00	D		A	Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b	X							
						2211	2211	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b	X							
						2213	2213	M-F	00:00	06:00	D		A	Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b	X							
						2213	2213	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b	X							
						UPP	2209	2209	M-F	00:00	00:15	D		A	Hgö 22 - Km 51							
							2209	2209	M-F	05:45	06:00	D		A	Hgö 22 - Km 51							
							2209	2209	FL	22:00	22:15	D		A	Hgö 22 - Km 51							
							2209	2209	LS	07:45	08:00	D		A	Hgö 22 - Km 51							
					2211		2211	M-F	00:00	00:15	D		A	Hgö 22 - Km 51								
					2211		2211	M-F	05:45	06:00	D		A	Hgö 22 - Km 51								
					2211		2211	FL	22:00	22:15	D		A	Hgö 22 - Km 51								
					2211		2211	LS	07:45	08:00	D		A	Hgö 22 - Km 51								
					2213		2213	M-F	00:00	00:15	D		A	Hgö 22 - Km 51								
					2213		2213	M-F	05:45	06:00	D		A	Hgö 22 - Km 51								
					343602 Övrigt	HGÖ	KM		Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge	UPP	2210	2210	M-F	00:00	06:00	D		A	Hgö hfp vx 22a - Km 32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Högsjö-Kilsmo,
											2210	2210	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Hgö hfp vx 22a - Km 32	X		Trafikavbrott under av- påetablering
											2212	2212	M-F	00:00	06:00	D		A	Hgö hfp vx 22a - Km 32	X		
											2212	2212	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Hgö hfp vx 22a - Km 32	X		
2212	2212	M-F	00:00	00:15							D		A	Hgö 52 - Km 21								
NED	2210	2210	M-F	05:45						06:00	D		A	Hgö 52 - Km 21								
	2210	2210	FL	22:00						22:15	D		A	Hgö 52 - Km 21								
	2210	2210	LS	07:45						08:00	D		A	Hgö 52 - Km 21								
	2212	2212	M-F	00:00						00:15	D		A	Hgö 52 - Km 21								
	2212	2212	M-F	05:45						06:00	D		A	Hgö 52 - Km 21								
2212	2212	FL	22:00	22:15	D		A	Hgö 52 - Km 21														
2212	2212	LS	07:45	08:00	D		A	Hgö 52 - Km 21														

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338589 Övrigt	HPBG			Urspårningsskydd Samzeliibron	2,3	2214	2214	nmS	18:00	09:00	D		A	H si 132, 134 - H 203, 205			Trafikpåverkan: Samordning med Hallsberg nytt växelpaket
						2216	2217	S	00:00	06:00	D		A	H si 132, 134 - H 203, 205			
						2235	2236	S	00:00	06:00	D		A	H si 132, 134 - H 203, 205			
341761 Övrigt	HPBG			Urspårningsskydd Samzeliibron spår 7 byggnation skydd	7	2226	2226	M-S	05:00	24:00	H		A	H hfp vx 165 - 180			Trafikpåverkan: Avstängt mellan si 142-175 spår 7
						2227	2232	M-S	00:00	24:00	H		A	H hfp vx 165 - 180			
						2233	2233	M-S	00:00	06:00	H		A	H hfp vx 165 - 180			
349555 Övrigt	HPBG			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	5	2212	2212	Ti-To	00:00	05:00	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-Kumla
						7	2212	2212	FL	00:00	05:00	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A			
349557 Övrigt	HPBG			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	5	2221	2221	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-Kumla
						7	2221	2221	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A			
349558 Övrigt	HPBG			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	5	2234	2234	Ti-To	00:00	05:00	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-Kumla
						7	2234	2234	FL	00:00	05:00	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A			
349559 Övrigt	HPBG			Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	5	2243	2243	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-Kumla
						7	2243	2243	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A			
351104 Övrigt	(HPBG)			Växelrevision 419	5b,5a,5,6 ,7.	2212	2212	nmS	21:00	06:00	D		B	H145.148.110.398.122.124. Hfp 105.111.117.176.177.170.172.			Trafikpåverkan: begränsad framkomlighet Hallsberg.
356645 Övrigt	HPBG			Dsp Hallsberg nytt växelpaket Förarb/Best 7	7	2214	2214	nmF	23:00	02:00	D		A	H si 172 - 173			Trafikpåverkan: Avstängt spår 7
						2215	2215	F	18:00	24:00	D		A	H si 172 - 173			
356648 Övrigt	HPBG			Dsp Hallsberg nytt växelpaket Förarb/Best 1-2	1,2	2214	2214	nmF	23:00	02:00	D		A	H 160, 162 - 177, 163			Trafikpåverkan: Avstängt spår 1 och 2
357329 Övrigt	HPBG			Dsp Hallsberg nytt växelpaket Tvärkanalisation	7	2215	2215	M	08:00	12:00	D		A	H si 172 - 173			Trafikpåverkan: Avstängt spår 7-12 (Spår 7 är huvudspår, spår 8-12 är sidospår. Växling för uppställning efter samråd)
						8,9,10,11 ,12	2215	2215	M	08:00	16:00	D		A			
336392 Övrigt	HPBG	HRBG		Dsp Hallsberg nytt växelpaket Växelinklänningar	2, 3, 104, 105	2215	2215	To-S	22:00	24:00	H		A	H si 132, 134, 136, 332 - 547, 831, 857, 543	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott VSB spår 2, 3, 104, 105. Tågen kan åka runt arbetet via spår 106 och 201.
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	H si 132, 134, 136, 332 - 547, 831, 857, 543			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336479 Övrigt	HPBG	HRBG		Dsp Hallsberg nytt växelpaket Förarbete+ ha-neds	2, 3, 104,	2214	2214	nmS	18:00	09:00	D		A	H si 132, 134, 136, 332 - 547, 831, 857, 543	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott VSB spår 2, 3, 104 och 105. Tågen kan åka runt arbetet via spår 106 och 201.
					2,3	2214	2214	S	05:00	24:00	H		H (sth: 180/70 km+m: 200,750/201,400 Längd: 650)				
						2215	2215	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 km+m: 200,750/201,400 Längd: 650)			Hastighetsnedsättning sth 70 pga spårstabilitet/arbetskydd.	
						2216	2216	M-S	00:00	05:00	H		H (sth: 180/70 km+m: 200,750/201,400 Längd: 650)			Vid hög värme kan det behöva vara sth 40.	
					104,105	2214	2214	S	05:00	24:00	H		H (sth: 180/70 km+m: 1,350/2,000 Längd: 650)			Tillkommer behov ca 2x2h för utlägg och borttagning av ha-neds.	
						2215	2215	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 km+m: 1,350/2,000 Längd: 650)				
				2216	2216	M-S	00:00	05:00	H			H (sth: 180/70 km+m: 1,350/2,000 Längd: 650)					
338178 Övrigt	HPBG	HRBG		Dsp Hallsberg nytt växelpaket Efterjusteringar växlar	2, 3, 104	2235	2236	S	00:00	06:00	D		A	H 132, 134, 136 - H 547, 831, 857			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg.
338579 Övrigt	HPBG	HRBG		Dsp Hallsberg nytt växelpaket Efterarbeten/växelslip	2,3,104,	2216	2217	S	00:00	06:00	D		A	H si 132, 134, 136, 332 - 547, 831, 857, 543	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 2, 3, 104 och 105 Tågen går via spår 106, 201.
					105												
342607 Övrigt	HPBG	HRBG		Urspårningsskydd Samzeliibron	2, 3	2215	2215	To-S	22:00	24:00	H		A	H 132,134 - H 203, 205			Trafikpåverkan: Samordning med Hallsberg nytt växelpaket
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	H 132,134 - H 203, 205			
					2	2215	2215	S	05:00	24:00	H		H (sth: 180/70 km+m: 199,850/199,950 Längd: 100)				
				2216	2216	M-S	00:00	05:00	H			H (sth: 180/70 km+m: 199,850/199,950 Längd: 100)					
356642 Övrigt	HPBG	HRBG		Dsp Hallsberg nytt växelpaket Förarb/Best 104-201	104, 105,	2213	2213	nmS	18:00	00:30	D		A	H si 136, 332, hfp vx 317 - H si 537, 539, 606	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 104, 105, 201
					201												
356643 Övrigt	HPBG	HRBG		Dsp Hallsberg nytt växelpaket Förarb/Best 3-105	3, 104,	2213	2213	S	00:30	09:00	D		A	H si 134,136, 332 - 857, 537, 539	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 3, 104, 105
					105												
356650 Övrigt	HPBG	HRBG		Dsp Hallsberg nytt växelpaket Förarb/Best 2-6	2,3,4,5,6	2214	2214	S	00:00	04:00	D		A	H si 132, 134, 136, 138, 181 - 112, 114, 106, 108, 110			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hpbg-Hrbg
349548 Övrigt	HPBG	TÅL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2213	2213	Ti-To	00:00	05:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815.			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet.
					UPP	2213	2213	FL	00:00	05:00	D	Spårriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 505, 605, 587, Hfp 802, 817.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349550 Övrigt	HPBG	TÅL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2222	2222	Ti-To	00:00	05:00	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
					UPP	2222	2222	FL	00:00	05:00	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 505, 605, 587, Hfp 802, 817.			
349551 Övrigt	HPBG	TÅL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2235	2235	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
					UPP	2235	2235	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 505, 605, 587, Hfp 802, 817.			
349552 Övrigt	HPBG	TÅL		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2244	2244	nmTi-nmTo	22:00	03:00	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
					UPP	2244	2244	nmF nmL	22:00	03:00	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 505, 605, 587, Hfp 802, 817.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340797 Övrigt	HRBG			Servicefönster Hallsbergs rangerbangård	Alla	2209	2209	M-F	11:00	14:00	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 417,del av driftplats 3 sammanhängande timmar dag måndag-fredag vecka 1-27 samt 34-50 3 sammanhängande timmar dag onsdag-torsdag vecka 28-33 samt 51-52 Antal spår enligt överenskommelse. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik
						2210	2210	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2211	2211	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2212	2212	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2213	2213	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2214	2214	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2215	2215	M-To	11:00	14:00	D		A				
						2216	2216	Ti-F	11:00	14:00	D		A				
						2217	2217	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2218	2218	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2219	2219	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2220	2220	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2221	2221	M-OF	11:00	14:00	D		A				
						2222	2222	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2223	2223	Ti-F	11:00	14:00	D		A				
						2224	2224	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2225	2225	M-O	11:00	14:00	D		A				
						2226	2226	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2227	2227	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2228	2228	OTo	11:00	14:00	D		A				
						2229	2229	OTo	11:00	14:00	D		A				
						2230	2230	OTo	11:00	14:00	D		A				
						2231	2231	OTo	11:00	14:00	D		A				
						2232	2232	OTo	11:00	14:00	D		A				
						2233	2233	OTo	11:00	14:00	D		A				
						2234	2234	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2235	2235	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2236	2236	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2237	2237	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2238	2238	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2239	2239	M-F	11:00	14:00	D		A				
						2240	2240	M-F	11:00	14:00	D		A				
2241	2241	M-F	11:00	14:00	D		A										
2242	2242	M-F	11:00	14:00	D		A										
2243	2243	M-F	11:00	14:00	D		A										
2244	2244	M-F	11:00	14:00	D		A										
2245	2245	M-F	11:00	14:00	D		A										
2246	2246	M-F	11:00	14:00	D		A										
2247	2247	M-F	11:00	14:00	D		A										
2248	2248	M-F	11:00	14:00	D		A										
2249	2249	M-F	11:00	14:00	D		A										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340800 Övrigt	HRBG			Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård	Enl överenskommelse	2209	2209	S	00:00	06:00	D		A				Ej tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 417,del av driftplats Banarbetsnätter: 6 sammanhängande timmar natt mot söndag varannan vecka Antal spår enligt överenskommelse. Tiderna avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik
						2211	2211	S	00:00	06:00	D		A				
						2213	2213	S	00:00	06:00	D		A				
						2215	2215	S	00:00	06:00	D		A				
						2217	2217	S	00:00	06:00	D		A				
						2219	2219	S	00:00	06:00	D		A				
						2221	2221	S	00:00	06:00	D		A				
						2223	2223	S	00:00	06:00	D		A				
						2225	2225	S	00:00	06:00	D		A				
						2227	2227	S	00:00	06:00	D		A				
						2229	2229	S	00:00	06:00	D		A				
						2231	2231	S	00:00	06:00	D		A				
						2233	2233	S	00:00	06:00	D		A				
						2235	2235	S	00:00	06:00	D		A				
						2237	2237	S	00:00	06:00	D		A				
						2239	2239	S	00:00	06:00	D		A				
						2241	2241	S	00:00	06:00	D		A				
2243	2243	S	00:00	06:00	D		A										
2245	2245	S	00:00	06:00	D		A										
2247	2247	S	00:00	06:00	D		A										
346665 Övrigt	HRBG			Service balkar.	11-48	2219	2219	nmS	18:00	07:00	D	Service balkar.	A	dvti 533,513 mot stoppbockar 11-48			Trafikpåverkan: Stopp för rangering
						2223	2223	nmS	18:00	07:00	D	Service balkar.	A	dvti 533,513 mot stoppbockar 11-48			
						2235	2235	nmS	18:00	07:00	D	Service balkar.	A	dvti 533,513 mot stoppbockar 11-48			
						2239	2239	nmS	18:00	07:00	D	Service balkar.	A	dvti 533,513 mot stoppbockar 11-48			
349842 Övrigt	HRBG			El peba 417	301.302. 303.304. 305.306. 307.308.	2213	2213	nmS	18:00	06:00	D		A	H507,529,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48.Hfp 574, 570, 554, 550, 541.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349909 Övrigt	HRBG			El peba 417	11,12,13,14.	2213	2213	Ti	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 207,373.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349910 Övrigt	HRBG			El peba 417	15,16,17,18.	2213	2213	O	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 207,373,879.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349918 Övrigt	HRBG			El peba 417	31,32,33,34.	2215	2215	O	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 209,3004.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349919 Övrigt	HRBG			El peba 417	21,22,23,24	2213	2213	To	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 208,3001.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349921 Övrigt	HRBG			El peba 417	25,326,27,28	2215	2215	Ti	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 208,2004,3002,3003,3004.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349922 Övrigt	HRBG			El peba 417	35,36,37,38.	2215	2215	To	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 209,4001,4004,4006,4007.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349923 Övrigt	HRBG			El peba 417	41,42,43,44.	2217	2217	Ti	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 210,4007,4008,4009.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349944 Övrigt	HRBG			El peba 417	57,58,59,60.	2217	2217	To	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 540b,588b,341a.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349950 Övrigt	HRBG			El peba 417	402,403,404.	2217	2217	F	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 390b,900,370b,142,421.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349952 Övrigt	HRBG			El peba 417	45,46,47,48.	2217	2217	O	06:00	13:00	D	El peba 417	A	Hfp 210,901,4009.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
350116 Övrigt	HRBG			El peba 417	201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212.	2217	2217	nmS	18:00	06:00	D	El peba 4174	A	H308. Hfp 301, 319, 382, SB11, SB12, SB13, SB14, SB15, SB16, SB17, SB18, SB21, SB22, SB23, SB24, SB25, SB26, SB27, SB28, SB31, SB32, SB33, SB34, SB35, SB36, SB37, SB38, SB41, SB42, SB43, SB44, SB45, SB46, SB47, SB48.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
350171 Övrigt	HRBG			El peba 417	106,107,Z1.	2219	2219	nmS	18:00	06:00	D		A	H305,578.Hfp301,733,304b,308,309a,380,381,336b,908,394a,101,544b,553,552,551,532,534.	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
350172 Övrigt	HRBG			El peba 417	300	2219	2219	Ti	06:00	13:00	D		A	H361,393,606,Hfp 397,398	X		Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg rangerbangård.
349893 Övrigt	TÅL			Hallsberg-Stenkumla Ha-neds Byggnation brostöd	Alla	2240	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 195/70 km+m: 205,600/205,800 Längd: 200)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning sth 70 för arbetarskydd vid byggnation av brostöd. Nedsättningen fortsätter i T23
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 195/70 km+m: 205,600/205,800 Längd: 200)			
349525 Övrigt	(TÅL)	VT		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2224	2224	S	23:30	24:00	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 603, Vt N1			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tälle-Vretstorp
						2225	2225	M	00:00	05:30	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 603, Vt N1			
						2225	2225	nmTi nmO	23:30	05:30	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 603, Vt N1.			
					UPP	2226	2226	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	H 605, Vt U1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
340795 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster (Östansjö) - Laxå Upp-spår	UPP	2212	2212	MTi	00:00	04:00	D		A				Tågplanepassade servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, Jobb i Laxå som påverkar trafiken till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag jämna veckorn 11-24 4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 26, 28, 30 samt 50 8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 4,8,12,14,42,44 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats
						2212	2212	S	00:00	08:00	D	A					
						2214	2214	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2214	2214	S	00:00	08:00	D	A					
						2216	2216	Ti	00:00	04:00	D	A					
						2218	2218	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2220	2220	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2222	2222	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2224	2224	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2226	2226	Ti	00:00	04:00	D	A					
						2228	2228	Ti	00:00	04:00	D	A					
						2230	2230	Ti	00:00	04:00	D	A					
						2242	2242	S	00:00	08:00	D	A					
						2244	2244	S	00:00	08:00	D	A					
340796 Övrigt	(ÖJ)	LÅ		Servicefönster (Östansjö) - Laxå Ned-spår	NED	2209	2209	MTi	00:00	04:00	D		A				Tågplanepassade servicefönster: 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag udda veckor 11-24,27 4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 25, 29 samt 31 8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 17 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats
						2211	2211	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2213	2213	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2215	2215	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2217	2217	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2217	2217	S	00:00	08:00	D	A					
						2219	2219	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2221	2221	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2223	2223	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2225	2225	Ti	00:00	04:00	D	A					
						2227	2227	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2229	2229	Ti	00:00	04:00	D	A					
						2231	2231	Ti	00:00	04:00	D	A					
						2233	2233	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2235	2235	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2237	2237	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2239	2239	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2241	2241	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2243	2243	MTi	00:00	04:00	D	A					
						2245	2245	MTi	00:00	04:00	D	A					
2247	2247	MTi	00:00	04:00	D	A											
2249	2249	MTi	00:00	04:00	D	A											
349521 Övrigt	(VT)	LLN		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	NED	2224	2224	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	Vt N1, Lln N1			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vretstorp-Lindekullen
					UPP	2224	2224	nmF-nmS	23:30	05:30	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	Vt U1, Lln U1.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349511 Övrigt	(LLN)	LÄ		Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor	UPP	2223	2223	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	Lln U1, Lå U1.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindekullen-Laxå
					NED	2223	2223	nmF-nmS	23:30	05:30	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	Lln N1, Lå N1			
					UPP 3,4	2223	2223	S	23:30	24:00	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	Hfp 109, 136, 117, Lå12			
						2224	2224	M	00:00	05:30	D	Spärriktning, Växelrevision, Slyröjning	A	Hfp 109, 136, 117, Lå12			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Äs-Söd
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350754 Övrigt	HU			Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. U1, U2	1,2	2242	2242	M-F	00:50	04:50	D		A	Hu 51, 53 - Hu 38, 44	X		Trafikpåverkan:
						2244	2244	M-F	00:50	04:50	D		A	Hu 51, 53 - Hu 38, 44	X		Avstängda spår 1, 2 Huddinge Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350759 Övrigt	HU			Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. N1, N2	3,4	2243	2243	M-F	00:50	04:50	D		A	Hu 21, 23 - Hu 68, 74	X		Trafikpåverkan:
						2245	2245	M-F	00:50	04:50	D		A	Hu 21, 23 - Hu 68, 74	X		Avstängda spår 3, 4 Huddinge Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350777 Övrigt	HU			Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. U1, U2	1,2	2246	2246	M-F	01:00	05:00	D		A	Hu 51, 53 - Hu 32, 36	X		Trafikpåverkan:
						2248	2248	M-F	01:00	05:00	D		A	Hu 51, 53 - Hu 32, 36	X		Avstängda spår 1, 2 Huddinge Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350778 Övrigt	HU			Atc2 - Kabeldragning, balismontage, kanalisationarbeten. N1, N2	3,4	2247	2247	M-F	01:00	05:00	D		A	Hu 21, 23 - Hu 62, 66	X		Trafikpåverkan:
						2249	2249	M-F	01:00	05:00	D		A	Hu 21, 23 - Hu 62, 66	X		Avstängda spår 3, 4 Huddinge Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte påverka trafiken.
350751 Övrigt	FLB			Sprängtider Flemingsberg	Alla	2232	2247	M-F	10:07	10:17	D		A	F1b 94,92,54,22- F1b 53,51,23,21			Trafikpåverkan:
						2232	2247	M-F	14:05	14:15	D		A	F1b 94,92,54,22- F1b 53,51,23,21			Trafikavbrott Flemingsberg
						2232	2247	M-To	19:29	19:39	D		A	F1b 94,92,54,22- F1b 53,51,23,21			
345604 Övrigt	(FLB)	(SÖD)		Servicefönster (Flemingsberg)-(Södertälje Hamn) Upp-spår	UPP	2210	2210	Ti-F	01:00	05:00	D		A	F1b 22 - Söd 142	X		Tågplanepanpassade servicefönster
						2212	2212	Ti-F	01:00	05:00	D		A	F1b 22 - Söd 142	X		1 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag-fredag
						2214	2214	Ti-F	01:00	05:00	D		A	F1b 22 - Söd 142	X		Nedspår udda veckor
						2216	2216	Ti-F	01:00	05:00	D		A	F1b 22 - Söd 142	X		Uppspår jämna veckor
						2218	2218	Ti-F	01:00	05:00	D		A	F1b 22 - Söd 142	X		Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max
						2224	2224	Ti-F	01:00	05:00	D		A	F1b 22 - Söd 142	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2226	2226	Ti-F	01:00	05:00	D		A	F1b 22 - Söd 142	X		alternativ
						2228	2228	Ti-F	01:00	05:00	D		A	F1b 22 - Söd 142	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2230	2230	Ti-F	01:00	05:00	D		A	F1b 22 - Söd 142	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala
						2232	2232	Ti-F	01:00	05:00	D		A	F1b 22 - Söd 142	X		bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2236	2236	Ti-F	01:00	05:00	D		A	F1b 22 - Söd 142	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2240	2240	Ti-F	01:00	05:00	D		A	F1b 22 - Söd 142	X		
						2242	2242	Ti-F	01:00	05:00	D		A	F1b 22 - Söd 142	X		
						2244	2244	Ti-F	01:00	05:00	D		A	F1b 22 - Söd 142	X		
						2246	2246	Ti-F	01:00	05:00	D		A	F1b 22 - Söd 142	X		
2248	2248	Ti-F	01:00	05:00	D		A	F1b 22 - Söd 142	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Äs-Söd
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345605 Övrigt	(FLB)	(SÖD)		Servicefönster (Flemingsberg)-(Södertälje Hamn) Ned-spår	NED	2209	2209	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		Tågplanepassade servicefönster
						2211	2211	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		1 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag-fredag
						2213	2213	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		Nedspår udda veckor
						2215	2215	Ti-To	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		Uppspår jämna veckor
						2217	2217	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		Underobjekt till tågplanlagda servicefönster får max
						2219	2219	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats
						2221	2221	TiOF	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		alternativt
						2223	2223	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.
						2225	2225	TiO	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		Mängden anordningar är beroende av den trafikala bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs
						2227	2227	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		kommer längre geografiska områden nyttjas
						2229	2229	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2231	2231	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2233	2233	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2235	2235	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2237	2237	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2239	2239	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2241	2241	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2243	2243	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2245	2245	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
						2247	2247	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X		
2249	2249	Ti-F	01:00	05:00	D		A	Flb 52 - Söd 172	X								
345628 Övrigt	(FLB)	(SÖD)		Servicefönster Underhåll (Flemingsberg)-(Södertälje Hamn) Båda spåren	UPP,NE D	2218	2218	M-F	00:05	05:00	D		A	Flb 22,52 - Söd 142,172	X		Trafikpåverkan:
						2236	2236	M-F	00:05	05:00	D		A	Flb 22,52 - Söd 142,172	X		Trafikavbrott (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg)

Uppställning möjlig i Tumba spår 8,9 nedfälld strömvtagare

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Äs-Söd
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
373324 Övrigt	(ÖTE)	(SÖD)		Broöppning Södertälje Kanal	NED,UP P	2249	2249	M-L	00:17	00:37	D		A				Broöppning							
						2249	2249	M-L	01:48	02:08	D		A											
						2249	2249	M-L	02:50	03:10	D		A											
						2249	2249	M-L	04:15	04:35	D		A											
						2249	2249	M-L	07:36	07:56	D		A											
						2249	2249	M-L	11:20	11:40	D		A											
						2249	2249	M-L	14:35	14:55	D		A											
						2249	2249	M-L	20:35	20:55	D		A											
						2249	2249	M-L	23:03	23:23	D		A											
						2150	2248	M-S	00:17	00:37	D		A											
						2150	2248	M-S	01:48	02:08	D		A											
						2150	2248	M-S	02:50	03:10	D		A											
						2150	2248	M-S	04:15	04:35	D		A											
						2150	2248	M-S	23:03	23:23	D		A											
						2150	2248	M-F	10:35	10:55	D		A											
						2150	2248	M-F	13:20	13:40	D		A											
						2150	2248	M-F	19:35	19:55	D		A											
						2150	2248	LS	07:36	07:56	D		A											
						2150	2248	LS	14:35	14:55	D		A											
						2150	2248	L	11:20	11:40	D		A											
						2150	2248	L	20:35	20:55	D		A											
						2150	2248	S	10:05	10:25	D		A											
						345662 Övrigt	SÖD			Servicefönster Underhåll Södertälje Hamn driftplats	1,2 N	2220	2220	S	22:50	24:00	D		A	Söd 221 - Söd 123,101	X		Banarbetsveckor	
2221	2221	M	00:00	04:50	D								A	Söd 221 - Söd 123,101	X		"Öarna" nr 1-6 ska ha 2 x 6 timmar vardera, fördelad på vår och höst.							
2233	2233	S	22:50	24:00	D								A	Söd 221 - Söd 123,101	X									
2234	2234	M	00:00	04:50	D								A	Söd 221 - Söd 123,101	X									
2,3 N,U	2221	2221	nmTi	22:50	04:50							D		A	Söd 101,111 - Söd 133,135	X								
2234	2234	nmTi	22:50	04:50	D								A	Söd 101,111 - Söd 133,135	X									
3,4,5 N,U	2221	2221	nmO	22:50	04:50							D		A	Söd 111,142,sb198 - Söd 128,139	X								
2234	2234	nmO	22:50	04:50	D								A	Söd 111,142,sb198 - Söd 128,139	X									
1,3	2221	2221	nmTo	22:50	04:50							D		A	Söd 221,251 - Söd 128,158	X								
2234	2234	nmTo	22:50	06:00	D								A	Söd 221,251 - Söd 128,158	X									
3 G	2221	2221	nmF	22:50	04:50							D		A	Söd 251,253 - Söd 139,128	X								
2234	2234	nmF	22:50	04:50	D								A	Söd 251,253 - Söd 139,128	X									
5,6,7,9,1 0,11,12,1 3,14 15-17,G	2221	2221	nmL	22:50	04:50							D		A	Söd 253, - Söd hfp vxl 407a, hfp vxl 427a	X								
2234	2234	nmL	22:50	04:50	D								A	Söd 253, - Söd hfp vxl 407a, hfp vxl 427a	X									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Äs-Söd
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345606 Övrigt	(SÖD)	(JN)		Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) Upp-spår	UPP	2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X	Tågplaneanpassade servicefönster		
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X	1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag		
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X	Nedspår udda veckor		
						2216	2216	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X	Uppspår jämna veckor		
						2218	2218	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X	Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max		
						2220	2220	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X	innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats		
						2222	2222	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X	alternativt		
						2224	2224	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X	Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.		
						2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X	Mängden anordningar är beroende av den trafikala		
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X	bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs		
						2230	2230	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X	kommer längre geografiska områden nyttjas		
						2232	2232	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X			
						2234	2234	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X			
						2236	2236	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X			
						2238	2238	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X			
						2240	2240	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X			
						2242	2242	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X			
						2244	2244	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X			
						2246	2246	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X			
						2248	2248	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 222 - Jn 53	X			
345607 Övrigt	(SÖD)	(JN)		Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) Ned-spår	NED	2209	2209	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X	Tågplaneanpassade servicefönster		
						2211	2211	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X	1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag		
						2213	2213	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X	Nedspår udda veckor		
						2215	2215	Ti-To	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X	Uppspår jämna veckor		
						2217	2217	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X	Underobjekt till tågpanelagda servicefönster får max		
						2219	2219	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X	innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats		
						2221	2221	TiOF	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X	alternativt		
						2223	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X	Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.		
						2225	2225	TiO	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X	Mängden anordningar är beroende av den trafikala		
						2227	2227	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X	bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs		
						2229	2229	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X	kommer längre geografiska områden nyttjas		
						2231	2231	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X			
						2233	2233	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X			
						2235	2235	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X			
						2237	2237	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X			
						2239	2239	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X			
						2241	2241	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X			
						2243	2243	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X			
						2245	2245	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X			
						2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X			
2249	2249	Ti-F	00:00	05:00	D		A Söd 252 - Jn 23	X									
345664 Övrigt	(SÖD)	(JN)		Servicefönster Underhåll (Södertälje Hamn)-(Järna) Båda spåren	UPP,NE	2219	2219	M-F	00:00	05:00	D		A Söd 222,252 - Jn 53,23	X	Trafikpåverkan:		
					D	2235	2235	M-F	00:00	05:00	D		A Söd 222,252 - Jn 53,23	X	Trafikavbrott (Järna) - (Södertälje Undre)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Västra Stambanan Äs-Söd
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345671 Övrigt	JN			Servicefönster Underhåll Järna driftplats	2,3	2215	2215	nmL	22:16	06:10	D		A	Jn 34,64 - Jn 78,48	X		Banarbetsveckor	
						2232	2232	nmL	22:16	06:10	D		A	Jn 34,64 - Jn 78,48	X			
					1,2,3	2215	2215	nmS	22:00	06:00	D		A	Jn N41, hfp vxl 144 - Jn 66,75,68	X		Trafikpåverkan	
						2232	2232	nmS	22:00	06:00	D		A	Jn N41, hfp vxl 144 - Jn 66,75,68	X		Spår 2, 3 - påverkar innerspårerna dvs pendeltågen kan inte ha uph i Järna	
					1,2	2216	2216	M-O	00:00	05:00	D		A	Jn 21,23 - Jn 39,77	X		Spår 1, 2, 3 - nedspår Järna stängd, vilket ger enkelspårsdrift Mölnbo - Södertälje Syd Övre	
						2233	2233	ToF	00:00	05:00	D		A	Jn 21,23 - Jn 39,77	X		Spår 1, 2 - nedspår Järna stängd, vilket ger enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre - Järna	
					3,4,7	2216	2216	ToF	00:00	05:00	D		A	Jn 51,53 - Jn 22	X		Spår 1, 2 - nedspår Järna stängd, vilket ger enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre - Järna	
						2233	2233	M-O	00:00	05:00	D		A	Jn 51,53 - Jn 22	X		Spår 3, 4, 7 - uppspår Järna stängd, vilket ger enkelspårsdrift Mölnbo - Södertälje Syd Övre	
					1 Nnk	2216	2216	L	00:30	06:30	D		A	Jn 24,52 - Jn 18	X		Spår 1, Nnk - spår mot Nyköping stängt	
						2216	2216	S	00:15	06:15	D		A	Jn 24,52 - Jn 18	X			
						2233	2233	L	00:15	06:15	D		A	Jn 24,52 - Jn 18	X			
						2235	2235	S	00:15	06:15	D		A	Jn 24,52 - Jn 18	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345103 Övrigt	ÅBE	ÅS		Förebyggande UH, Ktl-besiktning Åsg	Alla i Åsg	2245	2245	S	23:00	24:00	D		A	Ås hfpx 816b,815 - Ås 730	X		Trafikpåverkan:
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	Ås hfpx 816b,815 - Ås 730	X		
						2246	2246	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	Ås hfpx 816b,815 - Ås 730	X		Trafikavbrott Älvsjö Gods
345110 Övrigt	ÅBE	ÅS		Förebyggande UH, Ktl-besiktning Åsg	Alla i Åsg	2246	2246	nmS	23:00	05:00	D		A	Ås hfpx 816b,815 - Ås 25	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö Gods Avstängt Älvsjö spår 6
340945 Övrigt	ÅSG			Servicefönster Underhåll Älvsjö Godsbangård, Ö nr 1	A1,47,48 ,49,50,51 ,52	2218	2218	MTi	00:00	05:00	D		A	Ås 729, Åsg 514,516,518,520,522,524,526,528, 530,Åsg hfpx 424 - Åsg 541	X		Servicefönster Underhåll, 3 banarbetsveckor per år bestående av 5 skift per vecka och minst 5 timmar/skift. Uppdelat i två öar,
						2232	2232	MTi	00:00	05:00	D		A	Ås 729, Åsg 514,516,518,520,522,524,526,528, 530,Åsg hfpx 424 - Åsg 541	X		
361964 Övrigt	ÅSG			Servicefönster Underhåll Älvsjö Godsbangård, Ö nr 2	53,54,55, 56,57,58, 59,60,61 A0,10-15	2218	2218	O-F	00:00	05:00	D		A	Ås 121-Ås 148,Åsg 514,516,518,520,522,524,526,528, Åsg vx 15,Åsg sb 521,sb 137,s 136a,s 136b,s 134,sb 148,sb 147	X		Servicefönster Underhåll, 3 banarbetsveckor per år bestående av 5 skift per vecka och minst 5 timmar/skift. Uppdelat i två öar,
						2232	2232	O-F	00:00	05:00	D		A	Ås 121-Ås 148,Åsg 514,516,518,520,522,524,526,528, Åsg vx 15,Åsg sb 521,sb 137,s 136a,s 136b,s 134,sb 148,sb 147	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Ängelsberg - Snyten
Vecka : 2209 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
369345 Övrigt	SNT	(ÅBG)		Säkerhetsbesiktning Ktl	E	2215	2218	Ti-F	00:00	05:30	D	Förebyggande Underhåll	A	Snt 3/2 - Åbg 523	X		Trafikavbrott Snyten-(Ängelsberg)