

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bergslagsbanan Stl-Kil**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344626 Övrigt	HLF	NKA		Servicefönster Underhåll Hällefors-Nykroppa	E Hlf alla, Hlt 1,2,	2220	2220	O	15:00	21:00	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Nka Måndag och Tisdag V17 och Torsdag och Fredag V41 är även hela Nykroppa dp stängt.
						2220	2220	ToF	09:45	15:45	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X		
						2232	2232	MTiTo	09:45	15:45	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X		
						2232	2232	O	15:00	21:00	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X		
						2242	2242	MTi	09:45	15:45	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X		
						2242	2242	O	15:00	21:00	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X		
						E	2220	2220	MTi	09:45	15:45	D		A	Nka 12, 22 - Hlf 21	X	
							2242	2242	ToF	09:45	15:45	D		A	Nka 12, 22 - Hlf 21	X	
							2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)		
							2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)		
							2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)		
							2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)		
							344616 Övrigt	DGÖ	KIL		Servicefönster Underhåll Daglösen-Kil	E Gdl 1,2, Sdm 1,2	2215	2215	MTiTo	09:00	15:00
2215	2215	O	15:00	21:00	D	D-skydd							A	Nka L1 - Kil si 67v	X		
2234	2234	MTiTo	09:00	15:00	D	D-skydd							A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
2234	2234	O	15:00	21:00	D	D-skydd							A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
2238	2238	To-L	08:00	16:00	D	D-skydd							A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X		
E	2234	2235	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 140/40 Längd: 1000)		
	2234	2235	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 140/70 Längd: 1500)		
373239 Övrigt	DGÖ	KIL		Avrop Daglösen-Kil BANARBETSVECKA	E Gdl 1,2 Sdm 1,2	2215							2215	MTiTo	09:00	15:00	D
						2215	2215	O	15:00	21:00	D	D-skydd	A	Nka L1-Kil 67v	X		
373240	DGÖ	KIL		Objektsanmälan Daglösen-Kil	E Gdl 1,2 Sdm 1,2	2215	2215	MTi	07:30	09:00	D	D-skydd	A	Nka L1-Kil 67v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-Kil

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
350303 Övrigt	SMD	SKE		Tillgänglighetsåtgärder SFA (Strömstad)	E	2222	2223	S	21:40	24:00	D		A	Ske inf B - S1, S2 Smd	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott SMD-(UV)
						2223	2224	M	00:00	04:40	D		A	Ske inf B - S1, S2 Smd	X		
						2223	2224	nmTi-nmF	21:40	04:40	D		A	Ske inf B - S1, S2 Smd	X		
347992 Övrigt	SMD	UV		Brobyte Munkedal - Dingle	E alla	2238	2238	To-S	00:00	24:00	H		A	Tnu inf B - Uv inf 111	X	T	TrafikpåverkanTrafikavbrott Strömstad - Uddevalla
					E	2239	2246	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 km+m: 108,619/114,425 Längd: 5806)			
373520	(MKL)	SMD		Avrop Servicefönster Underhåll 621 N	E	2209	2216	nmTi-nmF	21:40	05:10	D		A	Mkl si B - Smd stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
344764 Övrigt	(UV)	SMD		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad	E	2217	2218	nmTi-nmF	21:40	04:50	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
						2225	2227	nmTi-nmF	21:40	04:50	D		A				
						2231	2238	nmTi-nmF	21:40	04:50	D		A				
						2241	2248	nmTi-nmF	21:40	04:50	D		A				
344771 Övrigt	UV	SMD		Servicefönster Underhåll Uddevalla - Strömstad	E	2221	2221	M-F	08:00	12:50	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Strömstad
						2240	2240	M-F	08:00	12:50	D		A				
						2221	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 km+m: 97,000/104,000 Längd: 7000)			Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
						2240	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 km+m: 150,000/157,000 Längd: 7000)			Anpassas efter Tkl.
344789 Övrigt	UV	SMD		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Strömstad	E Mkl alla Smd alla	2221	2223	nmTi-nmF	21:40	04:50	D	e-a-skydd	A	Uv 121 - Smd stoppbock	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (UV)-SMD
						2224	2224	nmTi-nmTo	21:40	04:50	D	e-a-skydd	A	Uv 121 - Smd stoppbock	X		
366405	(UV)	SMD		Servicefönster Slipersbyte	E	2216	2218	nmTi-nmF	21:30	05:10	D		A	Nkl si B . Smd si B			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Strömstad) - (Uddevalla)
375814 Övrigt	UV	SMD		Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Strömstad	E Mkl alla Smd alla	2221	2223	nmTi-nmF	21:40	04:50	D	e-a-skydd	A	Uv 121 - Smd stoppbock	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uv-Smd
						2224	2224	nmTi-nmTo	21:40	04:50	D	e-a-skydd	A	Uv 121 - Smd stoppbock	X		
375836 Övrigt	UV	SMD		Avrop Servicefönster Banarbetsvecka 621	E	2221	2221	M-F	08:00	12:50	D		A	Uv si 121 - Smd stoppbock	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - Strömstad. Spänningslös. Avrop servicefönster.
373519	(UV)	MKL		Avrop Servicefönster Underhåll 621S	E	2209	2216	nmTi-nmF	20:50	06:00	D		A	Uv si 111 - Mkl si A,B			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
344776 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö1	SLÄ1,UP SP,REP S,BMSP E	2218	2218	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A	Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.
						2241	2241	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A	Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.			
344777 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö2	E	2218	2218	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.			Trafikpåverkan:Trafikavbrott mot Bohusbanan söderut och Älvsborgsbanan. Uppställning möjlig i Uddevalla.
						2241	2241	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344779 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö4	1,2A,3A, 4,5	2217	2217	nmO	23:00	04:00	D		A	Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.
						2240	2240	nmO	23:00	04:00	D		A	Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174			
344809 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla	Alla	2217	2217	nmTi-nmF	21:12	05:00	D	e-a-skydd	A	Mkl E1/2, Ryr 21, GDH L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uv dp.
375771 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla	Alla	2217	2217	nmTi-nmF	21:15	05:00	D	e-a-skydd	A	Mkl E1/2, Ryr 21, Ghd L2	X		
375884 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö1	E	2218	2218	nmTi nmO	21:00	04:00	D		A	Si 111,139,151,153,176,186,202,stop pbock 206			Trafikpåverkan: trafikavbrott Uv mot Smd, begränsad kapacitet Uv.
375887 Övrigt	UV			Avrop Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö2	E	2218	2218	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A	Si 110,118,169,171,173,175,177,179, 122, sb 205			
350767 Övrigt	(UV)	(LJ)		Stinneröd Vägövergång	.	2232	2232	S	22:00	24:00	D		A	UV128-LJ21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-(Ljungskile)
						2233	2233	M	00:00	05:00	D		A	UV128-LJ21			
						2233	2233	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	UV128-LJ21			
						2234	2234	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	UV128-LJ21			
						2234	2234	LS	02:00	08:00	H		A	UV128-LJ21			
						2234	2234	S	22:00	24:00	D		A	UV128-LJ21			
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A	UV128-LJ21			
						2235	2235	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	UV128-LJ21			
342611 Övrigt	(UV)	SNU		Tunnelupprustning på Bohusbanan: Utökad underhållsarbete	E	2213	2213	S	23:00	24:00	D		A	UV 128 - SNU 25	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Stenungsund) Plattformar ej berörda, si 25 för spänningslöst.
						2214	2214	M	00:00	05:00	D		A	UV 128 - SNU 25	X		
						2214	2214	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	UV 128 - SNU 25	X		
						2214	2214	L	02:00	07:00	D		A	UV 128 - SNU 25	X		
						2214	2214	S	02:00	08:00	D		A	UV 128 - SNU 25	X		Då stora arbetet är flyttad till T23 kommer det behövas ett utökad underhållsarbete, behåller vissa tider.
						2226	2227	nmTi-nmL	22:00	05:00	D		A	UV 128 - SNU 25	X		
373547 Övrigt	UV	SNU		Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning 624	E Lj,Svg alla	2211	2213	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Uv si 128 - Snu si 25	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stenungsund - (Uddevalla), påverkar ej plattform i Stenungsund. Spänningslös. Avrop servicefönster.
344963 Övrigt	SVG	(GK)		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning	E Bohusba nan, E	2246	2246	nmO-nmL	23:30	04:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Svenshögen
						2246	2248	L	01:35	06:35	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2246	2248	S	01:35	08:15	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2247	2248	MTIF	00:35	05:15	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2247	2248	OTo	00:15	05:15	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
344765 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla)	E	2218	2218	S	22:00	24:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla)
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A					
						2219	2219	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A					
						2222	2222	S	22:00	24:00	D		A					
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A					
						2223	2223	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A					
						2234	2234	S	22:00	24:00	D		A					
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A					
						2235	2235	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A					
						2241	2243	S	22:00	24:00	D		A					
						2242	2244	M	00:00	05:00	D		A					
2242	2244	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A											
344769 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster Underhåll (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2238	2238	M-F	09:00	14:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla)
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)					
373521	(SNU)	(UV)		Avrop Servicefönster Underhåll 624	E	2214	2215	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Uv si 118 - Snu si 21				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungssund) - (Uddevalla)
						2209	2209	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A					
373541	SNU	UV		Avrop Servicefönster Underhåll Banarbetsvecka 624	E	2213	2213	M-F	09:00	14:00	D		A	Snu si 25 - Uv si 128	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - Stenungsund. Spänningslös. Avrop servicefönster. Samplanerad med banarbetsvecka (Göteborg Kville) - Stenungssund obj. 373774.
375816 Övrigt	(SNU)	(UV)		Avrop Servicefönster Underhåll 624	E	2218	2218	S	22:00	24:00	D		A	Uv si 118 - Snu si 21				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla)
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A					
						2219	2219	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A					
						2222	2222	S	22:00	24:00	D		A					
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A					
						2223	2223	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A					
350766 Övrigt	SNU			Industrivägen Stenungssund Vägövergång		2225	2225	S	22:00	24:00	D		A	Snu 40-21				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Industrivägen Stenungsund
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A					
						2226	2226	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A					
						2227	2227	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A					
						2227	2227	LS	02:00	08:00	H		A					
						2227	2227	S	22:00	24:00	D		A					
						2228	2228	M	00:00	05:00	D		A					
						2228	2228	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A					
339219 Övrigt	(SVE)	(GK)		Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister Big Bang -	E	2245	2245	LS	12:00	24:00	H		A	Gk 601 - Sve 22.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gk - Sve OBS !! Inga andra arbeten får vara ute samtidigt! Underobjekt till 339218	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
343110 Övrigt	(SVE)	(GK)		E6.21 Lundbyleden Spontning Bohusbanan	E	2248	2248	F-S	00:00	24:00	H	Spontning Bohusbanan	A	G 611 - Sve 21	X		Trafikavbrott Sve-(Gk)	
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H	Spontning Bohusbanan	A	G 611 - Sve 21	X			
						Bohusbanan	2249	2249	To-L	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 km+m: 4,973/7,211 Längd: 2238)				
344920 Övrigt	(GK)	SNU		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund	E	2216	2216	S	22:30	24:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Stenungsund.
						2217	2217	M	00:00	04:30	D		A					
						2217	2217	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A					
						2225	2225	S	22:30	24:00	D		A					
						2226	2226	M	00:00	04:30	D		A					
						2226	2226	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A					
						2236	2236	S	22:30	24:00	D		A					
						2237	2237	M	00:00	04:30	D		A					
						2237	2237	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A					
						2242	2242	S	22:30	24:00	D		A					
						2243	2243	M	00:00	04:30	D		A					
						2243	2243	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A					
						2245	2245	S	22:30	24:00	D		A					
						2246	2246	M	00:00	04:30	D		A					
2246	2246	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A											
2238	2238	M-F	09:30	14:30	D		A				X							
373774	(GK)	SNU		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund	E	2210	2210	S	22:30	24:00	D		A	G 601 - Snu 21				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Stenungsund. Avrop Servicefönster
						2211	2211	M	00:00	04:30	D		A	G 601 - Snu 21				
						2211	2211	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	G 601 - Snu 21				
						2213	2213	M-F	09:12	14:12	D		A	G 601 - Snu 25		X		
						2210	2210	S	22:30	24:00	D		H					
						2211	2211	M	00:00	04:30	D		H					
						2211	2211	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		H					
						2213	2213	M-F	09:30	14:30	D		H					
375837	(GK)	SNU		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund	E	2217	2217	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	G 601 - Snu 21			Trafikpåverkan: trafikavbrott SNU-(Gk)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344983 Övrigt	G	AM		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 86,87,2,3,4	86,87,2,3 ,4	2214	2214	nmF	23:30	05:00	D		A	si 897,946,948,901 -hfp vxl 904,928,905,907,921	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp över godstågsviadukten till/från Vkb och Ktk, spår 85 kan trafikeras.
						2214	2214	nmL	23:30	06:00	D	A	si 897,946,948,901 -hfp vxl 904,928,905,907,921	X		Elsäkerhetsbesiktning spår 86,87,2,3,4	
344984 Övrigt	G	AM		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Gubbero	85,1	2214	2214	nmO nmTo	23:30	05:00	D		A	Si 899,950 hfp vx 927,922,908,903,906	X		Trafikpåverkan: Spår 85 Gro och spår 1 Am avstängda Elsäkerhetsbesiktning spår 85,1
374605 Övrigt	G	AM		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 86,87,2,3,4	86,87,2,3 ,4	2214	2214	nmF	23:30	05:00	D		A	si 897,946,948,901 -hfp vxl 904,928,905,907,921	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp över godstågsviadukten till/från Vkb och Ktk, spår 85 kan trafikeras.
						2214	2214	nmL	23:30	06:00	D	A	si 897,946,948,901 -hfp vxl 904,928,905,907,921	X		Elsäkerhetsbesiktning spår 86,87,2,3,4	
374606 Övrigt	G	AM		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Gubbero	85,1	2214	2214	nmO nmTo	23:30	05:00	D		A	Si 899,950 hfp vx 927,922,908,903,906	X		Trafikpåverkan: Spår 85 Gro och spår 1 Am avstängda Elsäkerhetsbesiktning spår 85,1
335226 Övrigt	GRO	AM		Rivning/återbyggnad av spår 86 samt Ktl-arbete och markförstärkning,v33 utlägg av baliser	86, 2,3	2225	2225	F	00:00	24:00	H		A	si 945- 946, 952, Hfp vx 905,907, 921, 924.	X		Psb- ansökan Trafikavbrott:Am mot Mdn, Mdö.
					86, 2	2225	2225	LS	00:00	24:00	H	A	si 945- Hfp vx 905, 907 922	X		v26 To-S, Tillhör obj.335755	
						2226	2232	M-S	00:00	24:00	H	A	si 927 - hfp vx 907, 922	X		v27 M-O Natt, Tillhör obj.335755	
					85,1	2226	2226	To-S	00:00	24:00	H	A	si 905 - 950,Hfp vx 903, 906, 923	X		Trafikavbrott:Am mot Mdö.	
						2227	2227	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D	A	si 905 - 950,Hfp vx 903, 906, 923	X		v25 F	
					86, 2	2233	2233	MTi	00:00	24:00	H	A	si 927 - hfp vx 907, 922	X		v33 O, To	
86, 2,3	2233	2233	OTo	00:00	24:00	H	A	si 945- 946,952 Hfp vx 905, 921, 924.	X		E-drift:Gro-Am övriga veckor To v33 utlägg av baliser. Förlängning i objekt 335226 mot VKB.						
344992 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1	1 i Am	2222	2222	nmTi	22:00	06:00	D		A	si 905,950			Trafikpåverka: Trafikavbrott på KTK, även VKB vissa tider.
						2246	2246	nmTi	22:00	06:00	D	A	si 905,950				
					2 i Am	2222	2222	Ti	02:00	04:00	D	A	si 941-954				
						2246	2246	Ti	02:00	04:00	D	A	si 941-954				
						2222	2222	Ti	04:00	06:00	D	A	927-941				
						2246	2246	Ti	04:00	06:00	D	A	927-941				
344993 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2	2 i Am	2221	2221	S	21:00	24:00	D		A	si 903,907,927			Trafikpåverkan: Trafikavbrott godstågsviadukten. Begränsad kapacitet från Gro- G.
						2222	2222	M	00:00	05:00	D	A	si 903,907,927				
						2245	2245	S	22:00	24:00	D	A	si 903,907,927				
						2246	2246	M	00:00	06:00	D	A	si 903,907,927				
					1 i Am	2222	2222	M	00:00	04:00	D	A	si 911-917				
						2246	2246	M	00:00	04:00	D	A	si 911-917				
344994 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö3	2,3 i Am	2221	2221	nmS	22:00	06:00	D		A	si 927,947,969			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VKB och trafikavbrott på KTK.
						2245	2245	nmS	22:00	06:00	D	A	si 927,947,969				
352648 Övrigt	GRO	AM		Sprängning för tråg E05	85,86,1,2 ,3	2202	2217	M-F	11:20	11:40	D		A	si 927-929, 952,946, 950.	X		Trafikpåverkan: Avstängt Gro-Mdn,Mdö. Del av objekt 358805.
375723 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1	1 i Am	2222	2222	nmTi	22:00	06:00	D		A	si 905,950			Trafikpåverka: Trafikavbrott på KTK, även VKB vissa tider.
					2 i Am	2222	2222	Ti	02:00	04:00	D	A	si 941-954				
						2222	2222	Ti	04:00	06:00	D	A	927-941				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
375724 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2	2 i Am	2221	2221	S	21:00	24:00	D		A si 903,907,927				Trafikpåverkan: Trafikavbrott godstågsviadukten. Begränsad kapacitet från Gro- G.	
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A si 903,907,927					
						1 i Am	2222	2222	M	00:00	04:00	D						A si 911-917
375725 Övrigt	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö3	2,3 i Am	2221	2221	nmS	22:00	06:00	D		A si 927,947,969				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VKB och trafikavbrott på KTK.	
335751 Övrigt	AM			FA28 Markförstärkningsarbete Am mot Mdö	sp3 Am.	2233	2233	O-S	00:00	24:00	H		A si 948 - hfp vx 925.	X			PSB-ansökan	
						2234	2248	M-S	00:00	24:00	H		A si 948 - hfp vx 925.	X			Avstängt: Am mot Mdö tillhör obj. 335753	
336023 Övrigt	AM			FA28 Markförstärkningsarbete Am mot Mdö	sp3 Am.	2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A si 948 - hfp vx 925.		X		PSB-ansökan Avstängt: Am mot Mdö tillhör obj. 336021	
337857 Övrigt	AM			Säkerhetsnämning av spår 86,85	86,2,3 85,1	2205	2248	M-F	10:20	10:40	D		A si 927-954,952	X			Edrift: Gro mot Am, Mdn Avstängt: Am mot Mdö	
						2205	2248	M-F	10:50	11:12	D		A si 929- 956					
						2233	2248	M-F	11:43	12:04	D		A si 956-950					
						2202	2248	M-F	12:25	12:44	D		A si 927- 954,952					
						2226	2248	L	11:52	12:16	D		A si 927- 954,952					
						85,1	2226	2248	L	12:32	13:06	D						A si 929-956
						2233	2248	L	13:14	13:34	D		A si 956-950					
						2233	2248	S	09:16	09:34	D		A si 956-950					
						2226	2248	S	10:16	10:36	D		A si 929-956					
						86,2	2226	2248	S	10:52	11:17	D						A si 927- 954,952
						86,2,3	2249	2249	M-F	10:20	10:40	D						A si 927-954,952
						85,1	2249	2249	M-F	10:50	11:12	D						A si 929 - 956
						2249	2249	M-F	11:43	12:04	D		A si 956-950					
						86,2,3	2249	2249	M-F	12:23	12:42	D						A si 927-954,952
						2249	2249	L	11:52	12:16	D		A si 927-954,952					
						85,1	2249	2249	L	12:32	13:06	D						A si 929 - 956
2249	2249	L	13:14	13:34	D		A si 956-950											
342761 Övrigt	AM			Markförstärkningsarbete Am mot Mdn	Am	2233	2248	nmL nmS	20:30	08:30	D		A Hfp vx 923-si 946.	X			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Am) - (Mdn) Vi kan använda sp 1,2 i Am påverkar endast Linjen. Tillhör obj.335751 och 335305	
						2233	2247	S	20:30	24:00	D		A Hfp vx 923-si 946.					
						2234	2248	M	00:00	05:40	D		A Hfp vx 923-si 946.					
						2234	2248	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A Hfp vx 923-si 946.					
						2249	2249	M	00:00	05:40	D		A Hfp vx 923-si 946.					
						2249	2249	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A Hfp vx 923-si 946.					
						2249	2249	nmL	20:30	08:30	D		A Hfp vx 923-si 946.					
344952 Övrigt	AM	X		Servicefönster Underhåll Almedal Elsäkerhetsbesiktning	86 2	2235	2235	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 946 - 954	X			Trafikpåverkan: Hör ihop med objektet på VKB	
						2237	2237	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 946 - 954	X				
344957 Övrigt	AM			Servicefönster Underhåll Almedal Elsäkerhetsbesiktning	1	2234	2234	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 950 - 956	X			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och Mölndals Nedre. Hör ihop med objektet på Vkb.	
						2236	2236	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A si 950 - 956					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345870 Övrigt	AM			Ombyggnation av skåp,TTL, spårledning vid Inläsning av ny växel i Am.	86, 2, 85,1	2232	2232	nmL	23:00	07:00	D		A	si 970-972, 946, 948, 950			Trafikavbrott:Am mot Mdn, Mdö. Tillhör 358813
354452 Övrigt	AM			Förberedande arbeten 86 inför markförstärkningsarbetet	86	2224	2224	M-F	00:20	05:00	D		A	si 923-937.			Edrift: Am mot Mdn
360137	AM			Neutralisering av spår	86,2,3 1,85	2214 2214	2214 2214	L L	06:00 12:00	12:00 18:00	D D		A A	si 927-952,946, si 929-962			L 06:00 - 12:00. Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Kust – Kustbanan samt enkelspårdrift på Väst kustbanan (Mölnåls N) L 12:00 - 18:00. Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Väst kustbanan Almeda – Gubbero.



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
376990	AM			Säkerhetsinmätning av spår 86,85	86,2,3	2209	2209	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			Använder denna för att göra en kopia vecka för vecka för att enklare kunna justera Edrift: Gro mot Am, Mdn Avstängt: Am mot Mdö
					86,2	2209	2209	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2209	2209	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2210	2210	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2210	2210	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2210	2210	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2211	2211	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2211	2211	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2211	2211	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2212	2212	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2212	2212	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2212	2212	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2213	2213	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2213	2213	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2213	2213	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2214	2214	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2214	2214	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2214	2214	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2215	2215	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2215	2215	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2215	2215	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2216	2216	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2216	2216	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2216	2216	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2217	2217	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2217	2217	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2217	2217	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2218	2218	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2218	2218	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2218	2218	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2219	2219	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2219	2219	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2219	2219	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2220	2220	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2220	2220	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2220	2220	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2221	2221	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2221	2221	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2221	2221	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2222	2222	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2222	2222	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2222	2222	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2223	2223	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2223	2223	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2223	2223	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2224	2224	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2224	2224	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
85,1	2224	2224	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					86,2,3	2225	2225	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2225	2225	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2225	2225	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2226	2226	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2226	2226	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2226	2226	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2226	2226	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2226	2226	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2226	2226	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2226	2226	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2227	2227	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2227	2227	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2227	2227	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2227	2227	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2227	2227	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2227	2227	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2227	2227	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2228	2228	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2228	2228	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2228	2228	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2228	2228	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2228	2228	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2228	2228	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2228	2228	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2229	2229	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2229	2229	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2229	2229	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2229	2229	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2229	2229	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2229	2229	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2229	2229	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2230	2230	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2230	2230	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2230	2230	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2230	2230	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2230	2230	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2230	2230	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2230	2230	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2231	2231	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2231	2231	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2231	2231	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2231	2231	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2231	2231	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2231	2231	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2231	2231	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2232	2232	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2232	2232	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2232	2232	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					86,2	2232	2232	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2232	2232	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2232	2232	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2232	2232	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2233	2233	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2233	2233	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2233	2233	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2233	2233	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2233	2233	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2233	2233	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2233	2233	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2233	2233	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2233	2233	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2233	2233	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2234	2234	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2234	2234	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2234	2234	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2234	2234	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2234	2234	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2234	2234	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2234	2234	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2234	2234	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2234	2234	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2234	2234	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2235	2235	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2235	2235	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2235	2235	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2235	2235	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2235	2235	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2235	2235	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2235	2235	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2235	2235	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2235	2235	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2235	2235	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2236	2236	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2236	2236	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2236	2236	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2236	2236	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2236	2236	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2236	2236	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2236	2236	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2236	2236	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2236	2236	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2236	2236	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2237	2237	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2237	2237	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2237	2237	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2237	2237	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
85,1					2237	2237	M-F		10:50	11:12	D		A	si 929 - 956									
					2237	2237	M-F		11:43	12:04	D		A	si 956 - 950									
					2237	2237	L		12:32	13:06	D		A	si 929 - 956									
					2237	2237	L		13:14	13:34	D		A	si 956 - 950									
					2237	2237	S		09:16	09:34	D		A	si 956 - 950									
					2237	2237	S		10:16	10:36	D		A	si 929 - 956									
					86,2,3					2238	2238	M-F		10:20	10:40	D		A	si 927-954,952				
										2238	2238	M-F		12:25	12:44	D		A	si 927-954,952				
										2238	2238	L		11:52	12:16	D		A	si 927-954,952				
					85,1					2238	2238	M-F		10:50	11:12	D		A	si 929 - 956				
										2238	2238	M-F		11:43	12:04	D		A	si 956 - 950				
										2238	2238	L		12:32	13:06	D		A	si 929 - 956				
										2238	2238	L		13:14	13:34	D		A	si 956 - 950				
										2238	2238	S		09:16	09:34	D		A	si 956 - 950				
2238	2238	S		10:16						10:36	D		A	si 929 - 956									
86,2,3					2239	2239	M-F		10:20	10:40	D		A	si 927-954,952									
					2239	2239	M-F		12:25	12:44	D		A	si 927-954,952									
86,2					2239	2239	L		11:52	12:16	D		A	si 927-954,952									
					2239	2239	S		10:52	11:17	D		A	si 927-954,952									
					2239	2239	M-F		10:50	11:12	D		A	si 929 - 956									
85,1					2239	2239	M-F		11:43	12:04	D		A	si 956 - 950									
					2239	2239	L		12:32	13:06	D		A	si 929 - 956									
					2239	2239	L		13:14	13:34	D		A	si 956 - 950									
					2239	2239	S		09:16	09:34	D		A	si 956 - 950									
					2239	2239	S		10:16	10:36	D		A	si 929 - 956									
					2240	2240	M-F		10:20	10:40	D		A	si 927-954,952									
86,2					2240	2240	M-F		12:25	12:44	D		A	si 927-954,952									
					2240	2240	L		11:52	12:16	D		A	si 927-954,952									
					2240	2240	S		10:52	11:17	D		A	si 927-954,952									
85,1					2240	2240	M-F		10:50	11:12	D		A	si 929 - 956									
					2240	2240	M-F		11:43	12:04	D		A	si 956 - 950									
					2240	2240	L		12:32	13:06	D		A	si 929 - 956									
					2240	2240	L		13:14	13:34	D		A	si 956 - 950									
					2240	2240	S		09:16	09:34	D		A	si 956 - 950									
					2240	2240	S		10:16	10:36	D		A	si 929 - 956									
86,2,3					2241	2241	M-F		10:20	10:40	D		A	si 927-954,952									
					2241	2241	M-F		12:25	12:44	D		A	si 927-954,952									
86,2					2241	2241	L		11:52	12:16	D		A	si 927-954,952									
					2241	2241	S		10:52	11:17	D		A	si 927-954,952									
					2241	2241	M-F		10:50	11:12	D		A	si 929 - 956									
85,1					2241	2241	M-F		11:43	12:04	D		A	si 956 - 950									
					2241	2241	L		12:32	13:06	D		A	si 929 - 956									
					2241	2241	L		13:14	13:34	D		A	si 956 - 950									
					2241	2241	S		09:16	09:34	D		A	si 956 - 950									
					2241	2241	S		10:16	10:36	D		A	si 929 - 956									
					2241	2241	M-F		10:20	10:40	D		A	si 927-954,952									
86,2,3					2242	2242	M-F		10:20	10:40	D		A	si 927-954,952									
					2242	2242	M-F		12:25	12:44	D		A	si 927-954,952									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					86,2	2242	2242	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2242	2242	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2242	2242	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2242	2242	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2242	2242	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2242	2242	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2242	2242	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2242	2242	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2243	2243	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2243	2243	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2243	2243	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2243	2243	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2243	2243	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2243	2243	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2243	2243	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2243	2243	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2243	2243	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2243	2243	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2244	2244	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2244	2244	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2244	2244	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2244	2244	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2244	2244	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2244	2244	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2244	2244	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2244	2244	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2244	2244	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2244	2244	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2245	2245	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2245	2245	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2245	2245	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2245	2245	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2245	2245	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2245	2245	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2245	2245	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2245	2245	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2245	2245	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2245	2245	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2246	2246	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2246	2246	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2246	2246	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2246	2246	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2246	2246	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2246	2246	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2246	2246	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2246	2246	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2246	2246	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2246	2246	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					86,2,3	2247	2247	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2247	2247	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2247	2247	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2247	2247	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2247	2247	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2247	2247	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2247	2247	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2247	2247	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2247	2247	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2247	2247	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2248	2248	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2248	2248	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2248	2248	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2248	2248	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2248	2248	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2248	2248	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2248	2248	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2248	2248	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2248	2248	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2248	2248	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2249	2249	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
						2249	2249	M-F	12:23	12:42	D		A	si 927-954,952			
						2249	2249	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2249	2249	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2249	2249	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2249	2249	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2249	2249	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
					85,1, 86,2	2249	2249	M	00:00	00:01	D		A	si 929 -956, si 927- 952, 954			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gbm-Gro**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
344943 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1	3,4	2210	2210	nmTi nmO	22:00	04:00	D		A	si 537,549,547,594,566			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet.	
						2234	2234	nmTi nmO	22:00	04:00	D		A	si 537,549,547,594,566				
						2	2210	2210	nmO	22:00	04:00	D		A				stoppbock - stoppbock
						2234	2234	nmO	22:00	04:00	D		A	stoppbock - stoppbock				
344944 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2	4	2233	2233	S	22:00	24:00	D		A	si 537,566,569,575			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott Norge/Vänerbanan till hamnbanan.	
						2234	2234	M	00:00	04:00	D		A	si 537,566,569,575				
						3	2234	2234	M	02:00	04:00	D		A				si 544, 536
344945 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3	3	2233	2233	nmF	23:00	05:00	D		A	si 556-473			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott viss tid.	
						1	2233	2233	F	03:00	05:00	D		A				si 545-542
344971 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4	2	2210	2210	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	si 471,592 - stoppbock			Trafikpåverkan: Begränsad kapacite Norge/Vänerbanan, vissa tider trafikavbrott.	
						2234	2234	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	si 471,592 - stoppbock				
						3	2210	2210	OTo	02:00	04:00	D		A				si 556-536
374591 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3	3	2209	2209	nmF	22:00	04:00	D		A	si 556-473				
						1	2209	2209	F	02:00	04:00	D		A				si 545-542
374595 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2	4	2209	2209	S	22:00	24:00	D		A	si 537,566,569,575			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott Norge/Vänerbanan till hamnbanan.	
						2210	2210	M	00:00	04:00	D		A	si 537,566,569,575				
						3	2210	2210	M	02:00	04:00	D		A				si 544, 536
374596 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4	2	2210	2210	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	si 471,592 - stoppbock			Trafikpåverkan: Begränsad kapacite Norge/Vänerbanan, vissa tider trafikavbrott.	
						3	2210	2210	OTo	02:00	04:00	D		A				si 556-536
335807 Övrigt	GBM	OR		Spärriktning för återbyggnation av sp 25	73, 74, 25, 88.	2248	2248	nmTo nmF	23:00	06:00	D		A	si 471 - 435,473,3603,3648 493,372,.			Avstängt: Bj, Bhb-bana mot G Samråd obj.335817, 335766.	
335831 Övrigt	GBM	OR		Si-provning för sp 25, 91	73	2249	2249	O	20:00	24:00	D		A	si 471 - 435.			Avstängt: Gbm mot G Natt Se 335718	
339226 Övrigt	GBM	OR		Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister Big Bang -Förberednade arbete ,Arbete kiosk 505	1,2,4,Ha mmaren,t riangelsp året	2243	2243	M	01:00	04:00	D		A	si 541,543,558 - 471,473,573,567,			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gbm - Gk , Gbm - Or	
344990 Övrigt	GBM	(OR)		Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning	1	2211	2211	nmTo	23:55	05:40	D		A	Si 501, 435 - hfp vx 514,517,532	X		Trafikpåverkan: Inget behov av banarbetsanpassning	
						4	2211	2211	nmF	21:00	04:00	D		A	Si 537,566,575,569 - hfp vx 521,533	X		
						2,3	2211	2211	nmL	23:55	05:00	D		A	Si 503, 483 - hfp vx 513,518,531,522,534	X		
354093 Övrigt	GBM	OR		Spärriktning inför ibruktagnig	74	2235	2235	S	13:00	16:00	D		A	si 504- 368.			Avstängt: Bhb-bana mot G Enekelspårsdrift Bj-banan mot G	
374611 Övrigt	GBM	(OR)		Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning	1	2211	2211	nmTo	23:55	05:40	D		A	Si 501, 435 - hfp vx 514,517,532	X		Trafikpåverkan: Inget behov av banarbetsanpassning	
						4	2211	2211	nmF	21:00	04:00	D		A	Si 537,566,575,569 - hfp vx 521,533	X		
						2,3	2211	2211	nmL	23:55	05:00	D		A	Si 503, 483 - hfp vx 513,518,531,522,534	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gbm-Gro**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
334757 Övrigt	GBM	GRO		Markförstärkning, Kabelarbeten,Bankpålning	73,74,75, 88, 91, Skötselh allen Öster	2215	2215	To-S	22:35	24:00	H		A	si 471- 473,310, 302,322, 324, 326, 328, 336, 342, 913, 624, hfp vx 551, 369, 386, 276.	X		Psb-ansökan
						2216	2216	M	00:00	14:00	H	A	si 471- 473,310, 302,322, 324, 326, 328, 336, 342, 913, 624, hfp vx 551, 369, 386, 276.	X		Avstäng: Bj-banan mot G, Gro samt Avstäng: Gsh, Gk Bohusbanan mot Gro,G. Avstängt Skötelhallen Öster ände Ställ in Godstrafiken mot VKB, Kust till Kust Öppet: Gbm, Sär, VSB mot Gk, Gsh	
334765 Övrigt	GBM	GRO		Markförstärkning,tvärkanali sationer	73,74, 88, 91	2221	2221	O-S	22:35	24:00	H		A	471-473,310,302,372, 913, 624, hfp vx 551, 369, 386,.	X		PSB -ansökan Tillhör obj.334767
						2222	2222	M	00:00	05:00	D	A	471-473,310,302,372, 913, 624, hfp vx 551, 369, 386,.	X		Avstäng: Gas mot G, Gro Avstäng: Gsh, Gk mot Gro,G	
						2221	2221	O-S	22:35	24:00	H	A	302-372,322,324,326,328,336,342 hfp vx 276	X		Avstäng:Sp. 75, Skötselhallen Öster sp. 1-6 Ställ in Godstrafiken mot VKB, Kust till Kust	
						2222	2222	M	00:00	05:00	D	A	302-372,322,324,326,328,336,342 hfp vx 276	X		Öppet O,F-M: Gbm, Vsb, Sär mot Gk, Gsh. Avstäng To: Vsb Sär mot Gk, Gsh.Gbm, se obj. 334768	
336019 Övrigt	OR	GRO		Skarvning av opto-kabel	91	2227	2227	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D		A	si 913- 3647, 624.			Avstängt: Vsb, Sär, Gbm, Gsh, Gk mot Gro.



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
334659 Övrigt	G			Avstängt spår 97, 62,63,64,65,	97, 62,63,64, 65,	2150	2209	M-S	00:00	24:00	H		A	si 216- 332, 166, 254, hfp vx 152.	X		Avstängt: spår 97,61 62,63,64,65, Vändningsmöjlighet spår 61 Ingen vändningsmöjlighet mot smygen, Ingen genomfart i posten
334665 Övrigt	G			Återbyggnation spår 97, 62,63	97, 62,63,64, 65,61	2210	2214	M-S	00:00	24:00	H		A	si 332 - 254, 252,166 Hfp vx 228, 150.	X		Avstängt: spår 97,61 62,63,64,65, v10-14 Ingen vändningsmöjlighet mot sp 61 eller smygen, v10-14 Ingen uppställning för Postvagnar sp 62. v10-14 Ingen genomfart i posten
335673 Övrigt	G			Byggnation av brostöd	75, Skötselh allen Väster	2232	2232	LS	01:35	24:00	H		A	si 3712, 377, 205, 207, 209, 215, 217, 219, hfp vx 270.	X		Avstängt:Sköteselhallen Väster ände, Endast Diesel i samråd Tillhör obj. 335695. Samråd med obj.335662 för v32-33
						2233	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 3712, 377, 205, 207, 209, 215, 217, 219, hfp vx 270.	X		
					75, Skötselh allen Väster.	2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 3712, 377, 205, 207, 209, 215, 217, 219, hfp vx 270.	X		
344909 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1	0,1,2 3	2221	2221	O To	23:00 18:00	23:00	H D		A	si 144,146,269,271,273 si 148,134			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 0-3
					0,1,2 3	2244	2244	nmTo F	21:00 00:00	05:00	D D		A	si 144,146,269,271,273 si 148,134			
344910 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2	71,72 73	2236	2236	nmO-nmF nmO-nmF O	21:00 23:00 00:00	05:00 04:00 04:00	D D D		A	si 411,213,103,101 si 168,148 si 300,115			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 71-72. Begränsad kapacitet spår 73
344911 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4	3,4,5,6,7 73,74	2221	2221	F-S	00:00	24:00	H		A	si 127,125,194,161,167,975,977,279, 281,283,163,165,164,221			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 samt stora delar av Göteborg C
						2244	2244	LS	00:00	24:00	H		A	si 127,125,194,161,167,975,977,279, 281,283,163,165,164,221			
					2 72	2221	2221	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö	A	si 153,104			
						2244	2244	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö	A	si 153,104			
344912 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5	8,9,10,11 ,12	2218	2218	nmTi nmO	21:00	05:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 8-12
						2238	2238	nmTi nmO	21:00	05:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993			
344913 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6	13,14,15, 16,11,12	2218	2218	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	si 140,154,158,329,327,325,323,995, 122,124			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 13-16
						2238	2238	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	si 140,154,158,329,327,325,323,995, 122,124			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344914	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7	85,86,61,66,63	2245	2245	F	22:00	22:00	H		A	si 903,905,206,208,176,178,252,156,180			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot kusten
344915	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8	34,35,36,37,38,39,40,45,46,48,49,50,51,52,61,63 60,86	2215	2215	L	22:00	22:00	D		A	Si 176,178,180,223,274,272,270,329,132,152,191			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet kusten. Stängt mot uppställningsspår 34-57 Samplanerad att börja direkt efter Ö7.
						2245	2245	L	22:00	22:00	D		A	Si 176,178,180,223,274,272,270,329,132,152,191			
344916	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9	5GO,6GO,7GO 5-18 o-grupp	2219	2219	nmTi-nmTo	21:00	05:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			Trafikpåverkan: Avstängt O-gruppen samt 2:an tvätt.
						2239	2239	nmTi-nmTo	21:00	05:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			
344917	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10	73,74,75	2217	2217	nmO nmTo	21:00	05:00	D		A	si 105,107,318,205,248,157,155			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt spår till och från vagnhallen.
						2243	2243	nmL nmS	21:00	05:00	D		A	si 105,107,318,205,248,157,155			
344918	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11	74,1GO	2217	2218	M	00:30	04:30	D		A	si 129,196,161,127,125,168,195,108			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tvätten samt spår 73+74, Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/vänerbanan samt VSB.
						2235	2236	M	00:30	04:30	D		A	si 129,196,161,127,125,168,195,108			
344919	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12	s1	2220	2220	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	si 222,226,228,230,232,234,240,246,205,207,209,215,217,219 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott kring Vagnhallen och delar av O-gruppen. Se karta.
						2240	2240	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	si 222,226,228,230,232,234,240,246,205,207,209,215,217,219 - stoppbock			
344976	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 73 + Skåran	73	2213	2213	S	23:30	24:00	D		A	si 310,471 - hfp vx369,386,374,381	X		Trafikpåverkan ; Avstängt spår 73 samt skåran.
						2214	2214	M	00:00	04:30	D		A	si 310,471 - hfp vx369,386,374,381	X		
344979	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 35-57	61,34-57	2216	2216	M	00:00	05:00	D	E-Skydd	A	si 274, 272, 270 - stoppbockar	X		Trafikpåverkan: Avstängt ner till uppställningsbangården.  Fordon kan stå på spåren m nedfäld strömavtagare

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344980 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 13-16, 34-62, 86	13,14,15, 16 34-62, 86	2212	2212	nmL nmS	23:30	05:30	D		A	si 201, 167, 206, 208, 140, 995, 323, 325, 327, 138, 270, 272, 274, 223, 254, 252, 996, 998	X		Trafikpåverkan; Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost med NEDFÄLLD STRÖMAVTAGARE bara man kommer åt kalkarna
						2212	2212	S	23:30	24:00	D		A	si 201, 167, 206, 208, 140, 995, 323, 325, 327, 138, 270, 272, 274, 223, 254, 252, 996, 998	X		Uppställning bangår, tågfrött vart tredje spår. Samråd med Strukton vid växling. Postterminal ej möjlig att nå under perioden. Tågfrött Centralen Nm L 13,14 Nm S 15,16
					61 34-62, 86	2213	2213	M	00:00	05:30	D		A	si 201, 167, 206, 208, 140, 995, 323, 325, 327, 138, 270, 272, 274, 223, 254, 252, 996, 998	X		
344982 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 8-16	8,9,10,11 ,12,13,14 ,15,16 8-12	2212	2212	OTo	00:00	05:00	D		A	si 199, 201, 203, 225, stoppbockar	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf strömvat Elsäkerhetsbesiktning spår 8-16 tågfrött vartannat spår M 8,10,12 Ti 9,11 O 13,15 To 14,16
344986 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen	5GO 6-17, O-gruppe n	2215	2215	nmO nmTo	23:00	04:30	D		A	si 111,167,143,145,240,246,234,232	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår.O-gruppen Strömvatagare ska vara nere, använd värmepost. Kalkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfrött enligt följande Nm O 6,9,12. Nm To 7,11,14.
344987 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen+Tvätten	5GO,6G O,7GO,8 GO,9GO, 10GO,11 GO 1,2-tvätt, 5-17 o-gruppe n, 85, 73, 74	2215	2215	FL	00:00	05:30	D		A	si 170,172,192,161,167,143,145,232, 234,240,246,215,217,219	X		Trafikpåverkan: Trafikpåverkan: Avstängda spår 73,74,85, 5-17 O-gruppen, 1,2 tvättspåret. Strömvatagare ska vara nere, använd värmepost. Kalkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfrött enligt följande Nm F 6,9,12. Nm L 7,11,14.
344989 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 0-7, 71-74	4,5,6,7 60,62,73, 74	2216	2216	LS	00:00	05:00	D		A	si 221,235,193,998,167,161,194,101, 103,105,107,3712, stoppbockar	X		Trafikpåverkan: Spår 0-7 avstängda. Stängt mot VSB, BJ och BHB.
352291 Övrigt	G			Slipersbyte spår 73	73	2224	2224	nmS	20:00	07:30	D		A	G si 155 - 300			211021: tagit emot avrop 375768
						2224	2224	S	01:00	24:00	H		H	(sth: 80/60 Längd: 2000)			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Norge/Vänerbanan vid infarten till Göteborg C.
						2225	2225	M	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/60 Längd: 2000)			
374600 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 35-57	61, 34-57	2216	2216	M	00:00	05:00	D	E-Skydd	A	si 274, 272, 270 - stoppbockar	X		Trafikpåverkan: Avstängt ner till uppställningsbangården.  Fordon kan stå på spåren m nedfälld strömvatagare

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
374601 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 13-16, 34-62, 86	13,14,15, 16 34-62, 86	2212	2212	nmL nmS	23:30	05:30	D		A	si 201, 167, 206, 208, 140, 995, 323, 325, 327, 138, 270, 272, 274, 223, 254, 252, 996, 998	X		Trafikpåverkan; Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost med NEDFÄLLD STRÖMAVTAGARE bara man kommer åt kalkarna
							2212	2212	S	23:30	24:00	D	A	si 201, 167, 206, 208, 140, 995, 323, 325, 327, 138, 270, 272, 274, 223, 254, 252, 996, 998	X		Uppställning bangår, tågfrött vart tredje spår. Samråd med Strukton vid växling. Postterminal ej möjlig att nå under perioden.
						61	34-62, 86	2213	2213	M	00:00	05:30	D	A	si 201, 167, 206, 208, 140, 995, 323, 325, 327, 138, 270, 272, 274, 223, 254, 252, 996, 998	X	
374604 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 8-16	8,9,10,11 ,12,13,14 ,15,16	2212	2212	OTo	00:00	05:00	D		A	si 199, 201, 203, 225, stoppbockar	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf strömvat Elsäkerhetsbesiktning spår 8-16 tågfrött vartannat spår M 8,10,12 Ti 9,11 O 13,15 To 14,16
374607 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen	5GO	2215	2215	nmO nmTo	23:00	04:30	D		A	si 111,167,143,145,240,246,234,232	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår.O-gruppen Strömvatagare ska vara nere, använd värmepost. Kalkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfrött enligt följande Nm O 6,9,12. Nm To 7,11,14.
374608 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen+Tvätten	5GO,6G O,7GO,8 GO,9GO, 10GO,11 GO Tvätten	2215	2215	FL	00:00	05:30	D		A	si 170,172,192,161,167,143,145,232, 234,240,246,215,217,219	X		Trafikpåverkan:Trafikpåverkan: Avstängda spår 73,74,85, 5-17 O-gruppen, 1,2 tvättspåret. Strömvatagare ska vara nere, använd värmepost. Kalkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfrött enligt följande Nm F 6,9,12. Nm L 7,11,14.
374609 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 0-7, 71-74	0,1,2,3,4, 5,6,7 71-74	2216	2216	LS	00:00	05:00	D		A	si 221,235,193,998,167,161,194,101, 103,105,107,3712, stoppbockar	X		Trafikpåverkan: Spår 0-7 avstängda. Stängt mot VSB, BJ och BHB.
374626 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2	71,72 73	2214	2214	nmO-nmF	21:00	05:00	D		A	si 411,213,103,101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 71-72. Begränsad kapacitet spår 73
							2214	2214	nmO-nmF	23:00	04:00	D	A	si 168,148			
							2214	2214	O	00:00	04:00	D	A	si 300,115			
374627 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7	85,86,61, 66,63	2215	2215	F	22:00	22:00	H		A	si 903,905,206,208,176,178,252,156, 180			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot kusten

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
374628 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8	34,35,36, 37,38,39, 40,45,46, 48,49,50, 51,52,61, 63 60,86	2215	2215	L	22:00	22:00	D		A	Si 176,178,180,223,274,272,270,329, 132,152,191			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet kusten. Stängt mot uppställningsspår 34-57 Samplanerad att börja direkt efter Ö7.
375683 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1	0,1,2 3	2221	2221	O To	23:00 18:00	23:00 23:00	H D		A	si 144,146,269,271,273 A si 148,134			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 0-3
375686 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4	3,4,5,6,7 73,74	2221	2221	F-S	00:00	24:00	H		A	si 127,125,194,161,167,975,977,279, 281,283,163,165,164,221			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 samt stora delar av Göteborg C
375687 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5	2 72 8,9,10,11 ,12	2221	2221	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö	A	si 153,104 A si 162,152,285,987,989,991,993			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 8-12
375688 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6	13,14,15, 16,11,12	2218	2218	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	si 140,154,158,329,327,325,323,995, 122,124			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 13-16
375689 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9	5GO,6G O,7GO 5-18 o-grupp	2219	2219	nmTi-nmTo	21:00	05:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			Trafikpåverkan: Avstängt O-gruppen samt 2:an tvätt.
375691 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10	73,74,75	2217	2217	nmO nmTo	21:00	04:55	D		A	si 105,107,318,205,248,157,155			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt spår till och från vagnhallen.
375692 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11	74,1GO	2217	2218	M	00:55	04:55	D		A	si 129,196,161,127,125,168,195,108			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tvätten samt spår 73+74, Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/vänerbanan samt VSB.
375694 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12	s1	2220	2220	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	si 222,226,228,230,232,234,240,246, 205,207,209,215,217,219 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott kring Vagnhallen och delar av O-gruppen. Se karta.
375768 Övrigt	G			Slipersbyte spår 73	73	2224	2224	nmS S M	20:00 01:00 00:00	07:30 24:00 24:00	D H H		A	G si 155 - 300 H (sth: 80/60 Längd: 2000) H (sth: 80/60 Längd: 2000)			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Norge/Vänerbanan vid infarten till Göteborg C.
376177	G			Objektsanmälan Revision 3. Slipersbyte sp 73	73, 74, 1S	2221	2221	O-S	22:35	00:00	H		A	G 300, 117, 338, sb 124 - G 111, 109, 157, 155			
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A	G 300, 117, 338, sb 124 - G 111, 109, 157, 155			
335549 Övrigt	G	OR		Avstängt sp73.Provisorisk avspänningslinan till sektion 30 rivs och spänns av.	73	2230	2230	M	00:00	24:00	H		A	si 366- 115, hfp vx 381, 374.	X		E-drift: Or mot G Tillhör obj 335306

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar			
335817 Övrigt	G	OR		Ny dragning ktl över nytt sp25 sektionsisolatorn vid stolpe P455-6Ktl,Markarbeten återbyggnatio	74,88,25.	2248	2248	F-S	00:00	24:00	H		A	si 473 -352, 372, 3648, hfp vx 551, 461,	X		Avstängt: Bhb mot G. Enkelspårdrift: Gbm mot G, Samråd obj.335766,335807			
					75,Sköts elhallen spår 1-6.Öster ände															Avstängt:Skötselhallen Öster ände Samråd obj. 335673
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 372- 169,322, 324, 326, 328, 336, 342.	X					
					74,88,25.	2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 473 -352, 372, 3648, hfp vx 551, 461,	X					
344975 Övrigt	(G)	GSV		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesikning Göteborg Sävenäs- (Göteborg C)	NED 71	2213	2213	ToF	00:00	05:00	D		A	si 466-151	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet			
					UPP 72	2213	2213	O	00:00	05:00	D		A	si 468,450,3472,308 hfp vx 331	X					
374597 Övrigt	(G)	GSV		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesikning Göteborg Sävenäs- (Göteborg C)	NED 71	2213	2213	ToF	00:00	05:00	D		A	si 466-151	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet			
					UPP 72	2213	2213	O	00:00	05:00	D		A	si 468,450,3472,308 hfp vx 331	X					
335571 Övrigt	G	SEL		Vsb byggs tillbaka i permanent läge efter gen, samt si-provning	71,72,87	2232	2232	LS	01:30	24:00	H		A	si 361, 363,296, 298,3846, 3848, hfp vx 331, 370, 385, 128, 3101	X		Psb- ansökan Trafikavbrott:VSB mot G			
					71,72,87.	2233	2233	MTi	00:00	24:00	H		A	si 361, 363,296, 298,3846, 3848, hfp vx 331, 370, 385, 128, 3101	X			Tillhör obj.335306		
335554 Övrigt	OR	G		Zon-schakt markarbeten sp 87, samt återbyggnation av spår 87	51, 93, 94,87, 89	2230	2230	nmO-nmL	23:30	05:00	D		A	si 345, 357, 436,349, 351, 389, 391, 397, 516, hfp vx 311, 3480, 551.	X		Avstängt: VSB mot Gk,Gsh,Gro, Gbm Avstängt:Sär mot G, Gk,Gsh,Gro, Gbm Ingen Skyttel Natt			
335566 Övrigt	OR	G		Ny dragning av 2Å från stolpe 453-77a. Ny kontaktledning från stolpe 453-6.	72,87	2232	2232	O-F	12:00	24:00	H		A	si 333 - 363, 450, hfp vx 3486.	X		Avstängt: Vsb mot Gk,Gsh,Gro, Gbm Tillhör obj. 335306 Ingen Skyttel			
335569 Övrigt	OR	G		Besiktning av signal objekt	73	2232	2232	L	00:00	24:00	H		A	si 471 - 290, Hfp vx 381, 374, 143.			Avstängt: Gbm mot G. Se obj. 335661.			
335746 Övrigt	OR	G		Återbyggnation av Ktl för spår 71, 72 avstängt sp73	73	2233	2233	M	00:00	24:00	H		A	si 366- 115, hfp vx 381, 374.	X		Avstängt: Gbm mot G Tillhör obj. 335661 Se även obj. 335571			
334734 Övrigt	OR			Säkerhetsinmätning av spår 71 för Olskrokens planskildhet	71 71	2202	2229	M	11:00	11:23	D		A	si 395 - 306.			Trafikpåverkan:E-drift: Sävenäs mot Göteborg			
335553 Övrigt	OR			Rivning/Återbyggnation av spår 72 , farlig närhet spår 73	73	2230	2230	nmO nmTo	22:00	07:00	D		A	si 491 - 447.			E-drift: Or mot G			
						2231	2231	S	22:00	24:00	D		A	si 491 - 447.			Tillhör obj.335306			
						2232	2232	M	00:00	07:00	D		A	si 491 - 447.						
						2232	2232	nmO nmTo	22:00	07:00	D		A	si 491 - 447.						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
335661 Övrigt	OR			Rivning av förbindelsen Or mot si 372, Ktl,Markarbeten	74,88	2232	2232	LS	01:35	24:00	H		A	si 473- 302, 3648, 3642, hfp vx 461,551	X		Avstängt:Bhb mot G E-drift: Gbm mot G
						2233	2233	M-S	00:00	24:00	H		A	si 473- 302, 3648, 3642, hfp vx 461,551	X		Måndag v33 Avstängt: Gbm mot G.Se obj.335746.
					75, Skötsehl allen Öster	2232	2232	LS	01:35	24:00	H		A	si 169, 322, 324, 326, 328,336, 342,372	X		
					2233	2233	M-S	00:00	24:00	H			A	si 169, 322, 324, 326, 328,336, 342,372	X		
335749 Övrigt	OR			Säkerhetsinmätning av spår 74,73 för Olskrokens planskildhet	74	2233	2249	M-O	13:24	13:50	D		A	si 504 - 479.			E-drift: Gas mot G
					73	2233	2249	M-O	13:58	14:18	D		A	si 502-435.			
335765 Övrigt	OR			Markförstärkningsarbete	88	2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		A	si 3648- hfp vx 551, 371, 388 .	X		PSB-ansökan Avstängt:Bhb mot G
335766 Övrigt	OR			Markarbeten/Grundläggning för sp 25	25,	2232	2232	LS	01:30	24:00	H		A	si 372 - 3642.	X		Avstängt: spår 25 till återbyggnation,
						2233	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 372 - 3642.	X		Tillhör obj.335826
					25	2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 372 - 3642.	X		
350701 Övrigt	OR			Säkerhetsinmätning av spår 71 och 72 för Olskrokens planskildhet	72 72	2233	2249	OF	10:12	10:24	D		A	si 423-364			E-drift: Vsb mot G
					71 71	2233	2249	OF	10:36	10:48	D		A	si 374- 306			
						2233	2249	OF	10:52	11:15	D		A	si 386-374			
					72 72	2233	2249	OF	12:10	12:24	D		A	si 3803-388,			
					71 71	2233	2249	OF	12:33	12:48	D		A	si 3801-386			
350711 Övrigt	OR			Säkerhetsinmätning av spår 91 för Olskrokens planskildhet	91	2249	2249	ToF	15:12	15:33	D		A	si 320-3602, 3647.			Trafikpåverkan: Avstängt Or mot Vkb, Ktk
365083	OR	GSV		Flytta stolpar för flytt av spår 51	51	2211	2211	S	22:35	24:00	D		A	si 335 - hfp vxl 3482			Trafikpåverkan:
						2212	2212	M-O	00:00	00:35	H		A	si 335 - hfp vxl 3482			Under perioden kan godstrafik inte gå genom SÄR eftersom spår 51 är avstängt.
					72, 87, 93, 51	2212	2212	nmTi	21:00	05:00	D		A	si 335, 3475, 349, 3701,51b/8,357 hfp vxl 332, 3480, 542,541,441a,429b,424a	X		S- O trafikavbrott Spår 51. M trafikavbrott Spår 51, infart kolonibangården och spår 93. Elavbrott. O trafikavbrott Spår 51 och infart kolonibangården.
				87, 93, 51	2212	2212	O	00:35	02:35	D		A	si 335, 3475, 3701,357,51b/8				
334768 Övrigt	GSV	OR		Ny fränskiljare V12 i stolpe 454-13b.	89, stall.	2221	2221	To	08:00	24:00	D		A	si 422, 389, 391, 516, hfp 551,3104, 3105.	X		Avstäng: VSB, Sär mot Gbm, Gk, Gsh, Gro Tillhör obj.334764
335558 Övrigt	GSV	OR		Ny jordhornskälke över spår 87 mellan brygga 454-14A och 454-15. Farlig närhet sp 89	89, stall, Gsv-upp ställninge n	2231	2231	O	12:00	24:00	D		A	si 422 - 389, 391,516 hfp vx 551.	X		Avstängt: VSB mot Gk,Gsh,Gro, Gbm Avstängt:Sär mot G, Gk,Gsh,Gro, Gbm Tillhör obj. 335306 Ingen Skyttel
344941 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö11	E	2224	2224	LS	06:00	19:00	H		A	Si 4846,4826,478,474			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg på SÄR. Begränsad kapacitet på VSB.
344985 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården	GSV-upp ställning	2227	2227	M-To	00:00	04:00	D		A	hfp vxl 3482 - stoppbockar	X		Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94. Trafikpåverkan: Utfart från SÄR begränsad kapacitet

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
345002 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1	89,87	2218	2218	nmL	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
						2218	2218	nmS	22:00	06:00	D	A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				
						2242	2242	nmL	22:00	06:00	D	A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				
						2242	2242	nmS	22:00	06:00	D	A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				
375759 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1	89,87	2218	2218	nmL	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
						2218	2218	nmS	22:00	06:00	D	A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331				
375766 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3	72 72	2220	2220	nmL	23:30	04:30	D		A	si 448,383			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
						2220	2220	nmS	23:30	04:30	D	A	si 448,383				
						71 71	2220	2220	L	02:00	04:00	D	A	si 446 - 341			
							2220	2220	S	02:00	04:00	D	A	si 446 - 341			
						73	2220	2220	nmL	23:30	04:30	D	A	si 3475,3410,367,420			
				2220	2220	nmS	23:30	04:30	D	A	si 3475,3410,367,420						
375767 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4	72 72	2221	2221	MTi	00:00	05:00	D		A	si 383,103			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
						71 71	2221	2221	MTi	02:00	05:00	D	A	si 401 - 382			
375853 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö11	E	2224	2224	LS	06:00	19:00	H		A	Si 4846,4826,478,474			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg på SÄR. Begränsad kapacitet på VSB.
376145	GSV			Objektsanmälan Revision 3	87, 51	2223	2224	nmM	22:00	00:00	D		A	G 3411, 3475 - 3701			
						87,51	2224	2224	M	00:00	05:00	D	A	G 3411, 3475 - 3701			
							2224	2224	nmTi nmO	22:00	05:00	D	A	G 3411, 3475 - 3701			
371734 Övrigt	GSV	P		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille-Göteborg Sävenäs	UPP 72	2209	2209	M	00:00	06:00	D		A	si 173,470,472,450,3472,373	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Partille Olskroken. Trafikavbrott Sär S 00:20-05:50 23:30-06:00
334735 Övrigt	SEL	G		Mark och kanalisation, Kabelarbete kiosk 302	71	2213	2213	nmTi-nmF	22:35	04:55	D		A	si 440 - 296 hfp vx 126	X		Trafikavbrott:Vsb mot G Kan inte nå uppställningsbangården eller bombardierhallen Splös sp 71
						72,87	2213	2213	nmTi-nmF	22:35	04:55	D	A	si 363, 397 - hfp 3104			
334743 Övrigt	SEL	G		Mark och kanalisation, Kabelarbete kiosk 302, Fundament, spontlåda,tvärförbindelse	71,72,87	2214	2214	nmTi-nmF	22:35	04:55	D		A	si 337 -296, 339, 397,3472 hfp 3104	X		Avstängt: Vsb mot G, Gk, Gsh, Gro, Gbm Gods Omledning via Sär Rbg mot Gk,Gsh,Gro,Gbm Tillhör Obj.334749
334749 Övrigt	SEL	G		Mark och kanalisation, Kabelarbete kiosk 302, Fundament, spontlåda,tvärförbindelse	87, 51,	2214	2214	nmTi nmO	22:35	05:00	D		A	si 3472 - 3410, 365.	X		Avstängt: Bombardier, Gsv-uppställningen Gods från Vsb omleds via Sär Rbg spår 93, 94, 89 mot Gk,Gsh,Gro,Gbm Tillhör Obj.334743
334754 Övrigt	SEL	G		Ktl-Fundament, spont	71,72,87	2215	2215	nmTi-nmF	22:35	04:55	D		A	si 440 -296, 343, 397 hfp 3104	X		Avstängt: Vsb mot G, Kan inte nå uppställningsbangården eller bombardierhallen



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
334762 Övrigt	SEL	G		Mark och kanalisering, Kabelarbete kiosk 302, Dra ut västlänkens HSP-kablar på Norra Ånäbron.	71	2217	2219	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 361 - 286, hfp 3101, 126.	X		E-drift: Vsb mot G
334764 Övrigt	SEL	G		Markförstärkning, förberedande arbete för vx 368/367, Tvärkanalisationer	71,72,87,	2221	2221	O-S	22:35	24:00	H		A	si 361, 363, 298, 296, hfp vx 335, 128, 331,3103,3106	X		PSB -ansökan  Avstäng: VSB mot G To avstäng: VSB, Sär mot Gbm, Gk, Gsh, Gro. Se obj.334768. Tillhör obj. 334770 Sävenäs går att vända vid. E-skydd mellan 406-361 samt 408-363, obs på 334770 samt 334769 då inte E-skydd används.
335029 Övrigt	SEL	G		Kabeldragning för kiosk 310, avlockning, si-arbeten, lågspänning.	71,72,87, 89,51,93, 94, stall, b ombardier, Gsv-up pst	2222	2222	F-S	22:35	24:00	H		A	si 361, 363, 296, 298, 345, 349, 351,357, 436, 389, 391, 516, hfp vx 311, 3480, 551,370, 385, 128.	X		PSB-anöskan  Avstäng: VSB mot G,Gsh, Gk, Gbm, Gro Avstäng: Sär mot Gsh, Gk, Gbm, Gro, G Öppet: Gbm mot Gk, Gsh, Gro Öppet: Gk, Gsh mot Gro
335031 Övrigt	SEL	G		Kanalisering, kabeldragning mot gamla sp 71	71	2225	2225	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 361 - 296.			E-drift: Vsb mot G
335306 Övrigt	SEL	G		Vsb byggs tillbaka i permanent läge	71,72, 87	2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	si 361, 363,296, 298 hfp vx 331,335,337,3103,3106,370,385,128	X		Psb- ansökan  Trafikavbrott:VSB mot G Ebicos inläsning v32 L.kl. 01:00 - 01:30 Se fortsatt PSB - ansökan obj.335571
					hela ställverk G	2232	2232	M-L	00:00	01:30	H		A	si 361, 363,296, 298 hfp vx 331,335,337,3103,3106,370,385,128,	X		
						2232	2232	L	01:00	01:30	D		A	si 501, 503, 171, 173, 950, 948, 946, 634, 632,345, 349, 351,389, 391			
335777 Övrigt	SEL	G		Lyft av balkar	72,73,74, 88.	2241	2244	F-S	00:00	24:00	H		A	si 363 - 298, 471, 473, 310, 312,3642, 3648, hfp vx 331, 3101,367, 125,128, 551.	X		PSB-ansökan Avstängt: Gbm, Bbh mot G samt E-drift: Vsb mot G
367534	SEL	G		OA Spänningslöst för Montering stolpar, Återgångsledning, Hjälpkraft mm	71.	2209	2209	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	si 331-296 hfp vxl 310, 3101, 126	X		Trafikpåverkan:
						2210	2210	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	si 440-296 hfp vxl 3101, 126	X		Resandetrafiken får enkelspårsdrift Sel -G.
						2211	2211	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	si 440-296 hfp vxl 3101, 126	X		
						2212	2212	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	si 440-296 hfp vxl 3101, 126	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
335567 Övrigt	SEL	OR		Flytt av br. och si, rivning av jordhorn, strömbegr.tavla 454-6, 454-7 samt.E-A-skydd inför Gen	51, 87, Gsv-upp st. bombardi er	2232	2232	nmL	12:00	01:35	D	D-skydd för Ktl-arbeten	A	si 347, 436, 357,365, hfp 3480, 311	X		Avstängt: Vsb Sär, mot Gk,Gsh,Gro, Gbm Ingen Skyttel	
						93,	2232	2232	nmL	12:00	01:35	D	D-skydd för Ktl-arbeten	A	si 349-367	X		
						94, 89	2232	2232	nmL	12:00	01:35	D	D-skydd för Ktl-arbeten	A	si 351, 389, 391, 516, hfp vx 551.	X		
						87	2232	2232	nmL	12:00	01:35	D	A/E-skydd inför Gen	A	si 365-367, 3701	X		
335570 Övrigt	SEL	OR		Ny dragning av 2Å från stolpe 453-76 mot Olskroken.	71	2232	2232	LS	00:05	24:00	H		A	si 331-361 vx hfp 309	X		Avstängt: Vsb mot G Tillhör obj. 335571 saknas hfp vx309	
335572 Övrigt	SEL	OR		Besiktning av signal objekt	51, 93, 94,87, 89,Gsv-u ppst. stall, bombardi er	2232	2232	L	01:35	24:00	D		A	si 345, 357, 436,349,3472, 351, 389, 391, 3730, 516, hfp vx 3480, 3102, 551,332	X		Trafikavbrott: Vsb, Sär mot G, Gk,Gsh,Gro, Gbm Tillhör obj.335571 Ingen Skyttel	
335770 Övrigt	SEL	OR		Rivning av jordpunkt i stolpe 452-14	71,22	2235	2235	nmTi	22:35	05:00	D		A	si 331 - 386,3848, hfp vx 310.	X		E-drift: VSB mot G	
335771 Övrigt	SEL	OR		Rivning av jordpunkt i stolpe 452-13a	87, 72,23	2235	2235	nmO	22:35	05:00	D		A	si 333 - 388, 3846,450, hfp vx 3486, 331,3101,309	X		Avstängt: Vsb mot Gk, Gsh, Gro, Gbm E-drift: VSB mot G Gods omleds via Sär rbg mot Gk, Gsh, Gro, Gbm.	
335775 Övrigt	SEL	OR		Efterarbeten spår 71, 72, 87	71	2236	2236	nmTi nmO	22:35	05:00	D		A	si 361 - 101, 3848.			E-drift: VSB mot G M-To	
					72	2236	2236	nmTo nmF	22:35	05:00	D		A	si 363 - 103- 3846			E-drift:Sär mot Gk,Gsh,Gbm. Fre	
					87	2236	2236	nmL	22:35	05:00	D		A	si 420 - 3730				
367533 Övrigt	SEL	OR		OA Spänningslöst för arbete med Ktl av ny skyddsektion i Sel	72,87	2209	2209	nmTi nmO	22:30	05:00	D		A	si 333, 450-397. Hfp vxl 3846, 331, 3104.3102.	X		Trafikpåverkan: Förslag: Godstrafiken omleds via Sävenäs Rangerbangård (via Sotenäs till spår 51/93/94).	
						2210	2210	nmTo nmF	22:30	05:00	D		A	si 333, 450-397. Hfp vxl 3846, 331, 3104.3102.	X		Resandetrafiken får enkelspårsdrift Sel-G.	
						2211	2211	nmTi nmO	22:30	05:00	D		A	si 333, 450-397. Hfp vxl 3846, 331, 3104.3102.	X			
						2212	2212	nmTo nmF	22:30	05:00	D		A	si 333, 450-397. Hfp vxl 3846, 331, 3104.3102.	X			
345006 Övrigt	SEL	P		Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2	72	2219	2219	F	00:00	05:00	D		A	si 317,448,450,470,472			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2220	2220	Ti	00:00	05:00	D		A	si 317,448,450,470,472				
						2245	2245	F	00:00	05:00	D		A	si 317,448,450,470,472				
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A	si 317,448,450,470,472				
						2219	2219	F	02:00	05:00	D		A	si 482 - 466				
						2220	2220	Ti	02:00	05:00	D		A	si 482 - 466				
						2245	2245	F	01:30	04:30	D		A	si 482 - 466				
						2245	2245	M	01:30	04:30	D		A	si 482 - 466				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
375763 Övrigt	SEL	P		Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2	72	2219	2219	F	00:00	05:00	D		A	si 317,448,450,470,472			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2220	2220	Ti	00:00	05:00	D		A	si 317,448,450,470,472				
						71	2219	2219	F	02:00	05:00	D		A				si 482 - 466
						2220	2220	Ti	02:00	05:00	D		A	si 482 - 466				
335537 Övrigt	P	OR		Ktl-arbete stolpe 453-79,453-79a.453-76,453-77a.Rivning av skyddssektion samt vx 350.	71,72,51,93,87,94, Gsv-uppst,Bombardie	2230	2230	MTi	00:00	24:00	H		A	si 331- 333,361, 363, 450, 347, 436, 357,349,351,389,391,3701,516 hfp 3480,551	X		Trafikavbrott: VSB mot Sär, G,Gsh, Gk, Gbm, Gro samt Sär mot Gsh, Gk, Gbm, Gro, G Tillhör obj. 335539 Ingen Skyttel	
334769 Övrigt	P	SEL		Provisorisk jordpunkt i stolpe 452-14 samt anslutning i DJP-SÄR* inklusive tvärförbindning	71	2221	2221	nmL	22:00	09:00	D		A	si 331 - 361. hfp vx 310	X		E-drift: VSB mot G Tillhör obj. 334764	
334770 Övrigt	P	SEL		Provisorisk jordpunkt i stolpe 452-13a samt anslutning i DJP-SÄR* inklusive tvärförbindning	72,87	2221	2221	nmS	22:00	09:00	D		A	si 333 - 363, 450, 3472 hfp vx 309	X		Enkelspårsdrift: VSB mot G, Avstängt:Vsb mot Gk, Gsh, Gbm, Gro Gods kan omledas via Sär rgb Tillhör obj.334764	
344969 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Partille Elsäkerhetsbesiktning	2 72	2241	2241	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lerum) - Partille. Hör ihop med objekt på Vsb	
						2243	2243	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X			
						1 71	2242	2242	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
						2244	2244	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X			
345003 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1	1 71	2219	2219	OTo	00:00	05:00	D		A	si 171 - 315			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2239	2239	OTo	00:00	05:00	D		A	si 171 - 315				
						2 72	2219	2219	OTo	01:30	04:30	D		A				si 183 - 588
						2239	2239	OTo	01:30	04:30	D		A	si 183 - 588				
345004 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1	2 72	2221	2221	MTi	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2245	2245	MTi	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317				
						1 71	2221	2221	MTi	01:30	04:30	D		A				si 181 - 586
						2245	2245	MTi	01:30	04:30	D		A	si 181 - 586				
345005 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2	1 71	2244	2244	OTo	00:00	05:00	D		A	si 315 - 3801			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2 72	2244	2244	OTo	02:00	05:00	D		A				si 484 - 478
345007 Övrigt	(P)			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3	1 71	2221	2221	OTo	00:00	05:00	D		A	401 - 101			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB	
						2245	2245	OTo	00:00	05:00	D		A	406 - 101				
						2 72	2221	2221	OTo	00:00	02:00	D		A				si 383 - 425
						2245	2245	OTo	02:00	04:00	D		A	si 3803 - 364				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar								
345008 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3	2 72	2220	2220	nmL	23:30	04:30	D		A	si 448,383			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB								
						2220	2220	nmS	23:30	04:30	D		A	si 448,383											
						2244	2244	nmL	23:30	04:30	D		A	si 448 - 3803											
						2244	2244	nmS	23:30	04:30	D		A	si 448 - 3803											
						1 71	2220	2220	L	02:00	04:00	D		A				si 446 - 341							
						2220	2220	S	02:00	04:00	D		A	si 446 - 341											
						2244	2244	L	02:00	04:00	D		A	si 446 - 341											
						2244	2244	S	02:00	04:00	D		A	si 446 - 341											
						73	2220	2220	nmL	23:30	04:30	D		A				si 3475,3410,367,420							
						2220	2220	nmS	23:30	04:30	D		A	si 3475,3410,367,420											
345009 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö4	2 72	2221	2221	MTi	00:00	05:00	D		A	si 383,103			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB								
						1 71	2221	2221	MTi	02:00	05:00	D		A				si 401 - 382							
						375760 Övrigt	P		Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1	1 71	2219	2219	OTo	00:00				05:00	D		A	si 171 - 315			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
											2 72	2219	2219	OTo				02:00	05:00	D		A			
375761 Övrigt	P		Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1	2 72	2221	2221	MTi	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB									
					1 71	2221	2221	MTi	02:00	05:00	D		A				si 181 - 586								
375762 Övrigt	P		Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2	1 71	2222	2222	LS	00:00	05:00	D		A	si 315 - 401			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB									
					2 72	2222	2222	LS	02:00	05:00	D		A				si 484 - 478								
375765 Övrigt	P		Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3	1 71	2221	2221	OTo	00:00	05:00	D		A	401 - 101			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB									
					2 72	2221	2221	OTo	00:00	02:00	D		A				si 383 - 425								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
343109 Övrigt	GK			E6.21 Lundbyleden Spontning Kville + Sätta upp isolatorer	1,88	2248	2248	F	06:00	18:00	H	Montering av isolatorer	A	si 631, 623, 601 vxl 608	X			
					1	2248	2248	F-S	00:00	24:00	H	Gräva brunn för kanalisation	A	si 613 - 732				
					Bohusba nan	2248	2248	F-S	18:00	24:00	H	Spontning Bohusbanan	A	si 621 - 611	X			
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H	Spontning Bohusbanan	A	si 621 - 611	X			
					2249	2249	To-L	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 km+m: 4,973/4,721 Längd: 252)						
344907 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar	90, 91	2151	2249	Ti	10:00	10:15	D		A	Si 659, 628, 624			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet	
344925 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 3,4	3,4	2221	2221	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.	
						2221	2221	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625			L V21 och L V42 är det stängt för trafik till Kville bangård i väster ända.	
						2242	2242	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847				
						2242	2242	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625				
344927 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville växel 605,606	2	2223	2223	S	01:30	08:30	D		A	si 662 - 652, 623, hfp vxl 608			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Göteborg Kville - Ytterby. Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.	
344928 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9	5,6,7,8,9	2217	2217	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Trafikpåverkan: Spår 5-9 Göteborg Kville avstängda. Inga vagnar kan stå kvar på spåren.	
						2217	2217	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Detaljplaneras 8V innan.	
						2236	2236	ToF	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807				
						2237	2237	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807				
						2237	2237	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807				
344929 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13	10,11	2218	2218	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spår 10-13	
						2238	2238	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Spår10 och 11 avstängda v2218 och v2238	
						12,13	2220	2220	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			Spår 12 och 13 avstängda V2220 och v2240
						2240	2240	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			Inga vagnar kan vara kvar på spåren.	
345010 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4	1,2,3,4	2220	2220	L	07:00	16:00	D		A	Si 845,726,738 - 664, 666			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville Spår 1-4 avstängda.	
						2220	2220	S	06:00	15:00	D		A	Si 845, 744 - 664, 666			V.2220, 2040 L 07:00 - 16:00	
						2240	2240	L	07:00	16:00	D		A	Si 845,726,738 - 664, 666			Trafikavbrott v.2220, 2240 S 06:00- 15:00 Göteborg Kville – Pölsebo.	
						2240	2240	S	06:00	15:00	D		A	Si 845, 744 - 664, 666				
375697 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 3,4	3,4	2221	2221	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-726			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.	
						2221	2221	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625			L V21 och L V42 är det stängt för trafik till Kville bangård i väster ända.	
375716 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13	10,11	2218	2218	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spår 10-13	
						12,13	2220	2220	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			Spår10 och 11 avstängda v2218 och v2238 Spår 12 och 13 avstängda V2220 och v2240 Inga vagnar kan vara kvar på spåren.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
375835 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9	5,6,7,8,9	2217	2217	M	06:00	24:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Trafikpåverkan: Spår 5-9 Göteborg Kville avstängda. Inga vagnar kan stå kvar på spåren. Detaljplaneras 8V innan.
						2217	2217	Ti-S	00:00	24:00	H		A	hfp vxl 630, 634, 807			
						2218	2218	M-S	00:00	24:00	H		A	hfp vxl 630, 634, 807			
						2219	2219	M	00:00	06:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
375852 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville växel 607, 606	2	2223	2223	S	01:30	08:30	D		A	si 662 - 652, 623, hfp vxl 608			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Göteborg Kville - Ytterby. Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.
375854 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4	1,2,3,4	2220	2220	L	07:00	16:00	D		A	Si 845, 847 - 664, 666			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville Spår 1-4 avstängda. V.2220, 2040 L 07:00 - 16:00 Trafikavbrott v.2220, 2240 S 06:00- 15:00 Göteborg Kville – Pölsebo.
						2220	2220	S	07:00	16:00	D		A	Si 845, 847 - 664, 666			
344926 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	E 88	2219	2219	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
						2234	2234	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			
						2244	2244	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			
					E 90	2220	2220	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
						2236	2236	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
						2246	2246	S	22:00	24:00	D		A	Si 648-667, 669			
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
344978 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 74,76,88,75,91	E	2215	2215	nmS	17:00	02:00	D		A	Si 663,626,473,302,229,320,330 - hfp vx 550	X		Trafikpåverkan: Avstängt godstågsviadukten. Bohusbanan och Norge/vänerbanan samt från VKB/KTK och VSB till hamnbanan.
374599 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 74,76,88,75,91	E	2215	2215	nmS	17:00	02:00	D		A	Si 663,626,473,302,229,320,330 - hfp vx 550	X		Trafikpåverkan: Avstängt godstågsviadukten. Bohusbanan och Norge/vänerbanan samt från VKB/KTK och VSB till hamnbanan.
374630 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	E 88	2210	2210	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
					E 90	2210	2210	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
						2220	2220	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
375849 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	E 88	2219	2219	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
					E 90	2220	2220	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
344995 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö1 Spår 1,2,13	13 1A,2A	2219	2219	S	02:00	10:00	H		A	si 731,733,866,787,783,781			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahamns bangård spår 1, 2, 13 avstängda. Lok kan ej parkera på spår 13.
						2235	2235	L	07:00	16:00	H		A	si 731,733,866,787,783,781			
344996 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö2 Spår 3-6,15	15,3,4,5, 6	2219	2219	L	18:00	02:00	H		A	si 836,838,866,759,761,763,751 - G 711			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamns bangård. Trafikavbrott till o från spår 3-6 i österända. Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 i österändan.
						2227	2227	L	18:00	02:00	H		A	si 836,838,866,759,761,763,751 - G 711			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344997 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö3 Spår 6	6	2219	2219	F	22:00	18:00	H		A si 751,776,779,739,737,725,727,778 - hfp vx 715				Trafikpåverkande: Spår 6 avstängt från infarten till kajspår 71. Ingen växling in och ut från Göteborgshamns spår möjlig.
344998 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö4 Spår 1-5 31-42	3,4,5 1,2, 31-42	2219	2219	S	08:00	24:00	H		A si 870,872,874,876,878,727,723,721, 908,906,904,902,900 - hfp vx 718				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamns bangård spår 31-35 avstängda. Tåg kan ej ankomma Göteborg Skandiahamn pga att loken ej kan växla bort från vagnarna.
344999 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö5 Spår 1	1,1A	2227	2227	F	22:00	18:00	H		A si 781,809,819,820				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Göteborg Skandiahamn och Pölsebo.
						2235	2235	S	08:00	24:00	H		A si 781,809,819,820				Trafikavbrott för växling till o från Arendals spåret och Volvo spåret.
						2236	2236	M	00:00	04:00	H		A si 781,809,819,820				
374613	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö2 Spår 3-6,15	15,3,4,5, 6	2213	2213	nmS	18:00	10:00	D		A si 836,838,866,759,761,763,751 - G 711				Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamns bangård. Trafikavbrott till o från spår 3-6 i österända. Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 i österändan.
374615 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö3 Spår 6	6	2213	2213	F	22:00	18:00	H		A si 751,776,779,739,737,725,727,778 - hfp vx 715				Trafikpåverkande: Spår 6 avstängt från infarten till kajspår 71. Ingen växling in och ut från Göteborgshamns spår möjlig.
374621 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö4 Spår 1-5 31-42	3,4,5 1,2, 31-42	2213	2213	S	08:00	24:00	H		A si 870,872,874,876,878,727,723,721, 908,906,904,902,900 - hfp vx 718				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamns bangård spår 31-35 avstängda. Tåg kan ej ankomma Göteborg Skandiahamn pga att loken ej kan växla bort från vagnarna.
375751 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö2 Spår 3-6,15	15,3,4,5, 6	2219	2219	nmS	18:00	02:00	D		A si 836,838,866,759,761,763,751 - G 711				Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamns bangård. Trafikavbrott till o från spår 3-6 i österända. Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 i österändan.
375752 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö3 Spår 6	6	2219	2219	F	22:00	18:00	H		A si 751,776,779,739,737,725,727,778 - hfp vx 715				Trafikpåverkande: Spår 6 avstängt från infarten till kajspår 71. Ingen växling in och ut från Göteborgshamns spår möjlig.
375753 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö4 Spår 1-5 31-42	3,4,5 1,2, 31-42	2219	2219	S	08:00	24:00	H		A si 870,872,874,876,878,727,723,721, 908,906,904,902,900 - hfp vx 718				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamns bangård spår 31-35 avstängda. Tåg kan ej ankomma Göteborg Skandiahamn pga att loken ej kan växla bort från vagnarna.
						2220	2220	M	00:00	04:00	H		A si 870,872,874,876,878,727,723,721, 908,906,904,902,900 - hfp vx 718				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
342181 Övrigt	GSH	GK		Gbg hamnbana ökad kapacitet och dubbelspår	Alla	2213	2213	F-S	22:00	24:00	H	A+E/sp-löst (troligtvis D-skydd)	A	GSH MSI 721,723,725,737,739,743,778,779, 803,809,819,SL900.902.904.906.9 08.-GK Si 825	X		Trafikpåverka:Trafikavbrott Göteborg Kville - Göteborg Skandiahamnen.
						2217	2217	F-S	22:00	24:00	H	A+E/sp-löst (troligtvis D-skydd)	A	GSH MSI 721,723,725,737,739,743,778,779, 803,809,819,SL900.902.904.906.9 08.-GK Si 825	X		
						2219	2219	F-S	22:00	24:00	H	A+E/sp-löst (troligtvis D-skydd)	A	GSH MSI 721,723,725,737,739,743,778,779, 803,809,819,SL900.902.904.906.9 08.-GK Si 825	X		
						2227	2227	F-S	22:00	24:00	H	A+E/sp-löst (troligtvis D-skydd)	A	GSH MSI 721,723,725,737,739,743,778,779, 803,809,819,SL900.902.904.906.9 08.-GK Si 825	X		
345000 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 3,22	2,3,22 i Pöb	2222	2222	nmO	23:00	04:00	D		A	si 751,803,825 - hfp vx 737			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Göteborg Kville - Pölsebo, Skarvikshamnen - Pölsebo.
						2235	2235	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 751,803,825 - hfp vx 737			Begränsad kapacitet Göteborg Skandiahamn - Pölsebo
						2242	2242	nmO	23:00	04:00	D		A	si 751,803,825 - hfp vx 737			
345001 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2	1,2 i Pöb	2222	2222	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 743,820,755, - vx 740			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Pölsebo - Göteborg Skandiahamn. Trafikavbrott till o från Hökebangården.
						2235	2235	nmF	23:00	04:00	D		A	si 820, 743, 802,804 - vxl 740			
						2242	2242	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 820, 743, 802,804 - vxl 740			
374622 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 3,22	2,3 Pöb	2211	2211	nmTo	23:00	04:00	D		A	si 751,803,825 - hfp vx 737			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Göteborg Kville - Pölsebo, Skarvikshamnen - Pölsebo. Begränsad kapacitet Göteborg Skandiahamn - Pölsebo
374623 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2	1,2 i Pöb	2211	2211	nmF	23:00	04:00	D		A	si 743,820,755, - vx 740			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Pölsebo - Göteborg Skandiahamn. Trafikavbrott till o från Hökebangården.
375755	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 3,22	2,3,22 i Pöb	2222	2222	nmO	23:00	04:00	D		A	Si 751, 803, 825 - hfp vx 737			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Göteborg Kville - Pölsebo, Skarvikshamnen - Pölsebo. Begränsad kapacitet Göteborg Skandiahamn - Pölsebo
375758	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2	1, 2 i Pöb	2222	2222	nmTo	23:00	04:00	D		A	Si 743,820, 755 - hfp vx 740			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Pölsebo - Göteborg Skandiahamn. Trafikavbrott till o från Hökebangården.
339218 Övrigt	GSH	OR		Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister Big Bang + ebicosinläsning	Alla	2245	2245	LS	12:00	24:00	H		A	si 567,661,624 - 639,629,653,655,720,708,601,794, 803,743,819,809,778,779,739,737, 725,723,721,900,902,904,906, 908.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Or - Gsh OBS !! Inga andra arbeten får vara ute samtidigt!
						2245	2245	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Hela TLC G.			
362171 Övrigt	PÖB	(GK)		Hamnbanan: Sprängningsarbete i närhet av spår	1, 3, 22	2150	2226	M-F	12:00	13:30	D		A	Si 825, 745, 747, 803, 802, 804, 743			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Göteborg Skandiahamn - Göteborg Kville



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
334761 Övrigt	GK	OR		Kabelarbeten till kiosk 300/500	91	2217	2217	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 320 - 669, 372.			Avstäng:Vsb,Sär, Gbm,Gsh, Gk mot Gro. Ställ in Godstrafiken mot VKB och Kust till Kust.
335718 Övrigt	GK	OR		Markförstärkning och ombyggnad av Godstågsviadukten Ktl-arbeten	91	2232	2232	LS	01:30	24:00	H		A	si 913- 3647, 624.	X		Öppet Gbm, Sär, VSB mot Gk, Gsh.
						2233	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 913- 3647, 624.	X		PSB-ansökan
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 913- 3647, 624.	X		Avstängt: Vsb, Sär, Gbm, Gsh, Gk mot Gro Si -besiktning Ons v49 kl. 20:00 – 24:00, Se även obj. 335831.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344931 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1	1-6	2233	2233	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,502,504			Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i samråd med tornet.
344932 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2	7-21	2212	2212	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,4664,4662,4663			Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår i samråd med entreprenör/tornet.
					2237	2237	M-F	06:00	13:00	D			A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,4664,4662,4663			
344933 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3	21-34	2241	2241	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2,4731,4729 - hfp vx 4654,4341			Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd mellan entreprenör/tornet.
344934 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4	7-34	2212	2212	LS	00:00	13:00	H		A	Si R2,369,367,4741,4743,4709,4012, 4729 hfp vx 4341			Trafikpåverkan: Spår 7-34 plus västra kryssset. Ingen infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Extra personalresurs behöver läggas in från GC den här helgen.
					2237	2237	LS	00:00	13:00	H			A	Si R2,369,367,4741,4743,4709,4012, 4729 hfp vx 4341			
344935 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5	35-39	2232	2232	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 4210 - hfp vx 4311,			Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria spår.
344936 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6	52	2242	2242	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 4541,4539,4320,34/13 - Hfp vx 4536,4336			Trafikpåverkan:
344937 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7	51	2243	2243	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/16,5/16, 4305,4311,4313,4315,4321,450 - hfp vx 508,4153,4152			Trafikpåverkan:
344938 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8	101-104	2244	2244	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 4105,4305,4311,4313,4315			Trafikpåverkan:
344939 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9	105-111	2217	2217	LS	00:00	13:00	H		A	Si 4321,4623,4443,4539,4541,4245 hfp vx 4017			Trafikpåverkan:
					2240	2240	LS	00:00	13:00	H			A	Si 4321,4623,4443,4539,4541,4245 hfp vx 4017			
344940 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10	E	2219	2219	LS	00:00	13:00	H		A	Si 450,4448,4621,4623,4539,4305,43 11,4313,4315,4321,4323,4325,433 1- hfp vx 4111,4113,4322			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
					2239	2239	LS	00:00	13:00	H			A	Si 450,4448,4621,4623,4539,4305,43 11,4313,4315,4321,4323,4325,433 1- hfp vx 4111,4113,4322			
344942 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2150	2248	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 4426, 4424, 4637, 4320, Hfp Vxl 507			Hanteras i samråd med tornet.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344946 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning	1-34, 52, 53, 93, 94 - R-gruppen	2222	2225	nmS	11:30	09:15	D		A	si RI, RII, 4541,4022,4020,4709-hfp vxl 507, 4163,4336,4694,4535	X		Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
					51, 101-111 - l-gruppen, sp 53	2222	2225	nmS	20:15	09:15	D		A	si 345, 4144, 4012,4245, R1, R2, 4541, 4539 -hfp vxl (vxv) 305, 319, 4311,4313,4317, (vxh) 4518	X		
					sp 35, 36, 37	2222	2222	nmS	11:30	09:15	D		A	hfp 4317- hfp 4518	X		
374592 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1	1-6	2209	2209	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,502,504			
374632 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2	7-21	2212	2212	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,4664,4662,4663			Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår i samråd med entreprenör/tornet.
374633 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3	21-34	2213	2213	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2,4731,4729 - hfp vx 4654,4341			Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd mellan entreprenör/tornet.
374634 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4	7-34	2212	2212	LS	00:00	13:00	H		A	Si R2,369,367,4741,4743,4709,4012, 4729 hfp vx 4341			Trafikpåverkan: Spår 7-34 plus västra kryssset. Ingen infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Extra personalresurs behöver läggas in från GC den här helgen.
374635 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6	52	2215	2215	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 4541,4539,4320,34/13 - Hfp vx 4536,4336			Trafikpåverkan:
374636 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7	51	2216	2216	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/16,5/16, 4305,4311,4313,4315,4321,450 - hfp vx 508,4153,4152			Trafikpåverkan:
375722 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning	1-34, 52, 53, 93, 94 - R-gruppen	2222	2224	nmS	11:30	09:15	D		A	si RI, RII, 52/9, 93/6(432), 94/6(434)- hfp vxl (vxv) 507, 442, 453b, 477, (vxh) 461a	X		Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
					51, 101-111 - l-gruppen, sp 53	2222	2224	nmS	20:15	09:15	D		A	si 345, 51b/8, 53/6, 11/3, R1, R2, 52/9, 26/9 -hfp vxl (vxv) 305a, 319, 443a, 444a, 445, (vxh) 469a	X		
					sp 35, 36, 37	2222	2222	nmS	11:30	09:15	D		A	hfp 445a- hfp 469a	X		
375840 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8	101-104	2223	2223	M-F	06:00	13:00	D		A	SI 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7			Trafikpåverkan:
375843 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9	105-111	2217	2217	LS	00:00	13:00	H		A	Si 4321, 4623, 4443, 4539, 4541, 4245, hfp 4017			Trafikpåverkan:

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
375846 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10	E	2219	2219	LS	00:00	13:00	H		A	Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6 17,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Gårdsjö - Håkantorp**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344725 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad)	E	2225	2225	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) Ej Tågplaneanpassad
						2233	2234	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2239	2241	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
351635 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Slipersbyte	E	2213	2214	S	20:58	24:00	D		A			Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad) Hastighetsnedsättning 3000m. Exakta kilometertal specificieras i aktuell revisionsperiod.	
						2214	2215	M	00:00	05:42	D		A				
						2214	2214	nmTi-nmF	20:58	05:42	D		A				
						2215	2215	nmTi-nmTo	20:58	05:42	D		A				
						2216	2216	nmTi-nmF	20:58	05:42	D		A				
						2214	2214	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 4,000/7,000 Längd: 3000)			
						2215	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 4,000/7,000 Längd: 3000)			
351637 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Slipersbyte	E	2238	2241	nmTi-nmF	20:58	05:42	D		A	Gdö si 24 - Mst si A2	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad) Hastighetsnedsättning max 3000m åt gången. Exakta kilometertal specificeras i aktuell revisionsperiod.		
						2238	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 19,000/35,000 Längd: 16000)			
351639 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Räls- och slipersbyte plk Hassle	E	2210	2210	nmTi-nmF	20:58	05:42	D		A	Gdö si 24 - Mst si A2	Trafikpåverkan: trafikavbrott Gdö-Mst		
						2210	2210	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 km+m: 30,350/30,500 Längd: 150)			
						2211	2213	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 km+m: 30,350/30,500 Längd: 150)			
						2214	2214	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 100/40 km+m: 30,350/30,500 Längd: 150)			
351640 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Totalbyte plk Säby	E	2215	2215	nmTi-nmF	20:58	05:42	D		A	Gdö si 24 - Mst si A2	Trafikpåverkan: trafikavbrott Gdö-Mst		
						2215	2215	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 km+m: 33,370/33,430 Längd: 60)			
						2216	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 km+m: 33,370/33,430 Längd: 60)			
						2219	2219	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 100/40 km+m: 33,370/33,430 Längd: 60)			
344726 Övrigt	MST	(LKP)		Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping)	E	2235	2236	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Mariestad)-(Lidköping) Ej Tågplaneanpassad		
						2242	2244	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				
350301 Övrigt	LKP			Tillgänglighetsåtgärder SFA (Lidköping)	1,2	2220	2221	S	21:45	24:00	D		A	Inf A - Inf B	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lidköping		
						2221	2222	M	00:00	04:20	D		A	Inf A - Inf B			
						2221	2222	M-To	22:08	23:40	D		A	Inf A - Inf B			
						2221	2222	Ti-F	00:05	04:23	D		A	Inf A - Inf B			
344719 Övrigt	LKP	(HÅP)		Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp)	E	2237	2238	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Lidköping)-(Håkantorp) Ej tågplaneanpassad		
						2245	2247	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
351624 Övrigt	(LKP)	(HÅP)		Slipersbyte	E	2236	2237	nmTi-nmF	21:10	05:10	D		A	Lkp si B - Håp si 51	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Lidköping) - (Håkantorp)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
342049 Övrigt	F	JÖ		Servicefönster Underhåll Falköping - Jönköping	E	2242	2242	M-F	09:00	14:00	D		A	F 16 - Jö 164, 134, 132	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - Falköping
342050 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping)	E	2218	2218	LS	13:00	13:00	H		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)
						2234	2234	M-F	09:00	14:00	D		A		X		
						2238	2238	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		
373829 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping) GDS80 signal,Besiktning Ban,El	E	2211	2211	nmTi-nmF	22:05	04:05	D		A	F 10 - Jö 121	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - (Jönköping) Spänningslöst. Avrop Servicefönster
373830 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping) Besiktning Bana,El, GDS 80	E	2214	2214	LS	13:00	13:00	H		A	F 10 - Jö 121	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping ) - (Jönköping). Spänningslöst Avrop servicefönster
376310 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping)Besiktning GDS 80 Spårriktning	E	2218	2218	LS	13:00	13:00	H		A	F 10 - Jö 121	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)
344885 Övrigt	SM	MU		Ommålning GC-bro Margretholm	E	2214	2214	LS	13:00	13:00	H		A	Sm 31, 33 - Mu 32, 34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sandhem - Mullsjö
						2218	2218	LS	13:00	13:00	H		A	Sm 31, 33 - Mu 32, 34	X		
342051 Övrigt	JÖ	(N)		Servicefönster Underhåll Jönköping - (Nässjö)	E	2220	2220	M-F	09:00	14:00	D		A	N: 131 - Jö 163,133,131,161 - Jögb 219	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - Jönköping - (Nässjö) Spänningslöst på hela Jönköping godsbangård
342052 Övrigt	(JÖ)	(N)		Servicefönster Underhåll (Jönköping) - (Nässjö)	E	2233	2233	M-F	09:00	14:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö)
						2237	2237	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A		X		
						2241	2241	M-F	09:00	14:00	D		A		X		
373831 Övrigt	(JÖ)	(N)		Avrop Servicefönster (Jönköping) - (Nässjö)GDS 80 signal Besiktning Bana,El	E	2209	2209	LS	00:20	24:00	H		A	Jö 124 - N 131	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping) - (Nässjö).
						2210	2210	M	00:00	00:20	D		A	Jö 124 - N 131	X		Spänningslös. Avrop servicefönster
373850 Övrigt	(JÖ)	(N)		Avrop Servicefönster (Jönköping) - (Nässjö) Bes vxl,Vatten åtgärder GDS 80	E	2212	2212	nmTi-nmF	22:55	04:55	D		A	Jö 124 - N 131	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö). Spänningslös Avrop Servicefönster
373851 Övrigt	(JÖ)	(N)		Avrop Servicefönster (Jönköping) - (Nässjö) Ktl besiktning,Plankorsningar,v äxlar	E	2216	2216	Ti-F	09:10	14:00	D		A	Jö 124 - N 131	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö). Spänningslös. Avrop Servicefönster
376311 Övrigt	JÖ	(N)		Servicefönster Underhåll Jönköping - (Nässjö)Ktl besiktning GDS 80 Besiktning ban	E	2220	2220	M-F	09:10	14:00	D		A	N 131 - Jö 124	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård)
						2220	2220	M-F	09:40	14:00	D		A	N 131 - Jö 163, 133, 131, 161 - Jögb 219	X		- Jönköping - (Nässjö) Spänningslöst på hela Jönköping godsbangård
344890 Övrigt	TH	FM		Broåtgärder Romelsjö	E	2209	2209	LS	00:20	24:00	H		A	Th 31, 33 - Fm 32, 34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tenhult - Forserum
						2210	2210	M	00:00	00:20	D		A	Th 31, 33 - Fm 32, 34	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Karlstad - Skoghall**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344628 Övrigt	KSC	SKOG		Servicefönster Underhåll (Ks)-Skog	E	2225	2225	M-O	08:00	16:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Samplaneras med stopp på bruket.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kil - Torsby**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344623 Övrigt	(KIL)	TOY		Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil)	E	2222	2222	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby
						2235	2235	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2233	2233	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2237	2237	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2241	2241	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2237	2238	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
373223 Övrigt	(KIL)	TOY		Avrop Torsby-(Kil) BANARBETSVECKA	E	2237	2238	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			
						2214	2214	nmTi-nmF	23:00	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby
						2214	2222	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/40 km+m: 33,500/36,000 Längd: 2500)			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kristinehamn - Filipstad**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
344620 Övrigt	KHN	NKA	Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Nykroppa	E Nka 1	2219	2219	M-To	14:00	22:00	D D-skydd	A Khn si 120,122 - Nka si 14	X	Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kristinehamn-Nykroppa
					2233	2233	nmTi-nmF	17:00	01:00	D D-skydd	A Khn si 120,122 - Nka si 14	X	
					2219	2220	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 100/40 Längd: 1000)		
					2219	2220	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 100/70 Längd: 1500)		
					2233	2234	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 100/40 Längd: 1000)		
				2233	2234	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 100/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
335753 Övrigt	AM	MDÖ		FA28 Markförstärkningsarbete Am mot Mdö	E	2233	2233	O-S	00:00	24:00	H		A	G948 - Mdö23	X		Kan ank Mölndals övre stn.
						2234	2248	M-S	00:00	24:00	H	A	G948 - Mdö23	X		PSB-ansökan	
						2233	2233	O-S	00:00	24:00	H	H					Avstängt: Almedal mot Mölndals övre.
						2234	2248	M-S	00:00	24:00	H	H					tillhör obj. 335751
336021 Övrigt	AM	MDÖ		FA28 Markförstärkningsarbete Am mot Mdö	E	2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A	G948 - Mdö23.	X		Kan ank Mölndals övre station PSB-ansökan Avstängt: Almedal mot Mölndals övre. Tillhör obj.336023
344835 Övrigt	(AM)	(BSC)		Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås)	E	2223	2224	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
						2242	2242	nmTi-nmF	21:30	05:00	D	A		X		Spänningslöst	
						2213	2215	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2213	2215	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
344836 Övrigt	(AM)	BSC		Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås	E	2218	2218	Ti-To	09:50	14:50	D		A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Almedal)-Borås
						2221	2221	Ti-To	09:50	14:50	D	A					Inga mötesmöjligheter i Bs för tåg mellan Herrljunga och Varberg, men man kan passera genom Borås.
						2233	2233	nmO-nmF	21:30	05:00	D	A					Begränsningspunkter: si 23vc, si 23va, si 23vb – si 85v, si 67v. Spår 2-4 i Borås avstängda.
						2236	2236	nmO-nmF	21:30	05:00	D	A					
						2244	2244	nmO-nmF	21:30	05:00	D	A					
351596 Övrigt	(AM)	(BSC)		Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) Elsäkerhetsbesiktning	E	2245	2245	Ti-F	00:00	05:00	D		A	G si 948 - Bs si 101	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
						2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D	A	G si 948 - Bs si 101	X			
373571 Övrigt	(AM)	(BSC)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2210	2210	Ti-To	09:50	14:50	D	D-skydd	A	G si 948 - Bs si 85v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am)-(Bs) Avropat servicefönster HTSM
373587 Övrigt	(AM)	(BSC)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2213	2214	M-F	08:50	14:50	D	D-skydd	A	G si 948 - Bs si 85v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am)-(Bs)
						2213	2215	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				Avropat servicefönster
						2213	2215	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				HTSM
375585 Övrigt	(AM)	(BSC)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2218	2218	Ti-To	09:50	14:50	D	D-skydd	A	G si 948 - Bs si 85v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am)-(Bsc)
						2221	2221	Ti-To	09:50	14:50	D	D-skydd	A	G si 948 - Bs si 85v			Avropat servicefönster HTSM
351547 Övrigt	SAE			Urgrävning plk Strandvägen	1,2	2222	2222	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	si 21-22			Trafikpåverkan: trafikavbrott i Sandared på sträckan
						2222	2222	S	22:00	24:00	D	A	si 21-22				Almedal - Borås.
						2223	2223	M	00:00	06:00	D	A	si 21-22				
						2	2228	2228	M-S	03:00	24:00	H	H	(sth: 105/40 km+m: 62,065/62,365 Längd: 300)			
337362 Övrigt	(BSC)	SAE		Borås Ställverksbyte	E	2221	2221	To-S	09:00	24:00	H		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared
						2222	2227	M-S	00:00	24:00	H	A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		Underobjekt till 334344	
						2228	2228	M	00:00	03:00	D	A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
350300 Övrigt	(BSC)	SAE		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2210	2210	Ti-To	09:50	14:50	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared Samtidigt som Servicefönster 344836 v7,10,18 , 344835 v13,14
						2213	2214	M-F	08:50	14:50	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.			
						2218	2218	Ti-To	09:50	14:50	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.			
350488 Övrigt	(BSC)	SAE		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2212	2212	OTo	09:00	14:50	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - Sandared Underobjekt till 350357
						2212	2212	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2212	2212	nmS	20:00	08:40	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31..	X		
						2212	2212	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31..	X		
						2213	2213	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2214	2214	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2214	2214	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2214	2214	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2215	2215	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2216	2216	F	19:00	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2216	2216	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2218	2218	nmTi-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2218	2218	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2219	2219	F	19:00	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2219	2219	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2220	2220	nmTo nmF	21:20	04:50	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2220	2220	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
						2220	2220	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		
2220	2220	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X								
2221	2221	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31..	X								
334344 PSB	BSC			Borås Ställverksbyte	Alla	2221	2221	To-S	09:00	24:00	H		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		PSB V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås, alla linjer.
						2222	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
337414 Övrigt	BSC			Borås Ställverksbyte	5- 18	2221	2221	M-O	05:20	24:00	H		A	Bs si 45h, sb kajspår , sb spår 9a, si 51hc, si 49h , si 49/51h , si VI , si VII.			Trafikpåverkan: Avstängt spår 5 - 18 Inga uppställningar möjliga Underobjekt till 334344
						5-18	2221	2221	To	00:00	09:00	D		A	Bs si 45h, sb kajspår , sb spår 9a, si 51hc, si 49h , si 49/51h , si VI , si VII.		
344841 Övrigt	BSC			Servicefönster Underhåll Borås	Alla	2240	2240	M-F	08:50	14:50	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borås driftplats Spänningslöst

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
350331 Övrigt	BSC			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	6,8,17,18 7,spår 105, Posttermi nal	2209	2209	M-To	08:00	16:00	D		A	Bs sb kajspår,sb utdraget - 45v -sb 48,VI,VII,49/51h,49h,51hc - 19hd,19ha1,19ha,stoppbockar-3h.			Trafikpåverkan; Avstängda spår i Borås Påverkar ej resandeutbyte och genomfarer mot Hillared, Herrljunga och Almedal. Men stänger mot Viskadalsbanan.
						2211	2211	M-F	08:00	16:00	D		A	Bs sb kajspår,sb utdraget - 45v -sb 48,VI,VII,49/51h,49h,51hc - 19hd,19ha1,19ha,stoppbockar-3h.			
						2212	2212	M-F	08:00	16:00	D		A	Bs sb kajspår,sb utdraget -sb 48,VI,VII,49/51h,49h,51hc - 19hd,19ha1,19ha,stoppbockar-3h.			
						2216	2216	O-F	08:00	16:00	D		A	Bs sb kajspår,sb utdraget -sb 48,VI,VII,49/51h,49h,51hc - 19hd,19ha1,19ha,stoppbockar-3h.			
						2217	2217	M-To	07:30	16:00	D		A	Bs sb kajspår,sb utdraget -sb 48,VI,VII,49/51h,49h,51hc - 19hd,19ha1,19ha,stoppbockar-3h.			
350335 Övrigt	BSC			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	1,2,3,4 Spår 104 mot Hil	2209	2209	Ti-To	08:40	13:40	D		A	Bs 23vd,67h,61hb,23va - 13h.			Trafikpåverkan; Avstängt Borås - Hillared Samtidigt som servicefönster 344838 v9 , 344839 v11,12 Underobjekt till 350331
						2211	2211	M-F	08:30	14:30	D		A	Bs 23vd,67h,61hb,23va - 13h.			
						2212	2212	MTiToF	08:20	14:30	D		A	Bs 23vd,23vc,23vb,23va - 13h.			
						2212	2212	O	09:00	14:30	D		A	Bs 23vd,23vc,23vb,23va - 13h.			
350357 Övrigt	BSC			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	Alla	2212	2212	OTo	08:50	14:50	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås mot v2:
						2212	2212	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2212	2212	nmS	20:00	08:40	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		Ti Trafikavbrott mot Hillared
						2212	2212	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		Ti Avstängt för trafik från Fristad , Sandared och Hillared
						2213	2213	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		O Trafikavbrott mot Hr
						2214	2214	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		V3
						2214	2214	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		Avstängt spår 6-20
						2214	2214	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		Tillhörande objekt = 350486,350488,350489,350490
						2215	2215	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2216	2216	F	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2216	2216	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2218	2218	nmTi-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2218	2218	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2219	2219	F	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2219	2219	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2220	2220	nmTo nmF	21:20	04:50	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
						2220	2220	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		
2220	2220	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X								
2220	2220	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X								
2221	2221	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar			
350368 Övrigt	BSC			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	2,3,4,6,1	2210	2210	Ti-To	09:50	14:50	D		A	Bs si 85v - si67v,23vc,23vb,23va,57h,VI,VII,4 9/51h,49h,51hc,sb kajspå,sb utdraget.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared. Samtidigt som Servicefönster 344836 v7,10,18 , 344835 v13,14 Underobjekt till 350300			
					7,18,19,2															
					0 7															
					2,3,4,5,6,	2213	2214	M-F	08:50	14:50	D		A	Bs si 85v - si67v,67h,61hb,61ha,45h,sb48,VI, VII,49/51h,49h,51hc,sb kajspå,sb utdraget.			V 7 v10 v18 Resandeutbyte spår 1 och 5 V13 ,14 Resandeutbyte spår 1			
					17,18,19,															
					20 7															
					2,3,4,5,6	2218	2218	Ti-To	09:50	14:50	D		A	Bs si 85v - si67v,23vc,23vb,23va,57h,51v,sb utdraget.						
351613 Övrigt	BSC			Ktl 2-årskontroll	Alla	2240	2240	M-F	08:50	14:50	D		A	si 101, 103 - 102, 104	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott hela Borås driftplats Spänningslöst			
375674	BSC			Förebyggande underhåll	1,2,3,4	2217	2217	Ti-To	08:40	13:40	D	A-skydd	A	si 23va, 23vb, 23vc, 23vd - 13v			Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Bs)-(V), hänger ihop med objekt 375583			
						2219	2219	Ti-To	08:40	13:40	D	A-skydd	A	si 23va, 23vb, 23vc, 23vd - 13v			Avropat servicefönster			
375679	BSC			Förebyggande underhåll	2,3,4	2218	2218	Ti-To	09:50	14:50	D	A-skydd	A	si 85v, 67v - 61ha, 61hb, 67h			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am)-(Bs)			
						2221	2221	Ti-To	09:50	14:50	D	A-skydd	A	si 85v, 67v - 61ha, 61hb, 67h			Avropat servicefönster			
337361 Övrigt	(BSC)	HIL		Borås Ställverksbyte	E	2221	2221	To-S	09:00	24:00	H		A	Bs 13h - Hil 32,33 .	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Hillared			
						2222	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs 13h - Hil 32,33 .	X		Underobjekt till 334344			
						2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs 13h - Hil 32,33 .	X					
350484 Övrigt	(BSC)	HIL		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2209	2209	Ti-To	08:40	13:40	D		A	Bs 13h - Hil 32,33.			Trafikpåverkan; Avstängda (Borås) - Hillared			
						2211	2211	M-F	08:30	14:30	D		A	Bs 13h - Hil 32,33.			Samtidigt som servicefönster 344838 v9 , 344839 v11,12			
						2212	2212	MTiToF	08:20	14:30	D		A	Bs 13h - Hil 32,33.			Underobjekt till 350335			
						2212	2212	O	09:00	14:30	D		A	Bs 13h - Hil 32,33.						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
350486 Övrigt	(BSC)	HIL		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2212	2212	O	08:40	14:30	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-Hillared Underobjekt till 350357
						2212	2212	To	08:20	14:30	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2212	2212	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2212	2212	nmS	20:00	08:40	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2212	2212	S	19:00	24:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2213	2213	M	00:00	05:20	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2214	2214	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2214	2214	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2214	2214	S	19:00	24:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2215	2215	M	00:00	05:20	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2216	2216	F	19:00	24:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2216	2216	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2218	2218	nmTi-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2218	2218	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2219	2219	F	19:00	24:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2219	2219	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2220	2220	nmTo nmF	21:20	04:50	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2220	2220	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2220	2220	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
						2220	2220	S	19:00	24:00	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X		
2221	2221	M	00:00	05:20	D		A	Bs si13h - Hil 32,33 .	X								
351597 Övrigt	BSC	(LME)		Servicefönster Underhåll Borås-(Limmared) Elsäkerhetsbesiktning	E Hil 1,2	2248	2248	Ti-F	09:00	14:00	D		A	Bs si 102 - Lme si L2	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Borås - (Limmared)
344838 Övrigt	BSC	(V)		Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo)	E	2217	2217	Ti-To	08:40	13:40	D		A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås-(Värnamo) Trafikavbrott mot Kust till Kustbanan mot Hillared, samt spår 1-4 kan man enbart vända på från Göteborg ochHerrljunga. Tåg med resandeutbyte mellan Herrljunga – Varberg kan ej mötas under arbetet, men kan passera på spår 5. Begränsningspunkter: si 23vc, si 23vc, si 23vb, si 23va – si 15h
						2219	2219	Ti-To	08:40	13:40	D		A				
						2222	2222	Ti-To	08:40	13:40	D		A				
						2234	2234	Ti-To	00:00	05:00	D		A				
						2237	2237	Ti-To	08:40	13:40	D		A				
						2243	2243	Ti-To	08:40	13:40	D		A				
						2246	2246	Ti-To	08:40	13:40	D		A				
344839 Övrigt	(BSC)	(V)		Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo)	E	2226	2227	M-F	09:00	16:30	D		A			X	Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borås)-(Värnamo) Spänningslöst
						2238	2239	M-F	08:40	13:40	D		A			X	
						2211	2213	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2211	2213	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2226	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)									
373566	(BSC)	(V)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2209	2209	Ti-To	08:40	13:40	D	D-skydd	A	Bs si 13h - V si 53v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Borås )-(Värnamo) Avropat servicefönster HTSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
373606 Övrigt	(BSC)	(V)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2211	2212	M-F	08:40	13:40	D	D-skydd	A	Bs si 13h - V si 53v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-(V) Avropat servicefönster HTSM
						2211	2213	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						2211	2213	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
375583 Övrigt	(BSC)	(V)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2217	2217	Ti-To	08:40	13:40	D	D-skydd	A	Bs si 13h - V si 53v			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bs)-(V) Vecka 2217 och 2219 sker även objekt 375674 i anslutning till detta. Avropat servicefönster HTSM
						2219	2219	Ti-To	08:40	13:40	D	D-skydd	A	Bs si 13h - V si 53v			
						2222	2222	Ti-To	08:40	13:40	D	D-skydd	A	Bs si 13h - V si 53v			
351594 Övrigt	(HIL)	(LME)		Urgrävning plk Haldarp	E	2223	2223	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	Hil si 22 - Lme si 21			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Hillared)-(Limnared)
						2223	2223	S	22:00	24:00	D		A	Hil si 22 - Lme si 21			
						2224	2224	M	00:00	06:00	D		A	Hil si 22 - Lme si 21			
						2228	2228	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 115/40 km+m: 97,733/98,033 Längd: 300)			
						2229	2229	M-S	00:00	15:30	H		H	(sth: 115/40 km+m: 97,733/98,033 Längd: 300)			
351598 Övrigt	(LME)	(V)		Servicefönster Underhåll (Limnared)-(Värnamo) Elsäkerhetsbesiktning	E Het 1,2, Gnö 1,2, Hto 1,2	2249	2249	Ti-F	09:00	14:00	D		A	Lme si L1 - V si 53v	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Limnared) - (Värnamo)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344614 Övrigt	(KIL)	ÄL		Servicefönster Underhåll (Kil)-Åmål	E EI 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3,	2219	2219	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 17h - Äl si 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Åmål Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp.  Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
						2234	2234	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 17h - Äl si 38	X		
						2245	2245	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 17h - Äl si 38	X		
					E	2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2219	2220	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
350284 Övrigt	SFL			Tillgänglighetsåtgärder SFA (Säfle)	VÄGS, 1, 2 KAJS	2219	2219	M-To	09:00	15:00	D		A	si 21-22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Säffle driftplats
						2219	2219	S	07:00	14:00	D		A	si 21-22	X		
						2220	2220	M-To	09:00	15:00	D		A	si 21-22	X		
344627 Övrigt	ÄL			Servicefönster Underhåll Åmål	Alla 1,2,3	2219	2219	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Äl si 21 - Äl si 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åmål driftplats
344613 Övrigt	ÄL	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Åmål)-(Öxnered)	E	2220	2220	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Äl si 21 - Öx L2, Rås L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åmål - (Öxnered)
						2233	2233	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Äl si 21- Öx L2, Rås L1	X		Avstängt inkl MI dp, Separat E-skydd för Öx dp
						2244	2244	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Äl si 21- Öx L2, Rås L1	X		Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2233	2234	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2233	2234	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
344781 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö1	3,4,41 40	2220	2220	F	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg. Begränsad kapacitet då även Öxnered plattform på spår 2 är avstängd.
						2244	2244	F	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			
344782 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö2	1 2	2220	2220	O	09:00	15:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, stoppbock 112			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åmål. Ej möjligt att trafikera spår 2.
						2244	2244	O	09:00	15:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, stoppbock 112			
344783 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö3	50,60	2220	2220	Ti	09:00	14:00	D		A	Öx si 57,U1,73			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårsdrift Öx-(Thn). Tillsammans med Ö4 11:00-14:00 trafikavbrott Öx mot Thn.
						2244	2244	Ti	09:00	14:00	D		A	Öx si 57,U1,73			
344784 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö4	E	2220	2220	Ti	11:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Öx-(Thn)
						2244	2244	Ti	11:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			
373546 Övrigt	ÖX			Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered	Alla	2216	2216	nmTi nmO	21:40	04:40	D	e-a-skydd	A	Thn 72,74, Vg 32,32 Bj31,33,Ryr 31,33	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Öxnered driftplats.
344793 Övrigt	ÖX	THN	X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Trollhättan	UPP NED	2236 2237	2236 2237	nmTi nmTi	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Öx si 26,79 - Thn U2 Öx si 56 - Thn si N2	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Öxnered-Trollhättan



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
373531	(ÖX)	(THN)	X	Avrop Servicefönster Underhåll 635 Besiktning	NED UPP	2214 2214	2214 2214	M-F M-F	09:00 11:30	11:30 14:00	D		A	Öx si 52 - Thn si 21 A Thn si 51 - Öx si 22			
344792	ÖX	VEAS		Servicefönster Underhåll	NED	2235	2235	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Öx si N1 - Veas si N2,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott To Trollhättan, Enkelspårsdrift Veas-Öx O.
344770	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	Alla	2237	2237	M-F	09:00	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						2222	2223	M-F	10:00	14:00	D		A				Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
						2242	2243	M-F	10:00	14:00	D		A				
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
344775	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster (Öxnered)- (Älvängen)	Alla	2201	2214	nmF	22:00	04:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift
						2215	2223	nmTi-nmS	22:00	04:00	D		A				Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.
						2231	2234	nmTi-nmS	22:00	04:00	D		A				
						2241	2243	nmTi-nmS	22:00	04:00	D		A				
						2244	2249	nmF	22:00	04:00	D		A				
373529	THN		X	Avrop Servicefönster Underhåll 635 Besiktning plf	1 2,3	2214 2214	2214 2214	Ti Ti	09:00 11:00	11:00 14:00	D		A	Thn si 32 - Thn si 61 A Thn si 62,64 - Thn si 31,27			
344794	THN	VEAS		Servicefönster Underhåll	UPP	2236	2236	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Thn U1 - Veas 222	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
	Övrigt			Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan-Velanda Södra	NED	2237	2237	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Thn N1 - Veas 252	X		Trollhättan-Varpemossen
344795	VEAS			Servicefönster Underhåll	1	2236	2236	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Veas 222 - Veas 251	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
	Övrigt			Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra	2	2237	2237	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Veas 221 - Veas 252	X		Trollhättan-Varpemossen
344796	VEAS	VPM		Servicefönster Underhåll	UPP	2236	2236	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Veas U1 - Vpm U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Velanda
	Övrigt			Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra-Varpemossen	NED	2237	2237	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Veas N1 - Vpm N2	X		Södra-Varpemossen
344798	VPM		X	Servicefönster Underhåll	1	2238	2238	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm si 51 - Vpm si 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Velanda Södra -
	Övrigt			Elsäkerhetsbesiktning Varpemossen	2,3	2239	2239	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm si 21 - Vpm si 52 , stoppbockar sp 3	X		Torbacken
344804	VPM	TBN		Servicefönster Underhåll	UPP	2238	2238	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm U1 - Tbn 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Varpemossen-Alvhem
	Övrigt			Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Varpemossen	NED	2239	2239	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Vpm N1 - Tbn 52	X		
344805	TBN	ALH		Servicefönster Underhåll	UPP	2238	2238	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 51 - Alh U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Varpemossen-Alvhem
	Övrigt			Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Alvhem	NED	2239	2239	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 21 -ALh N2	X		
344806	TBN	ALH	X	Servicefönster Underhåll	UPP	2238	2238	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 51 - AlhU2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
	Övrigt			Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Alvhem	NED	2239	2239	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Tbn 21 -Alh N2	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärningar
373530	ALH		X	Avrop Servicefönster Underhåll Beiktning plf Alh	1	2214	2214	O	09:00	12:30	D		A	Alh si 21 - Alh si 62			
						2214	2214	O	12:30	14:00	D		A	Alh si 62 - Alh si 52			
						3,2	2214	2214	To	09:00	12:30	D		A			
						2214	2214	To	12:30	14:00	D		A	Alh si 32,34,57 - Alh si 22			
344807 Övrigt	ALH	ÄN	X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	UPP Alh	2240	2240	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh si 51,57- Än si U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Torbacken-Älvängen
					NED Alh	2241	2241	nmTi	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh 21- Än N2	X		
					1												
344808 Övrigt	ALH	ÄN	X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	UPP	2240	2240	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh U1 - Än U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvhem-Älvängen
					NED	2241	2241	nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Alh N2 - Än N2	X		
344922 Övrigt	ÄN	(GBM)	X	Servicefönster Älvängen- (Göteborg Marieholm)	Alla	2201	2210	Ti	00:00	04:00	D		A				
						2210	2222	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2226	2233	Ti	00:00	04:00	D		A				
						2234	2243	Ti-F	00:00	04:00	D		A				
						2245	2248	Ti	00:00	04:00	D		A				
						2211	2219	LS	00:00	04:00	D		A				
						2221	2221	LS	00:00	04:00	D		A				
						2226	2226	LS	00:00	04:00	D		A				
						2235	2243	LS	00:00	04:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Skbl-Ko**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
342831 Övrigt	KO	ED		Hökedalen	E alla	2241	2241	To-S	00:00	24:00	H		A	Ed si 32 - Ko si L1	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kosrnsjö-Ed
344624 Övrigt	(KO)	SKBL		Servicefönster Underhåll (Kornsjö) - Skålebol	E Ed 1,2, Bärf 1,2, Rås 1,2	2215	2215	To-S	07:15	24:00	H		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns)-Skålebol v.15 samplaneras med avstängning på norsk sida - ligger i avropsobjekt 373431
						2230	2230	M-To	09:00	14:00	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		v.41 samplanerad med obj, 342831.
						2241	2241	To-S	00:00	24:00	H		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		
					E	2242	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2242	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
373431 Övrigt	(KO)	SKBL		Avrop (Kornsjö) - Skålebol BANARBETSVECKA	E Ed 1,2, Bärf 1,2, Rås 1,2	2215	2215	To-S	07:15	24:00	H		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Viskadalsbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
337482 Övrigt	BSC			Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb - Förlängning av sektion	5	2214	2214	LS	22:00	24:00	H		A	Bs 3h – 55/57v, hfp vxl 70a, 46b, 416b,72b, 12b,14a – 19ha,19hb.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg) samt spår 5 i Bs
						2215	2215	M	00:00	06:00	D	A	Bs 3h – 55/57v, hfp vxl 70a, 46b, 416b,72b, 12b,14a – 19ha,19hb.	X		Grupp A3 kommer göras spänningslös Underobjekt till 337165 Man kommer inte in till spår 6-20 samt spår 58-68	
337364 Övrigt	(BSC)	VFO		Borås Ställverksbyte	E	2221	2221	To-S	09:00	24:00	H		A	Bs si 3h - Vfo B1/2.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Vfo
						2222	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		Underobjekt till 334344
						2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
344840 Övrigt	BSC	(VFO)		Servicefönster Underhåll Borås Ö4	E 5,6	2218	2218	nmTi-nmTo	22:30	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Borås spår 5 & 6 samt mot Varberg
						2224	2224	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2240	2240	M-To	09:00	15:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
						2247	2247	M-To	09:00	15:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
350489 Övrigt	(BSC)	VFO		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2212	2212	OTo	09:00	15:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - Viskafors
						2212	2212	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		Underobjekt till 350357
						2212	2212	nmS	20:00	08:40	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2212	2212	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2213	2213	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2214	2214	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2214	2214	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2214	2214	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2215	2215	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2216	2216	F	19:00	24:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2216	2216	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2218	2218	nmTi-nmF	21:30	05:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2218	2218	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2219	2219	F	19:00	24:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2219	2219	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2220	2220	nmTo nmF	21:20	04:50	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2220	2220	nmL	22:00	10:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
						2220	2220	nmS	20:00	07:40	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		
2220	2220	S	19:00	24:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X								
2220	2221	M	00:00	05:20	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X								
337165 PSB	BSC	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb + BASTAB	E	2150	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs 9H - Vb 107.	X		PSB V6
						2228	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	Bsc 193 - Vb 107.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)
						2239	2239	nmTi	23:00	05:00	D	Borttag hastighetsnedsättning	A	Bsc 193 - Vb 107.			Fortsättning från T21 , objekt 309217
						2231	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 134,295/215,137 Längd: 80842)			
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 110/70 km+m: 134,295/215,137 Längd: 80842)			
344847 Övrigt	(BSC)	(VB)		Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg)	E	2240	2240	M-To	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-(Varberg)
						2247	2247	M-To	09:00	15:00	D		A		X		Spänningslöst

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Viskadalsbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343214 Övrigt	(VDI)	(VB)		Bangårdsombyggnad Vb / växelinläggning	E	2227	2227	S	00:00	24:00	H	wäxelinläggnin g	A	Vdi si B 1/2 - Vb si 107	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Veddige - Varberg
353759 Övrigt	VB	VDI		Vägövergångar Viskadalsbanan 3 st.	.	2218	2220	M-F	08:00	17:00	D		A	Vb 272 - Vdi B1/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-Veddige.
						2221	2221	M-O	08:00	17:00	D		A	Vb 272 - Vdi B1/2			Samordnas med PSBobjektet på Viskadalsbanan.
						2222	2222	M	08:00	24:00	D		A	Vb 272 - Vdi B1/2			
						2222	2222	Ti	00:00	12:00	H		A	Vb 272 - Vdi B1/2			
						2222	2222	O-F	08:00	17:00	D		A	Vb 272 - Vdi B1/2			
						2223	2223	M-To	08:00	17:00	D		A	Vb 272 - Vdi B1/2			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344615 Övrigt	CG	KIL		Servicefönster Underhåll Charlottenberg-Kil	E	2217	2217	M-To	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil	
						2221	2221	F	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
						2221	2221	LS	07:00	16:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
						2238	2238	M-To	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
						2243	2243	M-S	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
						2217	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2217	2218	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2243	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2243	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						338200 Övrigt	ÅT	AR		Bdl 631 Värmland Kil-Cg Mellanblock	E	2243	2243	M-F	09:00		14:00
2238	2238	To-L	00:00	24:00	H								A	Ar 22 - Åt 21			
2248	2248	L	04:10	16:10	D								A	Ar 31, 33 - Åt 32, 34			
2244	2244	F	09:00	14:00	D								A	Ar 22 - Åt 21			
2239	2239	To	11:20	14:20	D								A	Ar 22 - Åt 21			
2238	2238	M-O	09:00	14:00	D								A	Ar 22 - Åt 21			
2238	2238	To-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/130 km+m: 399,488/416,478 Längd: 16990)			
2239	2243	M-S	00:00	09:00	H								H	(sth: 160/130 km+m: 399,488/416,478 Längd: 16990)			
2244	2244	M-F	00:00	09:00	H								H	(sth: 160/130 km+m: 399,488/416,478 Längd: 16990)			
2238	2238	S	00:00	24:00	H								H	(sth: 160/40 km+m: 407,050/407,150 Längd: 100)			
2239	2239	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 407,050/407,150 Längd: 100)									
340648 Övrigt	ÅT	AR		Bdl 631 Värmland Kil-Cg Mellanblock E-skydd	E	2238	2238	To-L	09:00	14:00	H		A	Ar 81, 83 - Åt 32, 34	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arvika-Åmotfors	
344625 Övrigt	KIL			Servicefönster Underhåll Kil	Alla	2238	2238	ToF	09:00	17:00	D		A	Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt intelligande linjer för E-skydd	
340445 PSB	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Spårbyte	E	2236	2236	Ti-S	00:00	24:00	H		A	Ksc hfp vx 471 - Kil 71v	X	PSB V3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil  Hastighetsnedsättning sth 70 i minst 3 dygn för att sedan höja till sth 130 därefter. Vid hög temperatur i räl krävs sth 40.	
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		A	Ksc hfp vx 471 - Kil 71v	X		
						2240	2240	M-L	00:00	24:00	H		A	Ksc hfp vx 471 - Kil 71v	X		
						2238	2238	To-L	00:00	24:00	H		A	Kil 71v, 83v - 9h, 5h, 13h	X		
						2240	2240	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 331,900/348,900 Längd: 17000)			
						2241	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 331,900/348,900 Längd: 17000)			
340536 Övrigt	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Rälsslipning	E	2240	2240	S	04:36	12:36	D		A	Ksc 162 - Kil 71h		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil	
						2241	2241	M-O	08:00	16:00	D		A	Ksc 162 - Kil 71h			
340538 Övrigt	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Besiktninganmärkingar	E	2245	2245	M-F	09:00	14:00	D		A	Ksc hfp vxl 471 - Kil 71h	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341724 Övrigt	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Rålslossning	E	2233	2234	nmL	23:55	07:06	D		A	Ksc 161 - Kil 71v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
						2235	2235	nmL	23:55	07:06	D		A	Ksc 161 - Kil 5h	X		Tåglägen för långgräslståg kommer tillkomma.
344618 Övrigt	KIL	KSC		Servicefönster Underhåll Kil-Karlstad	E,UPP,N ED Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2	2216	2216	Ti-F	09:00	15:00	D		A	Kil si 71v - Ks si 161, 172	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C
						2236	2236	Ti-F	09:00	15:00	D		A	Kil si 71v - Ks si 161, 172	X		
						2240	2240	M-To	09:00	15:00	D		A	Kil si 71v - Ks si 161, 172	X		
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
352557 Övrigt	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Borttag baliser	Alla	2242	2242	Ti	02:00	04:00	D		A	Kil 71V - Ksc 159			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
373432 Övrigt	KIL	KSC		Avrop Kil-Karlstad BANARBETSVECKA	E,UPP,N ED Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2	2216	2216	Ti-F	09:00	15:00	D		A	Kil si 71v - Ks si 161, 172	X		
341156 Övrigt	KSC			Bdl 382 Värmlandsbanan, Ny Vikenpassagen - Karlstad C	Alla	2214	2214	F-S	23:40	07:40	H		A	Ksc si 161 - 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad C
						2215	2215	To-S	23:00	24:00	H		A	Ksc si 161 - 102	X		
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	Ksc si 161 - 102	X		
373246 Övrigt	KSC			Avrop Karlstad BANARBETSVECKA	Alla	2214	2214	nmL	23:40	10:00	D		A	Ks si 101, 182, 172, 205	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats. Inga vändningar av tåg eller uppställning av fordon är möjligt.
						2214	2214	nmS	21:00	07:40	D		A	Ks si 101, 182, 172, 205	X		
340439 Övrigt	KSC	SRR		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Stålbroad	1D, 1C	2215	2215	To-S	22:00	24:00	H		A	Ksc 118, 116, 114, 112 - Srr 33, 31	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Skattkärr
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	Ksc 118, 116, 114, 112 - Srr 33, 31	X		
						2216	2216	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 323,050/323,700 Längd: 650)			
						2217	2217	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 323,050/323,700 Längd: 650)			
340355 PSB	KSC	KHN		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Spårbyte/Ballastrening	E	2223	2223	S	00:00	24:00	H		A	Kh n 158 - Ksc 159	X		PSB V2
						2224	2224	M-S	00:00	24:00	H		A	Kh n 158 - Ksc 159	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Karlstad
						2225	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	Kh n 158 - Ksc 159	X		
						2232	2232	MTi	00:00	05:00	H		A	Kh n 158 - Ksc 159	X		Hastighetsnedsättning sth 70 i minst 3 dygn för att sedan höja till sth 130 därefter.
						2228	2228	OTo	00:00	24:00	H		A	Ksc 159 - 162	X		Vid hög temperatur i räl krävs sth 40
						2232	2232	Ti-S	05:00	00:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 289,450/329,800 Längd: 40350)			
						2233	2233	M-L	00:00	06:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 289,450/329,800 Längd: 40350)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
340441 Övrigt	KSC	(KHN)		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Rälsslipning	E	2232	2232	OTo	07:54	15:50	D		A	Khk 160 - Ksc 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kristinehamn
						2233	2233	M	07:54	15:50	D		A	Khk 160 - Ksc 101			
						2232	2232	S	02:50	10:50	D		A	Kvä 201 - Ksc 159			
						2233	2233	TiO	07:54	15:50	D		A	Kvä 201 - Ksc 159			
340687 Övrigt	KSC	KHN		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Besiktninganmärkingar	E	2242	2242	M-F	00:00	05:00	D		A	Ksc 118, 116, 114, 112 - Khk 101	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kristinehamn
						2243	2243	M-F	09:20	14:20	D		A	Ksc 118, 116, 114, 112 - Khk 158	X		
						2244	2244	M-F	00:00	05:00	D		A	Ksc 118, 116, 114, 112 - Khk 158	X		
341716 Övrigt	KSC	KHN		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Rälsslossning	E	2219	2219	nmS	21:40	05:40	D		A	Khk 101 - Ksc 140, 170	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Karlstad
						2222	2222	O	08:58	16:58	D		A	Khk 101 - Ksc 140, 170	X		
						2222	2222	To	08:58	16:58	D		A	Khk 158 - Ksc 161	X		
						2220	2220	nmTo nmS	21:40	05:40	D		A	Khk 158 - Ksc 140, 170	X		
						2221	2221	O	08:58	16:58	D		A	Khk 158 - Ksc 140, 170	X		
						2221	2221	nmS	21:40	05:40	D		A	Khk 158 - Ksc 140, 170	X		
344622 Övrigt	KSC	KHN		Servicefönster Underhåll Karlstad-Kristinehamn	E	2224	2224	M-To	09:14	15:14	D		A	Ks si 153 - Khk si 158	X		Trafikpåverkan: Karlstad - Kristinehamn
						2231	2231	M-To	09:14	15:14	D		A	Ks si 153 - Khk si 158	X		
						2246	2246	M-To	09:14	15:14	D		A	Ks si 153 - Khk si 158	X		
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2231	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2231	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2246	2247	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2246	2247	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
352558 Övrigt	KSC	(BJB)		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Borttag baliser	Alla	2233	2233	L	04:00	06:00	D		A	Bjb 22 - Ksc 182			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Karlstad
340655 Övrigt	(SRR)	(ÖL)		Mötesstationer Kil-Laxå Väse Förarbeten port	E	2213	2213	S	02:22	10:06	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse
						2213	2213	M-To	09:14	15:14	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2214	2214	M-F	09:14	15:14	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2214	2217	nmS	21:40	05:40	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2217	2217	O	08:58	16:58	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2218	2218	OTo	08:58	16:58	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2219	2219	nmS	21:40	05:40	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2220	2220	nmTo nmS	21:40	05:40	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2221	2221	O	08:58	16:58	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2221	2221	nmS	21:40	05:40	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2222	2222	OTo	08:58	16:58	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2232	2232	OTo	07:54	15:50	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2232	2232	S	02:50	10:50	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2233	2233	M-O	07:54	15:50	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2242	2242	M-F	00:00	05:00	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2243	2243	M-F	09:20	14:20	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2244	2244	M-F	00:00	05:00	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2246	2246	M-To	09:14	15:14	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
340438 PSB	SRR	(BJB)		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Khn bangård	E	2224	2224	Ti	00:00	24:00	H		A	Srr si 22 - Bjb si 22, Khn si 156, 114, 151	X		PSB V2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skattkärr-(Björneborg). (Stopp Karlstad-Laxå) Går att trafikera Kristinehamn spår 8 mot Nykroppa.
339787 Övrigt	VE			Mötesstationer Kil-Laxå Väse Etappinkoppling	Alla	2215	2215	To-S	23:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse
						2216	2216	MTi	00:00	05:00	H		A	VE si 21 - 22	X		
						2216	2216	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)			Hastighetsnedsättning pga Bastab
						2217	2217	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)			
339799 Övrigt	VE			Mötesstationer Kil-Laxå Väse Lansering Port	Alla	2223	2223	S	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse
						2224	2224	M-S	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		Samordnas med Spårbyte Laxå-Kil
						2225	2225	M-O	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		
						2225	2225	LS	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		
						2226	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		
						2232	2232	MTi	00:00	05:00	H		A	VE si 21 - 22	X		
339800 Övrigt	VE			Mötesstationer Kil-Laxå Väse spår 2+Ha.neds	2	2216	2216	nmO-nmF	22:20	05:35	D		A	VE si 33 - 34			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Väse driftplats, ingen mötesmöjlighet. Resandeutbyte möjlig under dagen.
						2217	2223	nmTi-nmF	22:20	05:35	D		A	VE si 33 - 34			
						2216	2223	nmL	22:20	06:10	D		A	VE si 33 - 34			
						2216	2223	nmS	22:00	08:30	D		A	VE si 33 - 34			Hastighetsnedsättning Väse driftplats sth 70 pga arbetarskydd, v.2217 M - v.2223 S.
						2216	2224	nmM	23:35	05:35	D		A	VE si 33 - 34			
					Alla	2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)			
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)			
340653 Övrigt	VE			Mötesstationer Kil-Laxå Väse Hastighetsnedsättning	Alla	2233	2233	L	04:00	06:00	H		A	Ve 21 - 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse
						2232	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)			Hastighetsnedsättning sth 40 pga Bastab/Borttagning
						2233	2233	M-L	00:00	06:00	H		H	(sth: 200/40 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)			
344617 Övrigt	KHN	BJB		Servicefönster Underhåll Kristinehamn	E Khn alla, Bjb 1,2,3	2223	2223	Ti-To	09:50	15:50	D		A	Khn si 160, 117, 156 - Bjb si 31,33,35	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kristinehamn dp. Ingen tågvändning eller uppställning av tåg möjlig.
344621 Övrigt	KHN	LÄ		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Laxå	E	2223	2223	Ti-F	09:50	15:50	D		A	Khn si 103 - Lä inf si 13,14	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn - Laxå.
						2235	2235	M-To	09:50	15:50	D		A	Khn si 103 - Lä inf si 13,14	X		
						2243	2243	M-To	09:50	15:50	D		A	Khn si 103 - Lä inf si 13,14	X		
						2223	2224	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2223	2224	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2235	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2235	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2243	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2243	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
335305 Övrigt	AM	(MDN)		Markförstärkningsarbete	NED	2233	2248	nmL nmS	20:30	08:30	D		A G946 - Mdn21	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal - Mölndals nedre		
						2233	2248	S	20:30	24:00	D		A G946 - Mdn21	X			
						2234	2248	M	00:00	05:40	D		A G946 - Mdn21	X	Tillhör obj.342761		
						2234	2248	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A G946 - Mdn21	X			
						2249	2249	M	00:00	05:40	D		A G946 - Mdn21.	X			
						2249	2249	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A G946 - Mdn21.	X			
						2249	2249	nmL	20:30	08:30	D		A G946 - Mdn21.	X			
335755 Övrigt	(AM)	MDN		E05 Lättfyllnad, Kc-pela samt spont	UPP	2226	2226	To-S	00:00	24:00	H		A G950- Mdn32.	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal mot Mölndals nedre.		
						2227	2227	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D		A G950- Mdn32.	X	v26 To-S v27 M-O Natt Tillhör obj 335226		
358805 Övrigt	AM	(MDN)		E-skydd Spränging för tråg E05	NED	2202	2217	M-F	11:20	11:40	D		A G946-Mdn21	X	Trafikpåverkan: Tillhör obj.352648		
358809 Övrigt	AM	(MDN)		E-skydd för Rivning/återbyggnad av spår 86	NED	2225	2225	F	00:00	24:00	H		A G946-Mdn 21	X	Tillhör obj.335226		
						2233	2233	OTo	00:00	24:00	H		A G946-Mdn 21	X	v25 F v33 O,To		
358813 Övrigt	AM	(MDN)		E-skydd för Ombyggnation av skåp,	NED	2232	2232	nmL	23:00	07:00	D		A G946-Mdn21.	X	Tillhör obj. 345870.		
362229 Övrigt	(AM)	(MDN)		Or-Vb. FÖ-lina	UPP	2218	2218	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning arbeten	A D-skydd:Am973 - Mdn950.	X	Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal - Källered. Spår avstängda i Mölndals nedre.		
						2218	2218	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning arbeten	A D-skydd:Am973 - Mdn950.	X	E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 11 (20)		
						2219	2219	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning arbeten	A D-skydd:Am973 - Mdn950.	X	210319: Förlängt sträckan på objekt 343438.		
						2219	2219	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning arbeten	A D-skydd:Am973 - Mdn950.	X			
362234 Övrigt	(AM)	(MDN)		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2219	2220	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning arbeten	A D-skydd: Mdn946- Am 969	X	Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal - Källered. Spår 1,2 avstängda i Mdn.		
						2220	2221	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning arbeten	A D-skydd: Mdn946- Am 969	X	E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 11 (20)		
						2220	2220	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning arbeten	A D-skydd: Mdn946- Am 969	X			
						2221	2221	nmTi	22:00	05:00	D	Kontaktledning arbeten	A D-skydd: Mdn946- Am 969	X			
344951 Övrigt	(AM)	KRD	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-Källered Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Mdn	2235	2235	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal) - Källered		
						2237	2237	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X			
344956 Övrigt	(AM)	KRD	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Källered) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Mdn	2234	2234	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A Am si 950 - krd Hfp vx 104	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almeda) - Källered		
						2236	2236	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A Am si 950 - krd Hfp vx 104	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
344921 Övrigt	(AM)	(KB)	X	Servicefönster (Almedal)- (Kungsbacka)	Alla	2206	2211	nmTi-nmF	23:30	03:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal)- (Kungsbacka) Tider då förstärkningslinan är ute ska vara bortplockade.
						2212	2212	nmTi-nmTo	23:30	03:30	D		A					
						2227	2231	nmTi-nmF	23:30	03:30	D		A					
						2232	2237	nmO	23:30	03:30	D		A					
						2238	2247	nmTi-nmF	23:30	03:30	D		A					
						2248	2248	nmO	23:30	03:30	D		A					
						2211	2217	LS	00:00	04:00	D		A					
						2227	2227	LS	00:00	04:00	D		A					
						2238	2243	LS	00:00	04:00	D		A					
343438 Övrigt	MDN			Or-Vb. FÖ-lina	3	2218	2218	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnU1-MdnU2	X			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal-Källered. Spår 3 stängt i Mölndals nedre. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 10 (20)
						2218	2218	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnU1-MdnU2	X			
						2219	2219	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnU1-MdnU2	X			
						2219	2219	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnU1-MdnU2	X			
						2219	2219	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 6,536/6,636 Längd: 100)				
						2219	2219	Ti-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 6,536/6,636 Längd: 100)				
						2219	2219	F	00:00	05:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 6,536/6,636 Längd: 100)				
						2218	2218	Ti	05:00	24:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 7,244/7,344 Längd: 100)				
						2218	2218	O-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 7,244/7,344 Längd: 100)				
						2218	2218	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 7,244/7,344 Längd: 100)				
343495 Övrigt	MDN			Or-Vb. FÖ-lina	1,2 Mdn 1,2	2219	2220	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnN2-Mdn52	X			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal-Källered. Spår 1,2 avstängda i Mdn. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 11 (20)
						2220	2221	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnN2-Mdn52	X			
						2220	2220	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnN2-Mdn52	X			
						2221	2221	nmTi	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: MdnN2-Mdn52	X			
					1,2	2220	2220	F	05:00	24:00	D		H	(sth: 170/70 km+m: 7,284/8,337 Längd: 1053)				
						2220	2220	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 170/70 km+m: 7,284/8,337 Längd: 1053)				
						2221	2221	M	00:00	05:00	H		H	(sth: 170/70 km+m: 7,284/8,337 Längd: 1053)				
						2221	2221	Ti	00:00	05:00	D		H	(sth: 170/70 km+m: 7,284/8,337 Längd: 1053)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
362224 Övrigt	MDN			Or-Vb. FÖ-lina	3	2218	2218	M-To	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn 950 - Mdn 32	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal - Källeredd. Spår 1,2 avstängda i Mdn.
						2218	2218	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn 950 - Mdn 32	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 11 (20)
						2219	2219	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn 950 - Mdn 32	X		210319: Förlängt sträckan på objekt 343438.
						2219	2219	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn 950 - Mdn 32	X		
362232 Övrigt	MDN			Or-Vb. FÖ-lina	1,2 Mdn1,2	2219	2220	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn946- Mdn62	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal - Källered. Spår 1,2 avstängda i Mölndals nedre.
						2220	2221	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn946- Mdn62	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 11 (20)
						2220	2220	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn946- Mdn62	X		210319: förlängt sträckan på objekt 343495
						2221	2221	nmTi	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Mdn946- Mdn62	X		
343501 Övrigt	MDN	KRD		Or-Vb.FÖ-lina	NED Mdn 1,2 Krd 2	2221	2221	nmO-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:MdnN2 - Krd62	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal-Lindome. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 12 (20)
						2221	2221	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:MdnN2 - Krd62	X		
						2222	2222	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:MdnN2 - Krd62	X		
						2222	2222	nmTi nmO	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:MdnN2 - Krd62	X		
						NED	2220	2220	F	05:00	24:00	D		H	(sth: 170/70 km+m: 7,284/8,337 Längd: 1053)		
						2220	2220	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 170/70 km+m: 7,284/8,337 Längd: 1053)			
						2221	2221	M	00:00	24:00	H		H	(sth: 170/70 km+m: 7,284/8,337 Längd: 1053)			
						2220	2220	Ti	00:00	05:00	H		H	(sth: 170/70 km+m: 7,284/8,337 Längd: 1053)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
343432 Övrigt	MDN	LDO		Or-Vb. FÖ-lina	UPP	2215	2215	nmTo nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Ldo22-Mdn32	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Mölndals nedre - Ledsgård.	
						2215	2215	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Ldo22-Mdn32	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 8 (20)	
						2216	2216	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Ldo22-Mdn32	X			
						2216	2216	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: Ldo22-Mdn32	X			
						2216	2216	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 180/70 km+m: 14,813/14,913 Längd: 100)				
						2216	2216	Ti-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 14,813/14,913 Längd: 100)				
						2216	2216	F	00:00	05:00	D		H	(sth: 180/70 km+m: 14,813/14,913 Längd: 100)				
343436 Övrigt	MDN	(LDO)		Or-Vb. FÖ-lina	UPP Mdn3 Krd1	2216	2217	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Mdn51-LdoU2	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal-Lindome. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 9 (20)	
						2217	2218	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Mdn51-LdoU2	X			
						2217	2217	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Mdn51-LdoU2	X			
						UPP	2217	2217	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 170/70 km+m: 14,323/14,423 Längd: 100)			
						2217	2217	Ti-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 170/70 km+m: 14,323/14,423 Längd: 100)				
						2217	2217	F	00:00	05:00	D		H	(sth: 170/70 km+m: 14,323/14,423 Längd: 100)				
						2218	2218	Ti	05:00	24:00	D		H	(sth: 170/70 km+m: 7,244/7,344 Längd: 100)				
						2218	2218	O-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 170/70 km+m: 7,244/7,344 Längd: 100)				
						2218	2218	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 170/70 km+m: 7,244/7,344 Längd: 100)				
344954 Övrigt	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 krd	2234	2234	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals Nedre - Lindome	
						2236	2236	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2	X			
344958 Övrigt	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i Krd, 1 i Ldo	2235	2235	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift: Mölndals Nedre - Lindome Kan ej använda plattform i Lindome på spår 1	
						2237	2237	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
343509 Övrigt	KRD	LDO		Or-Vb.FÖ-lina	NED	2222	2222	nmO-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: KrdN2 - Ldo 31	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals nedre-Lindome.
						2222	2222	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: KrdN2 - Ldo 31	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 13 (20)
						2223	2223	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: KrdN2 - Ldo 31	X		
						2223	2223	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: KrdN2 - Ldo 31	X		
						2222	2222	O	05:00	24:00	D		H	(sth: 180/70 km+m: 14,327/14,427 Längd: 100)			
						2222	2222	To-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 14,327/14,427 Längd: 100)			
						2222	2222	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 14,327/14,427 Längd: 100)			
						2223	2223	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 180/70 km+m: 14,816/14,916 Längd: 100)			
						2223	2223	Ti-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 14,816/14,916 Längd: 100)			
344959 Övrigt	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll Källered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning	UPP 2 i Ldo, 3 i Lgd	2234	2234	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård I Lindome och Källered kan man ej använda plattformar på spår 3
						2236	2236	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		
344962 Övrigt	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll Källered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i krd, 1 i Ldo	2235	2235	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård.
						2237	2237	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		
343429 Övrigt	(LDO)	LGD		Or-Vb. FÖ-lina	UPP	2214	2214	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdU1-LdoU1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered-Kungsbacka. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 7 (20)
						2214	2214	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdU1-LdoU1	X		
						2215	2215	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdU1-LdoU1	X		
						2215	2215	nmTi nmO	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdU1-LdoU1	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
343517 Övrigt	LDO	LGD		Or-Vb. FÖ-lina	NED Lgd1,2	2223	2224	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Ldo21-LgdN1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered-Kungsbacka. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 14 (20)
						2224	2225	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Ldo21-LgdN1	X		
						2224	2224	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Ldo21-LgdN1	X		
						2225	2225	nmTi nmO	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Ldo21-LgdN1	X		
						NED	2224	2224	M	05:00	24:00	D		H (sth: 180/70 km+m: 23,364/23,464 Längd: 100)			
						2224	2224	Ti-To	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 km+m: 23,364/23,464 Längd: 100)				
						2224	2224	F	00:00	05:00	D		H (sth: 180/70 km+m: 23,364/23,464 Längd: 100)				
344953 Övrigt	LDO	(KB)	X	Servicefönster Underhåll Lindome-(Kungsbacka) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Lgd	2234	2234	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka Ink även spår 1 i Hede.
						2236	2236	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		
344960 Övrigt	LDO	KB	X	Servicefönster Underhåll Lindome-Kungsbacka Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Lgd, 1 i Ldo	2235	2235	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - (Kungsbacka) Inkluderar Hede Hp spår2, Annebergs HP spår 2 och Lindome spår 2
						2237	2237	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		
343400 Övrigt	LGD	(KB)		Or-Vb. FÖ-lina	UPP KB 1,2	2212	2212	nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdU2-KbU2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård-Kungsbacka. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 6 (20)
						2212	2213	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdU2-KbU2	X		
						2213	2214	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdU2-KbU2	X		
						2213	2213	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdU2-KbU2	X		
343522 Övrigt	LGD	(KB)		Or-Vb. FÖ-lina	NED Lgd1,2.	2225	2226	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdN2-KbN2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome-Kungsbacka. Spår 1 och 2 avstängda i Ledsgårdg. Spår 1 och 2 avstängda i Kungsbacka. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 15 (20)
						2226	2227	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdN2-KbN2	X		
						2226	2226	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdN2-KbN2	X		
						2227	2227	nmTi	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LgdN2-KbN2	X		
						NED	2226	2226	M	05:00	24:00	D		H (sth: 180/70 km+m: 24,306/24,406 Längd: 100)			
						2226	2226	Ti-To	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 km+m: 24,306/24,406 Längd: 100)				
2226	2226	F	00:00	05:00	D		H (sth: 180/70 km+m: 24,306/24,406 Längd: 100)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344955 Övrigt	LGD	(LEK)	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Kb	2236	2236	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle
						2238	2238	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Genomfart spår 3 ej möjligt i Lekarekulle
344961 Övrigt	LGD	(LEK)	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 i hede, 3,4 i Kb	2235	2235	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle
						2237	2237	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		Stänger spår 4, Kungsbacka
345011 Övrigt	KB		X	Servicefönster Underhåll Kungsbacka Ö1	Alla	2245	2245	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka Enkelspårsdrift 2 timmar mellan Kungsbacka och Ledsgård. Spår 1 och 2 avstängda Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka.
						2245	2245	S	05:00	07:00	D		A	Si N2 - 64,62			
345012 Övrigt	KB		X	Servicefönster Underhåll Kungsbacka Ö2	Alla	2245	2245	nmL	23:00	05:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka. Tåg kan vända på spår 4. Enkelspårsdrift 2 timmar mellan Kungsbacka och Ledsgård, spår 1 och 2 avstängda Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka, förutom spår 4.
						2245	2245	L	05:00	07:00	D		A	Si N1 - 31, 33			
374624 Övrigt	KB		X	Servicefönster Underhåll Kungsbacka Ö1	Alla	2215	2215	nmL	23:00	05:00	D		A	Si 21, 51 - 64,62,32,34			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka Enkelspårsdrift 2 timmar mellan Kungsbacka och Ledsgård. Växel 109 på spår 1 fri från uppställning. Avrop servicefönster
						2215	2215	L	05:00	07:00	D		A	Si 21 - 64,62			
374625 Övrigt	KB		X	Servicefönster Underhåll Kungsbacka Ö2	Alla	2215	2215	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka. Tåg kan vända på spår 4. Enkelspårsdrift 2 timmar mellan Kungsbacka och Ledsgård, spår 1 och 2 avstängda Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka, förutom spår 4.
						2215	2215	S	05:00	07:00	D		A	Si N1 - 31, 33			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
343363 Övrigt	(KB)	LEK		Or-Vb. FÖ-lina	UPP Lek1,2	2209	2209	nmO-nmF	22:00	06:00	D		A	D-skydd: LekU1-KbU1	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Kb-Frillesås. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.	
						2209	2209	S	22:00	24:00	D		A	D-skydd: LekU1-KbU1	X		FÖ-lina delsträcka 4 (20)	
						2210	2210	M	00:00	06:00	D		A	D-skydd: LekU1-KbU1	X			
						2210	2210	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	D-skydd: LekU1-KbU1	X			
						UPP	2209	2209	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/130 km+m: 41,635/41,735 Längd: 100)			
							2209	2209	Ti-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/130 km+m: 41,635/41,735 Längd: 100)			
						2209	2209	L	00:00	05:00	H		H	(sth: 200/130 km+m: 41,635/41,735 Längd: 100)				
						2210	2210	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/130 km+m: 38,876/38,976 Längd: 100)				
						2210	2210	Ti-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/130 km+m: 38,876/38,976 Längd: 100)				
						2210	2210	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/130 km+m: 38,876/38,976 Längd: 100)				
343397 Övrigt	KB	(LEK)		Or-Vb. FÖ-lina	UPP Kb 3,4	2210	2211	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekU2-Kb51	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Ledsgårdgd-Lekarekulle. Spår 3 och 4 i Kungsbacka, avstängda.	
						2211	2212	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekU2-Kb51	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.	
						2211	2211	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekU2-Kb51	X		FÖ-lina delsträcka 5 (20)	
						2212	2212	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekU2-Kb51	X			
						UPP	2211	2211	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/130 km+m: 37,852/37,752 Längd: 100)			
							2211	2211	Ti-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/130 km+m: 37,852/37,752 Längd: 100)			
						2211	2211	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/130 km+m: 37,852/37,752 Längd: 100)				
						2212	2212	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/130 km+m: 30,602/31,020 Längd: 418)				
						2212	2212	Ti-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/130 km+m: 30,602/31,020 Längd: 418)				
						2212	2212	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/130 km+m: 30,602/31,020 Längd: 418)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
343559 Övrigt	KB	LEK		Or-Vb. FÖ-lina	NED Kb 3,4	2227	2227	nmO-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Kb21-Lek31	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Ledsgård-Lekarekulle. Spår 1 och 2 avstängda i Kungsbacka. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 16 (20)
						2227	2227	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Kb21-Lek31	X		
						2228	2228	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Kb21-Lek31	X		
						2228	2228	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Kb21-Lek31	X		
						NED kb3,4	2227	2227	Ti	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 27,585/28,473 Längd: 888)		
						2227	2227	O-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 27,585/28,473 Längd: 888)			
						2227	2227	L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 27,585/28,473 Längd: 888)			
						2228	2228	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 30,922/31,022 Längd: 100)			
						2228	2228	Ti-F	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 30,922/31,022 Längd: 100)			
						2228	2228	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 30,922/31,022 Längd: 100)			
343564 Övrigt	(KB)	LEK		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2228	2229	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:KbN1-Lek31	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Kungsbacka-Frillesås. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 17 (20)
						2229	2230	M	00:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:KbN1-Lek31	X		
						2229	2229	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:KbN1-Lek31	X		
						2230	2230	nmTi	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:KbN1-Lek31	X		
						2229	2229	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 37,752/37,852 Längd: 100)			
						2229	2229	Ti-F	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 37,752/37,852 Längd: 100)			
						2229	2229	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 37,752/37,852 Längd: 100)			
						2230	2230	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)			
						2230	2230	Ti-F	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)			
						2230	2230	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)			
348616 Övrigt	KB	LEK		GC-bro Inlagsleden Kungsbacka	Alla	2245	2245	LS	00:00	24:00	H	Lansering av GC bro	A	KbN1, U1-LekU2, N2	X	Trafikavbrott (Kungsbacka)-(Lekarekulle)	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
352300 Övrigt	(KB)	FÅ		Planprofilhöjning Lekarekulle	Alla	2215	2215	nmL	21:00	15:00	D		A	Kb si 22,52 - Få 22,52	X		
						2215	2215	LS	15:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 40,335/42,300 Längd: 1965)				
						2216	2216	M-To	00:00	15:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 40,335/42,300 Längd: 1965)				
344845 Övrigt	(KB)	(VB)	X	Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg)	NED	2213	2224	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kungsbacka) - (Varberg) De nätter förstärkningslinan är ute ska vara bortplockade.
						2226	2226	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2227	2237	nmL nmS	22:00	05:00	D		A				
						2238	2248	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
343323 Övrigt	LEK	FÅ		Or-Vb. FÖ-lina	UPP Lek 1,2	2207	2209	M	00:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:FåU1-LekU2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsbacka-Värö. Vägen till Väröbruk avstängt.
						2209	2209	nmTi	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:FåU1-LekU2	X	E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 3 (20)	
343587 Övrigt	LEK	FÅ		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2230	2230	nmO-nmF	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekN2-Få52	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsbacka-Värö. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 18 (20)
						2230	2231	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekN2-Få52	X		
						2231	2232	M	00:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekN2-Få52	X		
						2231	2231	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekN2-Få52	X		
						2232	2232	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: LekN2-Få52	X		
						2230	2230	M	05:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)				
						2230	2230	Ti-F	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)				
						2230	2230	L	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)				
						2231	2231	M	05:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 46,270/46,370 Längd: 100)				
						2231	2231	Ti-F	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 46,270/46,370 Längd: 100)				
2231	2231	L	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 46,270/46,370 Längd: 100)										
2232	2232	M	05:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)										
2232	2232	Ti-F	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)										
2232	2232	L	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
343632 Övrigt	FA	VRÖ		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2232	2232	nmF	22:00	06:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lekarekulle-Varberg. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 19 (20)
						2232	2234	S	22:00	24:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		
						2233	2235	M	00:00	06:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		
						2233	2234	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		
						2235	2235	nmTi	22:00	06:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		
						2232	2232	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)			
						2232	2232	Ti-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)			
						2232	2232	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)			
						2233	2233	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 52,734/53,201 Längd: 467)			
						2233	2233	Ti-F	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 52,734/53,201 Längd: 467)			
						2233	2233	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 52,734/53,201 Längd: 467)			
						2234	2234	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 54,117/54,479 Längd: 362)			
						2234	2234	Ti-F	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 54,117/54,479 Längd: 362)			
						2234	2234	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 54,117/54,479 Längd: 362)			
344861 Övrigt	FA	VRÖ		Servicefönster Underhåll Värö	UPP 1,2	2219	2219	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X	Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Frillesås - Varberg samt trafikavbrott mot Värö bruk	
						2226	2226	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X		
						2234	2234	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X		
						2242	2242	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X		
373397 Övrigt	FA	VRÖ		Servicefönster Underhåll Värö/Rondering	UPP 1,2	2212	2212	nmS	21:50	04:50	D		A	Få si 24-Vb U2	X	Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Frillesås - Varberg samt trafikavbrott mot Värö bruk	
350723 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2241	2241	nmS	22:00	06:00	D	Montera in fränskiljare och kälkar i sp1	A	VröU1,VröU2,Vrö83	X	Trafik förbi driftplatsen möjlig under hela projektiden. Enkelspårdrift N-spår mellan Frillesås och Varberg.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
350727 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2	2242	2242	nmS	22:00	06:00	D	Fundamentsätt ning mellan spår 1 och 2	A	VröU1, VröU2 Vrö83	X		Fundamentsättning mellan spår 1 och 2. Enkelspårsdrift N-spår mellan Frillesås och Värö. Preliminärt BASTAB (STH 70km/h) förbi nya fundament. Ska kontrollräkna på tonnagekörningen för ha-nedsättningen. Eventuellt kan vi kapa 1 dag,	
					2	2242	2242	S	06:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)					
						2243	2243	M-To	00:00	16:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)					
					1	2242	2242	S	06:00	24:00	H		H (sth: 80/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)					
						2243	2243	M-To	00:00	16:00	H		H (sth: 80/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)					
350733 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	Vrö-sp	2242	2242	nmS	22:00	06:00	D	Fundamentsätt ning Väröspåret	A	Vrö79, Vrö83			Fundamentsättning väröspåret. Enbart spåret mot bruket. Påverkar ej Västkustbanan.	
350750 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2	2242	2242	L	01:00	10:00	D	Montera kontaktledning sstolpar	B	VröU2, VröU1, Vrö79	X		Montage av kontaktledningsstolpar. Spänningslöst spår 1 och 2 under stolpsättning. Trafik möjligt på N-spår, enkelspårsdrift mellan Frillesås och Varberg.	
						2242	2242	nmS	22:00	07:00	D	Montera kontaktledning sstolpar	B	VröU2, VröU1, Vrö79	X		210611: korrigerig av tid enl ök AC,AL//MH	
350884 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1	2241	2241	nmS	22:00	06:00	D	Schakt för flytt av spår 1.	A	Vrö83, Vrö63, Vrö34			Schakt för flytt av spår (ny banunderbyggnad för anpassning till ny växel 105). Arbetet utförs på "insidan" av spår 1. Ingen påverkan på trafik på Västkustbanan.	
						2242	2242	nmS	22:00	06:00	D	Schakt för flytt av spår 1.	A	Vrö83, Vrö63, Vrö34				
						2243	2243	nmS	22:00	06:00	D	Schakt för flytt av spår 1.	A	Vrö83, Vrö63, Vrö34				
350887 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2	2243	2243	nmS	22:00	06:00	D	Flytt av återgångsledni ng och hjälpkraft	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		Flytt av återgångsledning och hjälpkraft till nya stolpar. Enkelspårsdrift N-spår mellan Frillesås och Varberg.	
350890 Övrigt	VRÖ			Värö Bangårdsåtgärder		2242	2242	L	01:00	10:00	D	Montera stolpar i väröspåret	A	Vrö79, Vrö83			Montera stolpar i Väröspåret. Påverkar enbart spåret mot bruket, ej Västkustbanan.	
						2242	2242	nmS	22:00	07:00	D	Montera stolpar i väröspåret	A	Vrö79, Vrö83				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
350910 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2244	2244	nmS	22:00	06:00	D	Ktl-dragning vxl109-110, vrö-spå, BV-stick	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		
						2244	2244	S	22:00	24:00	D	Ktl-dragning vxl109-110, vrö-spå, BV-stick	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		
						2245	2245	M	00:00	06:00	D	Ktl-dragning vxl109-110, vrö-spå, BV-stick	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		
350923 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2245	2245	F-S	22:00	20:00	H	Växelbyte vxl 105, anslutn. till nytt utdragsspår,	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		Byte av vxl 105. Flytt av spår 1 till nytt läge (1 meter i sidled). Anpassning till nytt utdragsspår samt kontaktledningsarbeten. Växelbytet anpassas till Varbergsprojektets avstängning samma helg. Nedspår öppet för trafik utom vid inläsning av programvara, ca 1 t vid midnatt nm lördag samt vid Ibruktagningen söndag kväll. Oklart exakt hur lång tid som N-spår behöver vara stängt vid ibruktagningen. I nedspår berörs endast kontroll av ATC.
						1	2245	2245	S	20:00	24:00	H		H (sth: 80/70 km+m: 61,700/62,240 Längd: 540)			
						2246	2246	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 80/70 km+m: 61,700/62,240 Längd: 540)				
						2247	2247	M-F	00:00	16:00	H		H (sth: 80/70 km+m: 61,700/62,240 Längd: 540)				
350924 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	Alla Vrö-sp	2245	2245	L	00:00	01:00	D	Inläsning av ny programvara	A	VröU1, VröU2, VröN1, VröN2, Vrö79			Inläsning av ny programvara i M85. Objektet ger trafikavbrott på Västkustbanan.
350925 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	3	2245	2245	S	15:00	20:00	D	Ibruktagnig	A	VröU1, VröU2, VröN1, VröN2, Vrö79			Trafikavbrott på Västkustbanan under detta objekt. Ibruktagnig av ny växel samt nya signaler. Projektet (och ibruktagningen) anpassas till Varbergsprojektets avstängning samma helg varvid annan sluttid kan bli aktuell.
350927 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2247	2247	M	01:00	05:00	D	Växelslipning	A	VröU1, VröU2, Vrö83			Växelslipning. Stänger spår 1 och 2 mot bruket. Enkelspårsdrift Frillesås - Varberg.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343641 Övrigt	VRÖ	(VB)		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2235	2235	nmO-nmF	22:00	06:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21VbN2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frillesås-Varberg. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 20 (20)
						2235	2236	S	22:00	24:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21-VbN2	X		
						2236	2237	M	00:00	06:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21-VbN2	X		
						2236	2236	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21-VbN2	X		
						2237	2237	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21-VbN2	X		
						2236	2236	M	05:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 73,689/73,789 Längd: 100)				
						2236	2236	Ti-F	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 73,689/73,789 Längd: 100)				
2236	2236	L	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 73,689/73,789 Längd: 100)										
343208 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Vb / växelinläggning	21,24	2227	2227	S	00:00	24:00	H	växelinläggnin g	A	Vb si 107, hfp vx 435 - si 125	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Borås - Varberg
344846 Övrigt	VB		X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varberg	Alla	2241	2241	MTi	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i hela Varberg.
344850 Övrigt	VB		X	Servicefönster Underhåll Varberg Ö1	1,2,3	2218	2219	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp vx 413	X		Trafikpåverkan: Enbart resandeutbyte spår 4. Inga resandetåg kan mötas i Varberg
						2226	2227	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp vx 413			
						2235	2236	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp vx 413			
						2243	2244	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp vx 413			
344851 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö2	5,6,7,8,9, 10	2218	2218	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 130, si 159 - Vb si 122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-Hamra Spår 1-3 tillgängliga norrifrån. Dessa signaler så länge bangården ser ut som efter v.2126
						2241	2241	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 130, si 159 - Vb si 122	X		
						2245	2245	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 130, si 159 - Vb si 122			
344852 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö3	6,7,8,9,1 0	2218	2219	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135- Vb si 136	X		Trafikpåverkan: Spår 6 och nedåt stängda. Spår 1-3 kan trafikeras
						2226	2227	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135- Vb si 136			
						2235	2236	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135- Vb si 136			
						2243	2244	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135- Vb si 136			
373398 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö3/Rondering	6,7,8,9,1 0	2210	2211	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135- Vb si 136	X		Trafikpåverkan: Spår 6 och nedåt stängda. Spår 1-3 kan trafikeras
373676	VB			Servicefönster underhåll Vb Ö2 banarbetshelg	5,6,7,8,9, 10	2215	2215	F-S	00:00	24:00	D		A	Vb si 130, 159-122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-Hamra. Spår 5, 6, 7, 8, 9 och 10 avstängt i Varberg. Spänningslöst.
376053	VB			Servicefönster Vb Ö2/Rondering	5,6,7,8,9, 10	2218	2218	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 130, 159 - 122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg - Hamra samt Varbet spår 5 - 10. Spänningslös. Avrop Servicefönster.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
343206 Övrigt	(VB)	(HAA)		Bangårdsombyggnad Vb / brobygge	E	2150	2230	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 83,500/83,980 Längd: 480)			Trafikpåverkan: hastighetsnedsättning enbart mellan 83+500 - 83+980 = 480 meter
343207 Övrigt	VB	HAA		Bangårdsombyggnad Vb / växelinsläggningsarbeten	E Vb alla	2215	2215	To-S	14:00	24:00	H		A	Vb si 101,103,107, 706, 744 - Haa si N1, U1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Varberg - Hamra 210119: Tid ändrad påsken till v.2215 To 14:00 - v.2216 M 14:00, för att följa kapacitetsplan HBG-Maria // BE
						2216	2216	M	00:00	14:00	D		A	Vb si 101,103,107, 706, 744 - Haa si N1,U1	X		
343218 Övrigt	VB	HAA		Bangårdsombyggnad Vb / växelinsläggningsarbeten	E Vb alla, Haa 1,2	2245	2245	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 107, 101, 103, 706, 744 - Haa si N1, U1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Varberg - Hamra. Stänger hela Varbergs driftplats
344848 Övrigt	(VB)	(FABP)		Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg)	E	2218	2218	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - (Falkenberg)
						2241	2241	M-F	09:00	15:00	D		A		X		
						2245	2245	F-S	00:00	24:00	H		A				
					Alla	2218	2219	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
						2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
373677	VB	(FABP)		Servicefönster underhåll (Vb-FabP) / Banarbetshelg	E	2215	2215	F-S	00:00	24:00	D		A	Vb si 122, Teo 12, FabP U2, N2			Trafikavbrott (Varberg)-(Falkenberg).
376054	(VB)	(FABP)		Servicefönster Underhåll /Banarbetsvecka	E	2218	2218	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb 122-Teo 12, FabP U2,N2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - (Falkenberg). Spänningslös. Avrop servicefönster
344849 Övrigt	(HAA)	(HD)	X	Servicefönster (Hamra)-(Halmstad)	NED	2201	2220	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Hamra) - (Halmstad)
						2223	2224	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2226	2235	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
						2240	2247	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
344403 Övrigt	FABP	HE		Läckkablarnas tunnlar Tröingeberg och Skrea	Alla	2215	2215	To-S	14:00	24:00	H	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X		210118: Tid ändrad påsken till v.2215 To 14:00 - v.2216 M 14:00, för att följa kapacitetsplan HBG-Maria // AL
						2245	2245	F-S	00:00	24:00	H	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X		
						2216	2216	M	00:00	14:00	H	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X		
						2214	2214	M-F	09:00	09:10	D	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X		Ger trafikavbrott på Väst kustbanan mellan Falkenberg och Heberg.
						2214	2214	M-F	14:50	15:00	D	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X		
						2244	2244	M-F	09:00	09:10	D	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X		M-F v. 2214 och v.2244 ger enkelspårdrift Heberg -
						2244	2244	M-F	14:50	15:00	D	Tunnelarbete	A	HE U1, N1- FABP 51, 21	X		Toreboo. Stänger spår 3 och 4 i Falkenberg.
					UPP	2214	2214	M-F	09:10	14:50	D	Tunnelarbete	A	HE 53 - FABP 51	X		
						2244	2244	M-F	09:10	14:50	D	tunnelarbete	A	HE 53 - FABP 51	X		
352299 Övrigt	HE	BTP		Planprofilhöjning Brännarp	Alla	2245	2245	nmL	21:00	15:00	D		A	Btp si 22,52 - He 21,51	X		
						2245	2245	LS	15:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 129,500/131,300 Längd: 1800)			
						2246	2246	M-To	00:00	15:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 129,500/131,300 Längd: 1800)			
344853 Övrigt	BTP	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1	UPP 52	2222	2223	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp si 51 - Hd si 157	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Biskopstorpo-Halmstad, men v.2222 och v.2223 blir det enkelspårdrift mellan Brännarp och Halmstad. Längre enkelspårdrift v.2222 och v.2223 eftersom när man gör det spänningslöst får ta ett större område, p.g.a. ställverkets konstruktion.
						2239	2240	nmTi	22:00	06:00	D		A	Btp si 22 - Hd Si 157			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344854 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2	NED 51	2222	2223	nmO	21:50	05:50	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad Stänger mot Furet
344855 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3	1,2 52, 61, 62	2222	2223	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 126,155,202,204	X		Trafikpåverkan: Stänger spår 1,2 + rangerbangården norrifrån inne i Halmstad. Enbart resandeutbyte spår 3 och 4.
344856 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4	3,4,5 51	2222	2223	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156			Trafikpåverkan: Stänger spår 3-5 i Halmstad. Enbart resandeutbyte på spår 1 och 2.
344859 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7	72	2226	2227	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd U1			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 72 delvis avstängt i södra delen av Halmstads driftplats
344860 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8	71	2226	2227	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd N1			Trafikpåverkan: Spår 71 delvis avstängt inne i Halmstad
344862 Övrigt	HD			Servicefönster Underhåll Halmstad	Alla	2245	2245	nmL nmS	22:00	06:00	D		A		X		Trafikavbrott hela Halmstad nmL och nmS. Övriga nätter enkelspårsdrift.
				Elsäkerhetsbesiktning	1,2	2245	2245	S	22:15	24:00	D		A	Hd 138, 126, 202, 204	X		
						2246	2246	M	00:00	04:45	D		A	Hd 138, 126, 202, 204	X		
						2246	2246	nmTi	22:15	04:45	D		A	Hd 138, 126, 202, 204	X		
						2246	2246	nmO nmTo	22:00	04:30	D		A	Hd si 156 - hfp vx 405	X		
360625 Övrigt	HD			Halmstad Central, spårväxelbyte växel nr 436, 438	Alla	2245	2245	F-S	19:15	21:15	H	Växelbyte 435, 438	A	Hd 123, Hd153, Hd 139, Hd 169	X		
360628 Övrigt	HD			Halmstad Central, spårväxelbyte växel nr 436, 438	3,5 71	2247	2247	O	00:00	02:00	D	Spårväxelslipning	B	Hd 135, Hd 156, Hd 160			
					2 72	2247	2247	O	02:00	04:00	D	Spårväxelslipning	B	Hd 130, Hd 126, Hd 202			
					2,3,5 61	2247	2247	O	01:30	02:30	D	Spårväxelslipning	B	Hd 130, Hd 160, Hd 126, Hd 156, Hd 202			
360630 Övrigt	HD			Halmstad Central, spårväxelbyte växel nr 436, 438	3,5 71	2247	2247	To	00:00	02:00	D	Spårväxelriktning	B	Hd 135, Hd 156, Hd 160			
					2 72	2247	2247	To	02:00	04:00	D	Spårväxelriktning	B	Hd 130, Hd 126, Hd 202			
					2,3,5 62	2247	2247	To	01:30	02:30	D	Spårväxelriktning	B	Hd 130, Hd 135, Hd 160, Hd 126, Hd 156			
370213 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 Avrop	72	2208	2209	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 72 delvis avstängt i södra delen av Halmstads driftplats
370214 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 Avrop	71	2208	2209	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd N1			Trafikpåverkan: Spår 71 delvis avstängt inne i Halmstad
344858 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö6	UPP 72	2226	2227	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128			Trafikpåverkan. Avstängt spår 72 inne i Halmstad. Stänger bangården söderifrån
						2242	2243	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128			
370212 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö6 Avrop	UPP 72	2208	2209	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128	X		Trafikpåverkan. Avstängt spår 72 inne i Halmstad. Stänger bangården söderifrån
344857 Övrigt	HDR			Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5	Alla	2226	2227	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste kloväs	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470			Trafikpåverkan: Stänger Rangerbangården i Halmstad, spår 61, 62, 22, 23, 24, 25, 26
					61,62	2242	2243	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste kloväs	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
370211 Övrigt	HDR			Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5 Avrop	Alla 61,62	2208	2209	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste klovass	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470	X		Trafikpåverkan: Stänger Rangerbangården i Halmstad, spår 61, 62, 22, 23, 24, 25, 26

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344709 Övrigt	(LÅ)	F	X	Servicefönster (Laxå)-Falköping	UPP	2201	2210	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ett arbete får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inklusive mellanliggande driftplats. Sträckan (Falköping)-Stenstorp får inte avropas samtidigt som sträckan Floby - (Falköping)  Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor. Uppspår anget av graftekniska skäl. Falköpings driftplats får inte avropas samtidigt som objekt 344713 v.2141 FL, objekt 344710 v.2242 FL och objekt 344712 v.2241 S, v.2242 M.
						2201	2211	S	23:30	24:00	D		A				
						2202	2212	M	00:00	05:30	D		A				
						2211	2211	nmTo nmF	23:30	05:30	D		A				
						2212	2212	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A				
						2213	2213	nmTo	23:30	05:30	D		A				
						2214	2214	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2216	2216	nmL nmS	23:30	05:30	D		A				
						2216	2220	S	23:30	24:00	D		A				
						2217	2221	M	00:00	05:30	D		A				
						2217	2217	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				
						2218	2218	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2219	2220	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				
						2221	2221	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2222	2224	S	23:30	24:00	D		A				
						2223	2225	M	00:00	05:30	D		A				
						2222	2224	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				
						2225	2225	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A				
						2226	2230	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				
						2231	2232	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
						2232	2235	S	23:30	24:00	D		A				
						2233	2236	M	00:00	05:30	D		A				
						2233	2236	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A				
						2241	2241	S	23:30	24:00	D		A				
						2242	2242	M	00:00	05:30	D		A				
						2241	2241	nmL nmS	23:30	05:30	D		A				
						2242	2242	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A				
2243	2243	nmF nmL	23:30	05:30	D		A										
2244	2244	nmTo-nmS	23:30	05:30	D		A										
2244	2248	S	23:30	24:00	D		A										
2245	2249	M	00:00	05:30	D		A										
2245	2245	nmTi-nmTo nmL	23:30	05:30	D		A										
2246	2248	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A										
2249	2249	nmL	23:30	05:30	D		A										
373465	FA	(LÅ)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Fa 1	2213	2213	Ti	04:00	05:00	D		A	Fa22 - Lå22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373466	(FA)	LÅ	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Lå 2	2213	2213	O	00:00	05:00	D		A	Fa51 - Lå24			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373477	FA	(LÅ)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Fa 2	2214	2214	M	03:00	05:00	D		A	Fa52 - Lå52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
373464	(GDÖ)	FA	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Fa 1	2213	2213	Ti	00:00	04:00	D		A	Gdö51 - Fa51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373476	(GDÖ)	(FA)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED	2214	2214	M	00:00	03:00	D		A	Gdö21 - Fa52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
343947 Övrigt	(VÄ)	SK	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete	NED 2,3 i Sk	2249	2249	nmTi M	23:30 23:30	05:30 23:45	D	Etablering/Ave tablering TSA	A	Vä 52 - Sk 25. Sk 25,62 - 66,23 (Etablering TSA)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring) - (Skövde) Trafikavbrott vid av/påetablering vid jobb på uppspår
						2249	2249	Ti	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tablering TSA	A	Sk 25,62 - 66,23(AvetableringTSA)			
					UPP 1,2,3 i Sk	2249	2249	nmO Ti	23:30 23:30	05:30 23:45	D	Etablering/Ave tablering TSA	A	Vä 22 - Sk 55. Sk 66,62,32 - 23,21,55 (Etablering TSA)			
						2249	2249	O	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tablering TSA	A	Sk 66,62,32 - 23,21,55 (Avetablering TSA)			
344035 Övrigt	(VÄ)	SK	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Markarbeten, kabeldragning	NED 2 i Sk 2,3 i Sk	2240	2240	nmTi-nmTo M-O	23:30	05:30	D		A	Vä 52 - Sk 25.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring) - Skövde Trafikavbrott vid av/påetablering vid jobb på uppspår
						2240	2240	M-O	23:30	23:45	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 25,62 -66,23 ( Etablering)			
						2240	2240	Ti-To	05:15	05:30	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 25,62 -66,23 ( Avetablering)			
					UPP 1 i Sk 1,2,3 i Sk	2241	2241	nmTi-nmTo M-O	23:30	05:30	D		A	Vä 22 - Sk 55.			
						2241	2241	M-O	23:30	23:45	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 66,62,32 - 23,21,55 ( Etablering)			
						2241	2241	Ti-To	05:15	05:30	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 66,62,32 - 23,21,55 ( Avetablering)			
344120 Övrigt	(VÄ)	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling + Ebicosinläsning	UPP 1 i Sk Alla 1,2 i Sk Alla	2245	2245	nmF nmS S	23:30	05:30	D		A	Vä 22 - Rmtp 51.			Trafikpåverkan: NmF Enkelspårsdrift (Väring) - (Regumatorp) NmS Trafikavbrott (Väring) - (Regumatorp)
						2245	2245	nmS	21:00	09:00	D		A	Vä 52,22 - Rmtp 21,51.			
						2245	2245	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsnin g	A	Hela TLC G.			
373463	SK	(VÄ)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Sk 1	2213	2213	M	04:00	05:00	D		A	Sk32 - Vä22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373472	SK	(VÄ)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Sk 2	2213	2213	L	02:15	06:15	D		A	Sk52 - Vä52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373473	(SK)	VÄ	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Vä 3	2213	2213	S	00:00	05:00	D		A	Sk21 - Vä21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
343993 Övrigt	SK		X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Karlsborgsbanan	3a Karlsborgsbanan	2242	2242	L	08:00	24:00	D		A	Sk 27 - 23.			Trafikpåverkan: Avstängt spår Karlsborgsbanan
						2242	2242	S	00:00	24:00	H		A	Sk 27 - 23.			
						2243	2243	M-To	00:00	24:00	H		A	Sk 27 - 23.			
						2243	2243	F	00:00	20:00	H		A	Sk 27 - 23.			
344039 Övrigt	SK		X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Signalarbeten	1	2243	2243	S	23:30	24:00	D	Kabeldragning	A	Sk 32 - 65.			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde NmO - Enkelspårsdrift (Väring) - (Regumatorp)
						2244	2244	M	00:00	05:30	D	Kabeldragning	A	Sk 32 - 65.			
						2244	2244	nmTi	23:30	05:30	D	Kabeldragning	A	Sk 32 - 65.			
					1 Cementa	2243	2243	S	23:30	23:45	D	På/Avetablering TSA	A	Sk 22,63 - 65 (Etablering)			
						2244	2244	MTi	05:15	05:30	D	På/Avetablering TSA	A	Sk 22,63 - 65 (Avetablering)			
						2244	2244	M	23:30	23:45	D	På/Avetablering TSA	A	Sk 22,63 - 65 (Etablering)			
					1	2244	2244	nmO	23:30	05:30	D	Montage av signal	A	Sk 51 -22,63.	X		
344715 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö1	5,6,7 från Norr	2238	2238	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 90,92,88,86,73			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till spår 5-8 norr ifrån.
344720 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö2	5,6,7,8	2238	2238	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Si si 93,91,89,87,56			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till volvspåret samt spår 5-8 söder ifrån.
344721 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö3	3a,3b,4	2237	2237	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Sk si 29,85,84,64			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att köra genom spår 3,4.
344722 Övrigt	SK		X	Servicefönster Underhåll Skövde Ö4	2,3b från söder, volvo	2237	2237	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 33,31,56,35			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att komma till volvo.
344723 Övrigt	SK		X	Servicefönster Underhåll Skövde Ö5	3a, 2 från norr	2238	2238	nmL	22:30	06:30	D		A	Sk si 23,66,62,N2			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Enkelspårsdrift Skövde-(Väring)
						2238	2238	nmS	22:00	06:00	D		A	Sk si 23,66,62,N2			
373328 Övrigt	SK			Växelrevision	5,6,7	2212	2212	nmTi nmO	21:35	05:35	D	A-skydd	A	si 73-86, 88, 90, 92			Trafikpåverkan: ingen åtkomst till spår 5-8 norrifrån Avropat servicefönster
373330 Övrigt	SK			Växelrevision	5,6,7,8	2212	2212	nmTo nmF	21:35	05:35	D	A-skydd	A	si 93, 91, 89, 87 - 56			Trafikpåverkan: ingen åtkomst till Volvspåret samt spår 5-8 söderifrån Avropat servicefönster
373332 Övrigt	SK		X	Växelrevision	2,3	2211	2211	nmTi nmO	21:40	05:40	D	A-skydd	A	si 33,31 - 35, 56			Trafikpåverkan: går ej att komma till Volvo samt spår 5-8 söderifrån Avropat servicefönster
373336 Övrigt	SK		X	Växelrevision	2,3	2211	2211	nmL	22:45	06:45	D	A-skydd	A	si N2, 23 - 62, 66			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Sk-Vä Avropat servicefönster
						2211	2211	nmS	22:00	06:00	D	A-skydd	A	si N2, 23 - 62, 66			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
343930 Övrigt	SK	RMTP	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Tryckningar	UPP 1 i Sk	2242	2242	L	21:00	24:00	D	Tryckningar	A	Sk 65, 63 - Rmtp 51.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skövde - (Regumatorp) L 21:00-24:00
					Alla	2242	2242	S	00:00	07:00	D	Tryckningar	A	Sk 35,65,63 -Rmtp 62,32,34.	X		Trafikavbrott Skövde - (Regumatorp) S 00:00-07:00
						2242	2242	S	07:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/315,200 Längd: 200)			Utlägg/Borttag hastighetsnedsättningen ligger i objekt 344115
						2243	2243	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/315,200 Längd: 200)			
					2243	2243	O	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/315,200 Längd: 200)				
343994 Övrigt	SK	(RMTP)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inskarvning Linjekabel	Alla 1,2 i Sk	2243	2243	S	00:00	07:00	D		A	Sk 35,65,63- Rmtp 51,21			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Skövde-(Regumatorp)
344037 Övrigt	SK	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Kabeldragning, markarbeten	NED	2242	2242	S	23:30	24:00	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde) - (Regumatorp)
						2243	2243	M	00:00	05:30	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.			Trafikavbrott vid på/avetablering vid jobb på nedspår
						2243	2243	nmTi	23:30	05:30	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.			
					1,2 i Sk	2242	2242	S	23:30	23:45	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 65,63,58- 54,22 ( Etablering)			
						2243	2243	M	23:30	23:45	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 65,63,58- 54,22 ( Etablering)			
						2243	2243	MTi	05:15	05:30	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 65,63,58 - 54,22 ( Avetablering)			
				UPP	2243	2243	nmO nmTo	23:30	05:30	D		A	Sk 24 - Rmtp 51.				
				1, i Sk	2243	2243	TiO	23:30	23:45	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 65,63- 24 ( Etablering)				
				1 i Sk	2243	2243	OTo	05:15	05:30	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 65,63- 24 ( Avetablering)				
344114 Övrigt	SK	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete	NED	2249	2249	nmTo	23:30	05:30	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde) - (Regumatorp)
					1,2 i Sk	2249	2249	O	23:30	23:45	D	På/Avetablerin g	A	Sk 65,63,58 - 54,22 (Etablering)			Trafikavbrott vid på/avetablering vid jobb på nedspår
						2249	2249	To	05:15	05:30	D	På/Avetablerin g	A	Sk 65,63,58 - 54,22 (Avetablering)			
						UPP	2249	2249	nmF	23:30	05:30	D		A	Sk 24- Rmtp 51.		
				1 i Sk	2249	2249	To	23:30	23:45	D	På/Avetablerin g	A	Sk 65,63 - 24 (Etablering)				
					2249	2249	F	05:15	05:30	D	På/Avetablerin g	A	Sk 65,63 - 24 (Avetablering)				
344115 Övrigt	SK	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg/borttag hastighetsnedsättning till obj 343930	Alla 1,2 i Sk	2242	2242	S	05:00	07:00	D	Utlägg	A	Sk 62,32 - Rmtp 21,51.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skövde) - (Regumatorp) Tillhör objekt 343930
						2243	2243	O	04:00	05:00	D	Borttag	A	Sk 62,32 - Rmtp 21,51.			
373462	(RMTP)	SK	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP	2213	2213	M	01:30	04:00	D		A	Rmtp51 - Sk51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
373471	(RMTP)	SK	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Sk 2	2213	2213	L	00:00	01:00	D		A	Rmtp21 - Sk21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373460	SS	(RMTP)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Ss 3	2212	2212	S	02:00	05:00	D		A	Ss22 - Rmtp22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373461	(SS)	RMTP	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Rmtp 2	2213	2213	M	00:00	01:30	D		A	Ss51 - Rmtp51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373470	(SS)	RMTP	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Rmtp 1	2213	2213	F	04:00	05:00	D		A	Ss21 - Rmtp21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
343113	(SS)	(FBY)		Upprustning av stationer Region väst	NED 1, 2	2214	2214	L	13:00	24:00	H		A	SS 52, F 27, 11, 10, FBY 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stenstorp)-(Floby) v.14 och v.18 Trafikavbrott mot Jönköpingsbanan
Övrigt						2214	2214	L	00:00	13:00	H		A	SS 52, F 27, 11, 10, FBY 21	X		
						2218	2218	L	13:00	24:00	H		A	SS 52, F 27, 11, 10, FBY 21	X		
						2218	2218	S	00:00	13:00	H		A	SS 52, F 27, 11, 10, FBY 21	X		
					UPP 3, 4	2214	2214	S	23:30	24:00	D		A	SS 22, F, 73, 75, 77, 79 57, sbom 1, sbom2, sbom3, sb spår 8-12, FBY 51	X		
						2215	2215	M	00:00	05:30	D		A	SS 22, F, 73, 75, 77, 79 57, sbom 1, sbom2, sbom3, sb spår 8-12, FBY 51	X		
						2215	2215	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A	SS 22, F, 73, 75, 77, 79 57, sbom 1, sbom2, sbom3, sb spår 8-12, FBY 51	X		
						2216	2216	nmO-nmF	23:30	05:30	D		A	SS 22, F, 73, 75, 77, 79 57, sbom 1, sbom2, sbom3, sb spår 8-12, FBY 51	X		
373341	(SS)	(FBY)		Elsäkerhetsbes F dp	NED F 1, 2, 21,100	2214	2214	nmS	23:00	07:00	D		A	Ss hfp vx 22a - F si 10,203,205 - Fby hpf vx 21b	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ss-Fby. Trafikavbrott mot Jö Avropat servicefönster HTSM
373343	SS	FBY		Elsäkerhetsbesiktning	UPP Ss 3, F 3,4,5,6,7, Fby 3	2214	2215	nmM	23:30	05:30	D	D-skydd	A	Ss si 61 - F si 57,73,77,79,80,82,92 - Fby si 32	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ss-Fby, går ej att komma till/från BS verkstad. Avropat servicefönster HTSM
						2215	2215	nmTi	23:30	05:30	D	D-skydd	A	Ss si 61 - F si 57, 73, 77, 79, 80, 82, 92 - Fby si 32	X		
373458	(FN)	(SS)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP	2212	2212	L	00:00	05:00	D		A	F351 - Ss22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373459	(FN)	SS	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Ss 3	2212	2212	S	00:00	02:00	D		A	F351 - Ss51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
373469	(FN)	SS	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Ss 2	2213	2213	F	03:00	04:00	D		A	F321 - Ss21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
351337	F	(LÅ)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP	2212	2212	F-S	00:00	05:00	D		A	F 22 - Lå 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
351341	F	(LÅ)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED	2213	2213	F-S	00:00	05:00	D		A	F 52 - Lå 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373456	F	(SS)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP F 3	2212	2212	F	00:00	03:10	D		A	Ss22 - F322			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373468	F	(SS)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED F 2	2213	2213	F	00:00	01:00	D		A	F52 - F352			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
344710	F			Servicefönster Underhåll Falköping Ö2	3,4,5,6,7	2242	2242	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 61,63,89,91,93,92,67			Trafikpåverkan: Falköping Spår 3 - 7 avstängda söderifrån. Rundgång endast spår 1-2 och Falköping norra.  v.16 samtidigt som obj 343113 211019: v.16 ligger i avrop 373378.
344712	F			Servicefönster Underhåll Falköping Ö3	4	2241	2241	S	23:30	24:00	D	A-skydd	A	F si 34-57			Trafikpåverkan: Falköping Spår 4 mot verkstad avstängt.
373378	F			Växelrevision	3,4,5,6,7	2216	2216	nmO nmTo	23:30	05:30	D	A-skydd	A	si 61, 63, 89, 91, 93 - 92, 67			Trafikpåverkan: spår 3-7 avstängda söderifrån. Rundgång endast spår 1-2 och Falköping norra. Avrop servicefönster
344713	F	(FBy)		Servicefönster Underhåll Falköping Ö1	NED 1,2 i F	2218	2218	LS	13:00	13:00	H	A-skydd	A	F si 11,35,31,L1 - Fby si N2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1 & 2 och mot Jönköpingsbanan. Enkelspårsdrift Falköping - (Floby).
373350	(FBy)	F	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP F 3	2211	2211	M	00:00	01:00	D		A	F67 - Fby51			v.18 samtidigt som obj 343113 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373352	(FBy)	(F)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP	2211	2211	M	01:00	05:00	D		A	F22 - Fby51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373367	(FBy)	F	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED F 2	2211	2211	L	00:00	05:00	D		A	F37 - Fby21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
373368	FBY	(F)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Fby 2	2211	2211	S	00:00	03:00	D		A	F52 - Fby52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373353	KÄ	(FBY)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP	2211	2211	Ti	00:00	00:45	D		A	Fby22 - Kä22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373369	KÄ	(FBY)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Kä 2	2211	2211	S	03:00	03:45	D		A	Fby52 - Kä52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373354	(HR)	KÄ	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Kä 1	2211	2211	Ti	00:45	01:30	D		A	Kä51 - Hr51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373356	HR	(KÄ)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Hr 5	2211	2211	Ti	01:30	02:30	D		A	Kä22 - Hr22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373370	(HR)	(KÄ)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED	2211	2211	S	03:45	05:00	D		A	Kä52 - Hr21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373371	(HR)	KÄ	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Kä 2	2212	2212	M	00:00	01:00	D		A	Kä21 - Hr21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373372	HR	(KÄ)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Hr 4	2212	2212	M	01:00	02:30	D		A	Kä52 - Hr52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
342617	HR Övrigt			Upprustning av stationer Region väst	4,5	2218	2218	nmS	22:00	08:00	D		A	HR 21, 52, 22, 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga
						2218	2218	S	23:00	24:00	D		A	HR 21, 52, 22, 51	X		
						2219	2219	M	00:00	05:30	D		A	HR 21, 52, 22, 51	X		
344717	HR Övrigt			Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö1	1,2,3	2240	2240	MTi	09:00	15:00	D		A	Hr si 81,95,84,76 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2,3 och mot Borås
344724	HR Övrigt			Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö2	6,7,8	2240	2240	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Hr si 11,55,15 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6,7,8 och mot Vara.
351625	HR Övrigt			Räls- och slipersbyte plk Vretavägen	E	2213	2213	M-To	08:00	16:00	D		A	si 11-13			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vedum) - (Herrljunga)
						2213	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 89,570/89,831 Längd: 261)			
351626	HR Övrigt			Räls- och slipersbyte plk Storgatan	E	2227	2227	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	si-81-84			Trafikpåverkan: trafikavbrott Herrljunga - (Ljung)
						2227	2231	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 km+m: 91,000/91,137 Längd: 137)			
351719	HR Övrigt			Upprustning av stationer Region väst	1,2,3	2217	2217	S	23:00	24:00	D		A	HR 81 sb112, sb5, sb6, Hfp vxl 111, 223, 164	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga spår 1-3 och mot Borås
						2218	2218	M	00:00	05:00	D		A	HR 81 sb112, sb5, sb6, Hfp vxl 111, 223, 164	X		
						2218	2218	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	HR 81 sb112, sb5, sb6, Hfp vxl 111, 223, 164	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
367256 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - 1 årsjustering	2,3,1 E mot Bs	2220	2220	nmTo nmF	21:10	04:50	D		A	Hr 81 - 60,88.			Trafikavbrott: (Herrljunga) - Borås
						2220	2220	nmL	21:50	06:50	D	A	Hr 81 - 60,88.				
						2,3 E mot Bs	2221	2222	nmL	21:50	06:50	D	A	Hr 83 - Hr 81	X		Sitter ihop med objekt 367255 mot Borås
						2220	2222	nmS	20:00	07:40	D	A	Hr 83 - Hr 81	X			
						2220	2220	S	21:10	24:00	D	A	Hr 83 - Hr 81	X			
						2221	2221	M	00:00	04:50	D	A	Hr 83 - Hr 81	X			
						2221	2222	S	21:50	24:00	D	A	Hr 83 - Hr 81	X			
						2222	2223	M	00:00	05:30	D	A	Hr 83 - Hr 81	X			
						2221	2222	nmTi-nmF	21:50	05:30	D	A	Hr 83 - Hr 81	X			
						2223	2223	nmTi nmO	21:50	05:30	D	A	Hr 83 - Hr 81	X			
373379 Övrigt	HR			Växelrevision	1,2,3	2214	2214	nmTo nmF	21:20	05:20	D	A-skydd	A	sb 112, si 19, 81, 95 - 76, 84			Trafikpåverkan: spår 1,2,3 avstängt, trafikavbrott mot Bs Avropat servicefönster
373380 Övrigt	HR			Växelrevision	6,7,8	2214	2214	nmTi nmO	22:00	06:00	D	A-skydd	A	si 13, 55 - stoppbock 7, 171			Trafikpåverkan: trafikavbrott spår 6,7,8 och mot Vara Avropat servicefönster
338990 Övrigt	(HR)	VGÅ	X	Förbigångspår Herrljunga Västra - Förberedande markarbeten	NED 3 i Vgå	2230	2233	M-S	00:00	24:00	H		A	Hr 52 - Vgå 62.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga) - Vårgårda
338991 Övrigt	(HR)	(VGÅ)	X	Förbigångspår Herrljunga Västra - Förberedande markarbeten	UPP	2226	2229	M-S	00:00	24:00	H		A	Hr 22 - Vgå 51.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga) - (Vårgårda)
339002 Övrigt	(HR)	(VGÅ)		Förbigångspår Herrljunga Västra - Etablering / Avetablering med TSA	NED	2226	2229	M-S	00:00	00:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - (Vårgårda)
						2226	2229	M-S	05:00	05:10	D	A	Hr 52 - Vgå 21.			Tillhör objekt 338990 och 338991	
						UPP	2230	2233	M-S	00:00	00:10	D	A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2230	2233	M-S	05:00	05:10	D	A	Hr 22 - Vgå 51.				
339008 Övrigt	HR	(VGÅ)		Förbigångspår Herrljunga Västra - Utlägg hastighetsnedsättning för arbetarskydd	Alla	2225	2225	S	05:00	07:00	D	Utlägg	A	Hr 21,51 - Vgå 51,21 ( Utlägg på uppspår)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga - (Vårgårda)
						2229	2229	S	05:00	07:00	D	Utlägg	A	Hr 21,51 - Vgå 51,21 ( Utlägg på nedspår)			Hastighetsnedsättningen kommer ligga kvar som arbetarskydd in i T23
						NED	2225	2225	S	07:00	24:00	D	H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
						2226	2248	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)				
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H	H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)				
						UPP	2229	2229	S	07:00	24:00	D	H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
						2230	2248	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)				
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H	H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar			
341641 Övrigt	(HR)	(AGG)	X	Upprustning av stationer Region väst	UPP VGÅ 1,2	2225	2225	L	00:00	06:00	D		A	VGÅ 22-51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga)- (Algutsgården)			
									2225	2225	nmS	22:00	08:00	D		A		VGÅ 22-51	X	
									2226	2226	M	00:00	05:30	D		A		VGÅ 22-51	X	
									NED	2230	2230	L	00:00	06:00	D			A	VGÅ 21-52	X
									VGÅ 3	2230	2230	nmS	22:00	08:00	D			A	VGÅ 21-52	X
373357	(VGÅ)	HR	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Hr 5	2211	2211	Ti	02:30	05:00	D		A	Hr51 - Vgå51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.			
373358	VGÅ	(HR)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Vgå 2	2211	2211	O	00:00	05:00	D		A	Hr22 - Vgå22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.			
373373	(VGÅ)	HR	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Hr 4	2212	2212	M	02:30	04:00	D		A	Hr21 - Vgå21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.			
373374	VGÅ	(HR)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Vgå 3	2212	2212	M	04:00	05:00	D		A	Hr52 - Vgå52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.			
342613 Övrigt	VGÅ			Upprustning av stationer Region väst	1	2226	2226	nmTi-nmL	23:30	05:00	D		A	VGÅ 34-63			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Vårgårda			
									2226	2226	nmS	22:00	08:00	D		A		VGÅ 34-63		
									2227	2227	M-O	00:00	05:30	D		A		VGÅ 34-63		
									3	2231	2231	M-S	00:00	24:00	D			A	VGÅ 62-31	
									2232	2232	M-S	00:00	24:00	D		A		VGÅ 62-31		
355336 Övrigt	VGÅ		X	Föribgångsspår Herrljunga Västra - Förberedande Åtgärd	1,2 i Vgå	2226	2226	M	00:00	02:00	D		A	Vgå 51 -32,34.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga) - (Algutsgården) Tillhör objekt 338991			
									2229	2229	S	22:00	24:00	D		A		Vgå 51-32,34.	X	
373360	(AGG)	VGÅ	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Vgå 2	2211	2211	F	00:00	02:00	D		A	Vgå51 - Agg51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.			
373375	(AGG)	VGÅ	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Vgå 3	2212	2212	Ti	00:00	02:00	D		A	Vgå21 - Agg21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.			
344964 Övrigt	AGG	BGS	X	Servicefönster Underhåll Algutsgården - Bryngenäs Elsäkerhetsbesiktning	UPP A 1,2,3	2240	2240	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Algutsgården - Bryngenäs			
									2242	2242	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A		Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33	X	
									NED A 3,4	2241	2241	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning		A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X
									2243	2243	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A		Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
344716 Övrigt	(A)	(F)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Falköping)	Alla	2201	2210	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ett arbete får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inklusive mellanliggande driftplats. Sträckan Floby-(Falköping) får inte avropas samtidigt som sträckan (Falköping) - Stenstorp  Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.	
						2152	2209	S	23:30	24:00	D		A						
						2201	2210	M	00:00	05:30	D		A						
						2212	2213	S	23:30	24:00	D		A						
						2213	2214	M	00:00	05:30	D		A						
						2216	2220	S	23:30	24:00	D		A						
						2217	2221	M	00:00	05:30	D		A						
						2222	2224	S	23:30	24:00	D		A						
						2223	2225	M	00:00	05:30	D		A						
						2213	2213	nmS	23:30	05:30	D		A						
						2216	2217	nmS	23:30	05:30	D		A						
						2219	2220	nmS	23:30	05:30	D		A						
						2222	2224	nmS	23:30	05:30	D		A						
						2211	2211	nmTo	23:30	05:30	D		A						
						2212	2212	nmO-nmL	23:30	05:30	D		A						
						2213	2214	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A						
						2216	2216	nmL	23:30	05:30	D		A						
						2217	2220	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A						
						2221	2221	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A						
						2222	2224	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A						
						2225	2225	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A						
						2233	2247	S	23:30	24:00	D		A						
						2234	2248	M	00:00	05:30	D		A						
						2234	2239	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A						
						2240	2240	nmTi	23:30	05:30	D		A						
								nmTo-nmS											
							2241	nmTi nmTo	23:30	05:30	D		A						
		nmF																	
	2242	nmTi	23:30	05:30	D		A												
		nmTo-nmS																	
	2244	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A												
	2249	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A												
351326	(A)	F	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP	2211	2211	M-OF	00:00	05:00	D		A	A 51 - F 67			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Planeras i detalj efter godkännande.		
351330	(A)	F	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED	2211	2211	LS	00:00	05:00	D		A	A 21 - F 37			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Planeras i detalj efter godkännande.		
						2212	2212	MTi	00:00	05:00	D		A	A 21 - F 37					
373361	(A)	AGG	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Agg 3	2211	2211	F	02:00	05:00	D		A	Agg51 - A51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.		
373376	(A)	AGG	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Agg 2	2212	2212	Ti	02:00	05:00	D		A	Agg21 - A21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344924 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö1	Alla	2218	2218	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N1, U1 - 31, 83, 63, 61			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårdrift 2 timmar.
					0,1,2,3	2218	2218	S	05:00	07:00	D		A	Si U1 - 33, 63, 61			
					Alla	2234	2234	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N1, U1 - 31, 83, 63, 61			
					0,1,2,3	2234	2234	S	05:00	07:00	D		A	Si U1 - 33, 63, 61			
344930 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö2	1,2,3,4	2222	2222	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N2, U2 - 62,64,84,32			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårdrift 2 timmar.
					3,4	2222	2222	S	05:00	07:00	D		A	Si N2 - 62,64			
					1,2,3,4	2235	2235	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N2, U2 - 62,64,84,32			
					3,4	2235	2235	S	05:00	07:00	D		A	Si N2 - 62,64			
373276	A		X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	4 NED	2210	2210	S	04:15	05:00	D		A	A52 - A21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
344965 Övrigt	A	(FD)	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Floda) Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2240	2240	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si U1 - Ndv si 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Alingsås - (Floda)
						2242	2242	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si U1 - Ndv si 22	X		
					NED	2241	2241	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si N1 - Ndv si 52	X		
						2243	2243	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si N1 - Ndv si 52	X		
344923 Övrigt	(A)	(P)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Partille)	Alla	2249	2249	Ti-To	00:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift  1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.  Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
					2209	2209	Ti-To	00:00	05:00	D		A					
					2210	2210	To	00:00	05:00	D		A					
					2211	2212	Ti-F	00:00	05:00	D		A					
					2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D		A					
					2215	2215	TiO	00:00	05:00	D		A					
					2216	2216	O-L	00:00	05:00	D		A					
					2217	2220	Ti-L	00:00	05:00	D		A					
					2221	2221	M-O	00:00	05:00	D		A					
					2222	2223	Ti-F	00:00	05:00	D		A					
					2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A					
					2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A					
					2234	2236	Ti-F	00:00	05:00	D		A					
					2237	2239	Ti-L	00:00	05:00	D		A					
					2240	2240	Ti	00:00	05:00	D		A					
					2244	2244	Ti-L	00:00	05:00	D		A					
					2213	2213	S	00:00	05:00	D		A					
					2218	2218	S	00:00	05:00	D		A					
					2219	2219	M	00:00	05:00	D		A					
					2223	2223	M	00:00	05:00	D		A					
2236	2237	S	00:00	05:00	D		A										
2244	2244	S	00:00	05:00	D		A										
2245	2245	M	00:00	05:00	D		A										
373236	BGS	(A)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Bgs 2	2210	2210	Ti	01:15	04:15	D		A	Bgs22 - A22			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
373237	(BGS)	A	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP A 1	2210	2210	Ti	04:15	05:00	D		A	Bgs51 - A51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373275	BGS	(A)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Bgs 1	2210	2210	S	01:30	04:15	D		A	Bgs52 - A52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
344966 Övrigt	BGS	FD	X	Servicefönster Underhåll Bryngenäs-Floda Elsäkerhetsbesiktning	UPP Fd 3	2240	2240	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bryngenäs-Floda
						2242	2242	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		
345013 Övrigt	BGS	(LR)	X	Servicefönster Underhåll Bryngenäs-Lerum Elsäkerhetsbesiktning	NED	2241	2241	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd si 64,62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bryngenäs-Lerum
						2243	2243	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd si 64,62	X		
373234	NDV	(BGS)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Ndv 2	2210	2210	M	02:00	05:00	D		A	Ndv22 - Bgs22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373235	(NDV)	BGS	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Bgs 2	2210	2210	Ti	00:00	01:15	D		A	Ndv51 - Bgs51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373273	(NDV)	BGS	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Bgs 1	2210	2210	S	00:00	01:30	D		A	Ndv21 - Bgs21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
358466 Övrigt	(NDV)	(SN)		Floda spårväxelbyte - 1 årsjustering	UPP 3 i Fd	2216	2216	nmS	22:52	00:52	D	Växel-/spärrikt ning Uppspår	A	Ndv 22 - Sn 51.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) vid växelriktning av rakan.
					NED 1,2 i Fd	2216	2216	S	00:52	02:52	D	Växel-/spärrikt ning Nedspår	A	Ndv 52 - Sn 21.			Trafikavbrott vid körning av transfersalen 03:00-05:00
					Alla Alla i Fd	2216	2216	S	02:52	04:52	D	Växelriktning transfersaler	A	Ndv 52,22 - Sn 21,51 TRAFIKAVBROTT			
					UPP 3 i Fd	2216	2216	S	22:52	24:00	D	Växel-/spärrikt ning Uppspår	A	Ndv 22 - Sn 51.			
						2217	2217	M	00:00	00:52	D	Växel-/spärrikt ning Uppspår	A	Ndv 22 - Sn 51.			
					NED 1,2 i Fd	2217	2217	M	00:52	02:52	D	Växel-/spärrikt ning Nedspår	A	Ndv 52 - Sn 21.			
					Alla Alla i Fd	2217	2217	M	02:52	04:52	D	Växelriktning transfersaler	A	Ndv 52,22 - Sn 21,51 TRAFIKAVBROTT			
344968 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll Norsesund-Lerum Elsäkerhetsbesiktning	NED Fd 1,2	2241	2241	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bryngenäs- Lerum
						2243	2243	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
345014 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll Norsesund-Lerum Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2240	2240	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Brynngenäs-Jonsered
						2242	2242	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		
373272	(FD)	(BGS)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED	2210	2210	L	04:40	05:40	D		A	Fd21 - Bgs52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373232	FD	(NDV)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Fd 3	2209	2209	S	02:37	05:37	D		A	Fd22 - Ndv 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373233	(FD)	NDV	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Ndv 2	2210	2210	M	00:00	02:00	D		A	Fd51 - Ndv 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373270	FD	(NDV)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Fd 2	2210	2210	L	00:40	04:40	D		A	Fd52 - Ndv52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
355457 Övrigt	FD		X	Växelbyte - Växel 31b	1,2	2222	2222	LS	14:00	14:00	H		A	Si Fd N1-N2			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norsesund-Lerum
344967 Övrigt	FD	J	X	Servicefönster Underhåll Floda-Jonsered Elsäkerhetsbesiktning	UPP Sn 1,2 + Lr 1,2	2240	2240	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Floda-Jonsered E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum
						2242	2242	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X		
						NED Sn 3,4	2241	2241	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X	
						2243	2243	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X		
373229	SN	(FD)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Sn 2	2209	2209	L	04:40	05:40	D		A	Sn22 - Fd22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373230	(SN)	FD	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Fd 3	2209	2209	S	00:32	02:23	D		A	Sn51 - Fd51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373268	(SN)	FD	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Fd 2	2210	2210	F	04:00	04:48	D		A	Sn21 - Fd21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373228	(LR)	SN	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Sn 2	2209	2209	L	02:40	04:40	D		A	Lr51 - Sn51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373267	(LR)	SN	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Sn 3	2210	2210	F	02:00	04:00	D		A	Lr21 - Sn21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344970 Övrigt	LR	(P)	X	Servicefönster Underhåll Lerum-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED	2242	2242	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - (Partille)
						2244	2244	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		
345015 Övrigt	LR	P	X	Servicefönster Underhåll Lerum-Partille Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2241	2241	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Floda-Partille
						2243	2243	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X		
373226	J	(LR)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP J 2	2209	2209	F	02:30	05:00	D		A	J22 - Lr22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373227	(J)	LR	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP Lr 2	2209	2209	L	00:41	02:41	D		A	J51 - Lr51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373262	J	(LR)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED J 1	2210	2210	O	02:30	04:30	D		A	J52 - Lr52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373265	(J)	LR	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED Lr 3	2210	2210	F	00:11	02:00	D		A	J21 - Lr21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
351325 Övrigt	P	A	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED	2210	2210	OF-S	00:00	05:00	D		A	P 181 - A 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Planeras i detalj efter godkännande.
373221 Övrigt	P	(J)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP P 72	2209	2209	nmF	23:30	00:30	D		A	P183 - J22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373225	(P)	J	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP J 2	2209	2209	F	01:00	02:30	D		A	P173 - J51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373260 Övrigt	P	(J)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED P 71	2210	2210	nmO	22:50	00:02	D		A	P181 - J 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.
373261	(P)	J	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED J 1	2210	2210	O	01:00	02:30	D		A	P171 - J21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344778 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö3	1,101	2217	2217	nmTi	23:00	04:00	D		A	Si 166, 169, 161, 158			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1, 2 och 101. Avropas och anpassas i revision
						2240	2240	nmTi	23:00	04:00	D		A	Si 166, 169, 161, 158			
344780 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö5	4	2217	2217	nmTo	23:00	04:00	D		A	Si 172, 175, 163, 160			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 och 4. Avropas och anpassas i revision
						2240	2240	nmTo	23:00	04:00	D		A	Si 172, 175, 163, 160			
344786 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla (kopia)	Alla	2217	2217	nmTi-nmF	21:12	05:00	D	e-a-skydd	A	Mkl E1/2, Ryr 21, GDH L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Munkedal; Ryr; Ljungsskile Kopia av obj. 344809 för graftekniska skäl.
344766 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered)	E	2220	2221	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered)
						2235	2236	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2246	2246	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör att Trafik måste omledas.
						2219	2219	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
344772 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered)	E	2239	2239	M-F	09:00	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered) Avropas och anpassas i revision
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
373543	UV	ÖX		Avrop Servicefönster Banarbetsvecka 651	E	2215	2215	M-To	09:00	14:00	D		A	Uv si 130 - Öx si 79,77	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered), spänningslös. Avrop servicefönster
373553 Övrigt	UV	ÖX		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Öxnered	Alla	2214	2214	nmO-nmF	21:10	05:00	D	e-a-skydd	A	Uv si 140 - Öxhfp vxl 121, 126	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öxnered-Uddevalla, spänningslös Avrop servicefönster
375817 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Avrop Servicefönster Underhåll 651	E	2220	2221	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Uv 110 - Öx 73			
344810 Övrigt	ÖX			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered kopia	Alla	2216	2216	nmTi nmO	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Thn 72,74, Vg 32,32 Bj31,33,Ryr 31,33	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Öxnered driftplats. Objektet är en koipa av objekt på Norge Vänerbanan gjord för graftekniska själ.
344767 Övrigt	ÖX	VG		Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg	E	2237	2237	nmTi-nmF	21:20	04:20	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg E-skydd Öxnered vid spänningslöst, berör endast trafik mot Vänersborg. Ej tågplaneanpassad
344773 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg	E	2220	2220	M-F	09:00	14:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg
						2244	2244	M-F	09:00	14:00	D		A		X		Ej tågplaneanpassad
						2220	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2220	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2244	2246	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2246	2246	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
373523	ÖX	VG		Avrop Servicefönster Underhåll 652 (Öx-Vg)	E	2213	2214	nmTi-nmF	21:20	04:20	D		A	Öx L11 - Vg si 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg
						2216	2216	nmTi-nmF	21:20	04:20	D		A	Öx L11 - Vg si 22	X		Avrop servicefönster
375838 Övrigt	(ÖX)	VG		Avrop Servicefönster Banarbetsvecka 652 (Öx-Vg)	E	2220	2220	M-F	09:00	14:00	D		A	Öx si 74 - Vg- si 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg. Spänningslös. Avrop servicefönster

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
373554 Övrigt	ÖX	VAG		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Vargön	E Vg alla	2215	2215	nmTi-nmTo	21:20	04:20	D	e-a-skydd	A	Öx L11 - Vag 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg Avrop Servicefönster
344768 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorp)	E	2238 2246	2242 2247	nmTi-nmF nmTi-nmF	22:30 22:30	05:30 05:30	D		A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp) Ej tågplaneanpassad
344774 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorp)	E	2219 2236 2219 2219 2236 2236	2219 2236 2220 2220 2237 2237	M-F M-F M-S M-S M-S M-S	10:00 10:00 00:00 00:00 00:00 00:00	15:00 15:00 24:00 24:00 24:00 24:00	D		A A H (sth: 120/40 Längd: 1000) H (sth: 120/70 Längd: 1500) H (sth: 120/40 Längd: 1000) H (sth: 120/70 Längd: 1500)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantorp) Ej tågplaneanpassad
344790 Övrigt	VG	HÅP		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Vänersborg-Håkantorp	E Vag, Gop alla	2218	2220	nmTi-nmF	22:30	05:30	D	e-a-skydd	A	Vg 31,33 - Håp 32	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - Håkantorp Påverkar ej Kinnekullebanan Ej tågplaneanpassad
373526	(VG)	(HÅP)		Avrop Servicefönster Underhåll 652 (Vg-Håp)	E	2210	2213	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A	Vg si 22 - Håp si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantorp) Avrop servicefönster
375772 Övrigt	VG	HÅP		Avrop Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning 652	E Vag, Gop alla	2218	2220	nmTi-nmF	22:30	05:30	D	e-a-skydd	A	Vg si 31,33 - Håp si 32	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - Håkantorp. Spänningslös, påverkar ej Kinnekullebanan. Avrop servicefönster
375839 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorp)	E	2219	2219	M-F	10:00	15:00	D		A	Vg si 22 - Håp si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantorp) Avrop servicefönster
351631 Övrigt	(HÅP)	(VAA)		Slipersbyte Rydaholmsbron	E	2237 2237	2237 2237	nmTi-nmF Ti-S	22:00 05:00	05:00 24:00	D		A H (sth: 160/40 km+m: 66,433/66,473 Längd: 40)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Håkantorp) - (Vara)
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 km+m: 66,433/66,473 Längd: 40)				
						2240	2240	M-F	00:00	15:30	H		H (sth: 160/40 km+m: 66,433/66,473 Längd: 40)				
344718 Övrigt	HÅP	(HR)		Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp	E	2226 2243	2226 2244	nmTi-nmF nmTi-nmF	22:00 22:00	05:00 05:00	D		A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga) Ej Tågplaneanpassat
351630 Övrigt	VAA			Slipersbyte vx 22	1,2 E	2241 2241	2241 2241	nmTi nmO Ti-S	22:00 06:00	05:00 24:00	D		A si 21-22 H (sth: 140/40 km+m: 68,772/69,508 Längd: 736)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vara
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 km+m: 68,772/69,508 Längd: 736)				
						2244	2244	M-F	00:00	15:30	H		H (sth: 140/40 km+m: 68,772/69,508 Längd: 736)				
347144 Övrigt	HR	VED		Bron över Nossan	.	2211 2212 2221	2211 2220 2221	O-S M-S MTi	00:00 00:00 00:00	24:00 24:00 24:00	H		A HR Vx109, Ved L1 A HR Vx109, Ved L1 A HR Vx109, Ved L1		X X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - (Vedum)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344837 Övrigt	(HR)	BSC		Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås	E	2221	2221	S	22:00	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - Borås. Övriga linjer förutom mot Herrljunga är trafikerbara i Borås. Ej tågplaneanpassad Avropningsbart område innefattar spår 1- 2 i Borås fram till signal 23vd, 23vc
						2222	2222	M	00:00	05:00	D	A					
						2222	2222	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D	A					
						2228	2228	S	22:00	24:00	D	A					
						2229	2229	M	00:00	05:00	D	A					
						2229	2229	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D	A					
						2240	2240	M-F	08:55	14:55	D	A					
367255 Övrigt	(HR)	BSC		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - 1 årsjustering	E	2220	2220	nmTo nmF	21:10	04:50	D		A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Herrljunga) - Borås Sitter ihop med obj 367256 i Herrljunga
						2220	2222	nmL	21:50	06:50	D	A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.		X		
						2220	2222	nmS	20:00	07:40	D	A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.		X		
						2220	2220	S	21:10	24:00	D	A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.		X		
						2221	2221	M	00:00	04:50	D	A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.		X		
						2221	2223	nmM	21:50	05:30	D	A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.		X		
						2222	2223	M	00:00	05:30	D	A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.		X		
						2221	2222	nmTi-nmF	21:50	05:30	D	A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.		X		
						2223	2223	nmTi nmO	21:50	05:30	D	A	Hr 81 - Bs 71v, 75ha.		X		
373608 Övrigt	(HR)	(BSC)		Avrop ServicefönsterFörebyggande underhåll	E	2216	2216	nmTi	21:55	04:50	D	D-skydd	A	Hr si 81 - Bs si 87v		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Herrljunga) – (Borås C). Övriga linjer trafikerbara i Borås. Avropat servicefönster HTSM	
						2216	2216	nmO-nmF	21:45	04:50	D	D-skydd	A	Hr si 81 - Bs si 87v			
343617 Övrigt	(FRA)	(BSC)		Etikettfabriken - Plankorsning	E	2221	2221	LS	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra si B1/2		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Fristad)	
						2221	2221	LS	00:00	24:00	H	A	Bs si 93v - Fra si 102				
						2222	2222	M-S	00:00	24:00	H	A	Bs si 93v - Fra si 102				
						2223	2223	M	00:00	24:00	H	A	Bs si 93v - Fra si 102				
337365 Övrigt	(BSC)	(FRA)		Borås Ställverksbyte	E	2221	2221	To-S	09:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra 201 ( Fd si D).	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Fra Underobjekt till 334344	
						2222	2227	M-S	00:00	24:00	H	A	Bs si 93v - Fra 201 ( Fd si D).	X			
						2228	2228	M	00:00	03:00	D	A	Bs si 93v - Fra 201 ( Fd si D).	X			
350297 Övrigt	(BSC)	FRA		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2215	2215	nmTi nmO	22:00	04:30	D		A	Bs si 93v - Fra 201.		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fristad - (Borås) samt Borås spår 1 - 4 (i objekt 350298), vecka 15 endast spår 1-2	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2209 2250**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar					
350490 Övrigt	(BSC)	FRA		Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	E	2212	2212	OTo	09:00	15:00	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bs) - Fra Underobjekt till 350357							
						2212	2212	nmL	22:00	10:00	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
						2212	2212	nmS	20:00	08:40	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
						2212	2212	S	19:00	24:00	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
						2213	2213	M	00:00	05:20	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
						2214	2214	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
						2214	2214	nmL	22:00	10:00	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
						2214	2214	S	19:00	24:00	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
						2215	2215	M	00:00	05:20	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
						2216	2216	F	19:00	24:00	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
						2216	2216	LS	00:00	24:00	H		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
						2218	2218	nmTi-nmF	21:30	05:00	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
						2218	2218	nmL	22:00	10:00	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
						2219	2219	F	19:00	24:00	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
						2219	2219	LS	00:00	24:00	H		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
						2220	2220	nmTo nmF	21:20	04:50	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
						350298 Övrigt	BSC			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	1,2	2220	2220	nmL		22:00	10:00	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 1 - 4 samt (Borås) - (Fristad) i objekt 350297. V. 5/15 endast spår 1 -2 i Borås
												2220	2220	nmS		20:00	07:40	D		A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X	
2220	2220	S	19:00	24:00	D								A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
2221	2221	M	00:00	05:20	D								A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
2221	2221	M	00:00	05:20	D								A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
2221	2221	M	00:00	05:20	D								A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D).	X								
350298	BSC			Borås Ställverksbyte - Förberedande arbete	1,2	2215	2215	nmTi nmO	22:00	04:30	D		A Bs si 93v - si 23vd,23vc,									