

6:7



1/300

$\overline{]a, b[}$

A diagram of a 7-bit shift register. The register is represented by a horizontal bar divided into seven segments, each labeled with a negative number: -01, -02, -03, -04, -05, -06, and -07. The first segment (-01) is shaded with diagonal lines. A mouse cursor points to the output of the register, which is the rightmost segment (-07).

SKALA 0 10 20 40 60 80 100 m
1:1000

TYP AV PLAN			
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE			
HANDLINGSTYP			
SAMRÅDSHANDLING			
DATUM 2020-06-23		LEVERANS / ÄNDRINGS-PM	
OBJEKT			
E4 GC-VÅG ÖJEBYN-NORRFJÄRDEN			
DELOMRÅDE / BANDEL BOVIKEN - BERTNÄS			
ANLÄGGNINGSÖDEL GC-VÅG			
OBJEKTNUMMER / KM 168166		KONSTRUKTIONSNUMMER	
BESTÄLLARE		LEVERANTÖR	
 TRAFIKVERKET		sweco 	
SKAPAD AV MATS VESTERLUND		UPPRÄSSNUMMER 12707533	
GRÖVKODAD AV ROBERT NÄRLAND		ÄVENING CIVIL	
RITNINGSTYP PLANRITNING			
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL T / VÅGUTFORMNING OCH TRAFIK			
BESKRIVNING ILLUSTRATIONSKARTA KM 0/000 - 0/500			
SKALA 1:1000	FORMAT A1	FÖRVALTNINGSNUMMER	
RITINGSNUMMER 1.01 T 05 01	BLAD	NÄSTA BLAD	BET



FORNLÄMNING SAMT YTA FÖR FORNLÄMNING

1/300

NY VÄG, VÅGBANEKANTER MED LÅNGMÄTNING

NY MÖTESPLATS

NY TRUMMA

BEFINTLIG TRUMMA

NYTT VILTSTÅNSEL

BEFINTLIGT VILTSTÅNSEL

ANSLOTNING

ALLMÄN VÄG MED RESTRIKTIONER

A diagram of a 7-bit register. The bits are labeled -01, -02, -03, -04, -05, -06, and -07 from left to right. Bit -03 is highlighted with a hatched pattern, and a mouse cursor is pointing at it.

SKALA 0 10 20 40 60 80 100 m

\\naming.p\22474\2707533\000\36_CAD\VP-SH\N\1810Def\10T0503.dwg Skapad av: Vesterlund, Mats 2020-06-22 11:17




FORNLÄMNING SAMT YTA FÖR FORNLÄMNING

[illegible]

SKALA 0 10 20 40 60 80 100 m
1:1000

\\winning_p\22474\12707533\000\36_CAD\VP-SH\1\T\R\Del\10T10504.dwg Skapad av: Vesterlund, Mats 2020-06-22 14:12



6.7




1/300

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$


□

A diagram of a 7-bit shift register. It consists of seven rectangular cells arranged horizontally. Above each cell is a label: -01, -02, -03, -04, -05, -06, and -07. The cell labeled -05 is shaded with diagonal lines. Arrows indicate data flow: from -01 to -02, from -02 to -03, from -03 to -04, from -04 to -05, from -05 to -06, and from -06 to -07. There is also a feedback loop arrow from the output of -06 back to the input of -01.



SKALA 0 10 20 40 60 80 100 m
1:1000

TYP AV PLAN			
VÄGPLAN			
GRANSKNINGSSTATUS/ SYFTE			
HANDLINGSTYP			
DATUM 2020-06-23		LEVERANS / ANDRINGS-PM	
OBJEKT			
E4 GC-VÄG ÖJEBYN-NORRFJÄRDEN			
DELOMRÅDE / BANDEL BOVIKEN - BERTNÄS			
ANLÄGGNINGSDEL GC-VÄG			
OBJEKTNUMMER / KM 166186		KONSTRUKTIONSNUMMER	
BESTÄLLARE		LEVERANTÖR	
 TRAFIKVERKET		sweco 	
SKAPAD AV MATS VESTERLUND		UPPDRAGSNUMMER 12707533	
GODKÄND AV ROBERT JARNELAND		ÄVDELNING CIVIL	
RITNINGSTYP			
PLANRITNING TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL T / VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK			
BESKRIVNING ILLUSTRATIONSKARTA KM 2/000 - 2/500			
SKALA	FORMAT	FÖRVALTNINGSNUMMER	
1:1000	A1		
RITNINGSNUMMER	BLAD	NÄSTA BLAD	BE
1 01 T 05 05			




6/7




1/300

$\left(\frac{1}{2} \right)$




A diagram showing a sequence of seven rectangular blocks labeled -01 through -07. Block -06 is shaded with diagonal lines.



Winning: P:\22474\12707533\000\36_CAD\VP-SHA\T\RiDef\10T10506.dwg Skapad av: Vesterlund. Mats 2020-06-22 11:23



FORNLÄMNING SAMT YTA FÖR FORNLÄMNING

	NY VÄG, VÄGBANEKANTER MED LÄNGDMÄTNING
	NY MÖTESPLATS
	NY TRUMMA
	BEFINTLIG TRUMMA
	NYTT VILTSTÄNGSEL
	BEFINTLIGT VILTSTÄNGSEL
	ANSLUTNING
	ALLMÄN VÄG MED RESTRIKTIONER

A diagram of a 7-bit register. The bits are labeled -01, -02, -03, -04, -05, -06, and -07 from left to right. Bit -07 is shaded with diagonal lines. A red arrow points to bit -07.

SKALA 0 10 20 40 60 80 100 m
1:1000

P:\22474\42707533\000\36_CAD\VP-SHA\1\RI0Def\1010507.dwg Skrevet av: Vesterlund, Mats 2020-06-22 11:25