

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Blekinge kustbana
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345752 Övrigt	CRGB	BML		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2220	2220	nmTo nmF	23:17	04:30	D		A	A-skydd: Cr 321 - Bml 21. E-skydd: Cr 322, 324 - Bml 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristianstad godsbangård-Bromölla Spänningslöst på Kristianstads godsbangård
345746 Övrigt	CRGB	SAK		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2218	2219	nmTi-nmF	23:15	04:30	D		A	A-skydd: Cr 321 - Sak 21. E-skydd: Cr L342 - Sak 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Sandbäck
334972 Övrigt	(CRGB)	KH		Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn	E	2150	2150	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kristianstad godsbangård) - Karlshamn
						2152	2152	nmTi-nmTo	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2201	2201	nmTi nmO	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2202	2214	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2215	2215	nmTi-nmTo	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2216	2219	nmO-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2220	2220	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2221	2221	nmTi nmO	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2222	2222	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2223	2223	nmO-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2224	2224	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2225	2225	nmTi nmO	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2226	2238	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2239	2249	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
334205 Övrigt	(FKI)	SÖG		Bromölla samtidig infart, inläsning av trafikbilder och driftsättning	E 1,2,10,11	2249	2249	L	22:00	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Fki 132,134 - Sög 31,33,35	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fjälkinge)-Sölvesborg
334204 Övrigt	BML			Bromölla samtidig infart	Alla 1,2,10,11	2235	2235	S	23:05	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bromölla
						2236	2236	M	00:00	04:25	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2236	2236	S	23:05	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2237	2237	M	00:00	04:25	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2237	2237	S	23:05	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2238	2238	M	00:00	04:25	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2238	2238	S	23:05	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2239	2239	M	00:00	04:25	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
345745 Övrigt	SÖG	BHB		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2217	2218	nmTi-nmF	23:40	04:50	D		A	A-skydd: Sög 22 - Bhb 22. E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sölvesborg- Bräkne-Hoby
345744 Övrigt	(KH)	(GUA)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2216	2216	Ti-F	00:15	04:40	D		A	A-skydd: Kh 21 - Ck 203. E-skydd: Kh 23 - Ck L253	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Karlshamn)-(Karlskrona)
345741 Övrigt	(KH)	CK		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2221	2221	Ti-F	00:15	04:40	D		A	A-skydd: Kh 21 - Ck 201, 215 , stoppbock spår 1-4 och 6. E-skydd: Kh 23 - Ck 201, 215, stoppbock spår 1-4 och 6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Karlshamn)-Karlskrona

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Blekinge kustbana
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
358396 Övrigt	RB	(KH)		Servicefönster # Ronneby - (Karlshamn)	E	2150	2150	nmTi-nmF	23:48	05:00	D	A	Rb 21 - Kh 21				Trafikpåverkan:Trafikavbrott Ronneby - (Karlshamn)
						2152	2152	nmTi-nmTo	23:48	05:00	D	A	Rb 21 - Kh 21				
						2201	2201	nmTi nmO	23:48	05:00	D	A	Rb 21 - Kh 21				
						2202	2214	nmTi-nmF	23:48	05:00	D	A	Rb 21 - Kh 21				
						2215	2215	nmTi-nmTo	23:48	05:00	D	A	Rb 21 - Kh 21				
						2216	2219	nmO-nmF	23:48	05:00	D	A	Rb 21 - Kh 21				
						2220	2220	nmTi-nmF	23:48	05:00	D	A	Rb 21 - Kh 21				
						2221	2221	nmTi nmO	23:48	05:00	D	A	Rb 21 - Kh 21				
						2222	2222	nmTi-nmF	23:48	05:00	D	A	Rb 21 - Kh 21				
						2223	2223	nmO-nmF	23:48	05:00	D	A	Rb 21 - Kh 21				
						2224	2224	nmTi-nmF	23:48	05:00	D	A	Rb 21 - Kh 21				
						2225	2225	nmTi nmO	23:48	05:00	D	A	Rb 21 - Kh 21				
						2226	2238	nmTi-nmF	23:48	05:00	D	A	Rb 21 - Kh 21				
						2239	2249	nmTi-nmF	23:48	05:00	D	A	Rb 21 - Kh 21				
334973 Övrigt	(RB)	CK		Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona	E Alla	2150	2224	Ti-F	00:15	04:40	D	A	Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ronneby) - Karlskrona Vid spänningslöst måste JF meddelas tågplaneanpassade Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
						2225	2225	TiO	00:15	04:40	D	A	Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6				
						2226	2238	Ti-F	00:15	04:40	D	A	Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6				
						2239	2249	Ti-F	00:15	04:40	D	A	Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
334670 Övrigt	(Å)	ÅP		Servicefönster/Underhåll (Ångelholm) - Åstorp	E	2150	2150	TiO	08:00	12:00	D		A	Å 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ångelholm) - (Åstorp)
						2207	2207	MTi	08:00	12:00	D		A	Å 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		
						2223	2223	TiO	08:00	12:00	D		A	Å 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		
						2234	2234	ToF	08:00	12:00	D		A	Å 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		
						2240	2240	TiO	08:00	12:00	D		A	Å 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		
						2217	2217	M-F	08:00	16:00	D		A	Å 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151	X		
339131 Övrigt	Å	ÅP		Ktl-upprustning, AT-konvertering, ettårskontroll	E	2233	2233	M-F	05:45	08:45	D	Ettårskontroll	A	D-skydd 1: Å L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ångelholm)-(Åstorp)
						2233	2233	TiTo	11:25	14:15	D	Ettårskontroll	A	D-skydd 1: Å L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151	X		
						2233	2233	F	12:25	14:05	D	Ettårskontroll	A	D-skydd 1: Å L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151	X		
						2233	2233	MTiToF	14:35	18:05	D	Ettårskontroll	A	D-skydd 1: Å L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151	X		
						2233	2233	L	06:00	19:00	D	Ettårskontroll	A	D-skydd 1: Å L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151	X		
						2233	2233	S	03:00	11:00	D	Ettårskontroll	A	D-skydd 1: Å L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151	X		
						2233	2233	S	11:25	18:50	D	Ettårskontroll	A	D-skydd 1: Å L11 - Åp 51. D-skydd 2: Åp 51 - 151	X		
334329 Övrigt	ÅP			Servicefönster/Underhåll Åstorp	Alla	2210	2210	nmO-nmF	21:30	03:30	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åstorp
						2220	2220	nmTo nmF	21:30	03:30	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X		
						2233	2233	nmO-nmF	21:30	03:30	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X		
						2242	2242	nmTo nmF	21:30	03:30	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X		
344595 Övrigt	ÅP			Servicefönster/Underhåll Åstorp	Alla	2212	2212	nmTo	21:30	03:30	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Åstorp
						2240	2240	nmTo	21:30	03:30	D		A	Åp: 21,51 - 52,22,24	X		
334674 Övrigt	(ÅP)	(TP)		Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp)	E	2207	2207	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Åp-Tp	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)
						2213	2213	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Åp-Tp	X		
						2233	2233	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Åp-Tp	X		
						2242	2242	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Åp-Tp	X		
						2219	2219	S	21:25	24:00	D		A	Åp-Tp	X		
						2220	2220	M	00:00	03:25	D		A	Åp-Tp	X		
						2220	2220	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Åp-Tp	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Åp-Tp	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Åp-Tp	X		
334333 Övrigt	TP			Servicefönster/Underhåll Teckomatorp	Alla	2206	2206	S	21:25	24:00	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Teckomatorp
						2207	2207	M	00:00	03:25	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
						2207	2207	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
						2217	2217	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
						2237	2237	nmO-nmL	21:25	03:25	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
						2240	2240	S	21:25	24:00	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
						2241	2241	M	00:00	03:25	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
						2241	2241	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
						2241	2241	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Tp: 23, 21 - 24, 22	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334680 Övrigt	(TP)	(KG)		Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge)	E	2207	2207	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Tp-Kg	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Kävlinge)	
						2213	2213	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Tp-Kg	X		
						2233	2233	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Tp-Kg	X		
						2242	2242	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Tp-Kg	X		
						2234	2234	nmTi	23:25	05:25	D		A	Tp-Kg	X		
						2246	2246	nmTi	23:25	05:25	D		A	Tp-Kg	X		
						2219	2219	S	21:25	24:00	D		A	Tp - Kg	X		
						2220	2220	M	00:00	03:25	D		A	Tp - Kg	X		
						2220	2220	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Tp - Kg	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Tp - Kg	X		
334336 Övrigt	KG			Servicefönster/Underhåll Kävlinge	Alla	2211	2211	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X	Trafikpåverkan: NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-(Stävie) NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt. Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp). Enkelspårdrift Kävlinge-(Landskrona östra) NmO Kävlinge 1,2,3 avstängt. Trafikavbrott Kävlinge-(Stävie). Enkelspårdrift Kävlinge-(Landskrona östra) NmTo 4,5 avstängt. Enkelspårdrift Kävlinge-(Lund) NmF Enkelspårdrift Kävlinge-(Lund). Spår 1-3 stängt för genomfart Kävlinge-Lund.	
						2220	2220	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		
						2233	2233	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		
						2245	2245	S	22:00	24:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		
						4,5 NED	2211	2211	nmTi	23:25	05:25	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - stoppbock101b, stoppbock110, stoppbock141 - Kg 37		
							2221	2221	nmTi	23:25	05:25	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - stoppbock101b, stoppbock110, stoppbock141 - Kg 37		
							2234	2234	nmTi	23:25	05:25	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - stoppbock101b, stoppbock110, stoppbock141 - Kg 37		
						2246	2246	nmTi	23:25	05:25	D	Delområde 1	A	Kg 21, 23 - stoppbock101b, stoppbock110, stoppbock141 - Kg 37			
					1,2,3 UPP	2211	2211	nmO	23:20	05:15	D	Delområde 2	A	Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26			
						2221	2221	nmO	23:20	05:15	D	Delområde 2	A	Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26			
						2234	2234	nmO	23:20	05:15	D	Delområde 2	A	Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26			
						2246	2246	nmO	23:20	05:15	D	Delområde 2	A	Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26			
					4,5 NED	2211	2211	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 141 - Kg 52			
						2221	2221	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 141 - Kg 52			
						2234	2234	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 141 - Kg 52			
						2246	2246	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 141 - Kg 52			
					UPP	2211	2211	nmF	23:10	05:25	D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26			
2221	2221	nmF	23:10	05:25		D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26								
2234	2234	nmF	23:10	05:25		D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26								
2246	2246	nmF	23:10	05:25		D	Delområde 4	A	Kg 22 - 26								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
334683 Övrigt	(KG)	(AL)		Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv)	E	2205	2205	nmTi nmO	22:50	04:50	D		A	Kg - Al	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv)	
						2220	2220	nmTi nmO	22:50	04:50	D		A	Kg - Al	X			
						2230	2230	nmTi nmO	22:50	04:50	D		A	Kg - Al	X			
						2245	2245	nmTi nmO	22:50	04:50	D		A	Kg - Al	X			
						2213	2213	nmTi-nmF	20:50	04:50	D		A	Kg - Al	X			
						2240	2240	nmTi-nmF	20:50	04:50	D		A	Kg - Al	X			
345125 Övrigt	FSB			Spårbes Fositeby	53	2231	2231	nmTo	23:00	01:00	D	Spårbes 53	A	M 402 - M 803			Trafikpåverkan:	
						2243	2243	nmTo	23:00	01:00	D	Spårbes 53	A	M 402 - M 803			Enkelspårsdrift Onsdag 23:00-01:00	
						2231	2231	To	01:00	02:30	D	Spårbes 52	A	M 404 - M 551			Svågertorp-Östervärn	
						2243	2243	To	01:00	02:30	D	Spårbes 52	A	M 404 - M 551			Enkelspårsdrift Torsdag 01:00-02:30	
						52 51	2231	2231	To	02:30	04:00	D	Spårbes 51, 52	A	M 551, stoppbock 848 - M 565, 544, 567, 520			Svågertorp/Lockarp-Östervärn TrafikavbrottTorsdag 02:30-04:00
						2243	2243	To	02:30	04:00	D	Spårbes 51, 52	A	M 551, stoppbock 848 - M 565, 544, 567, 520			Fositeby-Skabersjö/Västra Ingelstad Enkelspårsdrift Torsdag 04:00-05:00	
						60 50	2231	2231	To	04:00	05:00	D	Spårbes 50	A	stoppbock 848 - M 567, 520			Fositeby-Lockarp
						2243	2243	To	04:00	05:00	D	Spårbes 50	A	stoppbock 848 - M 567, 520				
339208 Övrigt	FSB	LRP		Kontaktledningsbesiktning Fositeby-Lockarp Sp 50,60,sky.spår	50,60,sk y.spår	2209	2209	Ti	00:15	06:00	D		A	A-skydd: M 558, stoppbock 4 - M 520, 587. E-skydd: hfp vx 847, 855, 858 - M 593	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fositeby - Skabersjö	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345119 Övrigt	LRP			Vxl bes Lockarp	51	2205	2205	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506				
						2214	2214	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506				
						2223	2223	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506				
						2229	2229	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506				
						2235	2235	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506				
						2247	2247	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506				
						50	2205	2205	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A				M 577- M 518
							2214	2214	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A				M 577- M 518
							2223	2223	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A				M 577- M 518
							2229	2229	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A				M 577- M 518
							2235	2235	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A				M 577- M 518
							2247	2247	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A				M 577- M 518
							50,86	2205	2205	To	00:25	01:05	D	Vxl 860				A
						2214		2214	To	00:25	01:05	D	Vxl 860	A				M 593 - M 514
						2223		2223	To	00:25	01:05	D	Vxl 860	A				M 593 - M 514
						2229		2229	To	00:25	01:05	D	Vxl 860	A				M 593 - M 514
						2235		2235	To	00:25	01:05	D	Vxl 860	A				M 593 - M 514
						2247		2247	To	00:25	01:05	D	Vxl 860	A				M 593 - M 514
						85,86		2205	2205	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867				A
							2214	2214	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A				M 509, 517 - M 566, 578
							2223	2223	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A				M 509, 517 - M 566, 578
							2229	2229	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A				M 509, 517 - M 566, 578
							2235	2235	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A				M 509, 517 - M 566, 578
							2247	2247	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A				M 509, 517 - M 566, 578
							51,85	2205	2205	To	01:10	01:53	D	Vxl 862				A
						2214		2214	To	01:10	01:53	D	Vxl 862	A				M 591, 537 - M 512
						2223		2223	To	01:10	01:53	D	Vxl 862	A				M 591, 537 - M 512
						2229		2229	To	01:10	01:53	D	Vxl 862	A				M 591, 537 - M 512
2235	2235	To	01:10	01:53	D	Vxl 862		A	M 591, 537 - M 512									
2247	2247	To	01:10	01:53	D	Vxl 862		A	M 591, 537 - M 512									

Trafikpåverkan:
 Trafikavbrott Onsdag kl 20:45-21:50
 Fosiemy-Skabersjö, kl 21:50-22:40 Fosiemy-Västra
 Ingelstad
 Trafikavbrott Torsdag kl 00:25-01:05
 Lockarp-Skabersjö kl 01:10-01:53 Lockarp-Västra
 Ingelstad kl 02:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö/Västra
 Ingelstad

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345123 Övrigt	LRP			Spårbes Lockarp	50,86	2206	2206	To	01:00	03:00	D	Spårbes 50	A	M 567 - M 535, 504			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Torsdag 01:00-03:00 Lockarp-Skabersjö, 03:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö Trafikavbrott Fredag 00:30-02:30 Lockarp-Västra Ingelstad, 02:30-04:30 Svågertorp-Västra Ingelstad	
						2230	2230	To	01:00	03:00	D	Spårbes 50	A	M 567 - M 535, 504				
						2241	2241	To	01:00	03:00	D	Spårbes 50	A	M 567 - M 535, 504				
						86	2206	2206	To	03:00	05:00	D	Spårbes 86	A				M 505 - 535
							2230	2230	To	03:00	05:00	D	Spårbes 86	A				M 505 - 535
							2241	2241	To	03:00	05:00	D	Spårbes 86	A				M 505 - 535
						51,85	2206	2206	F	00:30	02:30	D	Spårbes 51	A				M 565 - 537, 502
							2230	2230	F	00:30	02:30	D	Spårbes 51	A				M 565 - 537, 502
							2241	2241	F	00:30	02:30	D	Spårbes 51	A				M 565 - 537, 502
						85	2206	2206	F	02:30	04:30	D	Spårbes 85	A				M 507 - 537
							2230	2230	F	02:30	04:30	D	Spårbes 85	A				M 507 - 537
							2241	2241	F	02:30	04:30	D	Spårbes 85	A				M 507 - 537
2241	F	02:30	04:30	D	Spårbes 85			A	M 507 - 537									
346588 Övrigt	LRP			Besiktning Larsbovägen plankorsning	50	2207	2207	Ti	13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad	
						2231	2231	Ti	13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508				
						2243	2243	Ti	13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508				
						2243	2243	Ti	13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508				
347352 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 860	50	2204	2204	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö	
						2209	2209	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
						2214	2214	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
						2224	2224	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
						2229	2229	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
						2234	2234	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
						2239	2239	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
						2244	2244	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
						2249	2249	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
							2249	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
347353 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 862	51	2204	2204	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad	
						2209	2209	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
						2214	2214	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
						2219	2219	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
						2224	2224	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
						2229	2229	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
						2234	2234	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
						2239	2239	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
						2244	2244	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
						2249	2249	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
347354 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 865,868	86	2204	2204	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö	
						2209	2209	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
						2214	2214	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
						2219	2219	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
						2224	2224	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
						2229	2229	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
						2234	2234	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
						2239	2239	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
						2244	2244	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
						2249	2249	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
							2249	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
347355 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 866,867	85	2204	2204	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			Trafikpåverkan:	
						2209	2209	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad	
						2214	2214	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578				
						2219	2219	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578				
						2224	2224	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578				
						2229	2229	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578				
						2234	2234	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578				
						2239	2239	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578				
						2244	2244	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578				
						2249	2249	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578				
333860 Övrigt	LRP	(TRG)		Servicefönster/Underhåll, D-skydd Lockarp- (Trelleborg)	E 51,85	2209	2209	LS	16:00	18:40	H		A	D-skydd: M 578, 546 - Trg 101	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Trelleborg)	
						2220	2220	LS	16:00	18:40	H		A	D-skydd: M 578, 546 - Trg 101	X			
						E 51,50	2220	2220	nmS	23:00	05:00	D		A	E-Skydd: Hfp vx 853 - M 546, hfp vx 856, 857 - hfp vx 855, 858.	X		
						E 51,85	2236	2236	LS	16:00	18:40	H		A	D-skydd: M 578, 546 - Trg 101	X		
						E 85	2236	2236	nmS	23:00	05:00	D		A	D-skydd Lrp: M 507 - M 578, D-Skydd Stp: M 858 - M 507.	X		
						E 85,86	2236	2236	nmS	23:00	05:00	D		A	E-skydd Lrp: Hfp vx 865, 868 - Hfp vx 866, 867. E-skydd Stp: M 854 - 858, hfp vx 317 - hfp vx 320.	X		
333862 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Servicefönster # (Lockarp) - (Trelleborg) Måndagar	E	2245	2245	LS	16:00	18:40	H		A	D-skydd: M 578, 546 - Trg 101	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Trelleborg)	
						2217	2222	M	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101				
						2224	2249	M	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101				
333864 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Servicefönster # Trelleborgsbanan Ti-O	E	2150	2150	TiO	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Trelleborg)	
						2152	2249	TiO	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101				
350502 Övrigt	TRG			Kontaktledningsbesiktning/ underhåll växelvärm Trg	42-45,33- 36,93,94, 14-18	2223	2223	nmTi-nmL	23:00	04:50	D		A	A-skydd: Hfp vx441, Trg 200, 150 - 122, 120, 126, Sb spår 14-18, 31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hfp vx 403, 441, 450 - Trg 200,150	X	T	Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Trelleborg	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköping gbg-Vaggeryd
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344894 Övrigt	(JÖGB)	(MAP)		Bergskärning Norrahammar	E	2240	2240	LS	00:00	24:00	H		A	Jögb 222 - Måp 21			Trafikpåverkan:
						2241	2241	M	00:00	02:00	D		A	Jögb 222 - Måp 21			Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - (Månsarp)
						2245	2245	LS	00:00	24:00	H		A	Jögb 222 - Måp 21			
						2246	2246	M	00:00	02:00	D		A	Jögb 222 - Måp 21			
342053 Övrigt	(JÖGB)	VGD		Servicefönster # (Jönköping gbg) - Vaggeryd	E	2150	2150	nmTo	21:30	04:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård)
						2152	2152	nmTo	21:30	04:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		- Vaggeryd
						2202	2218	nmTo	21:30	04:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		
						2221	2221	nmTo	21:30	04:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		
						2222	2224	nmTo	21:30	03:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		
						2226	2227	nmTo	21:30	03:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		
						2228	2249	nmTo	21:30	04:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		
363487 Övrigt	(JÖGB)	VGD		Servicefönster/Underhåll (Jönköping gbg) - Vaggeryd	E	2219	2219	nmTi-nmF	21:30	04:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping gbg) - Vaggeryd

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347898 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5	21,62,63,64	2209	2209	LS	00:20	24:00	H	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping
						2210	2210	M	00:00	00:20	D	Kanalisation	A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är tillgänglig söderifrån) TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
347899 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5	21,62,63,64	2212	2212	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	N 131 - N 141, 143, 145, 147	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping
						2216	2216	Ti-F	09:00	14:00	D		A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är tillgänglig söderifrån).
						2233	2233	M-F	09:00	14:00	D		A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			
						2237	2237	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
2241	2241	M-F	09:00	14:00	D		A	N 131 - N 141, 143, 145, 147									
347900 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5	21,62,63,64	2220	2220	M-F	09:00	14:00	D		A	N 131 - N 141, 143, 145, 147	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping
																	samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är tillgänglig söderifrån). TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
348396 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 7	8,21,62 Vxl-gata	2209	2209	nmS	22:00	08:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b	T		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö.
						2214	2214	nmS	22:00	08:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			(Trafik-) avbrott i förbindelsen Nässjö- Jönköping samt mellan spår 5-14 och SSB norrut
						2218	2218	nmS	22:00	08:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
360063 Övrigt	N			Ingår i servicefönster objekt 342051 på Västra	21	2220	2220	M-F	09:00	14:00	D		A	N 131 - 141,136	X T		Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- (Äng)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan Jö-Jögb
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342081 Övrigt	(JÖ)	JÖGB		Servicefönster # (Jönköping) - Jönköping gbg	E	2150	2150	nmO	21:50	02:50	D		A	Jö 219 - Jögb 222	X		Trafikpåverkan:
						2152	2249	nmO	21:50	02:50	D		A	Jö 219 - Jögb 222	X		Trafikavbrott (Jönköping C) - Jönköping godsbangård
360062 Övrigt	JÖGB			Ingår i servicefönster objekt 342051 på Västra	1	2220	2220	M-F	09:00	14:00	D		A	Jögb 219 - Jögb 225	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)- Jönköping Godsbangård
																	Spänningslöst hela Jönköpings godsbangård

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kristianstad-Åhus
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
334974 Övrigt	(CR)	ÅHUS		Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus	E	2150	2215	MTi	08:30	15:10	D		A	Cr - Åhus			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad)-Åhus
						2216	2216	Ti	08:30	15:10	D		A	Cr - Åhus			
						2217	2222	MTi	08:30	15:10	D		A	Cr - Åhus			
						2223	2223	Ti	08:30	15:10	D		A	Cr - Åhus			
						2224	2249	MTi	08:30	15:10	D		A	Cr - Åhus			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334746 Övrigt	V			Servicefönster # Värnamo	Alla	2150	2207	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värnamo	
						2152	2208	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2209	2213	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2210	2214	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2216	2221	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2217	2222	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2223	2234	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2224	2235	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2236	2247	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2237	2248	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
334786 Övrigt	V			Servicefönster/Underhåll Värnamo	Alla	2212	2212	L	02:00	07:40	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värnamo	
						2212	2212	nmS	21:00	07:30	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2219	2219	L	02:00	07:40	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2219	2219	nmS	20:30	09:30	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2238	2238	L	02:00	07:40	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2238	2238	nmS	21:00	07:30	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
345719 Övrigt	V			Kontaktledningsbesiktning	Alla	2211	2211	M-To	09:10	13:15	D		A	A- och E-skydd: V 53v, 51v - 5h, 1h	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värnamo	
334789 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster # (Värnamo) - (Alvesta)	E	2150	2206	S	22:30	24:00	D		A	(V) - (Av)	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta)		
						2150	2207	M	00:00	03:30	D		A	(V) - (Av)			
						2209	2213	S	22:30	24:00	D		A	(V) - (Av)			
						2210	2214	M	00:00	03:30	D		A	(V) - (Av)			
						2216	2217	S	22:30	24:00	D		A	(V) - (Av)			
						2219	2222	S	00:00	03:30	D		A	(V) - (Av)			
						2217	2218	M	00:00	03:30	D		A	(V) - (Av)			
						2220	2222	M	00:00	03:30	D		A	(V) - (Av)			
						2223	2231	S	22:30	24:00	D		A	(V) - (Av)			
						2223	2232	M	00:00	03:30	D		A	(V) - (Av)			
						2232	2248	S	22:10	24:00	D		A	(V) - (Av)			
						2233	2249	M	00:00	02:45	D		A	(V) - (Av)			
						334792 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster/Underhåll (Värnamo) - (Alvesta)	E	2211	2212	M-F			09:10
2217	2217	Ti-To	10:00	13:15	D								A				
2219	2219	Ti-To	10:00	13:15	D								A				
2234	2234	Ti-To	00:45	05:10	D								A				
2238	2238	M-F	09:10	13:15	D								A				
345718 Övrigt	(V)	(AV)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2211	2212	Ti-F	09:10	13:15	D		A	A-skydd:V 5h - Av 24. E-skydd V L41 - V 5h, V5h - Av 24 - Av 69	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo) - (Alvesta)	
344149 Övrigt	(RYM)	AV		Sjöatorp-Alvesta, bro inkl trafikplats	E	2221	2221	LS	14:25	14:25	H		A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rydaholm) - (Alvesta).	
						2227	2227	LS	14:25	14:25	H		A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
344679 Övrigt	RYM	AV		Kontaktledningsbesiktning Alvesta transversaler Strukton	E Av Alla	2223	2223	nmS	23:50	06:15	D		A	A-skydd: Av U42 - 22, 24. E-skydd 1: Av 51 - 22, 24, hfp vx 402, 421, 432, 473, 472. E-skydd 4: Av 24 - Rym L41.	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Rydaholm Enkelspårsdrift Gävetorp- Blådinge Begränsad kapacitet Alvesta	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
353697 Övrigt	(RYM)	AV		Sjöatorp-Alvesta, bro inkl trafikplats, för/efterarbeten	E	2216	2216	F	19:30	24:00	D	För/efterarbete n i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rydaholm) - (Alvesta)
						2216	2216	LS	00:00	24:00	H	För/efterarbete n i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
						2217	2217	M	00:00	05:30	D	För/efterarbete n i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
						2219	2219	F	19:30	24:00	D	För/efterarbete n i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
						2219	2219	LS	00:00	24:00	H	För/efterarbete n i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
						2220	2220	M	00:00	05:30	D	För/efterarbete n i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
						2225	2226	nmTi-nmF	22:20	05:10	D	För/efterarbete n i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
						2225	2226	nmS	21:00	08:00	D	För/efterarbete n i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
						2228	2228	nmS	21:00	08:00	D	För/efterarbete n i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
344677 Övrigt	AV	GM		Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	E Av	2223	2223	nmS	23:50	06:15	D		A	A-skydd: Av N72, 23 - 150, Stoppbock s1, v2, s114, s116, 116a, s102, sb 50, s3, s7a, s94, s4, s5, s6, s15, sb-f7, s11, sb44, s14. E-skydd 1: Av 21, 23 - 52, hfp vx 401, 422, 431, 474, 471. E-skydd 2: Av 23 - Gm 32, 34.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Gemla, enkelspårsdrift Gävetorp-Blädinge Begränsad kapacitet Alvesta
334794 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster # (Alvesta) - Växjö	E	2150	2150	M-O	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö
						2151	2151	M	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2152	2214	M-O	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2217	2222	M-O	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2223	2223	TiO	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2224	2236	M-O	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2238	2249	M-O	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
334795 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster/Underhåll (Alvesta) - Växjö	E	2215	2215	M-To	00:45	03:45	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö
						2216	2216	nmTi-nmF	23:50	04:50	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2236	2236	S	23:50	24:00	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2237	2237	M	00:00	04:50	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2237	2237	nmTi-nmF	23:50	04:50	D		A	Av 23 - Vö 212			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
345721 Övrigt	(AV)	(ÅRD)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2210	2210	nmTi-nmF	22:40	04:40	D		A	A-skydd: Av 23 - Ård 21. E-skydd: Av123 - 23, Av 23 - Ård 32, 34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - (Åryd)
																	Spår 2 och 3 i Växjö behöver vara fria från uppställda fordon

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281099 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Korta trafikavbrott för att bryta/återställa strömmen	Alla	2216	2218	M-F	09:15	09:45	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Växjö
						2223	2223	M	08:45	09:15	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2223	2223	Ti-To	09:15	09:45	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2224	2224	MTi	09:15	09:45	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2216	2218	M-F	19:15	19:45	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2223	2223	M-To	19:15	19:45	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2224	2224	MTi	19:15	19:45	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2222	2222	O-L	23:00	23:30	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2224	2224	O-L	23:00	23:30	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2225	2225	O-L	23:00	23:30	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2226	2226	O-L	23:00	23:30	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2227	2227	O-L	23:00	23:30	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2222	2222	To-S	04:30	05:00	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2224	2224	To-S	04:30	05:00	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2225	2225	To-S	04:30	05:00	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2226	2226	To-S	04:30	05:00	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					Alla	2227	2227	To-S	04:30	05:00	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
342286	VÖ			Klosterbron i Växjö: Montage av nya gångbron	Alla	2221	2221	F-S	22:30	24:00	H	Trafikstopp, bromontage	A	D-Skydd: Vö 201 - Vö 212	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Växjö
						2222	2222	M	00:00	04:30	D	Trafikstopp, bromontage	A	D-Skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
342287	VÖ			Klosterbron i Växjö: Rivning av befintliga bron	Alla	2215	2215	LS	16:00	12:00	H	Trafikstopp, rivning av bro	A	D-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Växjö
343231	VÖ			Klosterbron i Växjö: Byggnation av ställning	1A,1B,1 C,2	2222	2222	nmTo nmF	22:00	05:00	D	Byggnation av ställning	A	A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö
					3,4	2222	2222	nmL nmS	22:00	05:00	D	Byggnation av ställning	A	A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544	X		Spår 1-2, eller spår 3-4 avstängda
343232	VÖ			Klosterbron i Växjö: Montage av anslutningsplan hissar	1A,1B,1 C	2223	2223	M	08:45	20:00	H	Montagarbeten	A	A-Skydd: Vö 241 - Vö 251; E-Skydd: Vö Hf vxl 521- Vö Hf vxl 542	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö
						2223	2223	Ti	09:00	20:00	H	Montagarbeten	A	A-Skydd: Vö 241 - Vö 251; E-Skydd: Vö Hf vxl 521- Vö Hf vxl 542	X		Spår 1 avstängt, Spår 2-3 avstängt, Spår 4 avstängt.
					2,3	2223	2223	OTo	09:00	20:00	H	Montagarbeten	A	A-Skydd: Vö 254,256 - Vö 253,255; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,521 - Vö Hf vxl 544,546	X		
					4	2224	2224	MTi	09:00	20:00	H	Montagarbeten	A	A-Skydd: Vö258 - Vö257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513 - Vö Hf vxl 546	X		
343233	VÖ			Klosterbron i Växjö: Utvändigt montage på bron och under bron	1A,1B,1 C,2	2224	2224	nmTo-nmS	22:00	05:00	D	Utvändigt montage	A	A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö
						2225	2225	nmS	22:00	05:00	D	Utvändigt montage	A	A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544	X		Två spår i taget avstängda (Spår 1-2 eller spår 3-4)
						2226	2226	nmTo	22:00	05:00	D	Utvändigt montage	A	A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544	X		
					3,4	2225	2225	nmTo-nmL	22:00	05:00	D	Utvändigt montage	A	A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544	X		
						2226	2226	nmF-nmS	22:00	05:00	D	Utvändigt montage	A	A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343235 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Demontage av takfotställning	1A,1B,1 C,2	2227	2227	nmTo nmF	22:00	05:00	D	Demonterings arbeten	A	A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö Två spår i taget avstängda (Spår 1-2 eller spår 3-4)
					3,4	2227	2227	nmL nmS	22:00	05:00	D	Demonterings arbeten	A	A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544	X		
343713 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Anpassning av befintligt stöd mm	1A,1B,1 C	2216	2216	M-F	09:00	20:00	H	Anpassning av brostöd mm	A	A-Skydd: Vö 241 - Vö 251; E-Skydd: Vö Hf vxl 521- Vö Hf vxl 542	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö Ett spår i taget avstängt
					2	2217	2217	M-F	09:00	20:00	H	Anpassning av brostöd mm	A	A-Skydd: Vö 254 - Vö 253; E-Skydd: Vö Hf vxl 523 - Vö Hf vxl 544	X		
					4	2218	2218	M-F	09:00	20:00	H	Anpassning av brostöd mm	A	A-Skydd: Vö258 - Vö257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513 - Hf vxl 546	X		
345023 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Förberedande arbeten inför rivning av befintlig bro	Alla	2214	2214	nmL	23:00	07:00	D	Trafikstopp, rivning av bro	A	D-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Växjö
						2214	2214	nmS	22:00	07:50	D	Trafikstopp, rivning av bro	A	D-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2214	2214	S	22:00	24:00	D	Trafikstopp, rivning av bro	A	D-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
						2215	2215	M	00:00	05:00	D	Trafikstopp, rivning av bro	A	D-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		
334941 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster # (Växjö) - Emmaboda	E	2150	2150	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Servicefönster: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
						2152	2152	nmO nmTo	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2201	2201	nmO	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2202	2209	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2213	2214	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2215	2215	nmO nmTo	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2216	2216	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2218	2220	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2221	2221	nmO	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2222	2224	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2225	2225	nmTi nmO	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2226	2237	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2239	2249	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
334942 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster/Underhåll (Växjö) - Emmaboda	E	2210	2212	nmTi-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda. Ej tågplaneanpassade
						2211	2211	S	22:30	24:00	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2212	2212	M	00:00	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2217	2217	nmTi-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2238	2238	nmTi-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
345723 Övrigt	(VÖ)	(EM)		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2211	2212	nmTi-nmF	22:30	04:45	D		A	A-skydd: Vö 212 - Em 21. E-skydd: Vö 222 - Em 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - (Emmaboda)
345726 Övrigt	EM			Kontaktledningsbesiktning	Alla	2212	2212	nmTi-nmF	22:30	05:20	D		A	A- och E-skydd: Em 21 - 22 - 52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Emmaboda

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345734 Övrigt	EM	KAS		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2221	2222	nmTi-nmF	23:00	04:30	D		A	A-skydd: Em 52 - Kac 21. E-skydd Em 54 - Kac 81	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar Central, Kalmar Central - (Blomstermåla)
334949 Övrigt	(EM)	(KAC)		Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C	E	2150	2150	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C
						2202	2214	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
						2216	2217	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
						2219	2220	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
						2224	2224	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
						2225	2225	nmTi	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
						2226	2238	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
						2240	2249	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
334950 Övrigt	(EM)	KAC		Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C	E	2218	2218	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C
						2221	2222	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
						2223	2223	nmO-nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
						2239	2239	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
345740 Övrigt	KAS	KAC		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2221	2222	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	A- och E-skydd: Kac 21, 23 - stoppbock 45, 47, 49 Kac	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kalmar Central
																	Kalmar Central och Kalmar Södra spänningslös inkl värmeposter

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan, Em-Ck
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
334945 Övrigt	(EM)	(GUA)		Servicefönster # (Emmaboda) - (Karlskrona)	E	2150	2211	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck				Servicefönster: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona).
						2151	2212	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck				
						2152	2212	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck				
						2213	2214	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck				
						2214	2215	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck				
						2216	2221	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck				
						2223	2248	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck				
						2217	2222	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck				
						2224	2249	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck				
						2214	2215	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck				
						2216	2216	nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck				
						2217	2249	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck				
						345731 Övrigt	(EM)	GUA		Kontaktledningsbesiktning	E Alla	2213	2213	nmTi-nmF				
334947 Övrigt	(EM)	(CK)		Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - (Karlskrona)	E	2213	2213	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Linjen Em - Ck			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona). Ej tågplananpassade	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
333903 Övrigt	M			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2	2B,2A,3 Område 2	2150	2150	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vxl 696, 698	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö nedre						
						2208	2208	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vxl 696, 698	X								
						2217	2217	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vxl 696, 698	X								
						2226	2226	M	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vxl 696, 698	X								
						2233	2233	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vxl 696, 698	X								
						2242	2242	Ti	01:00	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vxl 696, 698	X								
						49,50,1A ,1B,2B,2 A	2150	2150	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
						49,50,1,2 49,50,1A ,1B,2B,2 A	2150	2150	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
						49,50,1,2 ,	2208	2208	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2208	2208	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2217	2217	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2217	2217	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2226	2226	M	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2226	2226	M	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2233	2233	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2233	2233	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2242	2242	Ti	01:00	01:15	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
							2242	2242	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177								
						347403 Övrigt	M	TRI		Datorskifte M - Tri	Alla	2205	2205	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			Trafikpåverkan: trafikavbrott Malmö C
												2213	2213	Ti	02:30	03:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			
2221	2221	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907									
2233	2233	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907									
2240	2240	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907									
2248	2248	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907									

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvagnar, magasinerade tågvagnar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägläggning

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
333906 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4	UPP 4,73,74	2151	2151	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie
						2152	2152	nmO	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2202	2205	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2209	2209	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2211	2212	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2213	2213	nmO	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						UPP 4,73, 74	2214	2215	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X	
						UPP 4,73,74	2218	2218	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X	
						2219	2219	nmTi	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2225	2225	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2227	2231	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2234	2239	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						2243	2248	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
						NED 1,71,72	2151	2152	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 - M896, 839	X	
						2201	2201	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2202	2205	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2209	2209	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2211	2211	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2213	2213	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2214	2215	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2218	2218	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2219	2219	nmO	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2225	2225	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2227	2231	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2234	2239	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						2243	2248	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	M218 - M 907, M907 -M896, 839	X		
						UPP 3,4	2151	2151	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173		
						2151	2151	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2152	2152	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2152	2152	O	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2202	2205	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2202	2205	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2209	2209	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
2209	2209	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173									
2211	2212	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar
					UPP 3,4	2211	2212	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2213	2213	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2213	2213	O	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2214	2215	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2214	2215	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2218	2218	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2218	2218	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2219	2219	M	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2219	2219	Ti	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2225	2225	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2225	2225	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2227	2231	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2227	2231	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2234	2239	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2234	2239	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2243	2248	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2243	2248	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
					NED 49,50,1,2	2151	2152	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175	X		
						2151	2152	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2201	2201	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2201	2201	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2202	2205	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2202	2205	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2209	2209	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED 49,50,1,2	2211	2211	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2209	2209	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2211	2211	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2213	2213	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2213	2213	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2214	2215	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2214	2215	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2218	2218	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2218	2218	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2219	2219	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2219	2219	O	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2225	2225	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2225	2225	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2227	2231	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2227	2231	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2234	2239	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2234	2239	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2243	2248	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2243	2248	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
343422	(M)	(HIE)		Citytunneln totalavstängt v.11 D-skydd	Alla	2211	2211	nmS	13:00	05:00	D		A	M106, 108 - 807,809	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citytunneln Hyllie-Malmö
343423	(M)	(HIE)		Citytunneln Trafikavbrott v.44 D-skydd	Alla	2244	2244	nmS	13:00	05:00	D		A	M106, 108 - 807,809	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citytunneln Hyllie-Malmö

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
346085 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13	3, 4,73,74	2206	2206	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet 2 spår körbara Malmö nedre	
						2216	2216	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X			
						2224	2224	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X			
						2232	2232	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X			
						2240	2240	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X			
						2249	2249	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X			
						1,2, 71,72	2206	2206	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X		
						1,2,71,72	2216	2216	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X		
						2224	2224	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X			
						2232	2232	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X			
						2240	2240	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X			
						2249	2249	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					49,50	2206	2206	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2206	2206	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2216	2216	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2216	2216	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2224	2224	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2224	2224	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2232	2232	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2232	2232	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2240	2240	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2240	2240	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2249	2249	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2249	2249	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
334350	HIE			Säk/Uh besiktning	75,76	2150	2150	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock s995,s997			Trafikpåverkan:
Övrigt				Citytunneln Område 7		2208	2208	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock s995,s997			Begränsad Kapacitet Hyllie
						2217	2217	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock s995,s997			Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76
						2226	2226	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock s995,s997			
						2233	2233	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock s995,s997			
						2242	2242	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock s995,s997			
					71	2150	2150	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2150	2150	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2208	2208	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2208	2208	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2217	2217	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2217	2217	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2226	2226	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2226	2226	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2233	2233	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2233	2233	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2242	2242	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			
						2242	2242	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
334351 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10	72,73	2207	2207	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M 984,986 - M 849,865			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hyllie	
						2216	2216	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M 984,986 - M 849,865				
						2223	2223	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M 984,986 - M 849,865				
						2232	2232	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M 984,986 - M 849,865				
						2241	2241	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M 984,986 - M 849,865				
						2249	2249	nmTo nmF	23:00	02:00	D	Område 9	A	M 984,986 - M 849,865				
						2207	2207	ToF	02:00	04:40	D	Område 10	A	M 849,865 - M 860,868,876				
						2216	2216	ToF	02:00	04:40	D	Område 10	A	M 849,865 - M 860,868,876				
						2223	2223	ToF	02:00	04:40	D	Område 10	A	M 849,865 - M 860,868,876				
						2232	2232	ToF	02:00	04:40	D	Område 10	A	M 849,865 - M 860,868,876				
						2241	2241	ToF	02:00	04:40	D	Område 10	A	M 849,865 - M 860,868,876				
						2249	2249	ToF	02:00	04:40	D	Område 10	A	M 849,865 - M 860,868,876				
						71	2207	2207	OTo	23:00	23:10	D	Område 10	A				M988 - M839
						2207	2207	ToF	01:50	02:00	D	Område 10	A	M988 - M839				
						2216	2216	OTo	23:00	23:10	D	Område 10	A	M988 - M839				
						2216	2216	ToF	01:50	02:00	D	Område 10	A	M988 - M839				
						2223	2223	OTo	23:00	23:10	D	Område 10	A	M988 - M839				
						2223	2223	ToF	01:50	02:00	D	Område 10	A	M988 - M839				
						2232	2232	OTo	23:00	23:10	D	Område 10	A	M988 - M839				
						2232	2232	ToF	01:50	02:00	D	Område 10	A	M988 - M839				
						2241	2241	OTo	23:00	23:10	D	Område 10	A	M988 - M839				
						2241	2241	ToF	01:50	02:00	D	Område 10	A	M988 - M839				
						2249	2249	OTo	23:00	23:10	D	Område 10	A	M988 - M839				
						2249	2249	ToF	01:50	02:00	D	Område 10	A	M988 - M839				
						2207	2207	ToF	02:00	02:10	D	Område 10	A	M937 - M958				
						2207	2207	ToF	04:25	04:40	D	Område 10	A	M937 - M958				
						2216	2216	ToF	02:00	02:10	D	Område 10	A	M937 - M958				
						2216	2216	ToF	04:25	04:40	D	Område 10	A	M937 - M958				
						2223	2223	ToF	02:00	02:10	D	Område 10	A	M937 - M958				
						2223	2223	ToF	04:25	04:40	D	Område 10	A	M937 - M958				
						2232	2232	ToF	02:00	02:10	D	Område 10	A	M937 - M958				
						2232	2232	ToF	04:25	04:40	D	Område 10	A	M937 - M958				
						2241	2241	ToF	02:00	02:10	D	Område 10	A	M937 - M958				
						2241	2241	ToF	04:25	04:40	D	Område 10	A	M937 - M958				
2249	2249	ToF	02:00	02:10	D	Område 10	A	M937 - M958										
2249	2249	ToF	04:25	04:40	D	Område 10	A	M937 - M958										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335854 Övrigt	HIE		X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17	72,75,76	2207	2207	nmO	23:00	04:55	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplykta 895,897, M 810.			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp
						2210	2210	nmF	23:00	04:55	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplykta 895,897, M 810. E-skydd: Hf vx 453,456,457,460,463,468,469,472, slutpunktstopplykta 895,897 - Hf vx 341	X		Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76 V 2210 spänninglöst ej vagnfritt
						2223	2223	nmO	23:00	04:55	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplykta 895,897, M 810.			
						2241	2241	nmO	23:00	04:55	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplykta 895,897, M 810.			
					73	2207	2207	nmTi	23:00	04:55	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.			
						2210	2210	nmTo	23:00	04:55	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820. E-skydd: Hf vxl 451,455,458,462,465,467,470,474 - hf vxl 339.	X		
						2223	2223	nmTi	23:00	04:55	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.			
					71	2241	2241	nmTi	23:00	04:55	D	Område 16	A	A-skydd: M 984-820.			
						2207	2207	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
						2207	2207	O	04:40	04:55	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
						2210	2210	To	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
						2210	2210	F	04:40	04:55	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
						2223	2223	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
						2223	2223	O	04:40	04:55	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
						2241	2241	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
						2241	2241	O	04:40	04:55	D	Etablering CT omr 17	A	M988-M839			
					74	2207	2207	M	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835			
						2207	2207	Ti	04:40	04:55	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835			
						2210	2210	O	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835			
						2210	2210	To	04:40	04:55	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835			
						2223	2223	M	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A	M982-M835			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					74	2223	2223	Ti	04:40	04:55	D	Etalbering CT omr 16	A	M982-M835			
						2241	2241	M	23:00	23:10	D	Etalbering CT omr 16	A	M982-M835			
						2241	2241	Ti	04:40	04:55	D	Etalbering CT omr 16	A	M982-M835			
335856 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20	75,76 72,73	2215	2215	M	00:00	04:50	D	Område 20	A	A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, stoppbock s995, s997. E-skydd: Hfp vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hyllie Område 18 och 20, när ej uppställning spår 75, 76 Vecka 2215 Vagnfritt spår 75 Vecka 2227 Vagnfritt spår 76
						2239	2239	M	00:00	04:50	D	Område 20	A	A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, stoppbock s995, s997. E-skydd: Hfp vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76	X		
					71,75,76 72	2227	2227	M	00:00	04:50	D	Område 18	A	A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X		
						2247	2247	M	00:00	04:50	D	Område 18	A	A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X		
					74 73	2219	2219	M	00:00	04:50	D	Område 19	A	A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940	X		
						2243	2243	M	00:00	04:50	D	Område 19	A	A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940	X		
					71,74	2215	2215	M	00:00	00:10	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881			
						2215	2215	M	04:40	04:50	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881			
						2239	2239	M	00:00	00:10	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881			
						2239	2239	M	04:40	04:50	D	Etablering Omr 20	A	A-skydd: M882-M881			
346004 Övrigt	HIE	X		Vegetationsröjning TSA - Hie sp71/74	74 71 74 71 74 71 74 71	2219 2219 2224 2224 2229 2229 2229 2229	2219 2219 2224 2224 2229 2229 2229 2229	nmTi nmO nmTi nmO nmTi nmO nmTi nmO	23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00	05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00	D D D D D D D D	Vegröj TSA Vegröj TSA Vegröj TSA Vegröj TSA Vegröj TSA Vegröj TSA Vegröj TSA Vegröj TSA	A A A A A A A A	M835-M971 M839-M969 M835-M971 M839-M969 M835-M971 M839-M969 M835-M971 M839-M969			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie - Lernacken

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333908 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 5, 6	74	2150	2150	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Trafikpåverkan:
						2208	2208	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Begränsad Kapacitet Hyllie
						2217	2217	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		Gränskontroll på spår 3
						2226	2226	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		
						2233	2233	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		
						2242	2242	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	M982 - M971	X		
						2150	2150	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2208	2208	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2217	2217	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2226	2226	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
334353 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 14,15	74	2210	2210	nmTi	23:00	05:00	D	Område 15	A	A-skydd: M 982 - M 971. E-skydd: Hfp vx 451, 461, 466, 473 - hfp vx 412.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken. Gränskontroll på spår 3 natt mot Tisdag
						2233	2233	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2242	2242	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	M988 - M969	X		
						2150	2150	nmO	23:00	05:00	D	Område 14	A	A-skydd: M 988 - M 969. E-skydd: Hfp vx 453, 459, 464, M 879 - hfp vx 414.	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339181 Övrigt	M	ÖVN	X	Kontaktledningsbesiktning M-Övn sp 10, 14, 43	10,14,43	2217	2217	nmTi	22:15	04:00	D		A	A-skydd Övn: M 423 - M 109 A-skydd M: M 109 - Stoppbock spår 10, 14 E-skydd Övn: Hfp vx 806, M 466 - M 109 E-skydd M: M 109, Hfp vx 603, 616, 637, 636, Stoppbock spår 10.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn Malmö C Område 1
339191 Övrigt	M	ÖVN	X	Kontaktledningsbesiktning Övn Sp 42, 43	42,43	2207	2207	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd Övn: M 302, 119, 472 - M 441, 473. A-skydd M: M 119 - 276. E-skydd Övn: M 119, 302, Hfp vx 801, 807, 820, 822, M 451. E-skydd M: M 119 - Hfp vx 612, 608. E-skydd Mgb: M 302 - hfp vx 779, 775.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
339192 Övrigt	M	ÖVN	X	Kontaktledningsbesiktning Övn Sp 41,42	41,42	2207	2207	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd Övn: M 304, 441, 458, 418 - M 501. E-skydd Övn: M 304, 431, 418, Hfp vx 819, 824, 825, M 404. E-skydd Mgb: M 304 - 407.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
339193 Övrigt	M	ÖVN	X	Kontaktledningsbesiktning Övn Sp 43,44	43,44	2209	2209	nmL	22:40	05:40	D		A	A-skydd Övn: M 109 - 503. A-skydd M: M 109 - 219. E-skydd Övn: M 109, Hfp vx 805, 820, 823, 826, M 402. E-skydd M: M 109 - Hfp vx 603, 606.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
345126 Övrigt	MGB	ÖVN	X	Spårbes Östervärn	41	2231	2231	To	23:00	24:00	D	Spårbes 41	A	A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö godsbangård/Malmö C-Fosieby
						2243	2243	To	23:00	24:00	D	Spårbes 41	A	A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457			
						2207	2207	To	23:00	24:00	D	Spårbes 41	A	A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457			
					43,44	2231	2231	F	00:00	02:00	D	Spårbes 43,44	A	M 109 - 402			
						2243	2243	F	00:00	02:00	D	Spårbes 43,44	A	M 109 - 402			
						2207	2207	F	00:00	02:00	D	Spårbes 43,44	A	M 109 - 402			
					40,42	2231	2231	F	02:00	04:00	D	Spårbes 40,42	A	A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451			
						2243	2243	F	02:00	04:00	D	Spårbes 40,42	A	A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451			
						2207	2207	F	02:00	04:00	D	Spårbes 40,42	A	A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451			
					42	2231	2231	F	04:00	05:00	D	Spårbes 42	A	M 451 - 404			
						2243	2243	F	04:00	05:00	D	Spårbes 42	A	M 451 - 404			
						2207	2207	F	04:00	05:00	D	Spårbes 42	A	M 451 - 404			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338391 Övrigt	MGB	STP		Servicefönster/Underhåll Malmö gb- Svågertorp Kontinentalbanan	NED,UP P 41-44,50-54	2223	2223	nmS	21:35	06:45	D		A	M409,407,205,139 - M510, 593, 591, 819, 817 stoppbock sb2, stoppbock s570, stoppbock s848, stoppbock sb4	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C/Malmö Gbg-Svågertorp
					UPP,NE D 41-44, 50-54	2239	2239	nmS	21:35	06:45	D		A	M409,407,205,139 - M510, 593, 591, 819, 817 stoppbock sb2, stoppbock s570, stoppbock s848, stoppbock sb4	X		
335864 Övrigt	ÖVN		X	Servicefönster/Underhåll Kontinentalbanan Östervärn	41,42 40	2208	2208	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 404 - 304, 458, 418, 431	X		Trafikpåverkan:
						2216	2216	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 404 - 304, 458, 418, 431	X		Enkelspårsdrift spår 40-42, Malmö
						2224	2224	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 404 - 304, 458, 418, 431	X		godsbangård-Fosieby
						2232	2232	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 404 - 304, 458, 418, 431	X		Enkelspårsdrift spår 43-44, Malmö
						2241	2241	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 404 - 304, 458, 418, 431	X		C-Östervärn/Östervärn-Fosieby
					43,44	2212	2212	nmTo	23:35	05:35	D		A	M 402 - 413	X		
						2220	2220	nmTo	23:35	05:35	D		A	M 402 - 413	X		
						2227	2227	nmTo	23:35	05:35	D		A	M 402 - 413	X		
						2236	2236	nmTo	23:35	05:35	D		A	M 402 - 413	X		
						2244	2244	nmTo	23:35	05:35	D		A	M 402 - 413	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345113 Övrigt	ÖVN		X	Vxl bes Östervärn	42,43 40	2204	2204	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Malmö C/Malmö godsbangård	
						2213	2213	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443				
						2228	2228	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443				
						2240	2240	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443				
						2249	2249	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443				
						43,44	2204	2204	O	22:30	23:05	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A				M 423 - M 412
						2204	2204	nmTo	23:35	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						2213	2213	O	22:30	23:05	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						2213	2213	nmTo	23:35	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						2228	2228	O	22:30	23:05	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						2228	2228	nmTo	23:35	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						2240	2240	O	22:30	23:05	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						2240	2240	nmTo	23:35	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						2249	2249	O	22:30	23:05	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						2249	2249	nmTo	23:35	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						41,42	2204	2204	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A				M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501
						2213	2213	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					41,42	2228	2228	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501			
						2240	2240	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501			
						2249	2249	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501			
347345 Övrigt	ÖVN		X	GD 80 Växelservice vxl 801	43	2203	2203	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Trafikpåverkan:
						2208	2208	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn
						2213	2213	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2218	2218	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2228	2228	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2233	2233	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2238	2238	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
						2248	2248	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			
347346 Övrigt	ÖVN		X	GD 80 Växelservice vxl 804	42	2203	2203	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan:
						2208	2208	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
						2213	2213	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2218	2218	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2228	2228	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2233	2233	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2238	2238	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2248	2248	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			
347347 Övrigt	ÖVN		X	GD 80 Växelservice vxl 805	42	2203	2203	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan:
						2208	2208	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
						2213	2213	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2218	2218	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2228	2228	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2233	2233	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2238	2238	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
						2248	2248	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			
347348 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 806	43	2203	2203	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			Trafikpåverkan:
						2208	2208	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			Begränsad Kapacitet Östervärn
						2213	2213	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2218	2218	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2228	2228	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2233	2233	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2238	2238	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			
						2248	2248	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347349 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 808	43	2203	2203	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Östervärn
						2208	2208	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2213	2213	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2218	2218	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2228	2228	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2233	2233	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
						2238	2238	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			
				2248	2248	F	04:15	05:15	D			A	M 453 - 442				
347351 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 816	42	2203	2203	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Östervärn
						2208	2208	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2213	2213	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2218	2218	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2228	2228	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2233	2233	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
						2238	2238	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			
				2248	2248	F	05:20	06:20	D			A	M 451 - 444				
339206 Övrigt	(ÖVN)	FSB	X	Kontaktledningsbesiktning (Östervärn)-Fosieby spår 52	52	2205	2205	nmL	22:30	05:30	D		A	A-skydd Fsb: M 404 - 551. E-skydd Övn: M 501 - Fsb: Hfp vx 841, 844, 848, 850.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby
339207 Övrigt	(ÖVN)	FSB	X	Kontaktledningsbesiktning (Östervärn)-Fosieby spår 53	53	2205	2205	nmS	22:30	05:30	D		A	A-skydd Fsb: M 402 - 543. E-skydd Övn: M 503 - Fsb: Hfp vx 842, 846.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby
347406 Övrigt	ÖVN	FSB		Datorskifte Övn-Fsb-Lrp	Alla	2205	2205	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Östervärn-Fosieby/Lockarp I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
						2213	2213	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
						2221	2221	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
						2233	2233	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
						2240	2240	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			
				2248	2248	Ti	03:30	04:00	D			B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
348561 Övrigt	ÖVN	FSB		Underhåll bana Fsb/Övn D-skydd	42,43,50- 54	2207	2207	nmS	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M205, M139 - M817,819, - 591, 558, stoppbock s848, stoppbock 2 - M570			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östervärn-Fosieby	
						2219	2219	nmS	23:00	05:00	D	A	D-skydd: M205, M139 - M817,819, - 591, 558, stoppbock s848, stoppbock 2 - M570					
						2231	2231	nmS	23:00	05:00	D	A	D-skydd: M205, M139 - M817,819, - 591, 558, stoppbock s848, stoppbock 2 - M570					
335863 Övrigt	FSB		X	Servicefönster/Underhåll Kontinentalbanan Fsb	52,53 50,52	2208	2208	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 404 - 510,567 - Sb s848	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby/Svägertorp Ej tågplaneanpassad	
						2216	2216	nmF	23:00	05:00	D	A	M: 404 - 510,567 - Sb s848	X				
						2224	2224	nmF	23:00	05:00	D	A	M: 404 - 510,567 - Sb s848	X				
						2232	2232	nmF	23:00	05:00	D	A	M: 404 - 510,567 - Sb s848	X				
						2241	2241	nmF	23:00	05:00	D	A	M: 404 - 510,567 - Sb s848	X				
						53 54	2212	2212	nmF	23:00	05:00	D	A	M: 402 - 532 - Sb s570, sb2	X			
							2220	2220	nmF	23:00	05:00	D	A	M: 402 - 532 - Sb s570, sb2	X			
							2227	2227	nmF	23:00	05:00	D	A	M: 402 - 532 - Sb s570, sb2	X			
							2236	2236	nmF	23:00	05:00	D	A	M: 402 - 532 - Sb s570, sb2	X			
							2244	2244	nmF	23:00	05:00	D	A	M: 402 - 532 - Sb s570, sb2	X			
						345114 Övrigt	FSB		X	Vxl bes Fosieby	52 51 52 60	2204	2204	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842,843
2223	2223	nmF	23:00	02:00	D							Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551				
2228	2228	nmF	23:00	02:00	D							Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551				
2240	2240	nmF	23:00	02:00	D							Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551				
2249	2249	nmF	23:00	02:00	D							Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551				
60 60	2204	2204	nmF	23:00	02:00							D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557			
	2223	2223	nmF	23:00	02:00							D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557			
	2228	2228	nmF	23:00	02:00							D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557			
	2240	2240	nmF	23:00	02:00							D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557			
	2249	2249	nmF	23:00	02:00							D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557			
53 54	2204	2204	F	02:00	05:00							D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2			
	2223	2223	F	02:00	05:00							D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2			
	2228	2228	F	02:00	05:00							D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2			
	2240	2240	F	02:00	05:00	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2									
	2249	2249	F	02:00	05:00	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347356 Övrigt	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 841	53	2205	2205	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fosiemy
						2209	2209	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
						2214	2214	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
						2219	2219	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
						2229	2229	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
						2234	2234	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
						2239	2239	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
						2244	2244	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
						2249	2249	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
347357 Övrigt	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 842	52	2205	2205	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Östervärn) - Fosiemy
						2209	2209	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
						2214	2214	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
						2219	2219	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
						2224	2224	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
						2229	2229	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
						2234	2234	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
						2239	2239	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
						2249	2249	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
347358 Övrigt	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 843	52	2205	2205	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fosiemy
						2209	2209	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2214	2214	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2219	2219	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2224	2224	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2229	2229	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2234	2234	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2239	2239	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2249	2249	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
347359 Övrigt	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 853	52	2205	2205	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosiemy - Svågertorp
						2209	2209	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2214	2214	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2219	2219	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2224	2224	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2229	2229	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2234	2234	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2239	2239	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2244	2244	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
2249	2249	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544									
347360 Övrigt	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 844	53	2205	2205	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosiemy - Svågertorp
						2209	2209	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2214	2214	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2219	2219	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2229	2229	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2234	2234	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2239	2239	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2244	2244	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339209 Övrigt	FSB	STP	X	Kontaktledningsbesiktning Fosieby-Svågertorp Sp 53,54,83	53,54,83	2213	2213	nmL	22:30	05:30	D		A	A-skydd Fsb: M 543, Stoppbock s570 - M532 Stoppbock sb2. A-skydd Stp: M 532 - M 817. E-skydd Fsb: M 503 - Stoppbock s570, Hfp vx 842, 843, 850 - M 532. E-skydd Stp: M 532 - Hfp vx 318.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby/Svågertorp
339211 Övrigt	FSB	STP	X	Kontaktledningsbesiktning Fosieby-Svågertorp sp 52,82	52,82	2217	2217	nmL	22:40	05:40	D		A	A-skydd Fsb: M 554 - M 546, 534. A-skydd Stp: M 534 - M 819. E-skydd Fsb: hfp vx 847, 849 - M 546, 534. E-skydd Stp: M 534 - hfp vx 316.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp
335866 Övrigt	(FSB)	LNK		Servicefönster/Underhåll Lernacken/Svågertorp D-Skydd V.11 V.44	Alla 81-86, 71-74	2211	2211	LS	13:00	13:00	H		A	M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lernacken-Svågertorp/Hyllie
					Alla 81,82,85	2211	2211	nmS	20:00	06:00	D		A	M 507 - M 824	X		
					Alla 72,83	2211	2211	nmS	20:00	06:00	D		A	M 863 - M 818, 868	X		
					Alla 73,83,82, 84	2211	2211	S	02:11	05:20	D		A	M 860,863 - M 532,534,505	X		
						2244	2244	S	02:11	05:20	D		A	M 860,863 - M 532,534,505	X		
					Alla 81-86, 71-74	2244	2244	LS	13:00	13:00	H		A	M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884	X		
					Alla 81,82,85	2244	2244	nmS	20:00	06:00	D		A	M 507 - M 824	X		
					Alla 72,83	2244	2244	nmS	20:00	06:00	D		A	M 863 - M 818, 868	X		
336798 Övrigt	STP			Servicefönster/Underhåll Svågertorp	81,82	2217	2217	Ti	23:00	24:00	D		A	M: si 517 - si 804			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
						2217	2217	O	00:00	04:30	D		A	M: si 568 - si 804			
						2227	2227	Ti	23:00	24:00	D		A	M: si 517 - si 804			Hälften av spåren avstängda i Svågertorp,
						2227	2227	O	00:00	04:30	D		A	M: si 568 - si 804			enkelspårsdrift Lernacken-/Lockarp/Fosieby
						2241	2241	Ti	23:00	24:00	D		A	M: si 517 - si 804			
						2241	2241	O	00:00	04:30	D		A	M: si 568 - si 804			Trafikavbrott Svågertorp-Hyllie 00:20-04:30 sp 83-84
					83,84	2215	2215	O	00:20	04:30	D		A	M:si 856 - si 802,963,965			Trafikavbrott Svågertorp-Västra Ingelstad 00:00-04:30
						2221	2221	O	00:20	04:30	D		A	M:si 856 - si 802,963,965			sp 81-82
						2236	2236	O	00:20	04:30	D		A	M:si 856 - si 802,963,965			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
345030 Övrigt	STP			Vxl bes Svågertorp	83,84	2203	2203	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Svågertorp Torsdag Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp	
						2212	2212	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856				
						2221	2221	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856				
						2227	2227	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856				
						2239	2239	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856				
						2248	2248	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856				
						83 72,73	2203	2203	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A				M 826 - M 812, 808, 806
						2212	2212	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806				
						2221	2221	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806				
						2227	2227	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806				
						2239	2239	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806				
						2248	2248	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806				
						81,82	2203	2203	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A				M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4
						2212	2212	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4				
						2221	2221	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4				
						2227	2227	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					81,82	2239	2239	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4			
						2248	2248	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4			
345127	STP		X	Spårbes Svågertorp	83,84	2208	2208	nmTi	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, stoppbock sb1 - M 856, stoppbock sb3			Trafikpåverkan: Måndag- Enkelspårdrift Svågertorp Tisdag- Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie NmOnsdag- Enkelspårdrift Lernacken - Lockarp Onsdag- Enkelspårdrift Lockarp - Svågertorp Onsdag- Enkelspårdrift Svågertorp - Fosieby
Övrigt						2232	2232	nmTi	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, stoppbock sb1 - M 856, stoppbock sb3			
						2242	2242	nmTi	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, stoppbock sb1 - M 856, stoppbock sb3			
					83 72,73	2208	2208	Ti	01:30	04:10	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			
						2232	2232	Ti	01:30	04:10	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			
						2242	2242	Ti	01:30	04:10	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826			
					81,82	2208	2208	nmO	23:00	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, stoppbock sb2 - M 507, stoppbock sb4			
						2232	2232	nmO	23:00	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, stoppbock sb2 - M 507, stoppbock sb4			
						2242	2242	nmO	23:00	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, stoppbock sb2 - M 507, stoppbock sb4			
					83	2208	2208	O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			
						2232	2232	O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			
						2242	2242	O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.			
					83 53	2208	2208	O	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			
						2232	2232	O	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			
						2242	2242	O	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817			
					82 52	2208	2208	O	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819			
						2232	2232	O	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819			
						2242	2242	O	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347369 Övrigt	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 320	82	2204	2204	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp
						2209	2209	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2214	2214	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2224	2224	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2229	2229	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2234	2234	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2239	2239	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2244	2244	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
						2249	2249	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			
347370 Övrigt	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 321	82	2204	2204	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp
						2209	2209	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2214	2214	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2219	2219	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2224	2224	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2229	2229	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2234	2234	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2239	2239	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
						2244	2244	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			
2249	2249	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831									
347371 Övrigt	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 322	83	2204	2204	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2209	2209	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2214	2214	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2219	2219	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2224	2224	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2229	2229	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2234	2234	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2239	2239	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2244	2244	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			
2249	2249	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833									
347372 Övrigt	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 324	82	2204	2204	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2209	2209	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2214	2214	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2219	2219	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2224	2224	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2229	2229	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2234	2234	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2244	2244	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			
						2249	2249	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347373 Övrigt	STP	X	GD 80	Växelservice vxl 327	83	2204	2204	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
						2209	2209	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2214	2214	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2219	2219	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2224	2224	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2229	2229	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2234	2234	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2239	2239	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2244	2244	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
						2249	2249	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			
347374 Övrigt	STP	X	GD 80	Växelservice vxl 337	82	2204	2204	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie
						2209	2209	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2219	2219	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2224	2224	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
						2244	2244	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
347375 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 338	83	2204	2204	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårdrift Svågertorp - Lernacken
						2209	2209	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2214	2214	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2219	2219	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2224	2224	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2229	2229	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2234	2234	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2239	2239	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2244	2244	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
2249	2249	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857									
347376 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 339	83	2204	2204	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårdrift Svågertorp - Lernacken
						2209	2209	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2214	2214	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2219	2219	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2224	2224	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2229	2229	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2234	2234	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2239	2239	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2244	2244	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
2249	2249	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822									
347377 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 341	83	2204	2204	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårdrift Svågertorp - Lernacken
						2209	2209	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2214	2214	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2224	2224	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2229	2229	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2234	2234	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2239	2239	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2244	2244	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2249	2249	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
348563 Övrigt	STP			Underhåll bana Stp - D-skydd	Alla	2215	2215	nmS	23:00	05:00	D		A	D:skydd: M544,542 - M535, M537 - M977,979 - M860,868			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp
						2227	2227	nmS	23:00	05:00	D	A	D:skydd: M544,542 - M535, M537 - M977,979 - M860,868				
						2235	2235	nmS	23:00	05:00	D	A	D:skydd: M544,542 - M535, M537 - M977,979 - M860,868				
339214 Övrigt	STP	LNK	X	Kontaktledningsbesiktning Lnk sp 71,83,93 samt 74,82,92	UPP 71,83,93	2237	2237	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd Lnk: M 943 - M 938, 802 Stp: M 802 - M 818. E-skydd Phm: Hfp vx 102 - Lnk M 902. Lnk: M 902, hfp vx 424, 421 - M 967, 802 .	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm - Hyllie/Svågertorp
						NED 74,82,92	2237	2237	nmTo nmF	23:00	05:00	D	A	A-skydd Lnk: M 941 - M 936, 804. E-skydd Phm: Hfp vx 102, 104 - Lnk M 904. Lnk: M 904, hf vxl 422, 423 - M 961, 804. Stp: M 804 - 861.	X		
339215 Övrigt	STP	(LNK)		Kontaktledningsbesiktning Stp sp 83,84 samt 31,81,92,sky1, bv-stick	81,82,92 sky 1, bv-stick	2245	2245	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 335, 334, 323, 322 - M 821.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Fosieby/Lockarp
						83,84	2245	2245	nmF	23:00	05:00	D	A	A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 816 - Stoppbock sb3.E-skydd Stp: M 820, Hfp vx 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862.	X		
347405 Övrigt	STP	LNK		Datorskifte Stp,Lnk	Alla	2205	2205	O	01:00	02:30	D		A	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Lernacken, Hyllie - Lernacken
						2213	2213	O	01:00	02:30	D	A	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805				
						2221	2221	O	01:00	02:30	D	A	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning	
						2233	2233	O	01:00	02:30	D	A	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805				
						2240	2240	O	01:00	02:30	D	A	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805				
338410 Övrigt	LNK			Servicefönster/Underhåll Lnk	92	2206	2206	nmO	23:00	05:00	D		A	M:904 - 804,936	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie
						2218	2218	nmO	23:00	05:00	D	A	M:904 - 804,936	X			
						2228	2228	nmO	23:00	05:00	D	A	M:904 - 804,936	X			
						2238	2238	nmO	23:00	05:00	D	A	M:904 - 804,936	X			
						2248	2248	nmO	23:00	05:00	D	A	M:904 - 804,936	X			
						93	2206	2206	nmTo	23:00	05:00	D	A	902 - 802,938	X		
							2218	2218	nmTo	23:00	05:00	D	A	902 - 802,938	X		
							2228	2228	nmTo	23:00	05:00	D	A	902 - 802,938	X		
							2238	2238	nmTo	23:00	05:00	D	A	902 - 802,938	X		
							2248	2248	nmTo	23:00	05:00	D	A	902 - 802,938	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345120 Övrigt	LNK	X	Vxl	bes Lernacken	93 71	2205	2205	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie kl 00:00-02:00 Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie kl 02:00-04:00	
						2214	2214	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969				
						2222	2222	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969				
						2229	2229	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969				
						2234	2234	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969				
						2247	2247	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969				
						92 74	2205	2205	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A				M 930 -M 971, 977
							2214	2214	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A				M 930 -M 971, 977
							2222	2222	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A				M 930 -M 971, 977
							2229	2229	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A				M 930 -M 971, 977
							2234	2234	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A				M 930 -M 971, 977
						92	2247	2247	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A				M 930 -M 971, 977
							2205	2205	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A				M 924 - M 931
							2214	2214	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A				M 924 - M 931
							2222	2222	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A				M 924 - M 931
							2229	2229	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A				M 924 - M 931
						93	2234	2234	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A				M 924 - M 931
							2247	2247	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A				M 924 - M 931
							2205	2205	F	03:00	04:00	D	Vxl 422, 423	A				M 922 - M 933
							2214	2214	F	03:00	04:00	D	Vxl 422, 423	A				M 922 - M 933
2222	2222	F	03:00	04:00	D		Vxl 422, 423	A	M 922 - M 933									
2229	2229	F	03:00	04:00	D		Vxl 422, 423	A	M 922 - M 933									
2234	2234	F	03:00	04:00	D		Vxl 422, 423	A	M 922 - M 933									
2247	2247	F	03:00	04:00	D	Vxl 422, 423	A	M 922 - M 933										
345128 Övrigt	LNK	X	Spårbes	Lernacken	92 74	2231	2231	To	00:00	05:00	D	Spårbes 92	A	M 914 - M 804, 936			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie	
					93 71	2231	2231	F	00:00	05:00	D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802				
347363 Övrigt	LNK	X	GD 80	Växelservice vxl 411	92	2202	2202	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp	
						2213	2213	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977				
						2228	2228	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977				
						2230	2230	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977				
						2236	2236	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977				
						2243	2243	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977				
						2246	2246	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977				
347364 Övrigt	LNK	X	GD 80	Växelservice vxl 412	74	2202	2202	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp	
						2213	2213	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977				
						2230	2230	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977				
						2236	2236	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977				
						2243	2243	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977				
2246	2246	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977										
347365 Övrigt	LNK	X	GD 80	Växelservice vxl 413	93	2202	2202	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp	
						2213	2213	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969				
						2230	2230	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969				
						2236	2236	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969				
						2243	2243	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969				
						2246	2246	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347366 Övrigt	LNK		X	GD80 Växelservice vxl 414	71	2202	2202	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
						2213	2213	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2230	2230	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2236	2236	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2243	2243	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2246	2246	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
338635 Övrigt	(LNK)	(PHM)	X	Besiktning av spåranläggning	NED	2205	2205	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm
						2214	2214	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		
						2220	2220	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		
						2229	2229	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		
						2240	2240	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		
						2247	2247	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		
						2205	2205	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2214	2214	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2220	2220	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2229	2229	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2240	2240	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2247	2247	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar				
338683 Övrigt	LNK	PHM	X	Åtgärder efter Besiktning	NED	2208	2208	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm				
						2216	2216	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X						
						2223	2223	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X						
						2235	2235	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X						
						2242	2242	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X						
						2249	2249	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X						
									UPP	2208	2208	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
										2216	2216	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
										2223	2223	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
										2235	2235	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
										2242	2242	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
										2249	2249	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
					338687 Övrigt	LNK	PHM		Totalavstängning Öresundsbron	Alla	2211	2211	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning	A	A-skydd:M921.923 -- Phm22.52 E-skydd: M921.923 -- Phm22.52	X	
2244	2244	LS	13:00	13:00							H	Totalavstängning	A	A-skydd:M921.923 -- Phm22.52 E-skydd: M921.923 -- Phm22.52	X						
344021 Övrigt	LNK	PHM		Special Jobb Totalavstängning	Alla	2239	2239	O	00:00	04:00	D	Specialjobb Totalavstängning	A	A-skydd M921,M923 -- Phm22,Phm52 E-skydd M921,M923 -- Phm22,Phm52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm - Lernacken				
365410 Övrigt	LNK	PHM		Totalavstängning Öresundsbron	Alla	2215	2215	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning	A	A-skydd:M921.923 -- Phm22.52 E-skydd: M921.923 -- Phm22.52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm-Lernacken				
						2213	2213	nmL	21:00	05:00	D		A	A-skydd:M921.923 -- Phm22.52 E-skydd: M921.923 -- Phm22.52	X						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338628 Övrigt	PHM		X	Besiktning av Spår och Växlar	1	2205	2205	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
						2214	2214	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2220	2220	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2229	2229	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2240	2240	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2247	2247	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2205	2205	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2214	2214	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2220	2220	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2229	2229	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2240	2240	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2247	2247	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338649 Övrigt	PHM		X	På etablering av maskiner	1	2205	2205	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
						2208	2208	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2214	2214	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2216	2216	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2220	2220	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2223	2223	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2229	2229	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2235	2235	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2240	2240	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2242	2242	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2247	2247	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2249	2249	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2	2205	2205	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65		
						2208	2208	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2214	2214	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2216	2216	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2220	2220	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2223	2223	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2229	2229	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2235	2235	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
2240	2240	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65									
2242	2242	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65									
2247	2247	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65									
2249	2249	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra

Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
--------------	------	------	------	-------------	----	------	------	-------	-------	-------	-----	--------	-----	------------------------------------	-------	----	------------

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338658 Övrigt	PHM		X	Av Etablering av Maskiner	1	2205	2205	Ti	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
						2208	2208	TiO	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2214	2214	Ti	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2216	2216	TiO	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2220	2220	Ti	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2223	2223	TiO	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2229	2229	Ti	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2235	2235	TiO	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2240	2240	Ti	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2242	2242	TiO	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2247	2247	Ti	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2249	2249	TiO	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			
						2	2205	2205	O	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.		
						2208	2208	ToF	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2214	2214	O	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2216	2216	ToF	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2220	2220	O	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2223	2223	ToF	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2229	2229	O	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2235	2235	ToF	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
2240	2240	O	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.									
2242	2242	ToF	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.									
2247	2247	O	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.									
2249	2249	ToF	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra

Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
--------------	------	------	------	-------------	----	------	------	-------	-------	-------	-----	--------	-----	------------------------------------	-------	----	------------

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
338699 Övrigt	(PHM)		X	På och Avetablering av Maskiner för arbete på Dansk sida	1	2150	2150	nmTi nmO	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Peberholm	
						2205	2205	nmTo	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X			
						2209	2209	nmTi nmO	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X			
						2214	2214	nmTo	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X			
						2217	2217	nmTi nmO	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X			
						2220	2220	nmTo	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X			
						2224	2224	nmTi nmO	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X			
						2229	2229	nmTo	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X			
						2234	2234	nmTi nmO	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X			
						2240	2240	nmTo	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X			
						2243	2243	nmTi nmO	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X			
						2247	2247	nmTo	22:30	04:50	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X			
						2	2150	2150	nmTo nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2205	2205	nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X			
						2209	2209	nmTo nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X			
						2214	2214	nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					2	2217	2217	nmTo nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2220	2220	nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2222	2222	nmTo	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2224	2224	nmTo nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2229	2229	nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2234	2234	nmTo nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2240	2240	nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2243	2243	nmTo nmF	22:30	04:50	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2247	2247	nmF	22:30	04:30	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334685 Övrigt	(EA)	(MRD)		Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd)	E	2202	2202	M	08:00	16:00	D		A	Ea - Mrd		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)
						2202	2202	Ti	07:00	15:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2202	2202	O	08:00	17:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2202	2202	To	10:00	17:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2202	2202	F	08:00	16:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2218	2218	M	08:00	16:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2218	2218	Ti	07:00	15:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2218	2218	O	08:00	17:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2218	2218	To	10:00	17:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2218	2218	F	08:00	16:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2232	2232	M	08:00	16:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2232	2232	Ti	07:00	15:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2232	2232	O	08:00	17:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2232	2232	To	10:00	17:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2232	2232	F	08:00	16:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2243	2243	M	08:00	16:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2243	2243	Ti	07:00	15:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2243	2243	O	08:00	17:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2243	2243	To	10:00	17:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2243	2243	F	08:00	16:00	D		A	Ea - Mrd		X	
						2202	2202	M	08:00	16:00	D			H			
						2202	2202	Ti	07:00	15:00	D			H			
						2202	2202	O	08:00	17:00	D			H			
						2202	2202	To	10:00	17:00	D			H			
						2202	2202	F	08:00	16:00	D			H			
						2218	2218	M	08:00	16:00	D			H			
						2218	2218	Ti	07:00	15:00	D			H			
						2218	2218	O	08:00	17:00	D			H			
						2218	2218	To	10:00	17:00	D			H			
						2218	2218	F	08:00	16:00	D			H			
						2232	2232	M-F	08:00	16:00	D			H			
						2232	2232	M-F	08:00	16:00	D			H			
2232	2232	M-F	08:00	16:00	D			H									
2232	2232	M-F	08:00	16:00	D			H									
2232	2232	M-F	08:00	16:00	D			H									
2243	2243	M-F	08:00	16:00	D			H									
334686 Övrigt	MRD	(HM)		Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm)	E ALLA	2203	2203	S	21:55	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)
						2204	2204	M	00:00	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169		X	
						2204	2204	nmTi-nmF	21:55	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169		X	
						2218	2218	nmTi-nmL	21:55	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169		X	
						2232	2232	nmTi-nmL	21:55	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169		X	
						2243	2243	S	21:55	24:00	D		A	Mrd 21 - Hm 169		X	
						2244	2244	M	00:00	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169		X	
2244	2244	nmTi-nmF	21:55	04:55	D		A	Mrd 21 - Hm 169		X							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346314 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 14	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 omr växelgata mot mrd	2218	2218	FL	00:00	04:30	D	Område 14	A	A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Stoppbock s1, hfp vx 641, gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 122, 654	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Kärråkradepån Begränsad kapacitet Hässleholm och Hässleholms godsbangård
						2221	2221	ToL	00:00	04:30	D	Område 14	A	A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Stoppbock s1, hfp vx 641, gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 122, 654	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2232	2232	FL	00:00	04:30	D	Område 14	A	A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Stoppbock s1, hfp vx 641, gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 122, 654	X		
						2218	2218	FL	00:00	04:30	D		A	E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460	X		
						2221	2221	ToL	00:00	04:30	D		A	E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460	X		
						2232	2232	FL	00:00	04:30	D		A	E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460	X		
346479 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 12	23,24,36 Omr växelgata mot mrd	2204	2204	nmTi-nmTo	22:30	04:30	D	Underhåll område 12	A	A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 - Hm 211, 213, 215, 247, 194, stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 215, 247, hfp vx 463, 466	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Markaryd.
						2218	2218	nmTi-nmTo	22:30	04:30	D	Underhåll område 12	A	A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 - Hm 211, 213, 215, 247, 194, stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 215, 247, hfp vx 463, 466	X		Hässleholmsdepån nås via spår 21-22 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2232	2232	nmTi-nmTo	22:30	04:30	D	Underhåll område 12	A	A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 - Hm 211, 213, 215, 247, 194, stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 215, 247, hfp vx 463, 466	X		
						2244	2244	nmTi-nmTo	22:30	04:30	D	Underhåll område 12	A	A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 - Hm 211, 213, 215, 247, 194, stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 215, 247, hfp vx 463, 466	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346483 Övrigt	HM			Växelrevision Hässleholm vx 463,464,465,466	3,4,21	2218	2218	nmS	23:00	05:00	D	Växelrevision	A	A-Skydd: Hm 147, 169,161,157,155, 153, 151,149 - Hm 174, 187, 194,191 - 176, 213, 215, 247 spårspärr 535b.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - (Markaryd) begränsad kapacitet Hässleholm
						2232	2232	nmS	23:00	05:00	D	Växelrevision	A	A-Skydd: Hm 147, 169,161,157,155, 153, 151,149 - Hm 174, 187, 194,191 - 176, 213, 215, 247 spårspärr 535b.			TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Halmstad
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
344904 Övrigt	LRD	(FUR)		Servicefönster # Landeryd- (Furet)	E	2150	2150	nmTi	21:50	03:35	D		A					
						2152	2213	nmTi	21:50	03:35	D		A					
						2213	2224	S	21:50	24:00	D		A					
						2214	2225	M	00:00	03:35	D		A					
						2214	2225	nmTi-nmF	21:50	03:35	D		A					
						2226	2239	nmTi	21:50	03:35	D		A					
						2239	2242	S	21:50	24:00	D		A					
						2240	2243	M	00:00	03:35	D		A					
						2240	2243	nmTi-nmF	21:50	03:35	D		A					
						2244	2249	nmTi	21:50	03:35	D		A					
344145 Övrigt	(TOU)	(FUR)		Spårbyte Om - Ald - Spårbyte	E	2232	2232	F-S	08:00	24:00	H		A Fur si 112 - Tou B 1/2,					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Torup) - (Furet)
						2233	2240	M-S	00:00	24:00	H		A Fur si 112 - Tou B 1/2,					
						2241	2241	M	00:00	04:40	D		A Fur si 112 - Tou B 1/2,					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
346954 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2149	2149	S	00:00	07:30	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö						
						2149	2150	S	22:30	24:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284									
						2150	2151	M	00:00	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2						
						2150	2150	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284									
						2150	2151	L	01:00	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM						
						2150	2151	nmS	22:30	07:00	D	Kanalisation	A	N 101, 189 - N 284									
						2	2150	2151	nmL	22:00	00:30	D	Kanalisation	A	N 101 - N 187								
						347896 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2205	2220	S	22:30	24:00	D		A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö
												2222	2224	S	22:30	24:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
												2226	2248	S	22:30	24:00	D		A	N 101, 189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2
2206	2221	M	00:00	05:00	D								A	N 101, 189 - N 284									
2223	2225	M	00:00	05:00	D								A	N 101, 189 - N 284			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM						
2227	2248	M	00:00	05:00	D								A	N 101, 189 - N 284									
2205	2220	nmTi-nmF	22:30	05:00	D								A	N 101, 189 - N 284									
2221	2221	nmTi-nmTo	22:30	05:00	D								A	N 101, 189 - N 284									
2222	2224	nmTi-nmF	22:30	05:00	D								A	N 101, 189 - N 284									
2205	2212	L	01:00	07:00	D								A	N 101, 189 - N 284									
2214	2220	L	01:00	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284															
2222	2224	L	01:00	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284															
2226	2248	L	01:00	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284															
2225	2225	nmTi nmO	22:30	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284															
2226	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284															
2	2205	2212	nmL	22:00	01:00	D		A	N 101 - N 187														
2214	2220	nmL	22:00	01:00	D		A	N 101 - N 187															
2222	2224	nmL	22:00	01:00	D		A	N 101 - N 187															
2226	2249	nmL	22:00	01:00	D		A	N 101 - N 187															
1,2,104 301	2249	2249	M	00:00	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284														
2249	2249	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284															
2249	2249	L	01:00	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284															
347897 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2205	2205	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö						
						2215	2215	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
						2229	2229	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2						
						2233	2233	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
						2235	2235	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM						
						2237	2237	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
						2239	2239	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
						2241	2241	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
						2243	2243	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
						2245	2245	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
2247	2247	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284															

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
335034 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster # (Nässjö) - Eksjö	E Alla	2150	2150	nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - Eksjö
						2152	2249	nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
						2238	2244	S	22:10	24:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
						2239	2245	M	00:00	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
						2239	2245	nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			
337188 Övrigt	(N)	EK		Opto 2.0 Etapp 2 N-Hf Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2213	2216	nmTi-nmF	22:15	05:45	D	Förläggning av multidukt	A	N101 - Ek22	T		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)- Eksjö
						2223	2223	nmTi-nmTo	22:15	05:45	D	Förläggning av multidukt	A	N101 - Ek22			
335035 Övrigt	(EK)	(HF)		Servicefönster # (Eksjö) - (Hultsfred)	E	2150	2150	nmTo	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eksjö) - (Hultsfred).
						2152	2152	nmTo	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2202	2220	nmTo	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2222	2224	nmTo	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2226	2249	nmTo	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2214	2214	nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2216	2220	nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2222	2224	nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2226	2226	nmF	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2231	2248	nmO	20:45	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2218	2218	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2220	2220	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2222	2222	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2224	2224	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2226	2226	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2228	2228	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2230	2230	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2232	2232	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2234	2234	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2236	2236	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2238	2238	nmS	20:45	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2238	2244	S	20:45	24:00	D		A	Linjen Ek - Hf			
						2239	2245	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Åseda
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
335033 Övrigt	(N)	VTA		Servicefönster # (Nässjö) - Vetlanda	E ALLA	2150	2150	nmTi	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-Vetlanda.
						2152	2213	nmTi	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
						2214	2215	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
						2216	2216	nmO nmTo	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
						2217	2222	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
						2223	2223	nmO nmTo	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
						2224	2226	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
						2227	2230	nmTi	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
						2231	2238	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
						2246	2248	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
						2249	2249	nmTi	22:00	05:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				
						2239	2245	MF	00:00	03:00	D		A	Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
333764 Övrigt	(HBGB)	TP		Efterjustering spår och växelbyte Hgbg - Tp	E	2149	2149	S	00:25	06:30	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 31,83			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård) -Teckomatorp
						2149	2149	S	19:00	24:00	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 31,83			
						E	2150	2150	M	00:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 31,83		
						2150	2150	nmTi	19:00	02:50	D	Efterjustering	A	D-skydd: Hb 103 - Tp 31,83			
333769 Övrigt	(HBGB)	TP		Efterjustering spår och växelbyte Hgbg - Tp. Hst-nedsättning.	E	2149	2149	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900)			Trafikpåverkan: Nedsatt STH sträckan Helsingborg-Teckomatorp med gångtidslöslust på 1-2 minuter
						2150	2150	M-F	00:00	07:00	H		H	(sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900)			
334691 Övrigt	(HBGB)	(TP)		Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp)	E	2223	2223	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Hgbg - Tp		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg)- (Teckomatorp)
						2240	2240	S	21:25	24:00	D		A	Hgbg - Tp		X	
						2241	2241	M	00:00	03:25	D		A	Hgbg - Tp		X	
						2241	2241	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Hgbg - Tp		X	
						2206	2206	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Hgbg - Tp		X	
						2217	2217	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Hgbg - Tp		X	
						2231	2231	nmTi nmO	21:25	03:25	D		A	Hgbg - Tp		X	
						2248	2248	nmTi nmO	21:25	03:25	D		A	Hgbg - Tp		X	
348299 Övrigt	GAN			Inkoppling PLS S7	Alla	2215	2215	nmS	22:30	06:30	D	Inkoppling PLS S7	A	A-skydd: Gan21 - Gan22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gantofta
348302 Övrigt	VÅK			Inkoppling PLS S7	Alla	2219	2219	nmS	22:15	06:15	D	Inkoppling PLS S7	A	A-skydd: Våk 21 - Våk 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallåkra
348301 Övrigt	TGP			Inkoppling PLS S7	Alla	2217	2217	nmS	22:15	06:15	D	Inkoppling PLS S7	A	A-skydd: Tgp 21 - Tgp 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tågarp
348298 Övrigt	BIB			Inkoppling PLS S7	Alla	2213	2213	nmS	22:05	06:05	D	inkoppling PLS S7	A	A-skydd: Bib 21 - Bib 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Billeberga
334692 Övrigt	(TP)	(E)		Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Eslöv)	E	2202	2202	S	21:25	24:00	D		A	Tp - E		X	Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Eslöv)
						2203	2203	M	00:00	03:25	D		A	Tp - E		X	
						2203	2203	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Tp - E		X	
						2230	2230	S	21:25	24:00	D		A	Tp - E		X	
						2231	2231	M	00:00	03:25	D		A	Tp - E		X	
						2231	2231	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	Tp - E		X	
						2150	2150	nmTi nmO	21:25	03:25	D		A	Tp - E		X	
						2217	2217	nmO nmTo	21:25	03:25	D		A	Tp - E		X	
						2223	2223	nmTi nmO	21:25	03:25	D		A	Tp - E		X	
						2244	2244	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	Tp - E		X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334689 Övrigt	(HBGB)	(AP)		Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Åstorp)	E	2213	2213	nmTi-nmF	20:40	04:00	D		A	Hbgb -Åp	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård) - (Åstorp)
						2247	2247	nmTi-nmF	20:40	04:00	D		A	Hbgb -Åp	X		
						2220	2220	nmTo nmF	21:30	03:30	D		A	Hbgb -Åp	X		
						2233	2233	nmO-nmF	21:30	03:30	D		A	Hbgb -Åp	X		
						2206	2206	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A	Hbgb -Åp	X		
						2225	2225	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A	Hbgb -Åp	X		
334687 Övrigt	(HM)	(AP)		Servicefönster/Underhåll (Hässleholm) - (Åstorp)	E ALLA	2209	2209	nmTi-nmF	21:20	04:00	D		A	Hm - Åp	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)
						2227	2227	nmTi-nmF	21:20	04:00	D		A	Hm - Åp	X		
						2240	2240	nmTi-nmF	21:20	04:00	D		A	Hm - Åp	X		
						2213	2213	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm - Åp	X		
						2219	2219	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm - Åp	X		
						2233	2233	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm - Åp	X		
						2247	2247	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	Hm - Åp	X		
346481 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 10	6,7,8,9,1 0	2209	2209	nmTi-nmF	22:20	03:20	D	Underhåll område 10	A	A-Skydd: Hm 106 - Hm 176,213,160,182. E-skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm)-(Åstorp), Begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-10 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2219	2219	nmTo nmF	22:20	03:20	D	Underhåll område 10	A	A-Skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 160,182	X		
						2233	2233	nmTo nmF	22:20	03:20	D	Underhåll område 10	A	A-Skydd: Hm 106 - Hm 176,213,160,182. E-skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		
						2247	2247	nmTo nmF	22:20	03:20	D	Underhåll område 10	A	A-Skydd: Hm 106 - Hm 176,213,160,182. E-skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346482 Övrigt	HM		X	Växelrevision Hässleholm vx 471,472,473,474, underhåll område 5,9	1A,15,3, 2	2214	2214	nmTi	21:45	03:55	D	Underhåll	A	A-skydd: Hm 103 - Hm 227. Hm 185 - Hm 170, Hm 205	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm
					1A,15,3	2214	2214	nmO nmTo	22:55	03:55	D	Underhåll	A	A-skydd: Hm 103 - Hm 227 E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 471, 474	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
					2,3	2214	2214	nmF	22:55	04:30	D	Underhåll	A	A-Skydd: Hm 235 - Hm 170. E-skydd: Hm 235 - Hm 170, hfp vx 513	X		
					1A,15,3	2215	2215	nmTi nmO	22:55	03:55	D	Underhåll	A	A-skydd: Hm 103 - Hm 227 E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 471, 474	X		
					2,3	2215	2215	nmTo	22:55	03:55	D	Underhåll	A	A-Skydd: Hm 235 - Hm 170. E-skydd: Hm 235 - Hm 170, hfp vx 513	X		
					1A,15,3	2220	2220	nmTi-nmF	22:55	03:55	D	Underhåll	A	A-skydd: Hm 103 - Hm 227 E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 471, 474	X		
					1A,15,3, 2	2236	2236	nmTi	21:45	03:55	D	Underhåll	A	A-skydd: Hm 103 - Hm 227. Hm 185 - Hm 170, Hm 205	X		
					1A,15,3	2236	2236	nmO nmTo	22:55	03:55	D	Underhåll	A	A-skydd: Hm 103 - Hm 227 E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 471, 474	X		
346484 Övrigt	HM		X	Växelrevision Hässleholm vx 551,552,553,554	4,5	2208	2208	nmS	23:00	05:00	D	Underhåll	A	A-skydd - Hm 237,239 - Hm104. Hm 106 - Hm 158, Hm 156, Hm 160, Hm 247			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - (Åstorp), enkelspårsdrift Hässleholm-Mellby
						2219	2219	ToF	00:20	03:20	D	Underhåll	A	A-Skydd: Hm 104 - Hm 237, 239			Avbrott i förbindelsen spår 4-9 söderut
						2242	2242	nmS	23:00	05:00	D	Underhåll	A	A-skydd - Hm 237,239 - Hm104. Hm 106 - Hm 158, Hm 156, Hm 160, Hm 247			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
346487 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 6	4,5	2218	2218	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 6	A	A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 hfp vx 513	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 4,5
						2234	2234	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 6	A	A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 hfp vx 513	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2244	2244	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 6	A	A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 hfp vx 513	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
354657 Övrigt	HM			Opto 2.0 Etapp 2 N-Hm Förläggning av multidukt längs järnvägen.	1 15	2214	2214	nmTi-nmF	22:55	03:55	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 103 - Sb 4			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm spår 1, 15
						2215	2215	nmTi-nmTo	22:55	03:55	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 103 - Sb 4			
						2220	2220	nmTi-nmF	22:55	03:55	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 103 - Sb 4			
346187 Övrigt	HM	ATP		Hm-Atp - Transversal/kontaktledning s besiktning	E 1-3, 15, 19	2211	2211	nmS	22:50	04:50	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Atp 31,33 - Hm 103, Hm 103, 202 - Hm 235, Hm 227,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm växelgatan spår 1-3 mot spår 19
						2244	2244	nmS	22:50	04:50	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Atp 31,33 - Hm 103, Hm 103, 202 - Hm 235, Hm 227,			
334955 Övrigt	(HM)	KAP		Servicefönster/Underhåll (Hässleholm) - Karpalund	E	2214	2214	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	Hm 103 - Cr 222			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad)
						2215	2215	nmTi-nmTo	22:55	03:55	D		A	Hm 103 - Cr 222			
						2220	2220	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	Hm 103 - Cr 222			
						2236	2236	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	Hm 103 - Cr 222			
345754 Övrigt	HM	CR		Kontaktledningsbesiktning Hässleholm-Karpalund	E Alla	2214	2214	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	A-skydd: Hm 103 - Cr 251. E-skydd: Hm 133 - 103, Hm 103 - Cr 291, 293	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm)-(Kristianstad)
334953 Övrigt	(HM)	CRGB		Servicefönster/underhåll (Hässleholm) - Kristianstad Måndagar	Alla, E	2150	2215	M	01:05	03:56	D		A	Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad/Kristianstad godsbangård
						2217	2222	M	01:05	03:56	D		A	Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockar			
						2224	2249	M	01:05	03:56	D		A	Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockar			
334959 Övrigt	KAP	CRGB		Servicefönster/Underhåll Kristianstad driftplats	Alla	2217	2217	nmTi-nmF	22:42	03:40	D		A	Cr 122, 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan: trafikavbrott Kristianstad/Kristianstad godsbangård-Karpalund.
						2237	2238	nmTi-nmF	22:42	03:40	D		A	Cr 122, 321 - alla stoppbockar			
345750 Övrigt	KAP	CRGB		Kontaktledningsbesiktning	Alla	2220	2220	nmTi nmO	22:45	03:50	D		A	A-skydd: Cr 122, 321, 281, 282, stoppbock spår 292,294,296., E-skydd: Cr 122, 321, stoppbock 292,294,296,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristianstad/Kristianstad bangård-Karpalund

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Ka - Åp
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
334688	(ÅP)	(KA)	Servicefönster/Underhåll	E ALLA	2208	2208	M-F	05:00	13:00	D	A Åp - Ka	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp) - (Kattarp)
Övrigt			(Åstorp) - (Kattarp)		2240	2240	M-F	05:00	13:00	D	A Åp - Ka	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsb. Bg-Oh
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335038	(BG)	OH		Servicefönster # (Berga) - Oskarshamn	E 1	2150	2150	O	16:40	22:20	D		A	(Bg) - Oh			Trafikpåverkan:
Övrigt						2152	2152	O	16:40	22:20	D		A	(Bg) - Oh			Trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn.
						2201	2213	O	16:40	22:20	D		A	(Bg) - Oh			
						2214	2226	TiO	16:40	22:20	D		A	(Bg) - Oh			
						2227	2231	O	16:40	22:20	D		A	(Bg) - Oh			
						2232	2249	TiO	16:40	22:20	D		A	(Bg) - Oh			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsb. Bma-Mss1
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
335042	(BMA)	MSS		Servicefönster #	E	2150	2150	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss				Trafikpåverkan: Trafikavbrott
Övrigt				(Blomstermåla) - Mönsterås		2152	2249	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss				(Blomstermåla)-Mönsterås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådsbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning												
340788 Övrigt	(RF)	(HF)		Servicefönster # (Rimforsa) - (Hultsfred)	E	2150	2150	nmF	22:30	05:30	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby - Rimforsa											
						2201	2214	nmF	22:30	05:30	D		A																
						2216	2220	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A																
						2221	2221	nmTi nmO nmF	22:30	05:30	D		A																
						2222	2224	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A																
						2226	2233	nmF	22:30	05:30	D		A																
						2234	2246	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A																
						2247	2249	nmF	22:30	05:30	D		A																
						2221	2221	nmS	20:00	08:00	D		A																
						2237	2237	nmS	20:00	08:00	D		A																
						335037 Övrigt	HF			Servicefönster # Hultsfred	Alla	2150	2150						TiTo	12:10	13:50	D		A Hf21,23,22					Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred.
												2152	2152						TiTo	12:10	13:50	D		A Hf21,23,22					
												2201	2201						TiO	12:10	13:50	D		A Hf21,23,22					
												2202	2220						TiTo	12:10	13:50	D		A Hf21,23,22					
2221	2221	TiO	12:10	13:50	D								A Hf21,23,22																
2222	2224	TiTo	12:10	13:50	D								A Hf21,23,22																
2225	2225	TiO	12:10	13:50	D								A Hf21,23,22																
2226	2249	TiTo	12:10	13:50	D								A Hf21,23,22																

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335036 Övrigt	HF	BG		Servicefönster # Hultsfred - Berga	E Alla	2150	2150	nmTi	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga.
						2152	2213	nmTi	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2214	2219	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2227	2230	nmTi	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2231	2248	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2249	2249	nmTi	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2218	2218	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2226	2226	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2228	2228	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2230	2230	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2232	2232	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2234	2234	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2236	2236	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2239	2244	S	22:30	24:00	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
2240	2245	M	00:00	05:05	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23									
350162 Övrigt	(HF)	(BG)		Hastighetsnedsättning Hultsfred, ny plankorsning Herrstorpet	E	2149	2149	S	00:00	24:00	D		H	(sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Hultsfred - Berga
						2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)			
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalsbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
353250 Övrigt	HF	(BG)		Ny plankorsning, Herrstorpet	E ALLA	2236	2240	nmTi-nmL	22:30	05:05	D	Förarbeten, kabelschaktnin g	A	A-skydd: Hf 41 - Bg 21			T Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred - (Berga)
						2236	2239	nmS	18:40	08:20	D	Förarbeten, kabelschaktnin g	A	A-skydd: Hf 41 - Bg 21			
						2240	2240	nmS	18:40	08:20	D	Inkoppling signalställverk	A	A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21			
						2240	2240	S	22:10	24:00	D	Inkoppling signalställverk	A	A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21			
						2241	2241	nmTi	24:00	05:20	D	Inkoppling signalställverk	A	A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21			
342097 Övrigt	(BG)	(BMA)		Servicefönster # (Berga) - (Blomstermåla)	E	2150	2150	nmTi	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			Trafikpåverkan:
						2152	2212	nmTi	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			Trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
						2213	2218	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2219	2225	nmTi nmO	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2225	2229	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Bg Bma			
						2226	2230	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2231	2247	nmO nmTo	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2238	2244	nmF	22:30	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2216	2216	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2219	2219	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2221	2221	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2223	2223	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2227	2227	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2229	2229	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2231	2231	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2233	2233	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2235	2235	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2237	2237	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma			
						2237	2243	S	22:30	24:00	D		A	Linjen Bg Bma			
						2238	2244	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådalbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
342101 Övrigt	BMA	(KAS)		Servicefönster # (Kalmar S) - Blomstermåla	E	2150	2201	nmTi	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			Trafikpåverkan:
						2202	2212	nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			Trafikavbrott (Kalmar södra) - Blomstermåla
						2213	2213	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2214	2214	nmO nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2215	2220	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2221	2221	nmTi nmO	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2222	2222	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2223	2223	nmO nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2224	2224	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2225	2225	nmTi nmO	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2226	2230	nmTi	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2231	2248	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2238	2244	nmF	23:30	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2218	2218	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2219	2219	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2221	2221	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2223	2223	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2224	2224	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2227	2227	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2229	2229	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2231	2231	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2233	2233	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2235	2235	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2237	2237	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2237	2243	S	23:30	24:00	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			
						2238	2244	M	00:00	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344658 Övrigt	(GMP)	N		Kontaktledningsbesiktning Nässjö Strukton	Alla 1,2,3,4,5	2211	2212	nmS	22:15	06:00	D		A	A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 232, 235. E-skydd: N 105,107,101- N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 485	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Gamlarp, Nässjö-Eksjö och Nässjö-Vetlanda.
						2216	2216	nmS	22:15	06:00	D		A	A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 232, 235. E-skydd: N 105,107,101- N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 485	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2221	2221	To-S	18:00	24:00	H		A	A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 232, 235. E-skydd: N 105,107,101- N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 485	X		
						2222	2222	M	00:00	12:00	D		A	A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 232, 235. E-skydd: N 105,107,101- N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 485	X		
						2224	2224	nmS	22:15	06:00	D		A	A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 232, 235. E-skydd: N 105,107,101- N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 485	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
344002 Övrigt	N			Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS omr SSB norr	1,2,3,4N, 5N,6 vxl-gata	2211	2211	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198	T Trafikpåverkan: trafikavbrott SSB Nässjö- Gamlarp, Nässjö-Eksjö och Nässjö-Vetlanda Begränsad kapacitet Nässjö spår 1-9 Förbindelse Nässjö-Jönköping öppen via spår 62			
							2212	2212	nmS	22:15	06:00	D	A	D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198				
							2216	2216	nmS	22:15	06:00	D	A	D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198				
							2224	2224	nmS	22:15	06:00	D	A	D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 194, 196, 198				
							5N,6,7,8, 9,21 Uppspår	2221	2221	To-S	18:00	24:00	H	A				D-skydd N107, 117, 119, 121, 123, 134 - N257, 194, 196, 198
								2222	2222	M	00:00	12:00	D	A				D-skydd N107, 117, 119, 121, 123, 134 - N257, 194, 196, 198
							4N,3 Nedspår	2221	2221	F	01:45	06:00	D	A				D-skydd: N 105- N 251
								2221	2221	F	08:00	17:00	D	A				D-skydd: N 105- N 251
								2221	2221	L	01:00	06:00	D	A				D-skydd: N 105- N 251
								2221	2221	L	08:00	17:00	D	A				D-skydd: N 105- N 251
								2221	2221	LS	20:30	24:00	H	A				D-skydd: N 105- N 251
								2222	2222	M	00:00	04:30	D	A				D-skydd: N 105- N 251
								2222	2222	M	08:00	12:00	D	A				D-skydd: N 105- N 251
								1,2 Eksjö, Vetlanda	2221	2221	nmS	22:30	08:30	D				A
344005 Övrigt	N			Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS område SSB mitt	1,2,3,4N, 4S,5N,5 S,6	2233	2233	nmS	22:15	06:00	D		A	N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257	T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Eksjö samt Nässjö- Vetlanda begränsad kapacitet Nässjö spår 1-6 (växelkruss söder och norrut på SSB är öppna)			
							2235	2235	nmS	22:15	06:00	D	A	N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257				
							2237	2237	nmS	22:15	06:00	D	A	N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257				
							2239	2239	nmS	22:15	06:00	D	A	N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344649 Övrigt	N			Kontaktledningsbesiktning Nässjö Strukton	1,2,3,4S, 4N NED	2207	2207	nmS	22:15	06:05	D		A	A-skydd: N 292, 284- N105, 101. E-skydd: N 292, 284- N105, 101 och hfp vx: 558, 557, 487, 408	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö
					5S,6,8S, 9,10,11,1 2,13,14 UPP	2209	2210	nmS	23:00	06:00	D	A	A-skydd: N 294, 298- N206, 261,263, 143, 145, 147. E-skydd: N 294, 298- N206, 261, 263, 148, 173, 176 och hfp vx 451 vä, 412 vä, 483 hö	X		v2209, 2210, 2217 avbrott i växelförbindelsen spår 5-14 söderut på SSB v2207, 2219, 2220 avbrott mot Gamlarp, Eksjö och Vetlanda	
						2217	2217	nmS	23:00	06:00	D	A	A-skydd: N 294, 298- N206, 261,263, 143, 145, 147. E-skydd: N 294, 298- N206, 261, 263, 148, 173, 176 och hfp vx 451 vä, 412 vä, 483 hö	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
					1,2,3,4S, 4N NED	2219	2220	nmS	22:15	06:05	D	A	A-skydd: N 292, 284- N105, 101. E-skydd: N 292, 284- N105, 101 och hfp vx: 558, 557, 487, 408	X			
344651 Övrigt	N			Kontaktledningsbesiktning Nässjö Strukton	21 7-14, Rangerin gen	2209	2209	nmS	22:00	07:50	D		A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Jönköping, begränsad kapacitet Nässjö
						2214	2214	nmS	22:00	07:50	D	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b	X		Avbrott i växelförbindelsen spår 7-14 norrut	
						2218	2218	nmS	22:00	07:50	D	A	N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346971 Övrigt	N	X		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5N,21 u7	2205	2205	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141	T		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp Stängt in mot lokstall (Bombardier-terminalen) Begränsad kapacitet spår 21, förbindelse mot Jönköping öppen via spår 62 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2206	2206	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2206	2206	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2207	2207	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2208	2208	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2208	2208	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2209	2209	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2210	2210	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2210	2210	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2211	2211	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2212	2212	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2212	2212	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2213	2213	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2214	2214	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2214	2214	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2215	2215	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2216	2216	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2216	2216	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2216	2216	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2217	2217	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
2218	2218	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141									
2218	2218	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141									
2218	2218	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141									
2219	2219	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					5N,21 u7	2220	2220	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2220	2220	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2220	2220	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2222	2222	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2222	2222	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2223	2223	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2224	2224	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2224	2224	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2224	2224	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2226	2226	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2226	2226	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
346973 Övrigt	N		X	Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5N,7,21 Vxl-gata	2206	2206	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			T Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp begränsad kapacitet Nässjö: avbrott i förbindelsen mellan spår 5-14 och SSB norrut Spår 62 öppet för trafik mot Jönköping
						2208	2208	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			
						2222	2222	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2226	2226	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
346984 Övrigt	N	X		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5N,21 u7	2231	2231	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141	T Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp stängt in mot lokstall (Bombardier-terminalen) begränsad kapacitet spår 21, förbindelse mot Jönköping öppen via spår 62 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM		
						2232	2232	M	00:00	05:20	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2232	2232	Ti-F	00:30	05:30	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2232	2232	L	00:20	09:00	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2233	2233	S	22:40	24:00	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2234	2234	M	00:00	05:20	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2234	2234	Ti-F	00:30	05:30	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2234	2234	L	00:20	09:00	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2235	2235	S	22:40	24:00	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2236	2236	M	00:00	05:20	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2236	2236	Ti-F	00:30	05:30	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2236	2236	L	00:20	09:00	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2237	2237	S	22:40	24:00	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2238	2238	M	00:00	05:20	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2238	2238	Ti-F	00:30	05:30	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2238	2238	L	00:20	09:00	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2239	2239	S	22:40	24:00	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2240	2240	M	00:00	05:20	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2240	2240	Ti-F	00:30	05:30	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2240	2240	L	00:20	09:00	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346985 Övrigt	N	X		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5N,7,21 Vxl-gata	2232	2232	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6	T		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp begränsad kapacitet Nässjö: avbrott i förbindelsen mellan spår 5-14 och SSB norrut Spår 62 öppet för trafik mot Jönköping TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2234	2234	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			
						2236	2236	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			
						2238	2238	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			
						2240	2240	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347893 Övrigt	N	X		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 1	4N	2214	2214	S	22:40	24:00	D		A	N 105 - N 249			T Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö- Vimnarp samt avbrott i förbindelsen Nässjö- Gamlarp TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2215	2215	M	00:00	00:10	D		A	N 105 - N 249			
						2215	2215	M	01:00	05:55	D		A	N 105 - N 249			
						2215	2215	Ti-F	03:00	06:00	D		A	N 105 - N 249			
						2215	2215	L	04:10	09:20	D		A	N 105 - N 249			
						2215	2215	nmS	21:45	08:45	D		A	N 105 - N 249			
						2216	2216	S	22:40	24:00	D		A	N 105 - N 249			
						2217	2217	M	00:00	00:10	D		A	N 105 - N 249			
						2217	2217	M	01:00	05:55	D		A	N 105 - N 249			
						2217	2217	Ti-F	03:00	06:00	D		A	N 105 - N 249			
						2217	2217	L	04:10	09:20	D		A	N 105 - N 249			
						2218	2218	S	22:40	24:00	D		A	N 105 - N 249			
						2219	2219	M	00:00	00:10	D		A	N 105 - N 249			
						2219	2219	M	01:00	05:55	D		A	N 105 - N 249			
						2219	2219	Ti-F	03:00	06:00	D		A	N 105 - N 249			
						2219	2219	L	04:10	09:20	D		A	N 105 - N 249			
						2220	2220	S	22:40	24:00	D		A	N 105 - N 249			
						2221	2221	M	00:00	00:10	D		A	N 105 - N 249			
						2221	2221	M	01:00	05:55	D		A	N 105 - N 249			
						2221	2221	Ti-To	03:00	06:00	D		A	N 105 - N 249			
						2222	2222	S	22:40	24:00	D		A	N 105 - N 249			
						2223	2223	M	00:00	00:10	D		A	N 105 - N 249			
						2223	2223	M	01:00	05:55	D		A	N 105 - N 249			
						2223	2223	Ti-F	03:00	06:00	D		A	N 105 - N 249			
						2223	2223	L	04:10	09:20	D		A	N 105 - N 249			
						2224	2224	S	22:40	24:00	D		A	N 105 - N 249			
						2225	2225	M	00:00	00:10	D		A	N 105 - N 249			
						2225	2225	M	01:00	05:55	D		A	N 105 - N 249			
						2225	2225	TiO	03:00	06:00	D		A	N 105 - N 249			
						2226	2226	S	22:40	24:00	D		A	N 105 - N 249			
						2227	2227	M	00:00	00:10	D		A	N 105 - N 249			
						2227	2227	M	01:00	05:55	D		A	N 105 - N 249			
						2227	2227	Ti-F	03:00	06:00	D		A	N 105 - N 249			
						2227	2227	L	04:10	09:20	D		A	N 105 - N 249			
						2205	2205	L	04:10	09:20	D		A	N 105 - N 249			
						2206	2206	S	22:40	24:00	D		A	N 105 - N 249			
						2207	2207	M	00:00	00:10	D		A	N 105 - N 249			
						2207	2207	M	01:00	05:55	D		A	N 105 - N 249			
						2207	2207	L	04:10	09:20	D		A	N 105 - N 249			
						2208	2208	S	22:40	24:00	D		A	N 105 - N 249			
2209	2209	M	00:00	00:10	D		A	N 105 - N 249									
2209	2209	M	01:00	05:55	D		A	N 105 - N 249									
2209	2209	L	04:10	09:20	D		A	N 105 - N 249									
2210	2210	S	22:40	24:00	D		A	N 105 - N 249									
2211	2211	M	00:00	00:10	D		A	N 105 - N 249									
2211	2211	M	01:00	05:55	D		A	N 105 - N 249									
2211	2211	L	04:10	09:20	D		A	N 105 - N 249									
2212	2212	S	22:40	24:00	D		A	N 105 - N 249									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344004 Övrigt	N	(GT)		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS område SSB syd	NED,UP P N 1, 2, 4, 5, 8, vxl-gata	2207	2207	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott SSB Nässjö-(Grimstorp), samt Nässjö-(Vetlanda) och Nässjö-(Eksjö)	
						2209	2209	nmS	22:15	06:00	D	A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51				
						2210	2210	nmS	22:15	06:00	D	A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51				
						2217	2217	nmS	22:15	06:00	D	A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51				
						2219	2219	nmS	22:15	06:00	D	A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51				
						2220	2220	nmS	22:15	06:00	D	A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51				
						2223	2223	nmS	22:15	06:00	D	A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51				
						2227	2227	nmS	22:15	06:00	D	A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51				
						2231	2231	nmS	22:15	06:00	D	A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51				
										NED,UP P N 4, 5 1, 2, 8, vxl-gata	2213	2213	LS	05:30	05:30	H	
					2213	2213	nmS	22:00	06:00	D		A	D-skydd: N 215, 217, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298				
				NED,UP P N 4, 5	2213	2213	S	05:30	24:00	D		H	(sth: 200/80 Längd: 5500)				
					2214	2214	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/80 Längd: 5500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347892 Övrigt	N	(GT)	X	Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 2	UPP 5-14, Vxl-gata	2206	2206	Ti-F	00:00	05:00	D		A	N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298, N294. N294-Gt 51	T	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp, trafikavbrott mot Vaggeryd, samt begränsad kapacitet Nässjö spår 5-14, avbrott i växelförbindelsen söderut. TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2208	2208	Ti-F	00:00	05:00	D	A	N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298, N294. N294-Gt 51				
						2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D	A	N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298, N294. N294-Gt 51				
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D	A	N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298, N294. N294-Gt 51				
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D	A	N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298, N294. N294-Gt 51				
						UPP 4	2206	2206	Ti-F	00:00	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2208	2208	Ti-F	00:00	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 230)				
						2210	2210	Ti-F	00:00	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 230)				
						2212	2212	Ti-F	00:00	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 230)				
						2214	2214	Ti-F	00:00	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 230)				
347895 Övrigt	N	(GT)	X	Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 2	NED 3,4	2205	2205	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 112 - N 292, N 292- Gt 21	T	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Södra stambanan Nässjö- Grimstorp samt begränsad kapacitet Nässjö spår 3,4 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2207	2207	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	A	N 112 - N 292, N 292- Gt 21				
						2209	2209	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	A	N 112 - N 292, N 292- Gt 21				
						2211	2211	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	A	N 112 - N 292, N 292- Gt 21				
						2213	2213	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	A	N 112 - N 292, N 292- Gt 21				
						NED	2205	2205	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 230)			
						2207	2207	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 230)				
						2209	2209	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 230)				
						2211	2211	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 230)				
						2213	2213	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	H	(sth: 200/70 Längd: 230)				
336820 Övrigt	(N)	(AV)	X	Servicefönster # (Alvesta) - (Nässjö)	UPP,NE D NED,UP P	2150	2150	nmTo-nmL	23:00	05:00	D		A		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta)- (Nässjö) nmTo-nmF avropas en bevakningssträcka nmL avropas upp till två (sammanhängande) bevakningssträckor		
						2152	2152	nmTo	23:00	05:00	D	A					
						2202	2214	nmTo-nmL	23:00	05:00	D	A					
						2215	2215	nmTo	23:00	05:00	D	A					
						2216	2220	nmTo-nmL	23:00	05:00	D	A					
						2221	2221	nmL	23:00	05:00	D	A					
						2222	2224	nmTo-nmL	23:00	05:00	D	A					
						2225	2225	nmL	23:00	05:00	D	A					
						2226	2249	nmTo-nmL	23:00	05:00	D	A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
348751 Övrigt	(N)	(AV)		ERTMS/OPTO Nässjö-Alvesta Trafikstopp	Alla	2207	2207	nmS	22:15	06:00	D		A	N 292,294-Av 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Alvesta
						2209	2209	nmS	22:15	06:00	D		A	N 292,294-Av 21,51	X		
						2210	2210	nmS	22:15	06:00	D		A	N 292,294-Av 21,51	X		
						2213	2213	LS	05:30	05:30	H		A	N 292,294-Av 21,51	X		
						2217	2217	nmS	22:15	06:00	D		A	N 292,294-Av 21,51	X		
						2219	2219	nmS	22:15	06:00	D		A	N 292,294-Av 21,51	X		
						2220	2220	nmS	22:15	06:00	D		A	N 292,294-Av 21,51	X		
						2223	2223	nmS	22:15	06:00	D		A	N 292,294-Av 21,51	X		
						2227	2227	nmS	21:00	07:00	D		A	N 292, 294- Utp 21, 51. Ahm 22,52- Av 21, 51	X		
						2231	2231	nmS	22:15	06:00	D		A	N 292,294-Av 21,51	X		
348955 Övrigt	(N)	(AV)	X	ERTMS/OPTO # Nässjö-Alvesta	NED,UP P	2152	2248	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning: EN bevakningssträcka nmTi-nmF TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
						2201	2248	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2201	2248	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2201	2204	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2225	2248	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2201	2248	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	L	20:30	24:00	D		A		X		
						2152	2249	nmTi-nmM	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1000)			
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1000)			
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1000)			
						2249	2249	L	22:30	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1000)			
						2201	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2201	2248	nmL-nmM	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2248	2248	nmL nmS	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2248	2248	S	22:30	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)									
2249	2249	L	22:30	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)									
336891 Övrigt	(N)	ÄH	X	Samlade åtgärder, Underhåll, Investering och ERTMS	UPP	2210	2210	LS	03:00	24:00	H		A	Grimstorp-Gävatorp, Blädinge-Älmhult	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Älmhult-Nässjö
						NED	2217	2217	LS	03:00	24:00	H		A	Grimstorp-Gävatorp, Blädinge-Älmhult	X	
						UPP	2223	2223	LS	03:00	24:00	H		A	Grimstorp-Gävatorp, Blädinge-Älmhult	X	
						NED	2231	2231	LS	03:00	24:00	H		A	Grimstorp-Gävatorp, Blädinge-Älmhult	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281100 Övrigt	(UTP)	(AHM)	X	Sävsjö: Tillgänglighetsanpassning av station - Plattformsarbeten	UPP	2220	2224	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Arbete på plattform 2 (plattor)	A	D-skydd: Utp U71 - Ahm U42			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ulvstorp - Aleholm
						2225	2226	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Arbete på plattform 2 (plattor)	A	D-skydd: Utp U71 - Ahm U42			
						2215	2219	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Arbete på plattform 1 (plattor)	A	D-skydd: Utp N41 - Ahm N72			
						2227	2228	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Arbete på plattform 1 (plattor)	A	D-skydd: Utp N41 - Ahm N72			
340123 Övrigt	(UTP)	(AHM)	X	Skrapstad: För/efterarbeten för brobyte NSP	NED	2213	2213	nmF	23:00	05:00	D	För/efterarb inför rivning av gamla bron	A	D-skydd: Utp 52 - Ahm 21	X		Trafikpåverkan : enkelspårsdrift Ulvstorp-Aleholm
						2214	2214	nmO	23:00	05:00	D	För/efterarb inför rivning av gamla bron	A	D-skydd: Utp 52 - Ahm 21	X		
						2227	2227	nmF	23:00	05:00	D	För/efterarb inför ny bro	A	D-skydd: Utp 52 - Ahm 21	X		
						2228	2228	nmO	23:00	05:00	D	För/efterarb inför ny bro	A	D-skydd: Utp 52 - Ahm 21	X		
340129 Övrigt	(UTP)	(AHM)	X	Skrapstad: För/efterarbeten för brobyte USP	UPP	2213	2213	nmO nmTo	23:00	05:00	D	För/efterarb inför rivning av gamla bron	A	D-skydd: Utp 22 - Ahm 51	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ulvstorp - Aleholm
						2214	2214	nmTi	23:00	05:00	D	För/efterarb inför rivning av gamla bron	A	D-skydd: Utp 22 - Ahm 51	X		
						2227	2227	nmTo	23:00	05:00	D	För/efterarb inför ny bro	A	D-skydd: Utp 22 - Ahm 51	X		
						2228	2228	nmTi	23:00	05:00	D	För/efterarb inför ny bro	A	D-skydd: Utp 22 - Ahm 51	X		
344152 Övrigt	UTP	AHM		Skrapstad & Sävsjö: Broåtgärder	Alla	2213	2213	LS	05:30	05:30	H	Trafikstopp, Förarbeten	A	D-skydd: Utp 21,51 - Ahm 22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ulvstorp-Aleholm
						2227	2227	nmS	21:00	07:00	D	Trafikstopp, Förarbeten	A	D-skydd: Utp 21,51 - Ahm 22,52	X		
						2213	2213	S	05:30	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)			
						2214	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)			
						2228	2228	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar
373896 Övrigt	(UTP)	(AHM)	X	Skrapstad: Avplåtning av hst-nedsättning	NED	2213	2213	Ti	21:00	23:00	D	För/efterarb inför rivning av gamla bron	A	D-skydd: Utp 52 - Ahm 21			Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift Ulvstorp-Aleholm
					UPP	2228	2228	O	04:00	05:00	D	För/efterarb inför rivning av gamla bron	A	D-skydd: Utp 22- Ahm 51			
					Alla	2213	2213	Ti-S	23:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)				
						2214	2227	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)				
					2228	2228	M-O	00:00	05:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)					
344680 Övrigt	AV			Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	1,2	2225	2225	S	23:00	24:00	D		A	A-skydd: Av 51 - 22, 24	X		Trafikpåverkan:
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: Av 51 - 22, 24	X		Trafikavbrott Alvesta-Rydaholm Enkelspårsdrift Gävetorp-Blådinge
344683 Övrigt	AV			Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	6,7,8,9,1	2222	2222	S	22:00	24:00	D		A	A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 154, vxl 417b., E-skydd: Hfp vxl 415, 419, 417a, 451,454	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta
					0,11,12,13 43,45,54 utdrag		2223	2223	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 154, vxl 417b., E-skydd: Hfp vxl 415, 419, 417a, 451,454	X	
344684 Övrigt	AV			Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	Lokstallet	2224	2224	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd: Av 181 - Stoppbock s1, v2, s114, s116, s116a, sb50, s3, s102	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta Lokstall
344685 Övrigt	AV			Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	6,7,8,9,1	2224	2224	S	22:00	24:00	D		A	A-skydd: Av 68, 80, 82 - stoppbock s14, s11, sb44, s94, s4, s5, s6, s15, sb-f7. E-skydd: Vx 419, hfp vx 417a, 415 - Hfp vx 451, 454.	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta spår 6-13
					0,11,12,13 43,45,54		2225	2225	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: Av 68, 80, 82 - stoppbock s14, s11, sb44, s94, s4, s5, s6, s15, sb-f7. E-skydd: Vx 419, hfp vx 417a, 415 - Hfp vx 451, 454.	X	
344686 Övrigt	AV			Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	31-38, 41-42	2225	2225	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd: Hfp vx 482 - stoppbock s31, gränstavla gt70a, gt70, gt64, Stoppbock s33, s34, s35, s36, s37, s13	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta spår 31-38

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344674 Övrigt	AV	(BLD)	X	Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	NED Av 3	2222	2222	S	23:00	24:00	D		A	A-skydd: Bld 21 - Av 150. E-skydd: Bld: Hfp vx 22b, 21b - Av 31, hfp vx 441, 474, 471, vx 454. Spärrfärd: Bld - Av.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-Blådinge Begränsad kapacitet Alvesta
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: Bld 21 - Av 150. E-skydd: Bld: Hfp vx 22b, 21b - Av 31, hfp vx 441, 474, 471, vx 454. Spärrfärd: Bld - Av.	X		
344675 Övrigt	AV	BLD	X	Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	UPP Av 2	2223	2223	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd: Bld 51 - Av 122. E-skydd: Bld: Hfp vx 21b - Av 61, hfp vx 461, 473, 476, 472. Spärrfärd: Bld - Av.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-Blådinge, begränsad kapacitet Alvesta

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336824 Övrigt	(AV)	(ÄH)	X	Servicefönster # (Alvesta) - (Älmhult)	NED,UP P	2151	2151	S	23:00	24:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta) - (Älmhult)
						2152	2152	M	00:00	05:00	D		A				Avropas med underobjekt (maxbegränsning):
						2201	2201	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2201	2201	S	23:00	24:00	D		A				
						2202	2202	M	00:00	05:00	D		A				
						2203	2203	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2203	2203	S	23:00	24:00	D		A				
						2204	2204	M	00:00	05:00	D		A				
						2205	2205	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2205	2205	S	23:00	24:00	D		A				
						2206	2206	M	00:00	05:00	D		A				
						2207	2207	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2207	2207	S	23:00	24:00	D		A				
						2208	2208	M	00:00	05:00	D		A				
						2209	2209	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2209	2209	S	23:00	24:00	D		A				
						2210	2210	M	00:00	05:00	D		A				
						2211	2211	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2211	2211	S	23:00	24:00	D		A				
						2212	2212	M	00:00	05:00	D		A				
						2213	2213	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2213	2213	S	23:00	24:00	D		A				
						2214	2214	M	00:00	05:00	D		A				
						2215	2215	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2215	2215	S	23:00	24:00	D		A				
						2216	2216	M	00:00	05:00	D		A				
						2217	2217	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2217	2217	S	23:00	24:00	D		A				
						2218	2218	M	00:00	05:00	D		A				
						2219	2219	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2219	2219	S	23:00	24:00	D		A				
						2220	2220	M	00:00	05:00	D		A				
						2221	2221	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2221	2221	S	23:00	24:00	D		A				
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A				
						2223	2223	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2223	2223	S	23:00	24:00	D		A				
						2224	2224	M	00:00	05:00	D		A				
						2225	2225	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2225	2225	S	23:00	24:00	D		A				
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A				
						2227	2227	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2227	2227	S	23:00	24:00	D		A				
						2228	2228	M	00:00	05:00	D		A				
						2229	2229	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2229	2229	S	23:00	24:00	D		A				
						2230	2230	M	00:00	05:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					NED,UP P	2231	2231	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2231	2231	S	23:00	24:00	D		A				
						2232	2232	M	00:00	05:00	D		A				
						2233	2233	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2233	2233	S	23:00	24:00	D		A				
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A				
						2235	2235	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2235	2235	S	23:00	24:00	D		A				
						2236	2236	M	00:00	05:00	D		A				
						2237	2237	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A				
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A				
						2239	2239	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2239	2239	S	23:00	24:00	D		A				
						2240	2240	M	00:00	05:00	D		A				
						2241	2241	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2241	2241	S	23:00	24:00	D		A				
						2242	2242	M	00:00	05:00	D		A				
						2243	2243	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2243	2243	S	23:00	24:00	D		A				
						2244	2244	M	00:00	05:00	D		A				
						2245	2245	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2245	2245	S	23:00	24:00	D		A				
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A				
						2247	2247	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2247	2247	S	23:00	24:00	D		A				
						2248	2248	M	00:00	05:00	D		A				
						2249	2249	nmTi	23:00	05:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349162 Övrigt	(AV)	(ÄH)	X	ERTMS/OPTO # Alvesta-Älmhult	NED,UP P	2201	2201	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Älmhult
						2201	2201	nmL	23:00	07:00	D		A		X		Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:
						2201	2201	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2202	2202	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		EN bevakningssträcka nmTi-nmF
						2202	2202	nmL	23:00	07:00	D		A		X		TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
						2202	2202	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2202	2202	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2203	2203	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2203	2203	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2203	2203	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2203	2203	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2204	2204	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2204	2204	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2204	2204	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2204	2204	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2205	2205	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2205	2205	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2205	2205	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2205	2205	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2206	2206	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2206	2206	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2206	2206	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2206	2206	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2207	2207	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2207	2207	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2207	2207	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2207	2207	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2208	2208	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2208	2208	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2208	2208	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2208	2208	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2209	2209	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2209	2209	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2209	2209	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2209	2209	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2210	2210	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2210	2210	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2210	2210	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2210	2210	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2211	2211	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2211	2211	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2211	2211	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2211	2211	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2212	2212	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2212	2212	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2212	2212	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2212	2212	S	23:00	24:00	D		A		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
				NED,UP P		2213	2213	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2213	2213	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2213	2213	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2213	2213	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2214	2214	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2214	2214	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2214	2214	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2214	2214	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2215	2215	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2215	2215	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2215	2215	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2215	2215	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2216	2216	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2216	2216	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2216	2216	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2216	2216	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2217	2217	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2217	2217	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2217	2217	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2218	2218	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2218	2218	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2218	2218	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2218	2218	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2219	2219	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2219	2219	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2219	2219	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2220	2220	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2220	2220	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2220	2220	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2220	2220	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2221	2221	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2221	2221	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2221	2221	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2222	2222	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2222	2222	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2222	2222	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2223	2223	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2223	2223	nmL	23:00	08:30	D		A		X		
						2223	2223	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2224	2224	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2224	2224	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2224	2224	nmS	20:30	08:00	D		A		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
				NED,UP P		2224	2224	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2225	2225	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2225	2225	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2225	2225	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2226	2226	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2226	2226	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2226	2226	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2226	2226	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2227	2227	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2227	2227	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2227	2227	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2227	2227	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2228	2228	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2228	2228	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2228	2228	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2228	2228	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2229	2229	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2229	2229	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2229	2229	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2229	2229	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2230	2230	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2230	2230	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2230	2230	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2231	2231	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2231	2231	nmL	23:00	08:30	D		A		X		
						2231	2231	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2232	2232	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2232	2232	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2232	2232	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2232	2232	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2233	2233	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2233	2233	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2233	2233	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2233	2233	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2234	2234	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2234	2234	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2234	2234	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2234	2234	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2235	2235	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2236	2236	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2236	2236	nmL	23:00	07:00	D		A		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
				NED,UP P		2236	2236	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2237	2237	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2238	2238	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2238	2238	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2238	2238	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2238	2238	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2239	2239	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2239	2239	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2239	2239	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2240	2240	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2240	2240	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2241	2241	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2241	2241	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2241	2241	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2241	2241	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2242	2242	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2242	2242	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2243	2243	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2243	2243	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2243	2243	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2244	2244	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2244	2244	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2244	2244	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2244	2244	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2245	2245	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2245	2245	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2245	2245	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2246	2246	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2246	2246	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2246	2246	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2246	2246	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2247	2247	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2247	2247	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2247	2247	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2248	2248	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					NED,UP P	2248	2248	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2248	2248	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2248	2248	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2249	2249	L	20:30	24:00	D		A		X		
					UPP	2201	2249	nmTi-nmM	23:00	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
					NED,UP P	2249	2249	M	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	L	20:30	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2201	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2201	2248	nmL-nmM	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2248	2248	nmL nmS	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2248	2248	S	22:30	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	L	22:30	24:00	D		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
349200 Övrigt	(AV)	(ÅH)		ERTMS/OPTO Alvesta-Älmult Trafikstopp	NED,UP P	2210	2210	nmS	22:25	06:25	D		A Av 23,21,51,24-Åh 26,56,54		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Älmult
						2217	2217	nmS	22:25	06:25	D		A Av 23,21,51,24-Åh 26,56,54		X		
						2223	2223	nmS	22:25	06:25	D		A Av 23,21,51,24-Åh 26,56,54		X		
						2231	2231	nmS	22:25	06:25	D		A Av 23,21,51,24-Åh 26,56,54		X		
349907 Övrigt	(AV)	(HM)		ERTMS/OPTO Alvesta-HässleholmTrafikstopp	Alla	2207	2207	nmS	22:20	06:00	D		A Av 23,21,51,24-Hm 105,107				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Hässleholm
						2209	2209	nmS	22:20	06:00	D		A Av 23,21,51,24-Hm 105,107				
						2213	2213	nmS	22:20	06:00	D		A Av 23,21,51,24-Hm 105,107				
						2219	2219	nmS	22:20	06:00	D		A Av 23,21,51,24-Hm 105,107				
						2220	2220	nmS	22:20	06:00	D		A Av 23,21,51,24-Hm 105,107				
						2227	2227	nmS	22:20	06:00	D		A Av 23,21,51,24-Hm 105,107				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335776 Övrigt	(ÄH)	HM		Ktl arb Äh - Hm, Etapp1, Trafikavbrott Äh - Hm	UPP	2210	2210	LS	03:00	23:40	H	Totalstopp helg 1	A	D-skydd Äh 26 - Hm 107. Hm 107 - 147	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott SSB Älmhult- Hässleholm
					NED	2210	2210	L	03:00	14:50	D	Totalstopp helg 1	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 145	X		
						2210	2210	LS	16:00	16:55	H	Totalstopp helg 1	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 145	X		
						2210	2210	S	17:40	23:40	D	Totalstopp helg 1	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 145	X		
					UPP	2217	2217	LS	03:00	24:00	H	Totalstopp helg 2	A	D-skydd: Äh 26 - Hm 107, Hm 107-117	X		
					NED	2217	2217	L	03:00	14:50	D	Totalstopp helg 2	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		
						2217	2217	LS	16:00	16:55	H	Totalstopp helg 2	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		
						2217	2217	S	17:40	24:00	D	Totalstopp helg 2	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		
					UPP	2223	2223	LS	03:00	24:00	H	Totalstopp helg 3	A	D-skydd: Äh 26 - Hm 107. Hm 107-117	X		
					NED	2223	2223	L	03:00	14:50	D	Totalstopp helg 3	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		
						2223	2223	LS	16:00	16:55	H	Totalstopp helg 3	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		
						2223	2223	S	17:40	24:00	D	Totalstopp helg 3	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		
					UPP	2231	2231	LS	03:00	24:00	H	Totalstopp helg 4	A	D-skydd: Äh 26 - Hm 107. Hm 107-117	X		
					NED	2231	2231	L	03:00	14:50	D	Totalstopp helg 4	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		
						2231	2231	LS	16:00	16:55	H	Totalstopp helg 4	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		
						2231	2231	S	17:40	24:00	D	Totalstopp helg 4	A	D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 - 115	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349210 Övrigt	(ÅH)	(HM)	X	ERTMS/OPTO # Älmhult-Hässleholm	NED,UP P	2202	2248	nmO-nmF	22:30	05:00	D	A	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älmhult-Hässleholm
						2202	2248	nmL	22:30	07:30	D	A	X		Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:
						2202	2248	nmS	20:30	08:00	D	A	X		
						2249	2249	M	00:00	05:00	D	A	X		EN bevakningssträcka nmTi-nmF
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D	A	X		TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
						2249	2249	L	20:30	24:00	D	A	X		
					UPP	2201	2249	nmTi-nmM	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
					NED,UP P	2249	2249	M	00:00	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	L	20:30	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2201	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2201	2248	nmL-nmM	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2248	2248	nmL nmS	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2248	2248	S	22:30	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	M	00:00	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	L	20:30	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar			
346470 Övrigt	HV			Ktl arb Äh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner	1,2,3	2235	2235	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34				Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hästveda		
						2235	2235	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2235	2235	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2237	2237	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2237	2237	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2237	2237	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2239	2239	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2239	2239	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2239	2239	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2241	2241	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2241	2241	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2241	2241	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2243	2243	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2243	2243	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2243	2243	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2245	2245	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2245	2245	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2245	2245	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2247	2247	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2247	2247	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2247	2247	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2249	2249	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2249	2249	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34						
						2235	2235	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1						
									2235	2235	L	07:20	07:30	D					A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
									2235	2235	S	07:50	08:00	D					A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
									2236	2236	M	04:50	05:00	D					A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
									2237	2237	Ti-F	04:50	05:00	D					A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
			2237	2237	L	07:20	07:30	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1										
			2237	2237	S	07:50	08:00	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1										
			2238	2238	M	04:50	05:00	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					1,2,3	2239	2239	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2240	2240	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2242	2242	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2244	2244	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2246	2246	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					1,2,3	2247	2247	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2248	2248	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
336004 Övrigt	(HV)	(MUD)	X	Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Mud - Hv, Nedspåret, 1 sträcka	NED	2239	2239	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Hästveda- Mosselund, 1 sträcka
						2239	2239	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2239	2239	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2239	2239	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2240	2240	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2241	2241	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2241	2241	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2241	2241	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2241	2241	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2242	2242	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
					Alla	2238	2241	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 520,000/524,000 Längd: 4000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
336005 Övrigt	(HV)	(MUD)	X	Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Mud - Hv, Nedspåret, 1 sträcka	NED	2243	2243	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Mosselund, 1 sträcka					
						2243	2243	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2243	2243	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2243	2243	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2244	2244	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2245	2245	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2245	2245	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2245	2245	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2245	2245	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2246	2246	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2247	2247	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2247	2247	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2247	2247	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2247	2247	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2248	2248	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2249	2249	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2249	2249	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2249	2249	L	20:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
					Alla					2242	2248	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3		H	(sth: 200/130 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)			
										2249	2249	M-L	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3		H	(sth: 200/130 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
334229 Övrigt	(HV)	HM	X	Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Hm - Hv, Nedspåret, Dubbla sträckor	NED	2203	2203	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm Dubbla sträckor	
						2203	2203	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 1, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2203	2203	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 1, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
						2203	2203	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 1, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
						2204	2204	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
						2205	2205	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
						2205	2205	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
						2205	2205	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
						2205	2205	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
						2206	2206	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
						2207	2207	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
						2207	2207	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
						2207	2207	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
						2207	2207	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
						2208	2208	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
						2209	2209	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
						2209	2209	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
						2209	2209	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
						2209	2209	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
						2210	2210	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 145 - Hv 62	X			
2211	2211	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X									
2211	2211	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X									
2211	2211	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X									
2211	2211	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED	2212	2212	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62			X
						2213	2213	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62			X
						2213	2213	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62			X
						2213	2213	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62			X
						2213	2213	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62			X
						2214	2214	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 115 - Hv 62			X
					Alla	2202	2207	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 528,000/532,000 Längd: 4000)			
						2208	2213	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 526,000/530,000 Längd: 4000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
335958 Övrigt	(HV)	HM	X	Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Hm - Hv, Uppspåret, dubbla sträckor	UPP	2215	2215	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm Dubbla sträckor	
						2215	2215	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 1, hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
						2215	2215	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 1, hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2215	2215	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 1, hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
						2216	2216	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
						2217	2217	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
						2217	2217	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
						2217	2217	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
						2217	2217	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
						2218	2218	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 2, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
						2219	2219	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
						2219	2219	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
						2219	2219	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
						2219	2219	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
						2220	2220	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 3, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
						2221	2221	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
						2221	2221	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
						2221	2221	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
						2221	2221	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
						2222	2222	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 4, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X			
2223	2223	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X									
2223	2223	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X									
2223	2223	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X									
2223	2224	nmM	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					UPP	2224	2224	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2229	2229	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2229	2229	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2229	2229	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2229	2229	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2230	2230	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
					Alla	2214	2219	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 528,000/532,000 Längd: 4000)			
						2220	2226	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 526,000/530,000 Längd: 4000)			
						2229	2230	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 526,000/530,000 Längd: 4000)			
336000 Övrigt	(HV)	HM	X	Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Hm - Hv, Mud Bg , Uppspåret, dubbla sträckor	UPP	2231	2231	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Mud bg 1 sektioin	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm, dubbla sträckor
						2231	2231	nmL	22:30	07:30	D	Mud bg 1 sektioin	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2231	2231	nmS	20:30	08:00	D	Mud bg 1 sektioin	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2231	2231	S	22:30	24:00	D	Mud bg 1 sektioin	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2232	2232	M	00:00	05:00	D	Mud bg 1 sektioin	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2233	2233	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2233	2233	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2233	2233	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2233	2233	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
						2234	2234	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp	A	D-skydd: Hm 117 - Hv U1	X		
					Alla	2230	2233	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 524,000/527,000 Längd: 3000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336001 Övrigt	(HV)	HM	X	Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Hm - Hv, Mud Bg, Nedspåret, dubbla sträckor	NED	2235	2235	nmTi-nmF	22:30	05:00	D Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned	A D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm, Dubbla sträckor
						2235	2235	nmL	22:30	07:30	D Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned	A D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2235	2235	nmS	20:30	08:00	D Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned	A D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2235	2235	S	22:30	24:00	D Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned	A D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2236	2236	M	00:00	05:00	D Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned	A D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	22:30	05:00	D Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned	A D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2237	2237	nmL	22:30	07:30	D Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned	A D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2237	2237	nmS	20:30	08:00	D Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned	A D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2237	2237	S	22:30	24:00	D Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned	A D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
						2238	2238	M	00:00	05:00	D Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned	A D-skydd: Hm 115 - Hv 62	X		
	Alla			2234	2237	M-S	00:00	24:00	D Ktl arb, sektion 3	H (sth: 200/130 km+m: 524,000/527,000 Längd: 3000)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336826 Övrigt	(HM)	(ÅH)	X	Servicefönster # (Hässleholm) - (Älmhult)	NED,UP P	2150	2150	nmTi	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hässleholm) - (Älmhult)
						2150	2150	S	23:00	24:00	D		A				
						2151	2151	M	00:00	05:00	D		A				
						2152	2152	nmTi	23:00	05:00	D		A				Avropas med underobjekt (maxbegränsning):
						2152	2152	S	23:00	24:00	D		A				
						2201	2201	M	00:00	05:00	D		A				
						2202	2202	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2202	2202	S	23:00	24:00	D		A				
						2203	2203	M	00:00	05:00	D		A				
						2204	2204	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2204	2204	S	23:00	24:00	D		A				
						2205	2205	M	00:00	05:00	D		A				
						2206	2206	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2206	2206	S	23:00	24:00	D		A				
						2207	2207	M	00:00	05:00	D		A				
						2208	2208	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2208	2208	S	23:00	24:00	D		A				
						2209	2209	M	00:00	05:00	D		A				
						2210	2210	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2210	2210	S	23:00	24:00	D		A				
						2211	2211	M	00:00	05:00	D		A				
						2212	2212	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2212	2212	S	23:00	24:00	D		A				
						2213	2213	M	00:00	05:00	D		A				
						2214	2214	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2214	2214	S	23:00	24:00	D		A				
						2215	2215	M	00:00	05:00	D		A				
						2216	2216	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2216	2216	S	23:00	24:00	D		A				
						2217	2217	M	00:00	05:00	D		A				
						2218	2218	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2218	2218	S	23:00	24:00	D		A				
						2219	2219	M	00:00	05:00	D		A				
						2220	2220	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2220	2220	S	23:00	24:00	D		A				
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A				
						2222	2222	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2222	2222	S	23:00	24:00	D		A				
						2223	2223	M	00:00	05:00	D		A				
						2224	2224	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2224	2224	S	23:00	24:00	D		A				
						2225	2225	M	00:00	05:00	D		A				
						2226	2226	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2226	2226	S	23:00	24:00	D		A				
						2227	2227	M	00:00	05:00	D		A				
						2228	2228	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2228	2228	S	23:00	24:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED,UP P	2229	2229	M	00:00	05:00	D		A				
						2230	2230	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A				
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A				
						2232	2232	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2232	2232	S	23:00	24:00	D		A				
						2233	2233	M	00:00	05:00	D		A				
						2234	2234	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2234	2234	S	23:00	24:00	D		A				
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A				
						2236	2236	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A				
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A				
						2238	2238	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2238	2238	S	23:00	24:00	D		A				
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A				
						2240	2240	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A				
						2241	2241	M	00:00	05:00	D		A				
						2242	2242	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A				
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A				
						2244	2244	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2244	2244	S	23:00	24:00	D		A				
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A				
						2246	2246	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2246	2246	S	23:00	24:00	D		A				
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A				
						2248	2248	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2248	2248	S	23:00	24:00	D		A				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
341027 Övrigt	HM			Opto 2.0 Etapp 2 N-Hm Förläggning av multidukt längs järnvägen.	19	2201	2201	nmS	22:00	07:00	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 105-185				
						2203	2203	nmS	22:00	07:00	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 105-185				
						2205	2205	nmS	22:00	07:00	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 105-185				
						2207	2207	nmS	22:00	07:00	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 105-185				
						2209	2209	nmS	22:00	07:00	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 105-185				
						2210	2210	LS	03:00	24:00	H	Förläggning av multidukt	A	Hm 105-185				
						2213	2213	nmS	22:00	07:00	D	Förläggning av multidukt	A	Hm 105-185				
						2217	2217	LS	03:00	24:00	H	Förläggning av multidukt	A	Hm 105-185				
						3	2209	2209	LS	01:15	17:15	H	Förläggning av multidukt	A				102-227,255
						2220	2220	LS	01:15	17:15	H	Förläggning av multidukt	A	102-227,255				

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund eller Hässleholm-Mellby

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343498 Övrigt	HM			Ktl arb Åh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner	21,22	2203	2203	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund
					19,20	2203	2203	L	20:30	20:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			10 min vid start och slut	
						2203	2203	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2205	2205	M-F	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2205	2205	L	20:30	20:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2205	2205	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2207	2207	M-F	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2207	2207	L	20:30	20:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2207	2207	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2209	2209	M-F	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2209	2209	L	20:30	20:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2209	2209	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2211	2211	M-F	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2211	2211	L	20:30	20:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
	2211	2211	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1									
	2213	2213	M-F	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2213	2213	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2213	2213	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2203	2203	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2203	2203	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2203	2203	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2204	2204	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2205	2205	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2205	2205	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2205	2205	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2206	2206	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2207	2207	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2207	2207	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2207	2207	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2208	2208	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2209	2209	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2209	2209	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					21,22 19,20	2209	2209	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2210	2210	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2211	2211	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2211	2211	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2211	2211	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2212	2212	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2213	2213	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2213	2213	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2213	2213	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2214	2214	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
346317 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 17	311-315	2234	2234	nmS	23:00	05:00	D	Underhåll område 17	A	A-skydd: Inf 01, 02, s18, s9, s17, fs2, s8, s7, s6, s10, fs12, fs11, sf1, sf16	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm sidospår 311-315
						2238	2238	nmS	23:00	05:00	D	Underhåll område 17	A	A-skydd: Inf 01, 02, s18, s9, s17, fs2, s8, s7, s6, s10, fs12, fs11, sf1, sf16	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346468 Övrigt	HM			Ktl arb Äh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner	21,22	2215	2215	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund
					19,20	2215	2215	L	20:30	20:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			10 min vid start och slut	
						2215	2215	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2217	2217	M-F	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2217	2217	L	20:30	20:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2217	2217	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2219	2219	M-F	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2219	2219	L	20:30	20:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2219	2219	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2221	2221	M-F	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2221	2221	L	20:30	20:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2221	2221	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2223	2223	M-F	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2223	2223	L	20:30	20:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2223	2223	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2229	2229	M-F	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2229	2229	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2229	2229	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2231	2231	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2231	2231	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2231	2231	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2233	2233	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2233	2233	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2233	2233	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2215	2215	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2215	2215	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2215	2215	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2216	2216	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2217	2217	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2217	2217	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2217	2217	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2218	2218	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2219	2219	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2219	2219	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2219	2219	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2220	2220	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2221	2221	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2221	2221	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2221	2221	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2222	2222	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2223	2223	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2223	2223	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2223	2223	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2224	2224	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2229	2229	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2229	2229	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2229	2229	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2230	2230	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2231	2231	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2231	2231	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2231	2231	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2232	2232	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2233	2233	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2233	2233	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2233	2233	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2234	2234	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2245	2245	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	L	20:30	20:40	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2235	2235	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2235	2235	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2235	2235	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2236	2236	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2238	2238	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2239	2239	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2240	2240	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2242	2242	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2244	2244	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2246	2246	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2247	2247	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2248	2248	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
346486 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 11	7,8,9,10	2218	2218	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 11	A	A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp vx 517, 520	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2234	2234	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 11	A	A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp vx 517, 520	X		
						2244	2244	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 11	A	A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp vx 517, 520	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
346490 Övrigt	HM		X	Underhåll Hässleholm område 1,2,3,4	19	2235	2235	nmTi nmO	22:45	04:45	D		A	A-Skydd: Hm 115 - Hm 185. E-Skydd: Hm 115 - Hm 145, hfp vx 406	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Mosselund) v2210,2223 S kl 02:00-06:00					
					20	2219	2219	nmTi nmO	22:45	04:45	D		A	A-Skydd: Hm 117 - Hm 147. E-Skydd: Hm 117 - Hm 147, hfp vx 405,408	X		Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund v2219,2235,2233,2241					
						2233	2233	nmTi nmO	22:45	04:45	D		A	A-Skydd: Hm 117 - Hm 147. E-Skydd: Hm 117 - Hm 147, hfp vx 405,408	X		Begränsad kapacitet Hässleholm					
					19	2241	2241	nmTi nmO	22:45	04:45	D		A	A-Skydd: Hm 115 - Hm 185. E-Skydd: Hm 115 - Hm 145, hfp vx 406	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM					
					20	2210	2210	nmS	22:00	06:00	D		A	A-Skydd: Hm 147 - Hm 207. E-Skydd- Hm 147 - 207, hfp vx 461,468,465,464	X							
					19	2210	2210	S	02:00	06:00	D		A	A-skydd: Hm 145 - Hm 235. E-Skydd - Hm 145 - Hm 235, hfp vx 462,467,472,473,514	X							
						2223	2223	nmS	22:00	06:00	D		A	A-skydd: Hm 145 - Hm 235. E-Skydd - Hm 145 - Hm 235, hfp vx 462,467,472,473,514	X							
					20	2223	2223	S	02:00	06:00	D		A	A-Skydd: Hm 147 - Hm 207. E-Skydd- Hm 147 - 207, hfp vx 461,468,465,464	X							
					346495 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån, spår 21-36	Kärråkra depån	2211	2211	M	00:30	03:30	D		A	A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Hm 344, 346, 345, Stoppbock s1	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36, samt avbrott i förbindelsen mot depån
										2211	2211	M	00:30	03:30	D		A	E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460	X			
	2224	2224	M	00:30	03:30					D		A	A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Hm 344, 346, 345, Stoppbock s1	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM						
	2236	2236	M	00:30	03:30					D		A	A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Hm 344, 346, 345, Stoppbock s1	X								
	2224	2224	M	00:30	03:30					D		A	E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460	X								
	2236	2236	M	00:30	03:30					D		A	E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460	X								
	2244	2244	M	00:30	03:30					D		A	A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Hm 344, 346, 345, Stoppbock s1	X								
	2244	2244	M	00:30	03:30					D		A	E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346414 Övrigt	HM	(MLB)	X	Underhåll Hässleholm område 7 och 8	UPP E, 4-5	2209	2209	nmS	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, E-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, hfp vx 549, 556, 559, 552, 553	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Mellby), begränsad kapacitet Hässleholm
					NED E,1a,3,1 5	2209	2209	nmS	23:00	04:00	D	A	A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152, hfp vx 550, 555, 560	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
					UPP E, 4-5	2220	2220	nmS	23:00	04:00	D	A	A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, E-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, hfp vx 549, 556, 559, 552, 553	X			
					NED E,1a,3,1 5	2220	2220	nmS	23:00	04:00	D	A	A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152, hfp vx 550, 555, 560	X			
					UPP E, 4-5	2235	2235	nmS	23:00	04:00	D	A	A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, E-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, hfp vx 549, 556, 559, 552, 553	X			
					NED E,1a,3,1 5	2235	2235	nmS	23:00	04:00	D	A	A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152, hfp vx 550, 555, 560	X			
					UPP E, 4-5	2245	2245	nmS	23:00	04:00	D	A	A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, E-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, hfp vx 549, 556, 559, 552, 553	X			
					NED E,1a,3,1 5	2245	2245	nmS	23:00	04:00	D	A	A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152, hfp vx 550, 555, 560	X			
346407 Övrigt	(HM)	(VÄD)	X	kontaktledningsbesiktning Vätteryd-Hässleholm Nedspår	NED 2	2224	2224	nmTi	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Väd N2 - Hm N1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vätteryd)-(Hässleholm)
						2226	2226	nmTi	23:00	05:00	D	A	D-skydd: Väd N2 - Hm N1	X			
346408 Övrigt	(HM)	VÄD	X	kontaktledningsbesiktning Vätteryd-Hässleholm Uppspår	UPP 1	2224	2224	nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Väd U2 - Hm U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd- (Hässleholm)
						2226	2226	nmO	23:00	05:00	D	A	D-skydd: Väd U2 - Hm U1	X			
346128 Övrigt	(HM)	LU		D-skydd 40 h Trafikavbrott (Hm)-(Lu)	NED,UP P	2209	2209	LS	01:15	16:59	H		A	D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - Lund
						2220	2220	LS	01:15	17:15	H	A	D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157	X			
						2235	2235	LS	01:15	17:15	H	A	D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157	X			
						2245	2245	LS	01:15	17:15	H	A	D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157	X			
346411 Övrigt	MLB	HÖ	X	kontaktledningsbesiktning Tjörnarps-Mellby Nedspår	NED 3,4	2222	2222	nmTi nmO	23:55	05:00	D		A	D-skydd: Hö 21 - Mlb N1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Höör- Mellby
						2225	2225	nmTi nmO	23:55	05:00	D	A	D-skydd: Hö 21 - Mlb N1	X			
346412 Övrigt	MLB	(HÖ)	X	Kontaktledningsbesiktning Tjörnarps-Mellby Uppspår	UPP 1,2,3	2222	2222	nmTo nmF	23:55	05:00	D		A	D-skydd: Tö U2 - Mlb U1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift: Höör--Mellby
						2225	2225	nmTo nmF	23:55	05:00	D	A	D-skydd: Tö U2 - Mlb U1	X			
346405 Övrigt	(VÄD)	HÖ	X	kontaktledningsbesiktning Höör-Vätteryd Nedspår	NED 1,2	2221	2221	nmTo	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Hö N2 - Väd N1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Vätteryd- Höör
						2223	2223	nmTo	23:00	05:00	D	A	D-skydd: Hö N2 - Väd N1	X			
346406 Övrigt	VÄD	HÖ	X	kontaktledningsbesiktning Höör-Vätteryd Uppspår	UPP	2221	2221	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Hö U2 - Väd U1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Vätteryd- Höör
						2223	2223	nmF	23:00	05:00	D	A	D-skydd: Hö U2 - Väd U1	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar			
346404 Övrigt	HÖ	(SG)	X	kontaktledningsbesiktning Tjörnarps-Stehag Uppspår	UPP	2221	2221	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Sg U2 - Hö U1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Höör- Stehag			
						2223	2223	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Sg U2 - Hö U1	X					
362723 Övrigt	(HÖ)	SG	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED UPP	2209	2209	To	00:00	05:00	D		A	Hö N1 - Sg 31			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör- Stehag			
						2209	2209	F	00:00	05:00	D		A	Hö U1 - Sg 51						
346403 Övrigt	(HÖ)	(E)	X	kontaktledningsbesiktning Eslöv-Höör Uppspår	UPP 1,2	2218	2218	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: E U2 - Hö U1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv- Höör			
						2220	2220	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: E U2 - Hö U1	X					
346460 Övrigt	(HÖ)	(E)	X	kontaktledningsbesiktning Eslöv-Höör Nedspår	NED	2217	2217	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: E N2 - Hö N1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv- Höör			
						2219	2219	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: E N2 - Hö N1	X					
344642 Övrigt	(SG)	(E)	X	Vegetationsröjning Upp (E)-Sg	UPP	2229	2229	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D	Veg.röj uppspår	A	E 103 - Sg 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stehag)-(Eslöv)			
							UPP,NE D	2229	2229	M-O	23:00	23:15	D	Etablering	A	E101,103 - Sg 22,52				
								2229	2229	Ti-To	04:45	05:00	D	Etablering	A	E101,103 - Sg 22,52				
346302 Övrigt	(SG)	E	X	kontaktledningsbesiktning Stehag-Eslöv omr 5 Nedspår	NED 4,5,6	2217	2217	Ti	00:30	05:00	D	D-s + E-s	A	D-Skydd: E 104 - Sg N1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv-Stehag, begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7			
								2219	2219	Ti	00:30	05:00	D	D-s + E-s	A	D-Skydd: E 104 - Sg N1	X			
								7	2217	2217	Ti	00:30	05:00	D		A	A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3, Stoppbock 5a, Stoppbock 6, fiktiv stoppbock 4, fiktiv stoppbock 6.	X		Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
								2219	2219	Ti	00:30	05:00	D		A	A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3, Stoppbock 5a, Stoppbock 6, fiktiv stoppbock 4, fiktiv stoppbock 6.	X			
346303 Övrigt	(SG)	E	X	kontaktledningsbesiktning Stehag-Eslöv omr 6 Uppspår	UPP 1-3	2217	2217	O	00:30	05:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: E 105, 106 - Sg U1.	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Eslöv-Teckomatorp, enkelspårsdrift Stehag-Eslöv samt begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3			
						2219	2219	O	00:30	05:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: E 105, 106 - Sg U1.	X					
362724 Övrigt	SG	(E)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED UPP	2209	2209	M	00:00	05:00	D		A	E 101 - Sg 62			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stehag- Eslöv			
						2209	2209	O	00:00	05:00	D		A	E 103 - Sg U1						
336810 Övrigt	(E)	(HM)	X	Servicefönster # (Eslöv) - (Hässleholm)	NED,UP P	2150	2150	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv-Hässleholm (max två bevakningssträckor)			
						2152	2152	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A							
						2201	2201	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A							
						2202	2214	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A							
						2215	2215	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A							
						2216	2222	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A							
						2223	2223	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A							
						2224	2224	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A							
						2225	2225	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A							
						2226	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346313 Övrigt	E		X	kontaktledningsbesiktning Eslöv område 3	4,5,6	2222	2222	L	00:30	05:00	D	A-s + E-s	A	D-skydd: E 101-104	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp,
					7	2222	2222	L	00:30	05:00	D	A-s + E-s	A	A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3, Stoppbock 5a, Stoppbock 5, fiktiv stoppbock 4, fiktiv stoppbock 6.	X		begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7
					4,5,6	2224	2224	L	00:30	05:00	D	A-s + E-s	A	D-skydd: E 101-104	X		Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
					7	2224	2224	L	00:30	05:00	D	A-s + E-s	A	A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3, Stoppbock 5a, Stoppbock 5, fiktiv stoppbock 4, fiktiv stoppbock 6.	X		
352193 Övrigt	E			Eslöv, byte av hissar spår 3 och 4	3,4	2216	2216	LS	06:00	24:00	H	Byte av hissar	A	A-skydd: E 164,166 - E 181,183			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Eslöv
						2217	2217	LS	07:00	19:00	D	Byte av hissar	A	A-skydd: E 164,166 - E 181,183			
						2218	2218	LS	07:00	19:00	D	Byte av hissar	A	A-skydd: E 164,166 - E 181,183			Inget resandeutbyte på spår 3 och 4
						2222	2222	L	07:00	19:00	D	Byte av hissar, reservtid	A	A-skydd: E 164,166 - E 181,183			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
352196 Övrigt	E			Eslöv, byte av hissar spår 5-7	5,6,7	2207	2207	LS	06:00	24:00	H	Byte av hisser	A	A-skydd: E 154,156,158 - E 171,173,175			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 5-11
					8,9,10,11	2210	2210	L	07:00	19:00	D	Byte av hisser	A	A-skydd: E154,156,158 - E 171,173,175			Inget resandeutbyte Spår 5
						2211	2211	L	07:00	19:00	D	Byte av hisser	A	A-skydd: E154,156,158 - E 171,173,175			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs utav TSM
						2212	2212	L	07:00	19:00	D	Byte av hisser	A	A-skydd: E154,156,158 - E 171,173,175			
374008 Övrigt	E			Eslöv, byte av hissar spår 5-7	5	2207	2207	L	06:00	24:00	H	Byte av hissar. Inget resandeutbyte.	B				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv. Inget resandeutbyte på spår 5 lördag vecka 2207 till och med fredag vecka 2214.
						2207	2207	S	00:00	24:00	H	Byte av hissar. Inget resandeutbyte.	B				
						2208	2213	M-S	00:00	24:00	H	Byte av hissar. Inget resandeutbyte.	B				
						2214	2214	M-To	00:00	24:00	H	Byte av hissar. Inget resandeutbyte.	B				
						2214	2214	F	00:00	15:00	D	Byte av hissar. Inget resandeutbyte.	B				
346300 Övrigt	E	(DAT)	X	kontaktledningsbesiktning Dammstorp-Eslöv omr 1 Nedspår	NED	2214	2214	To	00:30	05:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Dat N2 - E 101.	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv-Dammstorp, begränsad kapacitet Eslöv
					4,5,6	2216	2216	To	00:30	05:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Dat N2 - E 101.	X		
					7	2214	2214	To	00:30	05:00	D		A	A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3,Stoppbock 5a,Stoppbock 5, fiktiv stoppbock4, fiktiv stoppbock 6	X		Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
						2216	2216	To	00:30	05:00	D		A	A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3,Stoppbock 5a,Stoppbock 5, fiktiv stoppbock4, fiktiv stoppbock 6	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346301 Övrigt	E	(DAT)	X	kontaktledningsbesiktning Dammstorp-Eslöv omr 2 Uppspår	UPP 1,2,3	2214	2214	nmF	23:00	05:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Dat U2 - E 103,105.	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Eslöv-Teckomatorp, enkelspårsdrift Eslöv- Dammstorp, begränsad kapacitet Eslöv spår 1-3 Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
						2216	2216	nmF	23:00	05:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Dat U2 - E 103,105.	X		
362725 Övrigt	(E)	DAT	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED UPP	2209	2209	Ti	00:00	02:30	D		A	Dat 52 - E N1			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv- Dammstorp
						2209	2209	Ti	02:30	05:00	D		A	Dat 22 - E U1			
346388 Övrigt	(E)	(Ö)	X	kontaktledningsbesiktning Eslöv-Örtofta Nedspår	NED 2	2213	2213	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Ö N2 - E N1.	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv- Örtofta Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
						2215	2215	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Ö N2 - E N1.	X		
346401 Övrigt	(E)	Ö	X	kontaktledningsbesiktning Eslöv-Örtofta Uppspår	UPP 1	2214	2214	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Ö U2 - E U1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv- Örtofta Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
						2216	2216	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Ö U2 - E U1	X		
362727 Övrigt	DAT	Ö	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP NED	2208	2208	F	00:00	02:30	D		A	Dat 51- Ö 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dammstorp- Örtofta
						2208	2208	F	02:30	05:00	D		A	Ö 21 - Dat 21			
346382 Övrigt	(DAT)	THL	X	kontaktledningsbesiktning Tornhill-Dammstorp Nedspår	NED 2,3	2210	2210	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Thl 62, 64 - Dat N1	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund C- Dammstorp
						2212	2212	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Thl 62, 64 - Dat N1	X		
346387 Övrigt	(DAT)	THL	X	kontaktledningsbesiktning Tornhill-Dammstorp Uppspår	UPP 1 NED 1	2213	2213	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Thl 32, 34 - Dat U1.	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Dammstorp-Tornhill
						2215	2215	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Thl 32, 34 - Dat U1.	X		
351604 Övrigt	Ö	THL	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP NED	2208	2208	O	00:00	05:00	D		A	Ö 51 - Thl 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örtofta- Tornhill
						2208	2208	To	00:00	05:00	D		A	Thl 21 - Ö 21			
346379 Övrigt	Ö	(LU)	X	kontaktledningsbesiktning Lund-Örtofta Nedspår	NED 3,4	2209	2209	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Lu N2 - Ö N1.	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund C- Örtofta
						2211	2211	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Lu N2 - Ö N1.	X		
346380 Övrigt	Ö	(LU)	X	kontaktledningsbesiktning Lund-Örtofta Uppspår	UPP 1,2	2210	2210	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Lu U2 - Ö U1.	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund C- Örtofta
						2212	2212	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: Lu U2 - Ö U1.	X		
351607 Övrigt	THL	LU	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP NED	2208	2208	Ti	00:00	05:00	D		A	Lu 51 - Thl 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill- Lund
						2208	2208	S	00:00	05:00	D		A	Thl 21 - Lu 21			
336806 Övrigt	(LU)	(E)	X	Servicefönster # (Lund) - (Eslöv)	NED,UP P	2150	2150	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Eslöv (max två bevakningssträckor)
						2152	2152	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2201	2201	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2202	2214	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2215	2215	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A				
						2216	2216	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2217	2222	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2223	2223	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2224	2224	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2225	2225	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A				
						2226	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346126 Övrigt	LU		X	Samlat underhåll Lund 3 spår var 8:e vecka	4,5,6	2204	2204	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund C
						2204	2204	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2204	2204	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2205	2205	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2213	2213	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2213	2213	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2213	2213	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2214	2214	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2221	2221	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2221	2221	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2221	2221	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2222	2222	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2230	2230	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2230	2230	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2230	2230	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2231	2231	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2239	2239	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2239	2239	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2239	2239	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2240	2240	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2248	2248	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2248	2248	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2248	2248	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		
						2249	2249	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					1,2,3	2208	2208	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2208	2208	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2208	2208	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2209	2209	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2216	2216	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2216	2216	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2216	2216	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2217	2217	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2226	2226	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2226	2226	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2226	2226	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2227	2227	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2235	2235	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2235	2235	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2235	2235	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2236	2236	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2243	2243	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2243	2243	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2243	2243	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2244	2244	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
348112 Övrigt	LU			Ommålning av trä - och stålkonstruktion på gå-/cykelbro	5,6	2218	2218	L	01:15	06:15	D		A	A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Lund C
						2218	2218	S	00:35	06:20	D	A	A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148	X		Två spår i taget avstängda Lund C	
						2219	2219	M	00:00	06:00	D	A	A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148	X			
						2219	2219	M-F	11:00	14:00	D	A	A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148	X			
						2219	2219	S	00:35	06:20	D	A	A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148	X			
						2220	2220	M	00:00	06:00	D	A	A-Skydd: Lu 38, 40 - Lu 63, 65 E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - Hfp vx 148	X			
						3,4	2232	2232	L	01:15	06:15	D	A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X		
						2232	2232	S	00:35	06:20	D	A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X			
						2233	2233	M	00:00	06:00	D	A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X			
						2233	2233	M-F	11:00	14:00	D	A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X			
						2233	2233	S	00:35	06:20	D	A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X			
						2234	2234	M	00:00	06:00	D	A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346193 Övrigt	LU	(FLP)	X	kontaktledningsbesiktning Lund-Up Nedspår	NED 2	2210	2210	S	23:50	24:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up hfp vx 802	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund C - (Flackarp)
						2211	2211	M	00:00	04:50	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up hfp vx 802	X		
						2212	2212	S	23:50	24:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up hfp vx 802	X		
						2213	2213	M	00:00	04:50	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up hfp vx 802	X		
346194 Övrigt	LU	FLP	X	kontaktledningsbesiktning Lund-- Up Uppspår	UPP 4	2221	2221	S	23:50	24:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: Up 207 -Up hfp vx 802, 804 E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 143, 153, 132.	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund C - Flackarp Begränsad kapacitet Lund C spår 4
						2222	2222	M	00:00	04:50	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: Up 207 -Up hfp vx 802, 804 E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 143, 153, 132.	X		
						2223	2223	S	23:50	24:00	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: Up 207 -Up hfp vx 802, 804 E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 143, 153, 132.	X		
						2224	2224	M	00:00	04:50	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: Up 207 -Up hfp vx 802, 804 E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 143, 153, 132.	X		
341263 Övrigt	LU	HJP	X	Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Fundamentsättning	NED	2202	2204	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Fundamentsätt ning	A	D-skydd: Lu 56 - Up 415	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund C - Uppåkra

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336804 Övrigt	(LU)	(BLV)	X	Servicefönster # (Lund) - (Burlöv)	NED	2149	2151	S	23:50	24:00	D		A		X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Burlöv (max två bevakningssträckor)	
						2150	2152	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2201	2202	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2202	2203	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2206	2207	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2207	2208	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2209	2211	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2210	2212	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2213	2214	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2214	2215	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2217	2219	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2218	2220	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2221	2221	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2222	2222	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2223	2223	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2224	2224	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2225	2227	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2226	2228	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2229	2231	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2230	2232	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2233	2235	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2234	2236	M	00:00	04:50	D		A		X		
						2237	2239	S	23:50	24:00	D		A		X		
						2238	2240	M	00:00	04:50	D		A		X		
2241	2243	S	23:50	24:00	D		A		X								
2242	2244	M	00:00	04:50	D		A		X								
2245	2247	S	23:50	24:00	D		A		X								
2246	2248	M	00:00	04:50	D		A		X								
341269 Övrigt	LU	MGB		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Bryggmontage	Alla	2203	2203	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö godsbangård	
						2203	2203	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2204	2204	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2205	2205	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2205	2205	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2206	2206	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2207	2207	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2207	2207	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2208	2208	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp, Bryggmontage	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341319 PSB	LU	MGB		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Inkoppling av nya 4-spåret - 10 dygn	Alla	2238	2238	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, inkoppling	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		PSB S1 Trafikpåverkan: trafikavbrott Lund- Malmö
						2239	2239	M-O	00:00	24:00	H	Trafikstopp, inkoppling	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
341321 Övrigt	LU	MGB		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Inför Inkoppling 10 dygn	Alla	2234	2234	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö godsbangård
						2234	2234	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2235	2235	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2236	2236	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2236	2236	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2237	2237	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
341333 Övrigt	LU	MGB		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Omfattande best arbeten	NED,UP P 61-64	2241	2241	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A	A-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö Godsbangård
						2241	2241	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A	A-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2242	2242	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A	A-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
341335 Övrigt	LU	MGB		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Omfattande best och mark arbeten	NED,UP P 61-64	2212	2212	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp, best+markarb	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö Godsbangård
						2212	2212	S	21:25	24:00	D	Trafikstopp, best+markarb	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2213	2213	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp, best+markarb	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2222	2222	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp, best+markarb	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2222	2222	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp, best+markarb	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2223	2223	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp, best+markarb	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
341336 Övrigt	LU	MGB		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Lyft Vragerupsvägen	NED,UP P 61-64	2246	2246	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö godsbangård
						2246	2246	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2247	2247	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2247	2247	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2247	2247	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		
						2248	2248	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24 - M 731,677,745,608	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341533 Övrigt	FLP	HJP	X	Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: TTL vx1 806 Flp	UPP	2222	2222	nmL	23:00	04:00	D	Växelarbeten	A	D-skydd: Up 307 – Up 202			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp-Hjärup
346196 Övrigt	FLP	BLV	X	kontaktledningsbesiktning Uppåkra Uppspår	UPP 63	2202	2202	S	23:50	24:00	D	D--skydd	A	D-Skydd: Up 207 - Up 447	X		Trafikpåverkan:
						2203	2203	M	00:00	04:50	D	D--skydd	A	D-Skydd: Up 207 - Up 447	X		Enkelspårsdrift v2202 Flackarp- Åkarp
						2204	2204	S	23:50	24:00	D	D--skydd	A	D-Skydd: Up 407 - M 637	X		Enkelspårsdrift v2204 Hjärup-Burlöv
						2205	2205	M	00:00	04:50	D	D--skydd	A	D-Skydd: Up 407 - M 637	X		
346296 Övrigt	FLP	BLV	X	kontaktledningsbesiktning Lund-Up Nedspår	NED 64	2206	2206	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Up 205-Up 445	X		Trafikpåverkan:
						2207	2207	M	00:00	04:50	D		A	D-Skydd: Up 205-Up 445	X		Enkelspårsdrift v2206 Flackarp - Åkarp
						2208	2208	S	23:50	24:00	D		A	D-Skydd: Up 405- M 635	X		Enkelspårsdrift v2208 Hjärup - Burlöv
						2209	2209	M	00:00	04:50	D		A	D-Skydd: Up 405 - M 635	X		
341532 Övrigt	FLP	AL	X	Förberedande arbeten Vragerupsvägen	63,64	2243	2243	nmTi-nmTo	21:03	04:53	D	Förb. arbeten	A	D-skydd: Up 205 - M 664,637	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp-Arlöv
					61	2243	2243	nmTi-nmTo	21:03	04:53	D	Förb. arbeten	A	D-skydd: Up 303 - Up 446	X		
					62	2244	2244	nmTi-nmTo	21:03	04:53	D	Förb. arbeten	A	D-skydd: Up 203 - Up 461	X		
341534 Övrigt	FLP	AL	X	Borttagning brostöd Vragerupsvägen	63,64	2248	2248	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Borttagning brostöd	A	Up 205 - M 664,637	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp - Arlöv
					61	2248	2248	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Borttagning brostöd	A	Up 303 - Up 446	X		
338331 Övrigt	BLV	AL	X	Servicefönster # sp 63,64 enkelspår Burlöv-(Malmö Godsbangård)	63,64	2152	2152	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Burlöv-Malmö godsbangård
						2201	2201	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2204	2204	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2205	2205	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2208	2208	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2209	2209	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2212	2212	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2213	2213	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2216	2216	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2217	2217	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2220	2220	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2221	2221	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2224	2224	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2225	2225	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2228	2228	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2229	2229	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2232	2232	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2233	2233	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2236	2236	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2237	2237	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2240	2240	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2241	2241	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2244	2244	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2245	2245	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2248	2248	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2249	2249	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345955 Övrigt	AL		X	Spårbes Arlöv	59 65	2205	2205	O	01:50	04:50	D	Spårbes 59, 65	A	M609, sb s168 - M309			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Stävie
						2213	2213	O	01:50	04:50	D	Spårbes 59, 65	A	M609, sb s168 - M309			
						2220	2220	O	01:50	04:50	D	Spårbes 59, 65	A	M609, sb s168 - M309			
						2240	2240	O	01:50	04:50	D	Spårbes 59, 65	A	M609, sb s168 - M309			
						2245	2245	O	02:00	05:00	D	Spårbes 59, 65	A	M609, sb s168 - M309			
346596 Övrigt	AL			Vxl bes Arlöv	59 65	2205	2205	nmO	22:50	01:50	D	Vxl 168, 170, 191, 194	A	M 609, sb 168 - M630			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie
						2213	2213	nmO	22:50	01:50	D	Vxl 165, 167, 178, 192,193	A	M 609, sb 168 - M630			
						2220	2220	nmO	22:50	01:50	D	Vxl bes 166, 172, 173, 177	A	M 609, sb 168 - M630			
						2240	2240	nmO	22:50	01:50	D	Vxl 164, 171, 174, 182, 183	A	M 609, sb 168 - M630			
						2245	2245	nmO	23:00	02:00	D	Vxl163, 112, 181, 184, 111	A	M 609, sb 168 - M630			
339201 Övrigt	AL	MGB		Kontaktledningsbesiktning Arlöv-Mgb sp 59,61	59,61	2227	2227	nmS	21:35	06:45	D		A A-skydd AI: M 616, 630 - M 707, 309 A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 747, 341 E-skydd AI: Hfp vx 113, 117 - M 707, 309 E-skydd Mgb: M 707, 309, Hfp vx 135, 137, 714, 722, 724, 748 - M 330, 728.	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Godsbangård stänger förbindelsen till MGB norrifrån	
347021 Övrigt	AL	MGB		Kontaktledningsbesiktning AI sp 59	59	2230	2230	nmTi	22:50	04:50	D		A A-skydd AI: M609, stoppbock spår 59 168 - M309. E-skydd AL: M609, stoppbock spår 59 168, hfp vx 167, 192, 193 - M309. A-skydd Mgb: M309 - M327. E-skydd Mgb: M309, hfp vx 702 - M327	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Arlöv-Flädie samt begränsad kapacitet Arlöv- MGB i-grupp (spår 59)	
						2230	2230	nmO	22:50	04:50	D		A A-skydd AI: M609, stoppbock spår 59 168 - M309. E-skydd AL: M609, stoppbock spår 59 168, hfp vx 167, 192, 193 - M309. A-skydd Mgb: M309 - M327. E-skydd Mgb: M309, hfp vx 702 - M327	X			
335957 Övrigt	(AL)	(M)		Servicefönster/Underhåll Mgb sp 61-64 D-skydd	61,62,63, 64	2212	2212	nmS	23:03	07:55	D		A D-skydd: M:731,677, 745. 608 - M 131, 133, 135, 207	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Arlöv) -(Malmö C)	
						2236	2236	nmS	23:03	07:55	D		A D-skydd: M:731,677, 745. 608 - M 131, 133, 135, 207	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347409 Övrigt	AL	M		Datorskifte AI - M	Alla	2205	2205	Ti	01:00	01:30	D		B	M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv- Malmö C
						2213	2213	Ti	01:00	01:30	D		B	M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309			I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvagnar, magasinerade tågvagnar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
						2221	2221	Ti	01:00	01:30	D		B	M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309			
						2233	2233	Ti	01:00	01:30	D		B	M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309			
						2240	2240	Ti	01:00	01:30	D		B	M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309			
						2248	2248	Ti	01:00	01:30	D		B	M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333895 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen 12 gg/år	59,1-10,9 1,92,57 och spåret vid sidan om vall	2203	2203	nmS	21:35	06:45	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård
						2207	2207	nmS	21:35	06:45	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X			
						2211	2211	nmS	21:35	06:45	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X			
						2215	2215	nmS	21:35	06:45	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X			
						2219	2219	nmS	21:35	06:45	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X			
						2223	2223	nmS	21:35	06:45	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X			
						2227	2227	nmS	21:35	06:45	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X			
						2231	2231	nmS	21:35	06:45	D	A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
				59,1-10,9 1,92,57 och spåret vid sidan om vall		2235	2235	nmS	21:35	06:45	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X		
						2239	2239	nmS	21:35	06:45	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X		
						2244	2244	nmS	21:35	06:45	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X		
						2248	2248	nmS	21:35	06:45	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv stoppbock fs462	X		
333897 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll R-gruppen Mgb spår 13-40	13-40	2149	2149	S	00:00	06:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2150	2150	nmS	16:00	06:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		R-gruppen stängd
						2201	2248	nmS	16:00	06:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		
						2249	2249	L	16:00	24:00	D		A	M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar									
333900 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll Balkbromsar Mgb	14 - 22	2150	2150	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård									
						2201	2201	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504													
						2204	2204	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 -Hfpvxl 510,506,505,504													
						2207	2207	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504													
						2210	2210	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504													
						2213	2213	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504													
						2216	2216	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx510,506,505,504													
						2219	2219	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504													
						2222	2222	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx510,506,505,504													
						2225	2225	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504													
						2228	2228	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504													
						2231	2231	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504													
						2234	2234	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 -Hfpvx 510,506,505,504													
						2237	2237	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504													
						2240	2240	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504													
						2243	2243	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 -Hfpvx 510,506,505,504													
						2246	2246	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504													
						2249	2249	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504													
						23 - 31					23 - 31	2151	2151	M				07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527			
												2202	2202	M				07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
												2205	2205	M				07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
												2208	2208	M				07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527				
												2211	2211	M				07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527				
2214	2214	M	07:00	14:30	D							A	Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527													
2217	2217	M	07:00	14:30	D							A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527													
2220	2220	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527																			
2223	2223	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527																			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
23 - 31					2226	2226	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527				
					2229	2229	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527				
					2232	2232	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
					2235	2235	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 -Hfpvx504,516a,526,527				
					2238	2238	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
					2241	2241	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
					2244	2244	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
					2247	2247	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
	32 - 39					2152	2152	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hf vxl 563a,518,526,527,523,522			
						2203	2203	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2206	2206	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2209	2209	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2212	2212	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 -Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2215	2215	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2218	2218	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2221	2221	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvxl 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2224	2224	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2227	2227	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2230	2230	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2233	2233	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2236	2236	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2239	2239	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2242	2242	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
					2245	2245	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522				
				2248	2248	M		07:00	14:30	D		A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333901 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll Spiralbromsar Mgb	23	2201	2201	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 24 -- Hfpx 507			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö
						2229	2229	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 24 -- Hfpx 507			Godsbangård
					24	2202	2202	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 24 - Hfpx 514			R-gruppen sidospår 14-39 (ett spår åt gången)
						2230	2230	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 24 -- Hfpx 514			
					25	2203	2203	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 25 --Hfpx 516a,514			
						2231	2231	F	07:30	14:00	D		A	Hfpxl 25 -- Hfpx 516a,514			
					26	2204	2204	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 25 -- Hfpx 529			
						2232	2232	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 25 -- Hfpx 529			
					27	2205	2205	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 26 -- Hfpx532			
						2233	2233	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 26 -Hfpx 532			
					28	2206	2206	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 28 -- Hfpx 532			
						2234	2234	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 28 -- Hfpx 532			
					29	2207	2207	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx28 --Hfpx 531			
						2235	2235	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 28 --Hfpx 531			
					30	2208	2208	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 27 -- Hfpx 530			
						2236	2236	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 27 --Hfpx 530			
					31	2209	2209	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 27 - Hfpx 527			
						2237	2237	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 27 -- Hfpx 527			
					32	2210	2210	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 34 --Hfpx 527			
						2238	2238	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 34 --Hfpx 527			
					33	2211	2211	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 36 - Hfpx 523			
						2239	2239	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 36 --Hfpx 523			
					34	2212	2212	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 36 --Hfpx 522			
						2240	2240	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 36 --Hfpx 522			
					35	2213	2213	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 35-- Hfpx 518			
						2241	2241	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx35-- Hfpx 518			
					36	2214	2214	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 37 -Hfpx 519			
						2242	2242	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 37 - Hfpx519			
					37	2215	2215	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 37 -Hfpxl 520			
						2243	2243	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 37 - Hfpx 520			
					38	2216	2216	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 39 - Hfpx 520			
						2244	2244	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 39 - Hfpx 520			
					39	2217	2217	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx39 - stoppbock			
						2245	2245	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 39 - stoppbock			
					14	2218	2218	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 14 - Hfpx 510			
						2246	2246	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 14 -Hfpx 510			
					15	2219	2219	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 14 - Hfpx 511			
						2247	2247	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx14 - Hfpx 511			
					16	2220	2220	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 15 -Hfpx 512			
						2248	2248	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 15 -Hfpx 512			
					17	2221	2221	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx18 -Hfpx 512			
						2249	2249	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 18 - Hfpx512			
					18	2222	2222	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 18 - Hfpx 508			
					19	2223	2223	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 16 - Hfpx508			
					20	2224	2224	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 16 -Hfpx 513			
					21	2226	2226	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 17 - Hfpx 513			
					22	2227	2227	F	07:30	14:00	D		A	Hfpx 17 - Hfpx 509			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339200 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning I-grupp Mgb	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,1 0,59 1-10,59,6 1	2203	2203	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M608 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård
						2207	2207	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M608 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2211	2211	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2215	2215	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2219	2219	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2223	2223	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2227	2227	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2235	2235	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					1,2,3,4,5, 6,7,8,9,1 0,59 1-10,59,6 1	2239	2239	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2244	2244	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		
						2248	2248	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339202 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp sp 14-39	14-39	2203	2203	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2205	2205	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		Stänger R-gruppen
						2207	2207	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2209	2209	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2211	2211	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2213	2213	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2215	2215	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2217	2217	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2219	2219	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2221	2221	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2223	2223	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2225	2225	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					14-39	2227	2227	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2229	2229	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2233	2233	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2235	2235	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2237	2237	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2239	2239	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2241	2241	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2243	2243	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2245	2245	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
					2247	2247	nmS		16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339203 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb Sp 1-10	1	1	2203	2203	M	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2235	2235	M	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736	X			
					2	2	2203	2203	M	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736	X		Stänger i-gruppens spår 1-10 (ett spår i taget ska vara vagnfritt)
						2235	2235	M	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736	X			
					3	3	2203	2203	Ti	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738	X		
						2235	2235	Ti	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738	X			
					4	4	2203	2203	Ti	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
						2235	2235	Ti	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X			
					5	5	2203	2203	O	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
						2235	2235	O	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X			
					6	6	2203	2203	O	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744	X		
						2235	2235	O	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744	X			
					7	7	2203	2203	To	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 364 - M 355.	X		
						2235	2235	To	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 364 - M 355.	X			
					8	8	2203	2203	To	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357	X		
						2235	2235	To	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357	X			
					9	9	2203	2203	F	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M359	X		
						2235	2235	F	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M359	X			
					10	10	2203	2203	F	15:00	18:00	D		A A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365	X		
						2235	2235	F	15:00	18:00	D		A A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345017 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 20	1-6	2204	2204	M	10:00	13:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2213	2213	M	10:00	13:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
						2222	2222	M	10:00	13:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
						2228	2228	M	10:00	13:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
						2240	2240	M	10:00	13:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
						2249	2249	M	10:00	13:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
345024 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb sp 59, 61-64	61,62	2203	2203	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö godsbangård		
								2212	2212	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			
								2220	2220	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			
								2227	2227	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			
								2240	2240	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			
								2248	2248	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			
						47,50,59		2203	2203	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
								2212	2212	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
								2220	2220	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
								2227	2227	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
								2240	2240	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
								2248	2248	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
						63,64		2203	2203	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,1 24,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
								2212	2212	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,1 24,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
								2220	2220	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,1 24,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
								2227	2227	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,1 24,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
								2240	2240	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,1 24,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
								2248	2248	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,1 24,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					61	2203	2203	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
						2212	2212	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
						2220	2220	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
						2227	2227	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
						2240	2240	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
						2248	2248	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
345112 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb 721, 747, 778/779, 776	59	2204	2204	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2213	2213	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			
						2222	2222	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			
						2228	2228	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			Trafikavbrott: Tisdag 08:05-08:35 för tåg från Arlöv
						2240	2240	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			Trafikavbrott:Tisdag 10:30-11:30 för tåg från Östervärn
						2249	2249	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			
						2204	2204	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
						2213	2213	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
						2222	2222	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
						2228	2228	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
						2240	2240	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
						2249	2249	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
					59 40,41	2204	2204	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
						2213	2213	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
						2222	2222	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
						2228	2228	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
						2240	2240	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
						2249	2249	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345115 Övrigt	MGB		1	Vxl bes inom klovningsplan	59,4-10	2205	2205	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2214	2214	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2223	2223	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2229	2229	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2235	2235	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
						2247	2247	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			
345116 Övrigt	MGB		14	Vxl bes inom klovningsplan	2,3	2205	2205	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2214	2214	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2223	2223	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2229	2229	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2235	2235	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			
						2247	2247	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
345117 Övrigt	MGB		9	Vxl bes inom klovningsplan	59,1	2205	2205	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård	
						2214	2214	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
						2223	2223	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
						2229	2229	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
						2235	2235	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
						2247	2247	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
345118 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb 759, 758, 766, 763/760, 765/762	10	2205	2205	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård	
						2214	2214	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2223	2223	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2229	2229	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2235	2235	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						2247	2247	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328				
						9	2205	2205	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326			
						2214	2214	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
						2223	2223	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
						2229	2229	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
						2235	2235	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				
						2247	2247	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345122 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb sp 59, 61-64	64	2206	2206	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes 64	A	M 701 - M 101			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård	
						2231	2231	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes 64	A	M 701 - M 101				
						2241	2241	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes 64	A	M 701 - M 101				
						59	2206	2206	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes 59	A				M 372 - M 371
						2231	2231	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes 59	A	M 372 - M 371				
						2241	2241	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes 59	A	M 372 - M 371				
						61	2206	2206	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes 61	A				M 707 - M 107
						2231	2231	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes 61	A	M 707 - M 107				
						2241	2241	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes 61	A	M 707 - M 107				
						63	2206	2206	O	01:00	03:00	D	Spårbes 63	A				M 703 - M 103
						2231	2231	O	01:00	03:00	D	Spårbes 63	A	M 703 - M 103				
						2241	2241	O	01:00	03:00	D	Spårbes 63	A	M 703 - M 103				
						62	2206	2206	O	03:00	05:00	D	Spårbes 62	A				M 705 - M 105
						2231	2231	O	03:00	05:00	D	Spårbes 62	A	M 705 - M 105				
2241	2241	O	03:00	05:00	D	Spårbes 62	A	M 705 - M 105										
345124 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb l-grupp sp 1-10	1,2	2207	2207	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes l-grupp 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård 2 spår i taget (vagnfritt)	
						2231	2231	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes l-grupp 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345				
						2243	2243	Ti	07:30	09:00	D	Spårbes l-grupp 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345				
						3,4	2207	2207	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes l-grupp 3,4	A				M 356, 358 - M 347, 349
						2231	2231	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes l-grupp 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349				
						2243	2243	Ti	09:00	10:30	D	Spårbes l-grupp 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349				
						5,6	2207	2207	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes l-grupp 5,6	A				M 360, 374 - M 351, 353
						2231	2231	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes l-grupp 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353				
						2243	2243	Ti	10:30	12:00	D	Spårbes l-grupp 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353				
						7,8	2207	2207	O	07:30	09:30	D	Spårbes l-grupp 7, 8	A				M 364, 378 - M 355, 357
						2231	2231	O	07:30	09:30	D	Spårbes l-grupp 7, 8	A	M 364, 378 - M 355, 357				
						2243	2243	O	07:30	09:30	D	Spårbes l-grupp 7, 8	A	M 364, 378 - M 355, 357				
						9,10	2207	2207	O	10:00	12:00	D	Spårbes l-grupp 9,10	A				M 368, 370 - M 359, 365
						2231	2231	O	10:00	12:00	D	Spårbes l-grupp 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365				
2243	2243	O	10:00	12:00	D	Spårbes l-grupp 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
346584 Övrigt	MGB			Vxl bes Mertz-Kombiterminalen	47-49,51- 56,57g	2219	2219	S	22:00	24:00	D		A	M 380 - M 363			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård kombiterminalen
						2220	2220	M	00:00	05:00	D	A	M 380 - M 363				
347330 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 718/723	59	2202	2202	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2207	2207	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2212	2212	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2217	2217	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2222	2222	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2227	2227	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2232	2232	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2237	2237	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2242	2242	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
						2247	2247	M	08:00	10:00	D	A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724				
347331 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 715/722	4,5,6,7,8, 9,10,59	2202	2202	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö godsbangård
						2207	2207	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61.
						2212	2212	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2217	2217	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2227	2227	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2232	2232	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2237	2237	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
2242	2242	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370									
2247	2247	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
347332 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 724	1,59	2202	2202	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2207	2207	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2212	2212	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2217	2217	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2222	2222	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2227	2227	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2232	2232	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2237	2237	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2242	2242	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2247	2247	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347333 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 744/745	4,5,6	2202	2202	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2202	2202	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2207	2207	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2207	2207	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2212	2212	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2212	2212	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2217	2217	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2217	2217	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2222	2222	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2222	2222	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2227	2227	L	22:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2227	2227	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2232	2232	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2232	2232	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2237	2237	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2237	2237	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					4,5,6	2242	2242	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2242	2242	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2247	2247	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
						2247	2247	L	22:50	23:50	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			
347334 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 762	7,8,9,10	2202	2202	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2207	2207	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2212	2212	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2217	2217	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2222	2222	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2227	2227	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2232	2232	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2237	2237	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2242	2242	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			
						2247	2247	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347335 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 771/772	6,7,8	2202	2202	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2207	2207	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2212	2212	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2217	2217	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2222	2222	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2227	2227	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2232	2232	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2237	2237	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2242	2242	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			
						2247	2247	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347336 Övrigt	MGB		GD 80	Växelservice vx1 778/779	59	2202	2202	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2207	2207	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2212	2212	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2217	2217	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2222	2222	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2227	2227	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2232	2232	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2237	2237	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2242	2242	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
						2247	2247	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			
347402 Övrigt	MGB		Datorskifte Mgb	Alla	2205	2205	Ti	01:30	02:00	D			B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTCL är att ta bort all automatisk tågvägläggning
					2213	2216	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				
					2221	2224	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				
					2233	2233	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				
					2240	2240	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				
					2248	2248	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347408 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb sp 61 - 64	Alla	2205	2205	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg spår 61-64
						2213	2213	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvagnar, magasinerade tågvagnar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägläggning
						2221	2221	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			
						2233	2233	Ti	03:00	03:00	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			
						2240	2240	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			
						2248	2248	Ti	03:00	03:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333898 Övrigt	MGB	M		Servicefönster/Underhåll Lokstall Mgb	Mgb	2203	2203	nmS	21:35	06:45	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård
						2207	2207	nmS	21:35	06:45	D	A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X		Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden)	
						2211	2211	nmS	21:35	06:45	D	A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X			
						2215	2215	nmS	21:35	06:45	D	A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X			
						2219	2219	nmS	21:35	06:45	D	A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X			
						2223	2223	nmS	21:35	06:45	D	A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X			
						2227	2227	nmS	21:35	06:45	D	A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X			
						2235	2235	nmS	21:35	06:45	D	A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X			
						2239	2239	nmS	21:35	06:45	D	A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					Mgb	2244	2244	nmS	21:35	06:45	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X		
					11,12,13, 70,90,58 4,586. M sp 90	2248	2248	nmS	21:35	06:45	D		A	M: Hfp vx 775, 785, 510, stoppbock sb322 - gränstavla gränstavla 581, gränstavla 586 - infartsgräns g20 - M: Gränstavla g21 - M vx 301	X		
335845 Övrigt	MGB	M		Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 5	19-25,49, 50,6a	2203	2203	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39 6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Två Tkl områden
						2212	2212	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39 6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		
						2220	2220	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39 6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		
						2228	2228	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39 6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		
						2231	2231	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39 6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		
						2239	2239	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39 6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		
						2247	2247	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39 6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338338 Övrigt	MGB	(M)		Servicefönster # sp 61, 62, 63, 64 Malmö Godsbangård-(Malmö C)	61,62,63, 64	2201	2201	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Arlöv-Malmö C (avropas med max två spår)
						2202	2202	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2205	2205	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2206	2206	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2209	2209	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2210	2210	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2213	2213	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2214	2214	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2217	2217	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2218	2218	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2221	2221	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2225	2225	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2229	2229	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2230	2230	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2233	2233	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			
	2241	2241	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107								
	2242	2242	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107								
	2245	2245	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107								
	2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339187 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning M/Mgb sp 50,80-82,90	50,80-82, 90	2220	2220	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns Mgb – stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 552	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2239	2239	F	07:30	15:00	D	A	A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns Mgb – stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 552	X			
339194 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 61,1	61,1	2221	2221	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 728 - M 107. A-skydd M: M 107 - M 147. E-skydd Mgb: M 747 - M 107. E-skydd M: M 107, hfp vx 607, 610, 619, 622 - hfp vx 678.	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Stänger växelgatan mot depå samt förbindelsen mot spår 49-50
339195 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 62,2	62,2	2221	2221	nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 745 - M 105. A-skydd M: M 105 - M 276, 145. E-skydd Mgb: M 756 - M 105. E-skydd M: M 105 - M 276, Hfp vx 621, 624, 632.	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Stänger växelgatan (växling till/från depå via Östervärn)
339196 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 63,3	63,3	2221	2221	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd Mgb: M 724 - M 103. A-skydd M: M 103 - M 273. E-skydd Mgb: M 743 - M 103. E-skydd M: M 103, hfp vx 602, 617, 626, 623, 632 - M 154	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Stänger växelgatan (växling till/från depå via Östervärn)
339197 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 64,4	64,4	2238	2238	To	09:00	15:00	D		A	A-skydd Mgb: M 731 - M 101. A-skydd M: M 101 - M 233, 232. E-skydd Mgb: M 731, Hfp vx 129 - M 101. E-skydd M: M 101, Hfp vx 601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, M 152, 204.	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Stänger växelgatan
341312 Övrigt	MGB	M		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Inkoppling Å	63,64 63,64	2222	2222	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Inkoppling Å	A	A-skydd: M188,186,125 - M166 E-Skydd: M107,105,411 - M235, hfp vx 610,620	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C- Arlöv
						2223	2223	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Inkoppling Å	A	A-skydd: M101,103 - M164, 229	X		två spår i taget

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334357 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 1	67 - 73, 26 - 28	2203	2203	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2212	2212	M	09:00	15:00	D	A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
						2220	2220	M	09:00	15:00	D	A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
						2228	2228	M	09:00	15:00	D	A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
						2231	2231	M	09:00	15:00	D	A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
						2239	2239	M	09:00	15:00	D	A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
						2247	2247	M	09:00	15:00	D	A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X			
334358 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 2	28 - 34, 70 - 72	2203	2203	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2212	2212	To	09:00	15:00	D	A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X			
						2220	2220	To	09:00	15:00	D	A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X			
						2228	2228	To	09:00	15:00	D	A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X			
						2231	2231	To	09:00	15:00	D	A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X			
						2239	2239	To	09:00	15:00	D	A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X			
						2247	2247	To	09:00	15:00	D	A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335842 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 3	35 - 39, 73 - 79	2203	2203	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2212	2212	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2220	2220	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2228	2228	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2231	2231	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2239	2239	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2247	2247	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335843 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 4	50,80 - 82,90	2203	2203	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2212	2212	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X			
						2220	2220	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X			
						2228	2228	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X			
						2231	2231	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X			
						2239	2239	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X			
						2247	2247	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335848 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 1	10 14,43	2152	2152	nmTi	22:15	04:00	D		A	M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12)	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Spår 10 stängt
						2209	2209	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12)	X			
						2217	2217	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12)	X			
						2225	2225	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12)	X			
						2228	2228	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12)	X			
						2236	2236	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12)	X			
						2244	2244	nmTi	22:15	04:00	D	A	M: 109 - stoppbock s226 - stoppbock s159 - stoppbock f638 (sp 12)	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
335849 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 2	5,6,7,8,9	2205	2205	nmO	23:55	04:00	D		A	M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C
						2209	2209	nmO	23:55	04:00	D	A	M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161	X		Spår 5-9 stängt	
						2217	2217	nmO	23:55	04:00	D	A	M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161	X			
						2225	2225	nmO	23:55	04:00	D	A	M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161	X			
						2228	2228	nmO	23:55	04:00	D	A	M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161	X			
						2236	2236	nmO	23:55	04:00	D	A	M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161	X			
						2244	2244	nmO	23:55	04:00	D	A	M: 233 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161	X			
						9,10 12	2205	2205	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638		
						2205	2205	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2209	2209	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2209	2209	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2217	2217	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2217	2217	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2225	2225	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2225	2225	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2228	2228	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2228	2228	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2236	2236	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2236	2236	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
						2244	2244	nmO	23:55	00:05	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638			
2244	2244	O	03:50	04:00	D	Etablering	A	M: 247,233 - M136, 204, stb F638									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärknings
335850 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 3	3,4A	2201	2201	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Spår 3-4 och växelgatan stängd
						2210	2210	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		
						2218	2218	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		
						2226	2226	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		
						2229	2229	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		
						2237	2237	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		
						2245	2245	Ti	01:00	05:00	D		A	M: 282,113 - M 291,193, 233	X		
						4A 14,43	2201	2201	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229		
							2201	2201	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229		
							2210	2210	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229		
							2210	2210	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229		
							2218	2218	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229		
							2218	2218	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229		
							2226	2226	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229		
							2226	2226	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229		
							2229	2229	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229		
							2229	2229	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229		
							2237	2237	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229		
							2237	2237	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229		
							2245	2245	Ti	01:00	01:10	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229		
	2245	2245	Ti	04:50	05:00	D	Etablering	A	M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
335851 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 4	2A,50 1,42	2201	2201	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C	
						2210	2210	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Spår 1- 2, 42, 49-50 och växelgatan stängt	
						2218	2218	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X			
						2226	2226	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X			
						2229	2229	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X			
						2237	2237	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X			
						2245	2245	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X			
						49,50	2201	2201	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240			
						2201	2201	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2210	2210	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2210	2210	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2218	2218	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2218	2218	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2226	2226	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2226	2226	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2229	2229	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2229	2229	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2237	2237	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2237	2237	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
						2245	2245	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240				
2245	2245	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
335852 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 5	50 1,42	2201	2201	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C						
						2210	2210	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X								
						2218	2218	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X			Förbindelse stängd mot spår 49-50					
						2226	2226	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X								
						2229	2229	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X								
						2237	2237	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X								
						2245	2245	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X								
						1A,49,50 ,38 39	2201	2201	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2201	2201	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2210	2210	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2210	2210	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2218	2218	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2218	2218	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2226	2226	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2226	2226	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2229	2229	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2229	2229	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2237	2237	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2237	2237	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2245	2245	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
							2245	2245	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	Sb s676, sb 396, vx 394 - M240								
						335853 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 6	3,4A	2201	2201	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 101,103 - 131, 164	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
2210	2210	nmF	23:00	05:00	D								A	M: 101,103 - 131, 164	X								
2218	2218	nmF	23:00	05:00	D								A	M: 101,103 - 131, 164	X			Spår 3-4 stängda					
2226	2226	nmF	23:00	05:00	D								A	M: 101,103 - 131, 164	X								
2229	2229	nmF	23:00	05:00	D								A	M: 101,103 - 131, 164	X								
2237	2237	nmF	23:00	05:00	D								A	M: 101,103 - 131, 164	X								
2245	2245	nmF	23:00	05:00	D								A	M: 101,103 - 131, 164	X								
4A 14,43	2201	2201	To	23:00	23:15							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
	2201	2201	F	04:45	05:00							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
	2210	2210	To	23:00	23:15							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
	2210	2210	F	04:45	05:00							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
	2218	2218	To	23:00	23:15							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
	2218	2218	F	04:45	05:00							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
	2226	2226	To	23:00	23:15							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
	2226	2226	F	04:45	05:00							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
	2229	2229	To	23:00	23:15							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
	2229	2229	F	04:45	05:00							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
	2237	2237	To	23:00	23:15							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
	2237	2237	F	04:45	05:00							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
	2245	2245	To	23:00	23:15							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								
	2245	2245	F	04:45	05:00							D	Etablering	A	s226, M205,111 - M210 ,282								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339182 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning/ Bg-belysning Malmö sp 5-9	5,6,7,8,9	2238	2238	O	09:00	15:00	D		A	A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - Stoppbock s161,s163,s165,s167,s169. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - Stoppbock s161,s163,s165,s167,s169	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Malmö C Område 2
339183 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 67-73, 26-28	67-73,26- 28	2220	2220	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a, g376b	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Personbangård Område 1
						2239	2239	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a, g376b	X		
339184 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 50,80-82,90	50,80-82, 90	2220	2220	Ti	09:20	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 – vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 322	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2239	2239	Ti	09:20	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 – vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 322	X		Stänger förbindelsen mot depå Malmö Personbangård Område 4
339185 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 35-39, 73-79	35-39,73- 79	2220	2220	O	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – infräns gt642, gt343, gt354, gt365	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2239	2239	O	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – infräns gt642, gt343, gt354, gt365	X		Malmö Personbangård Område 3
339186 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 28-34, 70-72	28-34,70- 72	2220	2220	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 – Hfp vx 676, vx 380, infräns gt354	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2239	2239	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 – Hfp vx 676, vx 380, infräns gt354	X		Malmö Personbangård område 2
339190 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 5-9	5-9	2236	2236	nmO	23:55	05:00	D		A	A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - stoppbock s169, s167, s165, s163, s161	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Malmö C Område 2

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346498 Övrigt	M			Växelgatan Malmö Vår spår 1, 2, 3 D-skydd 30h	1,2,3,44	2221	2221	F-S	23:00	05:00	H	Växelgatan	A	D-skydd: M294, 105, 276, 278 - M173, 175, 177			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C spår 1-3
					22,31,49,50	2221	2221	F-S	23:00	05:00	H	Etablering	A	A-skydd: M260, vx 391, 389, 383 - Hfp vx 678, stoppbock s676, sb396, vx 394			
					9,50	2221	2221	nmL	22:00	06:00	D	Spärriktning/un derhåll	A	A-skydd: M125,117,249,276,278, hfp vx 620 - M260			
346500 Övrigt	M			Växelgatan Malmö Höst spår 2, 3, 4 D-skydd 30h	2,3,4,42	2242	2242	F-S	23:00	05:00	H	Växelgatan	A	D-skydd: M 282, 294, 186, 276 - M 171, 173, 275			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C spår 2-4
					14	2242	2242	F-S	23:00	05:00	H	Etablering 1	A	A-skydd: M 220 - M 227			
					4,9,10,12,14	2242	2242	F	23:00	24:00	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	01:00	01:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	02:00	02:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	03:00	06:00	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	07:00	07:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	10:00	10:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	13:00	13:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	16:00	16:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
	2242	2242	L	17:00	05:00	H	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638								
				1,2	2242	2242	F	23:00	06:00	H	Spärriktning anslutande vx	A	A-skydd: M278, hf vx 622 - M174				
347338 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vx1 620	1A	2202	2202	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2207	2207	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
						2212	2212	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
						2217	2217	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
						2227	2227	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
						2232	2232	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
						2242	2242	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
						2247	2247	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			

Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 2-10 och depå

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347339 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 622	2	2202	2202	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2207	2207	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
						2212	2212	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
						2217	2217	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
						2227	2227	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
						2232	2232	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
						2242	2242	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
2247	2247	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236									
347340 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 624	3	2202	2202	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2207	2207	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2212	2212	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2217	2217	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2227	2227	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2232	2232	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2242	2242	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
2247	2247	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133									
347341 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 625	3	2202	2202	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2207	2207	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2212	2212	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2217	2217	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2227	2227	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2232	2232	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2242	2242	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
2247	2247	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133									
347342 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 626	4	2202	2202	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2207	2207	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2212	2212	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2217	2217	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2227	2227	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2232	2232	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2242	2242	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
2247	2247	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232									
347404 Övrigt	M			Datorskifte M- M	Alla	2205	2205	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			Trafikpåverkan: trafikavbrott Malmö C
						2213	2213	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			
						2221	2221	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			
						2233	2233	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			
						2240	2240	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			
						2248	2248	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Torup-Hyltebruk
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
344905	(TOU)	HYB		Servicefönster #	E	2215	2224	M-To	09:00	16:00	D		A					
Övrigt				(Torup)-Hyltebruk		2240	2246	M-To	09:00	16:00	D		A					Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-Hyltebruk

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
335039	(VTA)	KVF		Servicefönster # (Vetlanda)	E	2150	2150	nmO	18:00	06:00	D		A	(Vta) - Kv			Trafikpåverkan:
Övrigt				- Kvillsfors		2152	2249	nmO	18:00	06:00	D		A	(Vta) - Kv			Trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
344903 Övrigt	(HD)	(EA)	X	Servicefönster/Underhåll (Halmstad)-(Eldsberga)	NED 71	2208	2209	nmF	22:00	06:00	D		A Hd 148 - Ea N2				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Halmstad) - (Eldsberga)	
						2226	2227	nmF	22:00	06:00	D		A Hd 148 - Ea N2					
						2242	2243	nmF	22:00	06:00	D		A Hd 148 - Ea N2					
						UPP 72	2208	2209	nmTo	22:00	06:00	D						A Hd 114 - Ea U2
							2226	2227	nmTo	22:00	06:00	D						A Hd 114 - Ea U2
							2242	2243	nmTo	22:00	06:00	D						A Hd 114 - Ea U2
353620 Övrigt	(HD)	EA		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Halmstad-Eldsberga	Alla	2245	2245	nmL	22:00	06:00	D		A Hd 114,148 - Ea N2, U2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Halmstad - Eldsberga		
334355 Övrigt	(EA)	BÅN		Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - Båstad N	Alla, NED,UP P	2214	2214	S	00:00	08:00	D		A Ea: 52, 22 - BåN: 22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga)-Båstad Norra		
334356 Övrigt	(EA)	BÅN	X	Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - Båstad N	UPP	2208	2208	nmTo	23:00	05:00	D		A Ea 22 - BåN 22				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Viarp)	
						2213	2213	S	23:00	24:00	D		A Ea 22 - BåN 22					
						2214	2214	M	00:00	05:00	D		A Ea 22 - BåN 22					
						2214	2214	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Ea 22 - BåN 22					
						2224	2224	nmTo	23:00	05:00	D		A Ea 22 - BåN 22					
						2235	2235	nmTo	23:00	05:00	D		A Ea 22 - BåN 22					
						2241	2241	nmTo	23:00	05:00	D		A Ea 22 - BåN 22					
						2249	2249	nmTo	23:00	05:00	D		A Ea 22 - BåN 22					
						NED	2208	2208	nmF	23:00	05:00	D						A Ea 52 - BåN 52
							2214	2214	S	23:00	24:00	D						A Ea 52 - BåN 52
							2215	2215	M	00:00	05:00	D						A Ea 52 - BåN 52
							2215	2215	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D						A Ea 52 - BåN 52
							2224	2224	nmF	23:00	05:00	D						A Ea 52 - BåN 52
							2235	2235	nmF	23:00	05:00	D						A Ea 52 - BåN 52
							2241	2241	nmF	23:00	05:00	D						A Ea 52 - BåN 52
							2249	2249	nmF	23:00	05:00	D						A Ea 52 - BåN 52
351588 Övrigt	EA	BÅN	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED	2205	2205	S	22:30	24:00	D		A Ea 84 - Laov 52				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad Norra eller Laholm-Förslöv	
						2206	2206	M	00:00	05:00	D		A Ea 84 - Laov 52					
						2206	2206	nmTi	22:30	05:00	D		A Laov 52 - Bån 21					
						2206	2206	nmTi	23:40	05:00	D		A Bån 21 - Bån 52					
						UPP	2207	2207	nmTo	22:30	05:00	D						A Bån 51 - Laov 22
							2207	2207	nmTo	23:40	05:00	D						A Bån 51 - Bån 22
							2207	2207	nmF	22:30	05:00	D						A Laov 22 - Ea 82

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334361 Övrigt	(BÅN)	FÖR	X	Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln	UPP 3,4	2150	2150	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A BåN 22 - Has 261,263		X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Båstad Norra)-(Viarp)	
						2152	2204	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A BåN 22 - Has 261,263		X		
						2208	2213	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A BåN 22 - Has 261,263		X		
						2214	2214	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A BåN 22 - Has 261,263		X		
						2216	2216	nmTo	23:00	05:00	D		A BåN 22 - Has 261,263		X		
						2217	2220	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A BåN 22 - Has 261,263		X		
						2221	2221	nmTi	23:00	05:00	D		A BåN 22 - Has 261,263		X		
						2222	2222	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A BåN 22 - Has 261,263		X		
						2223	2223	nmTo	23:00	05:00	D		A BåN 22 - Has 261,263		X		
						2224	2224	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A BåN 22 - Has 261,263		X		
						2225	2225	nmTi	23:00	05:00	D		A BåN 22 - Has 261,263		X		
						2226	2249	nmTi nmTo	23:00	05:00	D		A BåN 22 - Has 261,263		X		
						NED 1,2	2150	2150	nmO nmF	23:00	05:00	D		A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11			X
						2152	2204	nmO nmF	23:00	05:00	D		A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11		X		
						2208	2213	nmO nmF	23:00	05:00	D		A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11		X		
						2215	2215	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11		X		
						2216	2220	nmO nmF	23:00	05:00	D		A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11		X		
						2221	2221	nmO	23:00	05:00	D		A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11		X		
						2222	2224	nmO nmF	23:00	05:00	D		A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11		X		
						2225	2225	nmO	23:00	05:00	D		A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11		X		
2226	2249	nmO nmF	23:00	05:00	D		A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11		X								
362722 Övrigt	BÅN	FÖR	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED UPP	2206	2206	nmO	22:30	05:00	D		A BåN 52- Has237			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Båstad Norra - Förslöv	
						2207	2207	nmO	22:30	05:00	D		A Has 224- BåN 22				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
334429 Övrigt	FÖR	Ä	X	Servicefönster/Underhåll Förslöv-Ångelholm	UPP	2203	2203	S	21:15	24:00	D		A	Has 251 - Å 322	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Båstad Norra)- (Ångelholm)	
						2204	2204	M	00:00	05:15	D		A	Has 251 - Å 322	X			
						2204	2204	nmTi-nmF	21:15	05:15	D		A	Has 251 - Å 322	X			
						2213	2213	nmTo	21:15	05:15	D		A	Has 251 - Å 322	X			
						2223	2223	nmTo	21:15	05:15	D		A	Has 251 - Å 322	X			
						2231	2231	nmTo	21:15	05:15	D		A	Has 251 - Å 322	X			
						2240	2240	nmTo	21:15	05:15	D		A	Has 251 - Å 322	X			
						2248	2248	nmTo	21:15	05:15	D		A	Has 251 - Å 322	X			
						NED	2204	2204	S	21:15	24:00	D		A	Has 221 - Å 352	X		
						2205	2205	M	00:00	05:15	D		A	Has 221 - Å 352	X			
						2205	2205	nmTi-nmF	21:15	05:15	D		A	Has 221 - Å 352	X			
						2213	2213	nmF	21:15	05:15	D		A	Has 221 - Å 352	X			
						2223	2223	nmF	21:15	05:15	D		A	Has 221 - Å 352	X			
						2231	2231	nmF	21:15	05:15	D		A	Has 221 - Å 352	X			
						2240	2240	nmF	21:15	05:15	D		A	Has 221 - Å 352	X			
2248	2248	nmF	21:15	05:15	D		A	Has 221 - Å 352	X									
344878 Övrigt	FÖR	Ä		Servicefönster/Underhåll Förslöv-Ångelholm	Alla, NED,UP P	2204	2204	nmS	21:20	05:20	D		A	Has: 221,251 - Å: 322,352	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Båstad Norra) - (Ångelholm)	
351589 Övrigt	FÖR	Ä	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	NED	2206	2206	nmTo	22:40	05:10	D		A	Has 221 - Has 252			Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2206 S 02:20-05:30 Enkelspårsdrift Båstad Norra-Ångelholm	
						2206	2206	nmF	22:40	05:10	D		A	Has 252 - Å 21				
						Alla	2206	2206	S	02:20	05:30	D		A	Å 21,51 - Å 22,24			
						UPP	2206	2206	S	22:40	24:00	D		A	Å 51 - Has 222			
						2207	2207	M	00:00	05:10	D		A	Å 51 - Has 222				
2207	2207	nmTi	22:40	05:10	D		A	Has 222 - 242										
334047 Övrigt	Ä			Servicefönster/Underhåll Ångelholm	Alla	2209	2209	S	22:39	24:00	D		A	Å: 21,51 - 22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ångelholm	
						2210	2210	M	00:00	04:39	D		A	Å: 21,51 - 22,24	X			
						2210	2210	nmTi	22:39	04:39	D		A	Å: 21,51 - 22,24	X			
						2219	2219	S	22:39	24:00	D		A	Å: 21,51 - 22,24	X			
						2220	2220	M	00:00	04:39	D		A	Å: 21,51 - 22,24	X			
						2220	2220	nmTi	22:39	04:39	D		A	Å: 21,51 - 22,24	X			
						2244	2244	S	22:39	24:00	D		A	Å: 21,51 - 22,24	X			
						2245	2245	M	00:00	04:39	D		A	Å: 21,51 - 22,24	X			
						2245	2245	nmTi nmO	22:39	04:39	D		A	Å: 21,51 - 22,24	X			
334060 Övrigt	Ä			Servicefönster/Underhåll Ångelholm	Alla	2217	2217	nmO	22:39	04:39	D		A	Å: 21,51 - 22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ångelholm	
						2240	2240	nmO	22:39	04:39	D		A	Å: 21,51 - 22,24	X			
334061 Övrigt	Ä			Servicefönster/Underhåll Ångelholm	Alla	2233	2233	nmTi-nmTo	22:39	04:39	D		A	Å: 21,51 - 22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ångelholm	
343222 Övrigt	Ä			Dubbspår Ångelholm - Maria, Trafikavbrott Ångelholm vår	Alla	2215	2215	To-S	14:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Å 21,51 - Å L1,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ångelholm	
						2216	2216	M	00:00	14:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Å 21,51 - Å L1,24	X			
352497 Övrigt	Ä			Dubbspår Ångelholm - Maria, Trafikavbrott Ångelholm Sommar	Alla	Å sp	2226	2226	To-S	23:15	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Å 21,51 - Å 24,31,36	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ångelholm
						1-3	2227	2227	M	00:00	04:15	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Å 21,51 - Å 24,31,36	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
352947 Övrigt	Ä			Dubbspår Ängelholm - Helsingborg, Sp3 borttaget	2,3	2149	2149	S	00:00	24:00	D	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Ängelholm spår 2 och 3.
						2150	2213	M-S	00:00	24:00	H	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28			All trafik mot Helsingborg går via nytt spår 12.
						2214	2214	M	00:00	00:45	D	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28			
						2217	2217	M-S	04:15	24:00	H	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28			
						2218	2223	M-S	00:00	24:00	H	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28			
						2224	2224	M	00:00	00:45	D	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28			
						2231	2231	LS	01:00	24:00	H	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28			
						2232	2248	M-S	00:00	24:00	H	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28			
2249	2249	M-L	00:00	24:00	H	Sp3 borttagit	A	A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 28									
352953 Övrigt	Ä			Dubbspår Ängelholm - Maria, Komplettering spår12 till trafikavbrott vår	12	2214	2214	M-S	00:45	24:00	H	Trafikstopp	A	A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm - Vegeholm
						2215	2215	M-To	00:00	14:00	H	Trafikstopp	A	A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1			
						2216	2216	M-S	14:00	24:00	H	Trafikstopp	A	A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1			
						2217	2217	M	00:00	04:15	D	Trafikstopp	A	A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1			
334433 Övrigt	(Ä)	KA		Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - Kattarp	E	2208	2208	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)-Kattarp
						2224	2224	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		
						2232	2232	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		
						2241	2241	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		
						2249	2249	TiO	00:15	04:15	D		A	Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23	X		
354225 Övrigt	Ä	KA		Dubbspår Ängelholm - Maria, Demontering vägportal	E	2150	2150	nmL	21:30	05:30	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - Kattarp
						2150	2150	nmS	21:30	05:30	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 32,34	X		
						2150	2150	S	20:30	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 32,34	X		
						2151	2151	M	00:00	04:30	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä L1 - Ka 32,34	X		
353645 Övrigt	(Ä)	(MIA)		Dubbspår Ängelholm - Maria, Objekt för hastighetsnedsättning Ä-Mia	E	2149	2149	S	00:00	24:00	D		H (sth: 180/100 km+m: 217,690/238,265 Längd: 20575)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Ängelholm - Maria	
						2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/100 km+m: 217,690/238,265 Längd: 20575)			Gångtidsförlust på max 5 minuter.	
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: 180/100 km+m: 217,690/238,265 Längd: 20575)				
337867 Övrigt	Ä	(HB)		Dubbspår Ängelholm - Maria, Trafikavbrott sommar	E Ä sp 2-3	2224	2224	M-S	00:45	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Hlp 21 - Hb 100	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm - (Helsingborg)
						2225	2230	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Hlp 21 - Hb 100	X		Förbindelse Ängelholm-Åstorp öppen via spår 1.
						2231	2231	M-L	00:00	01:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Hlp 21 - Hb 100	X		Ängelholm spår 2 öppet för vändande tåg norrifrån.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337945 Övrigt	(Å)	(HB)		Dubbelspår Ängelholm - Maria, Trafikavbrott vår	E	2214	2214	M-S	00:45	24:00	H Trafikstopp	A	D-skydd: Å L1 - Hlp 21 - Hb 100	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - (Helsingborg)
						2215	2216	M-S	00:00	24:00	H Trafikstopp	A	D-skydd: Å L1 - Hlp 21 - Hb 100	X		
						2217	2217	M	00:00	04:15	D Trafikstopp	A	D-skydd: Å L1 - Hlp 21 - Hb 100	X		
352713 Övrigt	KA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Rivning av spår 2 i Kattarp	2	2149	2149	S	00:00	24:00	D Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Kattarp spår 2. Inga mötesmöjligheter, och inga resandeutbyten på spår 2, plattform saknas.
						2150	2213	M-S	00:00	24:00	H Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			
						2214	2214	M	00:00	00:45	D Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			
						2217	2217	M-S	04:15	24:00	H Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			
						2218	2223	M-S	00:00	24:00	H Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			
						2224	2224	M	00:00	00:45	D Borttagning av sp2	A	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24			
334434 Övrigt	KA	(HB)		Servicefönster/Underhåll Kattarp - (Helsingborg)	E	2208	2208	TiO	00:15	04:15	D	A	Ka: 21,23 - Hb: 100	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)	
						2224	2224	TiO	00:15	04:15	D	A	Ka: 21,23 - Hb: 100	X		
						2232	2232	TiO	00:15	04:15	D	A	Ka: 21,23 - Hb: 100	X		
						2241	2241	TiO	00:15	04:15	D	A	Ka: 21,23 - Hb: 100	X		
						2249	2249	TiO	00:15	04:15	D	A	Ka: 21,23 - Hb: 100	X		
352719 Övrigt	ÖDA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Rivning av spår 1 i Ödåkra	1	2231	2231	LS	01:00	24:00	H Borttagning av sp1	A	A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Ödåkra Ingen mötesmöjlighet, och inga resandeutbyten på spår 1.
						2232	2248	M-S	00:00	24:00	H Borttagning av sp1	A	A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22			
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H Borttagning av sp1	A	A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22			
334045 Övrigt	HB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg	5,6,7,8,9	2209	2209	OTo	08:00	15:00	D	A	Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 - Stoppbock s5	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg C uppställningsspår 5-9 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2237	2237	O	08:00	15:00	D	A	Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 - Stoppbock s5	X		
						2243	2243	O	08:00	15:00	D	A	Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 - Stoppbock s5	X		
334024 Övrigt	HB	HBGB		Servicefönster/Underhåll Helsingborg-Helsingborg godsbangård trafikavbrott, D-skydd	Alla	2202	2202	nmS	22:05	06:05	D	A	Hb: 100 - 101,103,123,125		T Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg och Helsingborg Godsbangård TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2208	2208	nmS	22:05	06:05	D	A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2213	2213	nmS	22:05	06:05	D	A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2218	2218	nmS	22:05	06:05	D	A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2223	2223	nmS	22:05	06:05	D	A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2232	2232	nmS	22:05	06:05	D	A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2237	2237	nmS	22:05	06:05	D	A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2240	2240	nmS	22:05	06:05	D	A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2243	2243	nmS	22:05	06:05	D	A	Hb: 100 - 101,103,123,125			
						2248	2248	nmS	22:05	06:05	D	A	Hb: 100 - 101,103,123,125			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334027 Övrigt	HBGB		X	Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 1	1	2213	2213	nmTi	20:40	03:40	D		A	Hb: 127 - 123,101	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg godsbangård - Ättekulla, enkelspårdrift (Helsingborg godsbangård) - (Landskrona) TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334028 Övrigt	HBGB		X	Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 2	2	2213	2213	nmTo	20:40	03:40	D		A	Hb: 129 - 125	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg godsbangård - Ättekulla (endast förbindelsen för godstrafik) Enkelspårdrift (Helsingborg) - (Landskrona) TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334030 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 3	11	2216	2216	nmS	22:00	05:00	D		A	Hb: 117, 206 - 209, 103	X	T	Trafikpåverkan: trafikavbrott Helsingborg godsbangård - (Gantofta) Ingen åtkomst till Raus depå TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334031 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 4	3G,4G,5 G,6G,7G ,8G,15G	2217	2217	nmTo	20:35	03:35	D		A	Hb: 160, 162, 164, 166, 168 ,170 ,174 - 117, 119	X	T	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Helsingborg Godsbangård Avbrott i förbindelsen till godsbangården söderifrån TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334032 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 5	3G,4G,5 G,6G,7G ,8G	2234	2234	nmTi	21:00	04:00	D		A	Hb: 140, 142, - 135, 137, 139, 145, 147, 149, 157, 159	X	T	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Helsingborgs godsbangård Avbrott i förbindelsen till/från godsbangården norrifrån TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334033 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 6	19g -35g, 73g - 82g	2234	2234	nmF	20:30	03:30	D		A	Hb: Hfp vxl 259 - hfp vx 11,5,8 - hfp vx 493, gt 295, inf 2,12,13,17, 18, 19, 20	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg godsbangård TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334034 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 7	3g - 8g	2242	2242	nmTi	21:00	04:00	D		A	Hb: hfp vx 440, Hb 140,142,159,157 - Hb 11/7, hfpvx 7, 479	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg godsbangård Avbrott i förbindelsen mot hamnen TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
334038 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 8	11 g - 18g	2242	2242	nmO	21:00	04:00	D		A	Hb: hfp vx 441, vxl 209 - Hb 174, hfp vx 11	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg godsbangård Spår 11g-18g stängda TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334654 Övrigt	(HBGB)	(LKÖ)		Servicefönster / Underhåll (Helsingborg gbg) - (Landskrona Ö)	NED,UP P	2211	2211	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård)-(Landskrona).
						2212	2212	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
						2221	2221	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
						2222	2222	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
						2235	2235	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
						2236	2236	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
						2242	2242	S	21:48	24:00	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
						2243	2243	M	00:00	04:47	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
344662 Övrigt	(HBGB)	(LKÖ)	X	Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Landskrona Ö)	UPP	2212	2212	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Helsingborg godsbangård) - (Landskrona)
						2222	2222	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
						2236	2236	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
						2243	2243	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
					NED	2212	2212	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
						2222	2222	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
						2236	2236	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
						2243	2243	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
						2204	2204	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
					UPP	2204	2204	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
					NED	2227	2227	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
					UPP	2227	2227	nmO	23:20	05:20	D		A	Linjen Hbg - Lkö	X		
351602 Övrigt	(HBGB)	LKÖ	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP	2207	2207	S	23:30	24:00	D		A	Hgbg 125 - Lkö 24			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Helsingborg godsbangård - Landskrona Östra
						2208	2208	M	00:00	05:30	D		A	Hgbg 125 - Lkö 24			
						2208	2208	nmTi	23:30	05:30	D		A	Hgbg 125 - Lkö 24			
					NED	2209	2209	nmTo nmF	23:30	05:30	D		A	Lkö 54 - Hgbg 123			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
334342 Övrigt	LKÖ			Servicefönster/Underhåll Landskrona Östra	Alla	2211	2211	S	21:59	24:00	D		A	Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141	X		Trafikpåverkan: Natt mot M Trafikavbrott Landskrona Ö	
						2212	2212	M	00:00	04:59	D	A	Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141	X		NmTi Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs godsbangård)-Landskrona Östra		
						2221	2221	S	21:59	24:00	D	A	Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141	X		NmO Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs godsbangård)-Landskrona Östra		
						2222	2222	M	00:00	04:59	D	A	Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141	X		NmTo Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona Östra - (Kävlinge)		
						2223	2223	S	21:59	24:00	D	A	Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141	X		NmF Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona Östra - (Kävlinge)		
						2235	2235	S	21:59	24:00	D	A	Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141	X				
						2236	2236	M	00:00	04:59	D	A	Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141	X				
						2242	2242	S	21:59	24:00	D	A	Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141	X				
						2243	2243	M	00:00	04:59	D	A	Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 22, 52 , stoppbock s137,stoppbock s141	X				
						1,2 NED	2212	2212	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, stoppbock s106 - stoppbock s137, 87			
							2222	2222	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, stoppbock s106 - stoppbock s137, 87			
							2236	2236	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, stoppbock s106 - stoppbock s137, 87			
							2243	2243	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	Lkö: 21, stoppbock s106 - stoppbock s137, 87			
						3 UPP	2212	2212	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
							2222	2222	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
							2236	2236	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
							2243	2243	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	Lkö: 51 - 65			
							2212	2212	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57			
							2222	2222	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57			
							2236	2236	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57			
	2243	2243	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57									
1,2 NED	2212	2212	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, stoppbock s106 - stoppbock s137, 52									
	2222	2222	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, stoppbock s106 - stoppbock s137, 52									
	2236	2236	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, stoppbock s106 - stoppbock s137, 52									
	2243	2243	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	Lkö: 23, stoppbock s106 - stoppbock s137, 52									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
334662 Övrigt	(LKÖ)	(KG)		Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge)	NED,UP P	2210	2210	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Landskrona) - (Kävlinge)						
						2211	2211	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X								
						2211	2211	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X								
						2212	2212	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X								
						2220	2220	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X								
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X								
						2221	2221	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X								
						2222	2222	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X								
						2233	2233	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X								
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X								
						2235	2235	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X								
						2236	2236	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X								
						2242	2242	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X								
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X								
						2245	2245	S	22:00	24:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X								
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	Linjen Lkö - Kg	X								
						344673 Övrigt	(LKÖ)	(KG)	X	Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge)	NED UPP NED UPP NED UPP NED UPP NED UPP NED UPP NED UPP NED UPP NED UPP	2211	2211	nmTi	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Landskrona) - (Kävlinge)
												2212	2212	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X		
2221	2221	nmTi	23:20	05:20	D								A	Linjen Lkö - Kg	X								
2222	2222	nmTo	23:20	05:20	D								A	Linjen Lkö - Kg	X								
2234	2234	nmTi	23:20	05:20	D								A	Linjen Lkö - Kg	X								
2236	2236	nmTo	23:20	05:20	D								A	Linjen Lkö - Kg	X								
2243	2243	nmTo	23:20	05:20	D								A	Linjen Lkö - Kg	X								
2246	2246	nmTi	23:20	05:20	D								A	Linjen Lkö - Kg	X								
2211	2211	nmO	23:20	05:20	D								A	Linjen Lkö - Kg	X								
2212	2212	nmF	23:20	05:20	D								A	Linjen Lkö - Kg	X								
2221	2221	nmO	23:20	05:20	D								A	Linjen Lkö - Kg	X								
2222	2222	nmF	23:20	05:20	D								A	Linjen Lkö - Kg	X								
2234	2234	nmO	23:20	05:20	D								A	Linjen Lkö - Kg	X								
2236	2236	nmF	23:20	05:20	D								A	Linjen Lkö - Kg	X								
2243	2243	nmF	23:20	05:20	D								A	Linjen Lkö - Kg	X								
2246	2246	nmO	23:20	05:20	D								A	Linjen Lkö - Kg	X								
2204	2204	nmTo	23:20	05:20	D								A	Linjen Lkö - Kg	X								
2204	2204	nmF	23:20	05:20	D								A	Linjen Lkö - Kg	X								
2227	2227	nmTo	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X														
2227	2227	nmF	23:20	05:20	D		A	Linjen Lkö - Kg	X														
351601 Övrigt	LKÖ	(KG)	X	Förebyggande underhåll, slipning av räler	UPP NED	2208	2208	OTo	00:20	05:20	D		A	Lkö 86 - Kg 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Landskrona-Kävlinge						
						2208	2208	F	00:20	05:20	D		A	Lkö 22 - Kg 91									
						2208	2208	S	01:20	06:00	D		A	Kg 81- Lkö 52									
						2209	2209	MTi	00:20	05:20	D		A	Kg 21- Lkö 96									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
334669 Övrigt	(KG)	(LU)		Servicefönster / Underhåll (Kävlinge)-(Lund)	NED,UP P	2210	2210	S	22:06	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kävlinge) - (Lund).						
						2211	2211	M	00:00	05:06	D		A	Linjen Kg - Lu	X								
						2220	2220	S	22:06	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X								
						2221	2221	M	00:00	05:06	D		A	Linjen Kg - Lu	X								
						2233	2233	S	22:06	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X								
						2234	2234	M	00:00	05:06	D		A	Linjen Kg - Lu	X								
						2245	2245	S	22:06	24:00	D		A	Linjen Kg - Lu	X								
						2246	2246	M	00:00	05:06	D		A	Linjen Kg - Lu	X								
						344676 Övrigt	(KG)	(LU)	X	Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund)	UPP	2221	2221	nmF	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund)
												2234	2234	nmF	23:10	05:25	D		A	Linjen Kg - Lu	X		
2246	2246	nmF	23:10	05:25	D								A	Linjen Kg - Lu	X								
2211	2211	nmF	23:10	05:25	D								A	Linjen Kg - Lu	X								
NED	2211	2211	nmTo	23:10	05:25							D		A	Linjen Kg - Lu	X							
	2221	2221	nmTo	23:10	05:25							D		A	Linjen Kg - Lu	X							
	2234	2234	nmTo	23:10	05:25							D		A	Linjen Kg - Lu	X							
2246	2246	nmTo	23:10	05:25	D							A	Linjen Kg - Lu	X									
2150	2150	nmTo	23:10	05:25	D							A	Linjen Kg - Lu	X									
UPP	2150	2150	nmF	23:10	05:25						D		A	Linjen Kg - Lu	X								
NED	2203	2203	nmTo	23:10	05:25						D		A	Linjen Kg - Lu	X								
UPP	2203	2203	nmF	23:10	05:25						D		A	Linjen Kg - Lu	X								
NED	2228	2228	nmTi	23:10	05:25						D		A	Linjen Kg - Lu	X								
UPP	2228	2228	nmO	23:10	05:25						D		A	Linjen Kg - Lu	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339212 Övrigt	LRP	(SEA)		Kontaktledningsbesiktning Lockarp sp 86	86	2213	2213	To	00:20	05:00	D		A	A-skydd Lrp: M 504 - M 587, 505. A-skydd Stp: M 505 - M 815. E-skydd Saö: 32, 34 - Lrp M 504. E-skydd Stp: M 505 - 846. E-skydd Lrp: M 504 - 587, 505, hfp vx 866, 867	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Svedala)
333870 Övrigt	(LRP)	(Y)		Servicefönster # (Lockarp) - (Ystad) Ti-To	E	2150 2152 2201 2202 2221 2222 2225 2226	2150 2152 2201 2220 2221 2224 2225 2249	Ti-To Ti-To TiO Ti-To TiO Ti-To TiO Ti-To	01:02 01:02 01:02 01:02 01:02 01:02 01:02 01:02	04:25 04:25 04:25 04:25 04:25 04:25 04:25 04:25	D D D D D D D D		A M: 504 - Y 201 A M: 504 - Y 201 A M: 504 - Y 201 A M: 504 - Y 201 A M: 504 - Y 201 A M: 504 - Y 201 A M: 504 - Y 201 A M: 504 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)	
333890 Övrigt	LRP	(Y)		Servicefönster/Underhåll D-skydd Lockarp-(Ystad)	E	2210 2219 2237 2246	2210 2219 2237 2246	LS LS LS LS	02:10 02:10 02:10 02:10	16:10 16:10 16:10 16:10	H H H H		A M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - Y 201 A M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - Y 201 A M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - Y 201 A M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Ystad)	
338071 Övrigt	(LRP)	(Y)		Servicefönster # (Lockarp) - (Ystad) Måndag	E	2150 2217 2224	2215 2222 2249	M M M	01:02 01:02 01:02	04:25 04:25 04:25	D D D		A M: 504 - Y 201 A M: 504 - Y 201 A M: 504 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)	
355385 Övrigt	SRP		X	Skurup, stationsåtgärder	2	2211 2212	2211 2212	M-S M-S	04:30 00:00	24:00 24:00	H H	Plattformsarbe ten Plattformsarbe ten	A A-skydd: Srp 32 - 31 A A-skydd: Srp 32 - 31			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Skurup Ingen mötesmöjlighet under perioden	
					1	2213	2214	M-S	00:00	24:00	H	Plattformsarbe ten	A A-skydd: Srp 34 - 33				
355391 Övrigt	SRP			Skurup, stationsåtgärder. Inkoppling	Alla	2221	2221	M	00:20	04:40	D	Trafikstopp, Inkoppling	A A-skydd: Srp 21 - Srp 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skurup	
362854 Övrigt	VLB	SI	X	Ystad bangårdsombyggnad/Mötes station Gärsnäs	E Y 1-4, Köp 1, Tli 1-2, Gss 1, Si 1	2149 2150	2149 2150	S M	00:00 00:00	24:00 04:00	D D	Trafikstopp Trafikstopp	A D-skydd: Vlb 22 - Si sb3 A D-skydd: Vlb 22 - Si sb3	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vilhelmsborg - Simrishamn OBS! Nya signalbeteckningar efter ombyggnad.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345297 Övrigt	Y			Servicefönster/Underhåll Ystad driftplats, riktning mot Simrishamn	1,2,10,11	2213	2213	LS	01:30	24:00	H		A E-Skydd: YL41-Y202	X	Trafikpåverkan:		
						2214	2214	M	00:00	04:15	D	A E-Skydd: YL41-Y202	X	Trafikavbrott Ystad-Simrishamn			
						2218	2218	nmS	21:05	05:00	D	A Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202	X	v2218 21:05-05:00 strömlöst och begränsad kapacitet Ystad			
						2218	2218	LS	01:30	24:00	H	A E-Skydd: YL41-Y202	X				
						2219	2219	M	00:00	04:15	D	A E-Skydd: YL41-Y202	X				
						2238	2238	LS	01:30	24:00	H	A E-Skydd: YL41-Y202	X				
						2239	2239	M	00:00	04:15	D	A E-Skydd: YL41-Y202	X				
						2244	2244	LS	01:30	24:00	H	A E-Skydd: YL41-Y202	X				
						2245	2245	M	00:00	04:15	D	A E-Skydd: YL41-Y202	X				
						345298 Övrigt	Y			Servicefönster/Underhåll Ystad driftplats, riktning mot Lockarp.	3 4	2210	2210	LS	02:10	16:10	H
2219	2219	nmS	21:05	05:00	D							A Y201 - hfp vx 112	X	Trafikavbrott Lockarp-Ystad			
2219	2219	LS	02:10	16:10	H							A Y201-282	X	v2219 begränsad kapacitet Ystad			
2237	2237	LS	02:10	16:10	H							A Y201-282	X				
2246	2246	LS	02:10	16:10	H							A Y201-282	X				
361795 Övrigt	Y		X	Stationsåtgärder Ystadbanan, hst-nedsättning	Alla 1,2	2150	2150	M-S	04:00	24:00	H		H (sth: 110/100 km+m: 74,900/75,820 Längd: 920)		Trafikpåverkan:		
						2151	2151	M	00:00	04:00	D	H (sth: 110/100 km+m: 74,900/75,820 Längd: 920)		Hastighetsnedsättning Ystad - Köpingsbro 110 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.			
362855 Övrigt	Y		X	Ystad bangård, sidospår sp 40,41	40 41	2149	2149	S	00:00	24:00	D	Trafikstopp	A A-skydd: sb s9,s30 - gt30a, hfp vx 113a		Trafikpåverkan:		
						2150	2150	M	00:00	04:00	D	Trafikstopp	A A-skydd: sb s9,s30 - gt30a, hfp vx 113a		Begränsad kapacitet Ystad bangård		
362859 Övrigt	Y		X	Ystad bangård, sidospår spår 10-15,18-23,25-27	10,11,13, 14,15,18, 20,21,23, 25,26,27 19,22	2149	2149	S	00:00	24:00	D	Trafikstopp	A A-skydd:Hfp vx107a, hfp vx109, hfp vx120a - samtliga stoppbockar		Trafikpåverkan:		
						2150	2150	M	00:00	04:00	D	Trafikstopp	A A-skydd:Hfp vx107a, hfp vx109, hfp vx120a - samtliga stoppbockar		Begränsad kapacitet Ystad Avstängt spår 10-15, 18-23, 25-27 Växling till spår 23, 26 och 27 efter samråd.		
333891 Övrigt	(Y)	SI		Servicefönster # (Ystad) - Simrishamn Ti - To	E	2150	2150	Ti-To	01:35	04:45	D		A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad) - Simrishamn		
						2152	2152	Ti-To	01:35	04:45	D		A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3				
						2201	2201	TiO	01:35	04:45	D		A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3				
						2202	2220	Ti-To	01:35	04:45	D		A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3				
						2221	2221	TiO	01:35	04:45	D		A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3				
						2222	2224	Ti-To	01:35	04:45	D		A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3				
						2225	2225	TiO	01:35	04:45	D		A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3				
						2226	2249	Ti-To	01:35	04:45	D		A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 2149 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
333892 Övrigt	(Y)	SI		Servicefönster/Underhåll, D-skydd	E	2213	2213	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad)-Simrishamn
						2214	2214	M	00:00	04:15	D		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3			
						2218	2218	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3	X		
						2219	2219	M	00:00	04:15	D		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3	X		
						2238	2238	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3	X		
						2239	2239	M	00:00	04:15	D		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3	X		
						2244	2244	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3	X		
						2245	2245	M	00:00	04:15	D		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3	X		
361788 Övrigt	TLI		X	Stationsåtgärder Ystadbanan, hst-nedsättning	Alla	2150	2150	O-S	04:00	24:00	H		H	(sth: 140/100 km+m: 56,700/56,800 Längd: 100)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Tomelilla från 140 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.
						2151	2151	M	00:00	04:00	D		H	(sth: 140/100 km+m: 56,700/56,800 Längd: 100)			
361790 Övrigt	TLI	GSS	X	Stationsåtgärder Ystadbanan, hst-nedsättning	E	2150	2150	O-S	04:00	24:00	H		H	(sth: 130/100 km+m: 76,500/77,050 Längd: 550)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Lunnarp- Smedstorp 120/130 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.
						2151	2151	M	00:00	04:00	D		H	(sth: 130/100 km+m: 76,500/77,050 Längd: 550)			
362857 Övrigt	TLI	GSS	X	Ystadbanan - slipersbyte, hst-nedsättning BASTAB	E	2150	2150	M-S	04:00	24:00	H		H	(sth: 160/100 km+m: 70,505/70,790 Längd: 285)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Tomelilla - Lunnarp 150/160 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.
						2151	2151	M	00:00	04:00	D		H	(sth: 160/100 km+m: 70,505/70,790 Längd: 285)			
361792 Övrigt	GSS		X	Stationsåtgärder Ystadbanan, hst-nedsättning	Alla 1	2150	2150	O-S	04:00	24:00	H		H	(sth: 140/100 km+m: 84,400/84,627 Längd: 227)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Smedstorp - Gärsnäs 140 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.
						2151	2151	M	00:00	04:00	D		H	(sth: 140/100 km+m: 84,400/84,627 Längd: 227)			
361794 Övrigt	SI		X	Stationsåtgärder Ystadbanan, hst-nedsättning	Alla 1,2	2150	2150	O-S	04:00	24:00	H		H	(sth: 140/100 km+m: 95,700/95,795 Längd: 95)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Gärsnäs - Simrishamn 130/140 km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter spårarbeten.
						2151	2151	M	00:00	04:00	D		H	(sth: 140/100 km+m: 95,700/95,795 Längd: 95)			

Södra

Blekinge kustbana.....	1
Godsstråket gm Skåne.....	3
Jönköping gbg-Vaggeryd.....	9
Jönköpingsbanan.....	10
Jönköpingsbanan Jö-Jögb.....	11
Kristianstad-Åhus.....	12
Kust till Kustbanan Am-Kas.....	13
Kust till Kustbanan, Em-Ck.....	20
Malmö C - Triangeln - Lernacken.....	21
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup.....	31
Markarydsbanan.....	54
Nässjö-Hälmstad.....	57
Nässjö-Hultsfred.....	59
Nässjö-Åseda.....	61
Råabanan.....	62
Skånebanan Hb-Crgb.....	63
Skånebanan Ka - Äp.....	66
Stångådal sb. Bg-Oh.....	67
Stångådal sb. Bma-Mss1.....	68
Stångådal sbanan.....	69
Södra Stambanan K-M.....	73
Torup-Hyltebruk.....	172
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa.....	173
Västkustbanan.....	174
Ystadbanan.....	184