

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Blekinge kustbana**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334972 Övrigt	(CRGB)	KH		Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn	E	2225	2225	nmTi nmO	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kristianstad godsbangård) - Karlshamn
						2226	2238	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
						2239	2249	nmTi-nmF	23:25	04:25	D		A	Cr 321 - Kh 21			
334205 Övrigt	(FKI)	SÖG		Bromölla samtidig infart, inläsning av trafikbilder och driftsättning	E	2249	2249	L	22:00	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Fki 132,134 - Sög 31,33,35	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fjälkinge)-Sölvesborg
334204 Övrigt	BML			Bromölla samtidig infart	Alla 1,2,10,11	2235	2235	S	23:05	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bromölla
						2236	2236	M	00:00	04:25	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2236	2236	S	23:05	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2237	2237	M	00:00	04:25	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2237	2237	S	23:05	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2238	2238	M	00:00	04:25	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2238	2238	S	23:05	24:00	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
						2239	2239	M	00:00	04:25	D	Trafikstopp	A	D-skydd: Bml 21-22	X		
358396 Övrigt	RB	(KH)		Servicefönster # Ronneby - (Karlshamn)	E	2225	2225	nmTi nmO	23:48	05:00	D		A	Rb 21 - Kh 21			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Ronneby - (Karlshamn)
						2226	2238	nmTi-nmF	23:48	05:00	D		A	Rb 21 - Kh 21			
						2239	2249	nmTi-nmF	23:48	05:00	D		A	Rb 21 - Kh 21			
334973 Övrigt	(RB)	CK		Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona	E Alla	2225	2225	TiO	00:15	04:40	D		A	Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ronneby) - Karlskrona
						2226	2238	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6			
						2239	2249	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6			

 Vid spänningslöst måste JF meddelas  
tågplaneanpassade  
Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av  
tsm

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Godsstråket gm Skåne**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334670 Övrigt	Ä	ÄP		Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - Åstorp	E	2234	2234	ToF	08:00	12:00	D		A	D-skydd: Ä 24 - Äp 51, Äp 51 - Äp 151	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - (Åstorp)
						2234	2234	ToF	08:00	12:00	D		A	E-skydd: L11- Ä 24	X		
						2240	2240	TiO	08:00	12:00	D		A	D-skydd: Ä 24 - Äp 51, Äp 51 - Äp 151	X		
						2240	2240	TiO	08:00	12:00	D		A	E-skydd: L11- Ä 24	X		
339131 Övrigt	Ä	ÄP		Kt-upprustning, AT-konvertering, ettärskontroll	E	2233	2233	M-F	05:45	08:45	D	Ettärskontroll	A	E-skydd Ä L11 - Ä 24 D-Skydd 1: Ä 24 - Äp 51. D-skydd 2: Äp 51 - 151	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)-(Åstorp)
						2233	2233	TiTo	11:25	14:15	D	Ettärskontroll	A	E-skydd Ä L11 - Ä 24 D-Skydd 1: Ä 24 - Äp 51. D-skydd 2: Äp 51 - 151	X		
						2233	2233	F	12:25	14:05	D	Ettärskontroll	A	E-skydd Ä L11 - Ä 24 D-Skydd 1: Ä 24 - Äp 51. D-skydd 2: Äp 51 - 151	X		
						2233	2233	MTiToF	14:35	18:05	D	Ettärskontroll	A	E-skydd Ä L11 - Ä 24 D-Skydd 1: Ä 24 - Äp 51. D-skydd 2: Äp 51 - 151	X		
						2233	2233	L	09:10	19:00	D	Ettärskontroll	A	E-skydd Ä L11 - Ä 24 D-Skydd 1: Ä 24 - Äp 51. D-skydd 2: Äp 51 - 151	X		
						2233	2233	S	05:10	10:10	D	Ettärskontroll	A	E-skydd Ä L11 - Ä 24 D-Skydd 1: Ä 24 - Äp 51. D-skydd 2: Äp 51 - 151	X		
						2233	2233	S	11:25	18:50	D	Ettärskontroll	A	E-skydd Ä L11 - Ä 24 D-Skydd 1: Ä 24 - Äp 51. D-skydd 2: Äp 51 - 151	X		
334329 Övrigt	ÄP			Servicefönster/Underhåll Åstorp	Alla ALLA	2233	2233	nmO-nmF	21:30	03:30	D		A	D-Skydd: Äp: 21,51 - 52,22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åstorp
						2242	2242	nmTo nmF	21:30	03:30	D		A	D-Skydd: Äp: 21,51 - 52,22,24	X		
344595 Övrigt	ÄP			Servicefönster/Underhåll Åstorp	Alla	2240	2240	nmTo	21:30	03:30	D		A	D-skydd: Äp: 21,51 - 52,22,24	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Åstorp
334674 Övrigt	(ÄP)	(TP)		Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp)	E	2233	2233	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	D-Skydd: Äp 52 – Tp 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)
						2242	2242	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	D-Skydd: Äp 52 – Tp 23	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-Skydd: Äp 52 – Tp 23	X		
334333 Övrigt	TP			Servicefönster/Underhåll Teckomatorp	Alla	2237	2237	nmO-nmL	21:25	03:25	D		A	D-Skydd:Tp: 23, 21 - 24, 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Teckomatorp
						2240	2240	S	21:25	24:00	D		A	D-Skydd:Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
						2241	2241	M	00:00	03:25	D		A	D-Skydd:Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
						2241	2241	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-Skydd:Tp: 23, 21 - 24, 22	X		
334680 Övrigt	(TP)	(KG)		Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge)	E	2233	2233	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd: T 22 – Kg 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Kävlinge)
						2242	2242	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd: T 22 – Kg 23	X		
						2234	2234	nmTi	23:25	05:25	D		A	D-skydd: T 22 – Kg 23	X		
						2246	2246	nmTi	23:25	05:25	D		A	D-skydd: T 22 – Kg 23	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd: T 22 – Kg 23	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Godsstråket gm Skåne**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
334336 Övrigt	KG			Servicefönster/Underhåll Kävlinge	Alla	2233	2233	S	22:00	24:00	D		A	D-Skydd: Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		Trafikpåverkan:	
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A	D-Skydd: Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-(Stävie)	
						2245	2245	S	22:00	24:00	D		A	D-Skydd: Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt. Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp). Enkelspårsdrift Kävlinge-(Landskrona östra)	
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	D-Skydd: Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24	X		NmO Kävlinge 1,2,3 avstängt. Trafikavbrott Kävlinge-(Stävie). Enkelspårsdrift Kävlinge-(Landskrona östra)	
						4,5 NED	2234	2234	nmTi	23:25	05:25	D	Delområde 1	A	D-Skydd: Kg 21, 23 - Kg 37			NmTo 4,5 avstängt. Enkelspårsdrift Kävlinge-(Lund)
							2246	2246	nmTi	23:25	05:25	D	Delområde 1	A	D-Skydd: Kg 21, 23 -Kg 37			NmF Enkelspårsdrift Kävlinge-(Lund). Spår 1-3 stängt för genomfart Kävlinge-Lund.
						1,2,3 UPP	2234	2234	nmO	23:20	05:15	D	Delområde 2	A	D-Skydd: Kg 51 - Kg 24, 26			
							2246	2246	nmO	23:20	05:15	D	Delområde 2	A	D-Skydd: Kg 51 - Kg 24, 26			
						4,5 NED	2234	2234	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	D-Skydd: Kg 25 - Kg 52			
							2246	2246	nmTo	23:10	05:25	D	Delområde 3	A	D-Skydd: Kg 25 - Kg 52			
334683 Övrigt	(KG)	(AL)		Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv)	E	2230	2230	nmTi nmO	22:50	04:50	D		A	D-Skydd: Kg 24 – M 609	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv)	
						2245	2245	nmTi nmO	22:50	04:50	D		A	D-Skydd: Kg 24 – M 609	X			
						2240	2240	nmTi-nmF	20:50	04:50	D		A	D-Skydd: Kg 24 – M 609	X			
345125 Övrigt	FSB			Spårbes Fosiemy	53	2231	2231	nmTo	23:00	01:00	D	Spårbes 53	A	M 402 - M 803			Trafikpåverkan:	
						2243	2243	nmTo	23:00	01:00	D	Spårbes 53	A	M 402 - M 803			Enkelspårsdrift Onsdag 23:00-01:00	
						52	2231	2231	To	01:00	02:30	D	Spårbes 52	A	M 404 - M 551			Svågertorp-Östervärn
							2243	2243	To	01:00	02:30	D	Spårbes 52	A	M 404 - M 551			Enkelspårsdrift Torsdag 01:00-02:30
						52 51	2231	2231	To	02:30	04:00	D	Spårbes 51, 52	A	M 551, stoppbock 848 - M 565, 544, 567, 520			Svågertorp/Lockarp-Östervärn
							2243	2243	To	02:30	04:00	D	Spårbes 51, 52	A	M 551, stoppbock 848 - M 565, 544, 567, 520			TrafikavbrottTorsdag 02:30-04:00
						60 50	2231	2231	To	04:00	05:00	D	Spårbes 50	A	stoppbock 848 - M 567, 520			Fosiemy-Skabersjö/Västra Ingelstad
							2243	2243	To	04:00	05:00	D	Spårbes 50	A	stoppbock 848 - M 567, 520			Enkelspårsdrift Torsdag 04:00-05:00 Fosiemy-Lockarp

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Godsstråket gm Skåne**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345119 Övrigt	LRP			Vxl bes Lockarp	51	2229	2229	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Onsdag kl 20:45-21:50 Fosieby-Skabersjö, kl 21:50-22:40 Fosieby-Västra Ingelstad Trafikavbrott Torsdag kl 00:25-01:05 Lockarp-Skabersjö kl 01:15-02:00 Lockarp-Västra Ingelstad kl 02:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö/Västra Ingelstad	
						2235	2235	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506				
						2247	2247	O	21:50	22:40	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506				
						2229	2229	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A	M 577- M 518				
						2235	2235	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A	M 577- M 518				
						2247	2247	O	20:45	21:50	D	Vxl 856, 857	A	M 577- M 518				
						2229	2229	To	00:25	01:05	D	Vxl 860	A	M 593 - M 514				
						2235	2235	To	00:25	01:05	D	Vxl 860	A	M 593 - M 514				
						2247	2247	To	00:25	01:05	D	Vxl 860	A	M 593 - M 514				
						85,86	2229	2229	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A				M 509, 517 - M 566, 578
						2235	2235	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A	M 509, 517 - M 566, 578				
						2247	2247	To	02:00	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A	M 509, 517 - M 566, 578				
						51,85	2229	2229	To	01:15	02:00	D	Vxl 862	A				M 591, 537 - M 512
						2235	2235	To	01:15	02:00	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512				
2247	2247	To	01:15	02:00	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512										
345123 Övrigt	LRP			Spårbes Lockarp	50,86	2230	2230	To	01:00	03:00	D	Spårbes 50	A	M 567- M 535, 504			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Torsdag 01:00-03:00 Lockarp-Skabersjö, 03:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö Trafikavbrott Fredag 00:15-02:15 Svågertorp-Västra Ingelstad 02:15-04:15 Lockarp-Västra Ingelstad,	
						2241	2241	To	01:00	03:00	D	Spårbes 50	A	M 567- M 535, 504				
						86	2230	2230	To	03:00	05:00	D	Spårbes 86	A				M 505 - 535
						2241	2241	To	03:00	05:00	D	Spårbes 86	A	M 505 - 535				
						51,85	2230	2230	F	02:15	04:15	D	Spårbes 51	A				M 565 - 537, 502
						2241	2241	F	02:15	04:15	D	Spårbes 51	A	M 565 - 537, 502				
						85	2230	2230	F	00:15	02:15	D	Spårbes 85	A				M 507 - 537
						2241	2241	F	00:15	02:15	D	Spårbes 85	A	M 507 - 537				
346588 Övrigt	LRP			Besiktning Larsbovägen plankorsning	50	2231	2231	Ti	13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad	
						2243	2243	Ti	13:00	13:30	D		A	M 593 - M 508				
347352 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 860	50	2229	2229	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö	
						2234	2234	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
						2239	2239	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
						2244	2244	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
						2249	2249	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535				
347353 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 862	51	2229	2229	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad	
						2234	2234	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
						2239	2239	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
						2244	2244	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
						2249	2249	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512				
347354 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 865,868	86	2229	2229	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö	
						2234	2234	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
						2239	2239	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
						2244	2244	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				
						2249	2249	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Godsstråket gm Skåne**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347355 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 866,867	85	2229	2229	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			Trafikpåverkan:
						2234	2234	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad
						2239	2239	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2244	2244	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
						2249	2249	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			
333860 Övrigt	LRP	(TRG)		Servicefönster/Underhåll, D-skydd Lockarp- (Trelleborg)	E 51,85 E 85 E 85,86	2236	2236	LS	16:00	18:40	H		A	D-skydd: M 578, 546 - Trg 101	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Trelleborg)
						2236	2236	nmS	23:00	05:00	D		A	D-skydd Lrp: M 507 - M 578, D-Skydd Stp: M 858 - M 507.	X		
						2236	2236	nmS	23:00	05:00	D		A	E-skydd Lrp: Hfp vx 865, 868 - Hfp vx 866, 867. E-skydd Stp: M 854 - 858, hfp vx 317 - hfp vx 320.	X		
						2245	2245	LS	16:00	18:40	H		A	D-skydd: M 578, 546 - Trg 101	X		
333862 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Servicefönster # (Lockarp) - (Trelleborg) Måndagar	E	2224	2249	M	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Trelleborg)
333864 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Servicefönster # Trelleborgsbanan Ti-O	E	2202	2249	TiO	00:30	04:30	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Trelleborg)
345997	TRG			Servicefönster/Underhåll, Trelleborg driftplats	Alla	2236	2236	LS	16:00	18:40	H		A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavlta gt1-gt8	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trelleborg
						2245	2245	LS	16:00	18:40	H		A	Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavlta gt1-gt8	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Jönköping gbg-Vaggeryd**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344894 Övrigt	(JÖGB)	(MÅP)		Bergskärning Norrahammar	E	2240	2240	LS	00:00	24:00	H		A	Jögb 222 - Måp 21			Trafikpåverkan:
						2241	2241	M	00:00	02:00	D		A	Jögb 222 - Måp 21			Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - (Månsarp)
						2245	2245	LS	00:00	24:00	H		A	Jögb 222 - Måp 21			
						2246	2246	M	00:00	02:00	D		A	Jögb 222 - Måp 21			
342053 Övrigt	(JÖGB)	VGD		Servicefönster # (Jönköping gbg) - Vaggeryd	E	2226	2227	nmTo	21:30	03:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård)
						2228	2249	nmTo	21:30	04:30	D		A	Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23	X		- Vaggeryd

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347899 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5	21,62,63,64	2233	2233	M-F	09:12	14:12	D		A	N 131 - N 141, 143, 145, 147	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping
						2237	2237	nmTi-nmF	23:15	05:15	D		A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är tillgänglig söderifrån).
						2241	2241	M-F	09:12	14:12	D		A	N 131 - N 141, 143, 145, 147			
																	TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Jönköpingsbanan Jö-Jögb**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
342081 Övrigt	(JÖ)	JÖGB		Servicefönster # (Jönköping) - Jönköping gbg	E	2152	2249	nmO	21:50	02:50	D		A	Jö 219 - Jögb 222	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping C) - Jönköping godsbangård



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Kristianstad-Åhus**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
334974 Övrigt	(CR)	ÅHUS		Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus	E	2224	2249	MTi	08:30	15:10	D		A	Cr - Åhus			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad)-Åhus

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334746 Övrigt	V			Servicefönster # Värnamo	Alla	2223	2234	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värnamo	
						2224	2235	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2236	2247	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
						2237	2248	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
334786 Övrigt	V			Servicefönster/Underhåll Värnamo	Alla	2238	2238	L	02:00	07:40	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värnamo	
						2238	2238	nmS	21:00	07:30	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			
334789 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster # (Värnamo) - (Alvesta)	E	2223	2231	S	22:30	24:00	D		A	(V) - (Av)	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta)		
						2223	2232	M	00:00	03:30	D		A	(V) - (Av)			
						2232	2248	S	22:10	24:00	D		A	(V) - (Av)			
						2233	2249	M	00:00	02:45	D		A	(V) - (Av)			
334792 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster/Underhåll (Värnamo) - (Alvesta)	E	2234	2234	Ti-To	00:45	05:10	D		A	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).			
						2238	2238	M-F	09:10	13:15	D		A				
344149 Övrigt	(RYM)	AV		Sjöatorp-Alvesta, bro inkl trafikplats	E	2227	2227	LS	14:25	14:25	H		A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rydaholm) - (Alvesta).	
353697 Övrigt	(RYM)	AV		Sjöatorp-Alvesta, bro inkl trafikplats, för/efterarbeten	E	2225	2226	nmTi-nmF	22:20	05:10	D	För/efterarbete n i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rydaholm) - (Alvesta)	
						2225	2226	nmS	21:00	08:00	D	För/efterarbete n i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
						2228	2228	nmS	21:00	08:00	D	För/efterarbete n i samband m brobygge	A	D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - Av69	X		
334794 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster # (Alvesta) - Växjö	E	2224	2236	M-O	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö		
						2238	2249	M-O	00:30	04:15	D		A	Av 23 - Vö 212			
334795 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster/Underhåll (Alvesta) - Växjö	E	2236	2236	S	23:50	24:00	D		A	Av 23 - Vö 212	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö		
						2237	2237	M	00:00	04:50	D		A	Av 23 - Vö 212			
						2237	2237	nmTi-nmF	23:50	04:50	D		A	Av 23 - Vö 212			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
281099 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Korta trafikavbrott för att bryta/återställa strömmen	Alla	2225	2225	O-L	23:00	23:30	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Växjö	
						2226	2226	O-L	23:00	23:30	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X			
						2227	2227	O-L	23:00	23:30	D	Trafikstopp för brytning av strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X			
						2225	2225	To	04:20	04:45	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X			
						2225	2225	F-S	04:30	05:00	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X			
						2226	2226	To	04:20	04:45	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X			
						2226	2226	F-S	04:30	05:00	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X			
						2227	2227	To	04:20	04:45	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X			
						2227	2227	F-S	04:30	05:00	D	Trafikstopp för återställa strömmen	A	A-skydd: Vö 201 - Vö 212	X			
343233 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Utvändigt montage på bron och under bron	1A,1B,1 C,2	2225	2225	nmS	22:00	05:00	D	Utvändigt montage	A	A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö Två spår i taget avstängda (Spår 1-2 eller spår 3-4)	
						2226	2226	nmTo	22:00	05:00	D	Utvändigt montage	A	A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544	X			
						3,4	2225	2225	nmTo-nmL	22:00	05:00	D	Utvändigt montage	A	A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544	X		
						2226	2226	nmF-nmS	22:00	05:00	D	Utvändigt montage	A	A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544	X			
343235 Övrigt	VÖ			Klosterbron i Växjö: Demontage av takfotställning	1A,1B,1 C,2	2227	2227	nmTo nmF	22:00	05:00	D	Demonterings arbeten	A	A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 521,523 - Vö Hf vxl 542,544	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö Två spår i taget avstängda (Spår 1-2 eller spår 3-4)	
						3,4	2227	2227	nmL nmS	22:00	05:00	D	Demonterings arbeten	A	A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 513,523 - Vö Hf vxl 544	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334941 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster # (Växjö) - Emmaboda	E	2225	2225	nmTi nmO	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Servicefönster: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
						2226	2237	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
						2239	2249	nmO-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			
334942 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster/Underhåll (Växjö) - Emmaboda	E	2238	2238	nmTi-nmF	22:30	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda. Ej tågplaneanpassade
334949 Övrigt	(EM)	(KAC)		Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C	E	2225	2225	nmTi	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C
						2226	2238	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
						2240	2249	nmF	23:00	04:45	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			
334950 Övrigt	(EM)	KAC		Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C	E	2239	2239	nmTi-nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Kust till Kustbanan, Em-Ck**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
334945	(EM)	(GUA)		Servicefönster #	E	2223	2248	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck			Servicefönster: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona).
Övrigt				(Emmaboda) - (Karlskrona)		2224	2249	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2217	2249	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333903 Övrigt	M			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2	2B,2A,3 Område 2	2226	2226	M	00:49	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vxl 696, 698	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö nedre
						2233	2233	Ti	00:49	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vxl 696, 698	X		
						2242	2242	Ti	00:49	05:00	D	CT omr 2	A	M216, M273 - Hfp vxl 696, 698	X		
						2226	2226	M	00:49	01:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2226	2226	M	04:35	04:46	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2233	2233	Ti	00:49	01:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2233	2233	Ti	04:35	04:46	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2242	2242	Ti	00:49	01:00	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						2242	2242	Ti	04:35	04:46	D	Etablering CT omr 2	A	Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177			
						347403 Övrigt	M	TRI		Datorskifte M - Tri	Alla	2233	2233	Ti	02:30	03:00	D
2240	2240	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907			
2248	2248	Ti	02:30	03:00	D								B	M003, M001 -- M905, M907			

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägläggning

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333906 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4	UPP	2225	2225	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie
					UPP 3	2225	2225	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	E-skydd: M hfp vx 696 - hfp vx 691	X		
					UPP	2227	2231	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					UPP 3	2227	2231	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	E-skydd: M hfp vx 696 - hfp vx 691	X		
					UPP	2234	2239	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					UPP 3	2234	2239	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	E-skydd: M hfp vx 696 - hfp vx 691	X		
					UPP	2243	2248	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825	X		
					UPP 3	2243	2248	nmTo	23:00	05:00	D	CT område 4	A	E-skydd: M hfp vx 696 - hfp vx 691	X		
					NED	2225	2225	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 - M896, 839	X		
					NED 2	2225	2225	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	E-skydd: M hfp vx 698 - hfp vx 693	X		
					NED	2227	2231	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 - M896, 839	X		
					NED 2	2227	2231	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	E-skydd: M hfp vx 698 - hfp vx 693	X		
					NED	2234	2239	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 - M896, 839	X		
					NED 2	2234	2239	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	E-skydd: M hfp vx 698 - hfp vx 693	X		
					NED	2243	2248	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	D-skydd: M218 - M 907, M907 - M896, 839	X		
					NED 2	2243	2248	nmF	23:00	05:00	D	CT område 3	A	E-skydd: M hfp vx 698 - hfp vx 693	X		
					UPP 3,4	2225	2225	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2225	2225	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2227	2231	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2227	2231	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2234	2239	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2234	2239	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2243	2248	O	23:00	23:15	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
						2243	2248	To	04:45	05:00	D	Etablering CT 4	A	M273 - M173			
					NED	2225	2225	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M218, 175			
					49,50,1,2	2225	2225	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M218, 175			
						2227	2231	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M218, 175			
						2227	2231	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M218, 175			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					NED	2234	2239	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
					49,50,1,2	2234	2239	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2243	2248	To	23:00	23:15	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
						2243	2248	F	04:45	05:00	D	Etablering CT 3	A	Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175			
343423	(M)	(HIE)		Citytunneln Trafikavbrott v.44 D-skydd	Alla	2244	2244	nmS	13:00	05:00	D		A	M106, 108 - 807,809	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citytunneln Hyllie-Malmö
346085	M	HIE	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13	3, 4,73,74	2232	2232	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet 2 spår körbara Malmö nedre
						2240	2240	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X		
						2249	2249	nmTi	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693	X		
					1,2,71,72	2232	2232	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X		
						2240	2240	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X		
						2249	2249	nmO	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694	X		
					49,50	2232	2232	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2232	2232	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2240	2240	OTo	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2240	2240	ToF	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2249	2249	Ti	23:00	23:20	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			
						2249	2249	O	04:40	05:00	D	Etablering CT omr 12	A	A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
334350 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7	75,76	2226	2226	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 876, 879 - stoppbockspår 75,76			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hyllie Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76	
						2233	2233	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 876, 879 - stoppbockspår 75,76				
						2242	2242	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 876, 879 - stoppbockspår 75,76				
						71	2226	2226	To	23:00	23:15	D	Etablering	A				M 937 - M 957, 879
						2226	2226	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879				
						2233	2233	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879				
						2233	2233	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879				
						2242	2242	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879				
						2242	2242	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	M 937 - M 957, 879				
						334351 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10	72,73	2232	2232	nmTo nmF				23:00
2241	2241	nmTo nmF	23:00	02:00	D							Område 9	A	D-skydd: M 984,986 - M 849,865				
2249	2249	nmTo nmF	23:00	02:00	D							Område 9	A	D-skydd: M 984,986 - M 849,865				
2232	2232	ToF	02:00	04:40	D							Område 10	A	D-skydd: M 849,865 - M 820,810,876				
2241	2241	ToF	02:00	04:40	D							Område 10	A	D-skydd: M 849,865 - M 820,810,876				
2249	2249	ToF	02:00	04:40	D							Område 10	A	D-skydd: M 849,865 - M 820,810,876				
71	2232	2232	OTo	23:00	23:10							D	Område 10	A	M988 - M839			
2232	2232	ToF	01:50	02:00	D							Område 10	A	M988 - M839				
2241	2241	OTo	23:00	23:10	D							Område 10	A	M988 - M839				
2241	2241	ToF	01:50	02:00	D							Område 10	A	M988 - M839				
2249	2249	OTo	23:00	23:10	D							Område 10	A	M988 - M839				
2249	2249	ToF	01:50	02:00	D							Område 10	A	M988 - M839				
2232	2232	ToF	02:00	02:10	D							Område 10	A	M937 - M958				
2232	2232	ToF	04:25	04:40	D							Område 10	A	M937 - M958				
2241	2241	ToF	02:00	02:10	D							Område 10	A	M937 - M958				
2241	2241	ToF	04:25	04:40	D							Område 10	A	M937 - M958				
2249	2249	ToF	02:00	02:10	D							Område 10	A	M937 - M958				
2249	2249	ToF	04:25	04:40	D							Område 10	A	M937 - M958				
335854 Övrigt	HIE	X		Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17	72,75,76	2241	2241	nmO	23:00	04:55	D	Område 17	A	A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplykta 895,897, M 810.			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76 V 2210 spänninglöst ej vagnfritt	
						73	2241	2241	nmTi	23:00	04:55	D	Område 16	A				A-skydd: M 984-820.
						71	2241	2241	Ti	23:00	23:15	D	Etablering CT omr 17	A				M988-M839
							2241	2241	O	04:40	04:55	D	Etablering CT omr 17	A				M988-M839
						74	2241	2241	M	23:00	23:10	D	Etablering CT omr 16	A				M982-M835
							2241	2241	Ti	04:40	04:55	D	Etablering CT omr 16	A				M982-M835

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö C - Triangeln - Lernacken**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar			
335856 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20	75,76	2239	2239	M	00:00	04:30	D	Område 20	A	A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, stoppbock s995, s997. E-skydd: Hfp vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hyllie Område 18 och 20, när ej uppställning spår 75, 76 Vecka 2215 Vagnfritt spår 75 Vecka 2227 Vagnfritt spår 76			
					72,73															
					71,75,76 72	2227	2227	M	00:00	04:50	D	Område 18	A	A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X					
						2247	2247	M	00:00	04:50	D	Område 18	A	A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76	X					
					74 73	2243	2243	M	00:00	04:50	D	Område 19	A	A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940	X					
346004 Övrigt	HIE		X	Vegetationsröjning TSA - Hie sp71/74	74	2229	2229	nmTi	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M835-M971			Trafikpåverkan:			
					71	2229	2229	nmO	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M839-M969			Enkelspårsdrift Hyllie - Lernacken			
					74	2234	2234	nmTi	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M835-M971						
					71	2234	2234	nmO	23:00	05:00	D	Vegröj TSA	A	M839-M969						
					74	2226	2226	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	D-skydd: M982 - M971	X		Trafikpåverkan:			
333908 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 5, 6	2233	2233	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	D-skydd: M982 - M971	X		Begränsad Kapacitet Hyllie				
					2242	2242	nmTo	23:00	05:00	D	Område 6	A	D-skydd: M982 - M971	X		Gränskontroll på spår 3				
					71	2226	2226	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	D-skydd: M988 - M969	X					
					2233	2233	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	D-skydd: M988 - M969	X						
					2242	2242	nmO	23:00	05:00	D	Område 5	A	D-skydd: M988 - M969	X						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
345126 Övrigt	MGB	ÖVN	X	Spårbes Östervärn	41	2231	2231	To	23:00	24:00	D	Spårbes 41	A	A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö godsbangård/Malmö C-Fosieby		
						2243	2243	To	23:00	24:00	D	Spårbes 41	A	A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457					
						43,44	2231	2231	F	00:00	02:00	D	Spårbes 43,44	A	M 109 - 402				
							2243	2243	F	00:00	02:00	D	Spårbes 43,44	A	M 109 - 402				
						40,42	2231	2231	F	02:00	04:00	D	Spårbes 40,42	A	A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451				
							2243	2243	F	02:00	04:00	D	Spårbes 40,42	A	A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451				
							42	2231	2231	F	04:00	05:00	D	Spårbes 42	A	M 451 - 404			
								2243	2243	F	04:00	05:00	D	Spårbes 42	A	M 451 - 404			
338391 Övrigt	MGB	STP		Servicefönster/Underhåll Malmö gb- Svågertorp Kontinentalbanan	UPP,NE D 41-44, 50-54	2239	2239	nmS	21:35	06:45	D		A	M302,304,205,139 - M510, 593, 591, 819, 817 stoppbock sb2, stoppbock s570, stoppbock s848, stoppbock sb4	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C/Malmö Gbg-Svågertorp		
335864 Övrigt	ÖVN		X	Servicefönster/Underhåll Kontinentalbanan Östervärn	41,42 40	2232	2232	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 404 - 304, 458, 418, 431	X		Trafikpåverkan:		
						2241	2241	nmTo	23:00	05:00	D		A	M 404 - 304, 458, 418, 431	X		Enkelspårdrift spår 40-42, Malmö		
						43,44	2227	2227	nmTo	23:35	05:35	D		A	M 402 - 413	X		godsbangård-Fosieby	
							2236	2236	nmTo	23:35	05:35	D		A	M 402 - 413	X		Enkelspårdrift spår 43-44, Malmö	
							2244	2244	nmTo	23:35	05:35	D		A	M 402 - 413	X		C-Östervärn/Östervärn-Fosieby	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345113 Övrigt	ÖVN		X	Vxl bes Östervärn	42,43 40	2228	2228	Ti	12:30	14:30	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Malmö C/Malmö godsbangård	
						2240	2240	Ti	12:30	14:30	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443				
						2249	2249	Ti	12:30	14:30	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443				
						43,44	2228	2228	O	22:30	23:05	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A				M 423 - M 412
						2228	2228	nmTo	23:35	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						2240	2240	O	22:30	23:05	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						2240	2240	nmTo	23:35	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						2249	2249	O	22:30	23:05	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						2249	2249	nmTo	23:35	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412				
						41,42	2228	2228	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A				M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501
	2240	2240	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501									
	2249	2249	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501									
347345 Övrigt	ÖVN		X	GD 80 Växelservice vxl 801	43	2228	2228	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn	
						2233	2233	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466				
						2238	2238	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466				
						2248	2248	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466				
347346 Övrigt	ÖVN		X	GD 80 Växelservice vxl 804	42	2228	2228	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn	
						2233	2233	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474				
						2238	2238	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474				
						2248	2248	F	02:10	03:10	D		A	M 429,421 - 474				
347347 Övrigt	ÖVN		X	GD 80 Växelservice vxl 805	42	2228	2228	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn	
						2233	2233	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474				
						2238	2238	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474				
						2248	2248	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
347348 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 806	43	2228	2228	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Östervärn	
						2233	2233	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462				
						2238	2238	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462				
						2248	2248	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462				
347349 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 808	43	2228	2228	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Östervärn	
						2233	2233	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442				
						2238	2238	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442				
						2248	2248	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442				
347351 Övrigt	ÖVN			GD 80 Växelservice vxl 816	42	2228	2228	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Östervärn	
						2233	2233	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444				
						2238	2238	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444				
						2248	2248	F	05:20	06:20	D		A	M 451 - 444				
347406 Övrigt	ÖVN	FSB		Datorskifte Övn-Fsb-Lrp	Alla	2233	2233	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Östervärn-Fosieby/Lockarp	
						2240	2240	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.				
						2248	2248	Ti	03:30	04:00	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.				
348561 Övrigt	ÖVN	FSB		Underhåll bana Fsb/Övn D-skydd	42,43,51, 52,53	2231	2231	nmS	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M205, M139 - M817,819, - 591			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östervärn-Fosieby	
335863 Övrigt	FSB	X		Servicefönster/Underhåll Kontinentalbanan Fsb	52,53 50,52	2232	2232	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 404 - 510,567 - Sb s848	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 50,52 Östervärn-Fosieby/Västra Ingelstad/Skabersjö Enkelspårsdrift spår 54 Östervärn-Svägertorp Ej tågplananpassad	
						2241	2241	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 404 - 510,567 - Sb s848	X			
						53 54	2227	2227	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 402 - 532 - Sb s570, sb2	X		
						2236	2236	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 402 - 532 - Sb s570, sb2	X			
						2244	2244	nmF	23:00	05:00	D		A	M: 402 - 532 - Sb s570, sb2	X			
345114 Övrigt	FSB	X		Vxl bes Fosieby	52 60 60 60	2228	2228	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby 23:00-02:00 Enkelspårsdrift Östervärn-Svägertorp 02:00-05:00	
						2240	2240	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551				
						2249	2249	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551				
						60 60	2228	2228	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557			
						2240	2240	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557				
						2249	2249	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557				
						53 54	2228	2228	F	02:00	05:00	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2			
						2240	2240	F	02:00	05:00	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2				
2249	2249	F	02:00	05:00	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347356 Övrigt	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 841	53	2225	2225	O	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby
						2229	2229	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
						2234	2234	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
						2239	2239	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
						2244	2244	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			
2249	2249	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562									
347357 Övrigt	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 842	52	2225	2225	O	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Östervärn) - Fosieby
						2229	2229	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
						2234	2234	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
						2239	2239	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			
347358 Övrigt	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 843	52	2225	2225	O	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby
						2229	2229	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2234	2234	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
						2239	2239	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			
2249	2249	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564									
347359 Övrigt	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 853	52	2225	2225	O	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp
						2229	2229	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2234	2234	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2239	2239	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
						2244	2244	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544			
2249	2249	To	04:00	05:00	D		A	M 554 - 546,544									
347360 Övrigt	FSB		X	GD 80 Växelservice vxl 844	53	2225	2225	O	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp
						2229	2229	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2234	2234	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
						2239	2239	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			
2244	2244	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553									
335866 Övrigt	(FSB)	LNK		Servicefönster/Underhåll Lernacken/Svågertorp D-Skydd V.11 V.44	Alla	2244	2244	S	02:11	05:20	D		A	M 860,863 - M 532,534,505	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lernacken-Svågertorp/Hyllie
					Alla	2244	2244	LS	13:00	13:00	H		A	M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884	X		
					Alla	2244	2244	nmS	20:00	06:00	D		A	M 507 - M 824	X		
					Alla	2244	2244	nmS	20:00	06:00	D		A	M 863 - M 818, 868	X		
336798 Övrigt	STP			Servicefönster/Underhåll Svågertorp	81,82	2227	2227	Ti	23:00	24:00	D		A	M: si 517 - si 804			Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hälften av spåren avstängda i Svågertorp, enkelspårsdrift Lernacken-/Lockarp/Fosieby
						2227	2227	O	00:00	04:30	D		A	M: si 568 - si 804			
						2241	2241	Ti	23:00	24:00	D		A	M: si 517 - si 804			
						2241	2241	O	00:00	04:30	D		A	M: si 568 - si 804			
					83,84	2236	2236	O	00:20	04:30	D		A	M:si 856 - si 802,963,965			
Trafikavbrott Svågertorp-Hyllie 00:20-04:30 sp 83-84 Trafikavbrott Svågertorp-Västra Ingelstad 00:00-04:30 sp 81-82																	



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345127 Övrigt	STP	X		Spårbes Svågertorp	83,84	2232	2232	nmTi	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, stoppbock sb1 - M 856, stoppbock sb3			Trafikpåverkan: Måndag- Enkelspårsdrift Svågertorp Tisdag- Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie NmOnsdag- Enkelspårsdrift Lernacken - Lockarp Onsdag- Enkelspårsdrift Lockarp - Svågertorp Onsdag- Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby	
						2242	2242	nmTi	22:20	01:20	D	Spårbes 83, 84	A	M 826, stoppbock sb1 - M 856, stoppbock sb3				
						83 72,73	2232	2232	Ti	01:30	04:10	D	Spårbes 72, 73, 83	A				M 802, 965, 963 - M 826
						2242	2242	Ti	01:30	04:10	D	Spårbes 72, 73, 83	A	M 802, 965, 963 - M 826				
						81,82	2232	2232	nmO	23:00	02:00	D	Spårbes 81,82	A				M 804, stoppbock sb2 - M 507, stoppbock sb4
						2242	2242	nmO	23:00	02:00	D	Spårbes 81,82	A	M 804, stoppbock sb2 - M 507, stoppbock sb4				
						83	2232	2232	O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A				M 895 - 505.
						2242	2242	O	02:00	03:00	D	Spårbes 83	A	M 895 - 505.				
						83 53	2232	2232	O	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A				M 532 - M 817
						2242	2242	O	03:00	04:00	D	Spårbes 53, 83	A	M 532 - M 817				
						82 52	2232	2232	O	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A				M 534 - M 819
						2242	2242	O	04:00	05:00	D	Spårbes 52, 82	A	M 534 - M 819				
347369 Övrigt	STP	X		GD 80 Växelservice vxl 320	82	2229	2229	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp	
						2234	2234	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				
						2239	2239	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				
						2244	2244	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				
						2249	2249	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897				
347370 Övrigt	STP	X		GD 80 Växelservice vxl 321	82	2229	2229	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp	
						2234	2234	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831				
						2239	2239	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831				
						2244	2244	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831				
						2249	2249	Ti	01:30	02:30	D		A	M 854 - 831				
347371 Övrigt	STP	X		GD 80 Växelservice vxl 322	83	2229	2229	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby	
						2234	2234	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833				
						2239	2239	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833				
						2244	2244	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833				
						2249	2249	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833				
347372 Övrigt	STP	X		GD 80 Växelservice vxl 324	82	2229	2229	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby	
						2234	2234	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831				
						2244	2244	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831				
						2249	2249	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831				
347373 Övrigt	STP	X		GD 80 Växelservice vxl 327	83	2229	2229	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby	
						2234	2234	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833				
						2239	2239	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833				
						2244	2244	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833				
						2249	2249	Ti	03:30	04:30	D		A	M 836,842 - 833				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347374 Övrigt	STP		X	GD 80 Växelservice vxl 337	82	2244	2244	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie
						2249	2249	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			
347375 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 338	83	2229	2229	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
						2234	2234	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2239	2239	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2244	2244	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
						2249	2249	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			
347376 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 339	83	2229	2229	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
						2234	2234	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2239	2239	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2244	2244	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
						2249	2249	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			
347377 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 341	83	2229	2229	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
						2234	2234	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2239	2239	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2244	2244	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
						2249	2249	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			
348563 Övrigt	STP			Underhåll bana Stp - D-skydd	Alla	2227	2227	nmS	23:00	05:00	D		A	D:skydd: M544,542 - M535, M537 - M977,979 - M860,868			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp
						2235	2235	nmS	23:00	05:00	D		A	D:skydd: M544,542 - M535, M537 - M977,979 - M860,868			
339214 Övrigt	STP	LNK	X	Kontaktledningsbesiktning Lnk sp 71,83,93 samt 74,82,92	UPP	2237	2237	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	A-skydd Lnk: M 943 - M 938, 802 Stp: M 802 - M 818. E-skydd Phm: Hfp vx 102 - Lnk M 902. Lnk: M 902, hfp vx 424, 421 - M 967, 802 .	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm - Hyllie/Svågertorp
					NED	2237	2237	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd Lnk: M 941 - M 936, 804. E-skydd Phm: Hfp vx 102, 104 - Lnk M 904. Lnk: M 904, hf vxl 422, 423 - M 961, 804. Stp: M 804 - 861.	X		
339215 Övrigt	STP	(LNK)		Kontaktledningsbesiktning Stp sp 83,84 samt 31,81,92,sky1, bv-stick	81,82,92	2245	2245	nmTo	23:00	05:00	D		A	A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 335, 334, 323, 322 - M 821.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Fosieby/Lockarp
					83,84	2245	2245	nmF	23:00	05:00	D		A	A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 816 - Stoppbock sb3.E-skydd Stp: M 820, Hfp vx 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862.	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
347405 Övrigt	STP	LNK		Datorskifte Stp,Lnk	Alla	2233	2233	O	01:00	02:30	D		A	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Lernacken, Hyllie - Lernacken	
						2240	2240	O	01:00	02:30	D	A	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805					
						2248	2248	O	01:00	02:30	D	A	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägläggning		
338410 Övrigt	LNK			Servicefönster/Underhåll Lnk	92	2228	2228	nmO	23:00	05:00	D		A	M:904 - 804,936	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie	
						2238	2238	nmO	23:00	05:00	D	A	M:904 - 804,936	X				
						2248	2248	nmO	23:00	05:00	D	A	M:904 - 804,936	X				
						93	2228	2228	nmTo	23:00	05:00	D	A	902 - 802,938	X			
							2238	2238	nmTo	23:00	05:00	D	A	902 - 802,938	X			
2248	2248	nmTo	23:00	05:00	D	A	902 - 802,938	X										
345120 Övrigt	LNK		X	Vxl bes Lernacken	93 71	2229	2229	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie kl 00:00-02:00	
						2234	2234	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969				
						2247	2247	F	00:00	01:00	D	Vxl 413, 414	A	M 928 - M 979, 969				
						92 74	2229	2229	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A	M 930 -M 971, 977			Enkelspårdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie kl 02:00-04:00
							2234	2234	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A	M 930 -M 971, 977			
						2247	2247	F	01:00	02:00	D	Vxl 411, 412	A	M 930 -M 971, 977				
						92	2229	2229	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A	M 924 - M 931			
							2234	2234	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A	M 924 - M 931			
							2247	2247	F	02:00	03:00	D	Vxl 421, 424	A	M 924 - M 931			
						93	2229	2229	F	03:00	04:00	D	Vxl 422, 423	A	M 922 - M 933			
							2234	2234	F	03:00	04:00	D	Vxl 422, 423	A	M 922 - M 933			
							2247	2247	F	03:00	04:00	D	Vxl 422, 423	A	M 922 - M 933			
						345128 Övrigt	LNK		X	Spårbes Lernacken	92 74	2231	2231	To	00:00	05:00	D	Spårbes 92
93 71	2231	2231	F	00:00	05:00							D	Spårbes 93	A	M 912 - M 938, 802			
347363 Övrigt	LNK		X	GD 80 Växelservice vxl 411	92	2228	2228	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp	
						2230	2230	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977				
						2236	2236	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977				
						2243	2243	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977				
						2246	2246	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977				
347364 Övrigt	LNK		X	GD 80 Växelservice vxl 412	74	2230	2230	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp	
						2236	2236	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977				
						2243	2243	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977				
						2246	2246	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977				
347365 Övrigt	LNK		X	GD 80 Växelservice vxl 413	93	2230	2230	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp	
						2236	2236	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969				
						2243	2243	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969				
						2246	2246	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347366 Övrigt	LNK		X	GD80 Växelservice vxl 414	71	2230	2230	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
						2236	2236	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2243	2243	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
						2246	2246	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			
338635 Övrigt	(LNK)	(PHM)	X	Besiktning av spåranläggning	NED	2229	2229	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm
						2240	2240	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		
						2247	2247	nmTi	23:00	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104	X		
						2229	2229	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2240	2240	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2247	2247	nmO	23:00	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
338683 Övrigt	LNK	PHM	X	Åtgärder efter Besiktning	NED	2235	2235	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm
						2242	2242	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X		
						2249	2249	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp Vxl102.104	X		
						2235	2235	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2242	2242	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
						2249	2249	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Åtgärder efter Besiktning	A	A-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102	X		
338687 Övrigt	LNK	PHM		Totalavstängning Öresundsbron	Alla	2244	2244	LS	13:00	13:00	H	Totalavstängning	A	A-skydd:M921.923 -- Phm22.52 E-skydd: M921.923 -- Phm22.52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm-Lernacken
						344021 Övrigt	LNK	PHM	Special Jobb Totalavstängning	Alla	2239	2239	O	00:00	04:00	D	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338628 Övrigt	PHM		X	Besiktning av Spår och Växlar	1	2229	2229	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Kastrup-Lernacken
						2240	2240	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2247	2247	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm52 -- Phm21			
						2229	2229	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2240	2240	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51			
						2247	2247	M	02:10	04:10	D	Besiktning av Spår och Växlar	A	Phm22 -- Phm51			
338649 Övrigt	PHM		X	På etablering av maskiner	1	2229	2229	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Kastrup-Lernacken
						2235	2235	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2240	2240	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2242	2242	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2247	2247	M	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2249	2249	MTi	22:45	23:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35			
						2229	2229	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2235	2235	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2240	2240	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2242	2242	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2247	2247	Ti	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			
						2249	2249	OTo	22:45	23:00	D	På etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
338658 Övrigt	PHM		X	Av Etablering av Maskiner	1	2229	2229	Ti	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken	
						2235	2235	TiO	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.				
						2240	2240	Ti	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.				
						2242	2242	TiO	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.				
						2247	2247	Ti	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.				
						2249	2249	TiO	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm52 -- Phm35.				
						2	2229	2229	O	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.			
						2235	2235	ToF	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.				
						2240	2240	O	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.				
						2242	2242	ToF	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.				
						2247	2247	O	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.				
						2249	2249	ToF	04:45	05:00	D	Av etablering av Maskiner	A	A-skydd Phm22 -- Phm65.				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
338699 Övrigt	(PHM)		X	På och Avetablering av Maskiner för arbete på Dansk sida	1	2229	2229	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Peberholm	
						2234	2234	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X			
						2240	2240	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X			
						2243	2243	nmTi nmO	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X			
						2247	2247	nmTo	22:40	04:40	D	På och Avetablering av maskiner	A	A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103	X			
						2	2229	2229	nmF	22:40	04:40	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X		
						2234	2234	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X			
						2240	2240	nmF	22:40	04:40	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X			
						2243	2243	nmTo nmF	22:40	04:40	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X			
						2247	2247	nmF	22:40	04:40	D	På och Av etablering av Maskiner	A	A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Markarydsbanan**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
334685 Övrigt	(EA)	(MRD)		Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd)	E	2232	2232	M	08:00	16:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)	
						2232	2232	Ti	07:00	15:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X			
						2232	2232	O	08:00	17:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X			
						2232	2232	To	10:00	17:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X			
						2232	2232	F	08:00	16:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X			
						2243	2243	M	08:00	16:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X			
						2243	2243	Ti	07:00	15:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X			
						2243	2243	O	08:00	17:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X			
						2243	2243	To	10:00	17:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X			
						2243	2243	F	08:00	16:00	D		A	D-skydd- Ea 54 – Mrd 21	X			
						2232	2232	M-F	08:00	16:00	D		H					
						2232	2232	M-F	08:00	16:00	D		H					
						2232	2232	M-F	08:00	16:00	D		H					
						2232	2232	M-F	08:00	16:00	D		H					
						2232	2232	M-F	08:00	16:00	D		H					
						334686 Övrigt	MRD	(HM)		Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm)	E ALLA	2232	2232	nmTi-nmL	21:55	04:55		D
2243	2243	S	21:55	24:00	D								A	D-Skydd: Mrd 21 - Hm 169	X			
2244	2244	M	00:00	04:55	D								A	D-Skydd: Mrd 21 - Hm 169	X			
2244	2244	nmTi-nmF	21:55	04:55	D								A	D-Skydd: Mrd 21 - Hm 169	X			
346314 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 14	21,22,23, 24,25,26, 27,28,29, 30,31,32, 33 omr växelgata mot mrd	2232	2232	FL	00:00	04:30	D	Område 14	A	A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Stoppbock s1, hfp vx 641, gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 122, 654	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Kärrkradepån Begränsad kapacitet Hässleholm och Hässleholms godsbangård  TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
							2230	2230	S	00:00	04:30	D	Område 14	A	A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Stoppbock s1, hfp vx 641, gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 122, 654	X		
							2233	2233	S	00:00	04:30	D	Område 14	A	A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Stoppbock s1, hfp vx 641, gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 122, 654	X		
							21,22,23, 24 omr växelgata	2232	2232	FL	00:00	04:30	D		A	E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460		X
							2230	2230	S	00:00	04:30	D		A	E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460	X		
							2233	2233	S	00:00	04:30	D		A	E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Markarydsbanan**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
346479 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 12	23,24,36 Omr växelgata mot mrd	2232	2232	nmTi-nmTo	22:30	04:30	D	Underhåll område 12	A	A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 - Hm 211, 213, 215, 247, 194, stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 215, 247, hfp vx 463, 466	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Markaryd.  Hässleholmsdepån nås via spår 21-22 TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2244	2244	nmTi-nmTo	22:30	04:30	D	Underhåll område 12	A	A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 - Hm 211, 213, 215, 247, 194, stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 215, 247, hfp vx 463, 466	X		
346483 Övrigt	HM			Växelrevision Hässleholm vx 463,464,465,466	3,4,21	2232	2232	nmS	23:00	05:00	D	Växelrevision	A	A-Skydd: Hm 147, 169,161,157,155, 153, 151,149 - Hm 174, 187, 194,191 - 176, 213, 215, 247 spårspärr 535b.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - (Markaryd) begränsad kapacitet Hässleholm  TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Nässjö-Halmstad**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347901 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 4	8	2221 2225	2225 2225	M nmTi nmO	00:00 22:00	05:00 05:00	D		A A	N 270 - N 298 N 270 - N 298			T Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd  TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
348395 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 10	8 Vxl-gata	2242	2244	nmS	22:00	08:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298			T Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd  samt begränsad kapacitet Nässjö spår 7-14 - växelgatan Södra stambanan söderut stängd  TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
342058 Övrigt	(N)	(VGD)		Servicefönster # (Nässjö) - (Vaggeryd)	E	2226	2249	nmTo	21:00	06:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)
345219 Övrigt	(MBÄ)	(VGD)		N-Vgd Plankorsningsåtgärder Västanå	E	2242	2242	LS	20:00	10:00	H	Totalavstängning	A	A-skydd: Mbä 22 - Vgd 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Malmbäck) - (Vaggeryd)
342079 Övrigt	(VGD)	(V)		Servicefönster # (Vaggeryd) - (Värnamo)	E	2226 2228	2227 2249	nmTo nmTo	22:00 22:45	05:30 04:45	D		A A	Vgd - V Vgd - V			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vaggeryd) - (Värnamo)
342060 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster # (Värnamo) - (Landeryd)	E	2226	2249	nmTo	21:50	02:40	D		A	Linjen V - Lrd	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)
378180	(V)	(LRD)		Servicefönster/Underhåll (V) - (Lrd)	E	2238 2238	2238 2238	M-To F	07:40 07:40	16:20 16:00	D		A A	Linjen V - Lrd Linjen V - Lrd	X X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)
344904 Övrigt	LRD	(FUR)		Servicefönster # Landeryd-(Furet)	E	2214 2214 2226 2239 2240 2240 2244	2225 2225 2239 2242 2243 2243 2249	M nmTi-nmF nmTi S M nmTi-nmF nmTi	00:00 21:50 21:50 21:50 00:00 21:50 21:50	03:35 03:35 03:35 24:00 03:35 03:35 03:35	D		A A A A A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Landeryd-(Furet)  OBS! Landeryd måste bevakas när tiderna skall utnyttjas till kl 03:35 nmTi-nmF
344145 Övrigt	(TOU)	(FUR)		Spårbyte Om - Äld - Spårbyte	E	2232 2233 2241	2232 2240 2241	F-S M-S M	08:00 00:00 00:00	24:00 24:00 04:40	H		A A A	Fur si 112 - Tou B 1/2, Fur si 112 - Tou B 1/2, Fur si 112 - Tou B 1/2,			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Torup) - (Furet)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Nässjö-Hultsfred**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
347896 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2226	2248	S	22:30	24:00	D		A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö						
						2223	2225	M	00:00	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
						2227	2248	M	00:00	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2						
						2226	2248	L	01:00	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
						2225	2225	nmTi	nmO	22:30	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284			TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM					
						2226	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
						2	2226	2249	nmL	22:00	01:00	D		A	N 101 - N 187								
						1,2,104 301	2249	2249	M	00:00	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284								
						2249	2249	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
						2249	2249	L	01:00	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284									
						347897 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1	1,2,104 301	2229	2229	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284	T		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö
												2233	2233	nmS	22:30	07:00	D		A	N 101, 189 - N 284			
2235	2235	nmS	22:30	07:00	D								A	N 101, 189 - N 284			Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2						
2237	2237	nmS	22:30	07:00	D								A	N 101, 189 - N 284									
2239	2239	nmS	22:30	07:00	D								A	N 101, 189 - N 284			TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM						
2241	2241	nmS	22:30	07:00	D								A	N 101, 189 - N 284									
2243	2243	nmS	22:30	07:00	D								A	N 101, 189 - N 284									
2245	2245	nmS	22:30	07:00	D								A	N 101, 189 - N 284									
2247	2247	nmS	22:30	07:00	D								A	N 101, 189 - N 284									
335034 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster # (Nässjö) - Eksjö	E Alla							2202	2249	nmO	20:10	05:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - Eksjö
						2238	2244	S	22:10	24:00	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22									
						2239	2245	M	00:00	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22									
						2239	2245	nmF	20:10	05:30	D		A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22									
335035 Övrigt	(EK)	(HF)		Servicefönster # (Eksjö) - (Hultsfred)	E	2226	2249	nmTo	20:10	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eksjö) - (Hultsfred).						
						2226	2226	nmF	20:10	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf									
						2231	2248	nmO	20:10	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf									
						2226	2226	nmS	19:10	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf									
						2228	2228	nmS	19:10	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf									
						2230	2230	nmS	19:10	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf									
						2232	2232	nmS	19:10	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf									
						2234	2234	nmS	19:10	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf									
						2236	2236	nmS	19:10	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf									
						2238	2238	nmS	19:10	07:00	D		A	Linjen Ek - Hf									
						2238	2244	S	20:45	24:00	D		A	Linjen Ek - Hf									
						2239	2245	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Ek - Hf									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Nässjö-Åseda**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
335033 Övrigt	(N)	VTA	Servicefönster # (Nässjö) - Vetlanda	E ALLA	2224	2226	nmTi nmO	20:30	05:00	D	A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-Vetlanda
					2227	2230	nmTi	20:30	05:00	D	A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E	
					2231	2238	nmTi nmO	20:30	05:00	D	A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E	
					2246	2248	nmTi nmO	20:30	05:00	D	A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E	
					2249	2249	nmTi	20:30	05:00	D	A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E	
					2239	2245	nmTi nmL	20:30	03:00	D	A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Rååbanan**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
334691 Övrigt	(HBGB)	(TP)		Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp)	E	2240	2240	S	21:25	24:00	D		A	D-Skydd: Hb 103 – Tp 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg)- (Teckomatorp)
						2241	2241	M	00:00	03:25	D		A	D-Skydd: Hb 103 – Tp 21	X		
						2241	2241	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-Skydd: Hb 103 – Tp 21	X		
						2231	2231	nmTi nmO	21:25	03:25	D		A	D-Skydd: Hb 103 – Tp 21	X		
						2248	2248	nmTi nmO	21:25	03:25	D		A	D-Skydd: Hb 103 – Tp 21	X		
334692 Övrigt	(TP)	(E)		Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Eslöv)	E	2230	2230	S	21:25	24:00	D		A	D-skydd: Tp 24 – E 105	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Eslöv)
						2231	2231	M	00:00	03:25	D		A	D-skydd: Tp 24 – E 105	X		
						2231	2231	nmTi-nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd: Tp 24 – E 105	X		
						2244	2244	nmTo nmF	21:25	03:25	D		A	D-skydd: Tp 24 – E 105	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Skånebanan Hb-Crgb**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334689 Övrigt	(HBGB)	(ÅP)		Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Åstorp)	E	2247	2247	nmTi-nmF	20:40	04:00	D		A	D-skydd: Hb 101 - Åp 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg
						2233	2233	nmO-nmF	21:30	03:30	D		A	D-skydd: Hb 101 - Åp 22	X		godsbangård) - (Åstorp)
						2225	2225	nmTi nmO	23:00	03:00	D		A	D-skydd: Hb 101 - Åp 22	X		
334687 Övrigt	(HM)	(ÅP)		Servicefönster/Underhåll (Hässleholm) - (Åstorp)	E ALLA	2227	2227	nmTi-nmF	21:20	04:00	D		A	D-skydd: Hm 106 - Åp 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)
						2240	2240	nmTi-nmF	21:20	04:00	D		A	D-skydd: Hm 106 - Åp 21	X		
						2233	2233	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	D-skydd: Hm 106 - Åp 21	X		
						2247	2247	nmTo nmF	22:20	03:20	D		A	D-skydd: Hm 106 - Åp 21	X		
346481 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 10	6,7,8,9,1 0	2233	2233	nmTo nmF	22:20	03:20	D	Underhåll område 10	A	A-Skydd: Hm 106 - Hm 176,213,160,182. E-skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm)-(Åstorp), Begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-10
						2247	2247	nmTo nmF	22:20	03:20	D	Underhåll område 10	A	A-Skydd: Hm 106 - Hm 176,213,160,182. E-skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
346482 Övrigt	HM		X	Växelrevision Hässleholm vx 471,472,473,474, underhåll område 5,9	1A,15,3, 2	2236	2236	nmTi	21:45	03:55	D	Underhåll	A	A-skydd: Hm 103 - Hm 227. Hm 185 - Hm 170, Hm 205			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), Begränsad kapacitet Hässleholm
						2236	2236	nmO nmTo	22:55	03:55	D	Underhåll	A	A-skydd: Hm 103 - Hm 227 E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 471, 474	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2,3	2236	2236	nmF	22:55	03:55	D	Underhåll	A	A-Skydd: Hm 235 - Hm 170. E-skydd: Hm 235 - Hm 170, hfp vx 513	X	
346484 Övrigt	HM		X	Växelrevision Hässleholm vx 551,552,553,554	4,5	2242	2242	nmS	23:00	05:00	D	Underhåll	A	A-skydd - Hm 237,239 - Hm104. Hm 106 - Hm 158, Hm 156, Hm 160, Hm 247			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - (Åstorp), enkelspårdrift Hässleholm-Mellby
																	Avbrott i förbindelsen spår 4-9 söderut
																	TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
346487 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 6	4,5	2234	2234	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 6	A	A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 hfp vx 513	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 4,5
						2244	2244	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 6	A	A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 hfp vx 513	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
346187 Övrigt	HM	ATP		Hm-Atp - Transversal/kontaktledning s besiktning	E 1-3, 15, 19	2244	2244	nmS	22:50	04:50	D	D-s + E-s	A	D-skydd: Atp 31,33 - Hm 103, Hm 103, 202 - Hm 235, Hm 227,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm växelgatan spår 1-3 mot spår 19
																	TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334955 Övrigt	(HM)	KAP		Servicefönster/Underhåll (Hässleholm) - Karpalund	E	2236	2236	nmTi-nmF	22:55	03:55	D		A	Hm 103 - Cr 222			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Skånebanan Hb-Crgb**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334953 Övrigt	(HM)	CRGB		Servicefönster/underhåll (Hässleholm) - Kristianstad Måndagar	Alla, E	2224	2249	M	01:05	03:56	D		A	Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad/Kristianstad godsbangård
334959 Övrigt	KAP	CRGB		Servicefönster/Underhåll Kristianstad driftplats	Alla	2237	2238	nmTi-nmF	22:42	03:40	D		A	Cr 122, 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan: trafikavbrott Kristianstad/Kristianstad godsbangård-Karpalund.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Skånebanan Ka - Åp**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
334688 Övrigt	(ÅP)	(KA)	Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Kattarp)	E ALLA	2240	2240	M-F	05:00	13:00	D	A Åp - Ka	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp) - (Kattarp)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Stångådalsb. Bg-Oh**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
335038	(BG)	OH	Servicefönster # (Berga) - Oskarshamn	E 1	2214	2226	TiO	14:50	22:20	D	A (Bg) - Oh	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn
Övrigt					2227	2231	O	14:50	22:20	D	A (Bg) - Oh	
					2232	2249	TiO	14:50	22:20	D	A (Bg) - Oh	



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Stångådalb. Bma-Mss1**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
335042 Övrigt	(BMA)	MSS		Servicefönster # (Blomstermåla) - Mönsterås	E	2202	2249	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Blomstermåla)-Mönsterås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Stångådalsbanan**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
379726 Övrigt	(RF)	(VIB)		Servicefönster # (Rimforsa) - (Vimmerby)	E	2234	2246	nmF	22:40	05:30	D		A			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rimforsa) - (Vimmerby)
340788 Övrigt	(RF)	(HF)		Servicefönster # (Rimforsa) - (Hultsfred)	E	2226	2233	nmTo	22:40	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby - Rimforsa
						2234	2246	nmTi-nmTo	22:40	05:30	D		A				
						2247	2249	nmTo	22:40	05:30	D		A				
						2237	2237	nmS	20:00	08:00	D		A				
379727 Övrigt	(VIB)	(HF)		Servicefönster # (Vimmerby) - (Hultsfred)	E	2234	2246	nmF	22:40	05:30	D		A			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vimmerby) - (Hultsfred)
335037 Övrigt	HF			Servicefönster # Hultsfred	Alla	2225	2225	TiO	12:10	13:50	D		A	Hf21,23,22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred.
						2226	2249	TiTo	12:10	13:50	D		A	Hf21,23,22			
335036 Övrigt	HF	BG		Servicefönster # Hultsfred - Berga	E Alla	2227	2230	nmTi	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga.
						2231	2248	nmTi-nmTo	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2249	2249	nmTi	22:30	05:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2226	2226	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2228	2228	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2230	2230	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2232	2232	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2234	2234	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2236	2236	nmS	18:40	08:30	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2239	2244	S	22:30	24:00	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
						2240	2245	M	00:00	05:05	D		A	Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23			
350162 Övrigt	(HF)	(BG)		Hastighetsnedsättning Hultsfred, ny plankorsning Herrstorpet	E	2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Hultsfred - Berga
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Stångådalsbanan**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
353250 Övrigt	HF	(BG)		Ny plankorsning, Herrstorpet	E ALLA	2236	2240	nmTi-nmL	22:10	05:05	D	Förarbeten, kabelschaktnin g	A	A-skydd: Hf 41 - Bg 21			T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred - (Berga)
						2236	2239	nmS	18:40	08:20	D	Förarbeten, kabelschaktnin g	A	A-skydd: Hf 41 - Bg 21				
						2240	2240	nmS	18:40	08:20	D	Inkoppling signalställverk	A	A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21				
						2240	2240	S	22:10	24:00	D	Inkoppling signalställverk	A	A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21				
						2241	2241	M	00:00	05:20	D	Inkoppling signalställverk	A	A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21				
342097 Övrigt	(BG)	(BMA)		Servicefönster # (Berga) - (Blomstermåla)	E	2219	2225	nmTi nmO	21:40	05:30	D	Efterarbeten	A	A-skydd: Hf 41 - Bg 21				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
						2225	2229	S	21:40	24:00	D		A	Linjen Bg Bma				
						2226	2230	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				
						2231	2247	nmO nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				
						2238	2244	nmF	21:40	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				
						2227	2227	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma				
						2229	2229	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma				
						2231	2231	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma				
						2233	2233	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma				
						2235	2235	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma				
						2237	2237	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bg Bma				
						2237	2243	S	21:40	24:00	D		A	Linjen Bg Bma				
						2238	2244	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Bg Bma				
342101 Övrigt	BMA	(KAS)		Servicefönster # (Kalmar S) - Blomstermåla	E	2225	2225	nmTi nmO	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kalmar södra) - Blomstermåla
						2226	2230	nmTi	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2231	2248	nmTi nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2238	2244	nmF	21:40	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2227	2227	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2229	2229	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2231	2231	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2233	2233	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2235	2235	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2237	2237	nmS	19:40	08:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
						2237	2243	S	21:40	24:00	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23				
2238	2244	M	00:00	02:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344005 Övrigt	N			Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS område SSB mitt	1,2,3,4N, 4S,5N,5 S,6	2233	2233	nmS	22:15	06:00	D		A	N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257	T		Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Eksjö samt Nässjö- Vetlanda begränsad kapacitet Nässjö spår 1-6 (växelkryss söder och norrut på SSB är öppna)
						2235	2235	nmS	22:15	06:00	D	A	N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257				
						2237	2237	nmS	22:15	06:00	D	A	N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257				
						2239	2239	nmS	22:15	06:00	D	A	N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257				
346971 Övrigt	N	X		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5N,21 u7	2226	2226	Ti-To	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141	T		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp Stängt in mot lokstall (Bombardier-terminalen) Begränsad kapacitet spår 21, förbindelse mot Jönköping öppen via spår 62
						2226	2226	F	01:00	06:00	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141				
						2226	2226	L	00:20	09:00	D	A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
346973 Övrigt	N	X		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5N,7,21 Vxl-gata	2226	2226	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6	T		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp begränsad kapacitet Nässjö: avbrott i förbindelsen mellan spår 5-14 och SSB norrut Spår 62 öppet för trafik mot Jönköping
																	TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346984 Övrigt	N	X		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5N,21 u7	2231	2231	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141	T Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp stängt in mot lokstall (Bombardier-terminalen) begränsad kapacitet spår 21, förbindelse mot Jönköping öppen via spår 62  TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM		
						2232	2232	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2232	2232	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2232	2232	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2233	2233	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2234	2234	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2234	2234	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2234	2234	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2235	2235	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2236	2236	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2236	2236	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2236	2236	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2237	2237	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2238	2238	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2238	2238	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2238	2238	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
						2239	2239	S	22:40	24:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141			
2240	2240	M	00:00	05:20	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141									
2240	2240	Ti-F	00:30	05:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141									
2240	2240	L	00:20	09:00	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar									
346985 Övrigt	N		X	Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1	5N,7,21 Vxl-gata	2232	2232	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6	T		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp begränsad kapacitet Nässjö: avbrott i förbindelsen mellan spår 5-14 och SSB norrut Spår 62 öppet för trafik mot Jönköping  TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM									
						2234	2234	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6												
						2236	2236	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6												
						2238	2238	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6												
						2240	2240	nmS	22:30	08:30	D		A	N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6												
347893 Övrigt	N		X	Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 1	4N	2225	2225	M	00:00	00:10	D		A	N 105 - N 249	T		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö- Vimnarp  samt avbrott i förbindelsen Nässjö- Gamlarp  TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM									
						2225	2225	M	01:00	05:55	D		A	N 105 - N 249												
						2225	2225	TiO	03:00	06:00	D		A	N 105 - N 249												
						2226	2226	S	22:40	24:00	D		A	N 105 - N 249												
						2227	2227	M	00:00	00:10	D		A	N 105 - N 249												
						2227	2227	M	01:00	05:55	D		A	N 105 - N 249												
						2227	2227	Ti-F	03:00	06:00	D		A	N 105 - N 249												
						2227	2227	L	04:10	09:20	D		A	N 105 - N 249												
347902 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 6, vxl-pkt omr 9	5-36, vv1-3, vallspår	2234	2236	M-F	08:00	13:30	D		A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171	T		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nässjö rangerbangård  tider då ingen ordinarie rangering förekommer  nmS stängs även in mot terminalen (spår 14)  TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM									
						2238	2240	M-F	08:00	13:30	D		A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171												
						2234	2236	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171												
						2238	2240	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	N 135, sb S11 - N 149, 173, 171												
						14	2234	2236	M-F	08:00	13:30	D		A				N 176 - N 273								
						2238	2240	M-F	08:00	13:30	D		A	N 176 - N 273												
						2234	2236	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	N 176 - N 273												
						2238	2240	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	N 176 - N 273												
						11, 12, 13,14, vxl-paket	2245	2248	nmS	22:00	09:00	D		A				N 156, 148, 171, 173 - N 267, 269, 271, 273								
						348392 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 8	7,8,9	2226	2227	nmTi-nmF				22:00	06:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 180 - N 261, 263	T		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 7-9  TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
												2226	2226	S				22:00	24:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 180 - N 261, 263			
												2227	2227	M				00:00	06:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 180 - N 261, 263			
												2241	2243	S				22:00	24:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 180 - N 261, 263			
2242	2244	M	00:00	06:00	D							Signalarbeten, kabeldragn	A	N 180 - N 261, 263												
2242	2244	nmTi-nmL	22:00	06:00	D							Signalarbeten, kabeldragn	A	N 180 - N 261, 263												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
348393 Övrigt	N			Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 9	10,11,12,13,14	2245	2248	M-L	00:10	05:00	D	Signalarbeten, kabeldragn	A	N 154, 160, 166, 170, 176 - N 265, 267, 269, 271, 273			T Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 10-14  Förbindelse mot terminalen öppen norrifrån  TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
349416 Övrigt	N			Nässjö- ny anslutning till regionaltågdepå	71,72 70	2209	2233	M-F	00:00	24:00	H	Växelinläggning mm	A	A-skydd: Dvsi 123 - stoppbockar 71,72	X	T	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nässjö, spår 70-72
344004 Övrigt	N	(GT)		Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS område SSB syd	NED,UP P N 1, 2, 4, 5, 8, vxl-gata	2227	2227	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51			T Trafikpåverkan: Trafikavbrott SSB Nässjö-(Grimstorp), samt Nässjö-(Vetlanda) och Nässjö-(Eksjö)
						2231	2231	nmS	22:15	06:00	D		A	D-skydd: N 101, 112, 114, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 298, Gt 21, 51			
336820 Övrigt	(N)	(AV)	X	Servicefönster # (Alvesta) - (Nässjö)	NED,UP P	2225	2225	nmL	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta) - (Nässjö)
						2226	2249	nmTo-nmL	23:00	05:00	D		A				nmTo-nmF avropas en bevakningssträcka nmL avropas upp till två (sammanhängande) bevakningssträckor
348751 Övrigt	(N)	(AV)		ERTMS/OPTO Nässjö-Alvesta Trafikstopp	Alla	2227	2227	nmS	21:00	07:00	D		A	N292, 294- Utp 21, 51. Ahm 22,52-Av 21, 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Alvesta
						2231	2231	nmS	22:15	06:00	D		A	N 292,294-Av 21,51			X

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
348955 Övrigt	(N)	(AV)	X	ERTMS/OPTO # Nässjö-Alvesta	NED,UP P	2215	2248	S	23:00	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta
						2216	2248	M	00:00	05:00	D		A		X	Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:	
						2215	2248	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A		X		
						2225	2225	nmTo	23:00	05:00	D		A		X	EN bevakningssträcka nmTi-nmF	
						2226	2226	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A		X	TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM	
						2228	2248	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2224	2226	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2228	2230	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2232	2248	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2249	2249	L	20:30	24:00	D		A		X		
						2152	2249	nmTi-nmM	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1000)			
						2249	2249	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1000)			
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1000)			
						2249	2249	L	22:30	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1000)			
						2201	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2201	2248	nmL-nmM	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2248	2248	nmL nmS	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2248	2248	S	22:30	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
2249	2249	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)									
2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)									
2249	2249	L	22:30	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)									
336891 Övrigt	(N)	ÄH	X	Samlade åtgärder, Underhåll, Investering och ERTMS	NED	2231	2231	LS	03:00	24:00	H		A	Grimstorp-Gävetorp, Blådinge-Älmhult	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Älmhult-Nässjö
281100 Övrigt	(UTP)	(AHM)	X	Sävsjö: Tillgänglighetsanpassning av station - Plattformsarbeten	UPP	2225	2226	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D	Arbete på plattform 2 (plattor)	A	D-skydd: Utp U71 - Ahm U42			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ulvstorp - Aleholm
					NED	2227	2228	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Arbete på plattform 1 (plattor)	A	D-skydd: Utp N41 - Ahm N72			
340123 Övrigt	(UTP)	(AHM)	X	Skrapstad: För/efterarbeten för brobyte NSP	NED	2227	2227	nmF	23:00	05:00	D	För/efterarb inför ny bro	A	D-skydd: Utp 52 - Ahm 21	X		Trafikpåverkan : enkelspårsdrift Ulvstorp-Aleholm
						2228	2228	nmO	23:00	05:00	D	För/efterarb inför ny bro	A	D-skydd: Utp 52 - Ahm 21	X		
340129 Övrigt	(UTP)	(AHM)	X	Skrapstad: För/efterarbeten för brobyte USP	UPP	2227	2227	nmTo	23:00	05:00	D	För/efterarb inför ny bro	A	D-skydd: Utp 22 - Ahm 51	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ulvstorp - Aleholm
344152 Övrigt	UTP	AHM	X	Skrapstad & Sävsjö: Broåtgärder	Alla	2227	2227	nmS	21:00	07:00	D	Trafikstopp, Förarbeten	A	D-skydd: Utp 21,51 - Ahm 22,52	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ulvstorp-Aleholm
						2214	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)			
						2228	2228	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
373896 Övrigt	(UTP)	(AHM)	X	Skrapstad: Avplåtning av hst-nedsättning	Alla	2214	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)			Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift Ulvstorp-Aleholm
						2228	2228	M-O	00:00	05:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 376,450/376,600 Längd: 150)			
344680 Övrigt	AV			Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	1,2	2225	2225	S	23:00	24:00	D		A	A-skydd: Av 51 - 22, 24	X		Trafikpåverkan:
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: Av 51 - 22, 24	X		Trafikavbrott Alvesta-Rydaholm Enkelspårsdrift Gävetorp-Blådinge
344685 Övrigt	AV			Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	6,7,8,9,1 0,11,12,1 3 43,45,54	2225	2225	M	00:00	05:00	D		A	A-skydd: Av 68, 80, 82 - stoppbock s14, s11, sb44, s94, s4, s5, s6, s15, sb-f7. E-skydd: Vx 419, hfp vx 417a, 415 - Hfp vx 451, 454.	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta spår 6-13
344686 Övrigt	AV			Kontaktledningsbesiktning Alvesta Strukton	31-38, 41-42	2225	2225	nmTi	23:00	05:00	D		A	A-skydd: Hfp vx 482 - stoppbock s31, gränstavla gt70a, gt70, gt64, Stoppbock s33, s34, s35, s36, s37, s13	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta spår 31-38

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336824 Övrigt	(AV)	(ÅH)	X	Servicefönster # (Alvesta) - (Älmhult)	NED,UP P	2225	2225	nmTi	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta) - (Älmhult)
						2225	2225	S	23:00	24:00	D		A				
						2226	2226	M	00:00	05:00	D		A				
						2227	2227	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2227	2227	S	23:00	24:00	D		A				
						2228	2228	M	00:00	05:00	D		A				
						2229	2229	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2229	2229	S	23:00	24:00	D		A				
						2230	2230	M	00:00	05:00	D		A				
						2231	2231	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2231	2231	S	23:00	24:00	D		A				
						2232	2232	M	00:00	05:00	D		A				
						2233	2233	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2233	2233	S	23:00	24:00	D		A				
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A				
						2235	2235	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2235	2235	S	23:00	24:00	D		A				
						2236	2236	M	00:00	05:00	D		A				
						2237	2237	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2237	2237	S	23:00	24:00	D		A				
						2238	2238	M	00:00	05:00	D		A				
						2239	2239	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2239	2239	S	23:00	24:00	D		A				
						2240	2240	M	00:00	05:00	D		A				
						2241	2241	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2241	2241	S	23:00	24:00	D		A				
						2242	2242	M	00:00	05:00	D		A				
						2243	2243	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2243	2243	S	23:00	24:00	D		A				
						2244	2244	M	00:00	05:00	D		A				
						2245	2245	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2245	2245	S	23:00	24:00	D		A				
						2246	2246	M	00:00	05:00	D		A				
						2247	2247	nmTi	23:00	05:00	D		A				
						2247	2247	S	23:00	24:00	D		A				
						2248	2248	M	00:00	05:00	D		A				
						2249	2249	nmTi	23:00	05:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349162 Övrigt	(AV)	(ÅH)	X	ERTMS/OPTO # Alvesta-Älmhult	NED,UP P	2225	2225	M	00:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Älmhult
						2225	2225	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:
						2225	2225	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2225	2225	nmS	20:30	08:00	D		A		X		EN bevakningssträcka nmTi-nmF
						2226	2226	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
						2226	2226	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2226	2226	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2226	2226	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2227	2227	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2227	2227	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2227	2227	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2227	2227	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2228	2228	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2228	2228	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2228	2228	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2228	2228	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2229	2229	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2229	2229	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2229	2229	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2229	2229	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2230	2230	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2230	2230	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2230	2230	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2231	2231	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2231	2231	nmL	23:00	08:30	D		A		X		
						2231	2231	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2232	2232	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2232	2232	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2232	2232	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2232	2232	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2233	2233	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2233	2233	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2233	2233	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2233	2233	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2234	2234	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2234	2234	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2234	2234	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2234	2234	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2235	2235	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2235	2235	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2236	2236	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2236	2236	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2236	2236	nmS	20:30	08:00	D		A		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
				NED,UP P		2236	2236	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2237	2237	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2237	2237	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2238	2238	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2238	2238	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2238	2238	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2238	2238	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2239	2239	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2239	2239	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2239	2239	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2240	2240	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2240	2240	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2240	2240	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2241	2241	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2241	2241	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2241	2241	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2241	2241	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2242	2242	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2242	2242	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2242	2242	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2243	2243	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2243	2243	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2243	2243	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2244	2244	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2244	2244	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2244	2244	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2244	2244	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2245	2245	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2245	2245	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2245	2245	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2246	2246	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2246	2246	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2246	2246	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2246	2246	S	23:00	24:00	D		A		X		
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A		X		
						2247	2247	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2247	2247	nmL	23:00	07:00	D		A		X		
						2247	2247	nmS	20:30	08:00	D		A		X		
						2248	2248	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A		X		
						2248	2248	nmL	23:00	07:00	D		A		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
				NED,UP P	2248	2248	nmS	20:30	08:00	D	A	X	
					2248	2248	S	23:00	24:00	D	A	X	
					2249	2249	M	00:00	05:00	D	A	X	
					2249	2249	nmO-nmF	23:00	05:00	D	A	X	
					2249	2249	nmL	23:00	07:00	D	A	X	
					2249	2249	L	20:30	24:00	D	A	X	
				UPP	2201	2249	nmTi-nmM	23:00	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)		
				NED,UP P	2249	2249	M	00:00	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)		
					2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)		
					2249	2249	L	20:30	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)		
					2201	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)		
					2201	2248	nmL-nmM	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)		
					2248	2248	nmL nmS	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)		
					2248	2248	S	22:30	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)		
					2249	2249	M	00:00	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)		
					2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)		
					2249	2249	L	22:30	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)		
349200 Övrigt	(AV)	(ÅH)	ERTMS/OPTO Alvesta-Älmult Trafikstopp	NED,UP P	2231	2231	nmS	22:25	06:25	D	A Av 23,21,51,24-Åh 26,56,54	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Älmult
349907 Övrigt	(AV)	(HM)	ERTMS/OPTO Alvesta-HässleholmTrafikstopp	Alla	2227	2227	nmS	22:20	06:00	D	A Av 23,21,51,24-Hm 105,107		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Hässleholm
335776 Övrigt	(ÅH)	HM	Ktl arb Åh - Hm, Etapp1, Trafikavbrott Åh - Hm	UPP	2231	2231	LS	03:00	24:00	H	Totalstopp helg 4 A D-skydd 1: Åh 26 - Hm 107, D-skydd 2: Hm 107-117	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älmult- Hässleholm
				NED	2231	2231	L	03:00	15:00	D	Totalstopp helg 4 A D-skydd 1: Åh 56 - Hm 105. D-skydd 2: Hm 105 - 145	X	
					2231	2231	LS	16:00	17:00	H	Totalstopp helg 4 A D-skydd 1: Åh 56 - Hm 105. D-skydd 2: Hm 105 - 145	X	
					2231	2231	S	17:50	24:00	D	Totalstopp helg 4 A D-skydd 1: Åh 56 - Hm 105. D-skydd 2: Hm 105 - 145	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
349210 Övrigt	(ÅH)	(HM)	X	ERTMS/OPTO # Älmhult-Hässleholm	NED,UP P	2202	2248	nmO-nmF	22:30	05:00	D	A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älmhult-Hässleholm
						2202	2248	nmL	22:30	07:30	D	A	X	Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:		
						2202	2248	nmS	20:30	08:00	D	A	X			
						2249	2249	M	00:00	05:00	D	A	X	EN bevakningssträcka nmTi-nmF		
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D	A	X	TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM		
						2249	2249	L	20:30	24:00	D	A	X			
						UPP	2201	2249	nmTi-nmM	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						NED,UP P	2249	2249	M	00:00	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)			
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	L	20:30	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2201	2248	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2201	2248	nmL-nmM	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2248	2248	nmL nmS	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2248	2248	S	22:30	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	M	00:00	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	nmTi-nmL	22:30	05:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2249	2249	L	20:30	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 1500)				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					1,2,3	2239	2239	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2240	2240	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2242	2242	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2244	2244	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2246	2246	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					1,2,3	2247	2247	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	S	07:40	07:50	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2248	2248	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	L	07:22	07:32	D		A	A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
336004 Övrigt	(HV)	(MUD)	X	Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Mud - Hv, Nedspåret, 1 sträcka	NED	2239	2239	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Hästveda- Mosselund, 1 sträcka
						2239	2239	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2239	2239	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2239	2239	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2240	2240	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 2, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2241	2241	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2241	2241	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2241	2241	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2241	2241	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
						2242	2242	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		
					Alla	2238	2241	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 520,000/524,000 Längd: 4000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
336005 Övrigt	(HV)	(MUD)	X	Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Mud - Hv, Nedspåret, 1 sträcka	NED	2243	2243	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Mosselund, 1 sträcka					
						2243	2243	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2243	2243	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2243	2243	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2244	2244	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2245	2245	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2245	2245	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2245	2245	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2245	2245	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2246	2246	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2247	2247	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2247	2247	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2247	2247	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2247	2247	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2248	2248	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2249	2249	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2249	2249	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
						2249	2249	L	20:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv	A	D-skydd: Mud N2 - Hv 62	X							
					Alla					2242	2248	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3		H	(sth: 200/130 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)			
										2249	2249	M-L	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3		H	(sth: 200/130 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
335958 Övrigt	(HV)	HM	X	Ktl arb Åh - Hm, Etapp1 Hm - Hv, Uppspåret, dubbla sträckor	UPP	2229	2229	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd1: Hm 107 - Hv U1. D-skydd 2: Hm 107- Hm 117	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm	
						2229	2229	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd1: Hm 107 - Hv U1. D-skydd 2: Hm 107- Hm 117	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2229	2229	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd1: Hm 107 - Hv U1. D-skydd 2: Hm 107- Hm 117	X			
						2229	2229	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd1: Hm 107 - Hv U1. D-skydd 2: Hm 107- Hm 117	X			
						2230	2230	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 6, Hm - Mud	A	D-skydd1: Hm 107 - Hv U1. D-skydd 2: Hm 107- Hm 117	X			
						Alla	2220	2226	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 526,000/530,000 Längd: 4000)			
						2229	2230	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 526,000/530,000 Längd: 4000)				
336000 Övrigt	(HV)	HM	X	Ktl arb Åh - Hm, Etapp1 Hm - Hv, Mud Bg , Uppspåret, dubbla sträckor	UPP	2231	2231	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Mud bg 1 sektioin	A	D-skydd1: Hm 107 - Hv U1. D-skydd 2: Hm 107- Hm 117	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm	
						2231	2231	nmL	22:30	07:30	D	Mud bg 1 sektioin	A	D-skydd1: Hm 107 - Hv U1. D-skydd 2: Hm 107- Hm 117	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2231	2231	nmS	20:30	08:00	D	Mud bg 1 sektioin	A	D-skydd1: Hm 107 - Hv U1. D-skydd 2: Hm 107- Hm 117	X			
						2231	2231	S	22:30	24:00	D	Mud bg 1 sektioin	A	D-skydd1: Hm 107 - Hv U1. D-skydd 2: Hm 107- Hm 117	X			
						2232	2232	M	00:00	05:00	D	Mud bg 1 sektioin	A	D-skydd1: Hm 107 - Hv U1. D-skydd 2: Hm 107- Hm 117	X			
						2233	2233	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp	A	D-skydd1: Hm 107 - Hv U1. D-skydd 2: Hm 107- Hm 117	X			
						2233	2233	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp	A	D-skydd1: Hm 107 - Hv U1. D-skydd 2: Hm 107- Hm 117	X			
						2233	2233	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp	A	D-skydd1: Hm 107 - Hv U1. D-skydd 2: Hm 107- Hm 117	X			
						2233	2233	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp	A	D-skydd1: Hm 107 - Hv U1. D-skydd 2: Hm 107- Hm 117	X			
						2234	2234	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv upp	A	D-skydd1: Hm 107 - Hv U1. D-skydd 2: Hm 107- Hm 117	X			
Alla	2230	2233	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 524,000/527,000 Längd: 3000)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336001 Övrigt	(HV)	HM	X	Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Hm - Hv, Mud Bg, Nedspåret, dubbla sträckor	NED	2235	2235	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned	A	D-skydd 1: Hm 105 - Hv 62. D-skydd 2: Hm 105- Hm 145	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm
						2235	2235	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned	A	D-skydd 1: Hm 105 - Hv 62. D-skydd 2: Hm 105- Hm 145	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2235	2235	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned	A	D-skydd 1: Hm 105 - Hv 62. D-skydd 2: Hm 105- Hm 145	X		
						2235	2235	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned	A	D-skydd 1: Hm 105 - Hv 62. D-skydd 2: Hm 105- Hm 145	X		
						2236	2236	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, Mud Bg 1 Sektion , ned	A	D-skydd 1: Hm 105 - Hv 62. D-skydd 2: Hm 105- Hm 145	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	22:30	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned	A	D-skydd 1: Hm 105 - Hv 62. D-skydd 2: Hm 105- Hm 145	X		
						2237	2237	nmL	22:30	07:30	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned	A	D-skydd 1: Hm 105 - Hv 62. D-skydd 2: Hm 105- Hm 145	X		
						2237	2237	nmS	20:30	08:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned	A	D-skydd 1: Hm 105 - Hv 62. D-skydd 2: Hm 105- Hm 145	X		
						2237	2237	S	22:30	24:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned	A	D-skydd 1: Hm 105 - Hv 62. D-skydd 2: Hm 105- Hm 145	X		
						2238	2238	M	00:00	05:00	D	Ktl arb, sektion 1, Mud - Hv ned	A	D-skydd 1: Hm 105 - Hv 62. D-skydd 2: Hm 105- Hm 145	X		
Alla	2234	2237	M-S	00:00	24:00	D	Ktl arb, sektion 3	H	(sth: 200/130 km+m: 524,000/527,000 Längd: 3000)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar							
336826 Övrigt	(HM)	(ÄH)	X	Servicefönster # (Hässleholm) - (Älmhult)	NED,UP P	2225	2225	M	00:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hässleholm) - (Älmhult)							
						2226	2226	nmTi	23:00	05:00	D		A											
						2226	2226	S	23:00	24:00	D		A											
						2227	2227	M	00:00	05:00	D		A									Avropas med underobjekt (maxbegränsning):		
						2228	2228	nmTi	23:00	05:00	D		A										nmM- max två sammanhängande bevakningssträckor	
						2228	2228	S	23:00	24:00	D		A										ELLER Hv-Hm + 1 ytterligare sträcka	
						2229	2229	M	00:00	05:00	D		A										nmTi- max en bevakningssträcka ELLER Hv-Hm + 1 ytterligare sträcka	
						2230	2230	nmTi	23:00	05:00	D		A											
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A											
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A											
						2232	2232	nmTi	23:00	05:00	D		A											
						2232	2232	S	23:00	24:00	D		A											
						2233	2233	M	00:00	05:00	D		A											
						2234	2234	nmTi	23:00	05:00	D		A											
						2234	2234	S	23:00	24:00	D		A											
						2235	2235	M	00:00	05:00	D		A											
						2236	2236	nmTi	23:00	05:00	D		A											
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A											
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A											
						2238	2238	nmTi	23:00	05:00	D		A											
						2238	2238	S	23:00	24:00	D		A											
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		A											
						2240	2240	nmTi	23:00	05:00	D		A											
						2240	2240	S	23:00	24:00	D		A											
						2241	2241	M	00:00	05:00	D		A											
						2242	2242	nmTi	23:00	05:00	D		A											
						2242	2242	S	23:00	24:00	D		A											
						2243	2243	M	00:00	05:00	D		A											
						2244	2244	nmTi	23:00	05:00	D		A											
						2244	2244	S	23:00	24:00	D		A											
2245	2245	M	00:00	05:00	D		A																	
2246	2246	nmTi	23:00	05:00	D		A																	
2246	2246	S	23:00	24:00	D		A																	
2247	2247	M	00:00	05:00	D		A																	
2248	2248	nmTi	23:00	05:00	D		A																	
2248	2248	S	23:00	24:00	D		A																	
2249	2249	M	00:00	05:00	D		A																	
346317 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 17	311-315	2234	2234	nmS	23:00	05:00	D	Underhåll område 17	A	A-skydd: Hm vxldvsi 345Inf 01, 02, s18, s9, s17, fs2, s8, s7, s6, s10, fs12, fs11, sf1, sf16	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm sidospår 311-315							
						2238	2238	nmS	23:00	05:00	D	Underhåll område 17	A	A-skydd: Hm vxldvsi 345Inf 01, 02, s18, s9, s17, fs2, s8, s7, s6, s10, fs12, fs11, sf1, sf16	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346468 Övrigt	HM			Ktl arb Äh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner	21,22	2229	2229	M-F	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund
					19,20	2229	2229	L	20:30	20:40	D	A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			10 min vid start och slut	
						2229	2229	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2231	2231	M-F	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2231	2231	L	20:30	20:40	D	A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2231	2231	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2233	2233	M-F	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2233	2233	L	20:30	20:40	D	A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2233	2233	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2229	2229	Ti-F	04:50	05:00	D	A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2229	2229	L	07:20	07:30	D	A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2229	2229	S	07:50	08:00	D	A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2230	2230	M	04:50	05:00	D	A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2231	2231	Ti-F	04:50	05:00	D	A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2231	2231	L	07:20	07:30	D	A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2231	2231	S	07:50	08:00	D	A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2232	2232	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2233	2233	Ti-F	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2233	2233	L	07:20	07:30	D		A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2233	2233	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2234	2234	M	04:50	05:00	D		A	A-skydd: Hm 117 - Hm137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
346469 Övrigt	HM			Ktl arb Äh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner	21,22 19,20	2235	2235	M-F	22:20	22:30	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund
						2235	2235	L	20:25	20:35	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			10 min vid start och slut	
						2235	2235	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM	
						2237	2237	M-F	22:20	22:30	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2237	2237	L	20:25	20:35	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2237	2237	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2239	2239	M-F	22:20	22:30	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2239	2239	L	20:25	20:35	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2239	2239	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2241	2241	M-F	22:20	22:30	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2241	2241	L	20:25	20:35	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2241	2241	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2243	2243	M-F	22:20	22:30	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2243	2243	L	20:25	20:35	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2243	2243	S	22:30	22:40	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				
						2245	2245	M-F	22:20	22:30	D	A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2245	2245	L	20:25	20:35	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	M-F	22:20	22:30	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	L	20:25	20:35	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	S	22:30	22:40	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	M-F	22:20	22:30	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	L	20:25	20:35	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2235	2235	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2235	2235	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2235	2235	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2236	2236	M	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2237	2237	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2238	2238	M	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					21,22 19,20	2239	2239	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2239	2239	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2240	2240	M	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2241	2241	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2242	2242	M	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2243	2243	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2244	2244	M	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2245	2245	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2246	2246	M	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					21,22 19,20	2247	2247	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2247	2247	S	07:50	08:00	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2248	2248	M	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	Ti-F	04:45	04:55	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
						2249	2249	L	07:15	07:25	D		A	A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1			
346486 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm område 11	7,8,9,10	2234	2234	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 11	A	A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp vx 517, 520	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2244	2244	nmL	23:30	03:00	D	Underhåll område 11	A	A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp vx 517, 520	X		
346490 Övrigt	HM		X	Underhåll Hässleholm område 1,2,3,4	19	2235	2235	nmTi nmO	22:45	04:45	D		A	A-Skydd: Hm 115 - Hm 185. E-Skydd: Hm 115 - Hm 145, hfp vx 406	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Mosselund) v2210,2223 S kl 02:00-06:00
					20	2233	2233	nmTi nmO	22:45	04:45	D		A	A-Skydd: Hm 117 - Hm 147. E-Skydd: Hm 117 - Hm 147, hfp vx 405,408	X		Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund v2219,2235,2233,2241 Begränsad kapacitet Hässleholm
					19	2241	2241	nmTi nmO	22:45	04:45	D		A	A-Skydd: Hm 115 - Hm 185. E-Skydd: Hm 115 - Hm 145, hfp vx 406	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
346495 Övrigt	HM			Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån, spår 21-36	Kärråkra depån	2236	2236	M	00:30	03:30	D		A	A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Hm 344, 346, 345, Stoppbock s1	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36, samt avbrott i förbindelsen mot depån
						2236	2236	M	00:30	03:30	D		A	E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460	X		
						2244	2244	M	00:30	03:30	D		A	A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Hm 344, 346, 345, Stoppbock s1	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2244	2244	M	00:30	03:30	D		A	E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
346414 Övrigt	HM	(MLB)	X	Underhåll Hässleholm område 7 och 8	UPP E,	2235	2235	nmS	23:00	04:00	D		A	A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, E-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, hfp vx 549, 556, 559, 552, 553	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Mellby), begränsad kapacitet Hässleholm	
					NED	2235	2235	nmS	23:00	04:00	D	A	A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152, hfp vx 550, 555, 560	X		TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM		
					UPP E,	2245	2245	nmS	23:00	04:00	D	A	A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, E-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, hfp vx 549, 556, 559, 552, 553	X				
					NED	2245	2245	nmS	23:00	04:00	D	A	A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 152, hfp vx 550, 555, 560	X				
346128 Övrigt	(HM)	LU		D-skydd 40 h Trafikavbrott (Hm)-(Lu)	NED,UP	2235	2235	LS	01:15	17:15	H		A	D-skydd: Hm102, 104, E105 - Lu127, 157	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - Lund	
					P	2245	2245	LS	01:15	17:15	H	A	D-skydd: Hm102, 104, E105 - Lu127, 157	X				
336810 Övrigt	(E)	(HM)	X	Servicefönster # (Eslöv) - (Hässleholm)	NED,UP	2225	2225	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv-Hässleholm (max två bevakningssträckor)
					P	2226	2234	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A						
						2236	2244	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A						
						2246	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A						
336806 Övrigt	(LU)	(E)	X	Servicefönster # (Lund) - (Eslöv)	NED,UP	2225	2225	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Eslöv (max två bevakningssträckor)
					P	2226	2234	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A						
						2236	2244	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A						
						2246	2249	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	A						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
346126 Övrigt	LU		X	Samlat underhåll Lund 3 spår var 8:e vecka	4,5,6	2230	2230	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund C	
						2230	2230	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2230	2230	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2231	2231	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2239	2239	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2239	2239	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2239	2239	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2240	2240	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2248	2248	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2248	2248	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2248	2248	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2249	2249	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						1,2,3	2226	2226	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2226	2226	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			
						2226	2226	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			
						2227	2227	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			
						2235	2235	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu127, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			
						2235	2235	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu127, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			
						2235	2235	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			
						2236	2236	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			
						2243	2243	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			
						2243	2243	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			
						2243	2243	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			
						2244	2244	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
348112 Övrigt	LU			Ommålning av trä - och stålkonstruktion på gå-/cykelbro	3,4	2232	2232	L	01:15	06:15	D		A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Lund C Två spår i taget avstängda Lund C	
						2232	2232	S	00:35	06:20	D	A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X				
						2233	2233	M	00:00	06:00	D	A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X				
						2233	2233	M-F	11:00	14:00	D	A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X				
						2233	2233	S	00:35	06:20	D	A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X				
						2234	2234	M	00:00	06:00	D	A	A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 140, Lu hfp vx 142.	X				
						2225	2227	S	23:50	24:00	D	A	A		X			
336804 Övrigt	(LU)	(BLV)	X	Servicefönster # (Lund) - (Burlöv)	NED	2226	2228	M	00:00	04:50	D		A		X			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Burlöv (max två bevakningssträckor)
						2229	2231	S	23:50	24:00	D	A		X				
						2230	2232	M	00:00	04:50	D	A		X				
						2233	2235	S	23:50	24:00	D	A		X				
						2234	2236	M	00:00	04:50	D	A		X				
						2237	2239	S	23:50	24:00	D	A		X				
						2238	2240	M	00:00	04:50	D	A		X				
						2241	2243	S	23:50	24:00	D	A		X				
						2242	2244	M	00:00	04:50	D	A		X				
						2245	2247	S	23:50	24:00	D	A		X				
2246	2248	M	00:00	04:50	D	A		X										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
380463 Övrigt	LU	AL		H-nedsättning tonnagekörning	61	2239	2239	O-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/80 km+m: 601,840/612,480 Längd: 10640)				Trafikpåverkan: nedsatt hastighet Lu-Al
						2240	2240	M-O	00:00	24:00	H	H (sth: 200/80 km+m: 601,840/612,480 Längd: 10640)					
						2239	2239	O-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/80 km+m: 601,840/612,423 Längd: 10583)					
						2240	2240	M-O	00:00	24:00	H	H (sth: 200/80 km+m: 601,840/612,423 Längd: 10583)					
						2239	2239	O-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/80 km+m: 601,840/610,200 Längd: 8360)					
						2240	2240	M-O	00:00	24:00	H	H (sth: 200/80 km+m: 601,840/610,200 Längd: 8360)					
341319 PSB	LU	MGB		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Inkoppling av nya 4-spåret - 10 dygn	Alla U,N,64,6 3,61,62,5 9	2238	2238	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, inkoppling	A D-skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X		PSB S1 Trafikpåverkan: trafikavbrott Lund- Malmö	
						2239	2239	M-O	00:00	24:00	H	Trafikstopp, inkoppling	A D-skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X			
341321 Övrigt	LU	MGB		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Inför Inkoppling 10 dygn	Alla U,N,64,6 3,61,62,5 9	2234	2234	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A D-skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö godsbangård	
						2234	2234	S	21:25	24:00	D	Trafikstopp	A D-skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X			
						2235	2235	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A D-skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X			
						2236	2236	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A D-skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X			
						2236	2236	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A D-skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X			
						2237	2237	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A D-skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X			
341333 Övrigt	LU	MGB		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Omfattande best arbeten	NED,UP P U,N,64,6 3,61,62,5 9	2241	2241	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp	A D-Skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö Godsbangård	
						2241	2241	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp	A D-Skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X			
						2242	2242	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp	A D-Skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341336 Övrigt	LU	MGB		Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Lyft Vragerupsvägen	NED,UP P U,N,64,6 3,61,62,5 9	2246	2246	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö godsbangård
						2246	2246	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X		
						2247	2247	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X		
						2247	2247	nmS	23:03	07:55	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X		
						2247	2247	S	21:03	24:00	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X		
						2248	2248	M	00:00	04:53	D	Trafikstopp, Brolyft	A	D-skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659	X		
341532 Övrigt	FLP	AL	X	Förberedande arbeten Vragerupsvägen	63,64 61 62	2243	2243	nmTi-nmTo	21:03	04:53	D	Förb. arbeten	A	D-skydd: Up 205 - M 664,637	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp-Arlöv
						2243	2243	nmTi-nmTo	21:03	04:53	D	Förb. arbeten	A	D-skydd: Up 303 - Up 446	X		
						2244	2244	nmTi-nmTo	21:03	04:53	D	Förb. arbeten	A	D-skydd: Up 203 - Up 461	X		
341534 Övrigt	FLP	AL	X	Borttagning brostöd Vragerupsvägen	63,64 61	2248	2248	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Borttagning brostöd	A	Up 205 - M 664,637	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp - Arlöv
						2248	2248	nmTi-nmF	21:03	04:53	D	Borttagning brostöd	A	Up 303 - Up 446	X		
365597 Övrigt	(FLP)	(AL)		Konsekvensobj: Fyrspåret Lund-Malmö: Inskränkning plattformslängd Hjärup	NED	2239	2239	To-S	00:00	24:00	H		B				Trafikpåverkan: Inskränkning av längden på den östra plattformen på spår 62 i Hjärup till 180 m.
						2240	2248	M-S	00:00	24:00	H		B				
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		B				
379550	ÅK	AL		H-nedsättning arbetarskydd	64	2150	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/100 km+m: 610,080/612,780 Längd: 2700)				
						2239	2239	M-O	00:00	24:00	H		H (sth: 140/100 km+m: 610,080/612,780 Längd: 2700)				
338331 Övrigt	BLV	AL	X	Servicefönster # sp 63,64 enkelspår Burlöv-(Malmö Godsbangård)	63,64	2225	2225	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Burlöv-Malmö godsbangård
						2228	2228	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2229	2229	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2232	2232	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2233	2233	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2236	2236	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2237	2237	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2240	2240	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2241	2241	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2244	2244	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2245	2245	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2248	2248	S	23:50	24:00	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		
						2249	2249	M	00:00	04:50	D		A	M 605, 607 -- 701, 703,	X		



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345955 Övrigt	AL		X	Spårbes Arlöv	59 65	2240	2240	O	01:50	04:50	D	Spårbes 59, 65	A	M609, sb s168 - M309			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Stävie
						2245	2245	O	02:00	05:00	D	Spårbes 59, 65	A	M609, sb s168 - M309			
346596 Övrigt	AL			Vxl bes Arlöv	59 65	2240	2240	nmO	22:50	01:50	D	Vxl 164, 171, 174, 182, 183	A	M 609, sb 168 - M630			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie
						2245	2245	nmO	23:00	02:00	D	Vxl163, 112, 181, 184, 111	A	M 609, sb 168 - M630			
379183	AL			Nya spår östra Arlöv norra D-skydd	61,62	2150	2238	M-S	00:00	24:00	H		A	D-skydd: M 601,603 - M 641,643	X		
						2239	2239	M-To	00:00	24:00	H		A	D-skydd: M 601,603 - M 641,643	X		
339201 Övrigt	AL	MGB		Kontaktledningsbesiktning Arlöv-Mgb sp 59,61	59,61	2227	2227	nmS	21:35	06:45	D		A	A-skydd: M 616, 630 - M 707, 309 E-skydd: Hfp vx 191,193,183 – M 707, M 309.	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Arlöv
347021 Övrigt	AL	MGB		Kontaktledningsbesiktning Al sp 59	59	2230	2230	nmTi	22:50	04:50	D		A	A-skydd Al: M609, stoppbock spår 59 168 - M309. E-skydd AL: M609, stoppbock spår 59 168, hfp vx 167, 192, 193 - M309. A-skydd Mgb: M309 - M327. E-skydd Mgb: M309, hfp vx 702 - M327	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Arlöv-Flädie samt begränsad kapacitet Arlöv- MGB i-grupp (spår 59)
						2230	2230	nmO	22:50	04:50	D	A	A-skydd Al: M609, stoppbock spår 59 168 - M309. E-skydd AL: M609, stoppbock spår 59 168, hfp vx 167, 192, 193 - M309. A-skydd Mgb: M309 - M327. E-skydd Mgb: M309, hfp vx 702 - M327	X			
335957 Övrigt	(AL)	(M)		Servicefönster/Underhåll Mgb sp 61-64 D-skydd	61,62,63, 64	2236	2236	nmS	23:03	07:55	D		A	D-skydd: M:731,677, 745. 608 - M 131, 133, 135, 207	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Arlöv) -(Malmö C)
347409 Övrigt	AL	M		Datorskifte Al - M	Alla	2233	2233	Ti	01:00	01:30	D		B	M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv- Malmö C
						2240	2240	Ti	01:00	01:30	D	B	M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309			I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägläggning	
						2248	2248	Ti	01:00	01:30	D	B	M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333895 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll l-gruppen 12 ggr/år	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,1 0,59,61	2227	2227	nmS	21:35	06:45	D		A	D-skydd: M309, 707 - M380, 328, 326, 357, 308, 302, 304, 107	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård När ej spår 49/50 på Malmö C till/från Lund. Ingen Rangering.
						2231	2231	nmS	21:35	06:45	D	A	D-skydd: M309, 707 - M380, 328, 326, 357, 308, 302, 304, 107	X		Startordningslista upprättas för A-skydden på sidospår som startas i samband med detta D-skydd.	
						2235	2235	nmS	21:35	06:45	D	A	D-skydd: M309, 707 - M380, 328, 326, 357, 308, 302, 304, 107	X			
						2239	2239	nmS	21:35	06:45	D	A	D-skydd: M309, 707 - M380, 328, 326, 357, 308, 302, 304, 107	X			
						2244	2244	nmS	21:35	06:45	D	A	D-skydd: M309, 707 - M380, 328, 326, 357, 308, 302, 304, 107	X			
333897 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll R-gruppen Mgb spår 13-40	13-40	2201	2248	nmS	16:00	06:00	D		A	M326, 328, 308, vx 583, gränstavl gt533 - Hfp vx 586, 505, 503, 502, vx 506, vx 560, vx 566, stoppbock sb322, s39, gränstalva gt415, hfp vx417a	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård  R-gruppen stängd
						2249	2249	L	16:00	24:00	D	A	M326, 328, 308, vx 583, gränstavl gt533 - Hfp vx 586, 505, 503, 502, vx 506, vx 560, vx 566, stoppbock sb322, s39, gränstalva gt415, hfp vx417a	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333900 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll Balkbromsar Mgb	14 - 22	2225	2225	M	07:00	14:30	D		A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård  R-gruppen sidospår 14-22
						2228	2228	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2231	2231	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2234	2234	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 -Hfpvx 510,506,505,504				
						2237	2237	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2240	2240	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2243	2243	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 -Hfpvx 510,506,505,504				
						2246	2246	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						2249	2249	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504				
						23 - 31	2226	2226	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527			
						2229	2229	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527				
						2232	2232	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						2235	2235	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 -Hfpvx504,516a,526,527				
						2238	2238	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						2241	2241	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						2244	2244	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						2247	2247	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527				
						32 - 39	2227	2227	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522			
						2230	2230	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522				
						2233	2233	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522				
						2236	2236	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522				
						2239	2239	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522				
						2242	2242	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522				
						2245	2245	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522				
						2248	2248	M	07:00	14:30	D	A	Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
333901 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll	23	2229	2229	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 24 -- Hfpvx 507			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård  R-gruppen sidospår 14-39 (ett spår åt gången)	
				Spiralbromsar Mgb	24	2230	2230	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 24 -- Hfpvx 514				
						25	2231	2231	F	07:30	14:00	D		A	Hfvxl 25 -- Hfpvx 516a,514			
						26	2232	2232	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 25 -- Hfpvx 529			
						27	2233	2233	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 26 -Hfpvx 532			
						28	2234	2234	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 28 -- Hfpvx 532			
						29	2235	2235	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 28 --Hfpvx 531			
						30	2236	2236	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 --Hfpvx 530			
						31	2237	2237	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 27 -- Hfpvx 527			
						32	2238	2238	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 34 --Hfpvx 527			
						33	2239	2239	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 523			
						34	2240	2240	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 36 --Hfpvx 522			
						35	2241	2241	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx35-- Hfpvx 518			
						36	2242	2242	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 - Hfpvx519			
						37	2243	2243	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 37 - Hfpvx 520			
						38	2244	2244	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - Hfpvx 520			
						39	2245	2245	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 39 - stoppbock			
						14	2246	2246	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 14 -Hfpvx 510			
						15	2247	2247	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx14 - Hfpvx 511			
						16	2248	2248	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 15 -Hfpvx 512			
						17	2249	2249	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 18 - Hfpvx512			
						21	2226	2226	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 17 - Hfpvx 513			
				22	2227	2227	F	07:30	14:00	D		A	Hfpvx 17 - Hfpvx 509					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339202 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp sp 14-39	14-39	2225	2225	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2229	2229	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		Stänger R-gruppen
						2233	2233	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2237	2237	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2241	2241	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2243	2243	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2245	2245	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		
						2247	2247	nmS	16:00	06:00	D	Kontaktledning sbesiktning R-gr	A	A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339203 Övrigt	MGB			Kontaktledningsbesiktning Mgb Sp 1-10	1	1	2235	2235	M	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
					2	2	2235	2235	M	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736	X		Stänger i-gruppens spår 1-10 (ett spår i taget ska vara vagnfritt)
					3	3	2235	2235	Ti	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738	X		
					4	4	2235	2235	Ti	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					5	5	2235	2235	O	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					6	6	2235	2235	O	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744	X		
					7	7	2235	2235	To	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 364 - M 355.	X		
					8	8	2235	2235	To	15:00	18:00	D		A A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357	X		
					9	9	2235	2235	F	12:00	15:00	D		A A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M359	X		
					10	10	2235	2235	F	15:00	18:00	D		A A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365			
345017 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klövningsplan 20	1,2,3,4,5,	2228	2228	M	10:00	13:00	D		A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Godsbangård	
					6	1-6	2240	2240	M	10:00	13:00	D		A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			
					2249	2249	M	10:00	13:00	D		A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345024 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb sp 59, 61-64	61,62	2227	2227	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö godsbangård
						2240	2240	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			
						2248	2248	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			
						47,50,59	2227	2227	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380		
						2240	2240	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
						2248	2248	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
						63,64	2227	2227	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,124,133	A	M 711, 713 - M 732, 734		
						2240	2240	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,124,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
						2248	2248	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,124,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
						61	2227	2227	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738		
						2240	2240	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
						2248	2248	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
345112 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb 721, 747, 778/779, 776	59	2228	2228	Ti	08:35	09:05	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård	
						2240	2240	Ti	08:35	09:05	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372				
						2249	2249	Ti	08:35	09:05	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372				
						2228	2228	Ti	09:30	10:00	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330				
						2240	2240	Ti	09:30	10:00	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330				
						2249	2249	Ti	09:30	10:00	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330				
						59 40,41	2228	2228	Ti	14:30	15:00	D	Vxl bes 778/779, 776	A				M 371 - 310, 312
							2228	2228	Ti	16:30	17:05	D	Vxl bes 778/779, 776	A				M 371 - 310, 312
							2240	2240	Ti	14:30	15:00	D	Vxl bes 778/779, 776	A				M 371 - 310, 312
							2240	2240	Ti	16:30	17:05	D	Vxl bes 778/779, 776	A				M 371 - 310, 312
345115 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 1	59,4,5,6,7,8,9,10 59,4-10	2229	2229	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård	
						2235	2235	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370				
						2247	2247	Ti	07:30	09:30	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370				
345116 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 14	2,3 2,3	2229	2229	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård	
						2235	2235	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347				
						2247	2247	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347				
345117 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 9	59,1 59,1	2229	2229	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård	
						2235	2235	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				
						2247	2247	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

**Påverkan: A = Avstängt spår**
**B = Begränsad framkomlighet**
**H = Hastighetsnedsättning**
**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar									
345118 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb 759, 758, 766, 763/760, 765/762	10 10	2229	2229	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård									
						2235	2235	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328												
						2247	2247	O	07:30	10:00	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328												
						9 9	2229	2229	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A				M 359 - 326								
						2235	2235	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326												
						2247	2247	O	10:00	11:00	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326												
345122 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb sp 59, 61-64	64	2231	2231	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes 64	A	M 701 - M 101			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård									
						2241	2241	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes 64	A	M 701 - M 101												
						59	2231	2231	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes 59	A				M 372 - M 371								
						2241	2241	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes 59	A	M 372 - M 371												
						61	2231	2231	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes 61	A				M 707 - M 107								
						2241	2241	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes 61	A	M 707 - M 107												
						63	2231	2231	O	01:00	03:00	D	Spårbes 63	A				M 703 - M 103								
						2241	2241	O	01:00	03:00	D	Spårbes 63	A	M 703 - M 103												
						62	2231	2231	O	03:00	05:00	D	Spårbes 62	A				M 705 - M 105								
						2241	2241	O	03:00	05:00	D	Spårbes 62	A	M 705 - M 105												
						345124 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb I-grupp sp 1-10	1,2	2231	2231	Ti				07:30	09:00	D	Spårbes I-grupp 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård  2 spår i taget (vagnfritt)
												2243	2243	Ti				07:30	09:00	D	Spårbes I-grupp 1,2	A	M 352, 354 - M 343, 345			
3,4	2231	2231	Ti	09:00	10:30							D	Spårbes I-grupp 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349											
2243	2243	Ti	09:00	10:30	D							Spårbes I-grupp 3,4	A	M 356, 358 - M 347, 349												
5,6	2231	2231	Ti	10:30	12:00							D	Spårbes I-grupp 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353											
2243	2243	Ti	10:30	12:00	D							Spårbes I-grupp 5,6	A	M 360, 374 - M 351, 353												
7,8	2231	2231	O	07:30	09:30							D	Spårbes I-grupp 7, 8	A	M 364, 378 - M 355, 357											
2243	2243	O	07:30	09:30	D							Spårbes I-grupp 7, 8	A	M 364, 378 - M 355, 357												
9,10	2231	2231	O	10:00	12:00							D	Spårbes I-grupp 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365											
2243	2243	O	10:00	12:00	D							Spårbes I-grupp 9,10	A	M 368, 370 - M 359, 365												

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347330 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 718/723	59	2227	2227	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård När ej spår 49/50 på Malmö C till/från Lund
						2232	2232	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2237	2237	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2242	2242	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
						2247	2247	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			
347331 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 715/722	4,5,6,7,8, 9,10,59	2227	2227	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö godsbangård Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61.
						2232	2232	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2237	2237	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2242	2242	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
						2247	2247	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370			
347332 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 724	1,59	2227	2227	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2232	2232	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2237	2237	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2242	2242	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			
						2247	2247	M	12:00	13:00	D		A	Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347333 Övrigt	MGB		GD 80	Växelservice vxl 744/745	4,5,6	2232	2232	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2232	2232	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2237	2237	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2237	2237	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2242	2242	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2242	2242	L	22:50	23:50	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
						2247	2247	L	21:15	22:15	D	A	M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752				
347334 Övrigt	MGB		GD 80	Växelservice vxl 762	7,8,9,10	2227	2227	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2232	2232	L	16:00	17:00	D	A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326				
						2237	2237	L	16:00	17:00	D	A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326				
						2242	2242	L	16:00	17:00	D	A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326				
						2247	2247	L	16:00	17:00	D	A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347335 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 771/772	6,7,8	2227	2227	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2232	2232	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2237	2237	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2242	2242	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
						2247	2247	L	18:40	20:40	D	A	Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324				
347336 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 778/779	59	2227	2227	M	13:00	15:00	D		A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
						2232	2232	M	13:00	15:00	D	A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776				
						2237	2237	M	13:00	15:00	D	A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776				
						2242	2242	M	13:00	15:00	D	A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776				
						2247	2247	M	13:00	15:00	D	A	M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776				
347402 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb	Alla	2233	2233	Ti	01:30	02:00	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård
						2240	2240	Ti	01:30	02:00	D	B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				
						2248	2248	Ti	01:30	02:00	D	B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363				
347408 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb sp 61 - 64	Alla	2233	2233	Ti	03:00	03:00	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg spår 61-64
						2240	2240	Ti	03:00	03:30	D	B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107				
						2248	2248	Ti	03:00	03:30	D	B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
378012 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen sidan om vall	8 skyspår	2227	2227	nmS	21:40	06:45	D		A	M357, Hfp vx753, Hfp vx756, Hfp vx763, Hfp vx762 - stoppbock sb734	X		A-skydd 'sidan om vall' samtidigt som D-skydd objekt 333895.
						2231	2231	nmS	21:40	06:45	D	A	M357, Hfp vx753, Hfp vx756, Hfp vx763, Hfp vx762 - stoppbock sb734	X			
						2235	2235	nmS	21:40	06:45	D	A	M357, Hfp vx753, Hfp vx756, Hfp vx763, Hfp vx762 - stoppbock sb734	X			
						2239	2239	nmS	21:40	06:45	D	A	M357, Hfp vx753, Hfp vx756, Hfp vx763, Hfp vx762 - stoppbock sb734	X			
						2244	2244	nmS	21:40	06:45	D	A	M357, Hfp vx753, Hfp vx756, Hfp vx763, Hfp vx762 - stoppbock sb734	X			
					2248	2248	nmS	21:40	06:45	D		A	M357, Hfp vx753, Hfp vx756, Hfp vx763, Hfp vx762 - stoppbock sb734	X			
378014 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen spår 11,12	11,12	2227	2227	nmS	21:40	06:45	D		A	M314, 316 - Hfp vx775	X		Sidospår i samband med D-skydd objekt 333895.
						2231	2231	nmS	21:40	06:45	D	A	M314, 316 - Hfp vx775	X			
						2235	2235	nmS	21:40	06:45	D	A	M314, 316 - Hfp vx775	X			
						2239	2239	nmS	21:40	06:45	D	A	M314, 316 - Hfp vx775	X			
						2244	2244	nmS	21:40	06:45	D	A	M314, 316 - Hfp vx775	X			
						2248	2248	nmS	21:40	06:45	D	A	M314, 316 - Hfp vx775	X			
378021 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen spår 91,92 (Pistolen)	91,92	2227	2227	nmS	21:40	06:45	D		A	Hfp vx781- Stoppbock sb393,395	X		Sidospår Samtidigt som D-skydd objekt 333895.
						2231	2231	nmS	21:40	06:45	D	A	Hfp vx781- Stoppbock sb393,395	X			
						2235	2235	nmS	21:40	06:45	D	A	Hfp vx781- Stoppbock sb393,395	X			
						2239	2239	nmS	21:40	06:45	D	A	Hfp vx781- Stoppbock sb393,395	X			
						2244	2244	nmS	21:40	06:45	D	A	Hfp vx781- Stoppbock sb393,395	X			
						2248	2248	nmS	21:40	06:45	D	A	Hfp vx781- Stoppbock sb393,395	X			
378024 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen spår 57 (Bocken)	57	2227	2227	nmS	21:40	06:45	D		A	Stoppbock sb715 - Hfp vx722	X		Sidospår I samband med D-skydd objekt 333895.
						2231	2231	nmS	21:40	06:45	D	A	Stoppbock sb715 - Hfp vx722	X			
						2235	2235	nmS	21:40	06:45	D	A	Stoppbock sb715 - Hfp vx722	X			
						2239	2239	nmS	21:40	06:45	D	A	Stoppbock sb715 - Hfp vx722	X			
						2244	2244	nmS	21:40	06:45	D	A	Stoppbock sb715 - Hfp vx722	X			
						2248	2248	nmS	21:40	06:45	D	A	Stoppbock sb715 - Hfp vx722	X			
378026 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen spår 50 (Mertz)	50	2227	2227	nmS	21:40	06:00	D		A	Stoppbock sb714 - Hfp vx714	X		Sidospår I samband med D-skydd objekt 333895.
						2231	2231	nmS	21:40	06:00	D	A	Stoppbock sb714 - Hfp vx714	X			
						2235	2235	nmS	21:40	06:00	D	A	Stoppbock sb714 - Hfp vx714	X			
						2239	2239	nmS	21:40	06:00	D	A	Stoppbock sb714 - Hfp vx714	X			
						2244	2244	nmS	21:40	06:00	D	A	Stoppbock sb714 - Hfp vx714	X			
						2248	2248	nmS	21:40	06:00	D	A	Stoppbock sb714 - Hfp vx714	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
378028 Övrigt	MGB			Servicefönster/Underhåll I-gruppen (Mertz)	47,51	2227	2227	nmS	21:40	06:00	D		A	M380 - Hfp vx418, 409	X		Sidospår I samband med D-skydd objekt 333895.	
						2231	2231	nmS	21:40	06:00	D		A	M380 - Hfp vx418, 409	X			
						2235	2235	nmS	21:40	06:00	D		A	M380 - Hfp vx418, 409	X			
						2239	2239	nmS	21:40	06:00	D		A	M380 - Hfp vx418, 409	X			
						2244	2244	nmS	21:40	06:00	D		A	M380 - Hfp vx418, 409	X			
				2248	2248	nmS	21:40	06:00	D			A	M380 - Hfp vx418, 409	X				
333898 Övrigt	MGB	M		Servicefönster/Underhåll R-gruppen, runt lokstall m.m. sp 11-44 + 2a-9a, 1g-9g	Mgb:	2227	2227	nmS	21:40	06:00	D		A	Mgb: M308, 326, 328, Hfp vx 775, gt586, gt533 - Gt581, hfp vx586, stoppbock sb 322, g20 (gräns M), g5 (gräns M), stoppbock spår 2a-5a,9a,1g-5g,7g-9g, s39, gränstavla gt415, hfp vx 417a	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Sidospår Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden) Stängd rangering.	
						11-44, 90, 1g-9g, 2a-6a, 9a	M: 90	2227	2227	nmS	21:40	06:00	D		A	M: G21 (gräns Mgb) - vx 301		X
							Mgb:	2235	2235	nmS	21:40	06:00	D		A	Mgb: M308, 326, 328, Hfp vx 775, gt586, gt533 - Gt581, hfp vx586, stoppbock sb 322, g20 (gräns M), g5 (gräns M), stoppbock spår 2a-5a,9a,1g-5g,7g-9g, s39, gränstavla gt415, hfp vx 417a		X
							M: 90	2235	2235	nmS	21:40	06:00	D		A	M: G21 (gräns Mgb) - vx 301		X
							Mgb:	2239	2239	nmS	21:40	06:00	D		A	Mgb: M308, 326, 328, Hfp vx 775, gt586, gt533 - Gt581, hfp vx586, stoppbock sb 322, g20 (gräns M), g5 (gräns M), stoppbock spår 2a-5a,9a,1g-5g,7g-9g, s39, gränstavla gt415, hfp vx 417a		X
							M: 90	2239	2239	nmS	21:40	06:00	D		A	M: G21 (gräns Mgb) - vx 301		X
							Mgb:	2244	2244	nmS	21:40	06:00	D		A	Mgb: M308, 326, 328, Hfp vx 775, gt586, gt533 - Gt581, hfp vx586, stoppbock sb 322, g20 (gräns M), g5 (gräns M), stoppbock spår 2a-5a,9a,1g-5g,7g-9g, s39, gränstavla gt415, hfp vx 417a		X
							M: 90	2244	2244	nmS	21:40	06:00	D		A	M: G21 (gräns Mgb) - vx 301		X
							Mgb:	2248	2248	nmS	21:40	06:00	D		A	Mgb: M308, 326, 328, Hfp vx 775, gt586, gt533 - Gt581, hfp vx586, stoppbock sb 322, g20 (gräns M), g5 (gräns M), stoppbock spår 2a-5a,9a,1g-5g,7g-9g, s39, gränstavla gt415, hfp vx 417a		X
							M: 90	2248	2248	nmS	21:40	06:00	D		A	M: G21 (gräns Mgb) - vx 301		X

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335845 Övrigt	MGB	M		Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 5	19-25,49, 50,6a	2228	2228	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39 6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X		Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård  Två Tkl områden
						2231	2231	F	07:30	15:00	D	A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39 6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X			
						2239	2239	F	07:30	15:00	D	A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39 6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X			
						2247	2247	F	07:30	15:00	D	A	A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39 6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552	X			
338338 Övrigt	MGB	(M)		Servicefönster # sp 61, 62, 63, 64 Malmö Godsbangård-(Malmö C)	61,62,63, 64	2225	2225	S	23:00	24:00	D		A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Arlov-Malmö C (avropas med max två spår)
						2226	2226	M	00:00	05:00	D	A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107				
						2229	2229	S	23:00	24:00	D	A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107				
						2230	2230	M	00:00	05:00	D	A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107				
						2233	2233	S	23:00	24:00	D	A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107				
						2234	2234	M	00:00	05:00	D	A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107				
						2237	2237	S	23:00	24:00	D	A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107				
						2238	2238	M	00:00	05:00	D	A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107				
						2241	2241	S	23:00	24:00	D	A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107				
						2242	2242	M	00:00	05:00	D	A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107				
2245	2245	S	23:00	24:00	D	A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107										
2246	2246	M	00:00	05:00	D	A	M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339187 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning M/Mgb sp 50,80-82,90	50,80-82, 90	2239	2239	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns Mgb – stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 552	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
339197 Övrigt	MGB	M		Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 64,4	64,4	2238	2238	To	09:00	15:00	D		A	A-skydd Mgb: M 731 - M 101. A-skydd M: M 101 - M 233, 232. E-skydd Mgb: M 731, Hfp vx 129 - M 101. E-skydd M: M 101, Hfp vx 601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, M 152, 204.	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Stänger växelgatan
334357 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 1	67 - 73, 26 - 28	2228	2228	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2231	2231	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		
						2239	2239	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		
						2247	2247	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		
334358 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 2	28 - 34, 70 - 72	2228	2228	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2231	2231	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		
						2239	2239	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		
						2247	2247	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354	X		
335842 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 3	35 - 39, 73 - 79	2231	2231	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2239	2239	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		
						2247	2247	O	09:00	15:00	D		A	M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365	X		



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335843 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 4	50,80 - 82,90	2228	2228	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
						2231	2231	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X			
						2239	2239	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X			
						2247	2247	Ti	09:00	15:00	D	A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332	X			
335848 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 1	10 12,14,43	2225	2225	nmTi	22:15	04:00	D		A	D-skydd: M109 - stoppbock s159 A-skydd: hfp vxl 606,628 - stoppbock s226 A-skydd: hfp vxl 639 - stoppbock f638	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C  Spår 10 Malmö övre stängt Ej spår 43 mot Östervärn
						2228	2228	nmTi	22:15	04:00	D	A	D-skydd: M109 - stoppbock s159 A-skydd: hfp vxl 606,628 - stoppbock s226 A-skydd: hfp vxl 639 - stoppbock f638	X			
						2236	2236	nmTi	22:15	04:00	D	A	D-skydd: M109 - stoppbock s159 A-skydd: hfp vxl 606,628 - stoppbock s226 A-skydd: hfp vxl 639 - stoppbock f638	X			
						2244	2244	nmTi	22:15	04:00	D	A	D-skydd: M109 - stoppbock s159 A-skydd: hfp vxl 606,628 - stoppbock s226 A-skydd: hfp vxl 639 - stoppbock f638	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar												
335849 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 2	5,6,7,8,9	2225	2225	nmO	23:55	04:00	D		A	D-skydd: M: 233 - stoppbock spår 5-9	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C												
						2228	2228	nmO	23:55	04:00	D		A	D-skydd: M: 233 - stoppbock spår 5-9	X		Spår 5-9 stängd												
						2236	2236	nmO	23:55	04:00	D		A	D-skydd: M: 233 - stoppbock spår 5-9	X														
						2244	2244	nmO	23:55	04:00	D		A	D-skydd: M: 233 - stoppbock spår 5-9	X														
					9,10 12					2225	2225	nmO	23:55	00:05	D	Etablering		A	M: 247, M136 stb F638 - hfp vx 636,637										
																							2225	2225	O	03:50	04:00	D	Etablering
										2228	2228	nmO	23:55	00:05	D	Etablering		A	M: 247, M136 stb F638 - hfp vx 636,637										
																				2228	2228	O							
										2236	2236	nmO	23:55	00:05	D	Etablering		A	M: 247, M136 stb F638 - hfp vx 636,637										
																				2236	2236	O							
										2244	2244	nmO	23:55	00:05	D	Etablering		A	M: 247, M136 stb F638 - hfp vx 636,637										
																				2244	2244	O							

335850 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 3	3 4	2226	2226	Ti	01:00	05:00	D		A	D-skydd: M: 282,113 - M 291,193, 233	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C												
						2229	2229	Ti	01:00	05:00	D		A	D-skydd: M: 282,113 - M 291,193, 233	X		Spår 3-4 och växelgatan stängd												
						2237	2237	Ti	01:00	05:00	D		A	D-skydd: M: 282,113 - M 291,193, 233	X														
						2245	2245	Ti	01:00	05:00	D		A	D-skydd: M: 282,113 - M 291,193, 233	X														
					14,43					2226	2226	Ti	01:00	01:10	D	Etablering		A	M: stoppbock s226, M219 - M210										
																							2226	2226	Ti	04:50	05:00	D	Etablering
										2229	2229	Ti	01:00	01:10	D	Etablering		A	M: stoppbock s226, M219 - M210										
																				2229	2229	Ti							
										2237	2237	Ti	01:00	01:10	D	Etablering		A	M: stoppbock s226, M219 - M210										
																				2237	2237	Ti							
										2245	2245	Ti	01:00	01:10	D	Etablering		A	M: stoppbock s226, M219 - M210										
																				2245	2245	Ti							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
335851 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 4	2A,50 1,42	2226	2226	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C						
						2229	2229	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X		Spår 1- 2, 42, 49-50 och växelgatan stängt						
						2237	2237	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X								
						2245	2245	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240	X								
									49,50	2226	2226	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240					
										2226	2226	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240					
										2229	2229	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240					
										2229	2229	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240					
										2237	2237	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240					
										2237	2237	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240					
										2245	2245	O	01:00	01:15	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240					
										2245	2245	O	04:45	05:00	D	Etablering	A	M sb s676,sb396, vxl394 - M240					
					335852 Övrigt	M			Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 5	50 1,42	2226	2226	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C	
											2229	2229	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X			
											2237	2237	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X		Förbindelse stängd mot spår 49-50	
											2245	2245	nmTo	23:00	05:00	D		A	M:119,107,249 - M:139,137,160	X			
				50 49						2226	2226	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	M249 - sb676, sb396, vx 394					
										2226	2226	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	M249 - sb676, sb396, vx 394					
										2229	2229	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	M249 - sb676, sb396, vx 394					
										2229	2229	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	M249 - sb676, sb396, vx 394					
										2237	2237	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	M249 - sb676, sb396, vx 394					
										2237	2237	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	M249 - sb676, sb396, vx 394					
										2245	2245	O	23:00	23:15	D	Etablering	A	M249 - sb676, sb396, vx 394					
										2245	2245	To	04:45	05:00	D	Etablering	A	M249 - sb676, sb396, vx 394					
335853 Övrigt	M									Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 6	3 4	2226	2226	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M: 101,103 - 131, 164	X		Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
												2229	2229	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M: 101,103 - 131, 164	X		
				2237	2237	nmF	23:00	05:00	D				A	D-skydd: M: 101,103 - 131, 164	X		Spår 3-4 stängda						
				2245	2245	nmF	23:00	05:00	D				A	D-skydd: M: 101,103 - 131, 164	X								
								4,14,43	2226		2226	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,131 - M210 ,262					
									2226		2226	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,131 - M210 ,262					
									2229		2229	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,131 - M210 ,262					
									2229		2229	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,131 - M210 ,262					
									2237		2237	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,131 - M210 ,262					
									2237		2237	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,131 - M210 ,262					
									2245		2245	To	23:00	23:15	D	Etablering	A	s226, M205,131 - M210 ,262					
									2245		2245	F	04:45	05:00	D	Etablering	A	s226, M205,131 - M210 ,262					
339182 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning/ Bg-belysning Malmö sp 5-9	5,6,7,8,9	2238	2238	O	09:00	15:00	D		A	A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - Stoppbock s161,s163,s165,s167,s169. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - Stoppbock s161,s163,s165,s167,s169	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Malmö C Område 2						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339183 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 67-73, 26-28	67-73,26-28	2239	2239	M	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a, g376b	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Personbangård Område 1
339184 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 50,80-82,90	50,80-82,90	2239	2239	Ti	09:20	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 – vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 322	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Personbangård  Stänger förbindelsen mot depå Malmö Personbangård Område 4
339185 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 35-39, 73-79	35-39,73-79	2239	2239	O	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – infragräns gt642, gt343, gt354, gt365	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Personbangård Malmö Personbangård Område 3
339186 Övrigt	M			Kontaktledningsbesiktning Malmö sp 28-34, 70-72	28-34,70-72	2239	2239	To	09:00	15:00	D		A	Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 – Hfp vx 676, vx 380, infragräns gt354	X		Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Personbangård Malmö Personbangård område 2
346500 Övrigt	M			Växelgatan Malmö Höst spår 2, 3, 4 D-skydd 30h	2,3,4,42	2242	2242	F-S	23:00	05:00	H	Växelgatan	A	D-skydd: M 282, 294, 186, 276 - M 171, 173, 275			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C spår 2-4
					14	2242	2242	F-S	23:00	05:00	H	Etablering 1	A	A-skydd: M 220 - M 227			
					4,9,10,12,14	2242	2242	F	23:00	24:00	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	01:00	01:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	02:00	02:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	03:00	06:00	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	07:00	07:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	10:00	10:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	13:00	13:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	16:00	16:30	D	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
						2242	2242	L	17:00	05:00	H	Etablering 2	A	A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638			
					1,2	2242	2242	F	23:00	06:00	H	Spärriktning anslutande vx	A	A-skydd: M278, hf vx 622 - M174			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Södra Stambanan K-M**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
347338 Övrigt	M		GD 80	Växelservice vxl 620	1A	2227	2227	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2232	2232	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
						2242	2242	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 2-10 och depå
						2247	2247	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			
347339 Övrigt	M		GD 80	Växelservice vxl 622	2	2227	2227	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2232	2232	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
						2242	2242	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 2-10 och depå
						2247	2247	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			
347340 Övrigt	M		GD 80	Växelservice vxl 624	3	2227	2227	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2232	2232	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
						2242	2242	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 3-10 och depå
						2247	2247	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			
347341 Övrigt	M		GD 80	Växelservice vxl 625	3	2227	2227	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2232	2232	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
						2242	2242	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 3-10 och depå
						2247	2247	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			
347342 Övrigt	M		GD 80	Växelservice vxl 626	4	2227	2227	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C
						2232	2232	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
						2242	2242	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 4-10 och depå
						2247	2247	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			
347404 Övrigt	M		Datorskifte M- M	M- M	Alla	2233	2233	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			Trafikpåverkan: trafikavbrott Malmö C
						2240	2240	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägläggning
						2248	2248	Ti	02:00	02:30	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			
378537	M		Flytt av växel 391	28 - 34, 70 - 72		2228	2228	OTo	09:00	15:00	H	Pbg område 2	A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, inifrån gt354			
						2228	2228	O	09:00	14:00	D	Pbg område 2	A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, inifrån gt354			X
						2228	2228	To	09:00	15:00	D	Pbg område 2	A	Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, inifrån gt354			X

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

## Södra

## Torup-Hyltebruk

Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344905 Övrigt	(TOU)	HYB		Servicefönster # (Torup)-Hyltebruk	E	2240	2246	M-To	12:00	19:00	D		A				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-Hyltebruk

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
335039 Övrigt	(VTA)	KVF		Servicefönster # (Vetlanda) - Kvillsfors	E	2202	2249	nmO	18:00	06:00	D		A	(Vta) - Kvf			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors





H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
334060 Övrigt	Ä			Servicefönster/Underhåll Ängelholm	Alla	2240	2240	nmO	22:39	04:39	D		A	D-skydd: Ä: 21,51 - 22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm
334061 Övrigt	Ä			Servicefönster/Underhåll Ängelholm	Alla	2233	2233	nmTi-nmTo	22:39	04:39	D		A	D-Skydd: Ä: 21,51 - 22,24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm
352497 Övrigt	Ä			Dubbelspår Ängelholm - Maria, Trafikavbrott Ängelholm Sommar	Alla Ä sp 1-3	2226	2226	To-S	23:15	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 21,51 - Ä 24,31,36	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm
334433 Övrigt	(Ä)	KA		Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - Kattarp	E	2232	2232	TiO	00:15	04:15	D	Trafikstopp	A	D-Skydd: Ä 22 - Ka 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)-Kattarp
						2241	2241	TiO	00:15	04:15	D		A	D-Skydd: Ä 22 - Ka 21	X		
						2249	2249	TiO	00:15	04:15	D		A	D-Skydd: Ä 22 - Ka 21	X		
353645 Övrigt	(Ä)	(MIA)		Dubbelspår Ängelholm - Maria, Objekt för hastighetsnedsättning Ä-Mia	E	2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/100 km+m: 217,690/238,265 Längd: 20575)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Ängelholm - Maria
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/100 km+m: 217,690/238,265 Längd: 20575)			Gångtidsförlust på max 5 minuter.
337867 Övrigt	Ä	(HB)		Dubbelspår Ängelholm - Maria, Trafikavbrott sommar	E Ä sp 2-3	2225	2230	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Hlp 21 - Hb 100	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm - (Helsingborg)
						2231	2231	M-L	00:00	01:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Ä 31, 36 - Hlp 21 - Hb 100	X		Förbindelse Ängelholm-Åstorp öppen via spår 1. Ängelholm spår 2 öppet för vändande tåg norrifrån.
334434 Övrigt	KA	(HB)		Servicefönster/Underhåll Kattarp - (Helsingborg)	E	2232	2232	TiO	00:15	04:15	D		A	D-Skydd: Ka: 21,23 - Hb: 100	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)
						2241	2241	TiO	00:15	04:15	D		A	D-Skydd: Ka: 21,23 - Hb: 100	X		
						2249	2249	TiO	00:15	04:15	D		A	D-Skydd: Ka: 21,23 - Hb: 100	X		
352719 Övrigt	ÖDA			Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Rivning av spår 1 i Ödåkra	1	2231	2231	LS	01:00	24:00	H	Borttagning av sp1	A	A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Ödåkra
						2232	2248	M-S	00:00	24:00	H	Borttagning av sp1	A	A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22			Ingen mötesmöjlighet, och inga resandeutbyten på spår 1.
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H	Borttagning av sp1	A	A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22			
334045 Övrigt	HB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg	5,6,7,8,9	2237	2237	O	08:00	15:00	D		A	Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 - Stoppbock s5	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg C
						2243	2243	O	08:00	15:00	D		A	Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 - Stoppbock s5	X		uppställningsspår 5-9
																	TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334024 Övrigt	HB	HBGB		Servicefönster/Underhåll Helsingborg-Helsingborg godsbangård trafikavbrott, D-skydd	Alla	2232	2232	nmS	22:05	06:05	D		A	D-Skydd: Hb: 100 - 101,103,123,125	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg och Helsingborg Godsbangård
						2237	2237	nmS	22:05	06:05	D		A	D-Skydd: Hb: 100 - 101,103,123,125	X		
						2240	2240	nmS	22:05	06:05	D		A	D-skydd: Hb: 100 - 101,103,123,125	X		TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
						2243	2243	nmS	22:05	06:05	D		A	D-Skydd: Hb: 100 - 101,103,123,125	X		
						2248	2248	nmS	22:05	06:05	D		A	D-Skydd: Hb: 100 - 101,103,123,125	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
334032 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 5	3G,4G,5 G,6G,7G ,8G	2234	2234	nmTi	21:00	04:00	D		A	Hb: 140, 142, - 135, 137, 139, 145, 147, 149, 157, 159	X	T	Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Helsingborgs godsbangård  Avbrott i förbindelsen till/från godsbangården norrifrån  TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334033 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 6	19g -35g, 73g - 82g	2234	2234	nmF	20:30	03:30	D		A	Hb: Hfp vxl 259 - hfp vx 11,5,8 - hfp vx 493, gt 295, inf 2,12,13,17, 18, 19, 20	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg godsbangård  TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334034 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 7	3g - 8g	2242	2242	nmTi	21:00	04:00	D		A	Hb: hfp vx 440, Hb 140,142,159,157 - Hb 11/7, hfpvx 7, 479	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg godsbangård  Avbrott i förbindelsen mot hamnen  TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334038 Övrigt	HBGB			Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 8	11 g - 18g	2242	2242	nmO	21:00	04:00	D		A	Hb: hfp vx 441, vxl 209 - Hb 174, hfp vx 11	X	T	Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg godsbangård  Spår 11g-18g stängda  TKL spärrätgård, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
378644	HBGB			Veckoöversyn spiralbromsar Helsingborg godsbangård	11G,12G, 13G,14G ,15G,16 G,17G,1 8G,19G, 20G,21G ,22G,23 G,24G,2 5G,26G, 27G,28G ,29G,30 G,31G,3 2G,33G, 34G	2242	2249	Ti-To	07:00	15:30	D		A	Vx260, Hfpvx 259, 209, 229, 240, 251, 253, - Hb 11/7, 11/5, 31/7, Hfpvx 44,43		T	
334654 Övrigt	(HBGB)	(LKÖ)		Servicefönster / Underhåll (Helsingborg gbg) - (Landskrona Ö)	NED,UP P	2235	2235	S	21:48	24:00	D		A	D-Skydd: Hb 123,125 – LkÖ 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård)-(Landskrona).
						2236	2236	M	00:00	04:47	D		A	D-Skydd: Hb 123,125 – LkÖ 21,51	X		
						2242	2242	S	21:48	24:00	D		A	D-Skydd: Hb 123,125 – LkÖ 21,51	X		
						2243	2243	M	00:00	04:47	D		A	D-Skydd: Hb 123,125 – LkÖ 21,51	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
344662 Övrigt	(HBGB)	(LKÖ)	X	Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Landskrona Ö)	UPP	2236	2236	nmO	23:20	05:20	D		A	D-Skydd: Hb 125 – LkÖ 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Helsingborg godsbangård) - (Landskrona)						
						2243	2243	nmO	23:20	05:20	D		A	D-Skydd: Hb 125 – LkÖ 51	X								
					NED	2236	2236	nmTi	23:20	05:20	D		A	D-Skydd: Hb 123 – LkÖ 21	X								
						2243	2243	nmTi	23:20	05:20	D		A	D-Skydd: Hb 123 – LkÖ 21	X								
					UPP	2227	2227	nmTi	23:20	05:20	D		A	D-Skydd: Hb 123 – LkÖ 21	X								
						2227	2227	nmO	23:20	05:20	D		A	D-Skydd: Hb 125 – LkÖ 51	X								
334342 Övrigt	LKÖ			Servicefönster/Underhåll Landskrona Östra	Alla	2235	2235	S	21:59	24:00	D		A	D-Skydd: LkÖ: 21,51, 57 - 22, 52	X		Trafikpåverkan: Natt mot M Trafikavbrott Landskrona Ö NmTi Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs godsbangård)-Landskrona Östra NmO Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs godsbangård)-Landskrona Östra NmTo Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona Östra - (Kävlinge) NmF Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona Östra - (Kävlinge)						
						2236	2236	M	00:00	04:59	D		A	D-Skydd: LkÖ: 21,51, 57 - 22, 52	X								
						2242	2242	S	21:59	24:00	D		A	D-Skydd: LkÖ: 21,51, 57 - 22, 52	X								
						2243	2243	M	00:00	04:59	D		A	D-Skydd: LkÖ: 21,51, 57 - 22, 52	X								
					1,2 NED	2236	2236	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	D-Skydd: LkÖ: 21 - 87	X								
						2243	2243	nmTi	23:20	05:20	D	Delområde 1	A	D-Skydd: LkÖ: 21 - 87	X								
					3 UPP	2236	2236	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	D-Skydd: LkÖ: 51 - 65	X								
						2243	2243	nmO	23:20	05:20	D	Delområde 2	A	D-Skydd: LkÖ: 51 - 65	X								
					1,2 NED	2236	2236	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	D-Skydd: LkÖ: 22 - 32, 57	X								
						2243	2243	nmTo	23:20	05:20	D	Delområde 3	A	D-Skydd: LkÖ: 22 - 32, 57	X								
						2236	2236	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	D-Skydd: LkÖ: 23 - 52	X								
						2243	2243	nmF	23:20	05:20	D	Delområde 4	A	D-Skydd: LkÖ: 23 - 52	X								
334662 Övrigt	(LKÖ)	(KG)		Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge)	NED,UP P	2233	2233	S	22:00	24:00	D		A	D-skydd: LkÖ 22,52 –Kg 21,51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Landskrona) - (Kävlinge)						
						2234	2234	M	00:00	05:00	D		A	D-skydd: LkÖ 22,52 –Kg 21,51	X								
					2235	2235	S	22:00	24:00	D		A	D-skydd: LkÖ 22,52 –Kg 21,51	X									
					2236	2236	M	00:00	05:00	D		A	D-skydd: LkÖ 22,52 –Kg 21,51	X									
					2242	2242	S	22:00	24:00	D		A	D-skydd: LkÖ 22,52 –Kg 21,51	X									
					2243	2243	M	00:00	05:00	D		A	D-skydd: LkÖ 22,52 –Kg 21,51	X									
					2245	2245	S	22:00	24:00	D		A	D-skydd: LkÖ 22,52 –Kg 21,51	X									
					2246	2246	M	00:00	05:00	D		A	D-skydd: LkÖ 22,52 –Kg 21,51	X									
					344673 Övrigt	(LKÖ)	(KG)	X	Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge)	NED	2234	2234	nmTi	23:20	05:20	D			A	D-skydd: LkÖ 52 – Kg 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Landskrona) - (Kävlinge)
											UPP	2236	2236	nmTo	23:20	05:20		D		A	D-skydd: LkÖ 22 – Kg 51	X	
NED	2243	2243	nmTo	23:20						05:20	D		A	D-skydd: LkÖ 22 – Kg 51	X								
	2246	2246	nmTi	23:20						05:20	D		A	D-skydd: LkÖ 52 – Kg 21	X								
UPP	2234	2234	nmO	23:20						05:20	D		A	D-skydd: LkÖ 22 – Kg 51	X								
	2236	2236	nmF	23:20						05:20	D		A	D-skydd: LkÖ 52 – Kg 21	X								
UPP	2243	2243	nmF	23:20						05:20	D		A	D-skydd: LkÖ 52 – Kg 21	X								
	2246	2246	nmO	23:20						05:20	D		A	D-skydd: LkÖ 22 – Kg 51	X								
UPP	2227	2227	nmTo	23:20	05:20	D		A	D-skydd: LkÖ 52 – Kg 21	X													
	2227	2227	nmF	23:20	05:20	D		A	D-skydd: LkÖ 22 – Kg 51	X													
334669 Övrigt	(KG)	(LU)		Servicefönster / Underhåll (Kävlinge)-(Lund)	NED,UP P	2233	2233	S	22:06	24:00	D		A	D-skydd: Kg 22,52 – Lu 23,53	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kävlinge) - (Lund).						
						2234	2234	M	00:00	05:06	D		A	D-skydd: Kg 22,52 – Lu 23,53	X								
						2245	2245	S	22:06	24:00	D		A	D-skydd: Kg 22,52 – Lu 23,53	X								
						2246	2246	M	00:00	05:06	D		A	D-skydd: Kg 22,52 – Lu 23,53	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344676 Övrigt	(KG)	(LU)	X	Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund)	UPP	2234	2234	nmF	23:10	05:25	D		A	D-Skydd: Kg 22 – Lu 53	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund)
						2246	2246	nmF	23:10	05:25	D		A	D-Skydd: Kg 22 – Lu 53	X		
					NED	2234	2234	nmTo	23:10	05:25	D		A	D-Skydd: Kg 52 – Lu 23	X		
						2246	2246	nmTo	23:10	05:25	D		A	D-Skydd: Kg 52 – Lu 23	X		
						2228	2228	nmTi	23:10	05:25	D		A	D-Skydd: Kg 52 – Lu 23	X		
					UPP	2228	2228	nmO	23:10	05:25	D		A	D-Skydd: Kg 22 – Lu 53	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Ystadbanan**
**Vecka : 2225 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
333870 Övrigt	(LRP)	(Y)		Servicefönster # (Lockarp) - (Ystad) Ti-To	E	2225	2225	TiO	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)
						2226	2249	Ti-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			
333890 Övrigt	LRP	(Y)		Servicefönster/Underhåll D-skydd Lockarp-(Ystad)	E	2237	2237	LS	02:10	16:10	H		A	D-Skydd M 558, M505 - Y 201	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Ystad)
						2246	2246	LS	02:10	16:10	H		A	D-Skydd M 558, M505 - Y 201	X		
338071 Övrigt	(LRP)	(Y)		Servicefönster # (Lockarp) - (Ystad) Måndag	E	2224	2249	M	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)
345297 Övrigt	Y			Servicefönster/Underhåll Ystad driftplats, riktning mot Simrishamn	1,2,10,11	2238	2238	LS	01:30	24:00	H		A	E-Skydd: YL41-Y202	X		Trafikpåverkan:
						2239	2239	M	00:00	04:15	D		A	E-Skydd: YL41-Y202	X		Trafikavbrott Ystad-Simrishamn
						2244	2244	LS	01:30	24:00	H		A	E-Skydd: YL41-Y202	X		v2218 21:05-05:00 strömlöst och begränsad kapacitet
						2245	2245	M	00:00	04:15	D		A	E-Skydd: YL41-Y202	X		Ystad
345298 Övrigt	Y			Servicefönster/Underhåll Ystad driftplats, riktning mot Lockarp.	3 4	2237	2237	LS	02:10	16:10	H		A	Y201-282	X		Trafikpåverkan:
						2246	2246	LS	02:10	16:10	H		A	Y201-282	X		Trafikavbrott Lockarp-Ystad v2217 begränsad kapacitet Ystad
333891 Övrigt	(Y)	SI		Servicefönster # (Ystad) - Simrishamn Ti - To	E	2225	2225	TiO	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad) - Simrishamn
						2226	2249	Ti-To	01:35	04:45	D		A	Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3			
333892 Övrigt	(Y)	SI		Servicefönster/Underhåll, D-skydd	E	2238	2238	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad)-Simrishamn
						2239	2239	M	00:00	04:15	D		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3	X		
						2244	2244	LS	01:30	24:00	H		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3	X		
						2245	2245	M	00:00	04:15	D		A	Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3	X		
377564	Y	SI	X	Österlenbanan etapp 2 Tomelilla - Simrishamn mötesstation mfl	E	2247	2247	LS	14:30	24:00	H	Trafikstopp, inkoppling	A	D-skydd: Y L41 - Si sb 2, sb3	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad - Simrishamn
						2248	2248	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp, inkoppling	A	D-skydd: Y L41 - Si sb 2, sb3	X		
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H	Trafikstopp, inkoppling	A	D-skydd: Y L41 - Si sb 2, sb3	X		

<b>Södra</b>	
Blekinge kustbana.....	1
Godsstråket gm Skåne.....	2
Jönköping gbg-Vaggeryd.....	6
Jönköpingsbanan.....	7
Jönköpingsbanan Jö-Jögb.....	8
Kristianstad-Åhus.....	9
Kust till Kustbanan Am-Kas.....	10
Kust till Kustbanan, Em-Ck.....	13
Malmö C - Triangeln - Lernacken.....	14
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup.....	19
Markarydsbanan.....	31
Nässjö-Hälmstad.....	33
Nässjö-Hultsfred.....	34
Nässjö-Åseda.....	35
Råabanan.....	36
Skånebanan Hb-Crgb.....	37
Skånebanan Ka - Åp.....	39
Stångådal sb. Bg-Oh.....	40
Stångådal sb. Bma-Mss1.....	41
Stångådal sbanans.....	42
Södra Stambanan K-M.....	44
Torup-Hyltebruk.....	94
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa.....	95
Västkustbanan.....	96
Ystadbanan.....	101