

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bergslagsbanan Stl-Kil
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344626 Övrigt	HLF	NKA		Servicefönster Underhåll Hällefors-Nykroppa	E Hlf alla, Hlt 1,2,	2242	2242	MTi	09:45	15:45	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Nka Måndag och Tisdag V17 och Torsdag och Fredag V41 är även hela Nykroppa dp stängt.
							2242	2242	O	15:00	21:00	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21	X	
						E	2242	2242	ToF	09:45	15:45	D		A	Nka L2, 22 - Hlf 21	X	
							2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)		
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
377893 Övrigt	HLF	NKA		Avrop Hällefors-Nykroppa BANARBETSVECKA	E Hlf alla E Hlt 1,2	2232	2232	MTiTo	10:15	16:00	D	D-skydd	A	Hlf L1 - 21	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Nka Lok kan inte ställa sig på spår 2-3 i Hlf dp. Kan ställa sig på spår 4 med nedfäld strömvtagare.	
							2232	2232	M	10:30	16:30	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf L1		X
							2232	2232	TiTo	09:45	15:45	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf L1		X
						E Hlf alla, Hlt 1,2	2232	2232	O	15:00	21:00	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21		X
377917 Övrigt	HLF	NKA		Vegetationsröjning	E Hlt 1,2 E Hlf alla, Hlt 1,2	2232	2232	F	03:20	11:20	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf L1		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hlf-Nka HTSM	
							2232	2232	L	04:22	07:04	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21		
							2232	2232	L	07:57	09:20	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21		
							2232	2232	L	09:48	14:50	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21		
							2232	2232	S	03:17	05:35	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21		
							2232	2232	S	07:31	09:00	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21		
							2232	2232	S	09:30	12:50	D	D-skydd	A	Nka L2 - Hlf 21		
344616 Övrigt	DGÖ	KIL		Servicefönster Underhåll Daglösen-Kil	E Gdl 1,2, Sdm 1,2	2238	2238	To-L	08:00	16:00	D	D-skydd	A	Dgö si L1 - Kil si 67v	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-Kil	
377904 Övrigt	DGÖ	KIL		Avrop Daglösen-Kil BANARBETSVECKA	E Gdl 1,2, Sdm 1,2	2234	2234	MTiTo	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Dgö L1 Kil 67v	X	11.15: Avslag pga ansökt före korrekta förutsättningar fanns. Daglig graf T22 var ej publicerad// Fri	
						E	2234	2234	O	15:00	21:00	D	D-skydd	A	Dgö L1 Kil 67v		X
						2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 km+m: 220,551/219,000 Längd: 1551)		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-Kil	
377914 Övrigt	DGÖ	KIL		Förebyggande underhåll	E Gdl 1,2, Sdm 1,2; Kil 3	2234	2234	F	06:00	12:00	D	D-skydd	A	Dgö L1 - Kil 67v	X	Trafikpåverkan: trafikavbrott (Dgö)-(Kil) HTSM	
							2234	2234	F	15:30	20:00	D	D-skydd	A	Dgö L1 - Kil 67v		X
						E Gdl	2234	2234	L	06:00	16:50	D	D-skydd	A	Dgö L1 - Kil 67v		X
							2234	2234	S	05:40	11:50	D	D-skydd	A	Dgö L1 - Kil 67v		X
						2234	2234	S	14:40	18:30	D	D-skydd	A	Dgö L1 - Kil 67v	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
347992 Övrigt	SMD	UV		Brobyte Munkedal - Dingle	E alla E	2238 2239	2238 2246	To-S M-S	00:00 00:00	24:00 24:00	H H		A Tnu inf B - Uv inf 111 H (sth: 90/70 km+m: 108,619/114,425 Längd: 5806)		X	T	Trafikpåverkan Trafikavbrott Strömstad - Uddevalla
377942 Övrigt	(MKL)	SMD		Avrop Servicefönster 621	E	2225	2227	nmTi-nmF	21:40	05:00	D		A Mkl si B - Smd stoppbock				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad ihop med objekt 378492.
377945	(MKL)	SMD		Avrop Servicefönster 621	E	2231	2234	nmTi-nmF	21:40	05:00	D		A Mkl si B - Smd stoppbock				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad ihop med objekt 378493.
344764 Övrigt	(UV)	SMD		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad	E	2235 2241	2238 2248	nmTi-nmF nmTi-nmF	21:40 21:40	04:50 04:50	D D		A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
344771 Övrigt	UV	SMD		Servicefönster Underhåll Uddevalla - Strömstad	E	2240 2240	2240 2243	M-F M-S	08:00 00:00	12:50 24:00	D H		A H (sth: 120/40 km+m: 150,000/157,000 Längd: 7000)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Strömstad Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
378492	(UV)	MKL		Avrop Servicefönster 621	E	2225	2227	nmTi-nmF	20:30	06:00	D		A Uv si 111 - Mkl si A,B				Anpassas efter Tkl. Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad ihop med objekt 377942.
378493	(UV)	MKL		Avrop Servicefönster 621	E	2231	2234	nmTi-nmF	20:30	06:00	D		A Uv si 111 - Mkl si A,B				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad ihop med objekt 377945.
344776 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö1	SLÄ1,UP SP,REP S,BMSP E	2241	2241	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.
344777 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö2	E	2241	2241	nmTo nmF	23:00	04:00	D		A Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Bohusbanan söderut och Älvsborgsbanan. Uppställning möjlig i Uddevalla.
344779 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö4	1,2A,3A, 4,5	2240	2240	nmO	23:00	04:00	D		A Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.
342611 Övrigt	(UV)	SNU		Tunnelupprustning på Bohusbanan: Utökad underhållsarbete	E	2225 2226 2226	2226 2227 2227	S M nmTi-nmF	22:00 00:00 22:00	24:00 05:00 05:00	D D D		A UV 128 - SNU 25 A UV 128 - SNU 25 A UV 128 - SNU 25		X X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Stenungsund) Plattformar ej berörda, si 25 för spänningslöst. Samtidigt som Stenungsund-Göteborg Kville i objekt 377169.

Då stora arbetet är flyttad till T23 kommer det behövas ett utökad underhållsarbete, behåller vissa tider.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
344963 Övrigt	SVG	(GK)		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning	E Bohusbanan, E	2246	2246	nmO-nmL	23:30	04:30	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Svenshögen	
						2246	2248	L	01:35	06:35	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X			
						2246	2248	S	01:35	08:15	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X			
						2247	2248	MTIF	00:35	05:15	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X			
2247	2248	OTo	00:15	05:15	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Svg 21 - G si 601	X									
344765 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla)	E	2235	2235	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla)
						2241	2243	S	22:00	24:00	D		A					
						2242	2244	M	00:00	05:00	D		A					
						2242	2244	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A					
344769 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster Underhåll (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2238	2238	M-F	09:00	14:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla)
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)					Natligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
339219 Övrigt	(SVE)	(GK)		Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister Big Bang -	E	2245	2245	LS	12:00	24:00	H		A	Gk 601 - Sve 22.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gk - Sve OBS !! Inga andra arbeten får vara ute samtidigt! Underobjekt till 339218	
343110 Övrigt	(SVE)	(GK)		E6.21 Lundbyleden Spontning Bohusbanan	E	2248	2248	F-S	00:00	24:00	H	Spontning Bohusbanan	A	G 611 - Sve 21	X		Trafikavbrott Sve-(Gk)	
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H	Spontning Bohusbanan	A	G 611 - Sve 21	X			
						Bohusbanan	2249	2249	To-L	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 km+m: 4,973/7,211 Längd: 2238)				
344920 Övrigt	(GK)	SNU		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund	E	2236	2236	S	22:30	24:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Stenungsund.
						2237	2237	M	00:00	04:30	D		A					
						2237	2237	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A					
						2242	2242	S	22:30	24:00	D		A					
						2243	2243	M	00:00	04:30	D		A					
						2243	2243	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A					
						2245	2245	S	22:30	24:00	D		A					
						2246	2246	M	00:00	04:30	D		A					
						2246	2246	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A					
						2238	2238	M-F	09:30	14:30	D		A					X
377169 Övrigt	(GK)	SNU		Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund	E	2225	2225	S	22:30	24:00	D		A	SNU si 21-G si 601				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Stenungsund.
						2226	2226	M	00:00	04:30	D		A	SNU si 21-G si 601				
						2226	2226	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	SNU si 21-G si 601				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
377881	(G)	GRO	X	Objektsanmälan. Slipers/rälsbyte sp 86	86	2226	2226	To-S	00:00	24:00	H		A	G 996 - 903			
335226	GRO	AM		Rivning/återbyggnad av spår 86 samt Ktl-arbete och markförstärkning.v33 utlägg av baliser	86, 2,3	2225	2225	F	00:00	24:00	H		A	si 945- 946, 952, Hfp vx 905,907, 921, 924.	X		Psb- ansökan Trafikavbrott:Am mot Mdn, Mdö.
					86, 2	2225	2225	LS	00:00	24:00	H		A	si 945- Hfp vx 905, 907 922	X		v26 To-S, Tillhör obj.335755
					85,1	2226	2226	To-S	00:00	24:00	H		A	si 905 - 950,Hfp vx 903, 906, 923	X		v27 M-O Natt, Tillhör obj.335755
					86, 2	2233	2233	MTi	00:00	24:00	H		A	si 927 - hfp vx 907, 922	X		Trafikavbrott:Am mot Mdö.
					85,1	2227	2227	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D		A	si 927 - hfp vx 907, 922	X		v25 F
					85,1	2227	2227	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D		A	si 905 - 950,Hfp vx 903, 906, 923	X		v33 O,To
					86, 2,3	2233	2233	OTo	00:00	24:00	H		A	si 945- 946,952 Hfp vx 905, 921, 924.	X		E-drift:Gro-Am övriga veckor To v33 utlägg av baliser. Förlängning i objekt 335226 mot VKB.
344992	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1	1 i Am 2 i Am	2246	2246	nmTi Ti	22:00 02:00	06:00 04:00	D D		A	si 905,950 si 941-954			Trafikpåverka: Trafikavbrott på KTK, även VKB vissa tider.
						2246	2246	Ti	04:00	06:00	D		A	927-941			
344993	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2	2 i Am	2245	2245	S	22:00	24:00	D		A	si 903,907,927			Trafikpåverkan: Trafikavbrott godstågsviadukten.
						2246	2246	M	00:00	06:00	D		A	si 903,907,927			Begränsad kapacitet från Gro- G.
					1 i Am	2246	2246	M	00:00	04:00	D		A	si 911-917			
344994	GRO	AM		Servicefönster Underhåll Gubbero Ö3	2,3 i Am	2245	2245	nmS	22:00	06:00	D		A	si 927,947,969			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VKB och trafikavbrott på KTK.
377864	GRO	AM	X	Objektsanmälan. Underhållsarbete lisebergstunneln.	Alla 85, 86, 87	2225	2225	M	01:00	04:00	D		A	G 907, 903, 905 – G 948, 946, 950	X		
335751	AM			FA28 Markförstärkningsarbete Am mot Mdö	sp3 Am.	2233	2233	O-S	00:00	24:00	H		A	si 948 - hfp vx 925.	X		PSB-ansökan
						2234	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 948 - hfp vx 925.	X		Avstängt: Am mot Mdö tillhör obj. 335753
336023	AM			FA28 Markförstärkningsarbete Am mot Mdö	sp3 Am.	2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A	si 948 - hfp vx 925.	X		PSB-ansökan Avstängt: Am mot Mdö tillhör obj. 336021

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337857 Övrigt	AM			Säkerhetsinmätning av spår 86,85	86,2	2202	2248	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927- 954,952			Edrift: Gro mot Am, Mdn Avstängt: Am mot Mdö
					86,2,3	2205	2248	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2205	2248	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929- 956			
						2233	2248	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956-950			
					86,2	2226	2248	L	11:52	12:16	D		A	si 927- 954,952			
					85,1	2226	2248	L	12:32	13:06	D		A	si 929-956			
						2233	2248	L	13:14	13:34	D		A	si 956-950			
						2233	2248	S	09:16	09:34	D		A	si 956-950			
						2226	2248	S	10:16	10:36	D		A	si 929-956			
					86,2	2226	2248	S	10:52	11:17	D		A	si 927- 954,952			
					86,2,3	2249	2249	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2249	2249	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2249	2249	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956-950			
					86,2,3	2249	2249	M-F	12:23	12:42	D		A	si 927-954,952			
						2249	2249	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2249	2249	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2249	2249	L	13:14	13:34	D		A	si 956-950			
342761 Övrigt	AM			Markförstärkningsarbete Am mot Mdn	Am	2233	2248	nmL nmS	20:30	08:30	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Am) - (Mdn) Vi kan använda sp1,2 i Am påverkar endast Linjen. Tillhör obj.335751 och 335305
						2233	2247	S	20:30	24:00	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		
						2234	2248	M	00:00	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		
						2234	2248	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		
						2249	2249	M	00:00	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		
						2249	2249	nmTi-nmF	20:30	05:40	D		A	Hfp vx 923-si 946.	X		
344952 Övrigt	AM		X	Servicefönster Underhåll Almedal Elsäkerhetsbesiktning	86 2	2235	2235	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 946 - 954	X		Trafikpåverkan: Hör ihop med objektet på VKB
						2237	2237	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 946 - 954	X		
344957 Övrigt	AM			Servicefönster Underhåll Almedal Elsäkerhetsbesiktning	1	2234	2234	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 950 - 956	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och Mölndals Nedre. Hör ihop med objektet på Vkb.
						2236	2236	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 950 - 956	X		
345870 Övrigt	AM			Ombyggnation av skåp,TTL, spårledning vid Inläsning av ny växel i Am.	86, 2, 85,1	2232	2232	nmL	23:00	07:00	D		A	si 970-972, 946, 948, 950			Trafikavbrott:Am mot Mdn, Mdö. Tillhör 358813

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
376990	AM			Säkerhetsmätning av spår 86,85	86,2,3	2225	2225	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Gubbero - Mölndals Nedre Trafikavbrott Almedal mot Mölndals övre Ersätter objekt 337857 från vecka 2204 - innehåller samma kapacitet uppdelad vecka för vecka.
					86,2	2225	2225	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2225	2225	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2226	2226	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2226	2226	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2226	2226	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2226	2226	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2226	2226	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2226	2226	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2226	2226	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2227	2227	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2227	2227	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2227	2227	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2227	2227	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2227	2227	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2227	2227	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2227	2227	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2228	2228	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2228	2228	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2228	2228	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2228	2228	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2228	2228	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2228	2228	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2228	2228	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2229	2229	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2229	2229	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2229	2229	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2229	2229	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2229	2229	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2229	2229	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2229	2229	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2230	2230	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2230	2230	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2230	2230	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2230	2230	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2230	2230	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2230	2230	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2230	2230	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2231	2231	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2231	2231	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2231	2231	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2231	2231	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2231	2231	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2231	2231	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2231	2231	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2232	2232	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2232	2232	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
	2232	2232	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
					86,2	2232	2232	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2232	2232	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2232	2232	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2232	2232	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2233	2233	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2233	2233	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2233	2233	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2233	2233	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2233	2233	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2233	2233	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2233	2233	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2233	2233	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2233	2233	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2233	2233	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2234	2234	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2234	2234	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2234	2234	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2234	2234	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2234	2234	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2234	2234	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2234	2234	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2234	2234	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2234	2234	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2234	2234	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2235	2235	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2235	2235	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2235	2235	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2235	2235	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2235	2235	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2235	2235	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2235	2235	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2235	2235	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2235	2235	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2235	2235	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2236	2236	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2236	2236	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2236	2236	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2236	2236	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2236	2236	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2236	2236	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2236	2236	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2236	2236	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2236	2236	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2236	2236	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2237	2237	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2237	2237	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2237	2237	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2237	2237	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
85,1					2237	2237		M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					2237	2237		M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
					2237	2237		L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
					2237	2237		L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
					2237	2237		S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
86,2,3					2237	2237		S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					2238	2238		M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					2238	2238		M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
86,2					2238	2238		L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
					2238	2238		S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					2238	2238		M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
85,1					2238	2238		M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
					2238	2238		L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
					2238	2238		L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
					2238	2238		S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
					2238	2238		S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
86,2,3					2239	2239		M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					2239	2239		M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					2239	2239		L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
86,2					2239	2239		S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					2239	2239		M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					2239	2239		M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
85,1					2239	2239		L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
					2239	2239		L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
					2239	2239		S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
					2239	2239		S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					2240	2240		M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
86,2,3					2240	2240		M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
					2240	2240		L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
					2240	2240		S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
86,2					2240	2240		M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
					2240	2240		M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
					2240	2240		L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
					2240	2240		L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
					2240	2240		S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
86,2,3					2240	2240		S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					2241	2241		M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					2241	2241		M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
86,2					2241	2241		L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
					2241	2241		S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					2241	2241		M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
85,1					2241	2241		M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
					2241	2241		L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
					2241	2241		L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
					2241	2241		S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
					2241	2241		S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
86,2,3					2242	2242		M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					2242	2242		M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					86,2	2242	2242	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2242	2242	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2242	2242	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2242	2242	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2242	2242	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2242	2242	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2242	2242	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2242	2242	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2243	2243	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2243	2243	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2243	2243	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2243	2243	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2243	2243	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2243	2243	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2243	2243	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2243	2243	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2243	2243	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2243	2243	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2244	2244	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2244	2244	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2244	2244	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2244	2244	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2244	2244	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2244	2244	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2244	2244	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2244	2244	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2244	2244	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2244	2244	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2245	2245	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2245	2245	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2245	2245	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2245	2245	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2245	2245	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2245	2245	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2245	2245	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2245	2245	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2245	2245	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2245	2245	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2246	2246	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2246	2246	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2246	2246	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2246	2246	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2246	2246	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2246	2246	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2246	2246	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2246	2246	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2246	2246	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2246	2246	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					86,2,3	2247	2247	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2247	2247	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2247	2247	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2247	2247	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2247	2247	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2247	2247	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2247	2247	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2247	2247	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2247	2247	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2247	2247	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2248	2248	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
					86,2	2248	2248	M-F	12:25	12:44	D		A	si 927-954,952			
						2248	2248	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
						2248	2248	S	10:52	11:17	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2248	2248	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2248	2248	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2248	2248	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2248	2248	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
						2248	2248	S	09:16	09:34	D		A	si 956 - 950			
						2248	2248	S	10:16	10:36	D		A	si 929 - 956			
					86,2,3	2249	2249	M-F	10:20	10:40	D		A	si 927-954,952			
						2249	2249	M-F	12:23	12:42	D		A	si 927-954,952			
						2249	2249	L	11:52	12:16	D		A	si 927-954,952			
					85,1	2249	2249	M-F	10:50	11:12	D		A	si 929 - 956			
						2249	2249	M-F	11:43	12:04	D		A	si 956 - 950			
						2249	2249	L	12:32	13:06	D		A	si 929 - 956			
						2249	2249	L	13:14	13:34	D		A	si 956 - 950			
					85,1, 86,2	2249	2249	M	00:00	00:01	D		A	si 929 -956, si 927- 952, 954			
377163 Övrigt	AM			Servicefönster Underhåll Almedal Elsäkerhetsbesiktning	1	2234	2234	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 950 - 956	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Almedal) - Källered ihop med obj. 377161 Avrop servicefönster

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gbm-Gro
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344943 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1	3,4 Sb1-G53 7 2	2234	2234	nmTi nmO	22:00	04:00	D		A	Sb1-si 537,549,547,594,566			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet.
344944 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2	4 3	2233	2233	S	22:00	24:00	D		A	si 537,566,569,575			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott Norge/Vänerbanan till hamnbanan.
344945 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3	3 1	2233	2233	nmF	23:00	05:00	D		A	si 556-473			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott viss tid.
377144 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1	3,4 2	2234	2234	nmTi nmO	23:00	05:00	D		A	si 537,549,547,U12 ,566			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet.
377146 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2	4 3	2233	2233	S	22:10	24:00	D		A	si 537,566,569,575			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott Norge/Vänerbanan till hamnbanan.
377147 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3	3 1	2233	2233	nmF	22:00	04:00	D		A	si 556-473			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott viss tid.
377165 Övrigt	GBM			Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4	2 3	2234	2234	nmTo nmF	22:30	04:30	D		A	si 471,592 - stoppbock			Trafikpåverkan: Begränsad kapacite Norge/Vänerbanan, vissa tider trafikavbrott.
377871	GBM			Objektsanmälan. Etablering åt 344971	2,3,4	2234	2234	OTo	22:00	22:30	D		A	G 570, Sb S1 – G 549			
377873	GBM			Objektsanmälan. Etablering åt 344945	3,4	2233	2233	To	21:35	22:00	D		A	G 554, Sb S1 – G 557			
377874	GBM			Objektsanmälan. Etablering åt 344926	4	2234	2234	L	21:30	22:00	D		A	Sb S1 – G 567			
335807 Övrigt	GBM	OR		Spårriktning för återbyggnation av sp 25	73, 74, 25, 88.	2248	2248	nmTo nmF	23:00	06:00	D		A	si 471 - 435,473,3603,3648 493,372,.			Avstängt: Bj, Bhb-bana mot G Samråd obj.335817, 335766.
335831 Övrigt	GBM	OR		Si-provning för sp 25, 91	73	2249	2249	O	20:00	24:00	D		A	si 471 - 435.			Avstängt: Gbm mot G Natt Se 335718
339226 Övrigt	GBM	OR		Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister Big Bang -Förberednade arbete ,Arbete kiosk 505	1,2,4,Ha mmaren,t riangelsp året	2243	2243	M	01:00	04:00	D		A	si 541,543,558 - 471,473,573,567,			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gbm - Gk , Gbm - Or
354093 Övrigt	GBM	OR		Spårriktning inför ibruktagnig	74	2235	2235	S	13:00	16:00	D		A	si 504- 368.			Avstängt: Bhb-bana mot G Enekelspårsdrift Bj-banan mot G
336019 Övrigt	OR	GRO		Skarvning av opto-kabel	91	2227	2227	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D		A	si 913- 3647, 624.			Avstängt: Vsb, Sär, Gbm, Gsh, Gk mot Gro.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335673 Övrigt	G			Byggnation av brostöd	75, Skötselh allen Väster	2232	2232	LS	01:35	24:00	H		A	si 3712, 377, 205, 207, 209, 215, 217, 219, hfp vx 270.	X		Avstängt:Sköteselhallen Väster ände, Endast Diesel i samråd Tillhör obj. 335695. Samråd med obj.335662 för v32-33
						2233	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 3712, 377, 205, 207, 209, 215, 217, 219, hfp vx 270.	X		
					75, Skötselh allen Väster.	2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 3712, 377, 205, 207, 209, 215, 217, 219, hfp vx 270.	X		
344909 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1	0,1,2 3	2244	2244	nmTo F	21:00 00:00	05:00 05:00	D		A	si 144,146,269,271,273 si 148,134			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 0-3
344910 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2	71,72 73	2236	2236	nmO-nmF nmO-nmF O	21:00 23:00 00:00	05:00 04:00 04:00	D		A	si 411,213,103,101 si 168,148 si 300,115			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 71-72. Begränsad kapacitet spår 73
344911 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4	3,4,5,6,7 73,74	2244	2244	LS	00:00	24:00	H		A	si 127,125,194,161,167,975,977,279, 281,283,163,165,164,221			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 samt stora delar av Göteborg C
					2 72	2244	2244	nmS	22:00	06:00	D	Utökning av ö	A	si 153,104			
344912 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5	8,9,10,11 ,12	2238	2238	nmTi nmO	21:00	05:00	D		A	si 162,152,285,987,989,991,993			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 8-12
344913 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6	13,14,15, 16,11,12	2238	2238	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	si 140,154,158,329,327,325,323,995, 122,124			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 11-16
344914 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7	85,86,61, 66,63	2245	2245	F	22:00	22:00	H		A	si 903,905,206,208,176,178,252,156, 180			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot kusten
344915 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8	34,35,36, 37,38,39, 40,45,46, 48,49,50, 51,52,61, 63 60,86	2245	2245	L	22:00	22:00	D		A	Si 176,178,180,223,274,272,270,329, 132,152,191			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet kusten. Stängt mot uppställningsspår 34-57 Samplanerad att börja direkt efter Ö7.
344916 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9	5GO,6G O,7GO 5-18 o-grupp	2239	2239	nmTi-nmTo	21:00	05:00	D		A	si 196,161,174,145,230,228,226,143			Trafikpåverkan: Avstängt O-gruppen samt 2:an tvätt.
344917 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10	73,74,75	2243	2243	nmL nmS	21:00	05:00	D		A	si 105,107,318,205,248,157,155			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt spår till och från vagnhallen.
344918 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11	74,1GO	2235	2236	M	00:55	04:55	D		A	si 129,196,161,127,125,168,195,108			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tvätten samt spår 73+74, Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/vänerbanan samt VSB.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
344919 Övrigt	G			Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12	s1	2240	2240	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	si 222,226,228,230,232,234,240,246, 205,207,209,215,217,219 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott kring Vagnhallen och delar av O-gruppen. Se karta.	
352291 Övrigt	G			Slipersbyte spår 73	73	2225	2225	M	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/60 Längd: 2000)			211021: tagit emot avrop 375768 Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Norge/Vänerbanan vid infarten till Göteborg C.	
375768 Övrigt	G			Slipersbyte spår 73	73	2225	2225	M	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/60 Längd: 2000)			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Norge/Vänerbanan vid infarten till Göteborg C.	
335549 Övrigt	G	OR		Avstängt sp73.Provisorisk avspänningslinan till sektion 30 rivs och spänns av.	73	2230	2230	M	00:00	24:00	H		A	si 366- 115, hfp vx 381, 374.	X		E-drift: Or mot G Tillhör obj 335306	
335817 Övrigt	G	OR		Ny dragning ktl över nytt sp25 sektionsisolatorn vid stolpe P455-6Ktl,Markarbeten återbyggnatio	74,88,25.	2248	2248	F-S	00:00	24:00	H		A	si 473 -352, 372, 3648, hfp vx 551, 461,	X		Avstängt: Bhb mot G. Enkelspårdrift: Gbm mot G, Samråd obj.335766,335807	
					75,Sköts elhallen spår 1-6.Öster ände	2248	2248	F-S	00:00	24:00	H		A	si 372- 169,322, 324, 326, 328, 336, 342.	X		Avstängt:Skötselhallen Öster ände Samråd obj. 335673	
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 372- 169,322, 324, 326, 328, 336, 342.	X			
						74,88,25.	2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 473 -352, 372, 3648, hfp vx 551, 461,	X		
335571 Övrigt	G	SEL		Vsb byggs tillbaka i permanent läge efter gen, samt si-provning	71,72,87	2232	2232	LS	01:30	24:00	H		A	si 361, 363,296, 298,3846, 3848, hfp vx 331, 370, 385, 128, 3101	X		Trafikavbrott:VSB mot G Tillhör obj.335306	
					71,72,87.	2233	2233	MTi	00:00	24:00	H		A	si 361, 363,296, 298,3846, 3848, hfp vx 331, 370, 385, 128, 3101	X			
335554 Övrigt	OR	G		Zon-schakt markarbeten sp 87, samt återbyggnation av spår 87	51, 93, 94,87, 89	2230	2230	nmO-nmL	23:30	05:00	D		A	si 345, 357, 436,349, 351, 389, 391, 397, 516, hfp vx 311, 3480, 551.	X		Avstängt: VSB mot Gk,Gsh,Gro, Gbm Avstängt:Sär mot G, Gk,Gsh,Gro, Gbm Ingen Skyttel Natt	
335566 Övrigt	OR	G		Ny dragning av 2Å från stolpe 453-77a. Ny kontaktledning från stolpe 453-6.	72,87	2232	2232	O-F	12:00	24:00	H		A	si 333 - 363, 450, hfp vx 3486.	X		Avstängt: Vsb mot Gk,Gsh,Gro, Gbm Tillhör obj. 335306 Ingen Skyttel	
335569 Övrigt	OR	G		Besiktning av signal objekt	73	2232	2232	L	00:00	24:00	H		A	si 471 - 290, Hfp vx 381, 374, 143.			Avstängt: Gbm mot G. Se obj. 335661.	
335746 Övrigt	OR	G		Återbyggnation av Ktl för spår 71, 72 avstängt sp73	73	2233	2233	M	00:00	24:00	H		A	si 366- 115, hfp vx 381, 374.	X		Avstängt: Gbm mot G Tillhör obj. 335661 Se även obj. 335571	
360126	OR	G		Avstängt pga farlig närhet vid vx-inläggning spår 72	73	2230	2230	LS	00:00	24:00	H		A	si 366- 105, hfp vx 369,386, 381, 374	X		E-drift: Or mot G	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
334734 Övrigt	OR			Säkerhetsmätning av spår 71 för Olskrokens planskildhet	71 71	2202	2229	M	11:00	11:23	D		A	si 395 - 306.			Trafikpåverkan:E-drift: Sävenäs mot Göteborg	
335553 Övrigt	OR			Rivning/Återbyggnation av spår 72 , farlig närhet spår 73	73	2230	2230	nmO nmTo	21:00	06:00	D		A	si 491 - 447.			E-drift: Or mot G Tillhör obj.335306	
						2231	2231	S	21:00	24:00	D		A	si 491 - 447.				
						2232	2232	M	00:00	06:00	D		A	si 491 - 447.				
						2232	2232	nmO nmTo	21:00	06:00	D		A	si 491 - 447.				
335661 Övrigt	OR			Rivning av förbindelsen Or mot si 372, Ktl,Markarbeten	74,88	2232	2232	LS	01:35	24:00	H		A	si 473- 302, 3648, 3642, hfp vx 461,551	X		Avstängt:Bhb mot G E-drift: Gbm mot G	
						2233	2233	M-S	00:00	24:00	H		A	si 473- 302, 3648, 3642, hfp vx 461,551	X		Måndag v33 Avstängt: Gbm mot G.Se obj.335746.	
					75, Skötselh allen Öster	2232	2232	LS	01:35	24:00	H		A	si 169, 322, 324, 326, 328,336, 342,372	X			
						2233	2233	M-S	00:00	24:00	H		A	si 169, 322, 324, 326, 328,336, 342,372	X			
335749 Övrigt	OR			Säkerhetsmätning av spår 74,73 för Olskrokens planskildhet	74 73	2233	2249	M-O	13:24	13:50	D		A	si 504 - 479.			E-drift: Gas mot G	
						2233	2249	M-O	13:58	14:18	D		A	si 502-435.				
335765 Övrigt	OR			Markförstärkningsarbete	88	2234	2235	M-S	00:00	24:00	H		A	si 3648- hfp vx 551, 371, 388 .	X		PSB-ansökan Avstängt:Bhb mot G	
335766 Övrigt	OR			Markarbeten/Grundläggning för sp 25	25, 25	2232	2232	LS	01:30	24:00	H		A	si 372 - 3642.	X		Avstängt: spår 25 till återbyggnation,	
						2233	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 372 - 3642.	X		Tillhör obj.335826	
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 372 - 3642.	X			
350701 Övrigt	OR			Säkerhetsmätning av spår 71 och 72 för Olskrokens planskildhet	72 72 71 71	2233	2249	OF	10:12	10:24	D		A	si 423-364			E-drift: Vsb mot G	
						2233	2249	OF	10:36	10:48	D		A	si 374- 306				
						2233	2249	OF	10:52	11:15	D		A	si 386-374				
						2233	2249	OF	12:10	12:24	D		A	si 3803-388,				
						71 71	2233	2249	OF	12:33	12:48	D		A	si 3801-386			
350711 Övrigt	OR			Säkerhetsmätning av spår 91 för Olskrokens planskildhet	91	2249	2249	ToF	15:12	15:33	D		A	si 320-3602, 3647.			Trafikpåverkan: Avstängt Or mot Vkb, Ktk	
379144	OR	GSV		Flytt av spår 51: DKV OA Rev 4	51, 60-66, 87	2232	2232	FL	12:00	21:00	H		A	si 420, 349, 3475, 4703, 3483, 3452, 3454, 3456, 3458, Stoppbock 349, hfp vxl 332	X			
335558 Övrigt	GSV	OR		Ny jordhornskälke över spår 87 mellan brygga 454-14A och 454-15. Farlig närhet sp 89	89,still, Gsv-upp ställninge n	2231	2231	O	12:00	24:00	D		A	si 422 - 389, 391,516 hfp vx 551.	X		Avstängt: VSB mot Gk,Gsh,Gro, Gbm Avstängt:Sär mot G, Gk,Gsh,Gro, Gbm Tillhör obj. 335306 Ingen Skyttel	
344985 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården	GSV-upp ställning	2227	2227	M-To	00:00	04:00	D		A	hfp vxl 3482 - stoppbockar	X		Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94. Trafikpåverkan: Utfart från SÄR begränsad kapacitet	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
345002 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1	89,87	2242	2242	nmL	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
						2242	2242	nmS	22:00	06:00	D		A	si 367,369,389,391,412,420 - hfp vx 331			
377166 Övrigt	GSV			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården	GSV-upp ställning	2227	2227	M-To	00:00	04:00	D		A	hfp vx1 3482 - stoppbockar	X		Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94. Trafikpåverkan: Utfart från SÄR begränsad kapacitet
377868	GSV			Objektsanmälan. Komponentbyte	51,87,89 93, 94	2231	2231	O	12:00	24:00	D		A	G 3475, 345, 349, 351 – G 3701, 422			
335031 Övrigt	SEL	G		Kanalisation, kabeldragning mot gamla sp 71	71	2225	2225	nmTi-nmF	22:35	05:00	D		A	si 361 - 296.			E-drift: Vsb mot G
335306 Övrigt	SEL	G		Vsb byggs tillbaka i permanent läge	71,72, 87	2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	si 361, 363,296, 298 hfp vx 331,335,337,3103,3106,370,385,1 28	X		
						2232	2232	M-L	00:00	01:30	H		A	si 361, 363,296, 298 hfp vx 331,335,337,3103,3106,370,385,1 28,	X		Trafikavbrott:VSB mot G Ebicos inläsning v32 L kl. 01:00 - 01:30
					hela ställverk G	2232	2232	L	01:00	01:30	D		A	si 501, 503, 171, 173, 950, 948, 946, 634, 632,345, 349, 351,389, 391			
335777 Övrigt	SEL	G		Lyft av balkar	72,73,74, 88.	2241	2244	F-S	00:00	24:00	H		A	si 363 - 298, 471, 473, 310, 312,3642, 3648, hfp vx 331, 3101,367, 125,128, 551.	X		PSB-ansökan Avstängt: Gbm, Bbh mot G samt E-drift: Vsb mot G
335567 Övrigt	SEL	OR		Flytt av br. och si, rivning av jordhorn, strömbegr.tavla 454-6, 454-7 samt.E-A-skydd inför Gen	51, 87, Gsv-upp st. bombardier 93,	2232	2232	nmL	12:00	01:35	D	D-skydd för Ktl-arbeten	A	si 347, 436, 357,365, hfp 3480, 311	X		Avstängt: Vsb Sär, mot Gk,Gsh,Gro, Gbm Ingen Skyttel
					93,	2232	2232	nmL	12:00	01:35	D	D-skydd för Ktl-arbeten	A	si 349-367	X		
					94, 89 stall,	2232	2232	nmL	12:00	01:35	D	D-skydd för Ktl-arbeten	A	si 351, 389, 391, 516, hfp vx 551.	X		
					87	2232	2232	nmL	12:00	01:35	D	A/E-skydd inför Gen	A	si 365-367, 3701	X		
335570 Övrigt	SEL	OR		Ny dragning av 2Å från stolpe 453-76 mot Olskroken.	71	2232	2232	LS	00:05	24:00	H		A	si 331-361 vx hfp 309	X		Avstängt: Vsb mot G Tillhör obj. 335571 saknas hfp vx309
335572 Övrigt	SEL	OR		Besiktning av signal objekt	51, 93, 94,87, 89,Gsv-u ppst. stall, bombardier	2232	2232	L	01:35	24:00	D		A	si 345, 357, 436,349,3472, 351, 389, 391, 3730, 516, hfp vx 3480, 3102, 551,332	X		Trafikavbrott: Vsb, Sär mot G, Gk,Gsh,Gro, Gbm Tillhör obj.335571 Ingen Skyttel

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335770 Övrigt	SEL	OR		Rivning av jordpunkt i stolpe 452-14	71,22	2235	2235	nmTi	22:35	05:00	D		A	si 331 - 386,3848, hfp vx 310.	X		E-drift: VSB mot G
335771 Övrigt	SEL	OR		Rivning av jordpunkt i stolpe 452-13a	87, 72,23	2235	2235	nmO	22:35	05:00	D		A	si 333 - 388, 3846,450, hfp vx 3486, 331,3101,309	X		Avstängt: Vsb mot Gk, Gsh, Gro, Gbm E-drift: VSB mot G Gods omleds via Sär rbg mot Gk, Gsh, Gro, Gbm.
335775 Övrigt	SEL	OR		Efterarbeten spår 71, 72, 87	71	2236	2236	nmTi nmO	22:35	05:00	D		A	si 361 - 101, 3848.			E-drift: VSB mot G M-To
					72	2236	2236	nmTo nmF	22:35	05:00	D		A	si 363 - 103- 3846			E-drift:Sär mot Gk,Gsh,Gbm. Fre
					87	2236	2236	nmL	22:35	05:00	D		A	si 420 - 3730			
345006 Övrigt	SEL	P		Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö2	72	2245	2245	F	00:00	05:00	D		A	si 317,448,450,470,472			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
						2245	2245	M	00:00	05:00	D		A	si 317,448,450,470,472			
					71	2245	2245	F	01:30	04:30	D		A	si 482 - 466			
						2245	2245	M	01:30	04:30	D		A	si 482 - 466			
335537 Övrigt	P	OR		Ktl-arbete stolpe 453-79,453-79a.453-76,453-77a.Rivning av skyddssektion samt vx 350.	71,72,51, 93,87,94, -77a.	2230	2230	MTi	00:00	24:00	H		A	si 331- 333,361, 363, 450, 347, 436, 357,349,351,389,391,3701,516 hfp 3480,551	X		Trafikavbrott: VSB mot Sär, G,Gsh, Gk, Gbm, Gro samt Sär mot Gsh, Gk, Gbm, Gro, G Tillhör obj. 335539 Ingen Skyttel
344969 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Partille Elsäkerhetsbesiktning	2 72	2241	2241	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lerum) - Partille. Hör ihop med objekt på Vsb
						2243	2243	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		
					1 71	2242	2242	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
						2244	2244	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
345003 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö1	1 71	2239	2239	OTo	00:00	05:00	D		A	si 171 - 315			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
					2 72	2239	2239	OTo	01:30	04:30	D		A	si 183 - 588			
345004 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö1	2 72	2245	2245	MTi	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
					1 71	2245	2245	MTi	01:30	04:30	D		A	si 181 - 586			
345005 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö2	1 71	2244	2244	OTo	00:00	05:00	D		A	si 315 - 3801			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
					2 72	2244	2244	OTo	02:00	05:00	D		A	si 484 - 478			
345007 Övrigt	(P)			Servicefönster Underhåll Spår 71 Ö3	1 71	2245	2245	OTo	00:00	05:00	D		A	406 - 101			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
					2 72	2245	2245	OTo	02:00	04:00	D		A	si 3803 - 364			
345008 Övrigt	P			Servicefönster Underhåll Spår 72 Ö3	2 72	2244	2244	nmL	23:30	04:30	D		A	si 448 - 3803			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott på VSB
						2244	2244	nmS	23:30	04:30	D		A	si 448 - 3803			
					1 71	2244	2244	L	02:00	04:00	D		A	si 446 - 341			
						2244	2244	S	02:00	04:00	D		A	si 446 - 341			
					73	2244	2244	nmL	23:30	04:30	D		A	si 3475,3410,367,420			
						2244	2244	nmS	23:30	04:30	D		A	si 3475,3410,367,420			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343109 Övrigt	GK			E6.21 Lundbyleden Spontning Kville + Sätta upp isolatorer	1,88	2248	2248	F	06:00	18:00	H	Montering av isolatorer	A	si 631, 623, 601 vxl 608			X
					1	2248	2248	F-S	00:00	24:00	H	Gräva brunn för kanalisation	A	si 613 - 732			
					Bohusba nan	2248	2248	F-S	18:00	24:00	H	Spontning Bohusbanan	A	si 621 - 611			X
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H	Spontning Bohusbanan	A	si 621 - 611			X
					2249	2249	To-L	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 km+m: 4,973/4,721 Längd: 252)					
344907 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Marieholmsbron Klaffar	90, 91	2151	2249	Ti	10:00	10:15	D		A	Si 659, 628, 624			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
344925 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 3,4	3,4	2242	2242	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville. L V21 och L V42 är det stängt för trafik till Kville bangård i väster ända.
						2242	2242	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625			
344928 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9	5,6,7,8,9	2236	2236	ToF	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Trafikpåverkan: Spår 5-9 Göteborg Kville avstängda. Inga vagnar kan stå kvar på spåren.
						2237	2237	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			
						2237	2237	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 630, 634, 807			Detaljplaneras 8V innan.
344929 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13	10,11	2238	2238	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spår 10-13 Spår10 och 11 avstängda v2218 och v2238 Spår 12 och 13 avstängda V2220 och v2240 Inga vagnar kan vara kvar på spåren.
						12,13	2240	2240	nmTi-nmTo	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627		
345010 Övrigt	GK			Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4	1,2,3,4	2240	2240	L	07:00	16:00	D		A	Si 845,726,738 - 664, 666			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg Kville Spår 1-4 avstängda. V.2220, 2040 L 07:00 - 16:00 Trafikavbrott v.2220, 2240 S 06:00- 15:00 Göteborg Kville – Pölsebo.
						2240	2240	S	06:00	15:00	D		A	Si 845, 744 - 664, 666			
377869	GK			Objektsanmälan. Komponentbyte	10,88,90	2232	2232	L	01:35	24:00	D		A	G 662, 664, 666 – 631, 633			
					Bhb												
					10 Bhb	2232	2232	L	01:35	02:00	D		A	G 668 - 633			
					2232	2232	L	23:00	24:00	D		A	G 668 - 633				
379195	GK			Objektsanmälan slipers/rälsbyte sp 7, 8, 9	7,8,9	2233	2233	M-S	06:00	00:00	H		A	Hfp 217, 218 - 241, 242a, 243			
						2234	2234	M	00:00	06:00	D		A	Hfp 217, 218 - 241, 242a, 243			
					5,6	2233	2233	MTi	06:00	06:00	H		A	Hfp 630, 634 - 242b, 243			
						2234	2234	LS	06:00	00:00	H		A	Hfp 630, 634 - 242b, 243			
						2235	2235	M	00:00	06:00	D		A	Hfp 630, 634 - 242b, 243			
344926 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	E 88	2244	2244	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahavn när spår 88 är avstängt.
					E 90	2236	2236	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt.
						2246	2246	S	22:00	24:00	D		A	Si 648-667, 669			Enkelspårdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
						2247	2247	M	00:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
377139 Övrigt	(GK)	OR		Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna	E 88	2234	2234	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 är avstängt. Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken under båda avstängningarna..
344995 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö1 Spår 1,2,13	13 1A,2A	2235	2235	L	07:00	16:00	H		A	si 731,733,866,787,783,781			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahamns bangård spår 1, 2, 13 avstängda. Lok kan ej parkera på spår 13.
344999 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö5 Spår 1	1,1A	2235 2236	2235 2236	S M	08:00 00:00	24:00 04:00	H H		A A	si 781,809,819,820 si 781,809,819,820			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Göteborg Skandiahamn och Pölsebo. Trafikavbrott för växling till o från Arendals spåret och Volvo spåret.
377167 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö2 Spår 3-6,15	15,3,4,5,6	2227	2227	nmS	18:00	02:00	D		A	si 836,838,866,759,761,763,751 - G 771			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamns bangård. Trafikavbrott till o från spår 3-6 i österända. Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 i österändan.
377168 Övrigt	GSH			Servicefönster Underhåll Skandiahammen Ö5 Spår 1	1,1A	2227	2227	nmL	22:00	18:00	D		A	si 781,809,819,820			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Göteborg Skandiahamn och Pölsebo. Trafikavbrott för växling till o från Arendals spåret och Volvo spåret.
342181 Övrigt	GSH	GK		Gbg hamnbana ökad kapacitet och dubbelspår	Alla	2227	2227	F-S	22:00	24:00	H	A+E/sp-löst (troligtvis D-skydd)	A	GSH MSI 721,723,725,737,739,743,778,779, 803,809,819,SL900.902.904.906.9 08.-GK Si 825	X		Trafikpåverka:Trafikavbrott Göteborg Kville - Göteborg Skandiahammen.
345000 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 Spår 3,22	2,3 Pöb	2235 2242	2235 2242	nmTo nmO	23:00 23:00	04:00 04:00	D D		A A	si 751,803,825 - hfp vx 737 si 751,803,825 - hfp vx 737			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Göteborg Kville - Pölsebo, Skarvikshamnen - Pölsebo. Begränsad kapacitet Göteborg Skandiahamn - Pölsebo
345001 Övrigt	GSH	(GK)		Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2	1,2 Pöb	2235 2242	2235 2242	nmF nmTo	23:00 23:00	04:00 04:00	D D		A A	si 820, 743, 802,804 - vxl 740 si 820, 743, 802,804 - vxl 740			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Pölsebo - Göteborg Skandiahamn. Trafikavbrott till o från Hökebangården.
339218 Övrigt	GSH	OR		Ställverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister Big Bang + ebicosinläsning	Alla	2245	2245	LS	12:00	24:00	H		A	si 567 ,661,624 - 639,629,653,655,720,708,601,794, 803,743,819,809,778,779,739,737, 725,723,721,900,902,904,906, 908.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Or - Gsh OBS !! Inga andra arbeten får vara ute samtidigt!
						2245	2245	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Hela TLC G.			
362171 Övrigt	PÖB	(GK)		Hamnbanan: Sprängningsarbete i närhet av spår	1, 3, 22	2150	2226	M-F	12:00	13:30	D		A	Si 825, 745, 747, 803, 802, 804, 743			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Göteborg Skandiahamn - Göteborg Kville

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335718 Övrigt	GK	OR		Markförstärkning och ombyggnad av Godstågsviadukten Ktl-arbeten	91	2232	2232	LS	01:30	24:00	H		A	si 913- 3647, 624. si 634-667	X		
						2233	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	si 913- 3647, 624.si 634-667	X		Avstängt: Vsb, Sär, Gbm, Gsh, Gk mot Gro
						2249	2249	M-O	00:00	24:00	H		A	si 913- 3647, 624.si 634-667	X		Si -besiktning Ons v49 kl. 20:00 – 24:00, Se även obj. 335831.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344931 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1	1-6	2233	2233	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,502,504			Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i samråd med tornet.
344932 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2	7-21	2237	2237	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,4664,4662,4663			Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår i samråd med entreprenör/tornet.
344933 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3	21-34	2241	2241	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2,4731,4729 - hfp vx 4654,4341			Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd mellan entreprenör/tornet.
344934 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4	7-34	2237	2237	LS	00:00	13:00	H		A	Si R2,369,367,4741,4743,4709,4012, 4729 hfp vx 4341			Trafikpåverkan: Spår 7-34 plus västra krysset. Ingen infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Extra personalresurs behöver läggas in från GC den här helgen.
344936 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6	52	2242	2242	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 4541,4539,4320,34/13 - Hfp vx 4536,4336			Trafikpåverkan:
344937 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7	51	2243	2243	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 4403, 4305, 4311, 4313, 4315, 4321 – 4048, 4144, 1/16,2/16,3/16,4/16,5/16 Hfp Vxl 4146, 4163, 508			Trafikpåverkan:
344938 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8	101-104	2244	2244	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 4105,4305,4311,4313,4315			Trafikpåverkan:
344939 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9	105-111	2240	2240	LS	00:00	13:00	H		A	Si 4321,4623,4443,4539,4541,4245 hfp vx 4017			Trafikpåverkan:
344940 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10	E	2239	2239	LS	00:00	13:00	H		A	Si 450,4448,4621,4623,4539,4305,43 11,4313,4315,4321,4323,4325,433 1,4333- hfp vx 4112,4113,4322			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
344942 Övrigt	SÄR			Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar	Sp 1-34	2150	2248	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 4426, 4424, 4637, 4320, Hfp Vxl 507			Hanteras i samråd med tornet.
344946 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning	1-34, 52, 53, 93, 94 - R-gruppen	2222	2225	nmS	11:30	09:15	D		A	si RI, RII, 4541,4022,4020,4709- hfp vxl 507, 4163,4336,4694,4535	X		Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
					51, 101-111 - l-gruppen, sp 53	2222	2225	nmS	20:15	09:15	D		A	si 345, 4144, 4012,4245, R1, R2, 4541, 4539 -hfp vxl (vxv) 305, 319, 4311,4313,4317, (vxh) 4518	X		
377140 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1	1-6	2233	2233	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,502,504			Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i samråd med tornet.
377142 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5	35-39	2232	2232	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 4210 - hfp vx 4311,			Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria spår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
377158 Övrigt	SÄR			Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning	1-34, 52, 53, 93, 94 - R-gruppe n	2225	2225	nmS	11:30	09:15	D		A	si RI, RII, 4541,4022,4020,4709- hfp vxl 507, 4163,4336,4694,4535	X		Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet
					51, 101-111 - l-gruppen , sp 53	2225	2225	nmS	20:15	09:15	D		A	si 345, 4144, 4012,4245, R1, R2, 4541, 4539 - hfp vxl (vxv) 305, 319, 4311,4313,4317, (vxh) 4518	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Gårdsjö - Håkantorp
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344725 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad)	E	2239	2241	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) Ej Tågplaneanpassad
351637 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Slipersbyte	E	2238	2241	nmTi-nmF	20:58	05:42	D		A Gdö si 24 - Mst si A2				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad)
						2238	2243	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/40 km+m: 19,000/35,000 Längd: 16000)				Hastighetsnedsättning max 3000m åt gången. Exakta kilometertal specificieras i aktuell revisionsperiod.
344726 Övrigt	MST	(LKP)		Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping)	E	2235	2236	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Mariestad)-(Lidköping) Ej Tågplaneanpassad
						2242	2244	nmTi-nmF	22:20	04:20	D		A				
344719 Övrigt	LKP	(HÅP)		Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp)	E	2237	2238	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Lidköping)-(Håkantorp) Ej tågplaneanpassad
						2245	2247	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				
351624 Övrigt	(LKP)	(HÅP)		Slipersbyte	E	2236	2237	nmTi-nmF	21:10	05:10	D		A Lkp si B - Håp si 51				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Lidköping) - (Håkantorp)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342049 Övrigt	F	JÖ		Servicefönster Underhåll Falköping - Jönköping	E	2242	2242	M-F	09:00	14:00	D		A	F 16 - Jö 164, 134, 132	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - Falköping
342050 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping)	E	2238	2238	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)
377619 Övrigt	(F)	(JÖ)		Servicefönster Underhåll (Falköping) - (Jönköping) Besiktning, Vegetationsröjning, GDS 80	E ALLA	2234	2234	M-F	09:00	14:00	D		A	F 10 - Jö 121	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - (Jönköping). Spänningslös. Avrop servicefönster
342052 Övrigt	(JÖ)	(N)		Servicefönster Underhåll (Jönköping) - (Nässjö)	E	2237 2241	2237 2241	nmTi-nmF M-F	23:30 09:00	05:30 14:00	D		A A		X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö)
377620 Övrigt	(JÖ)	(N)		Servicefönster Underhåll (Jönköping) - (Nässjö) Besiktning, Vegetationsröjning, GDS 80, Besiktning Ktl	E	2233	2233	M-F	09:10	14:00	D		A	N 131 - Jö 122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö), spänningslös Avrop servicefönster
380275 Övrigt	(JÖ)	(N)		Servicefönster Underhåll (Jönköping) - (Nässjö) Besiktning Baliser, Ballast, Ktl, Spår, Vegetationsröjning	E	2237	2237	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Jö 124 - N 131	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö)
380277 Övrigt	(JÖ)	(N)		Servicefönster Underhåll (Jönköping) - (Nässjö) Besiktning spår, slipers, ktl, isoler	E	2241	2241	M-F	09:10	14:00	D		A	Jö 124 - N 131	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Karlstad - Skoghall
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
377992 Övrigt	(KSC)	(SKOG)		Förebyggande underhåll	E	2242	2242	M-O	08:00	16:00	D		A	Ks 172 - Skog huvudsignaltavla	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Samplaneras med stopp på bruket.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kil - Torsby
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344623 Övrigt	(KIL)	TOY		Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil)	E	2235	2235	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby
						2237	2237	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2241	2241	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 och 2			
						2237	2238	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
						2237	2238	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			
375308 Övrigt	(KIL)	TOY		Avrop Torsby-(Kil) BANARBETSVECKA	E	2223	2227	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/40 km+m: 8,000/11,000 Längd: 3000)		T	
377900 Övrigt	(KIL)	TOY		Avrop Torsby-(Kil) BANARBETSVECKA	E Toy 1,2	2233	2233	nmTi-nmF	23:00	05:30	D		A	Kil 13h - S-tavlor spår 1,2		T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby
377919	(KIL)	(TOY)		Vegetationsröjning	E	2233	2233	L	00:19	06:40	D	D-skydd	A	Kil 13h - Toy 21			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Kil)-Toy
						2233	2233	nmS	23:25	09:20	D	D-skydd	A	Kil 13h - Toy 21		HTSM	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kristinehamn - Filipstad
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
377899 Övrigt	KHN	NKA		Avrop Kristinehamn-Nykroppa BANARBETSVECKA	E Nka 1 E	2233 2233	2233 2235	nmTi-nmF M-S	17:00 00:00	01:00 24:00	D H	D-skydd	A H	KhN 120,122- Nka 14 (sth: 80/40 km+m: 29,500/28,300 Längd: 1200)	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kristinehamn-Nykroppa
377913	(KHN)	(NKA)		Spårriktning	E	2233	2233	nmL nmS	17:00	02:00	D	D-skydd	A	KhN 117 - Nka 12			Trafikpåverkan: trafikavbrott (KhN)-(Nka) HTSM

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335753 Övrigt	AM	MDÖ	FA28	Markförstärkningsarbete Am mot Mdö	E	2233	2233	O-S	00:00	24:00	H		A	G948 - Mdö23	X		Kan ank Mölndals övre stn.
						2234	2248	M-S	00:00	24:00	H		A	G948 - Mdö23	X		PSB-ansökan
						2233	2233	O-S	00:00	24:00	H		H				Avstängt: Almedal mot Mölndals övre.
						2234	2248	M-S	00:00	24:00	H		H				tillhör obj. 335751
336021 Övrigt	AM	MDÖ	FA28	Markförstärkningsarbete Am mot Mdö	E	2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		A	G948 - Mdö23.	X		Kan ank Mölndals övre station PSB-ansökan Avstängt: Almedal mot Mölndals övre. Tillhör obj.336023
344835 Övrigt	(AM)	(BSC)	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås)	E	2242	2242	nmTi-nmF	21:30	05:00	D			A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås) Spänningslöst
					2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
					2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
344836 Övrigt	(AM)	BSC	Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås	E	2236	2236	nmO-nmF	21:30	05:00	D			A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Almedal)-Borås
					2244	2244	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A				Inga mötesmöjligheter i Bs för tåg mellan Herrljunga och Varberg, men man kan passera genom Borås.	
					2247	2247	nmO-nmF	21:30	05:00	D		A				Begränsningspunkter: si 23vc, si 23va, si 23vb – si 85v, si 67v. Spår 2-4 i Borås avstängda.	
351596 Övrigt	(AM)	(BSC)	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) Elsäkerhetsbesiktning	E	2245	2245	Ti-F	00:00	05:00	D			A	G si 948 - Bs si 101	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
					2247	2247	Ti-F	00:00	05:00	D		A	G si 948 - Bs si 101	X			
377865 Övrigt	(AM)	BSC	Förebyggande underhåll	E alla dp	2233	2233	O	00:00	05:20	D	D-skydd		A	G 948 - Bs 121			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Am)-(Bsc)
					2233	2233	nmTo nmF	20:30	05:20	D	D-skydd	A	G 948 - Bs 121			Avropat servicefönster HTSM	
379056	RÖ	(SAE)	Slipersbyte (Almedal) - (Borås)	E	2222	2225	nmTi-nmF	20:00	05:30	D			A	Rö 21 - Sae 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Rödberg - (Sandared)
					2225	2225	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 km+m: 51,100/53,850 Längd: 2750)			Objektanmälan	
351547 Övrigt	SAE		Urgrävning plk Strandvägen	2	2228	2228	M-S	03:00	24:00	H			H	(sth: 105/40 km+m: 62,065/62,365 Längd: 300)			Trafikpåverkan: trafikavbrott i Sandared på sträckan Almedal - Borås.
					2229	2229	M-S	00:00	15:30	H		H	(sth: 105/40 km+m: 62,065/62,365 Längd: 300)				
337362 Övrigt	(BSC)	SAE	Borås Ställverksbyte	E	2222	2227	M-S	00:00	24:00	H			A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared
					2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 85v - Sae 33,31.	X		Underobjekt till 334344	
334344 PSB	BSC		Borås Ställverksbyte	Alla	2222	2227	M-S	00:00	24:00	H			A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		PSB V1
					2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 93v ,85v - 13h,3h.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås, alla linjer.	
344841 Övrigt	BSC		Servicefönster Underhåll Borås	Alla	2240	2240	M-F	08:50	14:50	D			A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borås driftplats Spänningslöst
351613 Övrigt	BSC		Ktl 2-årskontroll	Alla	2240	2240	M-F	08:50	14:50	D			A	si 101, 103 - 102, 104	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott hela Borås driftplats Spänningslöst
337361 Övrigt	(BSC)	HIL	Borås Ställverksbyte	E	2222	2227	M-S	00:00	24:00	H			A	Bs 13h - Hil 32,33 .	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Hillared
					2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs 13h - Hil 32,33 .	X		Underobjekt till 334344	
351597 Övrigt	BSC	(LME)	Servicefönster Underhåll Borås-(Limmared) Elsäkerhetsbesiktning	E Hil 1,2	2248	2248	Ti-F	09:00	14:00	D			A	Bs si 102 - Lme si L2	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Borås - (Limmared)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344838 Övrigt	BSC	(V)		Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo)	E	2237	2237	Ti-To	08:40	13:40	D		A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås-(Värnamo) Trafikavbrott mot Kust till Kustbanan mot Hillared, samt spår 1-4 kan man enbart vända på från Göteborg ochHerrljunga. Tåg med resandeutbyte mellan Herrljunga – Varberg kan ej mötas under arbetet, men kan passera på spår 5. Begränsningspunkter: si 23vc, si 23vc, si 23vb, si 23va – si 15h
						2243	2243	Ti-To	08:40	13:40	D		A				
						2246	2246	Ti-To	08:40	13:40	D		A				
344839 Övrigt	(BSC)	(V)		Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo)	E	2238	2239	M-F	08:40	13:40	D		A		X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borås)-(Värnamo) Spänningslöst
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
377870 Övrigt	BSC	(V)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2234	2234	Ti-To	00:10	05:10	D	D-skydd	A Bs 122 - V 53v				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bsc)-(V)
																	Avropat servicefönster HTSM
377872 Övrigt	(BSC)	(V)		Förebyggande underhåll	E alla dp	2226	2227	M-F	09:00	16:30	D	D-skydd	A Bs 102 - V 53v		X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Borås C) - (Värnamo) Avropat servicefönster HTSM
351594 Övrigt	(HIL)	(LME)		Urgrävning plk Haldarp	E	2228	2228	M-S	03:00	24:00	H		H (sth: 115/40 km+m: 97,733/98,033 Längd: 300)				Trafikpåverkan: trafikavbrott (Hillared)-(Limmared)
						2229	2229	M-S	00:00	15:30	H		H (sth: 115/40 km+m: 97,733/98,033 Längd: 300)				
351598 Övrigt	(LME)	(V)		Servicefönster Underhåll (Limmared)-(Värnamo) Elsäkerhetsbesiktning	E Het 1,2, Gnö 1,2, Hto 1,2	2249	2249	Ti-F	09:00	14:00	D		A Lme si L1 - V si 53v		X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Limmared) - (Värnamo)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
377920	(KIL)	(GMS)		Maskinell vegetationsröjning	E EI 2,3	2234	2234	nmL	22:25	01:28	D	D-skydd	A	Kil 5h - Gms 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-(Gms) HTSM
						2234	2234	L	02:25	03:30	D	D-skydd	A	Kil 5h - Gms 21			
						2234	2234	nmS	23:33	01:28	D	D-skydd	A	Kil 5h - Gms 21			
						2234	2234	S	01:55	03:30	D	D-skydd	A	Kil 5h - Gms 21			
344614	(KIL)	ÅL		Servicefönster Underhåll (Kil)-Åmål	E EI 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3,	2245	2245	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 17h - Ål si 38	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Åmål Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp. Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
377903	(KIL)	ÅL		Förebyggande underhåll	E EI 2,3, Gms alla, Sgm 2,3, Vdb 2,3, Sfl 1,2,3 Ål 2	2234	2234	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil 5h - Ål 38	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Kil)-(Ål) Avropat servicefönster HTSM
379577	(GMS)	ÅL		Maskinell vegetationsröjning	E Sgm 2,3, Vdb 2,3, Sfl alla, Ål alla	2234	2234	nmL	21:15	01:25	D	D-skydd	A	Gms 22 - Ål 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gms)-Ål HTSM
						2234	2234	L	03:35	06:50	D	D-skydd	A	Gms 22 - Ål 22			
						2234	2234	L	21:15	23:27	D	D-skydd	A	Gms 22 - Ål 22			
						2234	2234	S	00:06	01:48	D	D-skydd	A	Gms 22 - Ål 22			
						2234	2234	S	02:02	08:00	D	D-skydd	A	Gms 22 - Ål 22			
379579	VDB	ÅL		Maskinell vegetationsröjning	E Vdb 2,3, Sfl alla, Ål alla	2234	2234	S	01:48	03:08	D	D-skydd	A	Vdb 21 - Ål 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vdb-Ål HTSM
377918	ÅL	ÅNM		Maskinell vegetationsröjning	E Ål alla, Töe 1,2, Ånm 1,2	2233	2233	nmL	21:23	01:12	D	D-skydd	A	Ål 21 - Ånm 22			Trafikpåverkan: trafikavbrott Ål-Ånm HTSM
379614	(ÅL)	(ML)		Maskinell vegetationsröjning	E Ånm 1,2, Kpm 1,2	2233	2233	L	01:31	03:28	D	D-skydd	A	Ål 22 - MI 21			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Ål)-(MI) HTSM
						2233	2233	L	04:22	07:10	D	D-skydd	A	Ål 22 - MI 21			
344613	ÅL	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Åmål)-(Öxnered)	E	2244	2244	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål si 21- Öx L2, Rås L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åmål - (Öxnered) Avstängt inkl MI dp, Separat E-skydd för Öx dp Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
377895	ÅL	(ÖX)		Avrop Åmål-(Öxnered) BANARBETSVECKA	E	2233	2233	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål 21- Öx-21, Rås L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åmål - (Öxnered)
377896	ÅL	(ÖX)		Objektsanmälan E-skydd Öxnered	E	2233	2233	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Öx 21 - Öx 32,62	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åmål - (Öxnered)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
379617	(TÖE)	(SKBL)		Maskinell vegetationsröjning	E Änm 1,2, Kpm 1,2, MI alla, Erk alla	2233	2233	nmS	20:53	00:10	D	D-skydd	A	Töe 22 - Skbl 11			Trafikpåverkan: trafikavbrott (Töe)-(Skbl) HTSM
						2233	2233	S	00:58	02:30	D	D-skydd	A	Töe 22 - Skbl 11			
						2233	2233	S	03:15	08:00	D	D-skydd	A	Töe 22 - Skbl 11			
379618	SKBL	(ÖX)		Maskinell vegetationsröjning	E Skbl alla, Brl 2,3, Fdf 2,3, Bjh 1,2	2233	2233	nmS	22:43	00:50	D	D-skydd	A	Skbl 11, 21 - Öx 21			Trafikpåverkan: trafikavbrott Skbl-(Öx) HTSM
						2233	2233	S	01:17	03:08	D	D-skydd	A	Skbl 11, 21 - Öx 21			
						2233	2233	S	03:53	08:00	D	D-skydd	A	Skbl 11, 21 - Öx 21			
344781	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö1	3,4,41 40	2244	2244	F	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg. Begränsad kapacitet då även Öxnered plattform på spår 2 är avstängd.
344782	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö2	1 2	2244	2244	O	09:00	15:00	D		A	Öx si 21, 62, 57, 92, stoppbock 112			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åmål. Ej möjligt att trafikera spår 2.
344783	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö3	50,60	2244	2244	Ti	09:00	14:00	D		A	Öx si 57,U1,73			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårsdrift Öx-(Thn). Tillsammans med Ö4 11:00-14:00 trafikavbrott Öx mot Thn.
344784	ÖX			Servicefönster Underhåll Öxnered Ö4	E	2244	2244	Ti	11:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Öx-(Thn)
344793	ÖX	THN	X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Trollhättan	UPP NED	2236 2237	2236 2237	nmTi nmTi	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Öx si 26,79 - Thn U2 Öx si 56 - Thn si N2	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Öxnered-Trollhättan
344792	ÖX	VEAS		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan	NED	2235	2235	nmTo	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Öx si N1 - Veas si N2,	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott To Trollhättan, Enkelspårsdrift Veas-Öx O.
					2,3,4,5,6, Alla	2235	2235	nmF	22:00	05:00	D	e-a-skydd	A	Öx si U1, N1 - Veas si U2, N2	X		
344770	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster Underhåll (Öxnered) - (Älvängen)	Alla	2237	2237	M-F	09:00	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						2242	2243	M-F	10:00	14:00	D		A				Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftsplatsträckor.
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
344775	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster (Öxnered)- (Älvängen)	Alla	2231	2234	nmTi-nmS	22:00	04:00	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift
						2241	2243	nmTi-nmS	22:00	04:00	D		A				Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftsplatsträckor.
						2244	2249	nmF	22:00	04:00	D		A				
344794	THN	VEAS		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan-Velanda Södra	UPP NED	2236 2237	2236 2237	nmO nmO	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Thn U1 - Veas 222 Thn N1 - Veas 252	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen
344795	VEAS			Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra	1 2	2236 2237	2236 2237	nmTo nmTo	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Veas 222 - Veas 251 Veas 221 - Veas 252	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344796 Övrigt	VEAS	VPM		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Velanda Södra-Varpemossen	UPP NED	2236 2237	2236 2237	nmF nmF	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Veas U1 - Vpm U2 Veas N1 - Vpm N2	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Velanda Södra-Varpemossen
344798 Övrigt	VPM		X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varpemossen	1 2,3	2238 2239	2238 2239	nmTi nmTi	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Vpm si 51 - Vpm si 22 Vpm si 21 - Vpm si 52 , stoppbockar sp 3	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Velanda Södra - Torbacken
344804 Övrigt	VPM	TBN		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Varpemossen	UPP NED	2238 2239	2238 2239	nmO nmO	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Vpm U1 - Tbn 22 Vpm N1 - Tbn 52	X X		Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Varpemossen-Alvhem
344805 Övrigt	TBN	ALH		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Alvhem	UPP NED	2238 2239	2238 2239	nmTo nmTo	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Tbn 51 - Alh U2 Tbn 21 -ALh N2	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Varpemossen-Alvhem
344806 Övrigt	TBN	ALH	X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Torebacken-Alvhem	UPP NED	2238 2239	2238 2239	nmF nmF	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Tbn 51 - AlhU2 Tbn 21 -Alh N2	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
344807 Övrigt	ALH	ÄN	X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	UPP Alh NED Alh 1	2240 2241	2240 2241	nmTi nmTi	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Alh si 51,57- Än si U2 Alh 21- Än N2	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Torbacken-Älvängen
344808 Övrigt	ALH	ÄN		Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Alvhem-Älvängen	UPP NED	2240 2241	2240 2241	nmO nmO	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	e-a-skydd e-a-skydd	A A	Alh U1 - Än U2 Alh N2 - Än N2	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvhem-Älvängen
344922 Övrigt	ÄN	(GBM)	X	Servicefönster Älvängen- (Göteborg Marieholm)	,	2226 2234 2245 2226 2235	2223 2243 2248 2226 2243	Ti Ti-F Ti LS LS	00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	04:00 04:00 04:00 04:00 04:00	D D D D D		A A A A A			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Norge/Vänerbanan Skbl-Ko
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
342831 Övrigt	KO	ED		Hökedalen	E alla	2241	2241	To-S	00:00	24:00	H		A	Ed si 32 - Ko si L1	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kosrsjö-Ed
344624 Övrigt	(KO)	SKBL		Servicefönster Underhåll (Kornsjö) - Skålebol	E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2	2241	2241	To-S	00:00	24:00	H		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns)-Skålebol v.15 samplaneras med avstängning på norsk sida - ligger i avropsobjekt 373431
					E	2242	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			v.41 samplanerad med obj, 342831.
						2242	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
377890 Övrigt	(KO)	SKBL		Förebyggande underhåll	E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2	2230	2230	MO	08:54	14:00	D	D-skydd	A	Ko L1 - Skbl 23	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Ko)-(Skbl) Avropat servicefönster HTSM
						2230	2230	TiTo	08:54	13:50	D	D-skydd	A	Ko L1 - Skbl 23	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Viskadalsbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337364 Övrigt	(BSC)	VFO		Borås Ställverksbyte	E	2222	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Vfo
						2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 3h - Vfo B 1/2.	X		Underobjekt till 334344
344840 Övrigt	BSC	(VFO)		Servicefönster Underhåll Borås Ö4	E 5,6	2240	2240	M-To	09:00	15:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Borås spår 5 & 6 samt mot Varberg
						2247	2247	M-To	09:00	15:00	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			
337165 PSB	BSC	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb + BASTAB	E	2150	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs 9H - Vb 107.	X		PSB V6
						2228	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	Bsc 193 - Vb 107.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)
						2239	2239	nmTi	23:00	05:00	D	Borttag hastighetsnedsättning	A	Bsc 193 - Vb 107.			Fortsättning från T21 , objekt 309217
						2231	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 134,295/215,137 Längd: 80842)			
						2239	2239	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 110/70 km+m: 134,295/215,137 Längd: 80842)			
344847 Övrigt	(BSC)	(VB)		Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg)	E	2240	2240	M-To	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-(Varberg)
						2247	2247	M-To	09:00	15:00	D		A		X		Spänningslöst
343214 Övrigt	(VDI)	(VB)		Bangårdsombyggnad Vb / växelinläggning	E	2227	2227	S	00:00	24:00	H	växelinläggnin g	A	Vdi si B 1/2 - Vb si 107	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Veddige - Varberg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344615 Övrigt	CG	KIL		Servicefönster Underhåll Charlottenberg-Kil	E	2238	2238	M-To	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-Kil
						2243	2243	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
						2243	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2243	2244	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
338200 Övrigt	ÅT	AR		Bdl 631 Värmland Kil-Cg Mellanblock	E	2243	2243	M-F	09:00	14:00	D		A	Ar 22 - Åt 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arvika-Åmotfors
						2238	2238	To-L	00:00	24:00	H		A	Ar 22 - Åt 21			
						2248	2248	L	04:10	16:10	D		A	Ar 31, 33 - Åt 32, 34			Hastighetsnedsättning pga bastab
						2244	2244	F	09:00	14:00	D		A	Ar 22 - Åt 21			Inläsning
						2239	2239	To	11:20	14:20	D		A	Ar 22 - Åt 21			Borttagning nedsättning
						2238	2238	M-O	09:00	14:00	D		A	Ar 22 - Åt 21			
						2238	2238	To-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 399,488/416,478 Längd: 16990)			
						2239	2243	M-S	00:00	09:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 399,488/416,478 Längd: 16990)			
						2244	2244	M-F	00:00	09:00	H		H	(sth: 160/130 km+m: 399,488/416,478 Längd: 16990)			
						2238	2238	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 407,050/407,150 Längd: 100)			
2239	2239	M-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 407,050/407,150 Längd: 100)									
340648 Övrigt	ÅT	AR		Bdl 631 Värmland Kil-Cg Mellanblock E-skydd	E	2238	2238	To-L	09:00	14:00	H		A	Ar 81, 83 - Åt 32, 34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arvika-Åmotfors
344625 Övrigt	KIL			Servicefönster Underhåll Kil	Alla	2238	2238	ToF	09:00	17:00	D		A	Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt intelligande linjer för E-skydd
340445 PSB	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Spårbyte	E	2236	2236	Ti-S	00:00	24:00	H		A	Ksc hfp vx 471 - Kil 71v	X		PSB V3
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		A	Ksc hfp vx 471 - Kil 71v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
						2240	2240	M-L	00:00	24:00	H		A	Ksc hfp vx 471 - Kil 71v	X		
						2238	2238	To-L	00:00	24:00	H		A	Kil 71v, 83v - 9h, 5h, 13h	X		Hastighetsnedsättning sth 70 i minst 3 dygn för att sedan höja till sth 130 därefter.
						2240	2240	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 331,900/348,900 Längd: 17000)			Vid hög temperatur i räl krävs sth 40.
2241	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 331,900/348,900 Längd: 17000)									
2242	2242	MTi	00:00	04:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 331,900/348,900 Längd: 17000)									
340536 Övrigt	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Rälsslipning	E	2240	2240	S	04:36	12:36	D		A	Ksc 162 - Kil 71h			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
						2241	2241	M-O	08:00	16:00	D		A	Ksc 162 - Kil 71h			
340538 Övrigt	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Besiktninganmärkningar	E	2245	2245	M-F	09:00	14:00	D		A	Ksc hfp vxl 471 - Kil 71h	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
341724 Övrigt	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Rälsslossning	E	2233	2234	nmL	23:55	07:06	D		A	Ksc 161 - Kil 71v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
						2235	2235	nmL	23:55	07:06	D		A	Ksc 161 - Kil 5h	X		

Tåglägen för långgräslståg kommer tillkomma.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344618 Övrigt	KIL	KSC		Servicefönster Underhåll Kil-Karlstad	E,UPP,N ED Så 1,Kud 1,2,Skr 1,2	2236	2236	Ti-F	09:00	15:00	D		A	Kil si 71v - Ks si 161, 172	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C
						2240	2240	M-To	09:00	15:00	D		A	Kil si 71v - Ks si 161, 172	X		
					E	2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2240	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
352557 Övrigt	KIL	KSC		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Borttag baliser	Alla	2242	2242	Ti	02:00	04:00	D		A	Kil 71V - Ksc 159			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil
340355 PSB	KSC	KHN		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Spårbyte/Ballastrening	E	2225	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	Kh n 158 - Ksc 159	X		PSB V2
						2232	2232	MTi	00:00	05:00	H		A	Kh n 158 - Ksc 159	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Karlstad
						2228	2228	OTo	00:00	24:00	H		A	Ksc 159 - 162	X		
						2232	2232	Ti-S	05:00	00:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 289,450/329,800 Längd: 40350)			Hastighetsnedsättning sth 70 i minst 3 dygn för att sedan höja till sth 130 därefter.
						2233	2233	M-L	00:00	04:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 289,450/329,800 Längd: 40350)			Vid hög temperatur i räl krävs sth 40
340441 Övrigt	KSC	(KHN)		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Rälsslipning	E	2232	2232	OTo	07:54	15:50	D		A	Kh n 160 - Ksc 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kristinehamn
						2233	2233	M	07:54	15:50	D		A	Kh n 160 - Ksc 101			
						2232	2232	S	02:30	10:25	D		A	Kvä 601 - Ksc 159			
						2233	2233	TiO	07:54	15:50	D		A	Kvä 601 - Ksc 159			
340687 Övrigt	KSC	KHN		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Besiktninganmärkningar	E	2242	2242	M-F	00:00	05:00	D		A	Ksc 118, 116, 114, 112 - Kh n 101	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kristinehamn
						2243	2243	M-F	09:20	14:20	D		A	Ksc 118, 116, 114, 112 - Kh n 158	X		
						2244	2244	M-F	00:00	05:00	D		A	Ksc 118, 116, 114, 112 - Kh n 158	X		
344622 Övrigt	KSC	KHN		Servicefönster Underhåll Karlstad-Kristinehamn	E	2246	2246	M-To	09:14	15:14	D		A	Ks si 153 - Kh n si 158	X		Trafikpåverkan: Karlstad - Kristinehamn
						2246	2247	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2246	2247	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
377891 Övrigt	KSC	KHN		Avrop Karlstad-Kristinehamn BANARBETSVECKA	E	2231	2231	M-To	09:14	15:14	D		A	Ks si 153 - Kh n si 158	X		Trafikpåverkan: Karlstad - Kristinehamn
						2231	2232	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 299,625/301,000 Längd: 1375)			
377916	KSC	KHN		Objektsanmälan Karlstad-Kristinehamn	E	2231	2231	F	07:00	18:00	D		A	Ks si 153 - Kh n si 158	X		Trafikpåverkan: Karlstad - Kristinehamn
352558 Övrigt	KSC	(BJB)		Laxå-Kil, Spår och växelbyte Borttag baliser	E	2233	2233	L	02:00	04:00	D		A	Bjb 22 - Ksc 182			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Karlstad
340655 Övrigt	(SRR)	(ÖL)		Mötesstationer Kil-Laxå Väse Förarbeten port	E	2232	2232	OTo	07:54	15:50	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse
						2232	2232	S	02:30	10:25	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2233	2233	M-O	07:54	15:50	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2242	2242	M-F	00:00	05:00	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2243	2243	M-F	09:20	14:20	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2244	2244	M-F	00:00	05:00	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		
						2246	2246	M-To	09:14	15:14	D		A	Srr 21 - ÖI 22	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
339799 Övrigt	VE			Mötesstationer Kil-Laxå Väse Lansering Port	Alla	2225	2225	M-O	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse	
						2225	2225	LS	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X		Samordnas med Spårbyte Laxå-Kil	
						2226	2231	M-S	00:00	24:00	H		A	VE si 21 - 22	X			
						2232	2232	MTi	00:00	05:00	H		A	VE si 21 - 22	X			
339800 Övrigt	VE			Mötesstationer Kil-Laxå Väse spår 2+Ha.neds	Alla	2150	2248	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Väse driftplats, ingen mötesmöjlighet. Resandeutbyte möjlig under dagen.	
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)				Hastighetsnedsättning Väse driftplats sth 70 pga arbetarskydd, v.2217 M - v.2223 S.	
340653 Övrigt	VE			Mötesstationer Kil-Laxå Väse Hastighetsnedsättning	Alla	2233	2233	L	02:00	04:00	H		A	Ve 21 - 22				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse
						2232	2232	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)				Hastighetsnedsättning sth 40 pga Bastab/Borttagning	
						2233	2233	M-L	00:00	04:00	H		H (sth: 200/40 km+m: 308,000/306,000 Längd: 2000)					
344621 Övrigt	KHN	LÅ		Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Laxå	E	2235	2235	M-To	09:50	15:50	D		A	Kh si 103 - Lå inf si 13,14	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn - Laxå.
						2243	2243	M-To	09:50	15:50	D		A	Kh si 103 - Lå inf si 13,14	X			
						2235	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)					
						2235	2236	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)					
						2243	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)					
						2243	2244	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335305 Övrigt	AM	(MDN)		Markförstärkningsarbete	NED	2233	2248	nM L nM S	20:30	08:30	D		A	G946 - Mdn21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal - Mölndals
						2233	2248	S	20:30	24:00	D		A	G946 - Mdn21	X		nedre
						2234	2248	M	00:00	05:40	D		A	G946 - Mdn21	X		Tillhör obj.342761
						2234	2248	nM Ti-nM F	20:30	05:40	D		A	G946 - Mdn21	X		
						2249	2249	M	00:00	05:40	D		A	G946 - Mdn21.	X		
						2249	2249	nM Ti-nM F	20:30	05:40	D		A	G946 - Mdn21.	X		
335755 Övrigt	(AM)	MDN		E05 Lättfyllnad, Kc-pela samt spont	UPP	2226	2226	To-S	00:00	24:00	H		A	G950- Mdn32.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal mot Mölndals
						2227	2227	nM Ti-nM To	23:30	05:00	D		A	G950- Mdn32.	X		nedre. v26 To-S v27 M-O Natt Tillhör obj 335226
358809 Övrigt	AM	(MDN)		E-skydd för Rivning/återbyggnad av spår 86	NED	2225	2225	F	00:00	24:00	H		A	G946-Mdn 21	X		Tillhör obj.335226
						2233	2233	O To	00:00	24:00	H		A	G946-Mdn 21	X		v25 F v33 O, To
358813 Övrigt	AM	(MDN)		E-skydd för Ombyggnation av skåp,	NED	2232	2232	nM L	23:00	07:00	D		A	G946-Mdn21.	X		Tillhör obj. 345870.
344951 Övrigt	(AM)	KRD	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-Källered Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Mdn	2235	2235	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal) - Källered
						2237	2237	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		
344956 Övrigt	(AM)	KRD	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Källered) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Mdn	2236	2236	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almeda) - Källered
377161 Övrigt	(AM)	KRD	X	Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Källered) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Mdn	2234	2234	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almeda) - Källered ihop med obj. 377163 Avrop servicefönster
344921 Övrigt	(AM)	(KB)	X	Servicefönster (Almedal)- (Kungsbacka)	UPP	2227	2231	M-To	00:40	04:40	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal)- (Kungsbacka)
						2232	2237	Ti	00:40	04:40	D		A				
						2238	2247	M-To	00:40	04:40	D		A				Tågplaneanpassat servicefönster, uppspår anget av graftekniska skäl.
						2248	2248	Ti	00:40	04:40	D		A				
						2227	2227	LS	00:00	04:00	D		A				
2238	2243	LS	00:00	04:00	D		A										
344954 Övrigt	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 krd	2236	2236	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals Nedre - Lindome
344958 Övrigt	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i Krd, 1 i Ldo	2235	2235	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift: Mölndals Nedre - Lindome Kan ej använda plattform i Lindome på spår 1
						2237	2237	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		
377160 Övrigt	MDN	LDO	X	Servicefönster Underhåll Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 krd	2234	2234	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals Nedre - Lindome

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344959 Övrigt	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll Källered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning	UPP 2 i Ldo, 3 i Lgd	2236	2236	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals Nedre - Ledsgård I Lindome och Källered kan man ej använda plattformar på spår 3
344962 Övrigt	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll Källered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning	NED 2 i krd, 1 i Ldo	2235	2235	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård.
377164 Övrigt	KRD	LGD	X	Servicefönster Underhåll Källered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning	UPP 2 i Ldo, 3 i Lgd	2234	2234	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		Trafikpåverkan: (Mölndals Nedre) - Ledsgård, spänningslöst. I Lindome och Källered kan man ej använda plattformar på spår 3 Avrop servicefönster
343517 Övrigt	LDO	LGD		Or-Vb. FÖ-lina	NED Lgd1,2	2224	2225	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning arbeten	A	D-skydd:Ldo21-LgdN1	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Källered-Kungsbacka. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 14 (20)
344953 Övrigt	LDO	(KB)	X	Servicefönster Underhåll Lindome-(Kungsbacka) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Lgd	2236	2236	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka Ink även spår 1 i Hede.
344960 Övrigt	LDO	KB	X	Servicefönster Underhåll Lindome-Kungsbacka Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Lgd, 1 i Ldo	2235	2235	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - (Kungsbacka) Inkluderar Hede Hp spår2, Annebergs HP spår 2 och Lindome spår 2
377159 Övrigt	LDO	(KB)	X	Servicefönster Underhåll Lindome-(Kungsbacka) Elsäkerhetsbesiktning	UPP 3 i Lgd	2234	2234	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka Ink även spår 1 i Hede. Avrop servicefönster
343522 Övrigt	LGD	(KB)		Or-Vb. FÖ-lina	NED Lgd1,2.	2225	2226	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning arbeten	A	D-skydd:LgdN2-KbN2	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Lindome-Kungsbacka. Spår 1 och 2 avstängda i Ledsgård. Spår 1 och 2 avstängda i Kungsbacka.
						2226	2227	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning arbeten	A	D-skydd:LgdN2-KbN2	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 15 (20)
						2226	2226	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning arbeten	A	D-skydd:LgdN2-KbN2	X		
						2227	2227	nmTi	22:00	05:00	D	Kontaktledning arbeten	A	D-skydd:LgdN2-KbN2	X		
					NED	2226	2226	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 180/70 km+m: 24,306/24,406 Längd: 100)			
						2226	2226	Ti-To	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 km+m: 24,306/24,406 Längd: 100)			
						2226	2226	F	00:00	05:00	D		H	(sth: 180/70 km+m: 24,306/24,406 Längd: 100)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344955 Övrigt	LGD	(LEK)	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	NED 1,2 i Kb	2236	2236	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle
						2238	2238	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Genomfart spår 3 ej möjligt i Lekarekulle
344961 Övrigt	LGD	(LEK)	X	Servicefönster Underhåll Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning	UPP 1 i hede, 3,4 i Kb	2235	2235	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle
						2237	2237	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		Stänger spår 4, Kungsbacka
345011 Övrigt	KB		X	Servicefönster Underhåll Kungsbacka Ö1	Alla	2245	2245	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N2, U2 - 64,62,32,34			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka
						2245	2245	S	05:00	07:00	D		A	Si N2 - 64,62			Enkelspårsdrift 2 timmar mellan Kungsbacka och Ledsgård. Spår 1 och 2 avstängda Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka.
345012 Övrigt	KB		X	Servicefönster Underhåll Kungsbacka Ö2	Alla	2245	2245	nML	23:00	05:00	D		A	Si N1, U1 - 61, 31, 33			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka. Tåg kan vända på spår 4.
						2245	2245	L	05:00	07:00	D		A	Si N1 - 31, 33			Enkelspårsdrift 2 timmar mellan Kungsbacka och Ledsgård, spår 1 och 2 avstängda Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka, förutom spår 4.
343559 Övrigt	KB	LEK		Or-Vb. FÖ-lina	NED Kb 3,4	2227	2227	nmO-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Kb21-Lek31	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Ledsgård-Lekarekulle. Spår 1 och 2 avstängda i Kungsbacka.
						2227	2227	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Kb21-Lek31	X		E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 16 (20)
						2228	2228	M	00:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Kb21-Lek31	X		
						2228	2228	nmTi-nmF	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:Kb21-Lek31	X		
						2227	2227	Ti	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 27,585/28,473 Längd: 888)			
						2227	2227	O-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 27,585/28,473 Längd: 888)			
						2227	2227	L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 27,585/28,473 Längd: 888)			
						2228	2228	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 30,922/31,022 Längd: 100)			
						2228	2228	Ti-F	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 30,922/31,022 Längd: 100)			
						2228	2228	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 30,922/31,022 Längd: 100)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkustbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343564 Övrigt	(KB)	LEK		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2228	2229	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:KbN1-Lek31	X		Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Kungsbacka-Frillesås. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 17 (20)
						2229	2230	M	00:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:KbN1-Lek31	X		
						2229	2229	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:KbN1-Lek31	X		
						2230	2230	nmTi	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:KbN1-Lek31	X		
						2229	2229	M	05:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 37,752/37,852 Längd: 100)				
						2229	2229	Ti-F	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 37,752/37,852 Längd: 100)				
						2229	2229	L	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 37,752/37,852 Längd: 100)				
						2230	2230	M	05:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)				
						2230	2230	Ti-F	00:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)				
						2230	2230	L	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)				
348616 Övrigt	KB	LEK		GC-bro Inlagsleden Kungsbacka	Alla	2245	2245	LS	00:00	24:00	H	Lansering av GC bro	A	Kb si 37,61 -LekU2, N2	X		Trafikavbrott (Kungsbacka)-(Lekarekulle)
344845 Övrigt	(KB)	(VB)	X	Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg)	NED	2226	2226	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kungsbacka) - (Varberg) De nätter förstärkningslinan är ute ska vara bortplockade.
						2227	2237	nmL nmS	22:00	05:00	D		A				
						2238	2248	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkustbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343587 Övrigt	LEK	FÅ		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2230	2230	nmO-nmF	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekN2-Få52	X		Trafikpåvekan: Enkelspårdrift Kungsbacka-Värö. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 18 (20)
						2230	2231	S	22:00	24:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekN2-Få52	X		
						2231	2232	M	00:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekN2-Få52	X		
						2231	2231	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd:LekN2-Få52	X		
						2232	2232	nmTi-nmTo	22:00	05:00	D	Kontaktledning sarbeten	A	D-skydd: LekN2-Få52	X		
						2230	2230	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)			
						2230	2230	Ti-F	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)			
						2230	2230	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 38,878/38,978 Längd: 100)			
						2231	2231	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 46,270/46,370 Längd: 100)			
						2231	2231	Ti-F	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 46,270/46,370 Längd: 100)			
						2231	2231	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 46,270/46,370 Längd: 100)			
						2232	2232	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)			
						2232	2232	Ti-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)			
						2232	2232	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkustbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
343632 Övrigt	FA	VRÖ		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2232	2232	nmF	22:00	06:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		Trafikpåvekan: Enkelspårdrift Lekarekulle-Varberg. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 19 (20)
						2232	2234	S	22:00	24:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		
						2233	2235	M	00:00	06:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		
						2233	2234	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		
						2235	2235	nmTi	22:00	06:00	D	Kontktlednings arbeten	A	D-skydd:FåN2-Vrö52	X		
						2232	2232	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)			
						2232	2232	Ti-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)			
						2232	2232	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 48,330/48,430 Längd: 100)			
						2233	2233	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 52,734/53,201 Längd: 467)			
						2233	2233	Ti-F	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 52,734/53,201 Längd: 467)			
						2233	2233	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 52,734/53,201 Längd: 467)			
						2234	2234	M	05:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 54,117/54,479 Längd: 362)			
						2234	2234	Ti-F	00:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 54,117/54,479 Längd: 362)			
						2234	2234	L	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 54,117/54,479 Längd: 362)			
344861 Övrigt	FA	VRÖ		Servicefönster Underhåll Värö	UPP 1,2	2242	2242	nmS	22:00	05:00	D		A	Få si 24 - Vrö U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Frillesås - Varberg samt trafikavbrott mot Värö bruk
377635	FA	VRÖ		Servicefönster Underhåll Värö/Rondering	UPP 1,2	2226	2226	nmS	22:10	05:10	D		A	Få si 24-Vb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Frillesås - Varberg samt trafikavbrott mot Värö bruk Avrop servicefönster
						2234	2234	nmS	22:10	05:10	D		A	Få si 24-Vb U2	X		
350723 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2241	2241	nmS	22:00	06:00	D	Montera in frånskiljare och kälkar i sp1	A	VröU1,VröU2,Vrö83	X		Trafik förbi driftplatsen möjlig under hela projektiden. Enkelspårdrift N-spår mellan Frillesås och Varberg.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkostbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
350727 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2	2242	2242	nmS	22:00	06:00	D	Fundamentsättning mellan spår 1 och 2	A	VröU1, VröU2 Vrö83	X		Fundamentsättning mellan spår 1 och 2. Enkelspårdrift N-spår mellan Frillesås och Värö. Preliminärt BASTAB (STH 70km/h) förbi nya fundament. Ska kontrollräkna på tonnagekörningen för ha-nedsättningen. Eventuellt kan vi kapa 1 dag,	
					2	2242	2242	S	06:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)					
						2243	2243	M-To	00:00	16:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)					
					1	2242	2242	S	06:00	24:00	H		H (sth: 80/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)					
						2243	2243	M-To	00:00	16:00	H		H (sth: 80/70 km+m: 61,590/62,144 Längd: 554)					
350733 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	Vrö-sp	2242	2242	nmS	22:00	06:00	D	Fundamentsättning Väröspåret	A	Vrö79, Vrö83			Fundamentsättning väröspåret. Enbart spåret mot bruket. Påverkar ej Västkostbanan.	
350750 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2	2242	2242	L	01:00	10:00	D	Montera kontaktledning sstolpar	B	VröU2, VröU1, Vrö79	X		Montage av kontaktledningsstolpar. Spänningslöst spår 1 och 2 under stolpsättning. Trafik möjligt på N-spår, enkelspårdrift mellan Frillesås och Varberg.	
						2242	2242	nmS	22:00	07:00	D	Montera kontaktledning sstolpar	B	VröU2, VröU1, Vrö79	X		210611: korrigerig av tid enl ök AC,AL//MH	
350884 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1	2241	2241	nmS	22:00	06:00	D	Schakt för flytt av spår 1.	A	Vrö83, Vrö63, Vrö34			Schakt för flytt av spår (ny banunderbyggnad för anpassning till ny växel 105). Arbetet utförs på "insidan" av spår 1. Ingen påverkan på trafik på Västkostbanan.	
						2242	2242	nmS	22:00	06:00	D	Schakt för flytt av spår 1.	A	Vrö83, Vrö63, Vrö34				
						2243	2243	nmS	22:00	06:00	D	Schakt för flytt av spår 1.	A	Vrö83, Vrö63, Vrö34				
350887 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2	2243	2243	nmS	22:00	06:00	D	Flytt av återgångsledning och hjälpkraft	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		Flytt av återgångsledning och hjälpkraft till nya stolpar. Enkelspårdrift N-spår mellan Frillesås och Varberg.	
350890 Övrigt	VRÖ			Värö Bangårdsåtgärder		2242	2242	L	01:00	10:00	D	Montera stolpar i väröspåret	A	Vrö79, Vrö83			Montera stolpar i Väröspåret. Påverkar enbart spåret mot bruket, ej Västkostbanan.	
						2242	2242	nmS	22:00	07:00	D	Montera stolpar i väröspåret	A	Vrö79, Vrö83				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västkostbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
350910 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2244	2244	nmS	22:00	06:00	D	Ktl-dragning vxl109-110, vrö-spå, BV-stick	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		
						2244	2244	S	22:00	24:00	D	Ktl-dragning vxl109-110, vrö-spå, BV-stick	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		
						2245	2245	M	00:00	06:00	D	Ktl-dragning vxl109-110, vrö-spå, BV-stick	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		
350923 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2245	2245	F-S	22:00	20:00	H	Växelbyte vxl 105, anslutn. till nytt utdragsspår,	A	VröU1, VröU2, Vrö79	X		Byte av vxl 105. Flytt av spår 1 till nytt läge (1 meter i sidled). Anpassning till nytt utdragsspår samt kontaktledningsarbeten. Växelbytet anpassas till Varbergsprojektets avstängning samma helg. Nedspår öppet för trafik utom vid inläsning av programvara, ca 1 t vid midnatt nm lördag samt vid Ibruktagningen söndag kväll. Oklart exakt hur lång tid som N-spår behöver vara stängt vid ibruktagningen. I nedspår berörs endast kontroll av ATC.
						1	2245	2245	S	20:00	24:00	H		H (sth: 80/70 km+m: 61,700/62,240 Längd: 540)			
						2246	2246	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 80/70 km+m: 61,700/62,240 Längd: 540)				
350924 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	Alla Vrö-sp	2245	2245	L	00:00	01:00	D	Inläsning av ny programvara	A	VröU1, VröU2, VröN1, VröN2, Vrö79			Inläsning av ny programvara i M85. Objektet ger trafikavbrott på Västkostbanan.
						350925 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	3	2245	2245	S	15:00	20:00	
350927 Övrigt	VRÖ			Värö bangårdsåtgärder	1,2 Vrö-sp	2247	2247	M	01:00	05:00	D	Växelslipning	A	VröU1, VröU2, Vrö83			Växelslipning. Stänger spår 1 och 2 mot bruket. Enkelspårsdrift Frillesås - Varberg.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
343641 Övrigt	VRÖ	(VB)		Or-Vb. FÖ-lina	NED	2235	2235	nmO-nmF	22:00	06:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21VbN2	X		Trafikpåvekan: Enkelspårdrift Frillesås-Varberg. E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten. FÖ-lina delsträcka 20 (20)
						2235	2236	S	22:00	24:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21-VbN2	X		
						2236	2237	M	00:00	06:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21-VbN2	X		
						2236	2236	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21-VbN2	X		
						2237	2237	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D	KOntakledning sarbeten	A	D-skydd:Vrö21-VbN2	X		
						2236	2236	M	05:00	24:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 73,689/73,789 Längd: 100)				
						2236	2236	Ti-F	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 73,689/73,789 Längd: 100)				
			2236	2236	L	00:00	05:00	D		H (sth: 200/70 km+m: 73,689/73,789 Längd: 100)							
343208 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Vb / växelinläggning	21,24	2227	2227	S	00:00	24:00	H	växelinläggnin g	A	Vb si 107, hfp vx 435 - si 125	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Borås - Varberg
344846 Övrigt	VB		X	Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varberg	Alla	2241	2241	MTi	09:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott i hela Varberg.
344850 Övrigt	VB		X	Servicefönster Underhåll Varberg Ö1	1,2,3	2226	2227	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp vx 413			Trafikpåverkan: Enbart resandeutbyte spår 4. Inga resandetåg kan mötas i Varberg
						2235	2236	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp vx 413			
						2243	2244	nmO	22:00	06:00	D		A	Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp vx 413			
344851 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö2	5,6,7,8,9, 10	2241	2241	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 130, si 159 - Vb si 122	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-Hamra Spår 1-3 tillgängliga norrifrån. Dessa signaler så länge bangården ser ut som efter v.2126
						2245	2245	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 130, si 159 - Vb si 122			
344852 Övrigt	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö3	6,7,8,9,1 0	2235	2236	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135- Vb si 136			Trafikpåverkan: Spår 6 och nedåt stängda. Spår 1-3 kan trafikeras
						2243	2244	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135- Vb si 136			
377638	VB			Servicefönster Underhåll Varberg Ö3/Rondering	6,7,8,9,1 0	2226	2227	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 135-136	X		Trafikpåverkan: Spår 6 och nedåt stängda. Spår 1-3 kan trafikeras Avrop Servicefönster
343206 Övrigt	(VB)	(HAA)		Bangårdsombyggnad Vb / brobygge	E	2150	2230	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 83,500/83,980 Längd: 480)			Trafikpåverkan: hastighetsnedsättning enbart mellan 83+500 - 83+980 = 480 meter
343218 Övrigt	VB			Bangårdsombyggnad Vb / växelinläggning	E Vb alla, Haa 1,2	2245	2245	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 107, 101, 103, 706, 744 - Haa si N1, U1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Varberg - Hamra. Stänger hela Varbergs driftplats
344848 Övrigt	(VB)	(FABP)		Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg)	E	2241	2241	M-F	09:00	15:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - (Falkenberg)
						2245	2245	F-S	00:00	24:00	H		A				
						Alla	2241	2242	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344849 Övrigt	(HAA)	(HD)	X	Servicefönster (Hamra)- (Halmstad)	NED	2226	2235	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad)
						2240	2247	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				
344403 Övrigt	FABP	HE		Läckkablarna tunnlar Tröingeberg och Skrea	Alla	2245	2245	F-S	00:00	24:00	H	Tunnelarbete	A HE U1, N1- FABP 51, 21		X		210118: Tid ändrad påsken till v.2215 To 14:00 - v.2216 M 14:00, för att följa kapacitetsplan HBG-Maria // AL
						2244	2244	M-F	09:00	09:10	D	Tunnelarbete	A HE U1, N1- FABP 51, 21		X		
						2244	2244	M-F	14:50	15:00	D	Tunnelarbete	A HE U1, N1- FABP 51, 21		X		
					UPP	2244	2244	M-F	09:10	14:50	D	tunnelarbete	A HE 53 - FABP 51		X		Ger trafikavbrott på Väst kustbanan mellan Falkenberg och Heberg. M-F v. 2214 och v.2244 ger enkelspårsdrift Heberg - Torebo. Stänger spår 3 och 4 i Falkenberg.
352299 Övrigt	HE	BTP		Planprofilhöjning Brännarp	Alla	2245	2245	nml	21:00	15:00	D		A Btp si 22,52 - He 21,51		X		
						2245	2245	LS	15:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 129,500/131,300 Längd: 1800)				
						2246	2246	M-To	00:00	15:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 129,500/131,300 Längd: 1800)				
344853 Övrigt	BTP	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1	UPP 52	2239	2240	nmTi	22:00	06:00	D		A Btp si 22 - Hd Si 157				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorpo- Halmstad, men v.2222 och v.2223 blir det enkelspårsdrift mellan Brännarp och Halmstad. Längre enkelspårsdrift v.2222 och v.2223 eftersom när man gör det spänningslöst får ta ett större område, p.g.a. ställverkets konstruktion.
344854 Övrigt	(BTP)	HD	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2	NED 51	2239	2240	nmO	21:50	05:50	D		A Btp Si N1 - Hd Si 127				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad Stänger mot Furet
344855 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3	1,2 52, 61, 62	2239	2240	nmTo	22:00	06:00	D		A Hd si 126,155,202,204				Trafikpåverkan: Stänger spår 1,2 + rangerbangården norrifrån inne i Halmstad. Enbart resandeutbyte spår 3 och 4.
344856 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4	3,4,5 51	2239	2240	nmF	22:00	06:00	D		A Hd si 125,156				Trafikpåverkan: Stänger spår 3-5 i Halmstad. Enbart resandeutbyte på spår 1 och 2.
344859 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7	72	2242	2243	nmTo	22:00	06:00	D		A Hd si 124 - Hd U1				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 72 delvis avstängt i södra delen av Halmstads driftplats
344860 Övrigt	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8	71	2242	2243	nmF	22:00	06:00	D		A Hd si 158 - Hd N1				Trafikpåverkan: Spår 71 delvis avstängt inne i Halmstad
344862 Övrigt	HD			Servicefönster Underhåll Halmstad	Alla	2245	2245	nml nmS	22:00	06:00	D		A		X		Trafikavbrott hela Halmstad nml och nmS. Övriga nätter enkelspårsdrift.
				Elsäkerhetsbesiktning	1,2	2245	2245	S	22:15	24:00	D		A Hd 138, 126, 202, 204		X		
						2246	2246	M	00:00	04:45	D		A Hd 138, 126, 202, 204		X		
						2246	2246	nmTi	22:15	04:45	D		A Hd 138, 126, 202, 204		X		
						2246	2246	nmO nmTo	22:00	04:30	D		A Hd si 156 - hfp vx 405		X		
360625 Övrigt	HD			Halmstad Central, spårväxelbyte växel nr 436, 438	Alla	2245	2245	F-S	19:15	21:15	H	Växelbyte 435, 438	A Hd 123, Hd153, Hd 139, Hd 169		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
360628 Övrigt	HD			Halmstad Central, spårväxelslipni växel nr 436, 438	3,5	71	2247	2247	O	00:00	02:00	D	Spårväxelslipni ng	B	Hd 135, Hd 156, Hd 160				
					2	72	2247	2247	O	02:00	04:00	D	Spårväxelslipni ng	B	Hd 130, Hd 126, Hd 202				
					2,3,5	61	2247	2247	O	01:30	02:30	D	Spårväxelslipni ng	B	Hd 130, Hd 160, Hd 126, Hd 156, Hd 202				
360630 Övrigt	HD			Halmstad Central, spårväxelslipni växel nr 436, 438	3,5	71	2247	2247	To	00:00	02:00	D	Spårväxelriktni ng	B	Hd 135, Hd 156, Hd 160				
					2	72	2247	2247	To	02:00	04:00	D	Spårväxelriktni ng	B	Hd 130, Hd 126, Hd 202				
					2,3,5	62	2247	2247	To	01:30	02:30	D	Spårväxelriktni ng	B	Hd 130, Hd 135, Hd 160, Hd 126, Hd 156				
377639	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7/ Rondering	72	2226	2227	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd U1	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 72 delvis avstängt i södra delen av Halmstads driftplats Avrop servicefönster		
377650	HD		X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8/Rondering	71	2226	2227	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd N1			Trafikpåverkan: Spår 71 delvis avstängt inne i Halmstad Avrop servicefönster		
344858 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Underhåll Halmstad Ö6	UPP 72	2242	2243	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128			Trafikpåverkan. Avstängt spår 72 inne i Halmstad. Stänger bangården söderifrån		
344857 Övrigt	HDR			Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5	61,62	2242	2243	nmTi	22:00	06:00	D	Hfp vx 470 måste klovas	A	Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470			Trafikpåverkan: Stänger Rangerbangården i Halmstad, spår 61, 62, 22, 23, 24, 25, 26		
377652	HDR			Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5 och Ö6 /Rondering	Alla 61,62, 72	2226	2226	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 212, Hs si 202 - si 122, 128	X		Trafikpåverkan: Stänger Rangerbangården i Halmstad, spår 61, 62, 22, 23, 24, 25, 26 samt spår 72. Avrop servicefönster, sammanslagning av Ö 5 och Ö6. Spänningsös.		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
344709 Övrigt	(LÅ)	F	X	Servicefönster (Laxå)-Falköping	UPP	2223	2225	M	00:00	05:30	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ett arbete får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inklusive mellanliggande driftplats. Sträckan (Falköping)-Stenstorp får inte avropas samtidigt som sträckan Floby - (Falköping) Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor. Uppspår anget av graftekniska skäl. Falköpings driftplats får inte avropas samtidigt som objekt 344713 v.2141 FL, objekt 344710 v.2242 FL och objekt 344712 v.2241 S, v.2242 M.
						2225	2225	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2226	2230	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A					
						2231	2232	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2232	2235	S	23:30	24:00	D		A					
						2233	2236	M	00:00	05:30	D		A					
						2233	2236	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A					
						2237	2237	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A					
						2237	2237	S	23:30	24:00	D		A					
						2238	2238	M	00:00	05:30	D		A					
						2238	2238	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2238	2238	S	23:30	24:00	D		A					
						2239	2239	M	00:00	05:30	D		A					
						2239	2239	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A					
						2239	2239	S	23:30	24:00	D		A					
						2240	2240	M	00:00	05:30	D		A					
						2241	2241	S	23:30	24:00	D		A					
						2242	2242	M	00:00	05:30	D		A					
						2241	2241	nmL nmS	23:30	05:30	D		A					
						2242	2242	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A					
						2243	2243	nmF nmL	23:30	05:30	D		A					
						2244	2244	nmTo-nmS	23:30	05:30	D		A					
						2244	2248	S	23:30	24:00	D		A					
						2245	2249	M	00:00	05:30	D		A					
						2245	2245	nmTi-nmTo nmL	23:30	05:30	D		A					
						2246	2248	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A					
						2249	2249	nmL	23:30	05:30	D		A					
343947 Övrigt	(VÅ)	SK	X	VSB HP, Trimmingsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete	NED 2,3 i Sk	2249	2249	nmTi	23:30	05:30	D		A	Vå 52 - Sk 25.				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Våring) - (Skövde) Trafikavbrott vid av/påetablering vid jobb på uppspår
						2249	2249	M	23:30	23:45	D	Etablering/Ave tablering TSA	A	Sk 25,62 - 66,23 (Etablering TSA)				
						2249	2249	Ti	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tablering TSA	A	Sk 25,62 - 66,23(AvetableringTSA)				
						2249	2249	nmO	23:30	05:30	D		A	Vå 22 - Sk 55.				
						2249	2249	Ti	23:30	23:45	D	Etablering/Ave tablering TSA	A	Sk 66,62,32 - 23,21,55 (Etablering TSA)				
2249	2249	O	05:15	05:30	D	Etablering/Ave tablering TSA	A	Sk 66,62,32 - 23,21,55 (Avetablering TSA)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344035 Övrigt	(VÄ)	SK	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Markarbeten, kabeldragning	NED 2 i Sk	2240	2240	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A	Vä 52 - Sk 25.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring) - Skövde Trafikavbrott vid av/päetablering vid jobb på uppspår
					2,3 i Sk	2240	2240	M-O	23:30	23:45	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 25,62 -66,23 (Etablering)			
						2240	2240	Ti-To	05:15	05:30	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 25,62 -66,23 (Avetablering)			
					UPP 1 i Sk	2241	2241	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A	Vä 22 - Sk 55.			
344120 Övrigt	(VÄ)	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling + Ebicosinläsning	Alla 1,2 i Sk	2245	2245	nmS	21:00	09:00	D		A	Vä 52,22 - Rmtp 21,51.			Trafikpåverkan: NmF Enkelspårsdrift (Väring) - (Regumatorp) NmS Trafikavbrott (Väring) - (Regumatorp)
					Alla	2245	2245	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A	Hela TLC G.			
					UPP 1 i Sk	2245	2245	nmF	23:30	05:30	D		A	Vä 22 - Rmtp 51.			
					UPP 1 i Sk	2241	2241	M-O	23:30	23:45	D	På/avetablerin g TSA	A	Sk 66,62,32 - 23,21,55 (Etablering)			
343993 Övrigt	SK		X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Karlsborgsbanan	3a Kalrsborgsbanan	2242	2242	L	08:00	24:00	D		A	Sk 27 - 23.			Trafikpåverkan: Avstängt spår Karlsborgsbanan
						2242	2242	S	00:00	24:00	H		A	Sk 27 - 23.			
						2243	2243	M-To	00:00	24:00	H		A	Sk 27 - 23.			
						2243	2243	F	00:00	20:00	H		A	Sk 27 - 23.			
344039 Övrigt	SK		X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Signalarbeten	1	2243	2243	S	23:30	24:00	D	Kabeldragning	A	Sk 32 - 65.			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde NmO - Enkelspårsdrift (Väring) - (Regumatorp)
						2244	2244	M	00:00	05:30	D	Kabeldragning	A	Sk 32 - 65.			
						2244	2244	nmTi	23:30	05:30	D	Kabeldragning	A	Sk 32 - 65.			
					1 Cementa	2243	2243	S	23:30	23:45	D	På/Avetablerin g TSA	A	Sk 22,63 - 65 (Etablering)			
						2244	2244	MTi	05:15	05:30	D	På/Avetablerin g TSA	A	Sk 22,63 - 65 (Avetablering)			
						2244	2244	M	23:30	23:45	D	På/Avetablerin g TSA	A	Sk 22,63 - 65 (Etablering)			
344715 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö1	5,6,7 från Norr	2238	2238	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 90,92,88,86,73			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till spår 5-8 norr ifrån.
344720 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö2	5,6,7,8	2238	2238	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Si si 93,91,89,87,56			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söder ifrån.
344721 Övrigt	SK			Servicefönster Underhåll Skövde Ö3	3a,3b,4	2237	2237	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Sk si 29,85,84,64			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att köra genom spår 3,4.
344722 Övrigt	SK		X	Servicefönster Underhåll Skövde Ö4	2,3b från söder, volvo	2237	2237	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 33,31,56,35			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att komma till volvo.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344723 Övrigt	SK		X	Servicefönster Underhåll Skövde Ö5	3a, 2 från norr	2238	2238	nmL	22:30	06:30	D		A	Sk si 23,66,62,N2			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Enkelspårsdrift Skövde-(Väring)
						2238	2238	nmS	22:00	06:00	D		A	Sk si 23,66,62,N2			
343930 Övrigt	SK	RMTP	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Tryckningar	UPP 1 i Sk Alla	2242	2242	L	21:00	24:00	D	Tryckningar	A	Sk 65, 63 - Rmtp 51.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skövde - (Regumatorp) L 21:00-24:00
						2242	2242	S	00:00	07:00	D	Tryckningar	A	Sk 35,65,63 -Rmtp 62,32,34.	X		Trafikavbrott Skövde - (Regumatorp) S 00:00-07:00
						2242	2242	S	07:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/315,200 Längd: 200)			Utlägg/Borttag hastighetsnedsättningen ligger i objekt 344115
						2243	2243	MTi	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/315,200 Längd: 200)			
						2243	2243	O	00:00	05:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 315,000/315,200 Längd: 200)			
343994 Övrigt	SK	(RMTP)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inskarvning Linjekabel	Alla 1,2 i Sk	2243	2243	S	00:00	07:00	D		A	Sk 35,65,63- Rmtp 51,21			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Skövde-(Regumatorp)
344037 Övrigt	SK	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Kabeldragning, markarbeten	NED 1,2 i Sk	2242	2242	S	23:30	24:00	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde) - (Regumatorp)
						2243	2243	M	00:00	05:30	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.			
						2243	2243	nmTi	23:30	05:30	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.			Trafikavbrott vid på/avetablering vid jobb på nedspår
						2242	2242	S	23:30	23:45	D	På/avetablering TSA	A	Sk 65,63,58- 54,22 (Etablering)			
						2243	2243	M	23:30	23:45	D	På/avetablering TSA	A	Sk 65,63,58- 54,22 (Etablering)			
						2243	2243	MTi	05:15	05:30	D	På/avetablering TSA	A	Sk 65,63,58 - 54,22 (Avetablering)			
						2243	2243	nmO nmTo	23:30	05:30	D		A	Sk 24 - Rmtp 51.			
						2243	2243	TiO	23:30	23:45	D	På/avetablering TSA	A	Sk 65,63- 24 (Etablering)			
						2243	2243	OTo	05:15	05:30	D	På/avetablering TSA	A	Sk 65,63- 24 (Avetablering)			
344114 Övrigt	SK	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete	NED 1,2 i Sk	2249	2249	nmTo	23:30	05:30	D		A	Sk 54 - Rmtp 21.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde) - (Regumatorp)
						2249	2249	O	23:30	23:45	D	På/Avetablering g	A	Sk 65,63,58 - 54,22 (Etablering)			Trafikavbrott vid på/avetablering vid jobb på nedspår
						2249	2249	To	05:15	05:30	D	På/Avetablering g	A	Sk 65,63,58 - 54,22 (Avetablering)			
						2249	2249	nmF	23:30	05:30	D		A	Sk 24- Rmtp 51.			
						2249	2249	To	23:30	23:45	D	På/Avetablering g	A	Sk 65,63 - 24 (Etablering)			
						2249	2249	F	05:15	05:30	D	På/Avetablering g	A	Sk 65,63 - 24 (Avetablering)			
344115 Övrigt	SK	(RMTP)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Utlägg/borttag hastighetsnedsättning till obj 343930	Alla 1,2 i Sk	2242	2242	S	05:00	07:00	D	Utlägg	A	Sk 62,32 - Rmtp 21,51.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skövde) - (Regumatorp)
						2243	2243	O	04:00	05:00	D	Borttag	A	Sk 62,32 - Rmtp 21,51.			Tillhör objekt 343930

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344710 Övrigt	F			Servicefönster Underhåll Falköping Ö2	3,4,5,6,7	2242	2242	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 61,63,89,91,93,92,67			Trafikpåverkan: Falköping Spår 3 - 7 avstängda söderifrån. Rundgång endast spår 1-2 och Falköping norra. v.16 samtidigt som obj 343113 211019: v.16 ligger i avrop 373378.
344712 Övrigt	F			Servicefönster Underhåll Falköping Ö3	4	2241 2242 2242	2241 2242 2242	S M nmTi	23:30 00:00 23:30	24:00 05:30 05:30	D	A-skydd A-skydd A-skydd	A	F si 34-57 A F si 34-57 A F si 34-57			Trafikpåverkan: Falköping Spår 4 mot verkstad avstängt.
344713 Övrigt	F	(FBY)		Servicefönster Underhåll Falköping Ö1	NED 1,2 i F	2241	2241	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 11,35,31,L1 - Fby si N2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1 & 2 och mot Jönköpingsbanan. Enkelspårsdrift Falköping - (Floby). v.18 samtidigt som obj 343113
344717 Övrigt	HR			Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö1	1,2,3	2240	2240	MTi	09:00	15:00	D		A	Hr si 81,95,84,76 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2,3 och mot Borås
344724 Övrigt	HR			Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö2	6,7,8	2240	2240	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Hr si 11,55,15 - stoppbock			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6,7,8 och mot Vara.
351625 Övrigt	HR			Räls- och slipersbyte plk Vretavägen	E	2213	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 89,570/89,831 Längd: 261)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vedum) - (Herrljunga)
351626 Övrigt	HR			Räls- och slipersbyte plk Storgatan	E	2227 2227	2227 2231	nmTi-nmF M-S	22:00 00:00	05:00 24:00	D H		A H	si-81-84 (sth: 110/40 km+m: 91,000/91,137 Längd: 137)			Trafikpåverkan: trafikavbrott Herrljunga - (Ljung)
338990 Övrigt	(HR)	VGÅ	X	Förbigångspår Herrljunga Västra - Förberedande markarbeten	NED 3 i Vgå	2230	2233	M-S	00:00	24:00	H		A	Hr 52 - Vgå 62.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga) - Vårgårda
338991 Övrigt	(HR)	(VGÅ)	X	Förbigångspår Herrljunga Västra - Förberedande markarbeten	UPP	2226	2229	M-S	00:00	24:00	H		A	Hr 22 - Vgå 51.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga) - (Vårgårda)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339002 Övrigt	(HR)	(VGÅ)		Förbigångspår Herrljunga Västra - Etablering / Avetablering med TSA	NED	2226	2226	M	00:05	00:15	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - (Värgårda) Tillhör objekt 338990 och 338991
						2226	2226	M	05:00	05:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2226	2226	M	23:05	23:15	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2226	2226	Ti	04:58	05:08	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2226	2226	Ti	23:05	23:15	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2226	2226	O	05:00	05:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2226	2226	O	23:05	23:15	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2226	2226	To	04:58	05:08	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2226	2226	F	02:18	02:28	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2226	2226	F-S	05:00	05:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2226	2226	L	00:05	00:15	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2226	2226	S	00:00	00:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2227	2227	M	00:00	00:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2227	2227	M	05:00	05:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2227	2227	M	23:05	23:15	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2227	2227	Ti	04:58	05:08	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2227	2227	O	02:25	02:35	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2227	2227	O	05:00	05:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2227	2227	O	23:05	23:15	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2227	2227	To	04:58	05:08	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2227	2227	F	02:25	02:35	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2227	2227	F-S	05:00	05:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2227	2227	LS	00:00	00:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2228	2228	M-S	00:00	00:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2228	2228	M	05:00	05:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2228	2228	Ti	04:58	05:08	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2228	2228	O	05:00	05:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2228	2228	To	04:58	05:08	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2228	2228	F-S	05:00	05:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2229	2229	M-S	00:00	00:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2229	2229	M	05:00	05:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2229	2229	Ti	04:58	05:08	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2229	2229	O	05:00	05:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2229	2229	To	04:58	05:08	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2229	2229	F-S	05:00	05:10	D		A	Hr 52 - Vgå 21.			
						2230	2230	M	00:00	00:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2230	2230	M-O	05:00	05:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2230	2230	Ti	00:20	00:30	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2230	2230	O-S	00:00	00:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2230	2230	To	04:58	05:08	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2230	2230	F-S	05:00	05:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2231	2231	M-S	00:00	00:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2231	2231	M	05:00	05:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2231	2231	Ti	04:58	05:08	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2231	2231	O	05:00	05:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2231	2231	To	04:58	05:08	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2231	2231	F-S	05:00	05:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
2232	2232	M-S	00:00	00:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					UPP	2232	2232	M	05:00	05:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2232	2232	Ti	04:58	05:08	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2232	2232	O	05:00	05:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2232	2232	To	04:58	05:08	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2232	2232	F	05:00	05:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2232	2232	L	04:50	05:00	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2232	2232	S	05:00	05:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2233	2233	M	00:00	00:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2233	2233	M	05:00	05:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2233	2233	M	22:54	23:04	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2233	2233	Ti	04:50	05:00	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2233	2233	Ti	22:28	22:38	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2233	2233	O	03:55	04:05	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2233	2233	To	00:56	01:06	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2233	2233	To	04:58	05:08	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2233	2233	F	00:56	01:06	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2233	2233	F	04:52	05:02	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2233	2233	L	01:38	01:48	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2233	2233	L	04:52	05:02	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2233	2233	S	00:00	00:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
						2233	2233	S	05:00	05:10	D		A	Hr 22 - Vgå 51.			
339008	HR	(VGÅ)		Förbigångspår Herrljunga Västra - Utlägg hastighetsnedsättning för arbetarskydd	Alla	2225	2225	S	04:50	06:50	D	Utlägg	A	Hr 21,51 - Vgå 51,21 (Utlägg på uppspår)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga - (Vårgårda) Hastighetsnedsättningen kommer ligga kvar som arbetarskydd in i T23
						2229	2229	S	04:50	06:50	D	Utlägg	A	Hr 21,51 - Vgå 51,21 (Utlägg på nedspår)			
					NED	2225	2225	S	06:50	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
						2226	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
					UPP	2229	2229	S	06:50	24:00	D		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
						2230	2248	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
						2249	2249	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 380,400/382,000 Längd: 1600)			
341641	(HR)	(AGG)	X	Upprustning av stationer Region väst	UPP VGÅ 1,2	2225	2225	L	00:00	06:00	D		A	VGÅ 22-51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga)- (Algutsgården)
						2225	2225	nmS	22:00	08:00	D		A	VGÅ 22-51	X		
						2226	2226	M	00:00	05:30	D		A	VGÅ 22-51	X		
					NED VGÅ 3	2230	2230	L	00:00	06:00	D		A	VGÅ 21-52	X		
						2230	2230	nmS	22:00	08:00	D		A	VGÅ 21-52	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
342613 Övrigt	VGA			Upprustning av stationer Region väst	1	2226	2226	nmTi-nmL	23:40	05:10	D		A	VGÅ 34-63			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Vårgårda	
						2226	2226	nmS	22:00	08:00	D		A	VGÅ 34-63				
						2227	2227	M-O	00:00	05:30	D		A	VGÅ 34-63				
						2231	2231	M-S	00:00	24:00	D		A	VGÅ 62-31				
					3	2232	2232	M-S	00:00	24:00	D		A	VGÅ 62-31				
355336 Övrigt	VGA	X		Förbigångsspår Herrljunga Västra - Förberedande Åtgärd	1,2 i Vgå	2226	2226	M	00:00	02:00	D		A	Vgå 51 -32,34.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga) - (Algutsgården) Tillhör objekt 338991	
						2229	2229	S	22:00	24:00	D		A	Vgå 51-32,34.	X			
344964 Övrigt	AGG	BGS	X	Servicefönster Underhåll Algutsgården - Bryngenäs Elsäkerhetsbesiktning	UPP A 1,2,3	2240	2240	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Algutsgården - Bryngenäs	
						2242	2242	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 67-33	X			
						NED A 3,4	2241	2241	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2			X
							2243	2243	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2			X
344716 Övrigt	(A)	(F)	X	Servicefönster (Alingsås)-(Falköping)	,	2223	2225	M	00:00	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ett arbete får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inklusive mellanliggande driftplats. Sträckan Floby-(Falköping) får inte avropas samtidigt som sträckan (Falköping) - Stenstorp Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.	
						2225	2225	nmTi nmO	23:30	05:30	D		A					
						2233	2247	S	23:30	24:00	D		A					
						2234	2248	M	00:00	05:30	D		A					
						2234	2239	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A					
						2240	2240	nmTi	23:30	05:30	D		A					
								nmTo-nmS										
						2241	2241	nmTi nmTo nmF	23:30	05:30	D		A					
						2242	2243	nmTi nmTo-nmS	23:30	05:30	D		A					
						2244	2248	nmTi-nmS	23:30	05:30	D		A					
2249	2249	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A											
344930 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö2	1,2,3,4 3,4	2235	2235	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N2, U2 - 62,64,84,32			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 2 timmar.	
						2235	2235	S	05:00	07:00	D		A	Si N2 - 62,64				
377138 Övrigt	A			Servicefönster Underhåll Alingsås Ö1	Alla 0,1,2,3	2234	2234	nmS	23:00	05:00	D		A	Si N1, U1 - 31, 83, 63, 61			Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 2 timmar.	
						2234	2234	S	05:00	07:00	D		A	Si U1 - 83, 63, 61				
344965 Övrigt	A	(FD)	X	Servicefönster Underhåll (Alingsås)-(Floda) Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2240	2240	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si U1 - Ndv si 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alingsås - (Floda)	
						2242	2242	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si U1 - Ndv si 22	X			
						NED	2241	2241	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si N1 - Ndv si 52			X
							2243	2243	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si N1 - Ndv si 52			X

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344923 Övrigt	(A)	(P)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Partille)		2226	2226	Ti-F	00:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						2228	2228	Ti-F	00:00	05:00	D		A				
						2234	2236	Ti-F	00:00	05:00	D		A				
						2237	2239	Ti-L	00:00	05:00	D		A				
						2240	2240	Ti	00:00	05:00	D		A				
						2244	2244	Ti-L	00:00	05:00	D		A				
						2249	2249	Ti-To	00:00	05:00	D		A				
						2236	2237	S	00:00	05:00	D		A				
2244	2244	S	00:00	05:00	D		A										
2245	2245	M	00:00	05:00	D		A										
344966 Övrigt	BGS	FD	X	Servicefönster Underhåll Bryngenäs-Floda Elsäkerhetsbesiktning	UPP Fd 3	2240	2240	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bryngenäs-Floda
						2242	2242	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		
345013 Övrigt	BGS	(LR)	X	Servicefönster Underhåll Bryngenäs-Lerum Elsäkerhetsbesiktning	NED	2241	2241	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd si 64,62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bryngenäs-Lerum
						2243	2243	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd si 64,62	X		
344968 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll Norsesund-Lerum Elsäkerhetsbesiktning	NED Fd 1,2	2241	2241	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bryngenäs- Lerum
						2243	2243	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		
345014 Övrigt	NDV	LR	X	Servicefönster Underhåll Norsesund-Lerum Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2240	2240	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bryngenäs-Jonsered
						2242	2242	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32,34	X		
344967 Övrigt	FD	J	X	Servicefönster Underhåll Floda-Jonsered Elsäkerhetsbesiktning	UPP Sn 1,2 + Lr 1,2	2240	2240	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Floda-Jonsered E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum
						2242	2242	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X		
						NED Sn 3,4	2241	2241	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X	
2243	2243	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X								
344970 Övrigt	LR	(P)	X	Servicefönster Underhåll Lerum-(Partille) Elsäkerhetsbesiktning	NED	2242	2242	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - (Partille)
						2244	2244	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		
345015 Övrigt	LR	P	X	Servicefönster Underhåll Lerum-Partille Elsäkerhetsbesiktning	UPP	2241	2241	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Floda-Partille
						2243	2243	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61,63 - P si 173	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344778 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö3	1,101	2240	2240	nmTi	23:00	04:00	D		A	Si 166, 169, 161, 158			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1, 2 och 101. Avropas och anpassas i revision
344780 Övrigt	UV			Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö5	4	2240	2240	nmTo	23:00	04:00	D		A	Si 172, 175, 163, 160			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 och 4. Avropas och anpassas i revision
344766 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered)	E	2235	2236	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered)
						2246	2246	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör att Trafik måste omledas.
344772 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered)	E	2239	2239	M-F	09:00	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered)
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Avropas och anpassas i revision
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
344767 Övrigt	ÖX	VG		Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg	E	2237	2237	nmTi-nmF	21:20	04:20	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg E-skydd Öxnered vid spänningslöst, berör endast trafik mot Vänersborg. Ej tågplaneanpassad
344773 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg	E	2244	2244	M-F	09:00	14:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg Ej tågplaneanpassad
						2244	2246	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2246	2246	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
344768 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorps)	E	2238	2242	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorps)
						2246	2247	nmTi-nmF	22:30	05:30	D		A				Ej tågplaneanpassad
344774 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorps)	E	2236	2236	M-F	10:00	15:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - (Håkantorps)
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			Ej tågplaneanpassad
						2236	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
351631 Övrigt	(HÅP)	(VAA)		Slipersbyte Rydaholmsbron	E	2237	2237	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Håp si 22 - Vaa si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Håkantorps) - (Vaa)
						2237	2237	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 66,433/66,473 Längd: 40)			
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 66,433/66,473 Längd: 40)			
						2240	2240	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 160/40 km+m: 66,433/66,473 Längd: 40)			
344718 Övrigt	HÅP	(HR)		Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorps	E	2243	2244	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Håkantorps-(Herrljunga)
																	Ej Tågplaneanpassat
351630 Övrigt	VAA			Slipersbyte vx 22	1,2	2241	2241	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A	si 21-22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vara
					E	2241	2241	Ti-S	06:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 68,772/69,508 Längd: 736)			
						2242	2243	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 68,772/69,508 Längd: 736)			
						2244	2244	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 140/40 km+m: 68,772/69,508 Längd: 736)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 2225 2250

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
344837 Övrigt	(HR)	BSC		Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås	E	2240	2240	M-F	08:55	14:55	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - Borås. Övriga linjer förutom mot Herrljunga är trafikerbara i Borås. Ej tågplaneanpassad Avrovningsbart område område innefattar spår 1- 2 i Borås fram till signal 23vd, 23vc
337365 Övrigt	(BSC)	(FRA)		Borås Ställverksbyte	E	2222	2227	M-S	00:00	24:00	H		A	Bs si 93v - Fra L1 (Fd si D).	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Fra	
						2228	2228	M	00:00	03:00	D		A	Bs si 93v - Fra L1 (Fd si D).	X		Underobjekt till 334344	