

AKVARELLEN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasing
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

ARBOGAÅN 1>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

ARBOGAÅN 2>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

ARBOGAÅN 3>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

ARBOGAÅN 6>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	1
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

AXEL 1>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Ljutfönster eller kopplade fönster med 1+2 glasning
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BANMÄSTAREN 2>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGA 1:12>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tung fasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGANDEN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGANDEN 10>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	1
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGANDEN 11>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGANDEN 12>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGANDEN 13>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGANDEN 14>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGANDEN 2>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGANDEN 3>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Enkel trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGANDEN 4>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGANDEN 5>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Ljutfönster eller kopplade fönster med 1+2 glasning
Ventil	Vägventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGANDEN 7>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGANDEN 8>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGLÄRKAN 10>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGLÄRKAN 11>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGLÄRKAN 12>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGLÄRKAN 5>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGLÄRKAN 8>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Ljutfönster eller kopplade fönster med 1+2 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERGLÄRKAN 9>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BERÄTTAREN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2018-04-20
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Nicklas Raab	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB Org.nr
556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

RP g:\1229\adm\akustik\uppdrag\2016\7500745855-56-inventering\resultat-inventering\7500745856_inventering mailmerge.docx

BEVÄRINGEN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	3
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BEVÄRINGEN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	3
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BEVÄRINGEN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	3
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BEVÄRINGEN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	3
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BEVÄRINGEN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	3
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BEVÄRINGEN 3>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	3
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BEVÄRINGEN 3>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	3
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BEVÄRINGEN 3>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	3
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BEVÄRINGEN 3>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	3
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BEVÄRINGEN 4>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	3
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BEVÄRINGEN 4>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	3
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BEVÄRINGEN 4>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	3
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BIVRÅKEN 9>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BJÖRKA 16:2>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BJÖRKA 2:22>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BJÖRKA 2:23>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	

Bild saknas

Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BJÖRKTRASTEN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Enkel trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BLÅDUVAN 1>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BLÅMESEN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Nej
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	1
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Ljudfönster eller kopplade fönster med 1+2 glasning
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BLÅMESEN 11>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BOFINKEN 14>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tung fasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BOFINKEN 15>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Lättbetong
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BOFINKEN 16>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

BOFINKEN 9>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

DIKTAREN 1>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2018-04-20
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Nicklas Raab	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB Org.nr
556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

DOMHERREN 13>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

DOMHERREN 17>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

DOPPINGEN 2>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tung fasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

DOPPINGEN 3>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

DOPPINGEN 4>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tung fasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

DOPPINGEN 8>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Ljutfönster eller kopplade fönster med 1+2 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FISKMÅSEN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Ja
Antal våningsplan	4
Vägg	Tung fasad
Fönster	Ljutfönster eller kopplade fönster med 1+2 glasning
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FJÄLLUGGLAN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Ljutfönster eller kopplade fönster med 1+2 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FJÄLLUGGLAN 1>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FJÄLLVRÅKEN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 15:39>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 18:11>2

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 18:12>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Enkel trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 18:6>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 19:6>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Enkel trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 23:3>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Lättbetong
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 24:14>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 24:35>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tung fasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 24:9>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 27:16>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Trästomme, väl tilläggsisolerad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 27:9>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Trästomme, väl tilläggsisolerad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 32:15>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Trästomme, väl tilläggisolerad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 4:10>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Ljutfönster eller kopplade fönster med 1+2 glasning
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 5:3>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 54:3>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 54:5>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 54:6>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 7:27>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	

Bild saknas

Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Trästomme, väl tilläggsisolerad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 7:28>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGE 7:3>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLENINGETORP 10:1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tung fasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FLODIKET 1>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tung fasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

FÖRFATTAREN 1>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Nej
Flerbostadshus	
Antal våningsplan	
Vägg	Ingen uppgift
Fönster	
Ventil	

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GRANSÅNGAREN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GRANSÅNGAREN 2>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Enkel trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GRANSÅNGAREN 3>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Enkel trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GRANSÅNGAREN 4>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Enkel trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GRANSÅNGAREN 5>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Enkel trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GRANSÅNGAREN 6>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Enkel trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GRÅSPARVEN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GRÅSPARVEN 2>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Ljutfönster eller kopplade fönster med 1+2 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GRÖNSISKAN 1>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2018-04-20
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Nicklas Raab	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se
RP g:\1229\adm\akustik\uppdrag\2016\7500745855-56-inventering\resultat-inventering\7500745856_inventering mailmerge.docx

Sweco Environment AB Org.nr
556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GRÖNSISKAN 2>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Trästomme, väl tilläggsisolerad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GRÖNSISKAN 2>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Enkel trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GRÖNSISKAN 3>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Trästomme, väl tilläggsisolerad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GRÖNSISKAN 3>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GRÖNSISKAN 4>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Lättbetong
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GRÖNSISKAN 4>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GRÖNSISKAN 5>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Enkel trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GULSPARVEN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GULSPARVEN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tung fasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GULSPARVEN 2>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GULSÅNGAREN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Enkel trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GULSÅNGAREN 2>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GULSÅNGAREN 3>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GULSÅNGAREN 4>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GULSÅNGAREN 5>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GULSÅNGAREN 6>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Enkel trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GÄRDSMYGEN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tung fasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GÄRDSMYGEN 2>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tung fasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GÄRDSMYGEN 3>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

GÄRDSMYGEN 4>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Fönsterventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

HACKSPETTEN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

HACKSPETTEN 9>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	1
Vägg	Enkel trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

HORNUGGLAN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

HORNUGGLAN 1>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

HORNUGGLAN 2>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

HORNUGGLAN 2>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Tegelfasad
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

HORNUGGLAN 3>1

UPPDRAG Dubbspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Ventil	Nej

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)040167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se

HORNUGGLAN 3>1

UPPDRAG Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg	UPPDRAGSLEDARE Johanna Appelberg	DATUM 2017-04-21
UPPDRAGSNUMMER 7500745856	UPPRÄTTAD AV Philip Radtke	



Förutsättningar

Bostadshus	Ja
Flerbostadshus	Nej
Antal våningsplan	2
Vägg	Medelbra trävägg
Fönster	Kopplade fönster med 1+1 glasning
Ventil	Väggventil

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)40167000
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Philip Radtke
Akustiker
Sweco Environment AB
Telefon direkt +46 (0)104 84 66 47
Mobil +46 (0)705 89 70 47
nicklas.raab@sweco.se