Bullertabell - Redovisning av beräknade ljudnivåer vid berörda fastigheter för nuläge, nollalternativ samt vägförslag med och utan åtgärder

Förklaring till kolumner

Kolumn **Vån** anger 2 meter över mark (Bv) respektive våningsplan med högsta beräknade ljudnivån (h)

Kolumn **Fasad** samt **Fasad efter åtgärd** anger fasadens beräknade ljudreduktion av buller för anpassningstermen C.

Samtliga kolumner som avser ljudnivå har enheten dBA

Samtliga kolumner som redovisar ekvivalent ljudnivå avser den sammanvägda ljudnivån från väg- och spårtrafik.

Anmärkning till fasad

A) Fasaden har inventerats utifrån och ljudreduktion har beräknats för schablonrum

B) Byggnaden har inventerats invändigt med upmätning av rumsmått och verklig planlösning

C) Tillträde har ej getts vid fördjupad inventering. Bedömning/mätning av faktiska rumsmått, planlösning och glastjocklekar har gjorts utifrån.

Generella kommentarer

- Färgmarkerade värden överskrider gällande riktvärde
- Fasadåtgärd kan innebära åtgärd på befintligt fönster eller byte av fönster, tätning av tilluftdon samt förstärkning av befintlig vägg. Specifika åtgärder för respektive hus utreds i nästa skede.
- I de fall fastighetsnära åtgärd föreslås för uteplats har ett schablonvärde på skärmning av buller om 8 dB använts.
- Redovisad ljudnivå avser högsta nivå vid fasad, beroende på bullerkällans placering i förhållande till byggnaden avser detta inte samma sida av byggnaden för samtliga redovisade värden.

Specifika kommentarer

[1] Fasadåtgärd erbjuds pga maxnivå från spårtrafik.

[2] Byggnaden är av enkel standard där det inte bedöms ekonomiskt rimligt att utföra fasadåtgärder. Upplyller inte Trafikverkets krav på att vara isolerad för vinterbruk samt ha vatten och avlopp för året runtbruk.

Fastighet		Fasad		Nuläge												Nollalternativ												Planförslag utan åtgärder												Åtgärdsförslag	Fasad efter åtgärd	Planförslag med föreslagna åtgärder												Riktvärde som inte nås
				Utomhus vid fasad						Inomhus						Uteplats			Utomhus vid fasad						Inomhus						Uteplats			Utomhus vid fasad						Inomhus						Uteplats					
Beteckning	*Objektnummer*	*Anm*	*Dntv+C Bv & h*	*Leq Bv & h*		*Lmax väg Bv & h*		*Lmax spår Bv & h*		*Leq Bv & h*		*Lmax väg Bv & h*		*Lmax spår Bv & h*		*Leq*	*Lmax väg*	*Lmax spår*	*Leq Bv & h*		*Lmax väg Bv & h*		*Lmax spår Bv & h*		*Leq Bv & h*		*Lmax väg Bv & h*		*Lmax spår Bv & h*		*Leq*	*Lmax väg*	*Lmax spår*	*Vägnära*	*Fastighetsnära*	*Dntv+C Bv & h*	*Leq Bv & h*		*Lmax väg Bv & h*		*Lmax spår Bv & h*		*Leq Bv & h*		*Lmax väg Bv & h*		*Lmax spår Bv & h*		*Leq*	*Lmax väg*	*Lmax spår*	
SIFFERBO																																																				
Sifferbo 12:11	55478096	A	34 / -	57 / -		62 / -		83 / -		23 / -		28 / -		49 / -		54	61	65	57 / -		63 / -		83 / -		23 / -		29 / -		49 / -		55	62	65	**56** / -		62 / -		83 / -		22 / -		28 / -		**49** / -		54	62	65	vall/skärm	fasad[1]	41 / -	55 / -		62 / -		83 / -		14 / -		21 / -		42 / -		53	62	65	
Sifferbo 12:12	55418096	A	29 / -	56 / -		62 / -		82 / -		23 / -		33 / -		53 / -		50	53	72	58 / -		63 / -		82 / -		23 / -		29 / -		35 / -		53	56	72	**57** / -		63 / -		82 / -		23 / -		34 / -		**53** / -		50	56	66	vall/skärm	fasad[1]	45 / -	55 / -		63 / -		82 / -		10 / -		18 / -		37 / -		50	54	66	
Sifferbo 19:6	55420787	A	37 / -	55 / -		61 / -		81 / -		18 / -		24 / -		44 / -		57	61	63	57 / -		62 / -		81 / -		20 / -		25 / -		44 / -		58	63	63	**56** / -		64 / -		81 / -		19 / -		27 / -		44 / -		**56**	66	65	vall/skärm		37 / -	55 / -		63 / -		81 / -		18 / -		26 / -		44 / -		55	66	65	
Sifferbo 9:29	55422053	A	31 / -	56 / -		63 / -		80 / -		25 / -		32 / -		49 / -		54	61	62	57 / -		63 / -		80 / -		26 / -		34 / -		49 / -		55	63	62	**56** / -		64 / -		80 / -		25 / -		33 / -		**49** / -		54	62	62	vall/skärm	fasad[1]	41 / -	55 / -		62 / -		80 / -		14 / -		21 / -		39 / -		51	59	62	
Sifferbo 9:7	55418150	A	31 / -	54 / -		61 / -		80 / -		23 / -		30 / -		49 / -		54	61	62	55 / -		62 / -		80 / -		25 / -		31 / -		49 / -		54	62	62	**49** / -		63 / -		80 / -		24 / -		32 / -		**49** / -		54	62	62	vall/skärm	fasad[1]	45 / -	54 / -		63 / -		80 / -		9 / -		18 / -		35 / -		-	-	-	
Sifferbo 12:36	55456558	A	31 / 31	56 / 57	60 / 60	65 / 66	25 / 26	29 / 29	34 / 35	53	56	45	58 / 59	59 / 61	65 / 66	27 / 28	28 / 30	34 / 35	54	57	43	**58** / **59**	60 / 61	65 / 66	27 / 28	29 / 30	34 / 35	54	57	47	31 / 31	**58** / **59**	60 / 61	65 / 66	27 / 28	29 / 30	34 / 35	54	57	47	Leq 55 dBA vid fasad
Sifferbo 18:11 Hus 1	55445944	A	30 / -	56 / -		58 / -		66 / -		26 / -		28 / -		36 / -		38	36	61	58 / -		60 / -		66 / -		28 / -		30 / -		36 / -		39	38	61	**59** / -		61 / -		66 / -		29 / -		31 / -		36 / -		39	38	61	Leq 55 dBA vid fasad
Sifferbo 18:11 Hus 2	55445945	A	31 / -	54 / -		57 / -		65 / -		23 / -		26 / -		34 / -		-	-	-	55 / -		59 / -		65 / -		24 / -		28 / -		34 / -		-	-	-	**57** / -		60 / -		65 / -		26 / -		29 / -		34 / -		-	-	-	Leq 55 dBA vid fasad
DJURMO																																																			
Ytterbacka 14:18 Skola	55538548	A	36 / -	58 / -		63 / -		75 / -		22 / -		27 / -		39 / -		49	53	69	60 / -		67 / -		75 / -		24 / -		31 / -		39 / -		50	55	69	**61** / -		67 / -		75 / -		25 / -		31 / -		39 / -		51	55	69	Leq 55 dBA vid fasad
Djurmo 1:90	55418019	A	25 / 25	59 / 62	70 / 72	80 / 81	34 / 37	45 / 47	55 / 56	54	66	76	61 / 64	73 / 73	80 / 81	36 / 39	48 / 48	55 / 56	56	69	76	**57** / **60**	63 / 66	80 / 81	**32** / **35**	38 / 41	**55** / **56**	53	61	76	vall/skärm	fasad	36 / 36	55 / **58**	60 / 64	80 / 81	19 / 22	24 / 28	44 / 45	52	57	76	Leq 55 dBA vid fasad övre plan
Djurmo 13:17	55420178	A	36 / 36	65 / 66	75 / 75	74 / 75	29 / 30	39 / 39	38 / 39	64	75	76	66 / 68	76 / 76	74 / 74	30 / 32	40 / 40	38 / 39	66	76	76	**66** / **68**	75 / 75	74 / 75	30 / 30	39 / 39	38 / 39	**66**	**77**	76	vall/skärm	uteplats	36 / 36	**60** / **66**	68 / 68	75 / 74	24 / 30	32 / 39	38 / 39	51	58	67	Leq 55 dBA vid fasad
Djurmo 13:18	55418956	A	31 / 31	64 / 64	74 / 74	74 / 74	33 / 33	43 / 43	43 / 43	-	-	-	65 / 65	74 / 74	74 / 74	34 / 34	43 / 43	44 / 43	-	-	-	**64** / **64**	76 / 76	74 / 74	**33** / **33**	45 / 45	43 / 43	-	-	-	vall/skärm		31 / 31	**57** / **60**	74 / 74	72 / 74	74 / 74	74 / 74	26 / 29	43 / 43	41 / 43	43	-	-	Leq 55 dBA vid fasad
Djurmo 13:20	55421696	A	27 / 27	56 / 60	66 / 70	72 / 72	29 / 33	39 / 43	45 / 45	51	58	68	57 / 61	66 / 70	72 / 72	30 / 34	39 / 43	45 / 45	51	61	68	**56** / **60**	65 / 69	72 / 72	29 / **33**	38 / 42	45 / 45	51	59	68	vall/skärm		27 / 27	53 / **56**	65 / 70	72 / 72	26 / 29	38 / 43	45 / 45	51	57	68	Leq 55 dBA vid fasad övre plan
Djurmo 13:3	55421773	A	34 / 34	53 / 58	61 / 67	72 / 73	19 / 24	27 / 33	38 / 39	53	61	73	54 / 58	62 / 68	72 / 73	20 / 24	28 / 28	34 / 38	39	54	61	73	54 / **58**	62 / 66	72 / 73	20 / 24	28 / 28	32 / 38	39	54	62	73	vall/skärm		34 / 34	50 / 53	56 / 59	72 / 73	16 / 19	22 / 25	38 / 39	50	56	73	
Djurmo 15:24	55520599	A	29 / 29	53 / 56	60 / 65	72 / 72	24 / 27	31 / 36	43 / 43	52	57	73	54 / 57	60 / 66	72 / 72	25 / 28	31 / 37	43 / 43	52	57	73	54 / **58**	60 / 64	72 / 72	25 / 29	31 / 35	43 / 43	52	58	73	vall/skärm		29 / 29	51 / 54	56 / 60	72 / 72	22 / 25	27 / 31	43 / 43	50	55	73	
Djurmo 8:12	55470019	A	31 / 31	54 / 57	60 / 65	74 / 73	23 / 26	29 / 34	43 / 42	48	56	69	54 / 58	61 / 66	74 / 73	23 / 27	30 / 35	43 / 42	48	57	69	54 / **58**	61 / 66	74 / 73	23 / 27	30 / 35	43 / 42	48	57	69	vall/skärm		31 / 31	52 / 54	57 / 61	74 / 73	21 / 23	26 / 30	43 / 42	46	52	69	
Djurmo 8:5	55418571	A	36 / 36	62 / 64	72 / 75	75 / 75	26 / 28	36 / 36	39 / 39	48	52	70	63 / 65	72 / 73	75 / 75	27 / 29	36 / 37	39 / 39	49	57	70	**63** / **64**	70 / 70	75 / 75	27 / 28	34 / 34	39 / 39	47	55	70	vall/skärm		36 / 36	**58** / **61**	64 / 68	75 / 75	22 / 25	28 / 32	39 / 39	47	53	70	Leq 55 dBA vid fasad
Djurmo 9:2 Hus 1	55417951	A	31 / 31	55 / 59	65 / 72	74 / 74	20 / 24	28 / 34	41 / 43	44	52	67	51 / 56	61 / 66	72 / 74	73 / 20	25 / 30	35 / 41	42	44	52	67	53 / **56**	62 / 64	72 / 74	22 / 25	31 / 33	41 / 42	44	52	67	vall/skärm		31 / 31	50 / 53	56 / 61	72 / 73	19 / 22	25 / 30	41 / 42	43	52	67	
Djurmo 9:2 Hus 2	55420020	A	29 / 29	53 / 56	61 / 65	74 / 74	24 / 27	32 / 36	45 / 45	-	-	-	58 / 63	67 / 74	74 / 74	25 / 29	34 / 38	45 / 45	-	-	-	59 / **57**	63 / 64	74 / 74	27 / 28	34 / 35	45 / 45	-	-	-	vall/skärm		29 / 29	52 / 55	61 / 61	74 / 74	23 / 26	32 / 32	45 / 45	-	-	-	
Utby 10:18	55421834	A	36 / -	59 / -		72 / -		80 / -		36 / -		44 / -		56 / 68	75 / 62	74	80	80	74 / -		80 / -		26 / -		38 / -		44 / -		57 / 70	75 / 62	74	80	80	74 / -		80 / -		21 / -		29 / -		44 / -		52 / 69	75 / 62	74	80	80	vall/skärm		36 / -	55 / -		60 / -		80 / -		19 / -		24 / -		44 / -		52 / 69	75 / 62	74	80	80	
Utby 29:3 Hus 1	55419151	A	35 / -	61 / -		73 / -		80 / -		26 / -		38 / -		45 / -		55	71	75	62 / -		75 / -		80 / -		27 / -		40 / -		45 / -		55	72	75	**58** / -		65 / -		80 / -		23 / -		30 / -		45 / -		52	62	75	vall/skärm		35 / -	54 / -		58 / -		78 / -		19 / -		23 / -		43 / -		47	52	71	
Utby 29:3 Hus 2	55422310	A	34 / 34	54 / 61	64 / 72	75 / 80	80 / 27	30 / 38	41 / 46	46	-	-	63 / 66	74 / 76	76 / 80	80 / 29	32 / 40	42 / 46	46	-	-	59 / **62**	65 / 70	77 / 77	25 / 28	31 / 36	43 / 43	-	-	-	vall/skärm		34 / 34	54 / **56**	58 / 60	75 / 77	20 / 22	24 / 26	41 / 43	-	-	-	Leq 55 dBA vid fasad övre plan
Utby 31:1	55418833	A	34 / 34	53 / 55	62 / 63	74 / 76	19 / 21	28 / 29	40 / 42	52	60	74	53 / 55	62 / 64	74 / 76	19 / 21	28 / 30	40 / 42	52	63	74	54 / **56**	62 / 63	74 / 76	20 / 22	28 / 29	40 / 42	52	58	76	vall/skärm		34 / 34	52 / 53	53 / 55	74 / 76	18 / 19	19 / 21	40 / 42	51	53	76	
Utby 33:1	55418800	A	34 / 34	60 / 60	70 / 70	77 / 78	26 / 26	36 / 36	43 / 44	56	66	76	61 / 61	71 / 71	77 / 78	27 / 27	37 / 37	43 / 44	57	67	76	**58** / **58**	67 / 67	77 / 78	24 / 24	33 / 33	43 / 44	55	63	76	vall/skärm		34 / 34	55 / 56	66 / 66	77 / 78	21 / 22	32 / 32	43 / 44	51	55	76	Leq 55 dBA vid fasad övre plan
Utby 33:3	55420766	A	31 / 31	54 / 56	65 / 65	74 / 76	23 / 25	34 / 34	43 / 43	45	57	66	57 / 66	67 / 74	74 / 76	24 / 26	35 / 36	43 / 43	45	42	45	66	55 / **56**	63 / 63	74 / 76	24 / 24	25 / 32	32 / 32	43 / 43	45	42	47	66	vall/skärm		31 / 31	51 / 55	61 / 61	74 / 76	20 / 20	24 / 30	30 / 43	45	42	47	66	
Utby 4:34	55421585	A	31 / 31	53 / 55	64 / 63	74 / 75	22 / 24	33 / 32	43 / 44	49	56	72	54 / 56	65 / 64	74 / 75	23 / 25	34 / 33	43 / 44	48	57	72	53 / **56**	62 / 63	74 / 75	22 / 25	31 / 32	43 / 44	49	56	72	vall/skärm		31 / 31	52 / 54	62 / 63	74 / 75	21 / 23	31 / 32	43 / 44	48	52	72	
Utby 4:37	55422090	A	35 / -	64 / -		78 / -		80 / -		29 / -		43 / -		45 / -		-	-	-	65 / -		80 / -		30 / -		45 / -		45 / -		-	-	-	60 / -		69 / -		80 / -		25 / -		34 / -		45 / -		-	-	-	vall/skärm		35 / -	53 / -		57 / -		75 / -		18 / -		22 / -		40 / -		-	-	-	
Utby 4:38	55421798	A	36 / 36	62 / 65	72 / 76	81 / 81	26 / 29	36 / 40	45 / 45	53	67	75	63 / 66	76 / 77	80 / 81	27 / 30	40 / 41	44 / 45	54	68	75	**59** / **62**	67 / 71	80 / 81	23 / 26	31 / 35	44 / 45	52	64	75	vall/skärm		36 / 36	53 / 56	59 / 67	75 / 81	17 / 20	21 / 23	39 / 45	47	54	68	Leq 55 dBA vid fasad övre plan
Utby 4:43	55421794	A	30 / 30	60 / 66	71 / 79	80 / 81	30 / 36	41 / 49	50 / 51	54	66	76	61 / 67	73 / 80	80 / 81	31 / 37	43 / 50	50 / 51	54	68	76	**57** / **64**	66 / 73	80 / 81	27 / **34**	36 / 43	50 / **51**	52	61	76	vall/skärm	fasad[1]	36 / 36	53 / **56**	58 / 60	76 / 81	17 / 20	22 / 24	40 / 45	49	54	74	Leq 55 dBA vid fasad övre plan
Utby 43:2	55533151	A	31 / 31	57 / 61	65 / 72	79 / 81	26 / 30	34 / 41	48 / 50	51	56	72	57 / 63	66 / 73	79 / 81	26 / 32	35 / 42	48 / 50	52	57	72	**56** / **62**	61 / 71	79 / 81	25 / **31**	30 / 40	**48** / **50**	50	53	72	vall/skärm	fasad[1]	41 / 41	54 / **58**	58 / 62	78 / 81	13 / 17	17 / 21	37 / 40	47	49	71	Leq 55 dBA vid fasad övre plan
Utby 5:2	55422594	A	31 / 31	56 / 58	65 / 65	74 / 76	25 / 27	34 / 34	43 / 45	42	48	64	58 / 59	66 / 66	74 / 76	27 / 28	35 / 35	43 / 45	42	50	64	55 / **57**	63 / 64	74 / 76	24 / 26	32 / 33	43 / 45	43	48	64	vall/skärm		31 / 31	53 / 55	63 / 64	75 / 76	22 / 24	32 / 33	44 / 45	43	48	64	
Utby 5:7	55417996	A	34 / 34	59 / 60	72 / 72	77 / 78	25 / 26	38 / 38	43 / 44	46	56	66	60 / 61	73 / 73	77 / 78	26 / 27	39 / 39	43 / 44	46	57	66	**57** / **59**	69 / 69	77 / 78	23 / 25	35 / 35	43 / 44	47	57	66	vall/skärm		34 / 34	51 / 53	59 / 63	75 / 76	17 / 19	21 / 22	42 / 42	44	47	67	
Utby 59:1	55418376	A	30 / 30	52 / 56	62 / 67	75 / 78	22 / 26	32 / 37	45 / 48	50	58	74	52 / 56	62 / 68	75 / 78	22 / 26	32 / 38	45 / 48	49	58	74	52 / **56**	60 / 65	75 / 78	22 / 26	30 / 35	45 / **48**	49	55	74	vall/skärm	fasad[1]	30 / 36	50 / 54	54 / 57	74 / 78	20 / 22	28 / 32	44 / 47	48	52	72	
Utby 62:2	55422084	A	35 / -	63 / -		75 / -		78 / -		28 / -		40 / -		43 / -		51	60	72	65 / -		76 / -		78 / -		30 / -		41 / -		43 / -		52	61	72	**60** / -		69 / -		78 / -		25 / -		34 / -		43 / -		48	53	72	vall/skärm		35 / -	55 / -		67 / -		77 / -		20 / -		32 / -		42 / -		47	49	72	
Utby 8:21	55421414	A	31 / 31	53 / 56	64 / 64	73 / 76	22 / 25	33 / 33	42 / 42	45	42	67	65 / 54	66 / 65	73 / 76	23 / 25	34 / 34	42 / 42	45	42	68	65 / 54	62 / 64	73 / 76	23 / 25	31 / 31	42 / 42	45	42	68	65	vall/skärm		31 / 31	52 / 54	62 / 62	76 / 76	21 / 23	31 / 31	42 / 42	45	42	68	65	
Utby 8:25	55422154	B	30 / -	56 / -		64 / -		76 / -		26 / -		34 / -		46 / -		50	58	75	57 / -		64 / -		76 / -		27 / -		35 / -		46 / -		49	59	75	55 / -		62 / -		76 / -		24 / -		33 / -		46 / -		49	59	75	vall/skärm		30 / -	49 / -		59 / -		76 / -		23 / -		33 / -		46 / -		49	50	75	
Utby 8:43	55421933	A	31 / 31	52 / 54	62 / 62	74 / 75	21 / 23	31 / 31	43 / 46	44	45	68	69 / 52	55 / 63	63 / 74	74 / 75	21 / 24	32 / 32	43 / 44	44	69	53 / 55	61 / 61	74 / 75	22 / 24	30 / 30	43 / 44	44	51	69	vall/skärm		31 / 31	50 / 53	61 / 61	74 / 75	19 / 22	30 / 30	43 / 44	44	51	69	
Utby 8:52	55421072	C	26 / 31	58 / 59	69 / 70	77 / 77	27 / 32	28 / 43	39 / 43	46	54	66	74 / 60	62 / 71	77 / 77	27 / 34	30 / 44	40 / 51	46	54	67	74 / 60	62 / 71	77 / 77	27 / 31	27 / 41	36 / **51**	**46**	54	66	74	vall/skärm	fasad[1]	32 / 32	55 / 56	67 / 67	77 / 77	23 / 24	35 / 35	45 / 45	52	64	74	Leq 55 dBA vid fasad övre plan
Utby 8:56	55420380	A	31 / 31	53 / 55	63 / 63	73 / 75	21 / 24	32 / 32	42 / 44	44	52	58	75 / 53	63 / 64	73 / 75	22 / 24	33 / 33	42 / 44	44	52	58	75 / 53	63 / 64	73 / 75	22 / 24	31 / 33	42 / 44	44	52	58	75	vall/skärm		31 / 31	52 / 53	62 / 63	74 / 75	19 / 22	28 / 32	40 / 44	51	55	76	
Ytterbacka 9:6 Hus 1	55453358	A	34 / 34	53 / 55	63 / 65	73 / 74	19 / 21	29 / 31	39 / 40	55	63	75	55 / 56	65 / 73	74 / 74	21 / 22	29 / 31	39 / 40	56	66	75	56 / 62	73 / 74	74 / 74	21 / 28	28 / 39	40 / 40	56	64	75	vall/skärm		34 / 34	50 / 53	62 / 62	73 / 74	19 / 28	28 / 39	40 / 40	51	55	76	
Ytterbacka 9:6 Hus 2	55453359	A	31 / 31	57 / 58	66 / 67	75 / 75	26 / 27	35 / 36	44 / 44	-	-	-	58 / 60	68 / 68	75 / 75	27 / 29	37 / 37	44 / 44	-	-	-	**57** / **58**	64 / 64	75 / 75	26 / 27	33 / 33	44 / 44	-	-	-	vall/skärm		31 / 31	54 / 55	64 / 64	75 / 75	23 / 24	33 / 33	44 / 44	-	-	-	
Djurmo 8:11	55477809	A	29 / 29	59 / 60	61 / 61	85 / 85	30 / 31	32 / 32	32 / 56	57	56	82	58 / 60	61 / 61	85 / 85	29 / 31	32 / 32	32 / 56	56	56	57	82	**58** / **59**	59 / 61	85 / 85	29 / 30	30 / 32	32 / **56**	**56**	**56**	56	82	uteplats fasad[4]	45 / 45	**58** / **59**	60 / 63	85 / 85	18 / 14	15 / 18	40 / 40	48	49	74	Leq 55 dBA vid fasad
Djurmo 8:18	55453283	A	30 / 30	58 / 59	60 / 60	82 / 83	28 / 29	30 / 30	52 / 53	-	-	-	58 / 59	60 / 60	82 / 83	28 / 29	30 / 30	52 / 53	-	-	-	**58** / **59**	61 / 61	82 / 83	28 / 29	31 / 31	52 / **53**	-	-	-	[3]	30 / 30	**58** / **59**	61 / 61	82 / 83	28 / 29	31 / 31	**52** / **53**	-	-	-	Leq 55 dBA vid fasad Lmax 45 dBA inomhus
Djurmo 13:23	55440859	B	30 / -	61 / -	61 / -	86 / -	31 / -	31 / -	56 / -	-	59	56	85 / 61	62 / -	86 / -	31 / -	32 / -	56 / -	-	58	56	85	**61** / -	63 / -	86 / -	**31** / -	33 / -	**56** / -	-	**59**	59	**86**	uteplats [2]	30 / -	**61** / -	63 / -	86 / -	**31** / -	33 / -	**56** / -	-	51	52	78	Leq 55 dBA vid fasad Leq 30 dBA inomhus Lmax 45 dBA inomhus
Utby 8:22 Hus 1	55418855	A	30 / 30	60 / 62	61 / 66	87 / 87	30 / 32	31 / 36	57 / 57	-	-	-	60 / 61	66 / 66	87 / 87	30 / 31	36 / 36	36 / 57	57	-	-	**61** / **63**	69 / 70	87 / 87	**31** / **33**	39 / 40	**57** / **57**	-	-	-	[3]	30 / 30	**61** / **63**	69 / 70	87 / 87	**31** / **33**	39 / 40	**57** / **57**	-	-	-	Leq 55 dBA vid fasad övre plan Leq 30 dBA inomhus Lmax 45 dBA inomhus
Utby 8:22 Hus 2	55445892	A	30 / -	61 / -	64 / -	87 / -	31 / -	34 / -	57 / -	-	-	-	60 / -	65 / -	87 / -	30 / -	35 / -	57 / -	-	-	-	**61** / -	68 / -	87 / -	**31** / -	38 / -	**57** / -	-	-	-	[3]	30 / -	**61** / -	68 / -	87 / -	**31** / -	38 / -	**57** / -	-	-	-	Leq 55 dBA vid fasad Leq 30 dBA inomhus Lmax 45 dBA inomhus
Utby 1:51 Hus 1	55419718	A	31 / 31	59 / 59	64 / 65	84 / 84	28 / 28	33 / 34	53 / 53	59	57	85	58 / 59	64 / 66	84 / 85	27 / 28	33 / 35	53 / 54	58	58	85	**58** / **59**	63 / 66	84 / 85	27 / 28	32 / 35	53 / **54**	**58**	60	**85**	uteplats fasad[1]	41 / 41	**58** / **59**	63 / 66	84 / 85	17 / 18	22 / 25	43 / 44	51	55	77	Leq 55 dBA vid fasad
Utby 1:51 Hus 2	55687881	A	25 / -	58 / -	62 / -	84 / -	33 / -	37 / -	59 / -	-	-	-	57 / -	62 / -	84 / -	32 / -	37 / -	59 / -	-	-	-	**58** / -	61 / -	84 / -	**33** / -	36 / -	**59** / -	-	-	-	fasad	41 / -	**58** / -	61 / -	84 / -	17 / -	20 / -	43 / -	-	-	-	Leq 55 dBA vid fasad
Utby 8:49	55421045	A	29 / 29	59 / 63	63 / 82	83 / 30	30 / 34	34 / 53	54 / 55	58	79	59	60 / 64	64 / 82	83 / 30	31 / 35	35 / 53	53 / 54	55	59	79	**60** / **64**	61 / 66	66 / 82	83 / **31**	**32** / 37	37 / **53**	**54**	**56**	62	79	uteplats fasad	41 / 41	**60** / **61**	66 / 66	82 / 83	19 / 20	25 / 25	41 / 42	49	56	71	Leq 55 dBA vid fasad
Utby 55:2	55418634	A	29 / 29	62 / 63	64 / 64	89 / 89	33 / 34	35 / 60	60 / 61	64	88	62	65 / 65	89 / 89	33 / 33	36 / 36	60 / 60	61 / 67	88	62	65	**62** / **64**	70 / 70	89 / 89	**33** / **35**	41 / 41	**60** / **60**	**62**	70	**88**	uteplats fasad	45 / 45	**62** / **64**	70 / 70	89 / 89	17 / 19	25 / 25	44 / 44	55	63	80	Leq 55 dBA vid fasad
Djurmo 8:14	55421589	A	31 / 31	57 / 57	58 / 58	80 / 80	26 / 26	27 / 27	49 / 49	47	44	71	57 / 58	58 / 58	80 / 80	26 / 27	27 / 27	49 / 49	45	44	71	**57** / **57**	58 / 58	80 / 80	26 / 26	27 / 27	**49** / **49**	45