

Bilaga 4 - Resultattabell. Tillhör PM Buller för väg 100, delprojekt 3: Falsterbo - Stora Hammar

Datum: 2023-09-04

Projektnummer: 30006604

\*Behov av fasadåtgärder behöver säkerställas med en fördjupad utredning

\*\*Fördjupad utredning har genomförts för att säkerställa behov av fasadåtgärder

Fastighetsbeteckning	Våningsplan	Nutid 2019						Nollalternativ 2045						Utbyggnadsalternativ utan vägnära bullerskyddsåtgärder 2045						Behov av fasadåtgärder	Behov av skyddad uteplats	Kommentar
		Fasadljudsnivåer [dBA]		Uteplats [dBA]		Inomhus [dBA]		Fasadljudsnivåer [dBA]		Uteplats [dBA]		Inomhus [dBA]		Fasadljudsnivåer [dBA]		Uteplats [dBA]		Inomhus [dBA]				
		L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg	L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg	L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg	L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg	L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg	L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg	L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg	L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg	L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg			
VELLINGE HÖLLVIKEN 1:9	1	57	67	52	68	25	35	58	67	53	68	26	35	58	67	53	66	26	35	nej	nej	
VELLINGE HÖLLVIKEN 1:9	2	61	69			29	37	62	69			30	37	62	69			30	37	nej		
VELLINGE HÖLLVIKEN 1:18	1	62	70	61	68	36	44	63	70	62	68	37	44	63	71	62	68	37	45	ja	ja	
VELLINGE HÖLLVIKEN 1:88	1	58	67	58	67	25	34	59	68	59	68	26	35	59	67	59	67	26	34	nej	ja	
VELLINGE HÖLLVIKEN 1:88	2	62	71			29	38	63	71			30	38	63	71			30	38	nej		
VELLINGE HÖLLVIKEN 1:89	1	60	68	60	68	32	40	61	68	61	68	33	40	61	68	61	68	33	40	ja	ja	
VELLINGE HÖLLVIKEN 1:118	1	58	68	58	68	25	35	59	69	59	68	26	36	59	69	59	68	26	36	nej	ja	
VELLINGE HÖLLVIKEN 1:118	2	62	70			29	37	63	70			30	37	63	70			30	37	nej		
VELLINGE HÖLLVIKEN 2:51	1	60	69	42	52	34	43	62	69	43	52	36	43	62	70	43	50	36	44	ja	nej	
VELLINGE HÖLLVIKEN 2:51	2	62	69			36	43	63	69			37	43	64	70			38	44	ja		
VELLINGE HÖLLVIKEN 2:52	1	59	67	40	56	31	39	60	67	41	56	32	39	60	68	41	56	32	40	ja*	nej	
VELLINGE HÖLLVIKEN 2:52	2	61	67			33	39	62	68			34	40	63	68			35	40	ja		
VELLINGE HÖLLVIKEN 2:80	1	60	68	43	53	31	39	61	69	44	54	32	40	61	70	44	53	32	41	ja*	nej	
VELLINGE HÖLLVIKEN 2:80	2	61	70			32	41	62	70			33	41	62	70			33	41	ja		
VELLINGE HÖLLVIKEN 5:30	1	52	61	47	59	26	35	53	61	48	59	27	35	53	64	48	60	27	38	nej	nej	
VELLINGE HÖLLVIKEN 5:30	2	55	64			28	37	56	64			29	37	57	64			30	37	nej**		
VELLINGE HÖLLVIKEN 5:46	1	65	78	58	74	37	50	66	78	59	74	38	50	66	78	60	75	38	50	ja	ja	
VELLINGE HÖLLVIKEN 5:46	2	65	77			37	49	66	78			38	50	67	78			39	50	ja		
VELLINGE HÖLLVIKEN 5:62	1	64	76	39	43	28	40	65	76	41	43	29	40	66	77	41	43	30	41	nej	nej	
VELLINGE HÖLLVIKEN 5:96	1	64	76	63	75	32	44	65	76	64	76	33	44	65	76	64	76	33	44	ja	ja	
VELLINGE HÖLLVIKEN 5:108	1	54	68	39	46	27	41	55	69	40	46	28	42	56	65	40	49	29	38	nej	nej	
VELLINGE HÖLLVIKEN 5:108	2	58	69			30	41	59	69			31	41	59	69			31	41	ja**		
VELLINGE HÖLLVIKEN 5:157	1	53	65	53	61	27	39	54	66	54	61	28	40	54	67	54	64	28	41	nej	nej	
VELLINGE HÖLLVIKEN 5:157	2	56	67			29	40	57	67			30	40	57	67			30	40	nej**		
VELLINGE HÖLLVIKEN 5:174	1	56	67	44	57	28	39	57	67	45	57	29	39	57	66	45	58	29	38	nej	nej	
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:1 Byggnad 1	1	54	71	54	71	26	43	56	71	56	71	28	43	57	73	57	73	29	45	nej	ja	
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:1 Byggnad 1	2	58	70			31	43	60	71			33	44	60	71			33	44	ja**		
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:1 Byggnad 2	1	61	73			32	44	62	74			33	45	63	75			34	46	ja**		
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:2 Byggnad 1	1	62	74	47	59	26	38	63	74	48	59	27	38	64	75	48	60	28	39	nej	nej	
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:2 Byggnad 1	2	64	74			28	38	65	74			29	38	66	75			30	39	nej		
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:2 Byggnad 1	3	64	73			28	37	66	74			30	38	66	75			30	39	nej		
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:2 Byggnad 2	1	50	63			20	33	52	64			22	34	52	64			22	34	nej		
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:2 Byggnad 2	2	55	67			25	37	56	67			26	37	57	68			27	38	nej		
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:2 Byggnad 2	3	57	67			27	37	58	68			28	38	58	68			28	38	nej		
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:3	1	61	72	56	70	26	37	62	73	57	70	27	38	63	74	58	71	28	39	nej	ja	
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:3	2	63	72			28	37	65	73			30	38	65	74			30	39	nej		
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:8	1	56	70	56	69	30	44	57	71	57	70	31	45	58	71	57	70	32	45	ja*	ja	
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:8	2	60	71			34	45	61	71			35	45	61	72			35	46	ja		
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:18	1	55	70	61	72	27	42	56	70	62	73	28	42	57	72	63	74	29	44	nej	ja	Fördjupad utredning har ej kunnat genomföras. Behovet av åtgärder behöver säkerställas innan åtgärder erbjuds
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:18	2	59	72			31	44	60	73			32	45	60	73			32	45	ja*		
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:19	1	61	73	61	73	26	38	62	73	62	73	27	38	63	74	63	74	28	39	nej	nej	Enligt plankarta från 2007 ska fastigheten ha uteplats som innehåller riktvärden
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:19	2	64	73			29	38	65	74			30	39	65	75			30	40	nej		
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:21	1	52	62	34	38	20	30	53	62	35	38	21	30	53	64	36	38	21	32	nej	nej	
VELLINGE HÖLLVIKEN 6:21	2	55	63			23	31	56	64			24	32	56	64			24	32	nej		
VELLINGE HÖLLVIKEN 7:86	1	62	73	41	51	36	47	63	73	43	52	37	47	63	74	43	52	37	48	ja	nej	
VELLINGE HÖLLVIKEN 7:86	2	63	73			37	47	64	73			38	47	65	74			39	48	ja		
VELLINGE HÖLLVIKEN 7:164	1	60	69	60	69	32	41	61	70	61	70	33	42	61	70	61	70	33	42	ja	ja	
VELLINGE HÖLLVIKEN 8:67	1	57	66	55	64	31	40	58	67	56	65	32	41	58	66	56	65	32	40	ja*	ja	
VELLINGE HÖLLVIKEN 8:67	2	59	66			33	40	60	67			34	41	60	67			34	41	ja		
VELLINGE HÖLLVIKEN 8:72	1	52	62	41	49	26	36	54	63	42	50	28	37	53	62	42	50	27	36	nej	nej	
VELLINGE HÖLLVIKEN 8:72	2	55	62			29	36	56	64			30	38	56	64			30	38	nej		
VELLINGE HÖLLVIKEN 8:88	1	54	64	54	64	25	35	55	65	55	65	26	36	55	64	55	64	26	35	nej	nej	
VELLINGE HÖLLVIKEN 8:88	2	56	64			27	35	58	65			29	36	58	65			29	36	nej		
VELLINGE HÖLLVIKEN 8:88	3	58	64			28	34	59	65			29	35	60	65			30	35	nej**		
VELLINGE HÖLLVIKEN 8:89	1	62	71	61	69	29	38	63	72	63	71	30	39	63	72	63	71	30	39	nej**	ja	
VELLINGE HÖLLVIKEN 8:89	2	61	69			28	36	62	70			29	37	63	70			30	37	nej**		



Bilaga 4 - Resultattabell. Tillhör PM Buller för väg 100, delprojekt 3: Falsterbo - Stora Hammar

Datum: 2023-03-14

Projektnummer: 30006604

\*Behov av fasadåtgärder behöver säkerställas med en fördjupad utredning

\*\*Fördjupad utredning har genomförts för att säkerställa behov av fasadåtgärder

Fastighetsbeteckning	Våningsplan	Nutid 2019						Nollalternativ 2045						Utbyggnadsalternativ utan vägnära bullerskyddsåtgärder 2045						Behov av fasadåtgärder	Behov av skyddad uteplats	Kommentar
		Fasadljudsnivåer [dBA]		Uteplats [dBA]		Inomhus [dBA]		Fasadljudsnivåer [dBA]		Uteplats [dBA]		Inomhus [dBA]		Fasadljudsnivåer [dBA]		Uteplats [dBA]		Inomhus [dBA]				
		L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg	L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg	L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg	L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg	L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg	L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg	L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg	L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg	L <sub>eq,24h</sub>	L <sub>f,max</sub> Väg			
VELLINGE LILLA HAMMAR 15:32 Byggnad 4	4	62	70			27	35	64	71			29	36	64	71			29	36	nej		
VELLINGE LILLA HAMMAR 15:32 Byggnad 4	5	63	70			28	35	65	71			30	36	65	71			30	36	nej		
VELLINGE LILLA HAMMAR 15:32 Byggnad 5	1	54	65			26	37	56	66			28	38	56	66			28	38	nej		
VELLINGE LILLA HAMMAR 15:32 Byggnad 5	2	56	66			28	38	57	67			29	39	57	67			29	39	nej		
VELLINGE LILLA HAMMAR 15:32 Byggnad 5	3	56	65			28	37	57	66			29	38	57	67			29	39	nej		
VELLINGE LILLA HAMMAR 15:32 Byggnad 5	4	56	66			28	38	57	67			29	39	58	67			30	39	nej		
VELLINGE LILLA HAMMAR 15:32 Byggnad 5	5	56	66			28	38	57	67			29	39	58	67			30	39	nej		
VELLINGE LILLA HAMMAR 15:32 Byggnad 6	1	55	64			26	35	56	65			27	36	56	65			27	36	nej		
VELLINGE LILLA HAMMAR 15:32 Byggnad 6	2	57	65			28	36	58	66			29	37	58	66			29	37	nej		
VELLINGE LILLA HAMMAR 15:32 Byggnad 6	3	58	65			29	36	59	66			30	37	59	66			30	37	nej		
VELLINGE LILLA HAMMAR 15:32 Byggnad 6	4	58	65			29	36	59	66			30	37	59	66			30	37	nej		