

Skyddsåtgärder - Bilaga 2 till plankartor

Fyra spår Uppsala

Söder Bergsbrunna - Uppsala Centralstation
Uppsala kommun, Uppsala län



Trafikverket

Postadress: Trafikverkets Ärendemottagning Fyra spår Uppsala, Box 810, 781 28 Borlänge

E-post: investeringsprojekt@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: Skyddsåtgärder - Bilaga 2 till plankartor

Författare: Sweco Sverige AB

Dokumentnummer: FSUK003-10GR-013-0000-56_67-0001

Dokumentdatum: 2025-06-25

Ärendenummer: 2020/21139

Åtgärdsnummer: 8095

Uppdragsnummer: 168592

Version i TRV dokumenthanteringssystem (PDBi): _.7

Kontaktperson: Trafikverket, projektledare Malin Blåudd Lingh

1. Skyddsåtgärder som fastställs

Denna bilaga utgör en bilaga till plankartor för Söder Bergsbrunna – Uppsala Centralstation. Förteckningen nedan redovisar ytterligare skyddsåtgärder som Trafikverket erbjuder fastighetsägarna att genomföra men som inte redovisas på plankartan. De skyddsåtgärder som föreslås nedan fastställs tillsammans med plankartorna.

1.1. Sk4 – Erbjudande om fastighetsnära bullerskyddsåtgärd av fasad

I plankartan betecknas samtliga dessa skyddsåtgärder som ”Sk4 – Erbjudande om fastighetsnära bullerskyddsåtgärd av fasad”. Nedan följer en tabell som förtydligar vilka fastigheter och eventuella byggnader som erbjuds fasadåtgärd. Fasadåtgärder kan exempelvis vara byte av fönster eller ventil, för att klara riktvärdet inomhus. För mer information om hur Trafikverket har kommit fram till nedan, se underlagsrapporten PM Buller och vibrationer.

Tabell 1 visar de fastigheter som erbjuds fasadåtgärder.

Fastighet	Anmärkning
BERGSBRUNNA 13:2	
BERGSBRUNNA 13:3	
BERGSBRUNNA 13:4	
BERGSBRUNNA 13:5	
BERGSBRUNNA 13:6	
BERGSBRUNNA 13:7	
BERGSBRUNNA 14:101	
BERGSBRUNNA 14:102	
BERGSBRUNNA 14:105	
BERGSBRUNNA 14:106	
BERGSBRUNNA 14:107	
BERGSBRUNNA 14:108	
BERGSBRUNNA 14:109	
BERGSBRUNNA 14:110	
BERGSBRUNNA 14:111	
BERGSBRUNNA 14:113	
BERGSBRUNNA 14:114	
BERGSBRUNNA 14:115	
BERGSBRUNNA 14:116	
BERGSBRUNNA 14:117	
BERGSBRUNNA 14:118	
BERGSBRUNNA 14:119	
BERGSBRUNNA 14:12	Hus 1
BERGSBRUNNA 14:120	
BERGSBRUNNA 14:121	
BERGSBRUNNA 14:122	

Fastighet	Anmärkning
BERGSBRUNNA 14:123	
BERGSBRUNNA 14:124	
BERGSBRUNNA 14:126*	Hus 1
BERGSBRUNNA 14:126	Hus 2
BERGSBRUNNA 14:127	
BERGSBRUNNA 14:128	
BERGSBRUNNA 14:129	
BERGSBRUNNA 14:13	
BERGSBRUNNA 14:130	
BERGSBRUNNA 14:131	
BERGSBRUNNA 14:132	
BERGSBRUNNA 14:134	
BERGSBRUNNA 14:137	
BERGSBRUNNA 14:14	
BERGSBRUNNA 14:15	
BERGSBRUNNA 14:16*	
BERGSBRUNNA 14:19	
BERGSBRUNNA 14:2	
BERGSBRUNNA 14:20	
BERGSBRUNNA 14:21	
BERGSBRUNNA 14:22	
BERGSBRUNNA 14:25	
BERGSBRUNNA 14:26	
BERGSBRUNNA 14:28	
BERGSBRUNNA 14:29	
BERGSBRUNNA 14:3	
BERGSBRUNNA 14:32*	Hus 1
BERGSBRUNNA 14:32	Hus 2
BERGSBRUNNA 14:34	
BERGSBRUNNA 14:35	
BERGSBRUNNA 14:36	
BERGSBRUNNA 14:37	
BERGSBRUNNA 14:38	
BERGSBRUNNA 14:39	
BERGSBRUNNA 14:4	
BERGSBRUNNA 14:40	
BERGSBRUNNA 14:41	
BERGSBRUNNA 14:42	
BERGSBRUNNA 14:43	
BERGSBRUNNA 14:44	
BERGSBRUNNA 14:45	
BERGSBRUNNA 14:46	
BERGSBRUNNA 14:48	

Fastighet	Anmärkning
BERGSBRUNNA 14:49	
BERGSBRUNNA 14:5	
BERGSBRUNNA 14:50	
BERGSBRUNNA 14:52	Hus 1
BERGSBRUNNA 14:52	Hus 2
BERGSBRUNNA 14:53	
BERGSBRUNNA 14:54	
BERGSBRUNNA 14:57	
BERGSBRUNNA 14:58	
BERGSBRUNNA 14:59	
BERGSBRUNNA 14:6	
BERGSBRUNNA 14:60	
BERGSBRUNNA 14:61	
BERGSBRUNNA 14:62	
BERGSBRUNNA 14:63	
BERGSBRUNNA 14:64	
BERGSBRUNNA 14:67	
BERGSBRUNNA 14:68	
BERGSBRUNNA 14:69	
BERGSBRUNNA 14:7	
BERGSBRUNNA 14:70	
BERGSBRUNNA 14:71	
BERGSBRUNNA 14:72	
BERGSBRUNNA 14:75	
BERGSBRUNNA 14:76	
BERGSBRUNNA 14:77	
BERGSBRUNNA 14:78	
BERGSBRUNNA 14:79	
BERGSBRUNNA 14:80*	
BERGSBRUNNA 14:81	
BERGSBRUNNA 14:82	
BERGSBRUNNA 14:83	
BERGSBRUNNA 14:84	
BERGSBRUNNA 14:85	
BERGSBRUNNA 14:86	
BERGSBRUNNA 14:87	
BERGSBRUNNA 14:89	
BERGSBRUNNA 14:9*	Hus 1
BERGSBRUNNA 14:90	
BERGSBRUNNA 14:91	
BERGSBRUNNA 14:92	
BERGSBRUNNA 14:93*	
BERGSBRUNNA 14:94	

Fastighet	Anmärkning
BERGSBRUNNA 14:95	
BERGSBRUNNA 14:98	
BERGSBRUNNA 14:99*	
BERGSBRUNNA 15:10	
BERGSBRUNNA 15:11	
BERGSBRUNNA 15:12	
BERGSBRUNNA 15:13	
BERGSBRUNNA 15:17	
BERGSBRUNNA 15:18	
BERGSBRUNNA 15:19	
BERGSBRUNNA 15:2	
BERGSBRUNNA 15:20	
BERGSBRUNNA 15:21	
BERGSBRUNNA 15:26	
BERGSBRUNNA 15:3	
BERGSBRUNNA 15:32	
BERGSBRUNNA 15:33	
BERGSBRUNNA 15:35	
BERGSBRUNNA 15:4	
BERGSBRUNNA 15:5	
BERGSBRUNNA 15:6	
BERGSBRUNNA 15:9	
BERGSBRUNNA 19:1	
BERGSBRUNNA 20:1	
BERGSBRUNNA 20:2	
BOLÄNDERNA 7:3	
DANMARKS-SÄBY 3:14	
DANMARKS-SÄBY 3:16	
DANMARKS-SÄBY 3:18	
DANMARKS-SÄBY 3:21	
DANMARKS-SÄBY 3:22	
DANMARKS-SÄBY 3:23	
DANMARKS-SÄBY 3:24	
DANMARKS-SÄBY 3:25	
DANMARKS-SÄBY 3:26	
DANMARKS-SÄBY 3:28	
DANMARKS-SÄBY 3:29	
DANMARKS-SÄBY 3:30	
DANMARKS-SÄBY 3:31	
DANMARKS-SÄBY 3:32	
DANMARKS-SÄBY 3:33	
DANMARKS-SÄBY 3:34	
DANMARKS-SÄBY 3:40	

Fastighet	Anmärkning
DANMARKS-SÄBY 3:5	
DANMARKS-SÄBY 3:8	
DANMARKS-SÄBY 4:6	
DANMARKS-SÖDERBY 12:1	Hus 1
DANMARKS-SÖDERBY 13:3	
DANMARKS-SÖDERBY 13:4	
DANMARKS-SÖDERBY 13:5	
DANMARKS-SÖDERBY 13:6	
DANMARKS-SÖDERBY 3:11	Hus 2
DANMARKS-SÖDERBY 3:15	
DANMARKS-SÖDERBY 3:18	
DANMARKS-SÖDERBY 3:9	
DANMARKS-SÖDERBY 5:8	
DRAGARBRUNN 1:10	
DRAGARBRUNN 20:1	
DRAGARBRUNN 31:1	
FYRISLUND 2:2*	
KUNGSÄNGEN 13:7	
KUNGSÄNGEN 14:3	
KUNGSÄNGEN 14:4	
KUNGSÄNGEN 23:9	Hus 2
KUNGSÄNGEN 37:1	Hus 1
KUNGSÄNGEN 37:1	Hus 2
KUNGSÄNGEN 37:1	Hus 3
KUNGSÄNGEN 37:1	Hus 4
KUNGSÄNGEN 37:1	Hus 5
KUNGSÄNGEN 37:1	Hus 6
KUNGSÄNGEN 44:1	
LILLSKOGEN 1:100	
LILLSKOGEN 1:113	
LILLSKOGEN 1:12	
LILLSKOGEN 1:132	
LILLSKOGEN 1:23	
LILLSKOGEN 1:29	
LILLSKOGEN 1:30	
LILLSKOGEN 1:34	
LILLSKOGEN 1:35	
LILLSKOGEN 1:38	
LILLSKOGEN 1:39	
LILLSKOGEN 1:4	
LILLSKOGEN 1:49	
LILLSKOGEN 1:58	
LILLSKOGEN 1:76	

Fastighet	Anmärkning
LILLSKOGEN 1:84	
LILLSKOGEN 1:9	
LILLSKOGEN 1:93	
LILLSKOGEN 1:99	
LILLSKOGEN 3:1	
SÄVJA 1:57	
SÄVJA 1:59	
SÄVJA 1:60	
SÄVJA 1:62	
SÄVJA 1:63	
SÄVJA 1:64	
SÄVJA 1:65	
SÄVJA 1:66	
SÄVJA 10:3	
SÄVJA 10:6	
SÄVJA 12:3	
SÄVJA 12:4	
SÄVJA 12:5	
SÄVJA 12:6	
SÄVJA 4:7	
SÄVJA 4:8	
SÄVJA 8:12	

*Riktvärdet bedöms överskridas trots genomförande av fasadåtgärd verifierat med invändig inventering. Överskridande sker inte i samtliga bostadsrum och överstiger inte högsta acceptabla ljudnivå på 50 dBA maximal ljudnivå inomhus.

1.2. Sk5 – Erbjudande om fastighetsnära bullerskyddsåtgärd för uteplats

I plankartan betecknas samtliga dessa skyddsåtgärder som ”Sk5 – Erbjudande om fastighetsnära bullerskyddsåtgärd för uteplats”. Nedan följer en tabell som förtydligar vilka fastigheter och eventuella byggnader som erbjuds skyddsåtgärder. Uteplatsåtgärd innebär att en uteplats skärmas av med väggar för att sänka ljudnivån. För mer information om hur Trafikverket har kommit fram till nedan, se underlagsrapporten PM Buller och vibrationer.

Tabell 2 visar de fastigheter som erbjuds bullerskyddsåtgärd för uteplats.

Fastighet	Anmärkning
BERGSBRUNNA 14:114	
BERGSBRUNNA 14:119	
BERGSBRUNNA 14:16	
BERGSBRUNNA 14:3	
BERGSBRUNNA 14:47	

Fastighet	Anmärkning
BERGSBRUNNA 14:49	
BERGSBRUNNA 14:54	
BERGSBRUNNA 14:64	
BERGSBRUNNA 14:71	
BERGSBRUNNA 15:13	
BERGSBRUNNA 15:5	
BERGSBRUNNA 15:6	
DANMARKS-SÄBY 4:6	
DANMARKS-SÖDERBY 13:5	
DANMARKS-SÖDERBY 3:11	Hus 2
DANMARKS-SÖDERBY 3:18	
DANMARKS-SÖDERBY 5:2	
DANMARKS-SÖDERBY 5:8	

1.3. Järnvägsbroar över Sävjaån

Brostöd för nya broar över Sävjaån ska placeras utanför vattenområdet vid medelvattennivå för att undvika påverkan på Natura 2000-området Sävjan-Funbosjön. För mer information om hur Trafikverket har kommit fram till ovan, se järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning.

1.4. Riskreducerande skyddsåtgärder fasad

Två fastigheter i Boländerna erbjuds, utöver skyddsräll, fasadåtgärder för skydd mot brandspridning. Fasadåtgärderna föreslås för att en brand inte ska spridas in i byggnaderna vid händelse av olycka med farligt gods, se Tabell 3.

Tabell 3. Fastigheter som erbjuds fasadåtgärder för skydd mot brandspridning.

Fastighetsbeteckning	Åtgärd som erbjuds
Boländerna 33:1	Ett fönster byts på fasad mot järnvägen och ett fönster på fasad mot nordväst till fönster i brandteknisk klass EI 30.
Dragarbrunn 32:4	Fönster mot järnvägen byts till brandteknisk klass EI 30 och takfoten förses med motsvarande brandskydd. Takfot på fasader mot sydost och nordväst skyddas på samma sätt.



Trafikverket

Postadress: Trafikverkets Ärendemottagning Fyra spår Uppsala, Box 810, 781 28
Borlänge

E-post: investeringsprojekt@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921