

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagsbanan Gä-Fv**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
252804 Övrigt	GÄ	(HG)		Signalåtgärder GävleC	NED	1936	1936	MOF	10:20	16:00	D		A	Gä msi 131-Hg 2/1			Trafikpåverkan:	
						1936	1936	TiTo	10:00	16:00	D		A	Gä msi 131-Hg 2/1			Enkelspårdrift Gävle - HagaströmV33-36 M-F	
						NED,UP	1937	1937	To-S	10:20	15:00	H		A	Gä 125, 137, 131-Hg 1/1, 2/1			Trafikavbrott L,S V34 + To-S V37
						P	NED	1936	1936	M-F	00:00	16:00	H		H (sth: -/40 Längd: 400)			
244702 Övrigt	(GÄ)	(SV)		Servicefönster (Gävle)- (Storvik)	E	1932	1948	S	00:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-Storvik	
244758 Övrigt	GÄ	SV		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	Alla	1936	1936	MOF	10:20	16:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik.	
						1936	1936	TiTo	10:00	16:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108	X		Det går att trafikera relationen Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik	
						1935	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						1935	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X			
269789 Övrigt	GÄ	SV		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU)	Alla	1936	1936	MOF	10:20	16:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Gävle och Storvik.	
						1936	1936	TiTo	10:00	16:00	D		A	Gä 145, 139, 266 - Sv hinderfri vxl 108				
247446 Övrigt	SNV	KGD		Villersmuren ny driftplats (HTSM BasU)	E	1935	1936	M-F	10:00	16:00	D		A	Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sandviken -	
						1937	1937	M-O	10:00	16:00	D		A	Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6	X		Kungsgården	
						1938	1938	nmTi-nmF	22:45	04:30	D		A	Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6	X			
						1938	1938	S	22:20	24:00	D		A	Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6	X			
						1939	1939	M	00:00	04:30	D		A	Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6	X			
						1939	1939	nmTi-nmF	22:45	04:30	D		A	Snv msi 2/7-Kgd msi 2/6,1/6	X			
						1937	1937	To-S	10:00	15:00	H	Tågstopp	A	Snv Infsi 2/1 - Kgd Infsi 1/2	X			
						1920	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 km+m: 27,000/29,000 Längd: 2000)				
						1937	1937	S	15:00	24:00	D		H	(sth: 120/40 km+m: 27,000/29,000 Längd: 2000)				
						1938	1938	M-O	00:00	15:00	H		H	(sth: 120/40 km+m: 27,000/29,000 Längd: 2000)				
295542 Övrigt	VMU			Ej möte!!! Villersmuren har ej öppnat än.	E	1850	1942	M-S	00:00	24:00	H		A		X			
244808 Övrigt	SV			Servicefönster Förebyggande underhåll	2	1939	1939	M	08:00	16:00	D		A	sign 36-62			Trafikpåverkan: begränsad framkomlighet Storvik, ett spår avstängt åt gången	
					3	1939	1939	Ti	08:00	16:00	D		A	sign 34-63				
					4	1939	1939	O	08:00	16:00	D		A	sign 90-93				
					5	1939	1939	To	08:00	16:00	D		A	sign 92-95				
					6,7,8,9,1 0,11	1939	1939	F	08:00	16:00	D		A	hinderfrivxl 134 - hinderfri vxl 140				
307871 Övrigt	SV			Vändningar i Sv pga Villersmuren	2,4	1933	1937	M-F	10:00	16:00	D		A			Spår 4 10.00-16.00 , Spår 2 11.00-13.00		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagsbanan Gä-Fv**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244732 Övrigt	SV	(FLN)		Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsre vision (HTSM vår Iv, höst BasU)	E	1941	1941	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A	Sv 34/36/80-Fln 3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-Falun
						1941	1942	M-S	23:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						1941	1942	M-S	23:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
297297	(KOÄ)	(FLN)		Konsekvensobjekt till M244734	E	1941	1941	Ti-F	04:20	04:50	D		A				Konsekvensobjekt till M244734
244734 Övrigt	(KOÄ)	BLG		Servicefönster Förebyggande underhåll/kontaktledningsre vision (HTSM vår Iv, höst BasU)	E	1941	1941	nmTi-nmF	22:50	04:20	D		A	Koä 1/2-Blg 108	X		Trafikavbrott mellan Korsnäs-Borlänge I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun. V20+V41 Gränstider Blg 22:10-04:20 Koä 22:50-04:50
						1941	1942	M-S	23:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						1941	1942	M-S	23:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
297296	(ORN)	(BLG)		Konsekvensobjekt till M244734	Alla	1941	1941	M-To	22:10	22:50	D		A				Konsekvensobjekt till M244734
244717 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge bg	Alla	1937	1937	nmS	23:00	05:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangården kommer om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma
						1942	1942	nmS	23:00	05:00	D		A				
244718 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge rangerbangård	rbg	1925	1949	M-F	12:00	13:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar
						1938	1938	nmS	23:00	05:00	D		A				
						1943	1943	nmS	23:00	05:00	D		A				
268937 Övrigt	(STL)	(FV)		Signaltrimningsåtgärder Fv - La (HTSM Iv)	E	1948	1948	LS	12:15	12:00	H		A	Fv 311 - Stl 24	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Ställdalen) - (Frövi)
						1948	1948	S	12:00	24:00	H		H (sth: -/70)				
						1949	1949	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: -/70)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagsbanan Stl-Kil**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
244714 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster (Ställdalen)- (Hällefors)	E	1943 1948	1943 1948	Ti-F Ti-F	02:20 02:20	05:20 05:20	D D		A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ställdalen-Hällefors
244786 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	E	1936 1936 1936 1936	1936 1936 1937 1937	TiTo O M-S M-S	01:50 01:50 00:00 23:00	09:30 05:30 24:00 24:00	D D H H		A A H H	Stl 22 - Hlf 21 Stl 22 - Hlf 21 (sth: 120/40 Längd: 1000) (sth: 120/70 Längd: 1500)	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ställdalen-Hällefors
297907 Övrigt	(STL)	(HLF)		Uo Htsm Servicefönster	E	1936 1936	1936 1936	TiTo O	01:50 01:50	09:30 05:30	D D		A A	Stl 22 - Hlf 21 Stl 22 - Hlf 21	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ställdalen-Hällefors
298269 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster (Ställdalen)- (Hällefors)	E	1943 1948	1943 1948	Ti-F Ti-F	02:20 02:20	05:20 05:20	D D		A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ställdalen-Hällefors

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagspendeln**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
268032 Övrigt	SMJ			Stationer för alla	3	1943	1945	M-F	08:00	14:00	D		A (Sp3) HFP Vxl Smj 008 och HFP Vxl Smj 013	X		Trafikavbrott Smedjebacken	
					2	1946	1948	M-F	08:00	14:00	D		A (Sp2) HFP Vxl Smj 010 och HFP Vxl Smj 015.	X			
					1,2	1949	1949	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A (Sp1,2) Inf E1/2 - Inf A.	X			
249032 Övrigt	(SMJ)	FGC		Fagersta ställversbyte uppgraderingar	E	1942	1942	nmS	20:00	06:00	D		A Fgc 3/22- Smj E1/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Smj - Fagersta. Ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde under jobben V1905, 1922 och 1942	
249033 Övrigt	(FGC)	(ÅBG)		Fagersta ställversbyte uppgraderingar	E	1942	1942	nmS	20:00	06:00	D		A Fgc 3/1 - Åbg 521			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ångelsberg - Fagersta. Ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde under jobben V1905, 1922 och 1942	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Dalabanan**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
269689 Övrigt	MRA			Nya belysningsarmaturer	Alla	1938	1939	nmTi-nmF	23:45	04:30	D		A	Mra 2/2, 4/3- Gr03,Gr04	X		Belysningsarmaturer 37 st samt kabelkanalisation, kopplingslådor, kabel Trafikavbrott Mora Ingen Tågvärme finns
244750 Övrigt	MRA	(RBÄ)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	E	1938	1939	nmTi-nmF	23:30	04:40	D		A	Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai -Rbä 121	X		Trafikavbrott Mora-Repbäcken inklusive hela Mora driftplats Obs samplaneras med M269689 Nya Belysningsarmaturer i Mra. Om spänningslöst i Mra gäller 23:45-04:30. Kan påverka Tågvärmen i Mra. Tas upp i Revision
						1938	1940	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						1938	1940	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 5000)			
255255 Övrigt	(LSD)	(IN)		Inkoppling av ny överfart till Leksandsbröd	E	1938	1938	nmF	22:45	05:00	D		A	In infsi 321-Lsd infsi 422			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Leksand-Insjön
						1938	1938	nmL	22:45	07:00	D		A	In infsi 321-Lsd infsi 422			
						1938	1938	nmS	20:45	09:10	D		A	In infsi 321-Lsd infsi 422			
244746 Övrigt	BLG	AVKY		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM vår BasU, höst lv)	E	1937	1937	nmTi-nmF	22:10	05:30	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky
						1937	1938	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
						1937	1938	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 3000)			
266636 Övrigt	(BLG)	(AVKY)		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM vår BasU, höst lv)	E	1937	1937	nmTi-nmF	22:10	05:30	D		A	Blg 286 - Avky 51	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott (Borlänge)-(Avesta Krylbo)
248985 Övrigt	(ST)	(HDM)		Inläggning av skyddsväxel samt ESIK (HTSM lv)	E	1935	1938	S	22:00	24:00	D	Förarb Skyddsväxel kabeldragning	A	Hdm Infsi-St infsi	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Säter)-(Hedemora)
						1936	1939	M	00:00	05:50	D	Förarb Skyddsväxel kabeldragning	A	Hdm Infsi-St infsi	X		
						1936	1939	nmTi-nmF	22:00	05:50	D	Förarb Skyddsväxel kabeldragning	A	Hdm Infsi-St infsi	X		
						1940	1940	nmTo-nmL	22:00	05:50	D	Förarb Skyddsväxel kabeldragning	A	Hdm Infsi-St infsi	X		
						1939	1939	F-S	23:40	24:00	H	Inkoppling växel Samt ESIK	A	Hdm infsi-St infsi	X		
						1940	1940	M	00:00	03:40	D	Inkoppling växel Samt ESIK	A	Hdm infsi-St infsi	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Dalabanan**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
248989 Övrigt	HDM	(AVKY)		Förarb spårbyte (HTSM lv)	E	1933	1938	S	22:00	24:00	D	A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hedemora - (Avesta Krylbo)						
						1934	1939	M	00:00	06:00	D	A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1	X								
						1933	1940	nmTi-nmF	22:00	05:40	D	A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1	X								
						1933	1938	nmL	22:00	06:30	D	A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1	X								
						1933	1938	nmS	22:10	06:30	D	A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1	X								
						1940	1940	nmL	22:00	06:30	D	A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1	X								
						1940	1940	nmS	22:10	06:30	D	A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1	X								
						1939	1939	F-S	23:40	24:00	H	A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1	X								
						1940	1940	M	00:00	03:40	D	A Avky infsi 51-Hdm Ufbsi L1	X								
						1933	1940	M-S	06:00	06:00	H	H (sth: 180/40 Längd: 4000)									
						1933	1940	M-S	06:00	06:00	H	H (sth: 180/70 Längd: 2000)									
						272095 Övrigt	AVKY			Kontaktlednings-uh	1 Alla	1938	1941		nmTi-nmL	23:55	06:00	D	A Avky 52 - Avky 82	X	Komplettering till obj Ö262380. Då region Ö endast godkänner obj. fram till Avky 52. Vi behöver Avky 82 som begränsningspunkt pga E-skydd. Trafikavbrott mot Sala.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244742 Övrigt	SV	AVKY		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	E	1942	1942	M	11:00	16:35	D		A	Sv Sig.22/86-Avky Sig.33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Sv-Avky
						1942	1942	Ti-F	11:10	16:35	D		A	Sv Sig.22/86-Avky Sig.33	X		
						1942	1943	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1500)			
						1942	1943	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
269794 Övrigt	SV	AVKY		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU)	E	1942	1942	M	11:00	16:35	D		A	Sv Sig.22/86-Avky Sig.33			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Sv-Avky.
						1942	1942	Ti-F	11:10	16:35	D		A	Sv Sig.22/86-Avky Sig.33			
296427	TSÅ			Konsekvensobjekt till M244742	Alla	1942	1942	Ti-F	11:00	11:10	D		A				Konsekvensobjekt till M244742
296414	JU			Konsekvensobjekt till M244742	Alla	1942	1942	M	10:30	11:00	D		A				Konsekvensobjekt till M244742 Gränståg 8102 samt 4325
						1942	1942	M	16:35	17:10	D		A				
						1942	1942	Ti-F	16:35	17:10	D		A				
244716 Övrigt	AVKY			Servicefönster AvestaKrylbo	Alla	1939	1939	S	03:00	05:40	D		A		X	Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte.	
						1939	1939	S	06:30	09:00	D		A		X		
						1944	1944	nmS	23:45	05:45	D		A		X		
244740 Övrigt	(AVKY)	(FGC)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	E	1943	1943	M	08:50	14:50	D		A	Avky 22-Fgc 2/1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Avky)-(Fgc)	
						1943	1943	Ti-F	09:20	15:20	D		A	Avky 22-Fgc 2/1	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
249030 Övrigt	(SNT)	(FGC)		Fagersta ställversbyte uppgraderingar	E	1942	1942	nmS	20:00	06:00	D		A	Fgc 2/1 - Snt 2/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Snyten - Fagersta. Ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde under jobben V1905, 1922 och 1942
244719 Övrigt	FGC			Servicefönster Fagersta	Alla	1936	1936	nmS	23:00	05:00	D		A		X	Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte	
						1940	1940	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
						1945	1945	nmS	23:00	05:00	D		A		X		
249029 Övrigt	FGC			Fagersta ställversbyte uppgraderingar	Alla	1942	1942	nmS	20:00	06:00	D		A	Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fagersta. Ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde under jobben V1905, 1922 och 1942
249031 Övrigt	(FGC)	(DN)		Fagersta ställversbyte uppgraderingar	E	1942	1942	nmS	20:00	06:00	D		A	Fgc 2/2 - Dn 1/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fagersta-Dagarn. Ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde under jobben V1905, 1922 och 1942
244741 Övrigt	(FGC)	(FV)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	E	1943	1943	M	08:30	15:00	D		A	Fgc 2/2-Fv 51	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fgc-Fv	
						1943	1943	Ti-F	10:00	16:00	D		A	Fgc 2/2-Fv 51	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 4000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Kilafors - Söderhamn**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
267473 Övrigt	(KLS)	(SHV)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	E	1938	1938	MTiToF	09:00	15:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Kilafors)-(Söderhamn)
						1938	1938	O	10:40	16:40	D		A				
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Mittbanan**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244765 Övrigt	STR	(ÖS)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	E	1935	1936	nmTi-nmS	23:00	04:00	D		A	Ös 129- Str 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-(Östersund)
						1935	1936	S	23:00	24:00	D		A	Ös 129- Str 21	X		
						1936	1937	M	00:00	04:00	D		A	Ös 129- Str 21	X		
						1942	1942	nmTi	23:15	03:15	D		A	Ös 129- Str 21	X		
						1942	1942	nmO nmF	22:30	02:30	D		A	Ös 129- Str 21	X		
						1942	1942	nmTo nmL	23:15	03:15	D		A	Ös 129- Str 21	X		
						1937	1938	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						1937	1938	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
1942	1943	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)									
267250 Övrigt	(DU)	(UN)		Äre 2 st gångtunnlar	E	1943	1943	S	22:00	24:00	D	för/efterarb	A	Du infsi 22-Un infsi 21	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Duved)-(Undersåker)
						1944	1944	M	00:00	06:00	D	för/efterarb	A	Du infsi 22-Un infsi 21	X		
						1944	1944	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	för/efterarb	A	Du infsi 22-Un infsi 21	X		
						1945	1945	nmTo nmF	22:00	06:00	D	för/efterarb	A	Du infsi 22-Un infsi 21	X		
						1946	1946	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D	för/efterarb	A	Du infsi 22-Un infsi 21	X		
						1944	1944	F-S	22:00	24:00	H		A	Du infsi 22-Un infsi 21	X		
						1945	1945	MTi	00:00	15:00	H		A	Du infsi 22-Un infsi 21	X		
						1945	1945	Ti-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 689,730/690,100 Längd: 370)			
						1946	1946	M	00:00	14:00	D		H	(sth: 70/40 km+m: 689,730/690,100 Längd: 370)			
						1945	1945	Ti-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 691,550/691,850 Längd: 300)			
						1946	1946	M	00:00	14:00	D		H	(sth: 130/40 km+m: 691,550/691,850 Längd: 300)			
						1946	1946	M-To	15:00	14:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 691,550/691,850 Längd: 300)			
292913	ÖS	(OPE)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM vår Iv, höst BasU)	E	1935	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke) Konsekvensobjekt, anger gränstid Östersund	
						1935	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
244764 Övrigt	ÖS	(BÅ)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM vår Iv, höst BasU)	E	1935	1936	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Bå 51-Ös 129	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)
						1935	1936	S	23:00	24:00	D		A	Bå 51-Ös 129	X		
						1936	1937	M	00:00	05:00	D		A	Bå 51-Ös 129	X		
						1944	1944	nmTi nmO nmF	23:00	03:00	D		A	Bå 51-Ös 129	X		
						1944	1944	ToL	00:30	04:30	D		A	Bå 51-Ös 129	X		
						1935	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
1935	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									
1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									
244790 Övrigt	ÅG			Förebyggande underhåll 210	Alla	1940	1940	M-F	09:30	14:30	D		A	Åg inf 102, 104- Åg msi 151,153,164,166,168	X		Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås via Angebyn och Moradal, ej via Ovensjö/Erikslund
						1940	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
292933	(ÅG)	(EI)		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM Iv)	E	1936	1936	nmTi-nmL	23:35	03:30	D		A	Suc 133- Åg 104	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Sundsvall) Konsekvensobjekt, anger gränstid Ånge
						1936	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						1940	1942	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						1940	1942	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Mittbanan**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
259226 Övrigt	(ÅG)	(JBG)		Erikslund Esik (HTSM Iv)	E	1937	1941	M-F	09:00	15:00	D	För/efter arb	A	Åg infsi 104-Jbg infsi1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Johannisberg)
						1942	1942	M-O	09:00	15:00	D	För/efter arb	A	Åg infsi 104-Jbg infsi1/1	X		
						1943	1943	O-F	09:00	15:00	D	För/efter arb	A	Åg infsi 104-Jbg infsi1/1	X		
						1942	1942	To-S	10:00	24:00	H	Tågstopp	A	Åg infsi 104-Jbg infsi1/1	X		
						1943	1943	MTi	00:00	21:50	H	Tågstopp	A	Åg infsi 104-Jbg infsi1/1	X		
244778 Övrigt	(ÅG)	(SUC)		Servicefönster	E	1936	1936	Ti-L	00:15	03:30	D		A	Suc 133- Åg 104	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Sundsvall)
				Förebyggande underhåll (HTSM Iv)		1940	1941	M-F	09:30	14:30	D		A	Suc 133- Åg 104	X		V.15, 26 och 30: Gränstid Ånge 23.15, Sundsvall 03.35
						1942	1942	M-O	09:30	14:30	D		A	Suc 133- Åg 104	X		
						1936	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						1940	1942	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						1940	1942	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
269783 Övrigt	(ÅG)	(SUC)		Förebyggande underhåll spårslipning (HTSM Iv)	E	1936	1936	Ti-L	00:15	03:30	D		A	Suc 133- Åg 104			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Sundsvall) V.15 och 26: Gränstid Ånge 23.15, Sundsvall 03.35
256086 Övrigt	(VISK)	STD		Ny plattform samt plattformsoverfarter (HTSM Iv)	E	1937	1941	M-F	09:00	15:00	D		A	Stöde infsi 2/2-Visk 1/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Viskan)-Stöde
						1942	1942	M-O	09:00	15:00	D		A	Stöde infsi 2/2-Visk 1/2	X		
						1943	1943	O-F	09:00	15:00	D		A	Stöde infsi 2/2-Visk 1/2	X		
						1942	1942	To-S	10:00	24:00	H	Tågstopp	A	Stöde infsi 2/2-Visk 1/2	X		
						1943	1943	MTi	00:00	22:00	H	Tågstopp	A	Stöde infsi 2/2-Visk 1/2	X		
244837 PSB	(VISK)	SUC		Triangelspåret (Htsm Iv)	E	1937	1941	M-F	09:00	15:00	D		A	Töv infsi 22-Suc msi 183	X		PSB M2
						1942	1942	M-O	09:00	15:00	D		A	Töv infsi 22-Suc msi 183	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Töva)-Sundsvall
						1943	1943	O-F	09:00	15:00	D		A	Töv infsi 22-Suc msi 183	X		
						1942	1942	To-S	10:00	24:00	H	Tågstopp	A	Töv infsi 22-Suc msi 183	X		
						1943	1943	MTi	00:00	22:00	H	Tågstopp	A	Töv infsi 22-Suc msi 183	X		
						1937	1941	M-S	00:00	00:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 600)			
						1943	1943	Ti-S	22:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)			
						1944	1944	MTi	00:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1200)			
						1944	1944	Ti-S	15:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)			
						1945	1945	MTi	00:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1200)			
292934	(TÖV)	(SUC)		Servicefönster	E	1936	1936	Ti-L	00:15	03:35	D		A	Suc 133- Åg 104	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Sundsvall)
				Förebyggande underhåll (HTSM Iv)		1936	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			Konsekvensobjekt, anger gränstid Sundsvall
						1940	1942	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						1940	1942	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
268144 Övrigt	SUC			Sundsvalls västra	8	1937	1941	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc msi 173-Suc msi 203	X		Trafikpåverkan; Enkelspårdrift Sundsvall V, Går ej att åka norrut från spår 1 och 2
						1942	1942	M-O	09:00	15:00	D		A	Suc msi 173-Suc msi 203	X		
						1943	1943	O-F	09:00	15:00	D		A	Suc msi 173-Suc msi 203	X		
						1942	1942	To-S	10:00	24:00	H	Tågstopp	A	Suc msi 173-Suc msi 203	X		
						1943	1943	MTi	00:00	22:00	H	Tågstopp	A	Suc msi 173-Suc msi 203	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan Bä-Gä**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244780	(BÄ)	(MDL)		Förebyggande underhåll	UPP	1937	1937	To-S	07:00	12:00	D		A	Mdl 151-Bä 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bräcke)-(Moradal)
Övrigt				212 (HTSM vår Iv, höst BasU)	NED	1937	1937	F-S	07:00	12:00	D		A	Mdl 151-Bä 22	X		
					NED	1937	1937	M-O	07:00	12:00	D		A	Mdl 121-Bä 52	X		
						1938	1938	M-To	07:00	12:00	D		A	Mdl 121-Bä 52	X		
					UPP	1937	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						1937	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
					NED	1937	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						1937	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
244715	(ÅG)	(OSÖ)		Servicefönster (Ånge)-(Ovansjö)	E	1935	1949	M	09:00	12:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Ovansjö)
Övrigt						1935	1949	M	13:30	15:30	D		A				
244709	(OSÖ)	RSÖ		Servicefönster (Ovansjö)-Ramsjö	UPP	1932	1948	M	09:00	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ovansjö)-Ramsjö Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl
244759	(RSÖ)	(ÅG)		Servicefönster	Alla	1938	1938	L	09:20	14:10	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Ramsjö)
Övrigt				Förebyggande underhåll (HTSM BasU)		1938	1938	S	06:00	12:50	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102	X		Arbetet kommer så långt det är möjligt att fördelas på antingen upp eller nedspår
						1940	1940	L	09:20	14:10	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102	X		
						1940	1940	S	06:00	12:50	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102	X		
						1943	1943	L	09:20	14:10	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102	X		
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1940	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1940	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
269788	(RSÖ)	(ÅG)		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU)	Alla	1938	1938	L	09:20	14:10	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102			Trafikpåverkan: arbetet kommer så långt det är möjligt att fördelas på antingen upp eller nedspår
Övrigt						1938	1938	S	06:00	12:50	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102			
						1940	1940	L	09:20	14:10	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102			
						1940	1940	S	06:00	12:50	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102			
						1943	1943	L	09:20	14:10	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102			
244728	RSÖ	(LS)		Servicefönster Ramsjö-(Ljusdal)	E	1932	1949	MTiToF	11:45	13:45	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ramsjö-(Ljusdal)
Övrigt																	
244760	(LS)	RSÖ		Servicefönster	E	1938	1938	L	09:45	14:45	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Förebyggande underhåll/kontaktledningsrevision (HTSM BasU)		1938	1938	S	06:00	13:30	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1	X		Trafikavbrott (Ljusdal)-Ramsjö
						1940	1940	L	09:45	14:45	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						1940	1940	S	06:00	13:30	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						1943	1943	L	09:45	14:45	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1	X		
						1938	1939	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1938	1939	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1940	1941	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1940	1941	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1943	1944	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1943	1944	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan Bä-Gä**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
269787 Övrigt	(LS)	RSÖ		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU)	E	1938	1938	L	09:45	14:45	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ljusdal)-Ramsjö
						1938	1938	S	06:00	13:30	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1			
						1940	1940	L	09:45	14:45	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1			
						1940	1940	S	06:00	13:30	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1			
						1943	1943	L	09:45	14:45	D		A	Ls 21 - Rsö 1/1, 2/1			
286839 Övrigt	LS			Servicefönster Ljusdal	1,2 3,4 5,6,7	1932	1949	M	11:10	13:15	D		A	Msi 34-Msi 39- Sb35			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet.
						1932	1949	O	11:10	13:15	D		A	Msi 32,36- Msi 37			
244724 Övrigt	(LS)	(BN)		Servicefönster Ljusdal-Bollnäs	E	1933	1949	Ti	12:00	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Bollnäs Tiderna kommer att delas upp med olika tider i Bollnäs och Ljusdaländan
244736 Övrigt	BN	LS		Servicefönster Förebyggande underhåll (HTSM BasU)	E	1938	1938	L	10:20	15:15	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m Om uppställning med eller utan strömavtagare fungerar avgörs i revisionsmöten.
						1938	1938	S	06:00	14:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		
						1940	1940	L	10:20	15:15	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		
						1940	1940	S	06:00	14:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		
						1943	1943	L	10:20	15:15	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1940	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1940	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
269800 Övrigt	BN	LS		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM BasU)	E	1938	1938	L	10:20	15:15	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21			Trafikpåverkan; Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal
						1938	1938	S	06:00	14:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21			
						1940	1940	L	10:20	15:15	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21			
						1940	1940	S	06:00	14:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21			
						1943	1943	L	10:20	15:15	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21			
268020 Övrigt	BN			Stationer för alla (HTSM BasU)	2 3 1	1942	1943	M-F	13:00	19:00	D		A	Bn msi 2/5-Bn msi 2/8	X		Trafikpåverkan; Spår 2 eller 3 avstängt. Kommer att samordnas med Hennan och Röstbos avstängningar
						1944	1945	M-F	13:00	19:00	D		A	Bn msi 3/5-Bn msi 3/8	X		
286841 Övrigt	BN			Servicefönster Bollnäs	3,4 5-11 2 1	1932	1949	F	10:30	12:30	D		A	Msi 3/7 - Msi 3/8,4/8,5/8			Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet.
						1932	1949	To	10:30	12:30	D		A	Msi 2/8 - Msi 2/5			
244972 Övrigt	(BN)	(KLS)		Servicefönster (Bollnäs)-(Kilafors)	UPP	1932	1949	TiToF	10:30	14:45	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Bollnäs)-(Kilafors) Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl
						1932	1949	O	12:15	14:45	D		A				
244721 Övrigt	KLS	HDN		Servicefönster Kilafors-Holmsveden	E	1934	1949	M	02:35	03:40	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kilafors-Holmsveden
						1934	1949	M	04:10	05:55	D		A				
244704 Övrigt	(HDN)	(MOG)		Servicefönster (Holmsveden)-(Mo Grindar)	UPP	1932	1949	M-F	13:00	15:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Holmsveden)-(Mo Grindar) Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl
						1932	1949	M-F	13:00	15:30	D		A				
244727 Övrigt	MOG	OB		Servicefönster Ockelbo-Mo Grindar	E	1932	1948	S	06:00	08:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mo Grindar-Ockelbo



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan MDL-ÅG**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244791	(MDL)	ÅG		Förebyggande underhåll	E	1938	1938	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196	X		Trafikpåverkan: Trafik kan gå Moradal - Angebyn, spår 1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från Ovensjö och Erkslund
Övrigt				212		1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)			
269721	ÅGGB			Servicefönster	Alla	1935	1936	M	00:00	03:22	D		A	104/1,105/1,190,123,hinderfri vxl	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Förebyggande underhåll										480			
				210		1934	1936	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan Ob-Sv**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244708	(OB)	(SV)		Servicefönster (Ockelbo)- (Storvik)	E	1935	1936	S	06:10	10:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Storvik)
Övrigt						1937	1937	S	06:00	09:50	D		A				
						1938	1948	S	06:10	10:00	D		A				
244739	SV	(OB)		Servicefönster	E	1938	1938	L	11:15	16:15	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Förebyggande		1938	1938	S	06:00	13:40	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2	X		Trafikavbrott Storvik-(Ockelbo)
				underhåll/kontaktledningsre		1940	1940	L	11:15	16:15	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2	X		
				vision (HTSM BasU)		1940	1940	S	06:00	13:40	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2	X		
						1943	1943	L	11:15	16:15	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2	X		
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1940	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1940	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		
269795	SV	(OB)		Förebyggande underhåll,	E	1938	1938	L	11:15	16:15	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2			Trafikpåverkan:
Övrigt				spårslipning (HTSM BasU)		1938	1938	S	06:00	13:40	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2			Trafikavbrott Storvik-(Ockelbo)
						1940	1940	L	11:15	16:15	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2			
						1940	1940	S	06:00	13:40	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2			
						1943	1943	L	11:15	16:15	D		A	Sv 83, 55, 65 - Ob 3/2			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244777 Övrigt	SUC			Förebyggande underhåll	1,2 3,4	1937 1938	1937 1938	M-F M-F	09:00 09:00	15:00 15:00	D D		A A	sign 133- 231,233 sign 125-235,247	X X		Trafikpåverkan: Vecka 1922-1924 Trafikavbrott hela driftplatsen Vecka 1937 Trafikavbrott spår 1 och 2 (Endast 2 plattformsspår) Enkelspårdrift Sundsvall Västra Vecka 1938 Trafikavbrott spår 3 och 4 (Endast 2 plattformsspår) Enkelspårdrift Sundsvall Västra
244762 Övrigt	SUC	(SHV)		Förebyggande underhåll (HTSM vår IV, höst BasU)	E	1939 1939	1939 1940	M-F M-S	09:00 00:00	15:00 24:00	D H		A H	Suc sign. 124 --- Shv 21 (sth: 140/40 Längd: 1000)	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Söderhamn)
269786 Övrigt	SUC	(SHV)		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM vår IV, höst BasU)	E	1939	1939	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc sign. 124 --- Shv 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Söderhamn)
279699 Övrigt	(SIK)	(MAJ)		Hastighetsnedsättning Boar/kanalisation	E	1932	1940	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 333,000/334,400 Längd: 1400)			
244763 Övrigt	SHV	(GÄ)		Förebyggande underhåll (HTSM IV))	Alla	1933 1933	1936 1937	nmTi-nmF M-S	23:00 00:00	05:00 24:00	D H		A H	Gä.sign.103 --- Shv 40, 64 (sth: 200/40 Längd: 1000)	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Söderhamn-(Gävle)
295418 Övrigt	(VV)	HLY		Staxätgärder (HTSM IV)	E	1932 1933	1936 1937	S M	23:50 00:00	24:00 04:00	D D		A A	Hly infsi 22-Vv infsi 3/2 Hly infsi 22-Vv infsi 3/2	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vallvik)-Hilleby
247637 PSB	HLY	GÄ		Gävle utfarter (HTSM IV)	E	1932 1933	1936 1937	S M	23:00 00:00	24:00 05:00	D D		A A	Gä 143, Gä 104 - Hly 21 Gä 143, Gä 104 - Hly 21	X X		PSB M3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle C - Hilleby/Oslättfors
244803 Övrigt	SMO			Förebyggande underhåll	Ö Östra	1937	1937	S	07:00	12:00	D	Uh-arb. vxl-404,405,4 1	A	Sign.110 --- 107			Trafikpåverkan: Enkelspår mellan Gävle C och Hly/Osl. Stopp till och från Gäb norrifrån
244800 Övrigt	GÄ			Förebyggande underhåll	1S	1945	1945	nmTi	23:30	04:30	D	uh arb växlar 476-473	A	sign 190-166			Trafikpåverkan: Enkelspår in till Gävle C från Bomansberget. Plattformspår 1 ej näbart söderifrån
244801 Övrigt	GÄ			Förebyggande underhåll	3	1946	1946	O	00:00	05:00	D	Uh växlar 474 475	A	Sign 192-182 184			Trafikpåverkan: Enkelspår från Bomansberget in till Gävle C. Kommer ej åt spår 3+4 söderifrån. Tågstopp mot Fliskär
244802 Övrigt	GÄ			Förebyggande underhåll	3,4	1938	1938	S	00:40	05:40	D	Uh-arb. vxl- 460,461,465,4 66	A	Sign.182,184,170 --- 169,171			Trafikpåverkan: Stopp från Bom till spår 3+4. Trafikavbrott till och från Fliskär, Pbg och Järnvägmuseet
244804 Övrigt	GÄ			Förebyggande Underhåll	1,2,5	1939 1939	1939 1939	nmTi M-S	23:15 23:00	04:15 24:00	D H		A H	Sign 148,150,152 - 145,147 (sth: 140/40 Längd: 1000)			Trafikpåverkan: Enkelspår till och från Gävle C från Hly/Osl. Trafik till/från Hg får få över bron. Spår 1,2 och 5 kan ej nyttjas för färd norrut.



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244805 Övrigt	GÄ			Förebyggande underhåll	3,4	1939	1939	nmO	23:00	04:00	D	Uh-arb. vxl-442,443,44 4,428,429,427	A	Sign. 154,156 --- 151,139,141,143			Trafikpåverkan: Spår 3+4 ej tillgängliga för färd norrut. Enkelspår till/från Hly/Osl. Gäb ej näbart till/från Gä
						1939	1939	Ti-S	23:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
244806 Övrigt	GÄ			Förebyggande Underhåll	I-gruppen Söder	1939	1939	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-172 b,175,173a,17 4,173b,172a	A	sign 266,264,262-213,215,217,219,221, 223,225,227,229,231,233,235,237, 239,241			Trafikpåverkan: Stopp till från Gäb från Gä,Hg och Fredriksskans. Avgång från Gäb mot Ls/Suc möjlig.
																	Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40
244807 Övrigt	GÄ			Förebyggande Underhåll	I-grupp Norr	1939	1939	S	11:00	16:00	D	Uh-arb.vxl-106 ,107,108,109,1 10,111,113	A	Sign. 203 -- 230,232,234,236,238,240			Trafikpåverkan: Stopp till/från Gäb från Osl/Hly. Tillgång till Gäb från Hg/Gä dock ej som tåg. Anpassas genom att lägga om tåget till Gä och sedan rundgång lok/backning till Gäb som växling
269810 Övrigt	GÄ			Gävle utfarter (HTSM IV)	2N,2S	1932	1936	S	22:00	24:00	D		A	Gä msi 147-Gä msi 167	X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott spår 2
						1933	1937	M	00:00	06:00	D		A	Gä msi 147-Gä msi 167	X		
						1933	1937	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	Gä msi 147-Gä msi 167	X		
310657	GÄ	(BOM)		Uppsala-Gävle uppspår Rälsbyte	UPP NED	1942	1942	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Bom inf51-Gä M181	X		Underobjekt till M247679
						1942	1942	OTo	21:00	22:00	D		A	Bom inf 21-Gä M183			ESPD (Bomansberget)-Gävle
						1942	1942	ToF	06:00	07:00	D		A	Bom inf 21-Gä M183			
						1942	1942	nmTo nmF	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			
310643	(GÄ)	(SUR)		Uppsala-Gävle uppspår, Rälsbyte	UPP NED	1941	1941	nmS	22:00	06:00	D		A	Sur inf51 - Gä inf190	X		Enkelspårdrift
						1941	1941	L	21:00	22:00	D		A	Sur inf21 - Gä inf192	X		(Skutskär)-(Gävle)
						1941	1941	S	06:00	07:00	D		A	Sur inf21 - Gä inf192	X		
					UPP	1942	1942	nmO	22:00	06:00	D		A	Sur inf51 - Gä inf190			
					NED	1942	1942	Ti	21:00	22:00	D		A	Sur inf21 - Gä inf192	X		
						1942	1942	O	06:00	07:00	D		A	Sur inf21 - Gä inf192	X		
						1941	1941	nmS	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			
						1942	1942	nmO	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			
244783 Övrigt	(GÄ)	(TIP)		Förebyggande underhåll	UPP NED	1945	1945	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Gä 190 - Tip 51			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Gävle-Tierp
						1946	1946	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Gä 192 - Sur 72			
						1946	1946	nmTi nmO nmF	23:30	02:30	D		A	Sur 72 - Sur 41			
						1946	1946	TiOF	02:45	04:30	D		A	Sur 72 - Sur 41			
						1946	1946	nmTo	23:30	04:30	D		A	Sur 72 - Sur 41			
						1946	1946	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Sur 41 - Tip 21			
					UPP	1945	1946	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						1945	1946	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
					NED	1946	1947	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						1946	1947	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
247679 Övrigt	GÅ	SAM		Uppsala-Gävle uppspår,Rälsbyte	UPP	1936	1936	M	00:00	07:00	D		A	Sas inf 51-Öh inf 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter
						1936	1936	nmTi-nmS	21:00	07:00	D		A	Jlo ubl 42-Öh inf 22	X		
						1936	1936	S	21:00	24:00	D		A	Jlo ubl 42-Öh inf 22	X		När arbetet bedrivs;
						1937	1937	M	00:00	07:00	D		A	Jlo ubl 42-Öh inf 22	X		Storvreta-Salsta
						1937	1937	nmTi-nmTo	21:00	07:00	D		A	Jlo ubl 42-Öh inf 22	X		Enkelspårsdrift (Storvreta)-(Salsta)
						1937	1937	nmF-nmS	21:00	07:00	D		A	Säp inf 22-Tip inf 22	X		Salsta-Järlebo
						1937	1937	S	21:00	24:00	D		A	Säp ubl 42-Tip inf 22	X		Enkelspårsdrift (Salsta)-(Järlebo)
						1938	1938	M	00:00	07:00	D		A	Säp ubl 42-Tip inf 22	X		(M-O V34 Storvreta-Järlebo)
						1938	1938	nmTi nmO	21:00	07:00	D		A	Säp ubl 42-Tip inf 22	X		Salsta-Örbyhus
						1938	1938	nmTo nmF	21:00	07:00	D		A	Säp ubl 42-Tip Mdvs 61	X		Enkelspårsdrift (Salsta)-(Örbyhus)
						1938	1938	nmL nmS	21:00	07:00	D		A	Tip mdvsi 61-Os inf 22	X		Järlebo-Örbyhus
						1938	1938	S	21:00	24:00	D		A	Tip mdvsi 61-Os inf 22	X		Enkelspårsdrift (Järlebo)-(Örbyhus)
						1939	1939	M	00:00	07:00	D		A	Tip mdvsi 61-Os inf 22	X		Skärpan-(Tierp)
						1939	1939	nmTi-nmTo	21:00	07:00	D		A	Tip mdvsi 61-Os inf 22	X		Enkelspårsdrift (Tobo)-(Tierp)
						1939	1939	nmF-nmS	21:00	07:00	D		A	Os inf 51-Mrm inf 22	X		(Skärpan)-Tierp
						1939	1939	S	21:00	24:00	D		A	Os inf 51-Mrm inf 22	X		Enkelspårsdrift (Skärpan)-Tierp
						1940	1940	M	00:00	07:00	D		A	Os inf 51-Mrm inf 22	X		Tierp-Orrskog
						1940	1940	nmTi	21:00	07:00	D		A	Os inf 51-Mrm inf 22	X		Enkelspårsdrift (Tierp)-(Orrskog)
						1940	1940	nmO-nmF	21:00	07:00	D		A	Os inf 51-Mrm ubl U2	X		Orrskog-Marma
						1940	1940	nmL nmS	21:00	07:00	D		A	Mrm inf 51-Sur inf 22	X		Enkelspårsdrift (Orrskog)-(Marma)
						1940	1940	S	21:00	24:00	D		A	Mrm inf 51-Sur inf 22	X		(Ti-To V40 (Orrskog-Skutskär)
						1941	1941	M	00:00	07:00	D		A	Mrm inf 51-Sur inf 22	X		Marma-Skutskär
						1941	1941	nmTi-nmF	21:00	07:00	D		A	Mrm inf 51-Sur inf 22	X		Enkelspårsdrift (Marma)-(Skutskär)
						1941	1941	nmL nmS	21:00	07:00	D		A	Mrm inf 51-Sur M32	X		Skutskär-Bomansberget
						1941	1941	S	21:00	24:00	D		A	Mrm inf 51-Sur M32	X		Enkelspårsdrift (Skutskär)-(Bomansberget)
						1942	1942	M	00:00	07:00	D		A	Mrm inf 51-Sur M32	X		(L,S V42 Skutskär-Gävle)
						1942	1942	nmTi-nmL	21:00	07:00	D		A	Sur inf 51- Bom inf 22	X		Bomansberget-Gävle
						1942	1942	nmS	21:00	07:00	D		A	Sur inf 51- Bom ubl U2	X		Enkelspårsdrift (Bomansberget)-Gävle
						1942	1942	S	21:00	24:00	D		A	Sur inf 51- Bom ubl U2	X		(Ti,O V43 kan Ej angöra Spår 1,1S Gävle)
						1943	1943	M	00:00	07:00	D		A	Sur inf 51- Bom ubl U2	X		
						1943	1943	nmTi	21:00	07:00	D		A	Bom inf 51-Gä inf 190	X		
						1943	1943	nmO nmTo	21:00	07:00	D		A	Bom inf 51-Gä mdvsi 181	X		
					NED	1932	1942	S	21:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			
						1933	1943	M	00:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			
						1933	1942	nmTi-nmS	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			
						1943	1943	nmTi-nmTo	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
306997 Övrigt	(BOM)	(SUR)		Uppsala-Gävle uppspår,Rälsbyte	UPP	1941	1941	nmF nmL	22:00	06:00	D		A	Sur inf51- Bom Inf 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter						
						1941	1941	S	22:00	24:00	D		A	Sur inf51- Bom Inf 22									
						1942	1942	M	00:00	06:00	D		A	Sur inf51- Bom Inf 22			(Skutskär)-(Bomansberget)						
						1942	1942	nmTi	22:00	06:00	D		A	Sur inf51- Bom Inf 22									
						NED	1941	1941	ToFS	21:00	22:00	D		A	Sur inf21- Bom Inf 52								
							1942	1942	M	21:00	22:00	D		A	Sur inf21- Bom Inf 52								
							1941	1941	FL	06:00	07:00	D		A	Sur inf21- Bom Inf 52								
							1942	1942	MTi	06:00	07:00	D		A	Sur inf21- Bom Inf 52								
							1941	1941	nmF nmL	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)								
							1941	1941	S	21:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)								
						306987 Övrigt	(SUR)	(MRM)		Uppsala-Gävle uppspår,Rälsbyte	UPP	1942	1942	M	00:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			
												1942	1942	nmTi	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			
												1940	1940	nmO-nmS	22:00	06:00	D		A	Mrm inf 51-Sur inf 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter
												1940	1940	S	22:00	24:00	D		A	Mrm inf 51-Sur inf 22	X		
1941	1941	M	00:00	06:00	D								A	Mrm inf 51-Sur inf 22	X		(Marma)-(Skutskär)						
NED	1940	1940	Ti-S	21:00	22:00							D		A	Mrm inf 21-Sur inf 52	X							
	1940	1940	O-S	06:00	07:00							D		A	Mrm inf 21-Sur inf 52	X							
	1941	1941	M	06:00	07:00							D		A	Mrm inf 21-Sur inf 52	X							
	1940	1940	nmO-nmS	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)														
1940	1940	S	21:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)															
1941	1941	M	00:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)															

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
306992 Övrigt	SUR	(MRM)		Uppsala-Gävle uppspår,Rälsbyte	UPP	1941	1941	nmTi-nmTo	22:00	06:00	D		A	Mrm inf 51-Sur M32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter						
					NED	1941	1941	M-O	21:00	22:00	D		A	Mrm inf 21-Sur M62	X								
						1941	1941	Ti-To	06:00	07:00	D		A	Mrm inf 21-Sur M62	X					När arbetet bedrivs;			
						1941	1941	nmTi-nmTo	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)						Storvreta-Salsta Enkelspårsdrift (Storvreta)-(Salsta) Salsta-Järlebo Enkelspårsdrift (Salsta)-(Järlebo) (M-O V34 Storvreta-Järlebo) Salsta-Örbyhus Enkelspårsdrift (Salsta)-(Örbyhus) Järlebo-Örbyhus Enkelspårsdrift (Järlebo)-(Örbyhus) Skärpan-(Tierp) Enkelspårsdrift (Tobo)-(Tierp) (Skärpan)-Tierp Enkelspårsdrift (Skärpan)-Tierp Tierp-Orrskog Enkelspårsdrift (Tierp)-(Orrskog) Orrskog-Marma Enkelspårsdrift (Orrskog)-(Marma) (Ti-To V40 Orrskog-Skutskär) Marma-Skutskär Enkelspårsdrift (Marma)-(Skutskär) Skutskär-Bomansberget Enkelspårsdrift (Skutskär)-(Bomansberget) (L,S V42 Skutskär-Gävle) Bomansberget-Gävle Enkelspårsdrift (Bomansberget)-Gävle (Ti,O V43 kan Ej angöra Spår 1,1S Gävle)			
306933 Övrigt	SUR	(OS)		Uppsala-Gävle uppspår,Rälsbyte	UPP	1939	1939	S	22:00	24:00	D		A	Os inf 51-Sur Inf 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter						
						1940	1940	M	00:00	06:00	D		A	Os inf 51-Sur Inf 22	X								
						1940	1940	nmTi	22:00	06:00	D		A	Os inf 51-Sur Inf 22	X					(Orrskog)-(Skutskär)			
					NED	1939	1939	S	21:00	22:00	D		A	Os inf 21-Sur Inf 52	X								
						1940	1940	M	21:00	22:00	D		A	Os inf 21-Sur Inf 52	X								
						1940	1940	MTi	06:00	07:00	D		A	Os inf 21-Sur Inf 52	X								
						1939	1939	S	21:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)									
						1940	1940	M	00:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)									
						1940	1940	nmTi	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)									
					306931 Övrigt	(MRM)	(OS)		Uppsala-Gävle uppspår,Rälsbyte	UPP	1939	1939	nmO-nmS	22:00	06:00	D		A	Os inf 51-Mrm inf 22	X		Underobjekt till M247679	
										NED	1939	1939	Ti-L	21:00	22:00	D		A	Os inf 21-Mrm inf 52	X			Trafikpåverkan:
											1939	1939	O-S	06:00	07:00	D		A	Os inf 21-Mrm inf 52	X			
	1939	1939	nmO-nmS	21:00						07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)					Enkelspårsdrift (Orrskog)-(Marma)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
306954 Övrigt	(OS)	(TIP)		Uppsala-Gävle uppspår,Rälsbyte	UPP	1938	1938	nmS	22:00	06:00	D		A	Tip inf51-Os inf 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter		
					NED	1938	1938	L	21:00	22:00	D		A	Tip inf21-Os inf 52	X				
						1938	1938	S	06:00	07:00	D		A	Tip inf21-Os inf 52	X			När arbetet bedrivs;	
					UPP	1939	1939	nmTi	22:00	06:00	D		A	Tip inf51-Os inf 22	X			Storvreta-Salsta	
					NED	1939	1939	M	21:00	22:00	D		A	Tip inf21-Os inf 52	X			Enkelspårsdrift (Storvreta)-(Salsta)	
						1939	1939	Ti	06:00	07:00	D		A	Tip inf21-Os inf 52	X			Salsta-Järlebo	
						1938	1938	nmS	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)				Enkelspårsdrift (Salsta)-(Järlebo)	
						1939	1939	nmTi	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)				(M-O V34 Storvreta-Järlebo)	
																		Salsta-Örbyhus	
																		Enkelspårsdrift (Salsta)-(Örbyhus)	
													Järlebo-Örbyhus						
													Enkelspårsdrift (Järlebo)-(Örbyhus)						
													Skärpan-(Tierp)						
													Enkelspårsdrift (Tobo)-(Tierp)						
													(Skärpan)-Tierp						
													Enkelspårsdrift (Skärpan)-Tierp						
													Tierp-Orrskog						
													Enkelspårsdrift (Tierp)-(Orrskog)						
													Orrskog-Marma						
													Enkelspårsdrift (Orrskog)-(Marma)						
													(Ti-To V40 Orrskog-Skutskär)						
													Marma-Skutskär						
													Enkelspårsdrift (Marma)-(Skutskär)						
													Skutskär-Bomansberget						
													Enkelspårsdrift (Skutskär)-(Bomansberget)						
													(L,S V42 Skutskär-Gävle)						
													Bomansberget-Gävle						
													Enkelspårsdrift (Bomansberget)-Gävle						
													(Ti,O V43 kan Ej angöra Spår 1,1S Gävle)						
244798 Övrigt	(OS)	TIP		Uppsala-Gävle uppspår Rälsbyte	UPP	1938	1938	nmTo-nmL	22:00	06:00	D		A	Tip M61 - Os inf22	X		Underobjekt till M247679		
						1938	1938	S	22:00	24:00	D		A	Tip M61 - Os inf22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter		
						1939	1939	M	00:00	06:00	D		A	Tip M61 - Os inf22	X				
					NED	1938	1938	O-FS	21:00	22:00	D		A	Tip M31 - Os inf52			ESPD		
						1938	1938	To-L	06:00	07:00	D		A	Tip M31 - Os inf52			Tierp - (Orrskog)		
						1939	1939	M	06:00	07:00	D		A	Tip M31 - Os inf52					
						1938	1938	nmTo-nmL	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)					
						1938	1938	S	21:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)					
						1939	1939	M	00:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)					
					2,3,4,5,6	1944	1944	LS	00:35	06:35	D		A	Tip 21 - Tip 52	X		Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Tierp,		
					Alla	1944	1944	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)			enkelspårsdrift Orrskog-Skärpan.		
						1945	1945	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 500)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
310581	TIP	(SÄP)		Uppsala-Gävle uppspår,Rälsbyte	UPP	1937	1937	S	22:00	24:00	D		A Säp inf51 - Tip M32	X	Underobjekt till M247679		
						1938	1938	M	00:00	06:00	D	A Säp inf51 - Tip M32	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter			
						1938	1938	nmO	22:00	06:00	D	A Säp inf51 - Tip M32	X				
						NED	1937	1937	S	21:00	22:00	D	A Säp inf21 - Tip M62		ESPD		
							1938	1938	Ti	21:00	22:00	D	A Säp inf21 - Tip M62		(Skärpan)-Tierp		
							1938	1938	MO	06:00	07:00	D	A Säp inf21 - Tip M62				
						1937	1937	S	21:00	24:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 5000)					
						1938	1938	M	00:00	07:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 5000)					
						1938	1938	nmO	21:00	07:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 5000)					
311274	(TIP)	(SÄP)		Uppsala-Gävle uppspår,Rälsbyte	UPP	1937	1937	nmL	22:00	06:00	D		A Säp inf 51 - Tip inf 22		Underobjekt till M247679		
						NED	1937	1937	F	21:00	22:00	D	A Säp inf 21 - Tip inf 52		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter		
						1937	1937	L	06:00	07:00	D	A Säp inf 21 - Tip inf 52					
						UPP	1938	1938	nmTi	22:00	06:00	D	A Säp inf 51 - Tip inf 22		ESPD		
							NED	1938	1938	M	21:00	22:00	D	A Säp inf 21 - Tip inf 52		(Säp)-(Tierp)	
						1938	1938	Ti	06:00	07:00	D	A Säp inf 21 - Tip inf 52					
						1937	1937	nmL	21:00	07:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 5000)					
						1938	1938	nmTi	21:00	07:00	D	H (sth: 200/70 Längd: 5000)					
						306921	(TIP)	(TBO)		Uppsala-Gävle uppspår,Rälsbyte	UPP	1937	1937	nmO-nmF nmS	22:00	06:00	D
NED	1937	1937	Ti-ToL	21:00	22:00							D	A Säp inf 52-Tip inf 52	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter		
1937	1937	O-FS	06:00	07:00	D							A Säp inf 52-Tip inf 52	X	ESPD			
1937	1937	nmO-nmF nmS	21:00	07:00	D							H (sth: 200/70 Längd: 5000)		(Tobo)-(Tierp)			
244795	(TIP)	(ÖH)		Förebyggande underhåll/kontaktledningsre vision	NED	1944	1944	nmTi nmTo nmF	23:55	05:30	D		A Tip 52 - Öh 21	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-Örbyhus		
						1944	1944	nmO	23:55	05:20	D	A Tip 52 - Öh 21	X				
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)					
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)					
244796	TIP	ÖH		Förebyggande underhåll	UPP	1943	1943	nmTi	23:55	05:30	D		A Tbo 42 - Öh 22		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nm Ti Jlo-Säp, Nm O		
						1943	1943	nmO	23:55	05:20	D	A Tip 22 - Öh 51		Öh-Tip, NmTo,F Tbo-Os			
						1943	1943	nmTo nmF	23:55	05:30	D	A Tip 51 - Öh 22					
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 1000)					
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/70 Längd: 1500)					
244797	ÖH			Förebyggande underhåll/kontaktledningsre vision	2,3,4,5,6 Alla	1942	1942	nmTo nmF	23:00	04:40	D		A Öh 21 - Öh 52	X	Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Örbyhus,		
						1942	1942	To-S	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 500)		enkelspårsdrift Tobo-Järlebo. Trafikavbrott mot			
						1943	1943	M-F	00:00	24:00	H	H (sth: 200/40 Längd: 500)		Dannemora och spår 2-6 i Öh			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
306886 Övrigt	(ÖH)	(JLO)		Uppsala-Gävle uppspår,Rälsbyte	UPP	1935	1936	S	22:00	24:00	D		A	Jlo Inf 51-Öh inf 22	X		Underobjekt till M247679	
						1936	1937	M	00:00	06:00	D		A	Jlo Inf 51-Öh inf 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter	
						1936	1936	nmO-nmS	22:00	06:00	D		A	Jlo Inf 51-Öh inf 22	X			
						NED	1936	1936	Ti-S	21:00	22:00	D		A	Jlo Inf 21-Öh inf 52	X		ESPD
						UPP	1936	1936	MO-S	06:00	07:00	D		A	Jlo Inf 21-Öh inf 52	X		(Järlebo) - (Örbyhus)
						NED	1937	1937	nmTi	22:00	06:00	D		A	Jlo Inf 51-Öh inf 22	X		
						NED	1937	1937	M	21:00	22:00	D		A	Jlo Inf 21-Öh inf 52	X		
							1937	1937	Ti	06:00	07:00	D		A	Jlo Inf 21-Öh inf 52	X		
							1935	1936	S	21:00	24:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			
							1936	1937	M	00:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			
							1936	1936	nmO-nmS	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			
							1937	1937	nmTi	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			
306884 Övrigt	(ÖH)	(SAS)		Uppsala-Gävle uppspår,Rälsbyte	UPP	1936	1936	nmTi	22:00	06:00	D		A	Sas inf 51-Öh inf 22	X		Underobjekt till M247679	
						NED	1936	1936	M	21:00	22:00	D		A	Sas inf 21-Öh inf 52	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter
							1936	1936	Ti	06:00	07:00	D		A	Sas inf 21-Öh inf 52	X		
							1936	1936	nmTi	21:00	07:00	D		H	(sth: 200/70 Längd: 5000)			ESPD (Salsta) - (Örbyhus)
244784 Övrigt	(ÖH)	SRV		Förebyggande underhåll/kontaktledningsre vision	UPP	1941	1941	nmTi-nmF	23:10	04:15	D		A	ÖH 22 - Srv 22	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örbyhus-Samnan	
						NED	1942	1942	nmTi-nmF	23:10	04:15	D		A	Öh 52 - Srv 52	X		
						UPP	1941	1942	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
							1941	1942	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			
						NED	1942	1943	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
							1942	1943	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
309599 Övrigt	(LSL)	(HLM)		Servicefönster Förebyggande underhåll	E	1944	1944	M-F	18:45	22:40	D		A		X		Trafikpåverkan: Konsekvensobjekt för M244781
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
296560 Övrigt	(LSL)	(RU)		Servicefönster Förebyggande underhåll 211 (HTSM vår IV, höst BasU)	E	1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke) Konsekvensobjekt, visar gränstid Långsele
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
244781 Övrigt	(LSL)	(BÅ)		Servicefönster Förebyggande underhåll 211 (HTSM vår IV, höst BasU)	E	1944	1944	M-F	18:45	22:30	D		A Bå 21- Lsl 22		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke) Gränstider: Långsele 1620 , Bräcke 23.30 9124 gränståg v.44
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
269782 Övrigt	(LSL)	(BÅ)		Förebyggande underhåll, spårslipning (HTSM vår IV, höst BasU)	E	1944	1944	M-F	18:45	22:30	D		A Bå 21- Lsl 22				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke) Gränstider: Långsele 1620 , Bräcke 23.30
						1944	1944	M-F	18:45	22:30	D		A Bå 21- Lsl 22				
309601 Övrigt	(GA)	(BÅ)		Servicefönster Förebyggande underhåll	E	1944	1944	M-F	18:30	22:30	D		A		X		Trafikpåverkan: Konsekvensobjekt för M244781 Vecka 44 är 41431 gränståg i Bräcke TiTo
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
296561 Övrigt	(GSN)	(BÅ)		Servicefönster Förebyggande underhåll 211 (HTSM vår IV, höst BasU)	E	1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke) Konsekvensobjekt, visar gränstid i Bräcke
						1944	1945	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Västerdalsbanan**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
244748	RÅG	(RBÄ)		Servicefönster	E	1935	1940	nmTi-nmF	19:50	02:20	D		A	Råg 21-Rbä 113	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Råg-Rbä
Övrigt				Förebyggande underhåll (HTSM BasU)		1935	1940	F	19:50	24:00	D		A	Råg 21-Rbä 113	X		
						1935	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 3000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ådalsbanan Lsl-Suc**
**Vecka : 1936 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
244766	(LSL)	HSD		Servicefönster	E	1938	1939	M-F	09:00	15:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Förebyggande		1942	1942	M-S	09:00	15:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		Trafikavbrott Härnösand-Västerasby-(Långsele)
				underhåll/kontaktledningsre		1938	1940	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth
				vision (HTSM IV)		1938	1940	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.
						1942	1943	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						1942	1943	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
244767	HSD	(SUC)		Servicefönster	E	1940	1941	M-S	09:10	14:50	D		A	Suc 125-Hsd 122	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Förebyggande		1942	1942	M-S	09:00	15:00	D		A	Suc 125-Hsd 122	X		Trafikstopp (Sundsvall)-Härnösand.
				underhåll/kontaktledningsre		1943	1943	O-F	09:10	14:50	D		A	Suc 125-Hsd 122	X		Härnösand går att trafikera från norr.
				vision (HTSM IV)		1940	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth
						1940	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.
269784	HSD	(SUC)		Förebyggande underhåll,	E	1942	1942	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 125-Hsd 122			Trafikpåverkan; Trafikavbrott sträckan (Sundsvall)
Övrigt				spårslipning (HTSM IV)		1943	1943	M	09:00	14:50	D		A	Suc 125-Hsd 122			-Härnösand samt södra delen av Härnösand fram till
						1943	1943	O-F	09:10	14:50	D		A	Suc 125-Hsd 122			första växeln.
305158	(HNL)	(SUC)		Servicefönster	E	1940	1941	M-S	09:00	15:00	D		A			X	Konsekvensobjekt för M244767
Övrigt				förebyggande underhåll		1943	1943	MO-F	09:00	15:00	D		A			X	
244880	(TRÅ)	SUC		Förarbeten för	E	1937	1941	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå infit 22-Suc msi 185	X		PSB M2
PSB				triangelspåret och Birsta		1942	1942	M-O	09:00	15:00	D		A	Trå infit 22-Suc msi 185	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Timrå)-Sundsvall
				(HTSM IV)		1943	1943	O-F	09:00	15:00	D		A	Trå infit 22-Suc msi 185	X		
						1942	1942	To-S	10:00	24:00	H	Tågstopp	A	Trå infit 22-Suc msi 185	X		
						1943	1943	MTi	00:00	22:00	H	Tågstopp	A	Trå infit 22-Suc msi 185	X		
						1937	1941	M-S	15:00	15:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 357,400/360,300 Längd: 2900)			
						1943	1943	Ti-S	22:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						1944	1944	MTi	00:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)			
						1944	1944	Ti-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
						1945	1945	MTi	00:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
268141	SUC			Sundsvalls Västra	9	1937	1941	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc msi 175--Suc msi 205	X		Trafikpåverkan; Enkelspårdrift Sundsvalls Västra
Övrigt						1942	1942	M-O	09:00	15:00	D		A	Suc msi 175--Suc msi 205	X		
						1943	1943	O-F	09:00	15:00	D		A	Suc msi 175--Suc msi 205	X		
						1942	1942	To-S	10:00	24:00	H	Tågstopp	A	Suc msi 175--Suc msi 205	X		
						1943	1943	MTi	00:00	22:00	H	Tågstopp	A	Suc msi 175--Suc msi 205	X		