

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Botniabanan
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
293193 Övrigt	(GIM)	SÖK		Servicefönster (Gimonäs) -Rundvik	E	1926 1939	1936 1948	Ti-To Ti-To	19:35 19:35	21:20 21:20	D D		A A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik Gränstid Gimonäs 19.35-21.20 Gränstid Rundvik 19.30-21.00 Konsekvensobjekt, anger gränstid Gimonäs
253643 Övrigt	(GIM)	RUK		Servicefönster (Gimonäs) -Rundvik	E	1926 1939	1936 1948	Ti-To Ti-To	19:35 19:35	21:00 21:00	D D		A A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik Gränstid Gimonäs 19.35-21.20 Gränstid Rundvik 19.30-21.00
253654 Övrigt	GIM	RUK		Servicefönster Förebyggande underhåll (Gimonäs)-Rundvik	E	1937 1938 1937	1937 1938 1939	M-F M-F M-S	08:50 08:50 08:50	12:50 12:50 24:00	D D H		A A H	Gim 241-Ruk 22 Gim 241-Ruk 22 (sth: 250/70 Längd: 750)	X X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik Förebyggande underhåll och kontaktledningsunderhåll
293190	(NOG)	RUK		Servicefönster (Gimonäs) -Rundvik	E	1926 1939	1936 1948	Ti-To Ti-To	19:30 19:30	21:00 21:00	D D		A A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik Gränstid Gimonäs 19.35-21.20 Gränstid Rundvik 19.30-21.00 Konsekvensobjekt, anger gränstid Rundvik
293196	(RUK)	(SBE)		Servicefönster (Rundvik)- (Örnsköldsvik)	E	1925 1939	1936 1948	nmO nmF nmO nmF	23:15 23:15	01:15 01:15	D D		A A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Rundvik)-(Örnsköldsvik) Gränstider Ök 22:55-00:55, Rundvik 23:15-01:15 Konsekvensobjekt, anger gränstid Rundvik. 582 gränståg
253644 Övrigt	(RUK)	(ÖK)		Servicefönster (Rundvik)- (Örnsköldsvik)	E	1925 1939	1936 1948	nmO nmF nmO nmF	23:15 23:15	00:55 00:55	D D		A A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Rundvik)-(Örnsköldsvik) Gränstider Ök 22:55-00:55, Rundvik 23:15-01:15
253655 Övrigt	RUK	ÖK		Servicefönster Förebyggande underhåll Rundvik-(Örnsköldsvik)	E	1937 1938 1937	1937 1938 1939	M-F M-F M-S	09:00 09:00 09:00	13:00 13:00 24:00	D D H		A A H	Ruk 21-Ök 132, 134, 151 Ruk 21-Ök 132, 134, 151 (sth: 250/70 Längd: 750)	X X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott Rundvik-(Örnsköldsvik) Förebyggande underhåll och kontaktledningsunderhåll
293195	(ÖKN)	(ÖK)		Servicefönster (Rundvik)- (Örnsköldsvik)	E	1925 1939	1936 1948	nmO nmF nmO nmF	22:55 22:55	00:55 00:55	D D		A A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Rundvik)-(Örnsköldsvik) Gränstider Ök 22:55-00:55, Rundvik 23:15-01:15 Konsekvensobjekt, anger gränstid Örnsköldsvik. 582 gränståg
253645 Övrigt	(ÖK)	(HÄB)		Servicefönster (Örnsköldsvik)- (Hämrsviken)	E	1925 1941	1938 1948	M-O M-O	09:15 09:15	10:15 10:15	D D		A A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Örnsköldsvik)-(Hämrsviken) Gränstider Ök 09:10-10:00, Häb 09:20-10:10
253656 Övrigt	ÖK	HÄB		Servicefönster Förebyggande underhåll (Örnsköldsvik) -Hämrsviken	E	1937 1938 1937	1937 1938 1939	M-F M-F M-S	09:10 09:10 09:10	13:10 13:10 24:00	D D H		A A H	Ök 131, 133-Häb 22 Ök 131, 133-Häb 22 (sth: 250/70 Längd: 750)	X X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Örnsköldsvik)-Hämrsviken Förebyggande underhåll och kontaktledningsunderhåll
253646 Övrigt	HÄB	(VÄY)		Servicefönster Hämrsviken-(Västeraspy)	E	1925 1941	1938 1948	TiO TiO	12:15 12:15	13:15 13:15	D D		A A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hämrsviken-(Västeraspy)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Botniabanan
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
253657	HÄB	VÄY		Servicefönster	E	1937	1937	M-F	08:20	12:20	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		Trafikpåverkan;
Övrigt				Förebyggande underhåll		1938	1938	M-F	08:20	12:20	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		Trafikavbrott Hämrasviken-(Västeraspby)
				Hämrasviken-(Västeraspby)		1937	1939	M-S	08:15	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 750)			Förebyggande underhåll och kontaktledningsunderhåll
						1937	1939	M-S	08:15	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Haparandabanan
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
253597 Övrigt	(BEN)	HP		Servicefönster (Bredviken) -Haparanda	E	1937	1937	M-F	10:00	12:00	D		A					Trafikpåverkan:				
						1941	1941	M-F	10:00	12:00	D		A							Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda		
						1943	1943	M-F	10:00	12:00	D		A									
						1945	1945	M-F	10:00	12:00	D		A									
						1947	1947	M-F	10:00	12:00	D		A									
						1949	1949	M-F	10:00	12:00	D		A									
253602 Övrigt	(BEN)	HP		Servicefönster Förebyggande underhåll (Bredviken)-Haparanda	E	1939	1939	M-F	10:00	15:00	D		A	Ben 21-Hp 102		X		Trafikpåverkan:				
						1939	1940	M-S	10:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)						Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda		
						1939	1940	M-S	10:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)								
253596 Övrigt	(MJV)	BEN		Servicefönster (Morjärv) -Bredviken	E	1937	1937	M-F	10:00	12:00	D		A					Trafikpåverkan:				
						1939	1939	M-F	10:00	12:00	D		A							Trafikavbrott mellan dp (Morjärv)-Bredviken		
						1941	1941	M-F	10:00	12:00	D		A									
						1943	1943	M-F	10:00	12:00	D		A									
						1945	1945	M-F	10:00	12:00	D		A									
						1947	1947	M-F	10:00	12:00	D		A									
						1949	1949	M-F	10:00	12:00	D		A									
253598 Övrigt	(BUD)	MJV		Servicefönster (Buddbyn) -Morjärv	E	1937	1937	M-F	10:00	12:00	D		A					Trafikpåverkan:				
						1939	1939	M-F	10:00	12:00	D		A							Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv		
						1941	1941	M-F	10:00	12:00	D		A									
						1943	1943	M-F	10:00	12:00	D		A									
						1945	1945	M-F	10:00	12:00	D		A									
						1947	1947	M-F	10:00	12:00	D		A									
						1949	1949	M-F	10:00	12:00	D		A									
253603 Övrigt	(BUD)	MJV		Servicefönster Förebyggande underhåll (Buddbyn)-Morjärv	E	1940	1940	M-F	10:00	15:00	D		A	Bdn L12-Mjv 21		X		Trafikpåverkan:				
						1940	1941	M-S	10:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)						Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv		
						1940	1941	M-S	10:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Hällnäs - Storuman
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
291637	HLS			restriktivitet pga växling	Alla	1850	1948	OF	16:55	17:50	D		A				
267062	HLS	ÅM		Åmsele ny mötesdriftplats	E , Alla	1936	1936	M	00:00	05:00	H	Ställverkgenerering, inkoppling spår 2	A	Hls infsi 1/1 - Åm infsi 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Åm
					E , Åm spår 3	1936	1938	M-S	00:00	24:00	H	Byggande av spår 3	A	HF vxl Åm 31a, 32a			Spår 1 och 2 avstängd från den 1/7 2018 fram till driftstart av Åmsele under 2019, finns i underobjekt 267285.
					E	1919	1946	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 0,708/28,162 Längd: 1500)			
253621	(HLS)	LY		Servicefönster (Hällnäs) -Lycksele	E	1941	1948	nmTo nmF	23:10	02:10	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
253632	(HLS)	LY		Servicefönster Förebyggande underhåll (Hällnäs)-Lycksele	E	1933	1941	nmTi-nmM	23:00	03:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
						1933	1941	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
						1933	1941	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
253622	(LY)	(SUM)		Servicefönster (Lycksele)- (Storuman)	E	1941	1948	M	15:10	18:10	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
253633	(LY)	(SUM)		Servicefönster Förebyggande underhåll (Lycksele)-(Storuman)	E	1936	1940	M-F	15:00	20:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
						1936	1941	M-S	02:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
266612 Övrigt	(NO.NK)	BJF		Drift/Underhållsarbeten Bane Nor	E	1937	1937	Ti-F	04:40	07:30	D		A				
						1939	1939	Ti-F	04:40	07:30	D	A					
						1941	1941	Ti-F	04:40	07:30	D	A					
						1943	1943	Ti-F	04:40	07:30	D	A					
						1945	1945	Ti-F	04:40	07:30	D	A					
						1947	1947	Ti-F	04:40	07:30	D	A					
1949	1949	Ti-F	04:40	07:30	D	A											
266614 Övrigt	(NO.NK)	BJF		Banarbetsveckor Bane Nor	E	1930	1936	M-FS	03:00	10:25	D		A				
253567 Övrigt	(BJF)	(SOA)		Servicefönster Förebyggande underhåll Riksgränsen-(Stordalen)	E	1934	1936	M-F	05:00	09:00	D		A Rgn 387-Soa 279	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Rgn-Soa	
						1934	1937	M-S	08:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
						1934	1937	M-S	08:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
253538 Övrigt	VJ	(BJF)		Servicefönster Vassijaure- (Björnfjell)	E	1940	1940	M-F	05:20	07:20	D		A Vj 370-Bjf 387			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Vassijaure-(Björnfjell)	
						1942	1942	M-F	05:20	07:20	D	A Vj 370-Bjf 387					
						1944	1944	M-F	05:20	07:20	D	A Vj 370-Bjf 387					
						1946	1946	M-F	05:20	07:20	D	A Vj 370-Bjf 387					
						1948	1948	M-F	05:20	07:20	D	A Vj 370-Bjf 387					
253543 Övrigt	KÅ	VJ		Servicefönster Kopparåsen-Vassijaure	E	1940	1940	M-F	05:10	07:10	D		A Kå 350-Vj 379			Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Kopparåsen-Vassijaure	
						1942	1942	M-F	05:10	07:10	D	A Kå 350-Vj 379					
						1944	1944	M-F	05:10	07:10	D	A Kå 350-Vj 379					
						1946	1946	M-F	05:10	07:10	D	A Kå 350-Vj 379					
						1948	1948	M-F	05:10	07:10	D	A Kå 350-Vj 379					
269893 Övrigt	KÅ	AK		Björkliden, Upprustning kontaktledning	E	1936	1936	M-FS	03:20	09:25	D	Upprustning ktl Bln	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kopparåsen-Abisko		
						1931	1937	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 135/40 km+m: 1514,650/1516,390 Längd: 1740)					
253541 Övrigt	BLN	KÅ		Servicefönster Björkliden-Kopparåsen	E	1940	1940	M-F	05:15	06:55	D		A Bln 330-Kå 359			Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Björkliden-Kopparåsen	
						1942	1942	M-F	05:15	06:55	D	A Bln 330-Kå 359					
						1944	1944	M-F	05:15	06:55	D	A Bln 330-Kå 359					
						1946	1946	M-F	05:15	06:55	D	A Bln 330-Kå 359					
						1948	1948	M-F	05:15	06:55	D	A Bln 330-Kå 359					
267605 Övrigt	BLN			Björkliden höjning plattform	1	1926	1936	M-S	06:00	15:50	D	Höjning plattform	X		Trafikpåverkan: Plattform stängd i Björkliden under v 1924-36		
						2	1924	1937	M-S	00:00	24:00	H				H (sth: 90/40 km+m: 1515,010/1515,925 Längd: 915)	
253535 Övrigt	AK	BLN		Servicefönster Abisko-Björkliden	E	1940	1940	M-F	05:25	06:45	D		A Ak 2/2-Bln 339			Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Abisko-Björkliden	
						1940	1940	M-F	07:10	08:10	D	A Ak 2/2-Bln 339					
						1942	1942	M-F	05:25	06:45	D	A Ak 2/2-Bln 339					
						1942	1942	M-F	07:10	08:10	D	A Ak 2/2-Bln 339					
						1944	1944	M-F	05:25	06:45	D	A Ak 2/2-Bln 339					
						1944	1944	M-F	07:10	08:10	D	A Ak 2/2-Bln 339					
						1946	1946	M-F	05:25	06:45	D	A Ak 2/2-Bln 339					
						1946	1946	M-F	07:10	08:10	D	A Ak 2/2-Bln 339					
						1948	1948	M-F	05:25	06:45	D	A Ak 2/2-Bln 339					
						1948	1948	M-F	07:10	08:10	D	A Ak 2/2-Bln 339					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
253549 Övrigt	SOA	AK		Servicefönster Stordalen-Abisko	E	1940	1940	M-F	05:35	06:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			Trafikpåverkan:
						1940	1940	M-F	06:55	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			Trafikavbrott dp Stordalen-Abisko
						1942	1942	M-F	05:35	06:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						1942	1942	M-F	06:55	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						1944	1944	M-F	05:35	06:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						1944	1944	M-F	06:55	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						1946	1946	M-F	05:35	06:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						1946	1946	M-F	06:55	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						1948	1948	M-F	05:35	06:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
253542 Övrigt	KPE	SOA		Servicefönster Kaisepakte-Stordalen	E	1940	1940	M-F	06:40	08:25	D		A	Kpe 250-Soa 279			Trafikpåverkan:
						1942	1942	M-F	06:40	08:25	D		A	Kpe 250-Soa 279			Trafikavbrott dp Kaisepakte-Stordalen
						1944	1944	M-F	06:40	08:25	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						1946	1946	M-F	06:40	08:25	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						1948	1948	M-F	06:40	08:25	D		A	Kpe 250-Soa 279			
265993 Övrigt	KPE	SOA		Bäck, km 1490+512, brobyte	E	1936	1936	M-FS	03:40	09:00	D		A	Kpe msi 252,254- Soa msi 271,273	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kaisepakte-Stordalen
						1922	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 1483,938/1494,556 Längd: 1000)			
253548 Övrigt	SBK	KPE		Servicefönster Stenbacken-Kaisepakte	E	1940	1940	M-F	06:30	08:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			Trafikpåverkan.
						1942	1942	M-F	06:30	08:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			Trafikavbrott mellan dp Stenbacken-Kaisepakte
						1944	1944	M-F	06:30	08:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						1946	1946	M-F	06:30	08:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						1948	1948	M-F	06:30	08:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
253550 Övrigt	TNK	SBK		Servicefönster Torneträsk-Stenbacken	E	1940	1940	M-F	06:20	08:00	D		A	Tnk 210-Sbk 239			Trafikpåverkan.
						1942	1942	M-F	06:20	08:00	D		A	Tnk 210-Sbk 239			Trafikavbrott mellan dp Torneträsk-Stenbacken
						1944	1944	M-F	06:20	08:00	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						1946	1946	M-F	06:20	08:00	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						1948	1948	M-F	06:20	08:00	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
253568 Övrigt	(BFS)	SOA		Servicefönster Förebyggande underhåll (Bergfors)-Stordalen	E	1934	1936	M-F	04:50	08:50	D		A	Soa 279-Bfs 199		X	Trafikpåverkan:
						1934	1937	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott mellan dp (Bfs)-Soa
						1934	1937	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
253534 Övrigt	BFS	TNK		Servicefönster Bergfors-Torneträsk	E	1940	1940	M-F	06:20	07:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			Trafikpåverkan.
						1940	1940	M-F	08:10	09:00	D		A	Bfs 190-Tnk 219			Trafikavbrott mellan dp Bergfors-Torneträsk
						1942	1942	M-F	06:20	07:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						1942	1942	M-F	08:10	09:00	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						1944	1944	M-F	06:20	07:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						1944	1944	M-F	08:10	09:00	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						1946	1946	M-F	06:20	07:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						1946	1946	M-F	08:10	09:00	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						1948	1948	M-F	06:20	07:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
1948	1948	M-F	08:10	09:00	D		A	Bfs 190-Tnk 219									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
253547 Övrigt	RSN	BFS		Servicefönster Rensjön-Bergfors	E	1940	1940	M-F	06:30	07:40	D		A	Rsn 170-Bfs 199			Trafikpåverkan.
						1940	1940	M-F	08:00	08:50	D		A	Rsn 170-Bfs 199			Trafikavbrott mellan dp Rensjön-Bergfors
						1942	1942	M-F	06:30	07:40	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						1942	1942	M-F	08:00	08:50	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						1944	1944	M-F	06:30	07:40	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						1944	1944	M-F	08:00	08:50	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						1946	1946	M-F	06:30	07:40	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						1946	1946	M-F	08:00	08:50	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
						1948	1948	M-F	06:30	07:40	D		A	Rsn 170-Bfs 199			
1948	1948	M-F	08:00	08:50	D		A	Rsn 170-Bfs 199									
253546 Övrigt	RUT	RSN		Servicefönster Rautas-Rensjön	E	1940	1940	M-F	06:40	07:30	D		A	Rut 150-Rsn 179			Trafikpåverkan.
						1940	1940	M-F	07:55	08:40	D		A	Rut 150-Rsn 179			Trafikavbrott mellan dp Rautas-Rensjön
						1942	1942	M-F	06:40	07:30	D		A	Rut 150-Rsn 179			
						1942	1942	M-F	07:55	08:40	D		A	Rut 150-Rsn 179			
						1944	1944	M-F	06:40	07:30	D		A	Rut 150-Rsn 179			
						1944	1944	M-F	07:55	08:40	D		A	Rut 150-Rsn 179			
						1946	1946	M-F	06:40	07:30	D		A	Rut 150-Rsn 179			
						1946	1946	M-F	07:55	08:40	D		A	Rut 150-Rsn 179			
						1948	1948	M-F	06:40	07:30	D		A	Rut 150-Rsn 179			
1948	1948	M-F	07:55	08:40	D		A	Rut 150-Rsn 179									
253544 Övrigt	KV	RUT		Servicefönster Krokvik-Rautas	E	1940	1940	M-F	07:40	08:40	D		A	Kv 130-Rut 159			Trafikpåverkan.
						1942	1942	M-F	07:40	08:40	D		A	Kv 130-Rut 159			Trafikavbrott mellan dp Krokvik-Rautas
						1944	1944	M-F	07:40	08:40	D		A	Kv 130-Rut 159			
						1946	1946	M-F	07:40	08:40	D		A	Kv 130-Rut 159			
						1948	1948	M-F	07:40	08:40	D		A	Kv 130-Rut 159			
253569 Övrigt	(PEA)	BFS		Servicefönster Förebyggande underhåll (Peuravaara)-Bergfors	E	1934	1936	M-F	04:38	08:35	D		A	Pea 501- Bfs 199		X	Trafikpåverkan:
						1934	1936	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott mellan dp (Pea)-Bfs
						1934	1937	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
253545 Övrigt	(PEA)	KV		Servicefönster (Peuravaara)-Krokvik	E	1940	1940	M-F	05:25	06:15	D		A	Kra 501-Kv 139			Trafikpåverkan.
						1940	1940	M-F	07:25	08:30	D		A	Kra 501-Kv 139			Trafikavbrott mellan dp (Peuravaara)-Krokvik
						1942	1942	M-F	05:25	06:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						1942	1942	M-F	07:25	08:30	D		A	Kra 501-Kv 139			
						1944	1944	M-F	05:25	06:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						1944	1944	M-F	07:25	08:30	D		A	Kra 501-Kv 139			
						1946	1946	M-F	05:25	06:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						1946	1946	M-F	07:25	08:30	D		A	Kra 501-Kv 139			
						1948	1948	M-F	05:25	06:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
1948	1948	M-F	07:25	08:30	D		A	Kra 501-Kv 139									
265986 Övrigt	PEA	KV		Pahtajokk, brobyte	E	1936	1936	M-FS	04:40	08:25	D		A	Pea msi 596,594 - Kv msi 131,133,135		X	Trafikpåverkan:Trafikavbrott Peuravaara-Krokvik
						1922	1937	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 1417,874/1422,705 Längd: 1000)			
253571 Övrigt	RSI	(PEA)		Servicefönster Förebyggande underhåll (Råtsi)-(Peuravaara)	E	1938	1940	nmTi-nmM	22:00	01:40	D		A	Pea 570 -Rsi 500, 502		X	Trafikpåverkan:
						1938	1940	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 145/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott mellan dp Rsi-(Pea)
						1938	1940	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 145/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
253579 Övrigt	RSI	(PEA)		Servicefönster Peuravaara-Råtsi	E	1941	1941	M-F	15:00	16:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Peuravaara-Råtsi
						1941	1941	M-F	17:10	18:10	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						1943	1943	M-F	15:00	16:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						1943	1943	M-F	17:10	18:10	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						1945	1945	M-F	15:00	16:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						1945	1945	M-F	17:10	18:10	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						1947	1947	M-F	15:00	16:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						1947	1947	M-F	17:10	18:10	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						1949	1949	M-F	15:00	16:00	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						1949	1949	M-F	17:10	18:10	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
253557 Övrigt	GY	(RSI)		Servicefönster Gäddmyr-Råtsi	E	1941	1941	M-F	14:35	16:35	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Gäddmyr-Råtsi
						1943	1943	M-F	14:35	16:35	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			
						1945	1945	M-F	14:35	16:35	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			
						1947	1947	M-F	14:35	16:35	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			
						1949	1949	M-F	14:35	16:35	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			
268361 Övrigt	GY	FJÅ		Lappberg Bangårdsförlängning	E, Lab alla	1936	1940	nmTi-nmM	21:30	02:15	D		A	Gy 1/5,2/5 - Lab 3/1	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gäddmyr-Fjällåsen
						1940	1940	nmTi-nmS	21:30	02:15	D		A	Gy 1/5,2/5 - Lab 3/1			
						1937	1937	S	05:15	24:00	H	Byte vxl i söder	A	Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6			
						1938	1938	M	00:00	05:00	H	Byte vxl i söder	A	Gy 1/5,2/5 - Fjä 1/6,2/6			
						1922	1940	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 km+m: 1371,487/1390,680 Längd: 1500)			
						1936	1949	M-S	00:00	24:00	H	Byggnad av spår 1 & 2	A	Lab Hf vxl 1 & 4			
268485 Övrigt	LAB			Lappberg Bangårdsförlängning	1,2	1936	1949	M-S	00:00	24:00	H	Byggnad av spår 1 & 2	A	Lab Hf vxl 1 & 4	X		
						1941	1941	M-F	14:40	16:40	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						1943	1943	M-F	14:40	16:40	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						1945	1945	M-F	14:40	16:40	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						1947	1947	M-F	14:40	16:40	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
253554 Övrigt	FJÅ	GY		Servicefönster Fjällåsen-Gäddmyr	E	1941	1941	M-F	14:40	16:40	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Fjällåsen-Gäddmyr
						1943	1943	M-F	14:40	16:40	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						1945	1945	M-F	14:40	16:40	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						1947	1947	M-F	14:40	16:40	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
253572 Övrigt	HAR	(RSI)		Servicefönster Förebyggande underhåll Harrå-(Råtsi)	E	1938	1940	nmTi-nmL	22:00	02:00	D		A	Rsi 500 -Har 2/2	X		Trafikpåverkan Trafikavbrott mellan dp Har-(Rsi)
						1938	1941	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 Längd: 1500)			
						1938	1941	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
253269 PSB	(HAR)	LAB		Gällivare - Kiruna ktl-upprustning E2	E	1949	1949	nmTi-nmL	21:00	03:00	D	Förberedelser inför träddragning, träddragning	A	Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1	X		PSB N 1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott nattmot mellan dp Harrå - Lappberg under hela tågplanen.
						1936	1937	nmTi-nmM	21:00	03:00	D	Förberedelser inför träddragning, träddragning	A	Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1	X		Ingår 2 st objekt för PSB:et objekt N253267 Linaålv-Harrå samt N 253269 Harrå-Lappberg. Arbetet kommer att bedrivas mot Kiruna ingår i kontaktledningsupprustning Gällivare-Kiruna som påbörjades 2017. Klart 2020 .
						1937	1937	nmTi-nmS	21:00	03:00	D	Förberedelser inför träddragning, träddragning	A	Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1	X		
						1937	1938	nmM	21:00	03:00	D	Förberedelser inför träddragning, träddragning	A	Har infsi 2/1 - Fjä 1/6,2/6	X		
						1938	1938	nmTi	21:00	03:00	D	Förberedelser inför träddragning, träddragning	A	Har infsi 2/1 - Fjä 1/6,2/6	X		
						1938	1939	nmO-nmM	21:00	03:00	D	Förberedelser inför träddragning, träddragning	A	Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1	X		
						1939	1949	nmTi-nmM	21:00	03:00	D	Förberedelser inför träddragning, träddragning	A	Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1	X		
253553 Övrigt	HAR	FJÄ		Servicefönster Harrå-Fjällåsen	E	1941	1941	M-F	14:50	16:50	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Harrå-Fjällåsen
						1943	1943	M-F	14:50	16:50	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						1945	1945	M-F	14:50	16:50	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						1947	1947	M-F	14:50	16:50	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						1949	1949	M-F	14:50	16:50	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
253267 PSB	LIN	HAR		Gällivare - Kiruna ktl-upprustning E1	E	1949	1949	nmTi-nmL	21:00	03:00	D	Förberedelser inför tråddragning, tråddragning	A	Lin infsi 3/2 - Har infsi 2/1	X		PSB N 1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott nattmot mellan dp Linaälv - Harrå under hela tågplanen.
						1935	1949	nmTi-nmM	21:00	03:00	D	Förberedelser inför tråddragning, tråddragning	A	Lin infsi 3/2 - Har infsi 2/1	X	Ingår 2 st objekt för PSB:et objekt N253267 Linaälv-Harrå samt N 253269 Harrå-Lappberg. Arbetet kommer att bedrivas mot Kiruna ingår i kontaktledningsupprustning Gällivare-Kiruna som påbörjades 2017. Klart 2020 .	
253551 Övrigt	LIN	HAR		Servicefönster Linaälv-Harrå	E	1941	1941	M-F	15:00	17:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Linaälv-Harrå
						1943	1943	M-F	15:00	17:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						1945	1945	M-F	15:00	17:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						1947	1947	M-F	15:00	17:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						1949	1949	M-F	15:00	17:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
253537 Övrigt	STK	LIN		Servicefönster Sikträsk-Linaälv	E	1941	1941	M-F	15:10	17:10	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Sikträsk-Linaälv
						1943	1943	M-F	15:10	17:10	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						1945	1945	M-F	15:10	17:10	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						1947	1947	M-F	15:10	17:10	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						1949	1949	M-F	15:10	17:10	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
253573 Övrigt	(GV)	(HAR)		Servicefönster Förebyggande underhåll (Gällivare)-(Harrå)	E	1938	1940	nmTi-nmL	22:00	02:00	D		A	Gv 101-Har 2/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Har)
						1938	1941	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 Längd: 1500)			
						1938	1941	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 1000)			
253536 Övrigt	GV	STK		Servicefönster Gällivare-Sikträsk	E	1941	1941	M-F	15:15	17:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Sikträsk
						1943	1943	M-F	15:15	17:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						1945	1945	M-F	15:15	17:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						1947	1947	M-F	15:15	17:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						1949	1949	M-F	15:15	17:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
253558 Övrigt	(GV)	HRT		Servicefönster (Gällivare) -Harrträsk	E	1936	1936	M-F	13:30	15:15	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Harrträsk
						1940	1940	M-F	13:30	15:15	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			
						1942	1942	M-F	13:30	15:15	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			
						1944	1944	M-F	13:30	15:15	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			
						1946	1946	M-F	13:30	15:15	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			
						1948	1948	M-F	13:30	15:15	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
268511 Övrigt	GV	HRT		Spårbyte Gällivare - Harrträsk	E	1937	1938	nmTi-nmL nmM	20:50	03:50	D	Spårbyte	A	Gv infsi 102 - Kaa 305 - Hrt 1/6,2/6,3/6	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gällivare-Harrträsk
						1937	1937	nmS	20:50	03:35	D	Spårbyte	A	Gv infsi 102 - Kaa 305 - Hrt 1/6,2/6,3/6	X		
						1938	1939	nmTi-nmM	20:50	03:50	D	Spårbyte	A	Gv infsi 102 - Kaa 305 - Hrt 1/6,2/6,3/6	X		
						1939	1941	nmTi-nmM	23:00	04:00	D	Efterarbeten	A	Gv infsi 102 - Kaa 305 - Hrt 1/6,2/6,3/6	X		
						1937	1943	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 125/40 km+m: 1311,503/1300,299 Längd: 7000)			
253576 Övrigt	(GV)	(NTV)		Servicefönster Förebyggande underhåll (Nattavaara)-(Gällivare)	E	1938	1940	nmTi-nmL	23:10	03:10	D		A	Gv 102 -Ntv 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Ntv)
						1938	1941	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 Längd: 1500)			
						1938	1941	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 1000)			
253559 Övrigt	(HRT)	RPS		Servicefönster (Harrträsk) -Ripats	E	1936	1936	M-F	13:40	15:25	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Harrträsk)-Ripats
						1940	1940	M-F	13:40	15:25	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						1942	1942	M-F	13:40	15:25	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						1944	1944	M-F	13:40	15:25	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						1946	1946	M-F	13:40	15:25	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						1948	1948	M-F	13:40	15:25	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
253561 Övrigt	(RPS)	NRT		Servicefönster (Ripats) -Nuortikon	E	1936	1936	M-F	13:50	15:30	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Ripats)-Nuortikon
						1940	1940	M-F	13:50	15:30	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						1942	1942	M-F	13:50	15:30	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						1944	1944	M-F	13:50	15:30	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						1946	1946	M-F	13:50	15:30	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						1948	1948	M-F	13:50	15:30	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
253562 Övrigt	(NRT)	KLV		Servicefönster (Nuortikon) -Kilvo	E	1936	1936	M-F	14:00	15:35	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Nuortikon)-Kilvo
						1940	1940	M-F	14:00	15:35	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						1942	1942	M-F	14:00	15:35	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						1944	1944	M-F	14:00	15:35	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						1946	1946	M-F	14:00	15:35	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						1948	1948	M-F	14:00	15:35	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
253563 Övrigt	(KLV)	NTV		Servicefönster (Kilvo) -Nattavaara	E	1936	1936	M-F	14:10	15:40	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Kilvo)-Nattavaara
						1940	1940	M-F	14:10	15:40	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						1942	1942	M-F	14:10	15:40	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						1944	1944	M-F	14:10	15:40	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						1946	1946	M-F	14:10	15:40	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						1948	1948	M-F	14:10	15:40	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
253564 Övrigt	(NTV)	KVA		Servicefönster (Nattavaara)-Koskivaara	E	1936	1936	M-F	14:20	15:50	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Nattavaara)-Koskivaara
						1940	1940	M-F	14:20	15:50	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						1942	1942	M-F	14:20	15:50	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						1944	1944	M-F	14:20	15:50	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						1946	1946	M-F	14:20	15:50	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						1948	1948	M-F	14:20	15:50	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
253577 Övrigt	NTV	(MK)		Servicefönster Förebyggande underhåll (Murjek)-Nattavaara	E	1938	1940	nmTi-nmL	23:10	03:10	D		A	Ntv 1/1-Mk 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Ntv-(Mk)
						1938	1941	M-S	08:00	24:00	H		H (sth: 135/70 Längd: 1500)				
						1938	1941	M-S	08:00	24:00	H		H (sth: 135/40 Längd: 1000)				
253565 Övrigt	(KVA)	PC		Servicefönster (Koskivaara)-Polcirkeln	E	1936	1936	M-F	13:10	14:10	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Koskivaara)-Polcirkeln
						1936	1936	M-F	14:30	15:35	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						1940	1940	M-F	13:10	14:10	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						1940	1940	M-F	14:30	15:35	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						1942	1942	M-F	13:10	14:10	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						1942	1942	M-F	14:30	15:35	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						1944	1944	M-F	13:10	14:10	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						1944	1944	M-F	14:30	15:35	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						1946	1946	M-F	13:10	14:10	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						1946	1946	M-F	14:30	15:35	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						1948	1948	M-F	13:10	14:10	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						1948	1948	M-F	14:30	15:35	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						253566 Övrigt	(PC)	(MK)		Servicefönster (Polcirkeln)- (Murjek)	E	1936	1936	M-F			
1936	1936	M-F	14:45	15:35	D								A	Pc 1/2-Mk 1/1			
1940	1940	M-F	13:20	14:25	D								A	Pc 1/2-Mk 1/1			
1940	1940	M-F	14:45	15:50	D								A	Pc 1/2-Mk 1/1			
1942	1942	M-F	13:20	14:25	D								A	Pc 1/2-Mk 1/1			
1942	1942	M-F	14:45	15:50	D								A	Pc 1/2-Mk 1/1			
1944	1944	M-F	13:20	14:25	D								A	Pc 1/2-Mk 1/1			
1944	1944	M-F	14:45	15:50	D								A	Pc 1/2-Mk 1/1			
1946	1946	M-F	13:20	14:25	D								A	Pc 1/2-Mk 1/1			
1946	1946	M-F	14:45	15:50	D								A	Pc 1/2-Mk 1/1			
1948	1948	M-F	13:20	14:25	D								A	Pc 1/2-Mk 1/1			
1948	1948	M-F	14:45	15:50	D								A	Pc 1/2-Mk 1/1			
269722 Övrigt	PC	TET		Murjek, Upprustning kontaktledning	E							1938	1938	nmTi-nmL	21:50	03:40	D
						1938	1939	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/40 km+m: 1230,625/1231,950 Längd: 1325)				
268954 Övrigt	HFS	LSA		Spårbyte Holmfors-Ljuså	E	1935	1937	nmTi-nmM	22:00	05:00	D	Spårbyte	A	Hfs infsi 1/1 - Lså infsi 1/2	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Holmfors-Ljuså
						1937	1938	nmTi-nmL nmM	22:00	03:00	D	Efterarbeten	A	Hfs infsi 1/1 - Lså infsi 1/2			
						1937	1937	nmS	22:00	01:55	D	Efterarbeten	A	Hfs infsi 1/1 - Lså infsi 1/2			
						1938	1939	nmTi-nmM	22:00	03:00	D	Efterarbeten	A	Hfs infsi 1/1 - Lså infsi 1/2			
						1935	1940	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/40 km+m: 1153,910/1161,401 Längd: 3500)				
253593 Övrigt	(BDN)	MK		Servicefönster (Boden Central)-Murjek	E	1936	1936	M-OF	09:25	10:10	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek.
						1936	1936	To	09:25	10:10	D		A				
						1938	1938	M-OF	09:25	10:10	D		A				
						1938	1938	To	09:25	10:10	D		A				
						1942	1942	M-F	09:10	10:10	D		A				
						1944	1944	M-F	09:10	10:10	D		A				
						1946	1946	M-F	09:10	10:10	D		A				
						1948	1948	M-F	09:10	10:10	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
253599	(BDN)	MK		Servicefönster	E	1938	1938	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Bdn 103-Mk 1/1	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Förebyggande underhåll		1939	1940	Ti-L	00:40	03:40	D		A	Bdn 103-Mk 1/1	X		Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek
				(Boden Central)-Murjek		1938	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 1000)			
						1938	1941	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan Gv-Kos
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
253560	(GV)	KOS		Servicefönster (Gällivare)	E	1937	1937	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			Trafikpåverkan:
Övrigt				-Koskullskulle		1939	1939	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Koskullskulle
						1941	1941	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						1943	1943	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						1945	1945	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						1947	1947	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						1949	1949	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan Rsi-Svv
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
253531 Övrigt	(RSI)	APT		Servicefönster (Råtsi) -Aptas	E	1940	1940	M-F	15:15	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			Trafikpåverkan.
						1942	1942	M-F	15:15	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-Apt
						1944	1944	M-F	15:15	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						1946	1946	M-F	15:15	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						1948	1948	M-F	15:15	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
253575 Övrigt	(RSI)	(SVV)		Servicefönster Förebyggande underhåll (Råtsi)-(Svappavaara)	E	1936	1938	nmTi-nmL	23:25	03:25	D		A	Rsi 502-Svv 1/1	X		Trafikpåverkan:
						1936	1939	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-(Svv)
						1936	1939	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
253539 Övrigt	(APT)	MTN		Servicefönster (Aptas) -Mertainen	E	1940	1940	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			Trafikpåverkan.
						1942	1942	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			Trafikavbrott mellan dp (Apt)-Mtn
						1944	1944	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						1946	1946	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						1948	1948	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
253540 Övrigt	(MTN)	(SVV)		Servicefönster (Mertainen) -Svappavaara	E	1940	1940	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			Trafikpåverkan.
						1942	1942	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			Trafikavbrott mellan dp (Mtn)-Svv
						1944	1944	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						1946	1946	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						1948	1948	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Mellansel - Örnköldsvik
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
253649 Övrigt	(MSL)	(ÖK)		Servicefönster (Mellansel)- (Örnköldsvik)	E	1925	1948	MO	07:00	11:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnköldsvik)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Nyfors - Munksund
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
253620 Övrigt	(NYF)	PTÅ		Servicefönster (Nyfors) -Piteå	E	1940	1948	F	07:10	10:10	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå
253631 Övrigt	NYF	PTÅ		Servicefönster Förebyggande underhåll (Nyfors)-Piteå	E	1932	1939	MTi	06:30	11:50	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		Trafikpåverkan:
						1932	1939	OF	06:10	11:40	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå
						1932	1939	To	06:30	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						1932	1940	M-S	18:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
						1932	1940	M-S	18:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Pea-Kmb
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
253570	KMB			Servicefönster	Alla	1936	1936	nmTi nmO	20:20	01:20	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Förebyggande underhåll		1936	1937	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott driftplats KMB
				Peuravaara- Kiruna MB.		1936	1937	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Pea-Rsi
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
253578	PEA			Servicefönster	Alla	1936	1936	nmTo nmF	20:20	01:20	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Förebyggande underhåll		1936	1937	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott dp Pea
				Peuravaara		1936	1937	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Skelleftebanan
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
253619 Övrigt	(BST)	SÖV		Servicefönster (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre	E	1937	1948	M	11:10	13:35	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn Övre
253630 Övrigt	BST	SÖV		Servicefönster Förebyggande underhåll (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre	E	1936	1936	nmTi-nmF	23:35	05:35	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn Övre
						1936	1937	M-S	18:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)			
						1936	1937	M-S	18:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
253608 Övrigt	(LE)	(SUS)		Servicefönster (Sunderby sjukhus)-(Luleå)	E	1938	1938	M-F	11:45	12:20	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Sunderby sjukhus) Servicefönster Jämn vecka. Gränstid Gst 11.40-12.55
						1940	1940	M-F	11:45	12:35	D		A				
						1944	1944	M-F	11:45	12:35	D		A				
						1946	1946	M-F	11:45	12:35	D		A				
						1948	1948	M-F	11:45	12:35	D		A				
253607 Övrigt	(LE)	(SBY)		Servicefönster (Luleå)-(Norra Sunderbyn)	E	1938	1938	M-F	22:30	23:40	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Norra Sunderbyn)-(Luleå)
						1940	1940	M-F	22:30	23:40	D		A				
						1944	1944	M-F	22:30	23:40	D		A				
						1946	1946	M-F	22:30	23:40	D		A				
						1948	1948	M-F	22:30	23:40	D		A				
253600 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster	E	1936	1937	nmTi-nmS	22:35	03:10	D		A	Le 59v-Bdn 108	X		Trafikpåverkan:
				Förebyggande underhåll		1936	1938	M-S	12:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
				(Boden Central)-(Luleå)		1936	1938	M-S	12:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
253594 Övrigt	SUS	(BDN)		Servicefönster Sunderby sjukhus-(Boden)	E	1938	1938	M-F	11:10	11:35	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Sunderby sjukhus-(Boden C) Servicefönster jämn vecka. From Vecka 1914 Gränstid Sän 11.00- 11.50
						1940	1940	M-F	11:10	11:35	D		A				
						1944	1944	M-F	11:10	11:35	D		A				
						1946	1946	M-F	11:10	11:35	D		A				
						1948	1948	M-F	11:10	11:35	D		A				
253595 Övrigt	SBY	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-Norra Sunderbyn	E	1938	1938	M-F	22:20	23:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Norra Sunderbyn-(Boden C)
						1940	1940	M-F	22:20	23:30	D		A				
						1944	1944	M-F	22:20	23:30	D		A				
						1946	1946	M-F	22:20	23:30	D		A				
						1948	1948	M-F	22:20	23:30	D		A				
269031 Övrigt	BDN	BDS		Spårbyte Boden C -Boden södra	E	1933	1936	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 km+m: 1140,208/1144,077 Längd: 3500)			Trafikpåverkan Trafikavbrott Boden C-Boden Södra.
253636 Övrigt	ÅY	(BDS)		Servicefönster Älvsbyn-(Boden Södra)	E	1925	1948	To	01:50	03:35	D		A				Trafikavbrott mellan dp Älvsbyn-(Boden Södra)
253617 Övrigt	LTK	(BDS)		Servicefönster Långträsk-(Boden Södra)	E	1925	1948	F	02:00	04:00	D		A				Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)
						1925	1948	O	02:00	04:00	D		A				
						1936	1948	Ti	10:45	11:45	D		A				
						1925	1948	F	11:20	12:20	D		A				
253637 Övrigt	LTK	(ÅY)		Servicefönster Långträsk-(Älvsbyn)	E	1925	1948	To	02:05	03:55	D		A				Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Älvsbyn)
253618 Övrigt	(LTK)	BST		Servicefönster (Långträsk)-Bastuträsk	E	1925	1936	OTo	01:30	03:30	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk
						1925	1936	OTo	01:30	03:30	D		A				
						1938	1948	OTo	01:30	03:30	D		A				
						1926	1936	M	11:55	12:55	D		A				
						1938	1948	M	11:55	12:55	D		A				
253629 Övrigt	LTK	BST		Servicefönster Förebyggande underhåll (Långträsk)-Bastuträsk	E	1934	1936	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk Samråd mellan SJAB och Trafikverket att 3994 kan stå inne i Bastuträsk tills arbetet objekt 253629 är klar 2019-02-22 Tommy
						1934	1936	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-UÅ
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
267300 Övrigt	LDL	KRB		Lidlund-Karsbäcken över Skellefteå älv byte kontaktledning	E	1933	1936	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 990,153/980,850 Längd: 200)			Trafikpåverkan;Trafikavbrott: Lidlund-Karsbäcken	
						1933	1936	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 km+m: 990,153/980,850 Längd: 1500)					
253616 Övrigt	(HLS)	(BST)		Servicefönster (Hällnäs)-(Bastuträsk)	E	1925	1937	Ti	17:25	18:50	D		A					Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-(Bastuträsk)
						1926	1937	To	17:40	18:50	D	A						
						1940	1948	Ti	17:25	18:50	D	A						
						1940	1948	To	17:40	18:50	D	A						
						1925	1937	M	12:30	13:30	D	A						
						1933	1937	F	01:50	02:50	D	A						
						1940	1948	M	12:30	13:30	D	A						
						1940	1948	F	01:50	02:50	D	A						
253627 Övrigt	HLS	BST		Servicefönster Förebyggande underhåll (Hällnäs)-(Bastuträsk)	E	1934	1936	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-(Bastuträsk)	
						1934	1936	M-S	03:00	24:00	H	H	(sth: 140/70 Längd: 1500)					
253615 Övrigt	(VÄN)	HLS		Servicefönster (Vännäs Norra)-Hällnäs	E	1926	1937	M	03:10	04:35	D		A					Trafikavbrott mellan dp (Vännäs norra)-Hällnäs
						1925	1937	O	03:10	04:25	D	A						
						1940	1948	M	03:10	04:35	D	A						
						1940	1948	O	03:10	04:25	D	A						
						1925	1937	M	11:25	12:50	D	A						
						1933	1937	L	18:20	19:40	D	A						
						1940	1948	M	11:25	12:50	D	A						
						1940	1948	L	18:20	19:40	D	A						
253626 Övrigt	VÄN	HLS		Servicefönster Förebyggande underhåll (Vännäs Norra)-Hällnäs	E	1934	1936	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott mellan dp (Vännäs norra)-Hällnäs	
						1934	1936	M-S	03:00	24:00	H	H	(sth: 140/70 Längd: 1500)					
253639 Övrigt	(VNS)	(THÖ)		Servicefönster (Vännäs)-(Trehörningssjö)	E	1937	1948	TiTo	02:30	04:30	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Vännäs)-(Trehörningssjö)	
253650 Övrigt	(VNS)	THÖ		Servicefönster Förebyggande Underhåll Vännäs-Trehörningssjö	E	1935	1936	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Vännäs)-Trehörningssjö	
						1935	1936	M-S	15:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)					
253640 Övrigt	THÖ	(MSL)		Servicefönster Trehörningssjö-(Mellansel)	E	1937	1948	M	05:20	06:50	D		A				Trafikpåverkan;	
						1937	1948	O	05:15	07:15	D	A				Trafikavbrott Trehörningssjö-(Mellansel)		
253651 Övrigt	THÖ	MSL		Servicefönster Förebyggande underhåll Trehörningssjö-(Mellansel)	E	1935	1936	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 750)			Trafikpåverkan;	
						1935	1936	M-S	15:00	24:00	H	H	(sth: 130/40 Längd: 500)			Trafikavbrott Trehörningssjö-Mellansel		
253641 Övrigt	MSL	AP		Servicefönster Mellansel-Aspeå	E	1938	1948	M	07:45	09:45	D		A				Trafikpåverkan;	
						1938	1948	To	05:00	06:00	D	A				Trafikavbrott Mellansel-Aspeå		
253652 Övrigt	MSL	AP		Servicefönster Förebyggande underhåll Mellansel-Aspeå	E	1935	1936	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 750)			Trafikpåverkan;	
						1935	1936	M-S	15:00	24:00	H	H	(sth: 130/40 Längd: 500)			Trafikavbrott Mellansel-Aspeå		

Natt mot onsdag Gränstid Thö 05:20-07:20, Msl 04:50-06:50

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
307789 Övrigt	AP	(SLJ)		Servicefönster	E	1935	1936	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 750)			Trafikpåverkan;
				Förebyggande underhåll		1935	1936	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 500)			Konsekvensobjekt Aspeå-(Selsjön)
253642 Övrigt	(AP)	LSL		Servicefönster (Aspeå)	E	1938	1938	nmO	23:50	00:50	D		A				Trafikpåverkan;
				-Långsele		1939	1939	nmO nmF	23:50	00:50	D		A				Trafikavbrott (Aspeå)-Långsele
						1940	1941	OF	00:20	01:20	D		A				
						1942	1942	nmO nmF	23:50	00:50	D		A				
						1943	1948	OF	00:20	01:20	D		A				
253653 Övrigt	AP	LSL		Servicefönster	E	1935	1936	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 750)			Trafikpåverkan;
				Förebyggande underhåll Aspeå-Långsele		1935	1936	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 500)			Trafikavbrott Aspeå-Långsele
307785 Övrigt	SLJ	LSL		Servicefönster	E	1935	1936	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 750)			Trafikpåverkan;
				Förebyggande underhåll		1935	1936	M-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 500)			Konsekvensobjekt Selsjön-Långsele

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Vännäs-Holmsund
Vecka : 1936 1949

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
253625 Övrigt	(VNS)	(UÅGB)		Servicefönster Förebyggande underhåll (Vännäs)-(Umeå godsbangård)	E	1936	1936	M	07:30	11:25	D		A	Uå 315-Vän 123	X		Trafikavbrott mellan dp (Vännäs)-(Umeå godsbangård)	
						1936	1936	Ti	07:30	08:35	D		A	Uå 315-Vän 123	X			
						1936	1936	Ti	10:00	11:25	D		A	Uå 315-Vän 123	X			
						1936	1936	O	07:30	09:30	D		A	Uå 315-Vän 123	X			
						1936	1936	O	10:00	11:25	D		A	Uå 315-Vän 123	X			
						1935	1937	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)				
1935	1937	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)										
253634 Övrigt	(VNS)	(UÅGB)		Servicefönster (Vännäs)- (Umeå godsbangård)	E	1937	1948	MF	10:00	11:00	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Vännäs)-(Umeå godsbangård)	
253614 Övrigt	(VNS)	UÅ		Servicefönster (Vännäs) -Umeå Central	E	1933	1940	L	04:35	06:10	D		A					Trafikpåverkan : Trafikavbrott mellan dp (Vännäs) -Umeå central
						1936	1940	S	04:00	06:10	D		A					
						1942	1942	L	04:05	05:35	D		A					
						1943	1948	L	04:35	06:10	D		A					
						1942	1948	S	04:00	06:10	D		A					
265648 Övrigt	BTB	KLBN		DEF-slipersbyten	E	1935	1937	M	07:30	11:30	D		A	Btb 2/1 - Klbn 366			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Brattby-Klockarbäcken	
						1936	1937	Ti	07:30	08:35	D		A	Btb 2/1 - Klbn 366				
						1935	1937	Ti	10:00	11:30	D		A	Btb 2/1 - Klbn 366				
						1936	1937	O	07:30	09:30	D		A	Btb 2/1 - Klbn 366				
						1935	1937	O	10:00	11:30	D		A	Btb 2/1 - Klbn 366				
						1935	1937	L	04:30	06:20	D		A	Btb 2/1 - Klbn 366				
						1935	1937	L	06:50	09:30	D		A	Btb 2/1 - Klbn 366				
						1935	1937	S	04:00	06:00	D		A	Btb 2/1 - Klbn 366				
						1935	1937	S	07:00	12:00	D		A	Btb 2/1 - Klbn 366				
253635 Övrigt	(UÅGB)	(UÅ)		Servicefönster (Umeå)- (Umeå godsbangård)	E1	1925	1940	M	00:00	01:00	D		A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott mellan dp (Umeå)-(Umeå godsbangård)	
253612 Övrigt	(UÅ)	(GIM)		Servicefönster (Umeå C)- (Gimonäs)	E	1925	1940	L	04:00	06:00	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Umeå C)- (Gimonäs)	
1925	1940	S	03:50	05:50	D		A											
1942	1948	L	04:00	06:00	D		A											
1942	1948	S	03:50	05:50	D		A											
253623 Övrigt	UÅ	GIM		Servicefönster Förebyggande underhåll (Umeå C)-(Gimonäs)	E	1936	1936	M	21:40	22:40	D		A	Gim L2-Uå 131, 133, 135	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Umeå C)- (Gimonäs)	
						1936	1936	Ti	21:40	22:40	D		A	Gim L2-Uå 131, 133, 135	X			
						1935	1937	M-S	23:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)				
						1935	1937	M-S	23:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)				
						1941	1941	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		H		X			
253613 Övrigt	(GIM)	HOD		Servicefönster (Gimonäs) -Holmsund	E	1925	1938	nmTi nmTo	23:00	01:00	D		A			Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund		
1940	1948	nmTi nmTo	23:00	01:00	D		A											
253624 Övrigt	GIM	HOD		Servicefönster Förebyggande underhåll (Gimonäs)-Holmsund	E	1938	1938	S	20:00	24:00	D		A	Gim L11-Hod 1/4	X		Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund	
						1939	1939	M	00:00	02:00	D		A	Gim L11-Hod 1/4	X			
						1939	1939	nmTi-nmS	20:00	02:00	D		A	Gim L11-Hod 1/4	X			
						1939	1940	M-S	23:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)				
						1939	1940	nmTi-nmM	23:00	05:00	D		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)	X			