

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Alvhem - Lilla Edet**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
251341	(ALH)	LET		Servicefönster 2019	E	1942	1942	To	06:00	12:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvhem)-Lilla Edet	
Övrigt						1943	1944	M-F	06:00	12:00	D		A						
						1946	1946	To	06:00	12:00	D		A						
						1948	1948	To	06:00	12:00	D		A						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bergslagsbanan Stl-Kil**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
251302	HLF	DGÖ		Banarbetsvecka / Servicefönster 2019	E Hlf alla, Hlt 1,2, Nka alla	1945	1945	M-To	15:30	20:30	D	D-skydd	A	Hlf si 21 - Nka si 12, Dgö inf si 22.23	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Hlf- Dgö inkl Nka Inkl hela Hlf V1945
					E	1945	1947	M-S	00:00	24:00	H			H (sth: 110/40 Längd: 1000)			
					E	1945	1947	M-S	00:00	24:00	H			H (sth: 110/70 Längd: 1500)			
251261	DGÖ	(KIL)		Banarbetsvecka / Servicefönster 2019	E	1941	1943	M-S	00:00	24:00	H			H (sth: 140/40 Längd: 1000)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-(Kil)
					E	1941	1943	M-S	00:00	24:00	H			H (sth: 140/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
251335 Övrigt	(UV)	SMD		Servicefönster 2019	E	1942	1945	nmTi-nmF	21:25	06:35	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad
						1946	1949	nmTi	21:25	06:35	D		A				
266038 Övrigt	SVG	(GK)		Elsäkerhetsbesiktning	E	1946	1946	Ti-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - Gk si 601	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svenshögen- (Göteborg Kville)
					E Bohusba nan,E	1946	1948	L	01:30	06:35	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - Gk si 601	X		
					E Bohusba nan, E	1946	1948	S	01:30	08:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - Gk si 601	X		
						1947	1948	M-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - Gk si 601	X		
251336 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster 2019 (Snu) - (Uv)	E	1945	1949	nmO	21:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Snu)-(Uv) Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på sträck Uv-Öx som gör att Trafik måste omledas.
251717 Övrigt	GK	SNU		Servicefönster 2019	E	1941	1942	M-F	00:25	04:45	D		A	Gk inf si 601 - Snu inf si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) -Stenungsund.
						1941	1942	L	01:25	04:25	D		A	Gk inf si 601 - Snu inf si 21			
						1943	1943	O	00:25	04:45	D		A	Gk inf si 601 - Snu inf si 21			
						1944	1944	M	00:25	04:45	D		A	Gk inf si 601 - Snu inf si 21			
						1945	1945	O	00:25	04:45	D		A	Gk inf si 601 - Snu inf si 21			
						1946	1948	M	00:25	04:45	D		A	Gk inf si 601 - Snu inf si 21			
						1949	1949	O	00:25	04:45	D		A	Gk inf si 601 - Snu inf si 21			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
269862	GRO	AM		Servicefönster Ö1 Gro-Am	UPP 1	1943	1943	nmTi	22:00	06:00	D		A	si 905-973			Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet.
269864	GRO	AM		Servicefönster Ö2 Gro-Am	NED 2	1944	1944	nmL	23:00	08:00	D		A	si 907,903,927			Trafikpåverkan: Godstågsviadukten avstängd.
269867	GRO	AM		Servicefönster Ö3 Gro-Am	NED 2,3	1945	1945	S	00:00	08:40	D		A	si 927,947,969			Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gbm-Gro**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkning
296391	GBM	OR	OA Signalbesiktning av si 471, 473 för Olskrokens planskildhet	76, 77	1944	1944	nmL	23:00	07:00	D	A si 471 - 453, 552, 556	Trafikpåverkan: Avstängt Gas mot G, Gro (kan omledas via GK med rundgång)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
251828	G			Servicefönster G Ö12	60,62,85	1942	1942	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 905, 163, 165, 193, hfp vxl 149			
251829	G			Servicefönster G Ö3	3,4,5,6,7	1944	1944	LS	08:00	14:00	H		A	G Si 975, 977, 279, 281, 283, 168, 195. Hfp vxl 187 167 176			
251830	G			Servicefönster G Ö4	4,5,6,7,8	1944	1944	LS	08:00	14:00	H		A	G Si 977, 279, 281, 283, 285, 172. Hfp vxl 137, 184, 185, 181			Trafikpåverkan: Spår 4-8 avstängda
252803	G			Skansen bangård stängd fram till rivning	Skansen s bangård	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		A	vxv 157			
253253	G			Spår 66 stängd fram återbyggnad	66	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		A	si 254 - 255			
269443	G			A/E/D-skydd för Ktl-arbete samt ibruktagning spår 1s och sp74	73,74 O-gruppen, Mvh	1944	1944	nmL	23:00	12:00	D	A/E/D-skydd	A	si 107 - 105, 190, 192 hfp vxl 127	X		Trafikpåverkan:Trafikbrott G mot Bj, Bohusbanan Avstängt även Sköstelhallen och Mvh. utökningen tillhör objekt 255080
						1944	1944	nmL	23:00	12:00	D	A/E/D-skydd	A	si 129 - 194, 196, 226, 228, 230, 232, 234, 240, 246,219, 217, 215, 209, 207, 205,169	X		
281271	G			OA Inkoppling av Ktl till postens nya spår 63	97, 62, 63, 64, 65,13, 14, 15, 16 86, 34 - 57	1949	1949	M	01:50	04:50	D		A	si 330 - 255, 252, 897, 203, 327, 325, 323, 995, hfp vx 148, 155, 154, 237, mot stoppbockar 34-57.	X		Trafikpåverk: E-drift mot kusten Fordon kan stå på spåren med nedfälld strömvtagare mot värmepost.sp 13-16 och 34-57
305346	G			Inkoppling av spår 61	61,35-57	1944	1944	L	04:00	24:00	D		A	si 252, hfp vx 177, 149, 223, 224, 138 mot stoppbockarspår 35-57	X		Trafikavbrott: Inga värdningsmöjligheter "mot smygen" . Splös uppställningsbangården spår 35-57. Fordon kan stå på spåren med nedfälldströmvtagare
251761	(G)	OR		Servicefönster	71	1944	1944	nmO nmTo	22:35	05:30	D		A	si 401 - 101			
				Förebyggande underhåll spår 71 och 72	72	1945	1945	OTo	00:00	05:00	D		A	si 433 - 103			
253252	OR			GB-Norra bangård stängd fram till rivning	Gb-Norra	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		A	vxv 481			
257979	OR			Spår 87 avstängt	87	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		A	si 392 - 449			Trafikpåverkan Avstängt spår
					Ö	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		A	si 362 - vx 477			Spår 87 avstängt under byggnationen av Olskrokens Planskildhet. v1850 - v1949 avstängt VSB, SÄR mot GRO och omvänt. v1850 - v1949 trafikering möjligVSB, SÄR till GRO via GK ,GBM, alt G och omvänt.
269882	OR			Stängt spår 97 fram till Gen för Olskrokens planskildhet	97	1936	1945	M-S	00:00	24:00	H		A	hfp vx 395 (klovas)			Trafikpåverkan: Smygen stängs av

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
293127	OR			OA för Säkerhetsinmätning av spår 72 och farlig närhet spår 73 för Olskrokens planskildhet	72,73	1927	1950	Ti	13:45	14:00	D		A	si 388 - 364, 415, 396, 445			Trafikpåverkan: Avstängt,E-drift
293129	OR			OA förSäkerhetsinmätning av spår 71 för Olskrokens planskildhet	71	1927	1950	O	12:35	12:50	D		A	si 401-306			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på VSB mot G.
293132	OR			OA för Säkerhetsinmätning av spår 76 och farlig närhet sp 75, 91 för Olskrokens planskildhet	76,88 91 75	1927 1927 1927	1950 1950 1944	M M M	09:25 09:25 09:25	09:40 09:40 09:40	D D D		A	si 504 - 455, 479 si 467 - 398, 372 si 358 - 318, 362, hfp vx 410 si 358 - 318 hfp vx 410, 485			Trafikpåverkan: Avstängt,E-drift
252929	OR	SEL		Nya bryggor ktl,mark,gjutnings-arbete för Olskrokens planskildhet	87	1938 1938 1938 1938	1946 1946 1946 1946	L L S S	10:30 13:50 18:55 06:50	13:40 18:40 22:00 09:50	D D D D		A	si 372,362 - 320,457 hfp vx 463 si 372,362 - 320,457 hfp vx 463 si 372,362 - 320,457 hfp vx 463 si 372,362 - 320,457 hfp vx 463	X X X X		Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift v3 Avstängt M-To 74 stall= ingångsspår och "uppställningsspåret", v10-20 E-drift Vsb M-To natt v14 Avstängt M-To natt sp 73,74,94, stall. Trafiken omleds via vx 331 - 332 till Sär spår 51,73 Bombahallen, Gsv-uppställning och stall. v15 Avstängt M-To stall.(Omleds via Sär till stall vid behov) v24 Avstängt stall M-To natt v26 E-drift VSB M natt v26 Avstängt VSB, Sär mot G, Gk, Gbm, Gsh Ti,To natt v26 E-drift VSB O natt v27 Avstängt 51,73,93,94,74 Gsv-uppst,stell, bombardier M natt v27 Avstängt VSB, Sär mot G, Gk, Gbm, Gsh Ti,To natt v27 Avstängt sp94,74 O natt v28 E-drift VSB M, Ti natt v28 Avstängt 51,73,93,94, 74 Gsv-uppst, bombardier O natt v28 Avstängt sp94,74 To natt v38-46 Avstängt mot GRO M-S dagtid v40 Avstängt sp 88 M-To natt
					71	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 Längd: 3048)			
					72	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 Längd: 3086)			
					73/77	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)			
					74/76	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)			
251762	OR	(P)		Servicefönster	71	1943	1943	Ti-To	00:00	05:00	D		A	si 315 - 401			Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet
				Förebyggande underhåll spår 71 och 72	72	1943	1943	F-S	00:00	05:00	D		A	si 333 - 403			v1908,1909,1943,1944 avstängt in till Sär från spår 72.
						1943	1943	S	00:00	05:00	D		A	si 317 - 333. 470, 472			
						1944	1944	M	00:00	05:00	D		A	si 317 - 333. 470, 472			
269906	GSV	OR		D/E-skydd Rivning av "gamla" spår 73 och väx'lar för Olskrokens planskildhet	87, 73, 51, 93.Bombardier, Gsv-uppst.	1946	1947	M-To	09:00	15:00	D		A	si 347-357,436,349,388,3732 hfp vxl 311,3481,336,337,3106	X		Trafikpåverkan: Avstängt till Gsv-kollo, Bombahallen Trafikavbrott: sp.73, 51,87, 93 Edrift 94,89.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281282	GSV	OR		Oa Nya bryggor kil,-arbete för Olskrokens planskildhet	Alla 87	1946	1946	nmTi-nmF	22:35	05:30	D		A	si 420 - 388, 3732, hfp vx 3106	X		Trafikpåverkan: E-drift
					Alla 89, stall	1947	1947	nmTi-nmF	22:35	05:30	D	A	si 422 - 389, 391, hfp vx 3106	X		v46 E-drift till Sär v47 E-drift till Sär och avstängt stall M-To natt(Omleds via Sär till stall vid behov)	
281515	GSV	OR		OA Rivning av växlar+farlig närhet för Olskrokens planskildhet	87,72, (72A)	1948	1949	nmTi-nmF	22:35	05:30	D		A	si 408, 378, 420 -388, 3732			Trafikpåverkan: E-drift E-drift Vsb, Sär
280914	GSV			Förarbete Inför Genereringen för Olskrokens planskildhet	73	1942	1942	To-S	10:00	14:00	D		A	420 - 405			Tillhör Objekt 246875
						1942	1942	To-S	01:00	05:00	D	A	420 - 405			Trafikpåverkan:Reducerad framkomlighet till/frånSär	
						1943	1943	M-O	10:00	14:00	D	A	420 - 405			rbg	
						1943	1943	M-O	01:00	05:00	D	A	420 - 405			Går att trafikera via vx 331 - 332 till/frånSär rbg mot Gk,Gsh	
296385	GSV			"Verkspåret" i stall avstängt tills rivning, vx 344 klovas et till stall	Verkspår	1902	1942	M-O	23:30	24:00	H		A	vxh 344 klovas i högerläge			Trafikpåverkan:Avstängt Skall ej synas i graf. spåret kommer att vara avstängt tills rivning.
291446	SEL	G		Hastighetsnedsättning för Olskrokens Planskildhet	71	1850	1950	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 Längd: 3048)			
						72	1850	1949	M-L	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 Längd: 3086)			
						73/77	1850	1950	M-L	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)			
						74/76	1850	1950	M-L	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)			
291463 Övrigt	SEL	G		Oa för Hastighetsnedsättning för Olskrokens Planskildhet	71	1950	1950	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 Längd: 3048)			
						72	1950	1950	M-L	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 Längd: 3086)			
						73/77	1950	1950	M-L	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)			
						74/76	1950	1950	M-L	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
246875 PSB	SEL	OR		Nya bryggor för stall, Klt-arbete för Olskrokens planskildhet	71	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 Längd: 3048)			PSB V5 Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift
					72	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 Längd: 3086)			V1918 Avstängt VSB, Sär mot G,Gbm,Gk,Gsh,Gro samt Bj/Bohus-banan mot G, Gro M-O HELTID	
					73/77	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)			V1918 F, Omledningsmöjligheter till/från Kusten mot Gk,Gsh	
					74/76	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)			V1918 L, INGA omledningsmöjligheter. (end ord trafik som går G-Vkb-Kust till kust) V1918 S, Omledningsmöjligheter till/från Kusten mot Gk,Gsh V1922-1923 Avstängt VSB,Sär mot G,Gbm,Gk,Gsh,Gro To-M HELTID V1922 To-F, Omledningsmöjligheter till/från Bj-bana, Kusten mot Gk,GSH V1922, E-drift Bj-banan utökat D-skydd LS. Ingen omledning. V1923 M, Omledningsmöjligheter till/från Bj-bana, Kusten mot Gk,GSH V1923 O-S, Helt avstängt FÖR RESANDE TRAFIKEN BJ-BANAN,BOHUS övrigt ingen omledning	
253112	SEL	OR		Nya frånskiljar för spår 77,76	71	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 Längd: 3048)			Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift
					72	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 Längd: 3086)			v12 Ti E-drift Bj-banan	
					73/77	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)			V12 O E-drift Bj/Bohubanan	
					74/76	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
255080	SEL	OR		Generering för Olskrokens planskildhet	Alla stall	1942	1944	To-S	00:00	24:00	H		A	si 422, 389, 391, 393, hfp vx 348, 350	X		Tillhör PSB-Objekt 246875 Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift.		
					Alla	1944	1944	TiO	00:00	24:00	H		A	si 388 - 433, 390, 447, 469			V42-44 Avstängt Stall, Tåg till Sär via spår 73		
					72,73,77													V44 Avstängt Ti,O från G till/från Sär	
					Alla 71	1944	1944	nmO nmTo	22:35	05:30	D		A	si 401 - 101			V44 Avstängt Natt Ti,O från VSB till G		
					Alla	1944	1944	To-S	00:00	24:00	H		A	si 363 - 433, 420,516,471,310 hfp vxl 355,362,551	X		V44 E-drift Ti-S Hel tid Bj-banan, VSB		
					72,73,77, 89													V44 Avstängt To-S från Sär mot G, Gk, Gsh, Gbm tåg omleds via Älvsborgsbanan, BJ och Kusten	
					Alla Hela Ställverk 95	1944	1944	L	01:00	01:30	D		A	Generering och inläsning av program				V44 Trafikavbrott L kl. 01.00 - 01.30 hela närställverket, Generering och inläsning (Justerat från To)	
					Göteborg													V44 Trafikavbrott VSB L 01.30 - 06.00 (Justerat från To)	
					Alla 71	1944	1944	L	01:30	06:00	D		A	si 361 - 374					
					71	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 Längd: 3048)					V44 Trafikavbrott To kl. 01.00 - 01.30 hela närställverket, Generering och inläsning
72	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 Längd: 3086)					V44 Trafikavbrott VSB To 01.30 - 06.00					
73/77	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)										
74/76	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)										
257821 Övrigt	SEL	OR		Nya bryggor för stall, Ktl-arbete, spontning för Olskrokens planskildhet	71	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 Längd: 3048)			Större banarbete		
					72	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 Längd: 3086)			Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift v2 Avstängt VSB,Sär mot G,Gk,Gsh,Gro. Natt M-O v2 Avstäng stall, 94, 74 L-S HEL TID.		
					73/77	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)			V34 Avstängt VSB, Sär mot G, Gbm,GK, Gsh,Vkb.Lö natt		
					74/76	1850	1949	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 Längd: 2038)			v35 Avstängt mot GRO Lö natt (rivning av smygen) v40 Avstängt sp 88 M-To nat Avstängt v40 VSB, Sär mot G, Gbm,GK, Gsh,Vkb.Lö natt		
268261	SEL	OR		Riva spår-kryss Or3 Olskrokens planskildhet	Or3-kryss set 91, 87	1944	1944	nmL	23:00	12:00	D		A	si 320 - 457, 372, 362 hfp vxl 463	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Från Gbm, Gsh, Gk mot kusten		
294926	SEL	OR		OA Ktl-arbeten för Olskrokens planskildhet	72	1944	1944	M	22:00	24:00	D		A	si 433 - 363	X		Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift.		
					73, 87	1944	1944	M	12:30	14:10	D		A	si 405 - 445, 516, hfp vx 354, 357, 551	X		Sel-Or		
					73	1944	1944	M	14:10	24:00	D		A	si 390-445					
296416	SEL	OR		OA Ktl-arbeten för Olskrokens planskildhet	Alla 51, 93, 94	1944	1944	To-S	00:00	24:00	H		A	si 422 420, 347, 349, 351, hfp vx 311, 3481	X		Trafikpåverkan:Avstängt		
251763	P			Servicefönster Förebyggande underhåll spår 71 och 72	71	1942	1942	Ti-To	00:00	05:00	D		A	si 171 - 315			Förebyggande underhåll spår 71 och 72		
					72	1942	1942	F-S	00:00	05:00	D		A	si 173 - 317					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
266090	P			Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	72	1942	1942	F	01:00	05:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	si 173 - hfp vxl 292	X		
					71	1943	1943	To	01:00	05:00	D	Elsäkerhetsbesiktning	A	si 171 - hfp vxl 290	X		
288329	P			Elsäkerhetsbesiktning Partille	71	1943	1943	L	00:50	06:00	D		A	Si 171 - 181	X	X	Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - Partille (tillsammans med objekt 288331. Nyttillkommet banarbete
					72	1943	1943	S	02:40	08:30	D		A	Si 173 - 183	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
294809	GK			Smörja klaffar till bron Södra Marieholmsbron	90, 91	1913	1949	Ti	10:00	10:15	D		A	Si 659, 628, 624			
251786	GK	OR		Servicefönster 2019 Marieholmsbron	88	1948	1949	nmM	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkande: Reducerad kapacitet och trafikavbrott mellan BJ - GK, GSH.
284949	GSH			Servicefönster GSH Ö1	1B,2B,13	1943	1943	nmTo	21:00	04:00	D		A	Si 731,733,866,787,783,781			Trafikpåverkan: Spår 1 o 2 ingen uppst, omplaneras i spårplanen. Inga lok in eller ut från lokparkeringen på spår13.
284951	GSH			Servicefönster GSH Ö2	3,4,5,15,6	1942	1943	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731,752,758			Trafikpåverkan: Tåg kan avgå från Ålsborgs bangård samt tåg bakom signal 721, 723. Ett tåg kan ankomma för uppställning på spår 1.
284958	GSH			Servicefönster GSH Ö3/Ö4	6,31,32,33,34,35	1944	1944	LS	12:00	23:59	H		A	Si 900,902,904,906,908,721,723,725,737,739,779,778,751 - hfp vx 730,748			Trafikpåverkan: Växling ej möjlig til o från terminalerna i hamnen. Tåg kan ej avgå från Ålvsborgs bangård och tåg bakom signal 721, 723, 725. Tåg kan ankomma till spår 1-5.
					Kajspår 61-71	1945	1945	M	00:00	04:00	H		A	Si 900,902,904,906,908,721,723,725,737,739,779,778,751 - hfp vx 730,748			Vecka 1922 samordnat med stora projekt. Objekt 246875. Vecka 1944 samordnat med stora projekt. Objekt 255080
284982	(GSH)	PÖB		Servicefönster PÖB Ö2	UPP 1	1942	1942	F	11:20	14:20	D		A	Si 820,765,743			Trafikpåverkan: Tåg med lastprofil C kan ej gå till o från Skandiahamnen pga restriktioner på spår 3 i Pöb. Växlingen till o från Volvo, Arendal o Hökebangården kan ej gå.
						1944	1944	F	11:20	14:20	D		A	Si 820,765,743			
						1948	1948	F	11:20	14:20	D		A	Si 820,765,743			
																	V.50-06 varannan jämn fredag. V.10-26 varje jämn fredag. V.28-32 varannan jämn fredag. V.34-44 varje jämn fredag. V.48
284985	GSH	(GK)		Servicefönster PÖB Ö1	NED,E	1943	1943	F	11:20	14:20	D		A	Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743			Trafikpåverkan: Hamnbanan avstängd från Kville ut till Pölsebo.
					PÖB 2,3	1947	1947	F	11:20	14:20	D		A	Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743			V.01-05 varannan ojämn fredag. V.09-27 varje ojämn fredag. V.31 V.33-43 varje ojämn fredag. V.47.
251722	GK			Elsäkerhetsbesiktning bdl 625	Mot Bohusbanan	1946	1946	Ti-F	00:30	05:20	D		A	si 601 - 662			Trafikpåverkan: Avstängt mot Bohusbanan
						1946	1948	L	01:30	06:35	D		A	si 601 - 662			
						1946	1948	S	01:30	08:00	D		A	si 601 - 662			
						1947	1948	M-F	00:30	05:20	D		A	si 601 - 662			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
251726 Övrigt	GK			Spår och växelunderhåll spår 14-26 (Servicefönster 2019)	14,15,16, 17,18,19, 20,21,22, 23,24,25, 26	1945	1945	M-F	06:00	11:00	D		A	hfp vxl 612, 825			Spår 14-20 + växlar måndag - onsdag och spår 21-26 + växlar torsdag - lördag. V1924 och v1945. Trafikpåverkan: Sidospår avstängda Gk 14-26. Vagnar kan ej stå på spåren.
						1945	1945	L	06:00	14:00	D		A	hfp vxl 612, 825			
251727 Övrigt	GK			Servicefönster 2019	3,4	1942	1942	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet. Ny spårplan.
						1942	1942	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625			
251812 Övrigt	GK			Underhåll strategisk växel 803 samt spårunderhåll	13	1943	1943	L	11:00	14:00	D		A	si 847, 744, 837			Trafikpåverkan: Stängt för trafik till o från Gk spår 4-20 i väster
						1943	1943	L	16:30	23:00	D		A	si 847, 744, 837			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
264639	SÄR			Underhåll spiralbromsar	Sp 1-34	1850	1948	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.
265857 Övrigt	SÄR			SÄR Utbyte och upprustning av kontaktledning - Etapp 5	R-Grupp	1941	1943	M-S	00:00	24:00	H		A	R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6	X		
					Spår 18-23	1941	1943	M-F	06:00	13:00	D		A	vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 490H, 464aH, 463V	X		
						1941	1943	L	06:00	24:00	D		A	vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 490H, 464aH, 463V	X		
						1941	1942	S	00:00	13:00	D		A	vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 490H, 464aH, 463V	X		
265858 Övrigt	SÄR			SÄR Utbyte och upprustning av kontaktledning - Etapp 6	R-Grupp	1944	1946	M-S	00:00	24:00	H		A	R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6	X		
					Spår 18-34	1944	1944	M-To	06:00	13:00	D		A	vxl 506H, 531HF, 489H, 458V, 490H, 464aH, 463V, vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, HF521, HF466, vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470	X		
					Spår 24-30	1944	1946	M-F	06:00	13:00	D		A	vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, HF521, HF466	X		
					Spår 7-11	1944	1946	L	06:00	24:00	D		A	vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, HF521, HF466	X		
						1944	1945	S	00:00	13:00	D		A	vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, HF521, HF466	X		
						1947	1949	M-S	00:00	24:00	H		A	R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6	X		
265868 Övrigt	SÄR			SÄR Utbyte och upprustning av kontaktledning - Etapp 7	Spår 24-34, 52	1947	1947	M-To	06:00	13:00	D		A	vxl 506V, 458H, 518V, 452aV, HF521, HF466, vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470, Si 52/9, Si 26/11, Si 34/13 Vxl 461bV, 453bV, 442V	X		
					Spår 30-34	1947	1947	M-F	06:00	13:00	D		A	vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470	X		
						1947	1949	L	06:00	24:00	D		A	vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470	X		
						1947	1948	S	00:00	13:00	D		A	vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470	X		
						1950	1950	M-L	00:00	24:00	H		A	R1, R2, 53/9, 52/9, vxl 442V, 53/6, 94/6, 93/6	X		
265896 Övrigt	SÄR			SÄR Utbyte och upprustning av kontaktledning - Etapp 8 (T19)	Spår 30-34, 52	1950	1950	M-To	06:00	13:00	D		A	vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470, Si 52/9, Si 26/11, Si 34/13 Vxl 461bV, 453bV, 442V	X		
					Spår 30-34	1950	1950	M-F	06:00	13:00	D		A	vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470	X		
						1950	1950	L	06:00	24:00	D		A	vxl 544V, 465H, 452aH, 511V, HF470	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Gårdsjö - Håkantorp**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
251329	(GDÖ)	(HÄP)		Servicefönster 2019	E	1941 1943	1942 1949	nmTi-nmF nmO	22:00 22:00	05:00 05:00	D D		A A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Håkantorp) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
302748	(MST)	(LKP)		Räls- och slipersbyte	E	1936 1942	1942 1942	nmTi-nmF M-F	20:59 00:00	05:00 15:30	D H		A H	Mst si C - Lkp si A (sth: 80/40 km+m: 76,000/80,000 Längd: 4000)			Kontaktågklarare  Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mariestad)-(Lidköping)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
263473 Övrigt	F	MU		Rälsbyte F- Mu Efterarbeten	E Vf 2+3, Sm1+2	1944	1944	MTi	09:00	14:00	D	Efterarbeten	A	A-skydd: F10 - Vf 21,22 - Sm 21,22 - Mu 21, E-skydd: F16 - F10, E-skydd 2: Mu21- Mu32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Falköping - Mullsjö
250826	(JÖ)	(N)		Inläsning samtidig infart	E	1949	1949	F-S	23:10	24:00	H	Trafikstopp	A	A-skydd;Jö 124- Hka 21,22, Th 21,22 ,Fm 21,22 , Ång 21,22 - N 131	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping) - (Nässjö) D-SKYDD??
292596	(JÖ)	(N)		Inläsning samtidig infart - nya helger	E	1944	1944	F-S	23:10	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd; Jö 124- Hka 21,22 - Th 21,22 - Fm 21,22 - Ång 21,22 - N 131	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping) - (Nässjö) Objektet utbrutet från 250826 enligt ök. i Eftermöte revision 4.
252027	TH	FM		Förarbeten, BEST, samtidig infart	E	1946	1946	M-F	09:00	15:00	D	Stopp i trafik	A	A-skydd; Th22 - Fm 21, E-skydd:Th 31,33 - Fm 32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tenhult - Forserum
						1946	1946	nmS	23:40	08:10	D	Stopp i trafik	A	A-skydd; Th22 - Fm 21, E-skydd:Th 31,33 - Fm 32,34	X		
252028	TH	ÅNG		Förarbeten, BEST, samtidig infart, Forserum	E Fm 1+2	1947	1947	M-F	09:00	15:00	D	Stopp i trafik	A	A-skydd; Fm 21 - Fm 22, E-skydd: Th 31,33- Ång 32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tenhult - Ång
						1947	1947	nmS	23:40	08:10	D	Stopp i trafik	A	A-skydd; Fm 21 - Fm 22, E-skydd: Th 31,33- Ång 32,34	X		
252030	TH	ÅNG		Förarbeten, BEST, samtidig infart, Efterarbeten	E Fm 1+2	1950	1950	M-F	09:00	15:00	D	Stopp i trafik	A	A-skydd; Th22 - Fm21 - Fm 22 - Ång 21, E-skydd: Th 31,33 - Ång 32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tenhult - Ång
						1950	1950	L	23:40	24:00	D	Stopp i trafik	A	A-skydd; Th22 - Fm21 - Fm 22 - Ång 21, E-skydd: Th 31,33 - Ång 32,34	X		Natt mot sö V1950 fortsätter i T 20 som ett nytt objekt pga tdt - skifte Sö 0000 - Sö 0810 detta är ej inlagt
252029	FM	ÅNG		Förarbeten, BEST, samtidig infart	E	1948	1948	M-F	09:00	15:00	D	Stopp i trafik	A	A-skydd; Fm 22 - Ång 21, E-skydd : Fm 31,33 - Ång 32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Forserum - Ång
						1948	1948	nmS	23:40	08:10	D	Stopp i trafik	A	A-skydd; Fm 22 - Ång 21, E-skydd : Fm 31,33 - Ång 32,34	X		
252026	FM	N		Förarbeten, BEST, samtidig infart, Efterarbeten	E Ång 1+2	1942	1942	M-F	09:00	15:00	D	Stopp i trafik	A	A-skydd; Fm 22 - Ång 21, Ång 21 -Ång 22, Ång 22 - N 131, E-skydd: Fm 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Forserum - Nässjö
						1942	1942	nmS	23:45	08:15	D	Stopp i trafik	A	A-skydd; Fm 22 - Ång 21, Ång 21 -Ång 22, Ång 22 - N 131, E-skydd: Fm 31,33 - N 131, E-skydd 2 ; N 131 - N 141, N 136	X		



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kil - Torsby**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
251294	(KIL)	SUN		Banarbetsvecka / Servicefönster 2019	E	1938	1942	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			04.11: v17Ti-to slås ihop m 307408// Fri
						1938	1942	M-S	00:00	00:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			0412Måndag borttagen enligt mail// BE
																	04.10: v16 slås ihop med 307139, för att få bort ett D-s// Fri
																	Trafikpåverkan:
																	v1916, 1917, 1927, 1938, 1939: Trafikavbrott (Kil)
																	-Sunne
																	180827 Tidigarelagt arbete. // BE

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
266240	AM			E-skydd till obj 266237	3	1947	1947	nmTi-nmF	23:30	05:15	D	E-skydd	A	G si 947-948	X		Trafikpåverkan Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
266237	(AM)	HÄY		Elsäkerhetsbesiktning	E Mdö 1,2, Myk 1,2, Häy 1,2	1947	1947	nmTi-nmF	23:30	05:15	D	D-skydd	A	G si 948 - Häy si 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
268178	(AM)	(BS)		Förebyggande underhåll (Am) - (Bs)	E	1947	1947	M-F	09:00	12:00	D		A	Am L1 (947) - Bs 61v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås) samt även i Borås mot Almedal i objekt 268770.
269614	(AM)	(BS)		Förebyggande underhåll Banarbetsvecka (Am) - (Bs)	E	1941	1942	M	08:50	14:30	D		A		X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
	Övrigt					1941	1942	Ti-F	09:00	14:30	D		A		X		D-Skydd
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						1942	1942	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						1942	1942	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
266238	(HÄY)	RÖ		Elsäkerhetsbesiktning	E Hås 1,2, Rd 1,2, Rö 1,2	1947	1947	nmTi-nmF	23:30	05:15	D	D-skydd	A	Häy si 22 - Rö si 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
266239	(RÖ)	(BS)		Elsäkerhetsbesiktning	E Sae 1,2	1947	1947	nmTi-nmF	23:30	05:15	D	D-skydd	A	Rö si 22 - Bs si 85v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
266241	BS			E-skydd till obj 266239	3	1947	1947	nmTi-nmF	23:30	05:15	D	E-skydd	A	Bs si 85v-61v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
266287	BS			E-skydd till obj 266284	104 (E)	1948	1948	M-F	09:00	14:00	D	E-skydd	A	Bs si 13h-15h	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)
268770	BS			Borås service Ö 1 (Mot Am)	2,3,4	1941	1942	M	08:50	14:30	D		A	Bs 23vc, 23vb, 23va - 61v, Hfp92			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 2,3, 4.
	Övrigt					1941	1942	Ti-F	09:00	14:30	D		A	Bs 23vc, 23vb, 23va - 61v, Hfp92			Sträckan (Borås) - (Almedal) trafikavbrott även i objekt 268178.
266284	(BS)	LME		Elsäkerhetsbesiktning	E Hil 1,2	1948	1948	M-F	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Bs si 13h - Lme si 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)
268181	(BS)	(V)		Förebyggande underhåll Banarbetsvecka (Bs)-(V)	E	1943	1943	M-F	08:55	11:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)
	Övrigt					1946	1946	M-F	08:55	11:00	D		A				
						1949	1949	M-F	08:55	11:00	D		A				
269613	(BS)	(V)		Förebyggande underhåll Banarbetsvecka (Bs) - (V)	E	1939	1942	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)
						1939	1942	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			V14 har gått in i objekt 266198
266285	(LME)	GNÖ		Elsäkerhetsbesiktning	E Het 1,2, Gnö 1,2	1948	1948	M-F	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Lme si 22 - Gnö si 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)
266286	(GNÖ)	(V)		Elsäkerhetsbesiktning	E Hto 1,2	1948	1948	M-F	09:00	13:30	D	D-skydd	A	Gnö si 22 - V si 53v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Värnamo)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
301019 PSB	KIL			Kil-Öxnered, AT- system	2,3,4	1945	1945	nmS	20:45	06:40	D		A	Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 10b, 6b	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil - (Edvalla). Övriga linjer i Kil kan trafikeras.						
						1945	1945	S	20:15	24:00	D	AT-linan Kil	A	Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 10b, 6b	X		Utbrutet från objekt 252173 och flyttat från v. 1920 till v. 1945						
						1946	1946	M	00:00	06:15	D	AT-linan Kil	A	Kil 5h, 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 10b, 6b	X								
300692 PSB	(KIL)	SGM		Kil-Öxnered, AT- system, (Kil) - Gms	E	1945	1945	nmS	20:45	06:40	D	At-system	A	Kil si 5h - Sgm si 32,34	X		PSB V4						
						1945	1945	S	20:15	24:00	D		A	Kil si 5h - Sgm si 32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil) - Segmon						
						1946	1946	M	00:00	06:15	D		A	Kil si 5h - Sgm si 32,34	X		Utbrutna tider från objekt 252271 p.g.a. strukna tider vid omledning v. 1920.						
251254 Övrigt	(KIL)	ÅL		Förebyggande underhåll	E EI 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3,	1943	1943	M-To	09:00	14:00	D	D-skydd	A	Kil si 5h - Ål si 38				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp. Tågvändningar kan ske i Ål (ej rundgång med lok).					
						E	1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)									
							1943	1944	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)									
						252434	KIL	(SKBL)		Kil-Öxnered, AT- system. Kil - (Skbl)	E 2,3,4 i Kil	1946	1946	nmTi-nmL	20:00	06:00	D	AT-system	A	Kil 17vb, 17vc, 17vd - hfp vxl 10b, 6b - Skbl si 11	X		Påverkan: Trafikavbrott Kil - (Skälebol). Övriga linjer kan trafikeras i Kil.
						251253	(ÅL)	(ÖX)		Servicefönster 2019	E	1946	1946	M-To	00:00	05:00	D	D-skydd	A	Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åmål) - (Öxnered) Avstängt inkl Ml dp, Separat E-skydd för Öx dp
						1946	1947	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)										
						1946	1947	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)										
252436 PSB	(ERK)	ÖX		Kil-Öxnered, AT- system. (Erk) - Öx	E alla i Skbl, Öx alla	1946	1946	nmS	20:00	06:00	D	AT-system	A	E-skydd: Erk inf 22 - Öx inf 73,74,22,52	X		PSB V4						
							1946	1946	S	20:00	24:00	D	AT-system	A	E-Skydd: Erk inf 22 - Öx inf 73,74,22,52	X		Ingen trafik genom Öxnered, ej mot Thn, Uv, Skbl, Vg Ingen uppställning av tåg i Öxnered.					
							1947	1947	M	00:00	06:00	D	AT-system	A	E-Skydd: Erk inf 22 - Öx inf 73,74,22,52	X							
							1947	1947	nmTi	20:00	06:00	D	AT-system	A	E-skydd: Erk inf 22 - Öx inf 73,74,22,52	X							
251333 Övrigt	ÖX			Servicefönster 2019	,	1942	1943	To	11:30	13:30	D		A					Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet och uppställning.					
						1945	1949	To	11:30	13:30	D		A										
						1942	1943	nmF	23:00	05:00	D		A										
						1945	1949	nmF	23:00	05:00	D		A										
265770	ÖX			E-skydd till obj 251253	1,2	1946	1946	M-To	00:00	05:00	D	E-skydd	A	Öx si 21 - 32, 62	X		Trafikpåverkan: avstängt Öx-Ål						
269340 Övrigt	(ÖX)	(ÅN)	X	Servicefönster 2019 (Öx) - (Ån) Uppspår	UPP	1942	1942	nmTi-nmS	22:00	06:00	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårdrift					
						1942	1942	S	22:00	24:00	D		A					Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter					
						1943	1943	M	00:00	06:00	D		A					Maximalt två bevakningssträckor samtidigt, utan, eller maximalt en driftplats inkluderad.					
						1946	1946	nmF	23:35	04:35	D		A										
						1948	1948	nmF	23:35	04:35	D		A										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
269341 Övrigt	(ÖX)	(ÅN)	X	Servicefönster 2019 (Öx) - (Ån) Nedspår	NED	1942	1942	M	00:00	06:00	D	A		X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter Maximalt två bevakningssträckor samtidigt, utan, eller maximalt en driftplats inkluderad.
						1943	1943	nmF	23:35	04:35	D	A				
						1945	1945	nmF	23:35	04:35	D	A				
						1947	1947	nmF	23:35	04:35	D	A				
						1949	1949	nmF	23:35	04:35	D	A				
251331 Övrigt	THN			Servicefönster 2019	,	1942	1942	M-F	10:30	13:30	D	A				Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet och uppställning
						1943	1949	Ti	10:30	13:30	D	A				
						1942	1942	Ti-F	00:00	05:00	D	A				
						1943	1949	O	00:00	05:00	D	A				
						1942	1942	Ti-F	00:00	05:00	D	A				
251719 Övrigt	ÅN	(GBM)	X	Servicefönster 2019	UPP	1939	1943	Ti-F	00:45	04:45	D	A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter 1. Ett arbete får som mest omfatta två sammanhängande bevakningsstäckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningsstäckor. Dessa får ej finnas bredvid varandra. Avrop sker enligt ordinarie rutiner i BUP. Uppspår angivet endast av graftekniska skäl.
						1944	1944	O	00:45	04:45	D	A				
						1945	1948	Ti-F	00:45	04:45	D	A				
						1949	1949	Ti	00:45	04:45	D	A				
						1949	1949	Ti	00:45	04:45	D	A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Skbl-Ko**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
251297	(KO)	(SKBL)		Banarbetsvecka / Servicefönster 2019	E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2	1945	1945	M-To	08:45	13:45	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjö)-(Skälebol)
					E	1945	1947	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						1945	1947	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Viskadalsbanan**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
268189 Övrigt	BS			Borås service Ö 4 (Mot Vb)	5,6 5,6	1943	1944	nmO	21:20	05:20	D	A Bs 57h, 51hb - 9h	Trafikpåverkan: Borås spår 5 och 6
301780	(BS)	(VB)		Spår- och kontaktledningsbyte Bs-Vb	E	1938	1945	S	22:15	24:00	D	A Vb 251 - Bs 3H	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-(Varberg)
				-		1939	1946	M	00:00	05:20	D	A Vb 251 - Bs 3H	
				Kabellokalisering/sänkning		1939	1945	nmTi-nmF	21:30	05:20	D	A Vb 251 - Bs 3H	
						1939	1945	nmL	21:30	07:50	D	A Vb 251 - Bs 3H	
						1939	1943	nmS	20:10	09:50	D	A Vb 251 - Bs 3H	
						1944	1944	nmS	22:10	09:50	D	A Vb 251 - Bs 3H	
						1945	1945	nmS	20:10	09:50	D	A Vb 251 - Bs 3H	



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
251718 Övrigt	(AM)	KB	X	Servicefönster 2019	,	1940	1943	Ti	00:20	04:20	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.
						1944	1944	To	00:20	04:20	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22			
						1945	1949	Ti	00:20	04:20	D		A	Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22			
267244 Övrigt	(KB)	(VRÖ)	X	Servicefönster 2019 (Kb) - (Vrö)	Alla	1943	1945	M-F	09:50	14:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Avrop får maximalt påverka en bevakningssträcka. Undantag sträckan (kb)-(Få) kan i samråd med planering avropas 09:50-13:00.
267833 Övrigt	(KB)	(VB)	X	Servicefönster 2019 (Kb) - (Vb)	Alla	1942	1944	nmTi-nmF	22:00	05:50	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg minst 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg minst 3 minuter beroende på tågtyp (Tungt, långt?). Avrop; Får omfatta maximalt 2 bevakningssträckor samt mellanliggande dp. Om objekt 267833 & 267559 skall avropas samma natt måste ett av dessa objekt starta tidigast 00:00. OBS! Värö dp särskild hantering.
						1947	1949	nmTi-nmF	22:00	05:50	D		A				
267819 Övrigt	VB			Servicefönster 2019 Vb	,	1942	1943	S	22:00	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Samordning skall ske med Bangårdsutbyggnad Varberg och Dubbelspårsutbyggnad Varberg-Hamra På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner. Servicefönster kommer endast tas ut på ett spår i taget. Gångtidstillägg Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter
						1943	1944	M	00:00	06:00	D		A				
						1943	1944	nmO-nmF	22:00	06:00	D		A				
267842 Övrigt	(HAA)	(TYE)	X	Servicefönster 2019 (Haa) - (Tye)	Alla	1946	1946	M-F	08:50	12:10	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Avrop får maximalt påverka en bevakningssträcka.



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
267559 Övrigt	(HAA)	(HD)	X	Servicefönster 2019 (Haa) - (Hd)	Alla	1927	1949	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A				OBS FABG trafikeras efter trafikalenacka M,O,F (ej köksalmenacka) och skall vara körbart. Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Avrop; Får omfatta maximalt 2 bevakningssträckor samt mellanliggande dp. Om objekt 267833 & 267559 skall avropas samma natt måste ett av dessa objekt starta tidigast 00:00.
267844 Övrigt	(TYE)	(HE)	X	Servicefönster 2019 (Tye) - (He)	Alla	1940 1947	1942 1949	M-F M-F	09:20 09:20	14:20 14:20	D D		A A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Avrop får maximalt påverka en bevakningssträcka. Undantag driftplatserna Teo, Fabp, He kan avropas med begränsad trafikpåverkan i samråd med planering.
267845 Övrigt	FABP	(HD)	X	Servicefönster 2019 Fabp - (Hd) Uppspår	UPP	1942 1947 1942 1947	1945 1949 1945 1949	O-F ToF nmTo nmF nmTo nmF	10:00 10:00 22:00 22:00	16:00 16:00 06:00 06:00	D D D D		A A A A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg : Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Avrop får omfatta maximalt två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats på vardera sidan om Varberg samtidigt (sammanhängande eller åtskilda).
267821 Övrigt	FUR		X	Servicefönster 2019 Fur	Alla	1948 1949 1949	1948 1949 1949	S M nmO-nmF	22:00 00:00 22:00	24:00 06:00 06:00	D D D		A A A				Trafikpåverkan: På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner. Avrop; Tiderna får endast avse ett spår åt gången, tåg mot Torup måste tas i beaktning.
267818 Övrigt	HD		X	Servicefönster 2019 Hd	,	1946 1947 1947	1947 1948 1948	S M nmO-nmF	22:00 00:00 22:00	24:00 06:00 06:00	D D D		A A A				Trafikpåverkan: På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner. Gångtidstillägg Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter Servicefönster avropas enligt ordinarie rutiner i BUP. En gång om året behöver hela driftplatsen avropas. Detta avrop sker i revision.
267820 Övrigt	HDR		X	Servicefönster 2019 Hdr	.	1942	1943	nmTi-nmL	21:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner. Arbeten utförs i samråd med växlingen.
267570 Övrigt	KST		X	Servicefönster 2019 Kst	Alla	1945 1946 1946	1945 1946 1946	S M nmO-nmF	22:00 00:00 22:00	24:00 06:00 06:00	D D D		A A A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift. Gångtidstillägg: Kungsbacka – Varberg, Norrgående tåg 2 minuter Varberg – Eldsberga, Norrgående tåg 3 minuter

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söo-G**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
251313	(LÅ)	(SK)	X	Servicefönster 2019	UPP	1932	1944	M	00:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						1937	1944	Ti-L	00:30	05:30	D		A				
						1945	1948	nmS	23:00	07:00	D		A				
						1946	1948	M	00:30	05:30	D		A				
						1949	1949	O	00:30	05:30	D		A				
293410	SLE			Vossloh L&S20 Sle spår BV1	BV1	1950	1950	MTi	00:00	23:00	H	växelslipning	A				
251352	SK		X	Servicefönster 2019	1	1937	1944	nmTi-nmL	23:30	04:30	D		A				Trafikpåverkan: Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Spår 1 angivet av graftekniska skäl. Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup
						1936	1944	nmM	23:30	04:30	D		A				
						1945	1948	nmS	23:00	07:00	D		A				
						1945	1948	nmM	23:30	04:30	D		A				
						1949	1949	nmO	23:30	04:30	D		A				
301192	(SK)	(A)	X	Servicefönster (SK)-(A)	UPP	1936	1945	M-L	00:30	04:30	D		A				Detta objekt ersätter följande objekt efter v.1920; 251327, 251314,251350. Driftplatserna Hr, F avropas i eget servicefönster. Objektet kan utökas med restkapacitet om det tillåter i underobjekt. Uppspår angivet av graftekniskaskäl
						1946	1949	TiTo	00:30	04:30	D		A				
						1926	1949	nmS	23:00	07:00	D		A				
246634	SS	(F)		VSB, Förbigångsspår PSB Falköping	Alla, UPP,NE D	1926	1943	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)				PSB V3 Trafikpåverkan: . v. 1926 - 1930 enekspårsdrift Stenstorp Falköping v. 1930 To 11:00 - (M 05:00) trafikavbrott Stenstorp Falköping v. 1930 - v. 1934 enkelspårsdrift Stenstorp Falköping
						1944	1944	M-S	00:00	01:20	H		H (sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)				
264766	SS	(F)		VSB, Förbigångsspår Övrigt Falköping	Alla	1941	1943	nmL	23:00	07:00	D		A F U2, N2 - Ss 61,31,33		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stenstorp - (Falköping)
						1941	1943	nmS	21:50	07:00	D		A F U2, N2 - Ss 61,31, 33		X		
						1941	1943	S	23:00	24:00	D		A F U2, N2 - Ss 61,31, 33		X		
						1942	1944	M	00:00	05:20	D		A F U2, N2 - Ss 61,31, 33		X		
265110	SS	(F)	X	VSB, Förbigångsspår Övrigt Falköping - Utlägg/borttag av hastighetsnedsättning	UPP NED	1944	1944	nmS S	23:20	00:20	D	Borttag baliser	A F U2 - Ss 61				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (F) - Ss
						1944	1944	S	00:20	01:20	D	Borttag baliser	A F N2 - Ss 31				Objekt korrigerat pga ändrade förutsättningar vecka 25. Vit tid söndag morgon kl 05-07

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
251351	F			Servicefönster 2019	3	1936	1944	nmM	23:00	04:20	D		A				Trafikpåverkan: Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Spår 3 angivet av graftekniska skäl. Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						1937	1943	nmTi-nmS	23:30	03:30	D		A				
						1944	1944	nmTi-nmL	23:30	03:30	D		A				
						1946	1949	nmTi	23:30	03:30	D		A				
251349	HR		X	Servicefönster 2019	5	1931	1943	L	00:30	04:30	D		A				Trafikpåverkan: Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Spår 5 angivet av graftekniska skäl. Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						1931	1944	S	00:00	06:00	D		A				
						1945	1949	O	00:30	04:30	D		A				
301971	(AGG)	A		Vändspår Alingsås, VSB. -1 årsjustering	NED 3,4 i A UPP 1,2 i A	1945	1945	L	00:30	08:00	D		A	A 21 - 31,83			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Algutsgården) - Alingsås Nytilkommet banarbete
						1945	1945	L	19:00	23:00	D		A	A 51 - 61,63			
266085	AGG	BGS	X	Elsäkerhetsbesiktning	NED	1942	1942	L	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg hfp vxl 111 - Bgs hfp vxl 22b	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift (Algutsgården) - (Bryngenäs)
251835	A		X	Servicefönster 2019	1	1937	1943	Ti-F	00:30	04:30	D		A				Trafikpåverkan: Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Spår 1 angivet av graftekniska skäl. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup Tider kommer tas ut så att de ej orsakar trafikavbrott på Driftplatsen.
						1944	1944	MTi	00:30	04:30	D		A				
						1945	1947	Ti	00:30	04:30	D		A				
						1948	1949	Ti-F	00:30	04:30	D		A				
301972	A	(BGS)		Vändspår Alingsås, VSB. -1 årsjustering	UPP 0,1,2 i A NED 3,4 i A	1945	1945	nmS	23:00	08:10	D		A	A 22 - 61,63,83			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alingsås - (Bryngenäs) Nytilkommet banarbete
						1945	1945	S	22:50	24:00	D		A	A 52 - 62,64,63			
						1946	1946	M	00:00	04:50	D		A	A 52 - 62,64,63			
266086	A	NDV	X	Elsäkerhetsbesiktning	UPP	1942	1942	O	00:30	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A hfp vxl 131 - Ndv hfp vxl 21b	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift (Alingsås) - Norsesund V
						1942	1942	S	00:50	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A hfp vxl 133 - Ndv hfp vxl 22b	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
251720	(A)	(P)	X	Servicefönster 2019	UPP	1943	1943	F	00:30	04:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg Lå-Sk Norrgående tåg 5 min Gångtidstillägg A-G Norrgående tåg 5 min Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. - Kommer endast söka två timmar om det är två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						1945	1947	Ti	00:30	04:30	D		A				
						1948	1949	Ti-F	00:30	04:30	D		A				
266087 Övrigt	BGS	FD	X	Elsäkerhetsbesiktning	UPP	1942	1942	Ti	00:30	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs hfp 22a - Fd hfp vxl 22b	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bryngenäs - Floda
						NED	1943	1943	M	00:30	05:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs hfp vxl 21a - Fd hfp vxl 21b	X	
266089 Övrigt	NDV	LR	X	Elsäkerhetsbesiktning	UPP	1942	1942	O	00:40	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv hfp vxl 22a - Lr hfp vxl 21b	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Norsesund V - Lerum
						NED	1943	1943	Ti	00:30	05:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv hfp vxl 21a - Lr hfp vxl 22b	X	
266091 Övrigt	NDV	LR	X	Elsäkerhetsbesiktning	UPP	1942	1942	F	01:00	05:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv hfp vxl 22a - Lr hfp vxl 21b	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Norsesund V - Lerum
						NED	1943	1943	To	01:00	05:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv hfp vxl 21a - Lr hfp vxl 22b	X	
266088 Övrigt	FD	J	X	Elsäkerhetsbesiktning	UPP	1942	1942	To	00:30	05:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd hfp vxl 21a - J hfp vxl 21b	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift (Floda ) -(Jonsered)
						NED	1943	1943	O	00:30	04:50	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd hfp vxl 22a - J hfp vxl 22b	X	
288331	J	P	X	Elsäkerhetsbisiktning Bdl 612	NED	1943	1943	L	00:50	06:00	D		A	J si 21 - P si 171	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - Partille
					UPP	1943	1943	S	02:40	08:30	D		A	J si 51 - P si 173	X		(tillsammans med objekt 288331. Nytilkommet banarbete

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 1942 1950**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
251338	UV			Servicefönster 2019	,	1941	1942	M	09:00	11:30	D		A				Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet och Uppställning
						1943	1944	M-F	09:00	11:30	D		A				
						1945	1949	M	09:00	11:30	D		A				
						1941	1942	nmTi	22:30	03:30	D		A				
						1943	1945	nmTi-nmF	22:30	03:30	D		A				
1946	1949	nmTi	22:30	03:30	D		A										
251337	(UV)	(ÖX)		Servicefönster 2019 (Uv) - (Öx)	E	1944	1944	nmTi nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uv) - (ÖX) Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör att Trafik måste omledas.
						1944	1944	nmO	22:00	04:00	D		A				
						1944	1944	nmTo	21:05	04:00	D		A				
						1948	1948	nmF	23:00	04:05	D		A				
1949	1949	nmF	22:37	04:35	D		A										
251339	(ÖX)	VG		Servicefönster 2019 (Öx) - Vg	E	1945	1945	nmTo	21:15	04:15	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg
						1949	1949	nmTo	21:15	04:15	D		A				
251340	(VG)	(HÅP)		Servicefönster 2019 (Vg) - (Håp)	E	1947	1947	nmTi	21:00	04:50	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorpe)
						1948	1949	nmTi	21:30	05:30	D		A				
251315	HÅP	(HR)		Servicefönster 2019	E	1926	1946	nmTi	22:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Håkantorpe-(Herrljunga) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Eventuell trafik till/från Lkp-Mst skall möjliggöras på Håp dp.
						1947	1947	nmTi	21:30	04:30	D		A				
						1948	1949	nmTi	22:00	05:00	D		A				
						1945	1945	nmO-nmF	22:00	05:00	D		A				
268180	(HR)	(BS)		Servicefönster 2019 (Hr) - (Bs)	E	1943	1943	L	08:00	20:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - (Borås) 20180816 Anpassade tider med mindre justering V31,32 övrig ändrad 1 tim 20 min tidigare. //BE 20180816 Önskemål om bevakning i FRA för tågvändning. // BE
						1943	1943	S	06:00	18:00	D		A				
						1945	1945	M-F	08:40	13:00	D		A				
						1948	1948	M-F	08:40	13:00	D		A				
268183	BS			Borås service Ö 2 (Mot Hr)	1	1943	1943	L	07:30	19:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 1. Sträckan (Borås) - (Herrljunga) trafikavbrott samtidigt i objekt 268180
						1943	1943	S	06:00	18:00	D		A				
						1948	1948	M-F	09:00	12:00	D		A				