

BESLUT

2011-06-10

Beslutat av: Malin Holen, tf cT
Ärendenr: TRV 2010/27067



TRAFIKVERKET

Trafikverket

Besöksadress:
Telefon:
Texttelefon: 0243-750 90
www.trafikverket.se
registrator@trafikverket.se

Håkan Dahlkvist, Tjfa

Direkt: 0243-44 56 31
Mobil:

Diariet

Avvikelsemeddelande 7, Järnvägsnätsbeskrivning 2011

Angivna avsnitt ges i och med detta avvikelsemeddelande lydelse och justeringar enligt nedan.

Malin Holen
tf Chef Trafik

Del 1

1.8 - Kontakter

- tågbildningstjänster enligt avsnitt 5.4.4.2

*Kommentar:
Komplettering av avsnittet.*

5.1 - Inledning Sista stycket ges ny lydelse:

Då järnvägsfordon inte används för banarbeten i Trafikverkets regi, ska ansökan om kapacitet göras i form av tjänster enligt avsnitt 5.2 och 5.3.

*Kommentar:
Första meningen i stycket har utgått (information om särskilda bestämmelser för arbetsfordon).*

5.4.4.2 - Tågbildningstjänster på trafikplats Hagalund (nytt avsnitt)

Tågbildning på trafikplats Hagalund ska beställas av ISS TraffiCare AB som är tjänsteleverantör. Tjänsten omfattar även Jernhusens infrastruktur inom trafikplatsen. Adressuppgift för information, ansökan och tecknande av avtal för tjänsten, se bilaga 1.1.

*Kommentar:
Infogat information om tågbildningstjänst på trafikplats Hagalund.*

6.3.4.4 - Tågbildningstjänster på trafikplats Hagalund (nytt avsnitt)

Information om avgifter lämnas av ISS TraffiCare AB. Se avsnitt 5.4.4.2 och bilaga 1.1.

*Kommentar:
Infogat information om tågbildningstjänst på trafikplats Hagalund.*

Bilagor

Bilaga 1.1 – Kontakter

Tågbildningstjänster på trafikplats Hagalund enligt avsnitt 5.4.4.2. (ny kontakt)

ISS TrafficCare AB
Box 905
170 09 Solna
Telefon: 0734-36 77 03, 08-762 35 00
E-post: anders.wikstrand@iss-fs.se

Kommentar:

Infogat kontaktuppgift för tågbildningstjänst på trafikplats Hagalund.

Bilaga 3.1 – Tillgänglig kapacitet på sidospår och värmeposter

Kommentar:

Ny utgåva.

Bilaga 3.2 – Planerade större banarbeten

Kommentar:

Ny utgåva där PSB nr 9 och 10 har utgått (kontaktledningsupprustning Hässleholm - Åstorp, spårbyte Klippan - Hässleholm).

Del 2

Bilaga 1 – Föreskrifter beträffande säkerhet

Ny lydelse för dokumenten:

Dokument	Titel	Giltig from
BVF 1946.1	Trafiksäkerhetsinstruktion för trafikeringsystem E2, version 2.0	Till och med 2011-09-04
BVF 1946.1	Trafiksäkerhetsinstruktion för trafikeringsystem E2, version 2.0. Bilaga 8 avsnitt 4.5 och bilaga 9 avsnitt 5.10.	Till och med 2011-06-17
BVF 1946.1	Trafiksäkerhetsinstruktion för trafikeringsystem E2, version 3.0. Bilaga 8 avsnitt 4.5 och bilaga 9 avsnitt 5.10.	2011-06-17
BVF 1946.1	Trafiksäkerhetsinstruktion för trafikeringsystem E2, version 3.0	2011-09-04
BVF 1946.2	Trafiksäkerhetsinstruktion för trafikeringsystem E3, version 1.0	2011-09-04

Kommentar:

Kompletterat med ny föreskrift, BVF 1946.2 och ny utgåva av BVF 1946.1. Infogat information om giltighetstid för BVF 1946.2 version 2.0.

Infogat att bilaga 8, avsnitt 4.5, och bilaga 9, avsnitt 5.10 i BVF 1946.1 version 2.0 ersätts av motsvarande avsnitt i BVF 1946.1 version 3.0 från och med 2011-06-17. Skillnaden består i ändrad hastighet; 20km/tim i stället för 40 km/tim.

Dokumenterna "Trafikverksamheter system F" och "Trafikverksamheter system R" utgår.