

Beskrivning av Trafikverkets ägande. Allt delnings-
beskrivande av mark och byggnader ingår.
TRAFIKVERKET



FÖRKLARINGAR

MARKANSPRÅK

GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK

NY ANLÄGGNING

- KM 0+000** NYTT/JUSTERAT JÄRNVÄGSSPÅR, SPÅRMITT, MED LÄNGDMÄTNING OCH NIVÅ RÄLSÖVERKANT
- SPÅRVÄXEL
- STÄNGSEL
- BULLERSKÄRM
- RÄCKE
- SERVICE-/ERSÄTTNINGSVÄG
- SLÄNT
- PLATTFORM
- BRO
- KONTAKTLEDNINGSSTOLPE MED UTLIGGARE
- NY/FÖRLÄNGD TRUMMA
- MILJÖÄTGÄRD


BEFINTLIGHETER

- HÖJDKURVOR
- BYGGNAD
- JÄRNVÄGSSPÅR, SPÅRMITT
- JÄRNVÄGSSPÅR, SPÅRMITT, UTGÅR
- TRUMMA
- SKYDDSVÄRT TRÄD

ÖVRIGA BETECKNINGAR

- LÄNSGRÄNS
- TRAKTGRÄNS
- FASTIGHETSGRÄNS
- FÖRNLÄMNING
- 9:8 FASTIGHETSBECKENNING
- PLANKORSNING SLOPAS

KOORDINATSYSTEM
PLAN: SWEREF 99 13 30
HÖJD: RH 2000



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
SKALA 1:1000

TYP AV PLAN			
LEVERANTÖR	Järnvägsplan		TEKNISKTÄG GEMENSAMT
www.wsp.com	AVDELNING 5069	TEKNISKTÄG GEMENSAMT	GRANSKINGSSTATUS / SYFTE
SKAPAD AV WSP/S.Gupta	UPPRÄGGSNUMMER 10364519	KONSTRUKTIONSNUMMER	HANDLINGSSTYF Samrådshandling
GRANSKAD AV WSP/Y.Höglund	PLANRITNING Illustrationskarta	ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAMT	ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAMT
BEKÄND AV WSP/A.Allouka	DATUM 2026-07-03	SKALA 1:1000	RIKTNINGSNUMMER 11+0 - 11+500
		FÖRHÅLL A1	RIKTNINGSNUMMER FÖRVALTNING 0023
			BLAD 0024
			ANMÄRKNINGAR

Beskrivning av Trafikverkets egendom. Allt delat
beskrivning av Trafikverkets egendom. Allt delat
Trafikverket



FÖRKLARINGAR

MARKANSPRÅK

GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK

NY ANLÄGGNING

- KM 0+000
NYTT/JUSTERAT JÄRNVÄGSSPÅR, SPÄRMITT, MED LÄNGDMÄTNING OCH NIVÅ RÄLSÖVERKANT
SPÄRVÄXEL
STÄNGSEL
BULLERSKÄRM
RÄCKE
SERVICE-/ERSÄTTNINGSVÄG
SLÄNT
PLATTFORM
BRO
KONTAKTLEDNINGSSTOLPE MED UTLIGGARE
NY/FÖRLÄNGD TRUMMA
MILJÖÄTGÄRD


BEFINTLIGHETER

- HÖJDKURVOR
BYGGNAD
JÄRNVÄGSSPÅR, SPÄRMITT
JÄRNVÄGSSPÅR, SPÄRMITT, UTGÅR
TRUMMA
SKYDDSVÄRT TRÄD

ÖVRIGA BETECKNINGAR

- LÄNSGRÄNS
TRAKTGRÄNS
FASTIGHETSGRÄNS
FORNLÄMNING
9:8
FASTIGHETSBECKENNING
PLANKORSNING SLOPAS

KOORDINATSYSTEM
PLAN: SWEREF 99 13 30
HÖJD: RH 2000



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
SKALA 1:1000

TYP AV PLAN			
Järnvägsplan			
LEVERANTÖR	AVDELNING	TEKNISKTÄG	TEKNISKTÄG
www.wsp.com	5069	GEMENSAMT	GEMENSAMT
UPPDRAGSNUMMER	KONSTRUKTIONSNUMMER	GRANSKINGSSTATUS / SYFTE	
10364519			
SKAPAD AV	GRANSKAD AV	HANDLINGSSTYF	
WSP/S.Gupta	WSP/Y.Höglund	Samrådshandling	
ANLÄGGNINGSTYP	ANLÄGGNINGSTYP	GEMENSAMT	
KILÖMETER	KILÖMETER	11+500 - 12+0	BANL
			851
RITINGSNUMMER PROJEKT	RITINGSNUMMER FÖRVALTNING	BLAD	ANER
SOLP04-01-341-51-011-012-0024		0024	0025
SKALA	FÖRHÅLL		
1:1000	A1		



FÖRKLARINGAR

MARKANSPRÅK

— . — . — GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK

NY ANLÄGGNING

KM 0+000
+
NYTT/JUSTERAT JÄRNVÄGSSPÅR, SPÅRMITT, MED
LÄNGDMÄTNING OCH NIVÅ RÄLSÖVERKANT

STÄNGSEL

 BULLERSKÄRM

SERVICE-/ERSÄTTNINGSVÄG



PLATFORM

KONTAKTELEIDINGSSTOFTE MET STEIGBARE

MILJØTILGANG

BEFINTLIGHETER
HÖJDKURVOR

☐ BYGGNAD

_____ JÄRNVÄGSSPÅR, SPÅRMITT

JÄRNVÄGSSPÅR. SPÅRMITT. UTGÅR

 TRIMMA

 SKYDDSVÄRT TRÄD

ÖVRIGA BETECKNINGAR

— — — LÄNSGRÄNS

— — — TRAKTGRÄNS


— — — — FASTIGHETSGRÄNS

FORNLAMNING

9:0 FASTIGHETSBETECKNING

PLANKORSNING SLOPAS

KOORDINATSYSTEM
 PLAN: SWEREF 99 13 30
 HÖJD: RH 2000



TYP AV PLAN		Järnvägslan			
LEVERANTÖR		ANFÖRNING 5069	LEVERANSÖR/ANDRINGS-PIN	TEKNISKT/BRUKS GEMENSAMT	
WWW.WSP.COM		UPPDRAGSNUMMER 10364519	KONSTRUKTIONSNUMMER	GRÄNSKINNSSTATUS / SYFTE	
 TRAFIKVERKET	ÄLMHULT-TIOLOFSTRÖM SYDOSTÄNKEN DELEN ÄLMHULT-TIOLOFSTRÖM		HÄNDELSTYP Samrådshandling ANSLAGSNÄT TYP GEMENSAM KLOMETER-METER 12+0 - 12+500 BANKEL 851		
SKAPAD AV WSP/S.Gupta	PLANRITNING Illustrationskarta		RITNINGSNUMMER PROJEKT SOLP04-01-34-15-012-012-0025		
GRANSKAD AV WSP/Y.Hägglund	DATA 2026-07-03	SKALA 1:1000	FORMAT A1	INSLÄ BLAD 0025 2025	MR
EGGJÄND AV WSP/A.Alluoka					

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SKALA 1:1000

Denna ritning är Trafikverkets egendom. Allt obehörigt begagnande av ritningen beivras enligt lag.

TRAFIKVERKET

Beskrivning av Trafikverkets egendom. Allt odelat
beskrivande av markägare och annan lag.
TRAFIKVERKET



FÖRKLARINGAR

MARKANSPRÅK

GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK

NY ANLÄGGNING

- KM 0+000
NYTT/JUSTERAT JÄRNVÄGSSPÅR, SPÅRMITT, MED LÄNGDMÄTNING OCH NIVÅ RÄLSÖVERKANT
- SPÅRVÄXEL
STÄNGSEL
BULLERSKÄRM
RÄCKE
SERVICE-/ERSÄTTNINGSVÄG
SLÄNT
PLATTFORM
BRO
KONTAKTLEDNINGSSTOLPE MED UTLIGGARE
NY/FÖRLÄNGD TRUMMA
MILJÖÄTGÄRD


BEFINTLIGHETER

- HÖJDKURVOR
BYGGNAD
JÄRNVÄGSSPÅR, SPÅRMITT
JÄRNVÄGSSPÅR, SPÅRMITT, UTGÅR
TRUMMA
SKYDDSVÄRT TRÄD

ÖVRIGA BETECKNINGAR

- LÄNSGRÄNS
TRAKTGRÄNS
FASTIGHETSGRÄNS
FORNLÄMNING
9:8
FASTIGHETSBETECKNING
PLANKORSNING SLOPAS

KOORDINATSYSTEM
PLAN: SWEREF 99 13 30
HÖJD: RH 2000



TYP AV PLAN			
LEVERANTÖR	ÄMNING	TEKNISKT NÄMNS-PM	TEKNISKT NÄMNS-PM
www.wsp.com	5069	LEVERANS/ÄMNING-PM	TEKNISKT NÄMNS-PM
SKAPAD AV WSP/S. Gupta	UPPDRAGSNUMMER 10364519	KONSTRUKTIONSNUMMER	GRANSKINGSSTATUS / SYFTE
GRANSKAD AV WSP/Y. Högland	PLANRITNING Illustrationskarta	HANDLINGSSTYF Samrådshandling	ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM
BEKÄND AV WSP/A. Allouka	DATUM 2026-07-03	SKALA 1:1000	RIKTNINGSNUMMER 12+0 - 12+500
Järnvägsplan		ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM	RIKTNINGSNUMMER 12+0 - 12+500
ÄLMHULT-OLOFSTRÖM		ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM	RIKTNINGSNUMMER 12+0 - 12+500
SYDÖSTLÄNKEN DELEN ÄLMHULT-OLOFSTRÖM		ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM	RIKTNINGSNUMMER 12+0 - 12+500
PLANRITNING		ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM	RIKTNINGSNUMMER 12+0 - 12+500
Illustrationskarta		ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM	RIKTNINGSNUMMER 12+0 - 12+500
SKALA		ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM	RIKTNINGSNUMMER 12+0 - 12+500
1:1000		ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM	RIKTNINGSNUMMER 12+0 - 12+500
FÖRSTÄ		ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM	RIKTNINGSNUMMER 12+0 - 12+500
A1		ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM	RIKTNINGSNUMMER 12+0 - 12+500
RIKTNINGSNUMMER FÖRVALTNING		ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM	RIKTNINGSNUMMER 12+0 - 12+500
2025		ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM	RIKTNINGSNUMMER 12+0 - 12+500
NÄSTA BLAD		ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM	RIKTNINGSNUMMER 12+0 - 12+500
2026		ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM	RIKTNINGSNUMMER 12+0 - 12+500
ÄNDR.		ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM	RIKTNINGSNUMMER 12+0 - 12+500
		ANLÄGGNINGSTYP GEMENSAM	RIKTNINGSNUMMER 12+0 - 12+500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
SKALA 1:1000

Beskrivning av Trafikverkets ägande. Allt delägande
beskrivande av Trafikverkets ägande. Trafikverket



FÖRKLARINGAR

MARKANSPRÅK

GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK

NY ANLÄGGNING

- KM 0+000 NY/JUSTERAD JÄRNVÄG, ÄNDRING AV RÄLSFÖRHÖJNING, PROFILJUSTERING, SPÅRBAX
- SPÅRVÄXEL
- STÅNGSEL
- BULLERSKÄRM
- RÄCKE
- SERVICE-/ERSÄTTNINGSVÄG
- SLÄNT
- PLATTFORM
- BRO
- KONTAKTLEDNINGSSTOLPE MED UTLIGGARE
- NY/FÖRLÄNGD TRUMMA
- MILJÖÄTGÄRD


BEFINTLIGHETER

- HÖJDKURVOR
- BYGGNAD
- JÄRNVÄGSSPÅR, SPÅRMITT
- JÄRNVÄGSSPÅR, SPÅRMITT, UTGÅR
- TRUMMA
- SKYDDSVÄRT TRÄD

ÖVRIGA BETECKNINGAR

- LÄNSGRÄNS
- TRAKTGRÄNS
- FASTIGHETSGRÄNS
- FÖRNLÄMNING
- FASTIGHETSBETECKNING
- PLANKÖRSNING SLOPAS

KOORDINATSYSTEM
PLAN: SWEREF 99 13 30
HÖJD: RH 2000



TYP AV PLAN			
LEVERANTÖR	5069	TEKNISKTÄG	GEMENSAMT
www.wsp.com	UPPDRAGSNUMMER 10364519	KONSTRUKTIONNUMMER	GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
SKAPAD AV WSP/S.Gupta	ÄLMHULT-OLOFSTRÖM	HANDLINGSSTYP	Samrådshandling
GRANSKAD AV WSP/Y.Höglund	SYDÖSTLÄNKEN DELEN ÄLMHULT-OLOFSTRÖM	ANLÄGGNINGSTYP	GEMENSAMT
GRANSKAD AV WSP/A.Allouka	PLANRITNING	RIKSNUMMER	12+500 - 13+0
DATUM 2026-07-03	SKALA 1:1000	FÖRHÅLL	851
		RIKSNUMMER FÖRVALTNING	0026
			0027

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
SKALA 1:1000

Beskrivning av Trafikverkets ägdom. Allt odelat
beskrivet av Trafikverket. Trafikverket



FÖRKLARINGAR

MARKANSPRÅK

GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK

NY ANLÄGGNING

- KM 0+000
NY/JUSTERAD JÄRNVÄG, ÄNDRING AV
RÄLSFÖRHÖJNING, PROFILJUSTERING, SPÅRBAX
- SPÅRVÄXEL
- STÅNGSEL
- BULLERSKÄRM
- RÄCKE
- SERVICE-/ERSÄTTNINGSVÄG
- SLÄNT
- PLATTFORM
- BRO
- KONTAKTLEDNINGSSTOLPE MED UTLIGGARE
- NY/FÖRLÄNGD TRUMMA
- MILJÖÅTGÄRD


BEFINTLIGHETER

- HÖJDKURVOR
- BYGGNAD
- JÄRNVÄGSSPÅR, SPÅRMITT
- JÄRNVÄGSSPÅR, SPÅRMITT, UTGÅR
- TRUMMA
- SKYDDSVÄRT TRÄD

ÖVRIGA BETECKNINGAR

- LÄNSGRÄNS
- TRAKTGRÄNS
- FASTIGHETSGRÄNS
- FÖRLÄMNING
- 9:8
- FASTIGHETSBECKNING
- PLANKORSNING SLOPAS

KOORDINATSYSTEM
PLAN: SWEREF 99 13 30
HÖJD: RH 2000



TYP AV PLAN			
Järnvägsplan			
LEVERANTÖR	AVDELNING	TEKNISKTÄG	GEMENSAMT
www.wsp.com	5069	UPPDRAGSNUMMER	GRANSKINGSSTATUS / SYFTE
10364519	KONSTRUKTIONSNUMMER	HANDLINGSSTYP	Samrådshandling
TRAFIKVERKET	ÄLMHULT-OLOFSTRÖM	ANLÄGGNINGSTYP	GEMENSAMT
SKAPAD AV WSP/S.Gupta	SYDÖSTLÄNKEN DELEN ÄLMHULT-OLOFSTRÖM	KILOMETERKUNTER	13+0 - 13+500
GRANSKAD AV WSP/Y.Höglund	PLANRITNING	RITNINGSNUMMER PROJEKT	SOLP04-01-341-51-013_013-0027
GRANSKAD AV WSP/A.Allouka	ILLUSTRATIONSKARTA	BLAD	NÄSTA BLAD
DATUM	SKALA	FÖRHÅLL	RITNINGSNUMMER FÖRVALTNING
2026-07-03	1:1000	A1	0027
			0028
			ÄNER

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
SKALA 1:1000

Beskrivning av Trafikverkets egendom. Allt odelat
beskrivet av Trafikverket. Trafikverket



FÖRKLARINGAR

MARKANSPRÅK

GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK

NY ANLÄGGNING

- KM 0+000 NYTT/JUSTERAT JÄRNVÄGSSPÅR, SPÅRMITT, MED LÄNGDMÄTNING OCH NIVÅ RÄLSÖVERKANT
- SPÅRVÄXEL
- STÄNGSEL
- BULLERSKÄRM
- RÄCKE
- SERVICE-/ERSÄTTNINGSVÄG
- SLÄNT
- PLATTFORM
- BRO
- KONTAKTLEDNINGSSSTOLPE MED UTLIGGARE
- NY/FÖRLÄNGD TRUMMA
- MILJÖÄTGÄRD



BEFINTLIGHETER

- HÖJDKURVOR
- BYGGNAD
- JÄRNVÄGSSPÅR, SPÅRMITT
- JÄRNVÄGSSPÅR, SPÅRMITT, UTGÅR
- TRUMMA
- SKYDDSVÄRT TRÄD

ÖVRIGA BETECKNINGAR

- LÄNSGRÄNS
- TRAKTGRÄNS
- FASTIGHETSGRÄNS
- FÖRNLÄMNING
- FASTIGHETSBECKENNING
- PLANKÖRSNING SLOPAS

KOORDINATSYSTEM
PLAN: SWEREF 99 13 30
HÖJD: RH 2000



TYP AV PLAN					
Järnvägsplan					
LEVERANTÖR	AVDELNING	LEVERANS/ÄNDRINGS-PM	TEKNISKTÄGGE		
wsp	5069		GEMENSAMT		
www.wsp.com	UPPDRAGSNUMMER	KONSTRUKTIONSNUMMER	GRANSKINGSSTATUS / SYFTE		
	10364519				
 TRAFIKVERKET	ÄLMHULT-OLOFSTRÖM			HÄNDELSESTYP	
	SYDÖSTLÄNKEN DELEN ÄLMHULT-OLOFSTRÖM				
SKAPAD AV	GRANSKAD AV	PLANRITNING	ANLÄGGNINGSTYP		
WSP/S.Gupta	WSP/Y.Höglund	Illustrationskarta	GEMENSAM		
BEKÄND AV	SKALA	DATUM	UTGÅVA	ANMÄRKNING	
WSP/A.Allouka	1:1000	2026-07-03	A1		
RITNINGENHET FÖRVALTNING			BLAD	ANMÄRKNING	
			0028	0029	