

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Aik-Kaa
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
300818 Övrigt	AIK	KAA		ERTMS Malmbanan bdl 117 Aik-Kaa, Förbesiktning	E1	2014	2024	nmTi-nmL	23:00	01:15	D		A	Aik dvti 313, Kaa 302, Kaa 301	X		Trafikpåverkan:
						2025	2025	nmTi-nmTo nmL	23:00	01:15	D		A	Aik dvti 313, Kaa 302, Kaa 301	X		Trafikavbrott Aitik-Kojuvaara
						2014	2024	M-F	01:45	03:00	D		A	Aik dvti 313, Kaa 302, Kaa 301	X		
						2025	2025	M-O	01:45	03:00	D		A	Aik dvti 313, Kaa 302, Kaa 301	X		
						2032	2033	nmTi-nmL	23:00	01:15	D		A	Aik dvti 313, Kaa 302, Kaa 301	X		
						2032	2033	M-F	01:45	03:00	D		A	Aik dvti 313, Kaa 302, Kaa 301	X		
						2035	2036	nmTi-nmL	23:00	01:15	D		A	Aik dvti 313, Kaa 302, Kaa 301	X		
						2035	2036	M-F	01:45	03:00	D		A	Aik dvti 313, Kaa 302, Kaa 301	X		
						2021	2025	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 2,803/0,001 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Botniabanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290309 Övrigt	(GIM)	RUK		Servicefönster Underhåll Gimonäs-Rundvik HTSM	E	2019	2019	M-F	08:35	12:35	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		Trafikpåverkan;
						2019	2019	nmS	22:45	01:20	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik
						2019	2019	S	02:15	05:25	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		Förebyggande underhåll
						2019	2019	S	06:15	09:00	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2023	2023	M-S	10:05	14:05	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2036	2036	O-F	10:05	14:05	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2037	2037	M-F	10:05	14:05	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2040	2040	M-F	08:50	12:50	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2040	2040	nmS	22:45	01:20	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2040	2040	S	02:15	05:25	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2040	2040	S	06:15	09:00	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2019	2020	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2019	2020	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
						2023	2024	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2023	2024	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
						2036	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2036	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)									
2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)									
280160 Övrigt	(GIM)	(VÄY)		Inkoppling BL 3	E	2024	2024	F-S	07:00	07:00	H		A	Väy Infst 21- Gim Infsi 222			Inkoppling BL3 och provkörning Suc - Gim Inga andra trafikverksamheter får förekomma
300642 Övrigt	RUK			Ny Terminal Rundvik	Alla	2036	2038	M-F	10:00	14:00	D	För/efterarb	A	Ruk 21-Ruk 22	X		Trafikpåverkan:
						2036	2036	L	15:50	21:50	D	Dragning Ktl	A	Ruk 21-Ruk 22	X		Trafikavbrott Rundvik
						2036	2036	S	08:00	14:00	D	Dragning Ktl	A	Ruk 21-Ruk 22	X		
290310 Övrigt	RUK	ÖK		Servicefönster Underhåll Rundvik-Örnsköldsvik HTSM	E	2019	2019	M-F	08:55	12:55	D		A	Ruk 21-Ök 132, 134, 151	X		Trafikpåverkan:
						2019	2019	nmS	22:35	00:50	D		A	Ruk 21-Ök 132, 134, 151	X		Trafikavbrott Rundvik-Örnsköldsvik
						2019	2019	S	02:40	04:55	D		A	Ruk 21-Ök 132, 134, 151	X		Förebyggande underhåll
						2019	2019	S	05:45	09:00	D		A	Ruk 21-Ök 132, 134, 151	X		
						2023	2023	M-S	10:10	14:10	D		A	Ruk 21-Ök 132, 134, 151	X		
						2036	2036	O-F	10:10	14:10	D		A	Ruk 21-Ök 132, 134, 151	X		
						2037	2037	M-F	10:10	14:10	D		A	Ruk 21-Ök 132, 134, 151	X		
						2040	2040	M-F	09:00	13:00	D		A	Ruk 21-Ök 132, 134, 151	X		
						2040	2040	nmS	22:35	00:50	D		A	Ruk 21-Ök 132, 134, 151	X		
						2040	2040	S	02:40	04:55	D		A	Ruk 21-Ök 132, 134, 151	X		
						2040	2040	S	05:45	09:00	D		A	Ruk 21-Ök 132, 134, 151	X		
						2019	2020	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2019	2020	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
						2023	2024	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2023	2024	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
						2036	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2036	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)									
2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Botniabanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
280433 Övrigt	(ÖK)	HÄB		Servicefönster (Örnsköldsvik) -Hämraviken	E	1951	1951	MOTo	12:15	13:15	D		A					Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Örnsköldsvik)-Hämraviken	
						2002	2014	MOTo	12:15	13:15	D		A						
						2015	2015	MO	12:15	13:15	D		A						
						2016	2016	OTo	12:15	13:15	D		A						
						2017	2017	MOTo	12:15	13:15	D		A						
						2018	2018	MO	12:15	13:15	D		A						
						2019	2020	MOTo	12:15	13:15	D		A						
						2021	2021	M	12:15	13:15	D		A						
						2022	2024	MOTo	12:15	13:15	D		A						
						2025	2025	MO	12:15	13:15	D		A						
						2026	2033	MOTo	12:15	13:15	D		A						
						2034	2050	M-O	10:25	11:25	D		A						
						290311 Övrigt	ÖK	HÄB		Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-Hämraviken HTSM	E	2023	2023						M-S
2037	2037	M-F	10:00	14:00	D								A						
2038	2038	O-F	10:00	14:00	D								A						
2023	2024	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 250/70 Längd: 1500)					
2023	2024	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 250/40 Längd: 1000)					
2037	2039	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 250/70 Längd: 1500)					
2037	2039	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 250/40 Längd: 1000)					
280434 Övrigt	HÄB	(VÄY)		Servicefönster Hämraviken-(Västeraspy)	E	1951	1951	MTo	12:15	13:15	D		A					Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hämraviken-(Västeraspy)	
						2002	2014	MTo	12:15	13:15	D		A						
						2015	2015	M	12:15	13:15	D		A						
						2016	2016	To	12:15	13:15	D		A						
						2017	2017	MTo	12:15	13:15	D		A						
						2018	2018	M	12:15	13:15	D		A						
						2019	2020	MTo	12:15	13:15	D		A						
						2021	2021	M	12:15	13:15	D		A						
						2022	2024	MTo	12:15	13:15	D		A						
						2025	2025	M	12:15	13:15	D		A						
						2026	2033	MTo	12:15	13:15	D		A						
						2034	2050	MTo	14:20	15:20	D		A						
						290312 Övrigt	HÄB	VÄY		Servicefönster Underhåll Hämraviken-Västeraspy HTSM	E	2023	2023						M-S
2037	2037	M-F	10:00	14:00	D								A						
2038	2038	M-O	10:00	14:00	D								A						
2023	2024	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 250/70 Längd: 1500)					
2023	2024	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 250/40 Längd: 1000)					
2037	2039	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 250/70 Längd: 1500)					
2037	2039	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 250/40 Längd: 1000)					
299386 Övrigt	HAN	(VÄY)		Förarbeten tester BL3	E	2007	2007	nmS	04:50	01:30	D		A	Han infnt 21 - (Väy) infnt 21				Gränsen mellan Ådb och Botnia flyttas V1913, därav tillägget i Trans för V2007. Förarbeten Sundsvall -Harasjön Inga andra trafikverksamheter får förekomma	
280164 Övrigt	(VÄY)	(GIM)		Inkoppling BL3 (Sundsvall) - (Gimonäs)	E	2045	2045	L	06:20	24:00	H		A	Väy Infnt 21- Gim Infsi 222				Inkoppling BL3 och provkörning (Suc) - (Gim) 1x48 tim Inga andra trafikverksamheter får förekomma	
						2045	2045	S	00:00	24:00	H		A						
						2046	2046	M	00:00	06:20	D		A						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Forsmo - Hoting
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
280436 Övrigt	TSG	(FSM)		Servicefönster Tågsjöberg-Forsmo	E	1951	1951	M	18:00	21:00	D		A					Trafikpåverkan;
						2003	2015	M	18:00	21:00	D		A				Trafikavbrott Tågsjöberg-Forsmo	
						2017	2050	M	18:00	21:00	D		A					
						1951	1951	To	15:30	19:30	D		A					
						2002	2014	To	15:30	19:30	D		A					
						2016	2017	To	15:30	19:30	D		A					
						2019	2020	To	15:30	19:30	D		A					
						2022	2023	To	15:30	19:30	D		A					
						2026	2041	To	15:30	19:30	D		A					
						2043	2050	To	15:30	19:30	D		A					
						280435 Övrigt	HTG	TSG		Servicefönster Hoting-Tågsjöberg	E	1951	1951	M	18:00	21:00	D	
2003	2015	M	18:00	21:00	D								A					Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg
2017	2050	M	18:00	21:00	D								A					
1951	1951	To	15:30	19:30	D								A					
2002	2014	To	15:30	19:30	D								A					
2016	2017	To	15:30	19:30	D								A					
2019	2020	To	15:30	19:30	D								A					
2022	2023	To	15:30	19:30	D								A					
2026	2041	To	15:30	19:30	D								A					
2043	2050	To	15:30	19:30	D								A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Haparandabanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
300042 Övrigt	HP			Ny plattform Haparanda	8,10 , 9	2023	2025	M-S	00:00	24:00	H	Ny vxl 601, vxl 603 bort, elektrifiering spår 8	A	Hp135, Hp140, Hp137	X		Trafikpåverkan: Spår 8, 9, 10 avstängda vecka 2023-25 M-S 00.00-24.00
298118 Övrigt	(HP)	(KEI)		Breddning av järnvägsbro över Haparandabanan	E	2033	2036	M-F	08:00	15:30	D		A	Hp 102- kei L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Haparanda)-(Kersäsjoki)
						2044	2047	M-F	08:00	15:30	D		A	Hp 102- kei L2	X		
						2034	2035	LS	14:00	24:00	H		A	Hp 102- kei L2	X		
						2035	2036	M	00:00	07:00	H		A	Hp 102- kei L2	X		
						2045	2046	LS	14:00	24:00	H		A	Hp 102- kei L2	X		
						2046	2047	M	00:00	07:00	H		A	Hp 102- kei L2	X		
						2033	2049	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 125/40 km+m: 84,418/75,707 Längd: 500)			
280408 Övrigt	(BEN)	HP		Servicefönster (Bredviken) -Haparanda	E	1951	1951	M-F	10:00	12:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
						2001	2001	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2003	2003	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2005	2005	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2007	2007	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2009	2009	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2011	2011	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2013	2013	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2015	2015	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2017	2017	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2019	2019	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2021	2021	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2023	2023	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2025	2025	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2027	2027	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2029	2029	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2031	2031	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2033	2033	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2035	2035	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2037	2037	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2039	2039	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2041	2042	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2043	2043	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2045	2045	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2047	2047	M-F	10:00	12:00	D		A				
						2049	2049	M-F	10:00	12:00	D		A				
290078 Övrigt	(BEN)	HP		Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda HTSM	E	2020	2020	M-F	10:00	15:00	D		A	Ben 21-Hp 102	X		Trafikpåverkan:
						2039	2039	M-F	10:00	15:00	D		A	Ben 21-Hp 102	X		Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
						2020	2021	M-S	10:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
						2020	2021	M-S	10:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2039	2040	M-S	10:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
						2039	2040	M-S	10:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Haparandabanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar					
298917 Övrigt	KLX	RAN		Kalix spårförsänkning	E	2022	2022	F-S	06:00	24:00	H		A	Koj L2- Klx L1		X	Trafikpåverkan:					
						2023	2023	M	00:00	06:00	H		A	Koj L2- Klx L1		X	Trafikavbrott Kalix-Rian					
						2022	2023	M-S	07:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 35,500/37,500 Längd: 2000)								
						2024	2024	M-F	00:00	07:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 35,500/37,500 Längd: 2000)								
280407 Övrigt	(MJV)	BEN		Servicefönster (Morjärv) -Bredviken	E	1951	1951	M-F	10:00	12:00	D		A					Trafikpåverkan:				
						2001	2001	M-F	10:00	12:00	D		A					Trafikavbrott mellan dp (Morjärv)-Bredviken				
						2003	2003	M-F	10:00	12:00	D		A									
						2005	2005	M-F	10:00	12:00	D		A									
						2007	2007	M-F	10:00	12:00	D		A									
						2009	2009	M-F	10:00	12:00	D		A									
						2011	2011	M-F	10:00	12:00	D		A									
						2013	2013	M-F	10:00	12:00	D		A									
						2015	2015	M-F	10:00	12:00	D		A									
						2017	2017	M-F	10:00	12:00	D		A									
						2019	2019	M-F	10:00	12:00	D		A									
						2021	2021	M-F	10:00	12:00	D		A									
						2023	2023	M-F	10:00	12:00	D		A									
						2025	2025	M-F	10:00	12:00	D		A									
						2027	2027	M-F	10:00	12:00	D		A									
						2029	2029	M-F	10:00	12:00	D		A									
						2031	2031	M-F	10:00	12:00	D		A									
						2033	2033	M-F	10:00	12:00	D		A									
						2035	2035	M-F	10:00	12:00	D		A									
						2037	2037	M-F	10:00	12:00	D		A									
2039	2039	M-F	10:00	12:00	D		A															
2041	2041	M-F	10:00	12:00	D		A															
2043	2043	M-F	10:00	12:00	D		A															
2045	2045	M-F	10:00	12:00	D		A															
2047	2047	M-F	10:00	12:00	D		A															
2049	2049	M-F	10:00	12:00	D		A															
290079 Övrigt	(MJV)	BEN		Servicefönster Underhåll (Morjärv)-Bredviken HTSM	E	2019	2019	M-F	10:00	15:00	D		A	Mjv 21-Ben 21,51		X	Trafikpåverkan:					
						2019	2020	M-S	10:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott mellan dp (Morjärv)-Bredviken					
						2019	2020	M-S	10:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Haparandabanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
280409 Övrigt	(BUD)	MJV		Servicefönster (Buddbyn) -Morjärv	E	1951	1951	M-F	10:00	12:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv
						2001	2001	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2003	2003	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2005	2005	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2007	2007	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2009	2009	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2011	2011	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2013	2013	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2015	2015	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2017	2017	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2019	2019	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2021	2021	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2023	2023	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2025	2025	M-O	10:00	12:00	D		A					
						2027	2027	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2029	2029	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2031	2031	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2033	2033	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2035	2035	M-F	10:00	12:00	D		A					
						2037	2037	M-F	10:00	12:00	D		A					
2039	2039	M-F	10:00	12:00	D		A											
2041	2041	M-F	10:00	12:00	D		A											
2043	2043	M-F	10:00	12:00	D		A											
2045	2045	M-F	10:00	12:00	D		A											
2047	2047	M-F	10:00	12:00	D		A											
2049	2049	M-F	10:00	12:00	D		A											
290077 Övrigt	BUD	MJV		Servicefönster Underhåll Buddbyn-Morjärv HTSM	E	2018	2018	M-F	10:00	15:00	D		A Bud L12-Mjv 21		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv	
						2040	2040	M-F	10:00	15:00	D		A Bud L12-Mjv 21					
						2018	2019	M-S	10:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2018	2019	M-S	10:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)					
						2040	2041	M-S	10:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)					
2040	2041	M-S	10:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Hällnäs - Storuman
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar				
280421 Övrigt	(HLS)	LY		Servicefönster (Hällnäs) -Lycksele	E	1951	1951	nmTo nmF	23:10	02:10	D		A				Trafikpåverkan:				
						2002	2024	nmTo nmF	23:10	02:10	D		A			Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele					
						2026	2050	nmTo nmF	23:10	02:10	D		A								
290334 Övrigt	(HLS)	LY		Servicefönster Underhåll (Hällnäs)-Lycksele HTSM	E	2019	2024	M-F	01:00	05:00	D		A				T	Trafikpåverkan:			
						2025	2025	M-O	01:00	05:00	D		A							Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele	
						2026	2029	M-F	01:00	05:00	D		A								
						2034	2041	M-F	01:00	05:00	D		A								
						2019	2030	M-S	01:00	24:00	H		H (sth: 90/40 Längd: 1000)								
						2019	2030	M-S	01:00	24:00	H		H (sth: 90/70 Längd: 1500)								
						2034	2042	M-S	01:00	24:00	H		H (sth: 90/40 Längd: 1000)								
						2034	2042	M-S	01:00	24:00	H		H (sth: 90/70 Längd: 1500)								
280422 Övrigt	(LY)	(SUM)		Servicefönster (Lycksele)- (Storuman)	E	1951	1951	M	15:30	18:30	D		A				Trafikpåverkan:				
						2002	2050	M	15:30	18:30	D		A					Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)			
290335 Övrigt	(LY)	(SUM)		Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) HTSM	E	2021	2024	M-F	02:00	07:00	D		A					Trafikpåverkan:			
						2025	2025	M-O	02:00	07:00	D		A						Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)		
						2026	2029	M-F	02:00	07:00	D		A								
						2037	2041	M-F	02:00	07:00	D		A								
						2021	2030	M-S	02:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 1000)								
2037	2042	M-S	02:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 1000)														

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Inlandsbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
301082	(PJ)	GV		ERTMS Malmbanan bdl	E	2014	2020	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Gv infsi 129	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				114, inlandsbanan		2031	2036	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Gv infsi 129	X		Trafikavbrott (Porjus)-Gällivare

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
305479	NO.NK			Bangårdsupprustning, Narvik Statsjon	Alla	2023	2023	S	02:30	24:00	H		A				
						2024	2024	M	00:00	02:30	H		A				
						2034	2034	S	02:30	24:00	H		A				
						2035	2035	M	00:00	14:30	H		A				
305418	(NO.SÖS)XBJF			Banarbetsveckor Bane Nor	E	2022	2026	M-FS	03:00	10:25	D		A				
						2030	2036	M-FS	03:00	10:25	D		A				
290123	XBJF	(SOA)		Servicefönster Underhåll Riksgränsen-(Stordalen) HTSM	E	2022	2024	M-F	05:00	09:00	D		A Rgn 387-Soa 279		X	Trafikpåverkan:	
						2034	2036	M-F	05:00	09:00	D		A Rgn 387-Soa 279		X	Trafikavbrott mellan dp Rgn-Soa	
						2022	2025	M-S	08:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2022	2025	M-S	08:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2034	2037	M-S	08:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2034	2037	M-S	08:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
300823	(XBJF)	(PEA)		ERTMS Malmbanan bdl 111	E	2022	2024	M-FS	03:00	10:00	D		A Bjf 387, Pea L2		X	Trafikpåverkan:	
						2025	2025	M-OS	03:00	10:00	D		A Bjf 387, Pea L2		X	Trafikavbrott (Björnefjell)-(Peuravaara)	
						2026	2026	M-FS	03:00	10:00	D		A Bjf 387, Pea L2		X		
						2030	2036	M-FS	03:00	10:00	D		A Bjf 387, Pea L2		X	Tiderna kommer att anpassas efter fastställelse av tågplan	
						2022	2026	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 km+m: 1542,000/1418,000 Längd: 5000)			(Björnefjell)-Vassijaure ca kl 03.00-09.30	
						2030	2037	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 km+m: 1542,000/1418,000 Längd: 5000)			(Pea ca kl 04:45-08:30)	
280374	VJ	(XBJF)		Servicefönster Vassijaure- (Björnefjell)	E	2004	2004	To	05:10	08:00	D		A Vj 370-Bjf 387			Trafikpåverkan.	
						2006	2006	To	05:10	08:00	D		A Vj 370-Bjf 387			Trafikavbrott mellan dp Vassijaure-(Björnefjell)	
						2008	2008	To	05:10	08:00	D		A Vj 370-Bjf 387				
						2010	2010	To	05:10	08:00	D		A Vj 370-Bjf 387				
						2012	2012	To	05:10	08:00	D		A Vj 370-Bjf 387				
						2014	2014	To	05:10	08:00	D		A Vj 370-Bjf 387				
						2016	2016	To	05:10	08:00	D		A Vj 370-Bjf 387				
						2018	2018	To	05:10	08:00	D		A Vj 370-Bjf 387				
						2020	2020	To	05:10	08:00	D		A Vj 370-Bjf 387				
						2040	2040	To	05:10	08:00	D		A Vj 370-Bjf 387				
						2042	2042	To	05:10	08:00	D		A Vj 370-Bjf 387				
						2044	2044	To	05:10	08:00	D		A Vj 370-Bjf 387				
						2046	2046	To	05:10	08:00	D		A Vj 370-Bjf 387				
						2048	2048	To	05:10	08:00	D		A Vj 370-Bjf 387				
						2050	2050	To	05:10	08:00	D		A Vj 370-Bjf 387				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280379 Övrigt	KÅ	VJ		Servicefönster Kopparåsen-Vassijaure	E	2004	2004	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Kopparåsen-Vassijaure
						2004	2004	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2006	2006	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2006	2006	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2008	2008	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2008	2008	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2010	2010	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2010	2010	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2012	2012	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2012	2012	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2014	2014	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2014	2014	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2016	2016	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2018	2018	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2018	2018	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2020	2020	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2020	2020	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2040	2040	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2040	2040	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2042	2042	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2042	2042	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2044	2044	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2044	2044	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2046	2046	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2046	2046	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2048	2048	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2048	2048	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2050	2050	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2050	2050	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280377 Övrigt	BLN	KÅ		Servicefönster Björkliden-Kopparåsen	E	2004	2004	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Björkliden-Kopparåsen
						2004	2004	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2006	2006	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2006	2006	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2008	2008	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2008	2008	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2010	2010	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2010	2010	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2012	2012	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2012	2012	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2014	2014	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2014	2014	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2016	2016	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2018	2018	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2018	2018	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2020	2020	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2020	2020	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2040	2040	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2040	2040	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2042	2042	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
2042	2042	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359									
2044	2044	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359									
2044	2044	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359									
2046	2046	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359									
2046	2046	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359									
2048	2048	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359									
2048	2048	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359									
2050	2050	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359									
2050	2050	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359									
299970 Övrigt	BLN	AK		Skred och lavinvarningssystem Abisko	E	2023	2023	S	05:00	24:00	D		A	AkL2-Bln331, Bln333	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Björkliden-Abisko
						2024	2024	M	00:00	05:00	D		A	AkL2-Bln331, Bln333	X		
						2034	2034	S	05:00	24:00	D		A	AkL2-Bln331, Bln333	X		
						2035	2035	M	00:00	16:50	D		A	AkL2-Bln331, Bln333	X		
						2038	2038	S	05:00	24:00	D		A	AkL2-Bln331, Bln333	X		
						2039	2039	M	00:00	16:50	D		A	AkL2-Bln331, Bln333	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280371 Övrigt	AK	BLN		Servicefönster Abisko-Björkliden	E	2004	2004	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Abisko-Björkliden
						2004	2004	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2006	2006	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2006	2006	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2008	2008	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2008	2008	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2010	2010	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2010	2010	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2012	2012	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2012	2012	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2014	2014	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2014	2014	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2016	2016	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2018	2018	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2018	2018	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2020	2020	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2020	2020	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2040	2040	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2040	2040	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2042	2042	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2042	2042	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2044	2044	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2044	2044	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2046	2046	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2046	2046	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2048	2048	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2048	2048	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2050	2050	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2050	2050	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280385 Övrigt	SOA	AK		Servicefönster Stordalen-Abisko	E	2004	2004	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Stordalen-Abisko
						2004	2004	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2006	2006	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2006	2006	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2008	2008	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2008	2008	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2010	2010	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2010	2010	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2012	2012	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2012	2012	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2014	2014	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2014	2014	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2016	2016	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2018	2018	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2018	2018	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2020	2020	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2020	2020	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2040	2040	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2040	2040	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2042	2042	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2042	2042	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2044	2044	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2044	2044	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2046	2046	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2046	2046	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2048	2048	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2048	2048	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2050	2050	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2050	2050	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
280378 Övrigt	KPE	SOA		Servicefönster Kaisepakte-Stordalen	E	2004	2004	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279				Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Kaisepakte-Stordalen
						2004	2004	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2006	2006	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2006	2006	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2008	2008	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2008	2008	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2010	2010	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2010	2010	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2012	2012	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2012	2012	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2014	2014	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2014	2014	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2016	2016	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2018	2018	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2018	2018	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2020	2020	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2020	2020	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2040	2040	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2040	2040	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2042	2042	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2042	2042	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2044	2044	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2044	2044	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2046	2046	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2046	2046	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2048	2048	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2048	2048	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2050	2050	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279				
						2050	2050	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280384 Övrigt	SBK	KPE		Servicefönster Stenbacken-Kaisepakte	E	2004	2004	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			Trafikpåverkan.
						2004	2004	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			Trafikavbrott mellan dp Stenbacken-Kaisepakte
						2004	2004	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2006	2006	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2006	2006	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2006	2006	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2008	2008	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2008	2008	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2008	2008	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2010	2010	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2010	2010	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2010	2010	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2012	2012	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2012	2012	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2012	2012	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2014	2014	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2014	2014	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2014	2014	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2016	2016	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2016	2016	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2018	2018	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2018	2018	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2018	2018	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2020	2020	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2020	2020	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2020	2020	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2040	2040	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2040	2040	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2040	2040	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2042	2042	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2042	2042	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2042	2042	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
2044	2044	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259									
2044	2044	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259									
2044	2044	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259									
2046	2046	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259									
2046	2046	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259									
2046	2046	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259									
2048	2048	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259									
2048	2048	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259									
2048	2048	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259									
2050	2050	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259									
2050	2050	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259									
2050	2050	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
280386 Övrigt	TNK	SBK		Servicefönster Torneräsk-Stenbacken	E	2004	2004	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239				Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Torneräsk-Stenbacken
						2004	2004	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2006	2006	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2006	2006	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2008	2008	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2008	2008	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2010	2010	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2010	2010	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2012	2012	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2012	2012	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2014	2014	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2014	2014	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2016	2016	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2018	2018	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2018	2018	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2020	2020	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2020	2020	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2040	2040	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2040	2040	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
						2042	2042	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239				
2042	2042	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239										
2044	2044	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239										
2044	2044	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239										
2046	2046	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239										
2046	2046	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239										
2048	2048	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239										
2048	2048	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239										
2050	2050	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239										
2050	2050	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239										
290124 Övrigt	(BFS)	SOA		Servicefönster Underhåll (Bergfors)-Stordalen HTSM	E	2022	2024	M-F	04:50	08:50	D		A	Soa 279-Bfs 199		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bfs)-Soa
						2034	2036	M-F	04:50	08:50	D		A	Soa 279-Bfs 199				
						2022	2025	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2022	2025	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2034	2037	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
						2034	2037	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
280370 Övrigt	BFS	TNK		Servicefönster Bergfors-Torneträsk	E	2004	2004	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2004	2004	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2006	2006	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2006	2006	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2008	2008	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2008	2008	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2010	2010	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2010	2010	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2012	2012	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2012	2012	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2014	2014	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2014	2014	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2016	2016	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2018	2018	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2018	2018	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2020	2020	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2020	2020	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2040	2040	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2040	2040	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2042	2042	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2042	2042	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2044	2044	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2044	2044	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2046	2046	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2046	2046	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2048	2048	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2048	2048	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2050	2050	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219				
						2050	2050	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219				

 Trafikpåverkan.
 Trafikavbrott mellan dp Bergfors-Torneträsk

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
280383 Övrigt	RSN	BFS		Servicefönster Rensjön-Bergfors	E	2004	2004	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199				Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Rensjön-Bergfors
						2004	2004	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2006	2006	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2006	2006	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2008	2008	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2008	2008	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2010	2010	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2010	2010	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2012	2012	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2012	2012	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2014	2014	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2014	2014	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2016	2016	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2018	2018	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2018	2018	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2020	2020	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2020	2020	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2040	2040	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2040	2040	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2042	2042	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2042	2042	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2044	2044	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2044	2044	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2046	2046	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2046	2046	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2048	2048	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2048	2048	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2050	2050	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199				
						2050	2050	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
280382 Övrigt	RUT	RSN		Servicefönster Rautas-Rensjön	E	2004	2004	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Rautas-Rensjön
						2004	2004	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2006	2006	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2006	2006	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2008	2008	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2008	2008	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2010	2010	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2010	2010	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2012	2012	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2012	2012	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2014	2014	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2014	2014	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2016	2016	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2018	2018	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2018	2018	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2020	2020	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2020	2020	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2040	2040	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2040	2040	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2042	2042	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2042	2042	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2044	2044	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2044	2044	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2046	2046	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2046	2046	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2048	2048	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2048	2048	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2050	2050	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179				
						2050	2050	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
299854 Övrigt	(RUT)	(KV)		Brobyte Rautasjokk	E	2022	2023	M-F	04:35	08:30	D	Dagliga tider och efterarbete	A	rut 150-kv 139	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rautas)-(Krokvik)
						2022	2022	S	04:35	08:30	D	Dagliga tider och efterarbete	A	rut 150-kv 139	X		
						2024	2024	Ti-FS	04:35	08:30	D	Dagliga tider och efterarbete	A	rut 150-kv 139	X		
						2025	2025	M-OS	04:35	08:30	D	Dagliga tider och efterarbete	A	rut 150-kv 139	X		
						2026	2026	M-FS	04:35	08:30	D	Dagliga tider och efterarbete	A	rut 150-kv 139	X		
						2030	2033	M-FS	04:35	08:30	D	Dagliga tider och efterarbete	A	rut 150-kv 139	X		
						2034	2034	M-FS	04:35	08:30	D	Dagliga tider och efterarbete	A	rut 150-kv 139	X		
						2035	2035	M-FS	04:35	08:30	D	Dagliga tider och efterarbete	A	rut 150-kv 139	X		
						2036	2036	M-FS	04:35	08:30	D	Dagliga tider och efterarbete	A	rut 150-kv 139	X		
						2040	2040	M-FS	04:35	08:30	D	Dagliga tider och efterarbete	A	rut 150-kv 139	X		
						2023	2023	S	05:00	24:00	D	Förarbete	A	rut 150-kv 139	X		
						2024	2024	M	00:00	05:00	D	Förarbete	A	rut 150-kv 139	X		
						2038	2038	S	05:00	24:00	H	Brobyte	A	rut 150-kv 139	X		
						2039	2039	M-To	00:00	05:00	H	Brobyte	A	rut 150-kv 139	X		
						2022	2038	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 km+m: 1432,683/1433,183 Längd: 500)				
						2039	2039	M-To	00:00	05:00	H		H (sth: 130/40 km+m: 1432,683/1433,183 Längd: 500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
280380 Övrigt	KV	RUT		Servicefönster Krokvik-Rautas	E	2004	2004	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159				Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Krokvik-Rautas
						2004	2004	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2006	2006	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2006	2006	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2008	2008	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2008	2008	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2010	2010	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2010	2010	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2012	2012	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2012	2012	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2014	2014	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2014	2014	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2016	2016	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2018	2018	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2018	2018	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2020	2020	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2020	2020	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2040	2040	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2040	2040	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159				
						2042	2042	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159				
2042	2042	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159										
2044	2044	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159										
2044	2044	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159										
2046	2046	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159										
2046	2046	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159										
2048	2048	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159										
2048	2048	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159										
2050	2050	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159										
2050	2050	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159										
290125 Övrigt	(PEA)	BFS		Servicefönster Underhåll (Peuravaara)-Bergfors HTSM	E	2022	2024	M-F	04:35	08:30	D		A	Pea 501- Bfs 199		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Pea)-Bfs
						2034	2036	M-F	04:35	08:30	D		A	Pea 501- Bfs 199				
						2022	2025	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)				
						2022	2025	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)				
						2034	2037	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)				
						2034	2037	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280381 Övrigt	(PEA)	KV		Servicefönster (Peuravaara)-Krokvik	E	2004	2004	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			Trafikpåverkan.
						2004	2004	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139		Trafikavbrott mellan dp (Peuravaara)-Krokvik	
						2006	2006	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2006	2006	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2008	2008	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2008	2008	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2010	2010	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2010	2010	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2012	2012	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2012	2012	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2014	2014	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2014	2014	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2016	2016	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2018	2018	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2018	2018	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2020	2020	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2020	2020	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2040	2040	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2040	2040	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2042	2042	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
2042	2042	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139									
2044	2044	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139									
2044	2044	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139									
2046	2046	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139									
2046	2046	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139									
2048	2048	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139									
2048	2048	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139									
2050	2050	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139									
2050	2050	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139									
280403 Övrigt	RSI	(PEA)		Servicefönster Peuravaara-Råtsi	E	2003	2003	M-F	00:00	01:50	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			Trafikpåverkan:
						2005	2005	M-F	00:00	01:50	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502		Trafikavbrott mellan dp Peuravaara-Råtsi	
						2007	2007	M-F	00:00	01:50	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2009	2009	M-F	00:00	01:50	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2011	2011	M-F	00:00	01:50	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2013	2013	M-F	00:00	01:50	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2015	2015	M-F	00:00	01:50	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2017	2017	M-F	00:00	01:50	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2019	2019	M-F	00:00	01:50	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2035	2035	M-F	00:00	01:50	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2037	2037	M-F	00:00	01:50	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2039	2039	M-F	00:00	01:50	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2041	2041	M-F	00:00	01:50	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
						2043	2043	M-F	00:00	01:50	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502			
2045	2045	M-F	00:00	01:50	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502									
2047	2047	M-F	00:00	01:50	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502									
2049	2049	M-F	00:00	01:50	D		A	Pea 570-Rsi 500, 502									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
290127 Övrigt	RSI	(PEA)		Servicefönster Underhåll Rätsi-(Peuravaara) HTSM	E	2023	2025	nmTi-nmM	21:50	01:50	D		A	Pea 570 -Rsi 500, 502	X		Trafikpåverkan:
						2038	2041	nmTi-nmM	21:50	01:50	D		A	Pea 570 -Rsi 500, 502	X		Trafikavbrott mellan dp Rsi-(Pea)
						2023	2025	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 145/70 Längd: 1500)			
						2023	2025	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 145/40 Längd: 1000)			
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 145/70 Längd: 1500)			
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 145/40 Längd: 1000)			
279809 PSB	RSI	LAB		Gällivare - Kiruna ktl-upprustning LAB - RSI	E	1951	2025	nmTi-nmM	21:10	03:00	D	Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 516 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6	X		PSB N 1 Trafikpåverkan Trafikavbrott mellan driftplats Rätsi-Lappberg.
						2025	2025	M-OF-S	20:18	23:15	D	Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 516 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6	X		
						2026	2034	M-S	20:18	23:15	D	Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 516 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6	X		
						2025	2025	M-OLS	01:30	03:30	D	Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 516 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6	X		
						2026	2034	M-S	01:30	03:30	D	Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 516 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6	X		
						2035	2040	nmTi-nmM	21:10	03:00	D	Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 516 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6	X		
						2040	2040	nmTi-nmS	21:10	03:00	D	Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 516 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6	X		
						1951	1951	M	00:00	03:00	D	Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 516 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6	X		
300073 Övrigt	RSI	(GV)		ERTMS Malbanan bdl 113, (Gv)-Rsi	E	2001	2025	nmTi-nmM	21:30	03:00	D		A	Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583	X		Trafikpåverkan:
						2025	2025	M-OF-S	21:30	23:30	D		A	Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583	X		Trafikavbrott Rätsi-(Gällivare)
						2026	2034	M-S	21:30	23:30	D		A	Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583	X		
						2025	2025	M-OLS	01:30	03:05	D		A	Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583	X		
						2026	2034	M-S	01:30	03:05	D		A	Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583	X		
						2035	2040	nmTi-nmM	21:00	03:00	D		A	Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583	X		
						2040	2040	nmTi-nmS	21:00	03:00	D		A	Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583	X		
						2024	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 km+m: 1316,000/1404,000 Längd: 5000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
280393 Övrigt	GY	RSI		Servicefönster Gäddmyr-Råtsi	E	1951	1951	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Gäddmyr-Råtsi
						2001	2001	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2003	2003	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2005	2005	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2007	2007	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2009	2009	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2011	2011	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2013	2013	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2015	2015	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2017	2017	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2019	2019	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2035	2035	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2037	2037	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2039	2039	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2041	2041	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2043	2043	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
						2045	2045	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500				
2047	2047	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500										
2049	2049	M-F	00:00	03:00	D		A Gy 1/2-Rsi 500										
280220 Övrigt	GY	FJÄ		Lappberg bangårdsförlängning Malmbanan	E , Lab alla	2021	2025	nmTi-nmM	21:10	03:10	D	Dagliga arbetstider	A Gy 1/5, 2/5 - Fjä 1/6, 2/6	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gäddmyr-Fjällåsen Enkelspårdrift Lappberg fram till och med v2036. Avstängning av spår 1, 2	
						2025	2025	M-OF-S	20:10	23:30	D	Dagliga arbetstider	A Gy 1/5, 2/5 - Fjä 1/6, 2/6	X			
						2026	2034	M-S	20:10	23:30	D	Dagliga arbetstider	A Gy 1/5, 2/5 - Fjä 1/6, 2/6	X			
						2025	2025	M-OLS	01:10	03:10	D	Dagliga arbetstider	A Gy 1/5, 2/5 - Fjä 1/6, 2/6	X			
						2026	2034	M-S	01:10	03:10	D	Dagliga arbetstider	A Gy 1/5, 2/5 - Fjä 1/6, 2/6	X			
						2035	2037	nmTi-nmM	21:10	03:10	D	Dagliga arbetstider	A Gy 1/5, 2/5 - Fjä 1/6, 2/6	X			
						2023	2023	S	05:00	24:00	D	Nya växlar	A Gy 1/5, 2/5 - Fjä 1/6, 2/6	X			
						2024	2024	M	00:00	05:00	D	Nya växlar	A Gy 1/5, 2/5 - Fjä 1/6, 2/6	X			
						2032	2032	S	05:00	24:00	D	Vägskydd ibruktagning	A Gy 1/5, 2/5 - Fjä 1/6, 2/6	X			
						2033	2033	M	00:00	17:00	D	Vägskydd ibruktagning	A Gy 1/5, 2/5 - Fjä 1/6, 2/6	X			
						2034	2034	S	05:00	24:00	D	Ibruktagning hela anläggningen	A Gy 1/5, 2/5 - Fjä 1/6, 2/6	X			
						2035	2035	M	00:00	17:00	D	Ibruktagning hela anläggningen	A Gy 1/5, 2/5 - Fjä 1/6, 2/6	X			
						2021	2037	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/40 km+m: 1380,000/1381,500 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
280510 Övrigt	LAB			Lappberg bangårdsförlängning Malbanan	1,2	1951	2036	M-S	00:00	24:00	H	Byggande av spår 1 & 2	A	Lab HF vxl 1 & 4	X		Enkelspårdrift Lappberg fram till hösten 2020. Avstängning av spår 1 & 2 finns i underobjekt.
280390 Övrigt	FJÄ	GY		Servicefönster Fjällåsen-Gäddmyr	E	1951	1951	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Fjällåsen-Gäddmyr
						2001	2001	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2003	2003	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2005	2005	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2007	2007	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2009	2009	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2011	2011	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2013	2013	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2015	2015	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2017	2017	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2019	2019	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2035	2035	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2037	2037	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2039	2039	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2041	2041	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2043	2043	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2045	2045	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2047	2047	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2049	2049	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
290128 Övrigt	HAR	(RSI)		Servicefönster Underhåll Harrå-(Råtsi) HTSM	E	2021	2024	nmTi-nmL	22:00	02:00	D		A	Rsi 500 -Har 2/2	X		Trafikpåverkan
						2038	2040	nmTi-nmL	22:00	02:00	D		A	Rsi 500 -Har 2/2	X		Trafikavbrott mellan dp Har-(Rsi)
						2021	2025	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 Längd: 1500)			
						2021	2025	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 1000)			
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 Längd: 1500)			
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280389 Övrigt	HAR	FJÄ		Servicefönster Harrå-Fjällåsen	E	1951	1951	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Harrå-Fjällåsen
						2001	2001	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2003	2003	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2005	2005	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2007	2007	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2009	2009	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2011	2011	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2013	2013	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2015	2015	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2017	2017	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2019	2019	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2035	2035	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2037	2037	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2039	2039	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2041	2041	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2043	2043	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2045	2045	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
2047	2047	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1									
2049	2049	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1									
300574 Övrigt	HÅK	(GV)		ERTMS Malbanan bdl 113 (Gv)-Håk	E	2023	2023	S	05:00	24:00	H		A	Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare)-Håmojåkk
						2024	2024	M	00:00	05:00	H		A	Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5	X		
						2032	2032	S	05:00	24:00	H		A	Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5	X		
						2033	2033	M	00:00	17:00	H		A	Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5	X		
						2034	2034	S	05:00	24:00	H		A	Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5	X		
						2035	2035	M	00:00	17:00	H		A	Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5	X		
						2038	2038	S	20:00	00:00	H		A	Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5	X		
						2039	2039	M	00:00	20:00	H		A	Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5	X		
280387 Övrigt	LIN	HAR		Servicefönster Linaälv-Harrå	E	1951	1951	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Linaälv-Harrå
						2001	2001	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2003	2003	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2005	2005	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2007	2007	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2009	2009	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2011	2011	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2013	2013	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2015	2015	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2017	2017	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2019	2019	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2035	2035	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2037	2037	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2039	2039	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2041	2041	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
2043	2043	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1									
2045	2045	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1									
2047	2047	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1									
2049	2049	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280373 Övrigt	STK	LIN		Servicefönster Sikträsk-Linaälv	E	1951	1951	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			Trafikpåverkan:
						2001	2001	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			Trafikavbrott mellan dp Sikträsk-Linaälv
						2003	2003	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2005	2005	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2007	2007	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2009	2009	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2011	2011	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2013	2013	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2015	2015	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2017	2017	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2019	2019	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2035	2035	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2037	2037	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2039	2039	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2041	2041	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2043	2043	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2045	2045	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
2047	2047	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1									
2049	2049	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1									
300820 Övrigt	STK	(GV)		ERTMS Malbanan bdl 113 Stk, Förbesiktning	E	2014	2020	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Gv infsi 101, Stk 2/1		X	Trafikpåverkan:
						2031	2034	M-F	21:35	23:25	D		A	Gv infsi 101, Stk 2/1		X	Trafikavbrott Sikträsk-(Gällivare)
						2031	2034	nmTi-nmL	23:50	01:00	D		A	Gv infsi 101, Stk 2/1		X	
						2031	2034	M-F	01:40	03:00	D		A	Gv infsi 101, Stk 2/1		X	
						2032	2032	S	05:00	24:00	H	Förbesiktning	A	Gv infsi 101, Stk 2/1		X	
						2033	2033	M	00:00	17:00	H	Förbesiktning	A	Gv infsi 101, Stk 2/1		X	
						2034	2034	S	05:00	24:00	H		A	Gv infsi 101, Stk 2/1		X	
						2035	2035	M	00:00	17:00	H		A	Gv infsi 101, Stk 2/1		X	
						2038	2038	S	20:00	24:00	H	24h slutkontroll	A	Gv infsi 101, Stk 2/1		X	
						2039	2039	M	00:00	20:00	H	24h slutkontroll	A	Gv infsi 101, Stk 2/1		X	
						290129 Övrigt	(GV)	(HAR)		Servicefönster Underhåll (Gällivare)-(Harrå) HTSM	E	2021	2024	nmTi-nmL	22:00	02:00	D
2038	2040	nmTi-nmL	22:00	02:00	D								A	Gv 101-Har 2/2		X	Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Har)
2021	2025	M-S	08:00	24:00	H								H	(sth: 135/70 Längd: 1500)			
2021	2025	M-S	08:00	24:00	H								H	(sth: 135/40 Längd: 1000)			
2038	2041	M-S	08:00	24:00	H								H	(sth: 135/70 Längd: 1500)			
2038	2041	M-S	08:00	24:00	H								H	(sth: 135/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
280372 Övrigt	(GV)	STK		Servicefönster Gällivare-Sikträsk	E	1951	1951	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			Trafikpåverkan:	
						2001	2001	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Sikträsk	
						2003	2003	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1				
						2005	2005	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1				
						2007	2007	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1				
						2009	2009	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1				
						2011	2011	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1				
						2013	2013	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1				
						2015	2015	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1				
						2017	2017	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1				
						2019	2019	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1				
						2035	2035	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1				
						2037	2037	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1				
						2039	2039	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1				
						2041	2041	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1				
						2043	2043	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1				
						2045	2045	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1				
						2047	2047	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1				
2049	2049	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1										
300813 Övrigt	GV			ERTMS Malbanan bdl 114 Gv	Alla	2014	2021	nmTi-nmTo nmM	23:00	01:00	D		A	Gv infsi 101, Gv infsi 102, Gv infsi 103, Gv infsi 129	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare.	
						2014	2020	M-To	01:25	04:30	D		A	Gv infsi 101, Gv infsi 102, Gv infsi 103, Gv infsi 129	X			
						2031	2035	nmTi-nmTo nmM	23:00	01:00	D		A	Gv infsi 101, Gv infsi 102, Gv infsi 103, Gv infsi 129	X			
						2031	2034	M-To	01:25	04:30	D		A	Gv infsi 101, Gv infsi 102, Gv infsi 103, Gv infsi 129	X			
						2034	2036	nmTi-nmTo nmM	23:00	01:00	D		A	Gv infsi 101, Gv infsi 102, Gv infsi 103, Gv infsi 129	X			
						2035	2036	M-To	01:25	04:30	D		A	Gv infsi 101, Gv infsi 102, Gv infsi 103, Gv infsi 129	X			
						2, 20	2001	2025	nmTi-nmTo nmM	23:00	01:00	D		A	Gv msi 123, 107- Gv infsi 101	X		
						2025	2026	nmTi nmO nmM	23:00	01:00	D		A	Gv msi 123, 107- Gv infsi 101	X			
						2026	2035	nmTi-nmTo nmM	23:00	01:00	D		A	Gv msi 123, 107- Gv infsi 101	X			
						2025	2025	M-O	01:25	03:05	D		A	Gv msi 123, 107- Gv infsi 101	X			
						2026	2034	M-To	01:25	03:05	D		A	Gv msi 123, 107- Gv infsi 101	X			
						2035	2041	nmTi-nmTo nmM	23:00	01:00	D		A	Gv msi 123, 107- Gv infsi 101	X			
						2040	2041	nmTi-nmTo	23:00	01:00	D		A	Gv msi 123, 107- Gv infsi 101	X			
						1, 20	2026	2030	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Gv 176, Gv 125, Gv 103	X		
						Alla	2016	2020	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 1312,000/1315,000 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
280394 Övrigt	(GV)	HRT		Servicefönster (Gällivare) -Harrträsk	E	2002	2002	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			Trafikpåverkan.						
						2004	2004	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Harrträsk						
						2006	2006	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2									
						2008	2008	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2									
						2010	2010	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2									
						2012	2012	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2									
						2014	2014	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2									
						2016	2016	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2									
						2018	2018	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2									
						2020	2020	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2									
						2036	2036	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2									
						2038	2038	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2									
						2040	2040	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2									
						2042	2042	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2									
						2044	2044	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2									
						2046	2046	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2									
2048	2048	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2															
2050	2050	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2															
299726 Övrigt	(GV)	HRT		Brobyte Spännajökk	E	2020	2022	nmTi-nmL	23:10	03:10	D		A	Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1	X		Trafikpåverkan:						
						2038	2038	nmTi-nmL	23:10	03:10	D		A	Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1	X		Trafikavbrott (Gällivare)-Harrträsk						
						2023	2023	S	05:00	24:00	D	Förarbete	A	Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1	X								
						2024	2024	M	00:00	05:00	D	Förarbete	A	Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1	X								
						2034	2034	S	05:00	24:00	H	Brobyte	A	Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1	X								
						2035	2035	M-O	00:00	05:00	H	Brobyte	A	Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1	X								
						2023	2037	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 95/40 km+m: 1307,230/1307,630 Längd: 400)									
						2038	2038	M-F	00:00	03:10	H		H	(sth: 95/40 km+m: 1307,230/1307,630 Längd: 400)									
						300819 Övrigt	(GV)	HRT		ERTMS Malmbanan bdl 117 Gv-Hrt	E	2014	2020	nmTi-nmL	23:00	01:15	D	Utplacering av tekninkhus	A	Gv 102, Hrt 1/2	X		Trafikpåverkan:
												2014	2020	M-F	01:45	03:00	D	Utplacering av tekninkhus	A	Gv 102, Hrt 1/2	X		Trafikavbrott Gällivare-Harrträsk
2032	2032	nmTi-nmL	23:00	01:15	D							Utplacering av tekninkhus	A	Gv 102, Hrt 1/2	X								
2032	2032	M-F	01:45	03:00	D							Utplacering av tekninkhus	A	Gv 102, Hrt 1/2	X								
2035	2036	nmTi-nmL	23:00	01:15	D							Utplacering av tekninkhus	A	Gv 102, Hrt 1/2	X								
2035	2036	M-F	01:45	03:00	D							Utplacering av tekninkhus	A	Gv 102, Hrt 1/2	X								
2016	2020	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 125/40 km+m: 1312,000/1300,300 Längd: 1000)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290132 Övrigt	(GV)	(NTV)		Servicefönster Underhåll (Nattavaara)-(Gällivare) HTSM	E	2020	2022	nmTi-nmL	23:10	03:10	D		A Gv 102 -Ntv 1/1	X	Trafikpåverkan:		
						2038	2040	nmTi-nmL	23:10	03:10	D		A Gv 102 -Ntv 1/1	X	Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Ntv)		
						2020	2023	M-S	08:00	24:00	H		H (sth: 135/70 Längd: 1500)		Nedsättningen sth 40 km/h kan sammankopplas med objekt 290133 så den sammantagna sträckan blir max 3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte.		
						2020	2023	M-S	08:00	24:00	H		H (sth: 135/40 Längd: 1500)				
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H		H (sth: 135/70 Längd: 1500)				
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H		H (sth: 135/40 Längd: 1500)				
296819 Övrigt	(GV)	(MK)		Underhåll Kontaktledning (Gällivare)-(Murjek)	E	2010	2014	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Gv 102 -Ntv 1/1	X	Trafikpåverkan:		
						2038	2038	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Gv 102 -Ntv 1/1	X	Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Ntv)		
280395 Övrigt	(HRT)	RPS		Servicefönster (Harrträsk) -Ripats	E	2002	2002	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2		Trafikpåverkan.		
						2004	2004	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2		Trafikavbrott mellan dp (Harrträsk)-Ripats		
						2006	2006	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2008	2008	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2010	2010	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2012	2012	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2014	2014	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2016	2016	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2018	2018	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2020	2020	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2036	2036	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2038	2038	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2040	2040	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2042	2042	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2044	2044	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2046	2046	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2				
						2048	2048	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2				
2050	2050	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Hrt 1/2-Rps 3/2										
280397 Övrigt	(RPS)	NRT		Servicefönster (Ripats) -Nuortikon	E	2002	2002	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2		Trafikpåverkan.		
						2004	2004	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2		Trafikavbrott mellan dp (Ripats)-Nuortikon		
						2006	2006	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2				
						2008	2008	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2				
						2010	2010	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2				
						2012	2012	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2				
						2014	2014	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2				
						2016	2016	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2				
						2018	2018	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2				
						2020	2020	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2				
						2036	2036	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2				
						2038	2038	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2				
						2040	2040	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2				
						2042	2042	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2				
						2044	2044	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2				
						2046	2046	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2				
						2048	2048	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2				
2050	2050	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A Rps 3/2-Nrt 1/2										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Norra
Malbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
300583 Övrigt	RPS	KLV		Nourtikon, utbyte av högspänningskabel	E	2034	2034	S	05:00	24:00	H	Inkoppling av ny kabel	A	Klv L2- Rps L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ripas)-(Kilvo)
						2035	2035	M-O	00:00	05:00	H	Inkoppling av ny kabel	A	Klv L2- Rps L1	X		
300584 Övrigt	NRT			Nourtikon, utbyte av högspänningskabel	1	2034	2034	S	05:00	24:00	H	Ändförslutning, rivning	A	Nrt 1/5 - Nrt 1/6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nuortikon spår 1
						2035	2035	M-O	00:00	05:00	H	Ändförslutning, rivning	A	Nrt 1/5 - Nrt 1/6	X		
280398 Övrigt	(NRT)	KLV		Servicefönster (Nuortikon)-Kilvo	E	2002	2002	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			Ändförslutning, rivning
						2004	2004	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			Trafikpåverkan.
						2006	2006	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Nuortikon)-Kilvo
						2008	2008	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2010	2010	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2012	2012	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2014	2014	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2016	2016	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2018	2018	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2020	2020	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2036	2036	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2038	2038	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2040	2040	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2042	2042	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2044	2044	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						280399 Övrigt	(KLV)	NTV		Servicefönster (Kilvo)-Nattavaara	E	2002	2002	nmTi-nmL	23:05	01:05	D
2004	2004	nmTi-nmL	23:05	01:05	D								A	Klv 1/2-Ntv 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Kilvo)-Nattavaara
2006	2006	nmTi-nmL	23:05	01:05	D								A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
2008	2008	nmTi-nmL	23:05	01:05	D								A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
2010	2010	nmTi-nmL	23:05	01:05	D								A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
2012	2012	nmTi-nmL	23:05	01:05	D								A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
2014	2014	nmTi-nmL	23:05	01:05	D								A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
2016	2016	nmTi-nmL	23:05	01:05	D								A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
2018	2018	nmTi-nmL	23:05	01:05	D								A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
2020	2020	nmTi-nmL	23:05	01:05	D								A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
2036	2036	nmTi-nmL	23:05	01:05	D								A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
2038	2038	nmTi-nmL	23:05	01:05	D								A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
2040	2040	nmTi-nmL	23:05	01:05	D								A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
2042	2042	nmTi-nmL	23:05	01:05	D								A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
2044	2044	nmTi-nmL	23:05	01:05	D								A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
2046	2046	nmTi-nmL	23:05	01:05	D								A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
2048	2048	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2									
2050	2050	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Klv 1/2-Ntv 1/2									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280400 Övrigt	(NTV)	KVA		Servicefönster (Nattavaara)-Koskivaara	E	2002	2002	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			Trafikpåverkan.
						2004	2004	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Nattavaara)-Koskivaara
						2006	2006	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2008	2008	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2010	2010	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2012	2012	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2014	2014	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2016	2016	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2018	2018	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2020	2020	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2036	2036	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2038	2038	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2040	2040	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2042	2042	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2044	2044	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2046	2046	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2048	2048	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
2050	2050	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Ntv 1/2-Kva 1/2									
290133 Övrigt	NTV	(MK)		Servicefönster Underhåll (Murjek)-Nattavaara HTSM	E	2020	2022	nmTi-nmL	23:10	03:10	D		A	Ntv 1/1-Mk 1/1		X	Trafikpåverkan:
						2038	2040	nmTi-nmL	23:10	03:10	D		A	Ntv 1/1-Mk 1/1		X	Trafikavbrott mellan dp Ntv-(Mk)
						2020	2023	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 Längd: 1500)			Nedsättningen sth 40 km/h kan sammakopplas med
						2020	2023	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 1500)			objekt 290132 så den sammantagna sträckan blir max
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 Längd: 1500)			3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte.
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 1500)			
280401 Övrigt	(KVA)	PC		Servicefönster (Koskivaara)-Polcirkeln	E	2002	2002	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			Trafikpåverkan.
						2004	2004	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Koskivaara)-Polcirkeln
						2006	2006	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2008	2008	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2010	2010	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2012	2012	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2014	2014	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2016	2016	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2018	2018	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2020	2020	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2036	2036	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2038	2038	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2040	2040	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2042	2042	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2044	2044	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2046	2046	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
						2048	2048	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			
2050	2050	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
280402 Övrigt	(PC)	(MK)		Servicefönster (Polcirkeln)- (Murjek)	E	2002	2002	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			Trafikpåverkan.	
						2004	2004	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			Trafikavbrott mellan dp (Polcirkeln)-(Murjek)	
						2006	2006	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2008	2008	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2010	2010	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2012	2012	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2014	2014	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2016	2016	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2018	2018	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2020	2020	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2036	2036	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2038	2038	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2040	2040	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2042	2042	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2044	2044	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2046	2046	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2048	2048	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1				
2050	2050	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1										
280404 Övrigt	(BDN)	MK		Servicefönster (Boden Central)-Murjek	E	2002	2002	M-F	09:10	10:40	D		A				Trafikpåverkan:	
						2004	2004	M-F	09:10	10:40	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek.	
						2006	2006	M-F	09:10	10:40	D		A					
						2008	2008	M-F	09:10	10:40	D		A					Objektet delas efter fastställelse.
						2010	2010	M-F	09:10	10:40	D		A					Gränstid Murjek 09.15-10.40
						2012	2012	M-F	09:10	10:40	D		A					Gränstid (BodenC)-Murjek 09.10-10.25
						2014	2014	M-F	09:10	10:40	D		A					
						2016	2016	M-F	09:10	10:40	D		A					
						2018	2018	M-F	09:10	10:40	D		A					
						2020	2020	M-F	09:10	10:40	D		A					
						2022	2022	M-F	09:10	10:40	D		A					
						2024	2024	M-F	09:10	10:40	D		A					
						2026	2026	M-F	09:10	10:40	D		A					
						2028	2028	M-F	09:10	10:40	D		A					
						2030	2030	M-F	09:10	10:40	D		A					
						2032	2032	M-F	09:10	10:40	D		A					
						2034	2034	M-F	09:10	10:40	D		A					
2036	2036	M-F	09:10	10:40	D		A											
2038	2038	M-F	09:10	10:40	D		A											
2040	2040	M-F	09:10	10:40	D		A											
2042	2042	M-F	09:10	10:40	D		A											
2044	2044	M-F	09:10	10:40	D		A											
2046	2046	M-F	09:10	10:40	D		A											
2048	2048	M-F	09:10	10:40	D		A											
2050	2050	M-F	09:10	10:40	D		A											
290076 Övrigt	BDN	MK		Servicefönster Underhåll Kontaktlednings IBoden Central-Murjek	E	2011	2014	nmTi-nmL	22:30	02:30	D		A	Bdn 362, 364 -Mk 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Boden Central-Murjek	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan Gv-Kos
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280396 Övrigt	(GV)	KOS		Servicefönster (Gällivare) -Koskullskulle	E	1951	1951	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Koskullskulle
						2001	2001	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2003	2003	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2005	2005	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2007	2007	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2009	2009	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2011	2011	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2013	2013	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2015	2015	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2017	2017	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2019	2019	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2035	2035	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2037	2037	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2039	2039	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2041	2041	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2043	2043	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2045	2045	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
2047	2047	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201									
2049	2049	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201									
290130 Övrigt	GV	(KOS)		Servicefönster Underhåll Gällivare-Koskullskulle HTSM	E	2026	2026	M-F	14:30	18:30	D		A	Gv 125, Gv 176-Kos 201	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Gv-Kos. Vid behov av spänningslöst tas kontakt/samråd med MTC LKAB innan brytning för att säkerställa brytning av spänning på Koskullskulle driftplats.
						2034	2034	M-F	14:30	18:30	D		A	Gv 125, Gv 176-Kos 201	X		
						2026	2027	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)			
						2034	2035	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)			
300980 Övrigt	GV	KOS		ERTMS Malbanan bdl 114 Gv	E1	2014	2020	nmTi-nmL	23:05	01:00	D		A	Gv 103- kos 201	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-Kos
						2014	2020	M-F	01:30	03:00	D		A	Gv 103- kos 201	X		
						2026	2030	nmTi-nmL	23:45	01:00	D		A	Gv 103- kos 201	X		
						2026	2030	M-F	01:45	05:35	D		A	Gv 103- kos 201	X		
						2031	2034	nmTi-nmL	23:45	01:00	D		A	Gv 103- kos 201			
						2031	2034	M-F	01:45	05:35	D		A	Gv 103- kos 201			
						Alla	2026	2030	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 1315,000/1322,000 Längd: 1000)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan Gv-Kos
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
306145 Övrigt	GV	(KOS)		Gällivare-Koskullskulle, kontaktledningssupprustning	E	2019	2024	M-S	11:05	12:50	D	Kontaktledning supprusning	A	Gv msi 125, 176 - Kos dvti 201	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-(Koskullskulle)
						2025	2025	M-OLS	11:05	12:50	D	Kontaktledning supprusning	A	Gv msi 125, 176 - Kos dvti 201	X		
						2026	2037	M-S	11:05	12:50	D	Kontaktledning supprusning	A	Gv msi 125, 176 - Kos dvti 201	X		
						2019	2024	M-S	14:20	17:25	D	Kontaktledning supprusning	A	Gv msi 125, 176 - Kos dvti 201	X		
						2025	2025	M-OLS	14:20	17:25	D	Kontaktledning supprusning	A	Gv msi 125, 176 - Kos dvti 201	X		
						2026	2037	M-S	14:20	17:25	D	Kontaktledning supprusning	A	Gv msi 125, 176 - Kos dvti 201	X		
						2041	2043	M-S	11:05	12:50	D	Kontaktledning supprusning	A	Gv msi 125, 176 - Kos dvti 201	X		
						2041	2043	M-S	14:20	17:25	D	Kontaktledning supprusning	A	Gv msi 125, 176 - Kos dvti 201	X		
						2038	2040	nmTi-nmL	23:05	05:05	D	Kontaktledning supprustning	A	Gv msi 125, 176 - Kos dvti 201	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan Rsi-Svv
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280368 Övrigt	(RSI)	APT		Servicefönster (Råtsi) -Aptas	E	2002	2002	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			Trafikpåverkan.
						2004	2004	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-Apt
						2006	2006	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2008	2008	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2010	2010	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2012	2012	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2014	2014	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2016	2016	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2018	2018	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2020	2020	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2036	2036	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2038	2038	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2040	2040	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2042	2042	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2044	2044	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2046	2046	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2048	2048	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
2050	2050	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2									
290131 Övrigt	(RSI)	(SVV)		Servicefönster Underhåll (Råtsi)-(Svappavaara) HTSM	E	2021	2023	nmTi-nmL	23:25	03:25	D		A	Rsi 502-Svv 1/1		X	Trafikpåverkan:
						2036	2038	nmTi-nmL	23:25	03:25	D		A	Rsi 502-Svv 1/1		X	Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-(Svv)
						2021	2024	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			
						2021	2024	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
						2036	2039	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			
						2036	2039	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
280375 Övrigt	(APT)	MTN		Servicefönster (Aptas) -Mertainen	E	2002	2002	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			Trafikpåverkan.
						2004	2004	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			Trafikavbrott mellan dp (Apt)-Mtn
						2006	2006	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2008	2008	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2010	2010	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2012	2012	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2014	2014	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2016	2016	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2018	2018	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2020	2020	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2036	2036	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2038	2038	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2040	2040	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2042	2042	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2044	2044	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2046	2046	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2048	2048	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
2050	2050	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan Rsi-Svv
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
280376 Övrigt	(MTN)	SVV		Servicefönster (Mertainen) -Svappavaara	E	2002	2002	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1				Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Mtn)-Svv
						2004	2004	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1				
						2006	2006	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1				
						2008	2008	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1				
						2010	2010	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1				
						2012	2012	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1				
						2014	2014	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1				
						2016	2016	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1				
						2018	2018	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1				
						2020	2020	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1				
						2036	2036	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1				
						2038	2038	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1				
						2040	2040	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1				
						2042	2042	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1				
						2044	2044	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1				
						2046	2046	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1				
						2048	2048	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1				
2050	2050	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Mellansel - Örnköldsvik
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
280437	(MSL)	(ÖK)		Servicefönster (Mellansel)- (Örnköldsvik)	E	1951	1951	MO	07:00	11:00	D		A				Trafikpåverkan;
Övrigt						2002	2015	MO	07:00	11:00	D		A				Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnköldsvik)
						2016	2016	O	07:00	11:00	D		A				
						2017	2020	MO	07:00	11:00	D		A				
						2021	2021	M	07:00	11:00	D		A				
						2022	2050	MO	07:00	11:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Nyfors - Munksund
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar
280420 Övrigt	(NYF)	PTÅ		Servicefönster (Nyfors) -Piteå	E	1951	1951	F	07:00	10:00	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå
						2002	2024	F	07:00	10:00	D		A				
						2026	2050	F	07:00	10:00	D		A				
290333 Övrigt	NYF	PTÅ		Servicefönster Underhåll Nyfors-Piteå HTSM	E	2020	2026	M	11:00	15:20	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Nyfors-Piteå
						2020	2024	TiTo	07:00	15:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2025	2025	Ti	07:00	15:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2026	2026	TiTo	07:00	15:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2020	2026	O	07:00	11:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2020	2024	F	06:10	11:50	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2026	2026	F	06:10	11:50	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2033	2040	M	11:00	15:20	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2033	2040	TiTo	07:00	15:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2033	2040	O	07:00	11:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2033	2040	F	06:10	11:50	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2020	2027	M-S	18:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
						2020	2027	M-S	18:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
						2033	2041	M-S	18:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
						2033	2041	M-S	18:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Pea-Kmb
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
290126 Övrigt	KMB			Servicefönster Underhåll Peuravaara- Kiruna MB. HTSM	Alla	2024	2024	nmTi-nmL	20:20	01:20	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott driftplats KMB Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.
						2035	2035	nmTi-nmL	20:20	01:20	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		
						2024	2025	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2024	2025	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2035	2036	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2035	2036	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Pea-Rsi
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
290134 Övrigt	PEA			Servicefönster Underhåll Peuravaara HTSM	Alla	2023	2023	nmTi-nmL	20:20	01:20	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Pea Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.
						2034	2034	nmTi-nmL	20:20	01:20	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		
						2022	2023	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2022	2023	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
						2033	2034	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2033	2034	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Skelleftebanan
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
280419 Övrigt	(BST)	SÖV		Servicefönster (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre	E	1951 2002	1951 2050	M M	08:20 08:20	11:20 11:20	D D		A A				Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn Övre
290332 Övrigt	BST	SÖV		Servicefönster Underhåll Bastuträsk Skelleftehamn Övre HTSM	E	2020 2021	2020 2021	nmTi-nmL nmTi nmO nmL	21:50 21:50	03:50 03:50	D D		A A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Bastuträsk-Skelleftehamn Övre
						2021	2021	nmF	22:40	03:50	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2021	2021	nmTo	21:50	04:50	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2022	2022	nmTi-nmL	21:50	03:50	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2023	2023	nmTi nmO nmF	21:50	03:50	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2023	2023	nmL	21:50	02:25	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2023	2023	nmTo	21:50	05:20	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2024	2024	nmTi-nmL	21:50	03:50	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2025	2025	nmTi nmO nmL	21:50	03:50	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2026	2026	nmTi-nmL	21:50	03:50	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2027	2027	nmTi nmO nmF	21:50	03:50	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2027	2027	nmL	21:50	02:25	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2027	2027	nmTo	21:50	05:20	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2037	2037	nmTi-nmL	21:50	03:50	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2020	2028	M-S	18:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)			
						2020	2028	M-S	18:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)			
						2037	2038	M-S	18:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)			
						2037	2038	M-S	18:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)			
295199 Övrigt	(FFS)	SKL		Byte Sugtrafo i vattenskyddsområde	E	2035	2035	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A	Ffs B1/2 - Skjl 1/4,2/4	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (FFS)-SKL

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
280406 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå)	E	2002	2002	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
						2004	2004	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2006	2006	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2008	2008	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2010	2010	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2012	2012	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2014	2014	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2016	2016	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2018	2018	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2020	2020	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2022	2022	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2024	2024	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2026	2026	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2028	2028	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2030	2030	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2032	2032	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2034	2034	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2036	2036	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2038	2038	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
						2040	2040	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A					
2042	2042	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A											
2044	2044	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A											
2046	2046	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A											
2048	2048	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A											
2050	2050	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A											
290071 Övrigt	LE	BDN		Servicefönster Underhåll Kontaktledning Boden Central-Luleå	E	2011	2014	nmTi-nmL	22:30	02:30	D		A Le 57ha,57hb,57hc,57hd,57he,57hf-B dn 128	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)		
292226 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster Underhåll (Boden Central)-(Luleå) HTSM	E	2020	2021	nmTi-nmS	22:30	03:30	D		A Le 59v-Bdn 108	X		Trafikpåverkan:		
						2036	2037	nmTi-nmS	22:30	03:30	D		A Le 59v-Bdn 108	X		Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)		
						2020	2022	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 5000)					
						2036	2038	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)					
						2036	2038	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					E	2050	2050	M	01:30	03:00	D		A				
						2050	2050	Ti-F	01:15	02:15	D		A				
300044	GST			Ny kombiväxel Gammelstad	K1,K2,K3 ,4	2037	2037	LS	21:00	07:00	H		A	Gst dvti 4/2	X		Trafikpåverkan: Sidospår avstängt fram till dvti 4/2
						2038	2038	LS	21:00	07:00	H		A	Gst dvti 4/2	X		
299299	(SVT)	(SBY)		Förebyggande underhåll (Boden Central)-(Luleå)	E	2037	2037	nmS	18:00	06:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
						2037	2037	LS	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 300)			
						2038	2038	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 300)			
300586	(SÅN)	BDN		Boden, utbyte av högspänningskabel	Alla	2035	2035	nmTi	21:20	04:20	D	Inkoppling av ny kabel, rivning/ ändförslutning	A	Sån L2 - Bdn Dvti 377, hinderfritt vxl 661, Bdn hinderfritt vxl 624			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sävasklinten)- Bdn
						2035	2035	nmO	20:00	03:00	D	Inkoppling av ny kabel, rivning/ ändförslutning	A	Sån L2 - Bdn Dvti 377, hinderfritt vxl 661, Bdn hinderfritt vxl 624			
300585	(BDN)	(BDS)		Boden, utbyte av högspänningskabel	E	2034	2034	S	21:20	24:00	D		A	Bdn infsi144 -Bds utfbli L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Boden)-(Boden södra)
						2035	2035	M	00:00	04:20	D		A	Bdn infsi144 -Bds utfbli L2	X		
						2035	2035	nmTi	21:20	04:20	D		A	Bdn infsi144 -Bds utfbli L2	X		
						2035	2035	nmO	20:00	03:00	D		A	Bdn infsi144 -Bds utfbli L2	X		
300587	BDN	BDS		Boden, utbyte av högspänningskabel	E	2035	2035	nmTi	21:20	04:20	D		A	Bds msi 2/6, 3/6, 4/6 - Bdn dvti 154	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden-Boden södra
						2035	2035	nmO	20:00	03:00	D		A	Bds msi 2/6, 3/6, 4/6 - Bdn dvti 154	X		
280417	LTK	(BDS)		Servicefönster Långträsk- (Boden Södra)	E	1951	1951	TiO	02:10	04:10	D		A				Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)
						2002	2050	TiO	02:10	04:10	D		A				
						1951	1951	M	11:30	12:30	D		A				
						1951	1951	F	11:00	12:00	D		A				
						2002	2050	M	11:30	12:30	D		A				
						2002	2050	F	11:00	12:00	D		A				
290330	LTK	BDS		Servicefönster Underhåll Långträsk-Boden Södra HTSM	E	2023	2023	M-F	00:00	04:00	D		A	Ltk L1-Bds 2/5, 3/5, 4/5	X		Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Boden Södra
						2023	2024	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2023	2024	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
280418	(LTK)	BST		Servicefönster (Långträsk) -Bastuträsk	E	1951	1951	OTo	01:30	03:30	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk
						2002	2024	OTo	01:30	03:30	D		A				
						2025	2025	O	01:30	03:30	D		A				
						2026	2050	OTo	01:30	03:30	D		A				
						1951	1951	M	10:30	11:30	D		A				
						2002	2050	M	10:30	11:30	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
290331 Övrigt	LTK	BST		Servicefönster Underhåll Långträsk-Bastuträsk HTSM	E	2023	2023	M-F	01:00	05:00	D		A	Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6	X		Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Bastuträsk						
						2038	2038	M-F	01:00	05:00	D		A	Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6	X								
						2023	2024	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									
						2023	2024	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									
						2038	2039	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)									
						2038	2039	M-S	03:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)									
280416 Övrigt	(HLS)	(BST)		Servicefönster (Hällnäs)- (Bastuträsk)	E	1951	1951	OTo	17:30	19:30	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-(Bastuträsk)						
						2002	2024	OTo	17:30	19:30	D		A										
						2025	2025	O	17:30	19:30	D		A										
						2026	2050	OTo	17:30	19:30	D		A										
						1951	1951	M	11:00	12:00	D		A										
						1951	1951	F	13:30	14:30	D		A										
						2002	2050	M	11:00	12:00	D		A										
						2002	2024	F	13:30	14:30	D		A										
						2026	2050	F	13:30	14:30	D		A										
						2026	2050	F	13:30	14:30	D		A										
290329 Övrigt	HLS	BST		Servicefönster Underhåll Hällnäs-Bastuträsk HTSM	E	2020	2020	L	00:50	04:50	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X		Trafikavbrott mellan dp Hällnäs-Bastuträsk						
						2020	2020	S	00:45	04:45	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X								
						2021	2021	M-O	01:00	05:00	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X								
						2038	2038	L	00:50	04:50	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X								
						2038	2038	S	01:00	05:00	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X								
						2039	2039	M-O	00:50	04:50	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X								
						2039	2039	S	01:00	05:00	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X								
						2040	2040	M-To	00:50	04:50	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X								
						2020	2022	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)									
						2020	2022	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)									
						2038	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)									
						2038	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)									
						280415 Övrigt	(VÄN)	HLS		Servicefönster (Vännäs Norra)-Hällnäs	E	1951	1951	MO	03:00	05:00		D		A			Trafikavbrott mellan dp (Vännäs norra)-Hällnäs Onsdag delas upp efter fastställesen.
												2002	2020	MO	03:00	05:00		D		A			
2021	2021	M	03:00	05:00	D								A										
2021	2021	O	03:00	04:40	D								A										
2022	2038	MO	03:00	05:00	D								A										
2039	2039	M	03:00	05:00	D								A										
2039	2039	O	03:00	04:40	D								A										
2040	2040	M	03:00	05:00	D								A										
2040	2040	O	03:00	04:40	D								A										
2041	2050	MO	03:00	05:00	D								A										
1951	1951	M	09:40	10:40	D								A										
1951	1951	F	03:00	04:00	D								A										
2002	2050	M	09:40	10:40	D								A										
2002	2024	F	03:00	04:00	D								A										
2026	2050	F	03:00	04:00	D								A										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
290328 Övrigt	VÅN	HLS		Servicefönster Underhåll Vännäs Norra-Hällnäs HTSM	E	2020	2020	LS	01:10	05:10	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		Trafikavbrott mellan dp Vännäs norra-Hällnäs
						2021	2021	M	01:10	05:10	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2021	2021	TiO	01:10	04:40	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2038	2038	LS	01:10	05:10	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2039	2039	MS	01:10	05:10	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2039	2039	TiO	01:10	04:40	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2040	2040	M	01:10	05:10	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2040	2040	Ti-To	01:10	04:40	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2020	2022	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2020	2022	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
						2038	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2038	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
300458 Övrigt	VNS			Nationell upprustning bangårdsbelysning, Vännäs	Alla	2017	2017	ToF	01:20	05:20	D		A	Vns infsi 102 - Vns msi 160, 162	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vännäs
						2018	2018	M-F	01:20	05:20	D		A	Vns infsi 102 - Vns msi 160, 162	X		
						2036	2036	M-F	01:20	05:20	D		A	Vns infsi 102 - Vns msi 160, 162	X		
						2037	2037	M-O	01:20	05:20	D		A	Vns infsi 102 - Vns msi 160, 162	X		
300466 Övrigt	(VNS)	DGM		Nationell upprustning bangårdsbelysning, Vännäs	E	2017	2017	ToF	01:20	05:20	D		A	Vns infsi 102 - Dgm msi 1/6, 2/6, 3/6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Vännäs)-Degermyr
						2018	2018	M-F	01:20	05:20	D		A	Vns infsi 102 - Dgm msi 1/6, 2/6, 3/6	X		
						2036	2036	M-F	01:20	05:20	D		A	Vns infsi 102 - Dgm msi 1/6, 2/6, 3/6	X		
						2037	2037	M-O	01:20	05:20	D		A	Vns infsi 102 - Dgm msi 1/6, 2/6, 3/6	X		
280427 Övrigt	(VNS)	(THÖ)		Servicefönster Vännäs-Trehörningssjö	E	1951	1951	TiTo	15:00	17:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Vännäs)-(Trehörningssjö)
						2002	2014	TiTo	15:00	17:00	D		A				
						2015	2015	Ti	15:00	17:00	D		A				
						2016	2016	To	15:00	17:00	D		A				
						2017	2017	TiTo	15:00	17:00	D		A				
						2018	2018	Ti	15:00	17:00	D		A				
						2019	2020	TiTo	15:00	17:00	D		A				
						2021	2021	Ti	15:00	17:00	D		A				
						2022	2024	TiTo	15:00	17:00	D		A				
						2025	2025	Ti	15:00	17:00	D		A				
						2026	2027	TiTo	15:00	17:00	D		A				
						2033	2034	TiTo	15:00	17:00	D		A				
						2036	2050	TiTo	15:00	17:00	D		A				
290305 Övrigt	VNS	THÖ		Servicefönster Underhåll Vännäs-Trehörningssjö HTSM	E	2023	2023	O-F	03:00	07:00	D		A		X	Trafikpåverkan; Trafikavbrott Vännäs-Trehörningssjö	
						2024	2024	M-To	03:00	07:00	D		A		X		
						2037	2037	M-F	03:00	07:00	D		A		X		
						2038	2038	M-O	03:00	07:00	D		A		X		
						2023	2025	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2023	2025	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2037	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2037	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
290308 Övrigt	AP	LSL		Servicefönster Underhåll Aspeå-Långsele HTSM	E	2022	2022	M-F	03:00	07:00	D		A	Ap 3/1-Lsl 22, 23	X		Trafikpåverkan;	
						2023	2023	MTi	03:00	07:00	D		A	Ap 3/1-Lsl 22, 23	X		Trafikavbrott Aspeå-Långsele	
						2038	2038	M-F	03:00	07:00	D		A	Ap 3/1-Lsl 22, 23	X			
						2039	2039	M-O	03:00	07:00	D		A	Ap 3/1-Lsl 22, 23	X			
						2022	2023	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)				
						2022	2023	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)				
						2038	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)				
2038	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)										
300615 Övrigt	(SLJ)	(ÖSÅ)		Byte av Teknikhus	E Alla	2034	2034	M-F	16:00	22:00	D	Förarbeten	A	Fsm L1-Fsm L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Selsjön)-(Österås)	
						2035	2035	M-To	16:00	22:00	D	Förarbeten	A	Fsm L1-Fsm L2	X		Helavstängt F 18.00 - S 18.00 övrigt tid är genomfartsspåret öppet.	
						2035	2035	FL	18:00	18:00	H	Inkoppling	A	Öså 1/1-Slj 2/2, Åd 2/2-Fsm 3/7	X			
						E spår 2	2035	2035	LS	18:00	18:00	H		A	Fsm 2/5-2/6	X		
						E spår 4	2035	2035	LS	18:00	18:00	H		A	Fsm 4/5-4/6	X		
						E	2035	2035	LS	18:00	18:00	H		A	Fsm infsi 3/7- Åd 2/2	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Vännäs-Holmsund
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280414 Övrigt	(VNS)	(UÅ)		Servicefönster (Vännäs)- (Umeå Central)	E	1951	1951	S	04:25	06:20	D		A				Trafikpåverkan : Trafikavbrott mellan dp (Vännäs)- (Umeå central)
						2002	2049	S	04:25	06:20	D	A					
						1951	1951	S	07:00	09:00	D	A					
						2002	2049	S	07:00	09:00	D	A					
						1951	1951	MF	10:18	11:18	D	A					
						2002	2024	MF	10:18	11:18	D	A					
						2025	2025	M	10:18	11:18	D	A					
2026	2049	MF	10:18	11:18	D	A											
290327 Övrigt	VNS	UÅ		Servicefönster Underhåll Vännäs- Umeå HTSM	E	2019	2019	M-F	08:25	12:25	D		A Uå 102-Vän 164, 131		X	Trafikavbrott mellan dp Vännäs- Umeå	
						2040	2040	M-F	08:25	12:25	D	A Uå 102-Vän 164, 131					
						2019	2020	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/40 Längd: 1000)					
						2019	2020	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/70 Längd: 1500)					
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/40 Längd: 1000)					
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/70 Längd: 1500)					
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/70 Längd: 1500)					
279869 Övrigt	(BRD)	GIM		Umeå ställverksbyte	E	2004	2006	S	02:30	06:05	D	Utbyte centraldator	A Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Brännland)-Gimonäs Berör samtliga spår på Klockarbäckar, Umeå, Umeågodsbangård, Umeå Östra samt Gimonäs	
						2032	2032	S	03:00	09:00	D	Utbyte centraldator	A Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222				
						2039	2039	S	03:00	09:00	D	Utbyte centraldator	A Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222				
						2045	2045	F-S	19:00	24:00	H	A Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222					
						2046	2046	M	00:00	19:00	H	A Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222					
						2046	2046	M	00:00	19:00	H	A Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222					
						2046	2046	M	00:00	19:00	H	A Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222					
299875 Övrigt	UÅ			Servicefönster Umeå Central	Alla	1951	1951	S	07:30	09:00	D		A			Trafikpåverkan : Trafikavbrott dp Umeå central	
						2002	2049	S	07:30	09:00	D	A					
						1951	1951	S	10:40	12:10	D	A					
						2002	2049	S	10:40	12:10	D	A					
						1951	1951	S	04:00	06:00	D	A					
						2002	2049	S	04:00	06:00	D	A					
						2002	2049	S	04:00	06:00	D	A					
280412 Övrigt	(UÅ)	GIM		Servicefönster (Umeå C) -Gimonäs	E	1951	1951	nmO nmF	23:46	01:35	D		A			Trafikavbrott mellan dp (Umeå C)- Gimonäs	
						2002	2024	nmO nmF	23:46	01:35	D	A					
						2025	2025	nmO	23:46	01:35	D	A					
						2026	2050	nmO nmF	23:46	01:35	D	A					
						2026	2050	nmO nmF	23:46	01:35	D	A					
290325 Övrigt	UÅ	GIM		Servicefönster Underhåll Umeå C-Gimonäs HTSM	E	2019	2019	M-F	08:25	12:25	D		A Gim L2-Uå 131, 133, 135		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Umeå C- Gimonäs	
						2040	2040	M-F	08:25	12:25	D	A Gim L2-Uå 131, 133, 135					
						2019	2020	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 180/40 Längd: 1000)					
						2019	2020	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 180/70 Längd: 1500)					
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 180/40 Längd: 1000)					
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 180/70 Längd: 1500)					
						2023	2023	nmTi-nmL	23:00	03:00	D	H					
						2042	2042	nmTi-nmL	23:00	03:00	D	H					
						2042	2042	nmTi-nmL	23:00	03:00	D	H					
						2042	2042	nmTi-nmL	23:00	03:00	D	H					
280413 Övrigt	(GIM)	HOD		Servicefönster (Gimonäs) -Holmsund	E	1951	1951	nmTi nmTo	23:00	01:00	D		A			Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund	
						2002	2024	nmTi nmTo	23:00	01:00	D	A					
						2025	2025	nmTi	23:00	01:00	D	A					
						2026	2050	nmTi nmTo	23:00	01:00	D	A					
						2026	2050	nmTi nmTo	23:00	01:00	D	A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Vännäs-Holmsund
Vecka : 1951 2051

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
290326 Övrigt	GIM	HOD		Servicefönster Underhåll Gimonäs-Holmsund HTSM	E	2019	2019	nmTi-nmS	20:00	02:00	D		A	Gim L11-Hod 1/4	X		Trafikavbrott mellan dp Gimonäs-Holmsund Ej trafikpåverkan botniabanan.
						2019	2019	S	20:00	24:00	D		A	Gim L11-Hod 1/4	X		
						2020	2020	M	00:00	02:00	D		A	Gim L11-Hod 1/4	X		
						2040	2040	nmTi-nmS	20:00	02:00	D		A	Gim L11-Hod 1/4	X		
						2040	2040	S	20:00	24:00	D		A	Gim L11-Hod 1/4	X		
						2041	2041	M	00:00	02:00	D		A	Gim L11-Hod 1/4	X		
						2019	2020	M-S	23:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)			
						2040	2041	M-S	23:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)			
						2022	2023	nmTi-nmM	23:00	05:00	D		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)	X		
						2040	2042	nmTi-nmM	23:00	05:00	D		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)	X		