

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Blekinge kustbana
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277400 Övrigt	(CRGB)	RB		Servicefönster	E	1951 2002	1951 2024	nmTi-nmF nmTi-nmF	23:48 23:48	04:25 04:25	D		A	Cr 321 - Rb 21 A Cr 321 - Rb 21			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Crgb)-Rb Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se graf. NmTi tågverksamhet Kh-Vru, delas upp i två objekt efter fastställelsen/JD
277401 Övrigt	RB	CK		Servicefönster	E	1951	2024	Ti-F	00:15	04:40	D		A	Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6			Trafikpåverkan: Totalavstängt Rb - Ck Vid spänningslöst måste JF meddelas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281154 PSB	(ÅP)	(TP)		Söderåsbanan: Upprustning inför pågatågstrafik	E	2005	2018	M-S	00:00	24:00	H	Totalavstängt	A	D-skydd: Åp 52 - Tp 23	X		PSB S5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åstorp-Teckomatorp.
281157 Övrigt	TP			Teckomatorp: Upprustning av spår1	1	2005	2018	M-S	00:00	24:00	H	Ombyggnation av sp1	A	A-skydd: Tp 23 - Tp 37; E-skydd: Tp 23 - Hf vxl 103, 134, 140	X		Trafikpåverkan: Spår 1 avstängt.
311121 Övrigt	TP	KG		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	Alla, E	2007	2007	M-F	08:11	14:06	D		A	D:S Tp 23 - Kg 83	X		Trafikpåverkan = trafikavbrott (Tp)-(Kg).
297093 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 860	50	2005	2005	M	00:00	01:00	D		A	M 593 - 514,535			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
297094 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 862	51	2005	2005	M	01:05	02:00	D		A	M 591,537 - 512			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
297095 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 865,868	86	2005	2005	M	02:00	03:30	D		A	M 509 - 566			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
297096 Övrigt	LRP			GD 80 Växelservice vxl 866,867	85	2005	2005	M	03:30	05:10	D		A	M 517 - 578			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
297928 Övrigt	LRP			Vxl bes Lockarp	51	2006	2006	O	22:00	22:50	D	Vxl 855, 858	A	M 575- M 506			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Onsdag 22:00-23:00 Fosiemy-Skabersjö, 23:00-24:00 Fosiemy-Västra Ingelstad
					50,86	2006	2006	O	21:00	22:00	D	Vxl 856, 857	A	M 577- M 518			
					85,86	2006	2006	To	00:30	01:30	D	Vxl 860	A	M 593 - M 514			Trafikavbrott Torsdag 00:00-01:00 Lockarp-Skabersjö
					85,86	2006	2006	To	02:30	05:00	D	Vxl 865, 868, 866, 867	A	M 509, 517 - M 566, 578			Trafikavbrott Torsdag 01:00-02:00 Lockarp-Skabersjö
					51,85	2006	2006	To	01:30	02:30	D	Vxl 862	A	M 591, 537 - M 512			02:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö/Västra Ingelstad
297929 Övrigt	LRP			Spårbes Lockarp	50,86	2007	2007	To	01:00	03:00	D	Spårbes 50	A	M 567- M 535, 504			Trafikpåverkan: TrafikavbrottTorsdag 01:00-03:00 Lockarp-Skabersjö,
					86	2007	2007	To	03:00	05:00	D	Spårbes 86	A	M 505 - 535			03:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö
					51,85	2007	2007	F	01:00	03:00	D	Spårbes 51	A	M 565 - 537, 502			Trafikavbrott Fredag 01:00-03:00 Lockarp-Västra
					85	2007	2007	F	03:00	05:00	D	Spårbes 85	A	M 507 - 537			Ingelstad, 03:00-05:00 Svågertorp-Västra Ingelstad
277244 Övrigt	(LRP)	(TRG)		Servicefönster Måndagar	E	1951	1951	M	01:00	05:00	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2001	2050	M	01:00	05:00	D		A	M 502 - Trg 101			Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
296612 Övrigt	(LRP)	(TRG)		ServicefönsterTrelleborgsb anan Ti-O	E	1951	2050	TiO	01:00	05:00	D		A	M 502 - Trg 101			Trafikpåverkan: Trafikavbrott
																	Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
298687 Övrigt	(SVÖ)	TRG		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2002	2002	L	01:30	04:55	D		A	Svö 22 - Trg 128			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skytts Vemmerlöv-Trelleborg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköping gbg-Vaggeryd
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
277484 Övrigt	(JÖGB)	VGD		Servicefönster Jögb - Vgd	E	1951	2020	nmTo	21:40	04:30	D		A	Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jögb) - Vgd

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Jönköpingsbanan Jö-Jögb
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277638 Övrigt	(JÖ)	JÖGB		Servicefönster Jö - Jögb	E	1951 2001	1952 2025	nmO nmO	21:40 21:40	03:10 03:10	D D		A	Jö 219 - Jö gb 222 Jö 219 - Jö gb 222			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jö) - Jögb Behov 5h nm O V2026-V2033 omledningsbana pga PSB

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kristianstad-Åhus
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
277493	(CR)	ÅHUS		Servicefönster	E	1951	2050	MTi	08:30	10:10	D		A	Linjen Cr - Åhus				Trafikpåverkan: Totalavstängt (Cr)-Åhus, Dagtid
Övrigt						1951	2050	MTi	11:10	15:10	D		A	Linjen Cr - Åhus				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277657 Övrigt	V			Servicefönster	Alla	1951	2008	S	22:20	24:00	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Trafikpåverkan: Totalavstängt V
						1951	2009	M	00:00	01:20	D		A	V 53v,V51v - V5h, V1h			Samråd tkl V
																	Vid spänningslöst måste JF meddelas
277660 Övrigt	(V)	(AV)		Servicefönster	E	1950	2007	S	22:35	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikstopp (V)-(Av)
						1951	2008	M	00:00	04:10	D		A				
						1951	1951	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2002	2002	To	00:00	05:25	D		A				
						2003	2004	TiTo	00:00	05:25	D		A				
						2005	2005	Ti	00:00	05:25	D		A				
						2006	2008	TiTo	00:00	05:25	D		A				
277662 Övrigt	(AV)	VÖ		Servicefönster	E	1951	2014	MOF	00:00	04:00	D		A	Av 23 - Vö 212			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Av) - Vö
																	Vid spänningslöst måste JF meddelas
277666 Övrigt	(VÖ)	EM		Servicefönster	E	1951	2009	nmO-nmF	22:35	04:45	D		A	Vö 212 - Em 22,52			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vö) - Em
277671 Övrigt	(EM)	(KAC)		Servicefönster	E	1951	2017	nmF	23:00	04:00	D		A	Em 52 - Kac alla sb			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Em) - Kac
																	Vid spänningslöst måste JF meddelas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan, Em-Ck
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
277651	(EM)	(CK)		Servicefönster	E	1951	2012	S	22:20	24:00	D		A	Linjen Em - Ck			Totalavstängt (Em) - (Ck)
Övrigt						1952	2013	M	00:00	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			
						2002	2013	nmTi nmO	22:20	05:30	D		A	Linjen Em - Ck			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö C - Triangeln - Lernacken
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
277204 Övrigt	M			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2	2,3 Område 2	1951	1951	Ti	01:00	05:00	D		A	M 216, M 273 - Hf vxI 696,698			Trafikpåverkan: Endast två spår tillgängliga på Malmö Nedre. 190906: Tiderna kommer att ses över när T20 är fastställt och spårplanerna för Malmö C och Hyllie är klara/YG	
297068 Övrigt	M	TRI		Datorskifte M - Tri	Alla	2006	2006	Ti	01:30	02:00	D		B	M003, M001 -- M905, M907			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik	
277203 Övrigt	M	HIE		Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4	UPP 4,73,74	1952	1952	nmTo	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö nedre--Hyllie samt endast 3 spår Malmö nedre. 190906: Tiderna kommer att ses över när T20 är fastställt och spårplanerna för Malmö C och Hyllie är klara/YG	
						2001	2001	nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825				
						2002	2002	nmO	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825				
						2003	2006	nmTo	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825				
					NED 1,71,72	1952	2001	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839				
						2002	2002	nmTo	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839				
						2003	2006	nmF	23:00	05:00	D		A	D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839				
277208 Övrigt	M	HIE	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13	3,4,73,74	2007	2007	nmTi nmO	23:00	05:00	D	Område 13	A	D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M271, 273 – hfp vx 627, 625, 632. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö nedre--Hyllie.	
						1,2,71,72	2007	2007	nmTo nmF	23:00	05:00	D	Område 12	A	D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: M236, 238 – hfp vx 623, 621, 677.E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.	X		
277206 Övrigt	HIE			Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7	75,76	1951	1951	nmF	23:00	05:00	D		A	M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76.			Trafikpåverkan: Se framtagna kartor. Område 7 spår 75-76 (Uppställningsspår)	
277205 Övrigt	HIE	LNK	X	Säk/Uh besiktning Citytunneln område 5, 6	74 71	1951	1951	nmTo nmO	23:00	05:00	D	Område 6 Område 5	A	M 835 - M 971. M 839 - M 969.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken samt endast 3 spår i Hyllie..	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297103 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 801	43	2004	2004	F	00:00	01:00	D		A	M 423 - 472,466			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297104 Övrigt	ÖVN		GD80	Växelservice vxl 804	42	2004	2004	F	02:25	03:10	D		A	M 429,421 - 474			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
297105 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 805	42	2004	2004	F	03:10	04:10	D		A	M 429,421 - 474			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297107 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 806	43	2004	2004	F	01:05	02:05	D		A	M 433 - 462			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297108 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 808	43	2004	2004	F	04:15	05:15	D		A	M 453 - 442			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297110 Övrigt	ÖVN		GD 80	Växelservice vxl 816	42	2004	2004	F	05:25	06:25	D		A	M 451 - 444			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297920 Övrigt	ÖVN		Vxl bes	Östervärn	42,43 42	2005	2005	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 804/805, 806	A	M 429, 421, 433 - M 431, 443			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Östervärn-Malmö C/Malmö Gbg
					43,44	2005	2005	nmTo	22:30	02:00	D	Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825	A	M 423 - M 412			
					41,42	2005	2005	To	02:00	05:40	D	Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826	A	M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501			
297102 Övrigt	ÖVN	FSB	Datorskifte	Övn-Fsb-Lrp	Alla	2006	2006	Ti	01:00	01:30	D		B	M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297726 Övrigt	ÖVN	FSB		Ktl-bes Övn-Fsb sp 52	52	2006	2006	nmL	22:30	05:30	D		A	A-skydd Fsb: M 404 - 551. E-skydd Övn: M 501 - Fsb: Hfp vx 841, 844, 848, 850.	X		Trafikpåverkan; Enkelspårdrift Östervärn-Fosieby
297727 Övrigt	ÖVN	FSB		Ktl-bes Övn-Fsb sp 53	53	2006	2006	nmS	22:30	05:30	D		A	A-skydd Fsb: M 402 - 543. E-skydd Övn: M 503 - Fsb: Hfp vx 842, 846.	X		Trafikpåverkan; Enkelspårdrift Östervärn-Fosieby
297097 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 841	53	2005	2005	To	00:00	01:00	D		A	M 543 - 562			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297098 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 842	52	2005	2005	To	01:00	02:00	D		A	M 541 - 564			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297099 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 843	52	2005	2005	To	02:00	03:00	D		A	M 541 - 564			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297100 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 853	52	2005	2005	To	04:00	05:00	D		A	si 554 - 546,544			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297101 Övrigt	FSB			GD 80 Växelservice vxl 844	53	2005	2005	To	03:00	04:00	D		A	M 543 - 553			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Trafikpåverkan enkelspår Fsb - Stp
297921 Övrigt	FSB			Vxl bes Fosieby	52	2005	2005	O	08:30	11:00	D	Vxl 847, 850, 853	A	M 551 - M 546			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby-Lockarp Onsdag Enkelspårdrift Östervärn-Fosieby Torsdag Enkelspårdrift Östervärn-Svågertorp Fredag
					50,52 60	2005	2005	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 842, 843	A	M 541 - M 551.			
						2005	2005	nmF	23:00	02:00	D	Vxl 848, 851, 852	A	sb s 848, sb 4 - M 520, 557			
					53 54	2005	2005	F	02:00	05:00	D	Vxl 841, 844, 845, 846, 849	A	M 543, 529 - 803, sb 2			
298677 Övrigt	FSB	STP		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP 53, 83	2002	2002	F	00:00	02:00	D		A	M 817 - M 562			Trafikpåverkan; Enkelspårdrift Svågertorp-Fosieby
298678 Övrigt	FSB	STP		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2002	2002	F	03:00	03:40	D		A	M 864 - M 858			Trafikpåverkan; Trafikavbrott Svågertorp-Skabersjö/Västra Ingelstad, Svågertorp-Fosieby
						2002	2002	F	02:00	03:00	D		A	M 554 - M 819			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297081 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 316,317,318	83	2005	2005	nmS	22:45	00:05	D		A	M 856 - 817,819,895			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
						2005	2005	S	00:20	01:20	D		A	M 856 - 817,819,895			
						2005	2005	S	02:20	06:00	D		A	M 856 - 817,819,895			
297083 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 317	83	2005	2005	F	02:20	03:20	D		A	si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297084 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 320	82	2005	2005	Ti	00:20	01:20	D		A	M 858 - 897			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297085 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 321	82	2005	2005	Ti	01:30	02:30	D		A	si 854 - 831			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297086 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 322	83	2005	2005	Ti	02:30	03:30	D		A	M 836,842 - 833			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
297087 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 324	82	2005	2005	F	01:06	02:06	D		A	M 844 - 831			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
297088 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 327	83	2005	2005	Ti	03:30	04:30	D		A	si 836,842 - 833			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
297089 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 337	82	2005	2005	F	00:02	01:02	D		A	M 824 - 859			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
297090 Övrigt	STP			GD 80 Växelservice vxl 338	83	2005	2005	O	02:30	03:30	D		A	M 810,818 - 857			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk
																	190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297091 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 339	83	2005	2005	O	01:30	02:30	D		A	M 810,818 -822			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk
297092 Övrigt	STP		GD 80	Växelservice vxl 341	83	2005	2005	O	03:30	04:10	D		A	M 810,818 - 857			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk TRV2014/98607
297922 Övrigt	STP		Vxl bes	Svågertorp	83,84	2004	2004	nmTo	23:00	01:30	D	Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322	A	M 816, 826 - sb 3, M 856			Trafikpåverkan: Endast 2 spår i Svågertorp Enkelspårdrift Svågertorp-Fosieby onsdag Trafikavbrott Torsdag 01:30-04:00 Hyllie-Svågertorp Enkelspårdrift Lernacken-Svågertorp/Svågertorp-Lockarp/Fosieby
					83 72,73	2004	2004	To	01:30	04:00	D	Vxl 334, 335, 339, 338, 341	A	M 826 - M 812, 808, 806			
					81,82	2004	2004	nmF	23:30	04:30	D	Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337	A	M 824, sb 2 - M 805, sb 4			
297957 Övrigt	STP		Vxl bes	Svågertorp 318, 317, 316	82,83 86	2004	2004	S	02:20	05:55	D		A	M 856 - M 817, 819, 895			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby Enkelspårdrift Svågertorp-Lockarp
297080 Övrigt	STP	LNK	Datorskifte	Stp,Lnk	Alla	2006	2006	O	01:00	01:30	D		B	M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
297076 Övrigt	LNK		GD 80	Växelservice vxl 411	92	2004	2004	To	00:00	01:00	D		A	M 930,971 - 977			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297077 Övrigt	LNK		GD 80	Växelservice vxl 412	74	2004	2004	To	01:00	02:00	D		A	M 930,971 - 977			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
																	190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297078 Övrigt	LNK		GD 80	Växelservice vxl 413	93	2004	2004	To	02:20	03:20	D		A	M 928 - 979,969			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297079 Övrigt	LNK		GD80	Växelservice vxl 414	71	2004	2004	To	03:20	04:20	D		A	M 928 - 979,969			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297923 Övrigt	LNK		Vxl bes	Lernacken	93 71 92 74 92 93	2006 2006 2006 2006	2006 2006 2006 2006	F F F F	00:00 01:00 02:00 03:00	01:00 02:00 03:00 04:00	D D D D	Vxl 413, 414 Vxl 411, 412 Vxl 421, 424 Vxl 422, 423	A A A A	M 928 - M 979, 969 M 930 -M 971, 977 M 924 - M 931 M 922 - M 933			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svägertorp/Hyllie 00:00-01:00/01:00-02:00 Enkelspårsdrift Peberholm-Svägertorp/Hyllie 02:00-03:00/03:00-04:00
279903 Övrigt	LNK	PHM	Besiktning av Spåranläggning		NED	2005	2005	nmTi	23:15	05:00	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102-104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken (kan kryssa på Phm och Lnk)
					UPP	2005	2005	nmO	23:15	05:00	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102	X		
279904 Övrigt	PHM		Besiktning av Spåranläggning		2	2005	2005	M	00:10	02:10	D	Besiktning av Spåranläggning	A	A-skydd: Phm 22 -- Phm 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
					1	2005	2005	M	02:10	04:10	D	Besiktning av spåranläggning	A	A-Skydd: Phm 21 -- Phm 52			
279916 Övrigt	PHM		På etablering av maskiner		1	2005	2005	M	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
					2	2005	2005	Ti	23:15	23:30	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X		
279918 Övrigt	PHM		Av etablering av maskiner		1	2005	2005	Ti	04:45	05:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd: Phm 52 -- Phm 35	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
					2	2005	2005	O	04:45	05:00	D	På etablering av maskiner	A	A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65	X		
279921 Övrigt	PHM		På och avetablering av maskiner		1	2005	2005	nmTo	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Peberholm
					2	2005	2005	nmF	22:40	04:40	D	På och avetablering av maskiner	A	A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280526 Övrigt	(MRD)	HM		Montera kälkar i Hm på Ktl , för kortare grupper vid Plf arbeten	E 7,8,9	2004	2004	nmTi-nmF	23:45	04:45	D	elarbete	A	D-skydd: Mrd 22 - Hm 169, Hm 169 - Hm 206, 176, 243, 245, 247, 187, 191, 194 (klova växlar 464,465,540)	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Markaryd), samt spår 7-9 är avstängda, spår 6 tillgängligt endast söderifrån, GBG tillgängligt endast norrifrån.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Halmstad
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
277474 Övrigt	(N)	(VGD)		Servicefönster N - Vgd	E	1951	2024	nmTo	21:00	06:00	D		A	N 297 - Mbä 21-22 - vgd 21, Linjen N - Vgd			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (N)- (Vgd)
277476 Övrigt	(VGD)	(V)		Servicefönster Vgd - V	E	1951	2020	nmTo	22:00	04:50	D		A	Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V			Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vgd) - (V)
277477 Övrigt	(V)	(LRD)		Servicefönster V - Lrd	E	1951	1951	nmTi	21:45	02:40	D		A	Linjen V - Lrd			Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)
289341 Övrigt	LRD	(FUR)		Servicefönster	E	1951	2014	nmTi	21:45	03:35	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Landeryd måste bevakas när tiderna ska utnyttjas till 03.35 nmTi-F. Kontakt tas med Thomas Nyström TLoss4, annars måste arbetena avslutas 02.40//JD

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Nässjö-Hultsfred
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
277488 Övrigt	(N)	EK		Servicefönster	E	1951 2002	1951 2020	nmO-nmF nmO-nmF	20:45 20:45	05:30 05:30	D D		A A	Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22 Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22			Trafikpåverkan: Tågfri tid
322131	ORY	(EK)		Hst-nedsättning Ory-Ek	E	1951 2005	2004 2005	M-S M-F	00:00 00:00	24:00 24:00	H H		H H	(sth: 100/70 km+m: 11,700/12,200 Längd: 500) (sth: 100/70 km+m: 11,700/12,200 Längd: 500)			
277489 Övrigt	(EK)	(HF)		Servicefönster	E	1951 2002	1951 2014	M-To M-To	09:30 09:30	16:30 16:30	D D		A A	Linjen Ek - Hf Linjen Ek - Hf			Trafikpåverkan: Tågfri tid

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
297682 Övrigt	HBGB	E		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	Alla,	2007	2007	M-F	08:11	14:06	D		A	D-S Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155	X		Trafikpåverkan = trafikavbrott (Hbgb)-Tp, Tp-(E).

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297154 Övrigt	HBGB			Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 11-12	11G,12G	2003	2003	Ti	07:30	13:00	D		A	Hfvxl 272 - hfvxl 19			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 11g,12g.
297331 Övrigt	HBGB			Åtgärdande underhåll	3g-8g	2006	2006	nmTi-nmF	20:05	04:00	D		A	Hbgb D:S 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119	X		Trafikpåverkan = begränsad kapacitet. Ingen åtkomst Hbgb söderifrån.
297346 Övrigt	HBGB			Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 15-16	15G,16G	2007	2007	Ti	07:30	13:00	D		A	Hfvxl 261,262 - hfvxl 20			Trafikpåverkan = spår 15g och 16g avstängda.
300471 Övrigt	PT	(HM)		Signalinkoppling höjd sth Skånebanan Hm-Pt	E	2007	2007	nmTi-nmF	21:06	03:04	D	Förberedande arb	A	D-skydd: Hm106 - Pt 22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Perstorp
280521 Övrigt	HM	ATP		Montera kälkar i Hm på Ktl , för kortare grupper vid Plf arbeten	E 1,15	2002	2002	nmL	23:45	03:45	D	elarbete	A	D-skydd Hm 103 - Hm227, Hm 148 - 223. Klova växlar: 548,474,471	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Attarp, samt Hässleholm spår 1a, 1b och 15
						2007	2007	S	23:45	24:00	D	elarbete	A	D-skydd: Atp 31,33 - Hm103, Hm 103 - Hm227, Hm 148 - 223. Klova växlar: 548,474,471	X		
285414 Övrigt	(HM)	(CR)		Banarbetsnatt/ var åttonde vecka	E	2002	2002	nmL	23:45	04:55	D		A	Hm: 103 - Cr: 222			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hm)-(Cr) 1238/1243, 11112/89933, 1240/94641, 1294 anpassas (Tjt till 1207 anordnas?) 89920 senareläggs 49567/49361 (CFL) justeras
																	D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören Servicefönster
277639 Övrigt	ÖND	(HM)		Servicefönster Måndagar	E	1951	1951	M	01:00	04:00	D		A	Önd 121 -- Hm 103			Servicefönster
						2003	2015	M	01:00	04:00	D		A	Önd 121 -- Hm 103			Trafikpåverkan:Totalavstängt Önd - (Hm)
277640 Övrigt	(ÖND)	CR		Servicefönster Måndagar	E	1951	1951	M	01:07	03:52	D		A	Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar			Trafikpåverkan:Totalavstängt Önd- Crgb
						2003	2015	M	01:07	03:52	D		A	Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar			Vid spänningslöst måste JF meddelas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra

Stångådsb. Bma-Mss1

Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
286390 Övrigt	(BMA)	MSS		Servicefönster	E	1951	2050	O	13:55	22:00	D		A	Linjen Bma - Mss			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Blomstermåla) -Mönsterås

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Stångådsbanan
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
282766 Övrigt	(RF)	(HF)		Servicefönster (Rimforsa) - (Hultsfred)	E	1951	2016	nmF	22:30	05:05	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rf)-(Hf) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
303525 Övrigt	HF			Servicefönster	Alla	1951	2024	TiTo	12:10	13:50	D		A	Hf21,22,23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred
303530 Övrigt	HF	BG		Servicefönster	Alla	1951	2013	nmO	22:30	05:05	D		A	Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga
303533 Övrigt	(BG)	(BMA)		Servicefönster	E	1951	2013	nmTi	21:50	05:30	D		A	Linjen Bg Bma			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
303535 Övrigt	BMA	(KAS)		Servicefönster	E	1951	2013	nmTo	21:40	05:30	D		A	Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kas)-Bma

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277360 Övrigt	N			Servicefönster (Nässjö)	Alla	1952	2024	nmS	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer.
300722 Övrigt	N			Nässjö C: Byte av rulltrappor sp2-4	2,4	2005	2005	OTo	00:30	05:00	D	Byte av rulltrappor sp2-4	A	A-skydd: N211, N213 - N212, N214; N232 - N249; E-skydd: N231, N233 - N251	X		Trafikpåverkan: Spår 2-4 avstängda Spårändringar (görs av tkl N)
						2006	2006	M-To	00:30	05:00	D	Byte av rulltrappor sp2-4	A	A-skydd: N211, N213 - N212, N214; N232 - N249; E-skydd: N231, N233 - N251	X		
299266 Övrigt	(N)	(GT)		Nässjö ssb planskildheter (Tre broar Nässjö); För- och efterarbeten	NED	2007	2007	M	01:00	03:00	D	Utplacering resp bortplockning av baliser	A	A-skydd: N292 - Gt21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Nässjö)-(Grimstorp)
					UPP	2007	2007	M	03:00	05:00	D	Utplacering resp bortplockning av baliser	A	A-skydd: N294 - Gt51			
					Alla	2007	2007	M-S	01:00	24:00	H		H (sth: 200/70 km+m: 351,700/351,800 Längd: 100)				
301731 Övrigt	N	GT		Nässjö ssb planskildheter (Tre broar Nässjö); För- och efterarbeten	UPP	2007	2007	nmS	20:00	08:00	D	Montage av fundament till ktl-anläggning	A	A-skydd: N294 - Gt51; E-skydd 1: N258 - N294; E-skydd 2: N 294 - Gt32	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö - Grimstorp
277359 Övrigt	(N)	(AV)		Servicefönster (Alvesta) - (Nässjö)	NED,UP P	1951	1951	nmTo nmF	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift sträckan (Alvesta) - (Nässjö)
						1952	1952	nmL	23:30	05:30	D		A				Tider söks för max två stations-sträckor per tillfälle
						2001	2014	nmTo-nmL	23:30	05:30	D		A				
277357 Övrigt	AV			Servicefönster (Alvesta)	Alla	1952	2024	nmS	23:30	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer.
297641 Övrigt	AV			Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar	1B,32,2 Rym	2007	2007	S	22:35	24:00	D		A	Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167			Trafikpåverkan: Spår 1,2 söderifrån, linjen mot Rym avstängt Spårändringar

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
305762 Övrigt	HM			Servicefönster Hässleholm	Alla Alla	1952	2024	nmS	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm, dock inte trafikavbrott mot angränsande driftplatser
280522 Övrigt	HM	(MLB)		Montera kälkar i Hm på Ktl , för kortare grupper vid Pif arbeten	NED 2,3,19	2007	2007	S	00:45	05:30	D	elarbete	A	D-skydd: Hm 135 - Hm 102, Hm 102 - Mlb N2,Hm 170 - 203. Klova växlar i hm 473,472,547,462,467,514,550,555,560	X		Objekt och påverkan presenteras för JF på revisionsmöten, alternativt begärs i BUP-processen Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Hässleholm-Mellby, samt trafikavbrott mot Kristianstad, dock kan tåg vända på spår 1 Spår 2, 3 och 19 är avstängda
300684 Övrigt	HM	(MLB)		Montera kälkar i Hm på Ktl , för kortare grupper vid Pif arbeten	UPP 4,5,20	2007	2007	L	01:45	06:45	D	elarbete	A	D-skydd: Hm 137 - Hm 104, Hm 104 - Mlb U2, Hm 146 - 239, Klova växlar: 461,468,513,549,556,559,465,464,553,552	X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift SSB: (Mosselund) -Hässleholm-(Mellby), samt trafikavbrott Attarp-Finja direkt (godståg från SSB kan gå via godsbangården- växelkruss i norr öppet), Hm spår 4,5,20 är avstängda
299577 Övrigt	HÖ	(SG)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2003	2003	M	00:32	01:30	D		A	Hö 51 - Sg 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd - Stehag
299578 Övrigt	(HÖ)	(SG)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2003	2003	M	01:30	05:00	D		A	Hö 22 - Sg 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör - Stehag
299579 Övrigt	(HÖ)	SG		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2003	2003	Ti	00:45	05:00	D		A	Hö 22 - Sg 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör - Eslöv
299609 Övrigt	HÖ	(SG)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2004	2004	F	01:00	05:30	D		A	Hö 21 - Sg 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd - Stehag
299610 Övrigt	(HÖ)	SG		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2004	2004	L	00:40	05:10	D		A	Hö 52 - Sg 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör - Eslöv
299580 Övrigt	SG	(E)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2003	2003	O	00:35	05:00	D		A	Sg 51 - E 103			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör - Eslöv
299581 Övrigt	(SG)	(E)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2003	2003	F	00:40	05:15	D		A	Sg 22 - E 103			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stehag - Eslöv
299582 Övrigt	(SG)	E		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2003	2003	L	00:40	02:45	D		A	Sg 22 - E 106			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stehag - Dammstorp, tåg till/från Teckomatorp kan inte köras genom.
299611 Övrigt	SG	(E)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2004	2004	S	01:10	05:20	D		A	Sg 21 - E 101			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör - Eslöv
299612 Övrigt	(SG)	(E)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2005	2005	M	00:20	04:20	D		A	Sg 52 - E 101			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stehag - Eslöv
299613 Övrigt	(SG)	E		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2005	2005	Ti	01:00	03:00	D		A	Sg 52 - E 104			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stehag - Dammstorp, kan ej komma åt 5-7 i Eslöv

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277352 Övrigt	(E)	(HM)		Servicefönster (Eslöv) - (Hässleholm)	NED	1951 2002 2003	1951 2002 2014	nmTi-nmF nmO-nmF nmTi-nmF	23:00 23:00 23:00	05:00 05:00 05:00	D		A A A				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
305758 Övrigt	E			Servicefönster Eslöv	Alla	1952	2014	nmL	23:00	05:00	D		A				Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra. Detta gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E)-(Lu) Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00 Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså konstruktionen både i tågplanprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor. Ej tågplaneanpassade servicefönster: 4 tillfällen/år 6 timmar enkelspårdrift samt 4 timmar trafikavbrott.
299583 Övrigt	E	(DAT)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2003	2003	L	02:45	05:10	D		A	E 103 - Dat 51			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Stehag - Dammstorp, tåg till/från Teckomatorp kan inte köra igenom.
299594 Övrigt	(E)	DAT		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2003	2003	S	01:30	03:00	D		A	E 106 - Dat 22			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Eslöv - Örtofta.
299614 Övrigt	E	(DAT)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2005	2005	Ti	03:00	05:20	D		A	E 101 - Dat 21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Stehag - Dammstorp, kan ej komma åt 5-7 i Eslöv
299615 Övrigt	(E)	DAT		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2005	2005	O	00:35	02:25	D		A	E 104 - Dat 52			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Eslöv - Örtofta
299595 Övrigt	DAT	(Ö)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2003	2003	S	03:00	05:00	D		A	Dat 51 - Ö 51			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Eslöv - Örtofta
299597 Övrigt	(DAT)	Ö		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2003	2003	S	05:00	06:00	D		A	Dat 22 - Ö 22			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Dammstorp - Tornhill
299616 Övrigt	DAT	(Ö)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2005	2005	O	02:25	03:50	D		A	Dat 21 - Ö 21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Eslöv - Örtofta

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
299617 Övrigt	(DAT)	Ö		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2005	2005	O	03:50	04:45	D		A	Dat 52 - Ö 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dammstorp - Tornhill
299598 Övrigt		(THL)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2004	2004	M	00:10	04:40	D		A	Ö 51 - Thl 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dammstorp - Tornhill
299599 Övrigt	(Ö)	THL		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2004	2004	Ti	01:00	03:00	D		A	Ö 22 - Thl 22			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örtofta - Lund
299618 Övrigt	Ö	(THL)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2005	2005	F	01:00	05:30	D		A	Ö 21 - Thl 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dammstorp - Tornhill
299619 Övrigt	(Ö)	THL		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2005	2005	L	01:25	04:20	D		A	Ö 52 - Thl 52			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örtofta - Lund
299600 Övrigt	THL	(LU)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	UPP	2004	2004	Ti	03:00	05:30	D		A	Thl 51 - Lu 51			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örtofta - Lund
299620 Övrigt	THL	(LU)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	NED	2005	2005	L	04:20	05:35	D		A	Thl 21 - Lu 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örtofta - Lund
277350 Övrigt	(LU)	(E)		Servicefönster (Lund) - (Eslöv)	NED	1951	1951	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
						2002	2002	nmO-nmF	23:00	05:00	D		A				
						2003	2014	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A				

Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F..Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.Gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E) - (Lu).

Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00

Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså konstruktionen både i tågplanprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår

Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
298059 Övrigt	LU		X	Samlat underhåll	4,5,6,7	2003	2003	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Tornhill/Kävlinge - Lund. Detta objekt är justerat så att det ligger nattetider istället för 40 timmar.	
						2003	2003	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2003	2003	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						2004	2004	M	00:00	04:50	D		A	D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134	X			
						1,2,3	2007	2007	L	01:15	06:15	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X		
						2007	2007	S	00:35	06:20	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			
						2007	2007	S	23:50	24:00	D		A	D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134	X			
305763 Övrigt	LU			Servicefönster Lund	Alla	1951	2024	nmL	23:00	05:00	D		A			Trafikpåverkan: objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer Ersätter objekt 277385		
277348 Övrigt	(LU)	(AL)		Servicefönster (Lund) - (Arlöv)	NED	2002	2014	S	23:50	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 timmar varje natt mot måndag, tisdag. Dubbla driftsträckor. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplanprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.	
						2003	2015	M	00:00	04:50	D		A					
296430 Övrigt	ÅKN	MGB		Ombyggnad ktl	UPP 64	2002	2005	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Ombyggnad ktl	A	A-Skydd: Åkn 22 - M 602, E-skydd: Åkn hfp vx 121a - M731	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift FLACKARP - Malmö Godsbangård	
296458 Övrigt	ÅKN	MGB		Ombyggnad ktl	NED 62,61	2002	2003	nmL nmS	21:00	05:00	D	Ombyggnad ktl	A	A-skydd: Åkn 52 - M 705,707, E-skydd: Åkn hfp vx 122a - M 606,608	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift FLACKARP - Malmö Godsbangård	
						2002	2003	S	21:00	24:00	D	Ombyggnad ktl	A	A-skydd: Åkn 52 - M 705,707, E-skydd: Åkn hfp vx 122a - M 606,608	X			
						2003	2004	M	00:00	05:00	D	Ombyggnad ktl	A	A-skydd: Åkn 52 - M 705,707, E-skydd: Åkn hfp vx 122a - M 606,608	X			
						2004	2005	nmL	21:00	05:00	D	Ombyggnad ktl	A	A-skydd: Åkn 52 - M 705,707, E-skydd: Åkn hfp vx 122a - M 606,608	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
296462 Övrigt	AL			H-nedsättning pga prov. ryttare i vxlförbindningar	62,63,64	2002	2034	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/160 km+m: 612,000/612,614 Längd: 614)				Ktl håller inte för högre hastighet
297035 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 101	62	2003	2003	M	02:25	03:15	D		A si 651 - si 644				ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
297036 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 102	64	2003	2003	M	00:35	01:35	D		A si 663 - si 673				190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar.
297037 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 106	64	2003	2003	Ti	00:40	01:40	D		A si 673,665 - si 632,626,630				190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
297038 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 107	64	2003	2003	Ti	01:40	02:40	D		A si 673,665 - si 632,626,630				190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
297039 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 108	62	2003	2003	M	04:15	05:00	D		A si 667,671 - si 634				190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
297040 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 113	62	2003	2003	M	00:05	01:05	D		A M 681 - M 624,618				190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
297041 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 114	61	2003	2003	M	03:20	04:10	D		A si 681 - si 624,618				190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
297042 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 115	64	2003	2003	M	01:40	02:20	D		A si 673,665 - si 632,626,630				190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
																	190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297043 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 116	63,64	2003	2003	nmTi	23:30	00:30	D		A	M 630, 626, 646			ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Enkelspår till Åkn och stopp mot Flädie
297044 Övrigt	AL			GD 80 Växelservice vxl 117	63	2003	2003	M	22:30	23:30	D		A	M 630, 626, 646			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
297918 Övrigt	AL			Vxl bes Arlöv	63,59	2001	2001	nmF	23:00	00:30	D	Vxl 104b, 105, 116, 117	A	M 655 - M 703, 309			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Torsdag Enkelspår Åkarp Norra -Arlöv Fredag
					64	2001	2001	F	00:30	02:30	D	Vxl 102, 106, 107, 115	A	M 653 - M 701			
					60,61,62	2001	2001	F	02:30	05:00	D	Vxl 101, 112, 108, 113, 114	A	M 651 - M 705, 707			
297934 Övrigt	AL			Spårbes Arlöv	61,62	2007	2007	Ti	03:00	05:00	D	Spårbes 61,62	A	M 651 - M 705, 707			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Söndag 22:00-01:00 Enkelspårdrift Åkarp Norra -Arlöv övriga tider
297032 Övrigt	(AL)	M		Datorskifte AI - M	Alla	2006	2006	Ti	03:40	04:10	D		B	M651, M653, M655 -- M701, M703, M705, M707, M309			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
296327 Övrigt	MGB			R-gruppen sp 14-39	14-39	1952	2049	nmS	16:00	06:00	D		A				
297045 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb	Alla	2006	2006	Ti	03:00	03:30	D		B	M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297046 Övrigt	MGB			Datorskifte Mgb sp 61 - 64	Alla	2006	2006	Ti	02:00	02:30	D		B	M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107			Försättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
297047 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 718/723	59	2003	2003	M	08:00	10:00	D		A	M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724			Trafikpåverkan: Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 7.
297048 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 715/722	1,59	2003	2003	M	10:00	12:00	D	10	A	M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG Trafikpåverkan: Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 1.
297049 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 724	1,59	2003	2003	M	12:00	13:00	D		A	Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG Trafikpåverkan: Stänger spår 1. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 11.
297050 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 744/745	4,5,6	2003	2003	L	21:15	22:15	D		A	M 343,345,347,349,351,353 - Hf vx 747, M 373, Hf vxl 772, Hfvxl 752			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG Trafikpåverkan: Stänger av spår 1-8 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 20
297051 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 762	7,8,9,10	2003	2003	L	16:00	17:00	D		A	Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 26.

190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297052 Övrigt	MGB			GD 80 Växelservice vxl 771/772	6,7,8	2003	2003	L	18:40	20:40	D		A	Hfp vx 745,Si 355,357 - Hfp vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324			Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 30
297053 Övrigt	MGB		X	GD 80 Växelservice vxl 778/779	59	2003	2003	M	13:00	15:00	D		A	Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mot Övn. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 24.
297718 Övrigt	MGB			Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Mgb R-grupp	9,10,60 14-47	2002	2002	nmS	16:00	06:00	D		A	M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39.	X		190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
						2004	2004	nmS	16:00	06:00	D		A	M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39.	X		
297722 Övrigt	MGB			Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Mgb I-grupp sp1-10	1 1-10	2004	2004	M	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736	X		Trafikpåverkan: Arbetet bedrivs på 1 spår i taget
					2 1-10	2004	2004	M	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736	X		
					3 1-10	2004	2004	Ti	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738	X		
					4 1-10	2004	2004	Ti	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					5 1-10	2004	2004	O	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740	X		
					6 1-10	2004	2004	O	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744	X		
					7 1-10	2004	2004	To	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 364 - M 355.	X		
					8 1-10	2004	2004	To	15:00	18:00	D		A	A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357	X		
					9 1-10	2004	2004	F	12:00	15:00	D		A	A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M 359	X		
					10 1-10	2004	2004	F	15:00	18:00	D		A	A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297792 Övrigt	MGB			Ktl-bes Mgb I-grupp (Helgavstängning)	1-10,50,5 7,59,61	2003	2003	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, M707 - hfp vx 135, 137 M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg
297860 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 20	1-6	2005	2005	M	06:00	09:00	D		A	M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752			Trafikpåverkan: Klovningsplan 20
297861 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb 721, 747, 778/779, 776	59	2005	2005	Ti	08:05	08:35	D	Vxl bes 721	A	M 335 - M 372			
					59 40,41	2005	2005	Ti	09:00	09:30	D	Vxl bes 747	A	M 369 - M 330			
						2005	2005	Ti	10:30	11:30	D	Vxl bes 778/779, 776	A	M 371 - 310, 312			
297919 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb sp 59, 61-64	61,62	2004	2004	Ti	00:00	03:00	D	Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705	A	M 715, 717 - 756, 758			Trafikpåverkan: När ej spår 49-50 Malmö C tisdag och Onsdag via spår 61
					47,50,59	2004	2004	Ti	03:00	05:00	D	Vxl 701,706, 713, 714	A	M 307, 313 - M 331, 380			
					63,64	2004	2004	O	00:00	03:00	D	Vxl 129,130,123,1 24,133	A	M 711, 713 - M 732, 734			
					61	2004	2004	O	03:00	05:00	D	Vxl 708, 709, 717, 719	A	M 727 - 738			
297924 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 1	59,4-10	2006	2006	Ti	06:00	08:00	D	Vxl 710,715/722,7 25,729,733,73 5,737,739,741, 743	A	M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Klovningsplan 1
297925 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 14	2,3	2006	2006	Ti	11:00	12:00	D	Vxl 728/731, 732	A	Hfp vx 727, 725 - M 345, 347			Trafikpåverkan: Klovningsplan 14
297926 Övrigt	MGB			Vxl bes inom klovningsplan 9	59,1	2006	2006	Ti	13:00	15:00	D	Vxl 718/723, 720, 724, 727	A	Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728			Trafikpåverkan: Klovningsplan 9
297927 Övrigt	MGB			Vxl bes Mgb 759, 758, 766, 763/760, 765/762	10	2006	2006	O	08:15	10:45	D	Vxl 759, 758, 766	A	M 365 - 328			Trafikpåverkan: Spår 9 (Vallen)/10(mot Hamnen) på Malmö Gbg
					9	2006	2006	O	07:15	08:15	D	Vxl 763/760, 765/762	A	M 359 - 326			
297937 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb	59,4-10	2006	2006	S	23:00	24:00	D		A	M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Klovningsplan 1
						2007	2007	M	00:00	05:00	D		A	M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297938 Övrigt	MGB			Spårbes Mgb sp 59, 61-64	64	2007	2007	nmTi	23:00	01:00	D	Spårbes 64	A	M 701 - M 101			Trafikpåverkan: När ej spår 49/50 Malmö C vid arbete på spår 61 Tisdag 23:00-01:00
					59	2007	2007	Ti	01:00	03:00	D	Spårbes 59	A	M 372 - M 371			
					61	2007	2007	nmO	23:00	01:00	D	Spårbes 61	A	M 707 - M 107			
					63	2007	2007	O	01:00	03:00	D	Spårbes 63	A	M 703 - M 103			
					62	2007	2007	O	03:00	05:00	D	Spårbes 62	A	M 705 - M 105			
298079 Övrigt	MGB			Underhåll växlar norr/söder i-gruppen	1-10,59,6	2006	2006	M	00:00	05:00	D	Växlar norr	A	M608, 610, stoppbock sb714, sb715 - M380, 728, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Växling sker med samråd om möjligt beroende på arbetet som utförs
					1-10,11,1	2006	2006	M	00:00	05:00	D	Växlar söder	A	M341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365 - M310, 312, 314, 316, 326, 328, 389, stoppbock sb734, fs462, s395, s393			
298440 Övrigt	MGB			Banarbetnätter I-gruppen Mgb	59, 1-10,91,9	2003	2003	nmS	20:15	06:15	D		A	M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462	X		Trafikpåverkan: TrafikavbrottMalmö Gbg Ingen rangering Spänningslöst ansöks efter behov
298460 Övrigt	MGB	M		Banarbetsdagar Malmö pbg Område 5	19-25,49, 50,6a	2003	2003	F	07:30	15:00	D		A	A-skydd: M hfp vxl 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vxl 552	X		Trafikpåverkan: Ingen trafik på spår 49/50 Malmö C Se framtagna kartor Två Tkl områden
297069 Övrigt	M			Datorskifte M- M	Alla	2006	2006	Ti	02:30	03:00	D		B	M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108			Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
297070 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 620	1A	2003	2003	nmF	23:40	00:40	D		A	M 237 - 238			1 timme var femte vecka. vxl 619 klovass körning höger, vxl 624 klovass körning höger.
297071 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 622	2	2003	2003	F	01:00	01:55	D		A	M 235 - M 236			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG 1 timme var femte vecka. vxl 621 klovass körning höger vxl 624 klovass körning höger.
																	190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
297072 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 624	3	2003	2003	F	04:05	04:45	D		A	M 234 - M 133			1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
297073 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 625	3	2003	2003	F	03:05	03:55	D		A	M 234 - M 133			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
297074 Övrigt	M			GD 80 Växelservice vxl 626	4	2003	2003	F	02:00	02:55	D		A	M 212, M 231 - M 232			190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG 1 timme var femte vecka vxl 625 klovas körning höger.
298449 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1	67 - 73, 26 - 28	2003	2003	M	09:00	15:00	D		A	M Hf vxl 302,345,383,371 - vxl 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b	X		Trafikpåverkan: Malmö Pbg Se framtagna kartor
298450 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2	28 - 34, 70 - 72	2003	2003	To	09:00	15:00	D		A	M hf vxl 325,326,327,350, vxl 346 - Hf vxl 676, vxl 380, infragräns gt354	X		Trafikpåverkan: Malmö Pbg Se framtagna kartor
298455 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3	35 - 39, 73 - 79	2003	2003	O	09:00	15:00	D		A	M Hfvxl 301,303,315,333,648,646,640,357, 389,392, vxl 323 - infragräns gt642,gt343,gt354,365	X		Trafikpåverkan: Malmö Pbg Begränsad möjlighet att nå depå Se framtagna kartor
298457 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4	50,80 - 82,90	2003	2003	Ti	09:00	15:00	D		A	M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322	X		Trafikpåverkan: Malmö Pbg Stänger möjligheterna att nå depå Se framtagna kartor
298483 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 1	10 14,43	2001	2001	nmTi	22:10	04:00	D		A	M:109 - sb sp 14 - sb sp 10	X		Trafikpåverkan: Spår 10 Malmö C övre stängt Se framtagna kartor
298485 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 2	5,6,7,8,9	2006	2006	nmO	23:50	04:00	D		A	M: 233 - sb sp 5-9	X		Trafikpåverkan: Spår 5-9 Malmö Övre Se framtagna kartor
298492 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 3	3,4	2002	2002	Ti	01:00	05:00	D		A	M: si 282,113 - 152,154	X		Trafikpåverkan: Spår 3 o 4, växelgatan Se framtagna kartor
298495 Övrigt	M			Banarbetsdagar Malmö C Område 4	2,50 1,42	2002	2002	O	01:00	05:00	D		A	M: 105,276,278,279,277 - 275,287,240	X		Trafikpåverkan: Spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan Se framtagna kartor
298497 Övrigt	M			Banarbetsnätter Malmö C Område 5	50 1,42	2002	2002	nmTo	23:00	05:00	D		A	M: si 119,107,249 - M si 139,137,160	X		Trafikpåverkan: När ej spår 49/50 Malmö C Se framtagna kartor

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
298499 Övrigt	M			Banarbetsnätter Område 6	Malmö C	3,4	2002	2002	nmF	23:00	05:00	D		A	M: si 201,203 - 282,113	X		Trafikpåverkan: Spår 3-4, 2 spår farbara Arlöv-Malmö C Se framtagna kartor

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra

Torup-Hyltebruk

Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
289342 Övrigt	(TOU)	HYB		Servicefönster	E	1951	2049	S	14:00	24:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
277502 Övrigt	(VTA)	KVF		Servicefönster	E	1951	2050	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Vta - Kvf			
277503 Övrigt	KVF			Servicefönster	Alla	1951	2050	nmTo	18:00	06:00	D		A	Linjen Kvf - PLM			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Västkustbanan
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
282085 Övrigt	(HD)	(EA)	X	Servicefönster (Hd)-(Ea)	NED	1951 2006	1951 2006	nmTi-nmF nmTi-nmF	22:00 22:00	06:00 06:00	D		A A				Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Halmstad)-(Eldsberga)
301166 Övrigt	(BÅN)	FÖR	X	Servicefönster Hallandsås Nedspår	NED 2	1951 1951 1952 2001 2001 2002 2003 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2007	1951 1951 1952 2001 2001 2002 2003 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2007	M nmTi-nmF S M nmTi-nmF S M nmTi-nmF S M nmTi-nmF S nmTi-nmF	00:00 23:00 23:00 00:00 23:00 23:00 00:00 23:00 23:00 00:00 23:00 00:00 23:00	05:00 05:00 24:00 05:00 05:00 24:00 05:00 05:00 24:00 05:00 24:00 05:00 05:00	D D D D D D D D D D D D D		A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52 A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52 A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52 A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52 A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52 A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52 A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52 A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52 A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52 A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52 A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52 A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52 A Has 231,233, sb sp11 - Bån 52			Underhåll avropas på antingen upp eller nedspår, ansökt som nedspår av graftekniska skäl. Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Båstad Norra)-Förslov, samt Förslov spår 1	
301167 Övrigt	(BÅN)	FÖR	X	Servicefönster Hallandsås Uppspår	UPP	1951 1952 1952 2001 2002 2002 2003 2004 2004 2005 2006 2006 2007	1951 1952 1952 2001 2002 2002 2003 2004 2004 2005 2006 2006 2007	S M nmTi-nmF S M nmO-nmF S M nmTi-nmF S M nmTi-nmF S	23:00 00:00 23:00 23:00 00:00 23:00 00:00 23:00 23:00 00:00 23:00 23:00	24:00 05:00 05:00 24:00 05:00 05:00 24:00 05:00 05:00 24:00 05:00 24:00	D D D D D D D D D D D D		A Has 261,263 - Bån 22 A Has 261,263 - Bån 22 A Has 261,263 - Bån 22 A Has 261,263 - Bån 22 A Has 261,263 - Bån 22 A Has 261,263 - Bån 22 A Has 261,263 - Bån 22 A Has 261,263 - Bån 22 A Has 261,263 - Bån 22 A Has 261,263 - Bån 22 A Has 261,263 - Bån 22 A Has 261,263 - Bån 22			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Båstad Norra)-Förslov, samt Förslov spår 4	
297330 Övrigt	FÖR	Ä		Åtgärdande underhåll Spår o Ktl	UPP 4,3 NED 2,1	2004 2005	2004 2005	nmTi-nmF nmTi-nmF	21:25 21:25	05:00 05:00	D D		A D-skydd: Has 251 - Ä 322 A D-skydd: Has 221 - Ä 352		X X		Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Båstad Norra)-(Ängelholm)
297365 Övrigt	MIA	(HB)		Kompletterande skydd till Åtgärdande underhåll totalstopp Hb-Hbgb obj: 277663	E 1,2	2003	2003	nmS	22:20	06:05	D		A D-skydd: Mia 32,34 - Hb 100		X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Maria-(Helsingborg)
277673 Övrigt	HB	HBGB		Underhåll Hb-Hbgb totalstopp	Alla	2003	2003	nmS	22:20	06:05	D		A Hb: si 100 - 101.103.123.125 sker som D-skydd				Servicefönster Helsingborg C/Helsingborg godsbangård Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Helsingborg och Helsingborg godsbangård.

 Vid spänningslöst måste JF meddelas
 Raus ska vara spänningsatt.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Väst kustbanan
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280465 Övrigt	HB	LKÖ		Förstärkningslina på Väst kustbanan	NED	2001	2007	S	21:30	24:00	D	Elarbeten	A	D-skydd:HbN1 - LkÖ N2			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Helsingborg-Landskrona V2008 natt mot Ti-F spår 1 och 2 avstängda i Landskrona. V2015 natt mot Ti-F spår 3 avstängt i Landskrona.
						2002	2008	M	00:00	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd:HbN1 - LkÖ N2			
						2002	2008	nmTi-nmF	21:30	05:15	D	Elarbeten	A	D-skydd:HbN1 - LkÖ N2			
297169 Övrigt	HBGB			Veckoöversyn Spiralbromsar 11g-34g	15g-18g	1951	1951	M	08:05	08:35	D		A	Hfvxl 259,260,261,262-Hfvxl 16			Trafikpåverkan: V1951,V2051 Måndag 07:30-08:00 Ingen åtkomst 11g-14g V1951,V2050 Måndag 08:05-08:35 Ingen åtkomst 15g-18g V1951,V2050 Måndag 08:40-09:10 Ingen åtkomst 19g-22g V1951,V2050 Måndag 09:30-10:00 Ingen åtkomst 23g-26g V1951,V2051 Måndag 10:05-10:35 Ingen åtkomst 27g-30g V1951,V2051 Måndag 10:40-11:10 Ingen åtkomst 31g-34g
						2002	2050	M	08:05	08:35	D		A	Hfvxl 259,260,261,262-Hfvxl 16			
						1951	1951	M	08:40	09:10	D		A	Hfvxl 222,224-Hfvxl 12			
						2002	2050	M	08:40	09:10	D		A	Hfvxl 222,224-Hfvxl 12			
						1951	1951	M	09:30	10:00	D		A	Hfvxl 243,228,241-Hfvxl 13			
						2002	2050	M	09:30	10:00	D		A	Hfvxl 243,228,241-Hfvxl 13			
						1951	1951	M	10:05	10:35	D		A	Hfvxl 224,214,211,246-Hfvxl 14			
						2002	2050	M	10:05	10:35	D		A	Hfvxl 224,214,211,246-Hfvxl 14			
						1951	1951	M	10:40	11:10	D		A	Vxl 225,Hfvxl250-Hfvxl 14,44,43			
						2002	2050	M	10:40	11:10	D		A	Vxl 225,Hfvxl250-Hfvxl 14,44,43			
11g-14g	1951	1951	M	07:30	08:00	D		A	Hfvxl 262-Hfvxl 16								
	2002	2050	M	07:30	08:00	D		A	Hfvxl 262-Hfvxl 16								
297367 Övrigt	HBGB			Terialsöversyn spiralbromsar sp 21,22	21G,22G	2007	2007	Ti	07:30	13:00	D		A	Hfvxl 239,243 - hfvxl 17			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 21g,22g
297596 Övrigt	HBGB			Terialsöversyn spiralbromsar sp 19-20	19G,20G	2005	2005	Ti	07:30	11:30	D		A	Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 19g,20g
299051 Övrigt	HBGB			Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 13-14	13G,14G	2005	2005	Ti	07:30	13:00	D		A	Hfvxl 272 - hfvxl 19			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 13g,14g.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 1951 2007

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277193 Övrigt	(LRP)	(Y)		Servicefönster M - To	E	1951	1951	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 21			Trafikpåverkan:
						1952	1952	OTo	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 21			Trafikavbrott Lockarp-Ystad
						2001	2024	M-To	01:02	04:25	D		A	M: 504 - Y 21			
298679 Övrigt	(SEA)	(VLB)		Förebyggande underhåll, rälsslipning	E	2002	2002	S	02:10	05:20	D		A	Sea 22 - Vlb 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svedala-Vilhelmsborg
280327 Övrigt	Y			Ystad: Bangårdsombyggnad (sp41)	41	1951	2049	M-S	00:00	24:00	H		A	Askydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41			Trafikpåverkan: Avstängt spår 41
280331 Övrigt	Y			Ystad: Bangårdsombyggnad (sp2)	2	1951	2049	M-S	00:00	24:00	H	Rivning av sp2	A	Askydd: Y2/3 - Stoppbock i sp2, E-skydd: hfp vx 5 - stoppbock i sp2	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår 2
277197 Övrigt	(Y)	Sl		Servicefönster Ti - To	E	1951	1951	Ti-To	01:30	04:30	D		A	Y: 2/2 -- Si stoppbockar			Trafikpåverkan:
						1952	1952	OTo	01:30	04:30	D		A	Y: 2/2 -- Si stoppbockar			Trafikavbrott Lockarp-Ystad
						2001	2050	Ti-To	01:30	04:30	D		A	Y: 2/2 -- Si stoppbockar			
						2001	2024	Ti-To	01:30	04:30	D		A	Y: 2/2 -- Si stoppbockar			