

TECKENFÖRKLARING

- 0/000 — OMBYGGD VÄG E4
- KÖRFÄLTSINDELNING: TVÅ KÖRFÄLT
- KÖRFÄLTSINDELNING: ETT KÖRFÄLT
- VX — VÄXLINGSPUNKT MELLAN 1 OCH 2 KÖRFÄLT
- BEFINTLIG VÄG
- FÖRESLAG NYA ENSKILDA VÄGAR
- BEFINTLIG SKOTERLED
- FÖRSLAG NY SKOTERLED
- ANSLUTNING SOM STÄNGS
- ANSLUTNING DÄR ENBART INFART MOT HÖGER RESPEKTIVE UTFART MOT HÖGER ÄR TILLÅTEN
- BEFINTLIG VÄGTRUMMA SOM RIVS
- NYA VÄGTRUMMOR
- BEF. VÄGTRUMMA SOM FÖRLÄNGS
- VATTENDRAG
- BEFINTLIGT VÄGOMRÅDE
- BEF. VILTSTÄNGSEL BEHÅLLS
- NYTT VILTSTÄNGSEL MED GRIND
- GRÄNS FÖR NYTT VÄGOMRÅDE
- NYTT MITTRÄCKE
- NYTT VÄGRÄCKE
- P — NY P-FICKA / BEF. P-FICKA SOM RIVS
- BUSS — NY BUSSHÅLLPLATS
- TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT
- NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
- NY GC-VÄG
- NY ALLMÄN VÄG
- RIVNING AV P-FICKOR/HÅLLPLATSER OCH ALLMÄN VÄG
- X/XXX — MARKERING FÖR TVÄRSEKTIONER I KRITISKA SNITT
- 10:3 — FASTIGHETSBETECKNING OCH FASTIGHETSGRÄNS
- HÖKMARK — TRAKTNAMN OCH TRAKTGRÄNS
- XXXX-XX/XX.X — BEFINTLIGT SERVITUT
- TRAKTNAMN GA:X — GEMENSAMHETSANLÄGGNING
- Lr XX-XXX-X — LEDNINGSRÄTT
- RAÄ: LÖVÅNGER XXX:X — FORNLÄMNING

KOORDINATSYSTEM

PLANSYSTEM: SWEREF99 20 15

HÖJDSYSTEM: RH 2000

TYP AV PLAN	VÄGPLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE	FÖR SAMRÅD
HANDLINGSTYP	SAMRÅDSHANDLING
DATUM: 2021-09-06	LEVERANS / ÄNDRINGS-PM
OBJEKT	E4 SIKEÅ-YTTERVIK
DELOMRÅDE / BANDEL	BROÄNGE-DAGLÖSTEN
ANLÄGGNINGSDEL	E4
OBJEKTNUMMER / KM: 158640	KONSTRUKTIONSNUMMER
BESTÄLLARE	TRAFIKVERKET
LEVERANTÖR	SWECO
SKAPAD AV: MAGNUS GUNNARSSON	UPPDRAGSNUMMER: 2474065
GODKÄND AV: LOVISA TÖRNQVIST	AVDELNING: ANLÄGGNING
RITNINGSTYP	ILLUSTRATIONSKARTA
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL	VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING	KM -0/480 - 0/100
SKALA: 1:2000	FORMAT: A1
FÖRVALTNINGSNUMMER	
RITNINGSNUMMER: 4 01 T 02 21	BLAD / NÄSTA BLAD / BET

FIL S:\SIKEÅ\TRAFIKVERKET\2474065\00_VP_ETL_BROÄNGE-DAGLÖSTEN\5_ARBETSMATERIAL_CAD\E4_DYL_BROÄNGE-DAGLÖSTEN\1_RITNING\2474065_RITNING_4011T0221.DWG PLOTTAD: 2021-09-02 13:31 AV: ANVÄNDARE: SEFFYF



TECKENFÖRKLARING

- 0/000 — OMBYGGD VÄG E4
- KÖRFÄLTSINDELNING: TVÅ KÖRFÄLT
- KÖRFÄLTSINDELNING: ETT KÖRFÄLT
- VX — VÄXLINGSPUNKT MELLAN 1 OCH 2 KÖRFÄLT
- BEFINTLIG VÄG
- FÖRESLAG NYA ENSKILDA VÄGAR
- BEFINTLIG SKOTERLED
- FÖRSLAG NY SKOTERLED
- ANSLUTNING SOM STÄNGS
- ANSLUTNING DÄR ENBART INFART MOT HÖGER RESPEKTIVE UTFART MOT HÖGER ÄR TILLÅTEN
- BEFINTLIG VÄGTRUMMA SOM RIVS
- NYA VÄGTRUMMOR
- BEF. VÄGTRUMMA SOM FÖRLÄNGS
- VATTENDRAG
- BEFINTLIGT VÄGOMRÅDE
- BEF. VILTSTÄNGSEL BEHÅLLS
- NYTT VILTSTÄNGSEL MED GRIND
- GRÄNS FÖR NYTT VÄGOMRÅDE
- NYTT MITTRÄCKE
- NYTT VÄGRÄCKE
- P / P — NY P-FICKA / BEF. P-FICKA SOM RIVS
- BPH — NY BUSSHÅLLPLATS
- TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT
- NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
- NY GC-VÄG
- NY ALLMÄN VÄG
- RIVNING AV P-FICKOR/HÅLLPLATSER OCH ALLMÄN VÄG
- X/XXX — MARKERING FÖR TVÄRSEKTIONER I KRITISKA SNITT
- 10:3 — FASTIGHETSBETECKNING OCH FASTIGHETSGRÄNS
- HÖKMARK — TRAKTNAMN OCH TRAKTGRÄNS
- XXXX-XX/XX.X — BEFINTLIGT SERVITUT
- TRAKTNAMN GA:X — GEMENSAMHETSANLÄGGNING
- Lr XX-XXX-X — LEDNINGSRÄTT
- RAÄ: LÖVÅNGER XXX:X — FORNLÄMNING

KOORDINATSYSTEM

PLANSYSTEM: SWEREF99 20 15

HÖJDSYSTEM: RH 2000

TYP AV PLAN	VÄGPLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE	FÖR SAMRÅD
HANDLINGSTYP	SAMRÅDSHANDLING
DATUM: 2021-09-06	LEVERANS / ÄNDRINGS-PM
OBJEKT	E4 SIKEÅ-YTTERVIK
DELOMRÅDE / BANDEL	BROÄNGE-DAGLÖSTEN
ANLÄGGNINGSDEL	E4
OBJEKTNUMMER / KM: 158640	KONSTRUKTIONSNUMMER
BESTÄLLARE	TRAFIKVERKET
LEVERANTÖR	SWECO
SKAPAD AV: MAGNUS GUNNARSSON	UPPDRAGSNUMMER: 2474065
GODKÄND AV: LOVISA TÖRNQVIST	AVDELNING: ANLÄGGNING
RITNINGSTYP	ILLUSTRATIONSKARTA
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL	VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING	KM 0/100 - 1/100
SKALA: 1:2000	FORMAT: A1
FÖRVALTNINGSNUMMER	
RITNINGSNUMMER: 4 01 T 02 22	BLAD / NÄSTA BLAD / BET

FIL: S:\SE\UDL\TUNNLAR\PROJEKT\247374-247465\00_VP_ETL_BROANGE-DAGLOSTEN\5_ARBETSMATERIAL_CAD\E4_DYL_BROANGE-DAGLOSTEN\1_RITNING\4-01T0222.DWG PLOTTAD: 2022-09-02 13:42 AV ANVÄNDARE: SEFF9F



TECKENFÖRKLARING

- 0/000 — OMBYGGD VÄG E4
- KÖRFÄLTSINDELNING: TVÅ KÖRFÄLT
- KÖRFÄLTSINDELNING: ETT KÖRFÄLT
- VX — VÄXLINGSPUNKT MELLAN 1 OCH 2 KÖRFÄLT
- BEFINTLIG VÄG
- FÖRESLAG NYA ENSKILDA VÄGAR
- BEFINTLIG SKOTERLED
- FÖRSLAG NY SKOTERLED
- ANSLUTNING SOM STÄNGS
- ANSLUTNING DÄR ENBART INFART MOT HÖGER RESPEKTIVE UTFART MOT HÖGER ÄR TILLÅTEN
- BEFINTLIG VÄGTRUMMA SOM RIVS
- NYA VÄGTRUMMOR
- BEF. VÄGTRUMMA SOM FÖRLÄNGS
- VATTENDRAG
- BEFINTLIGT VÄGOMRÅDE
- BEF. VILTSTÄNGSEL BEHÅLLS
- NYTT VILTSTÄNGSEL MED GRIND
- GRÄNS FÖR NYTT VÄGOMRÅDE
- NYTT MITTRÄCKE
- NYTT VÄGRÄCKE
- P / P — NY P-FICKA / BEF. P-FICKA SOM RIVS
- BHP — NY BUSSHÅLLPLATS
- TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT
- NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
- NY GC-VÄG
- NY ALLMÄN VÄG
- RIVNING AV P-FICKOR/HÅLLPLATSER OCH ALLMÄN VÄG
- X/XXX X/XXX — MARKERING FÖR TVÄRSEKTIONER I KRITISKA SNITT
- 10:3 — FASTIGHETSBETECKNING OCH FASTIGHETSGRÄNS
- HÖKMARK — TRAKTNAMN OCH TRAKTGRÄNS
- XXXX-XX/XX.X — BEFINTLIGT SERVITUT
- TRAKTNAMN GA:X — GEMENSAMHETSANLÄGGNING
- Lr XX-XXX-X — LEDNINGSRÄTT
- RAÄ: LÖVÅNGER XXX:X — FORNLÄMNING

KOORDINATSYSTEM

PLANSYSTEM: SWEREF99 20 15

HÖJDSYSTEM: RH 2000

TYP AV PLAN: VÄGPLAN			
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE: FÖR SAMRÅD			
HANDLINGSTYP: SAMRÅDSHANDLING			
DATUM: 2021-09-06	LEVERANS / ÄNDRINGS-PM		
OBJEKT: E4 SIKEÅ-YTTERVIK			
DELOMRÅDE / BANDEL: BROÄNGE-DAGLÖSTEN			
ANLÄGGNINGSDEL: E4			
OBJEKTNUMMER / KM: 158640	KONSTRUKTIONSNUMMER		
BESTÄLLARE: TRAFIKVERKET	LEVERANTÖR: SWECO		
SKAPAD AV: MAGNUS GUNNARSSON	UPPDRAGSNUMMER: 2474065		
GODKÄND AV: LOVISA TÖRNQVIST	AVDELNING: ANLÄGGNING		
RITNINGSTYP: ILLUSTRATIONSKARTA			
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL: VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK			
BESKRIVNING: KM 1/100 - 2/200			
SKALA: 1:2000	FORMAT: A1	FÖRVALTNINGSNUMMER	
RITNINGSNUMMER: 4 01 T 02 23	BLAD	NÄSTA BLAD	BET

FIL S:\SIDLATIONVLAN\PROJECT\247370-247465\00_VP_ETL_BROANGE-DAGLOSTEN\CAD\E4_DOL_BROANGE-DAGLOSTEN\1VRITDEF\4011T0223.DWG PLOTTAD: 2021-09-02 13:45 AV ANVÄNDARE: SEFP1F



TECKENFÖRKLARING

- 0/000 — OMBYGGD VÄG E4
- KÖRFÄLTSINDELNING: TVÅ KÖRFÄLT
- KÖRFÄLTSINDELNING: ETT KÖRFÄLT
- VX — VÄXLINGSPUNKT MELLAN 1 OCH 2 KÖRFÄLT
- BEFINTLIG VÄG
- FÖRESLAG NYA ENSKILDA VÄGAR
- BEFINTLIG SKOTERLED
- FÖRSLAG NY SKOTERLED
- ANSLUTNING SOM STÄNGS
- ANSLUTNING DÄR ENBART INFART MOT HÖGER RESPEKTIVE UTFART MOT HÖGER ÄR TILLÅTEN
- BEFINTLIG VÄGTRUMMA SOM RIVS
- NYA VÄGTRUMMOR
- BEF. VÄGTRUMMA SOM FÖRLÄNGS
- VATTENDRAG
- BEFINTLIGT VÄGOMRÅDE
- BEF. VILTSTÄNGSEL BEHÅLLS
- NYTT VILTSTÄNGSEL MED GRIND
- GRÄNS FÖR NYTT VÄGOMRÅDE
- NYTT MITTRÄCKE
- NYTT VÄGRÄCKE
- P — NY P-FICKA / BEF. P-FICKA SOM RIVS
- BPH — NY BUSSHÅLLPLATS
- TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT
- NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
- NY GC-VÄG
- NY ALLMÄN VÄG
- RIVNING AV P-FICKOR/HÅLLPLATSER OCH ALLMÄN VÄG
- X/XXX — MARKERING FÖR TVÄRSEKTIONER I KRITISKA SNITT
- 10:3 — FASTIGHETSBETECKNING OCH FASTIGHETSGRÄNS
- HÖKMARK — TRAKTNAMN OCH TRAKTGRÄNS
- XXXX-XX/XXX:X — BEFINTLIGT SERVITUT
- TRAKTNAMN GA:X — GEMENSAMHETSANLÄGGNING
- Lr XX-XXX-:X — LEDNINGSRÄTT
- RAÄ: LÖVÅNGER XXX:X — FORNLÄMNING

KOORDINATSYSTEM

PLANSYSTEM: SWEREF99 20 15

HÖJDSYSTEM: RH 2000

TYP AV PLAN	VÄGPLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE	FÖR SAMRÅD
HANDLINGSTYP	SAMRÅDSHANDLING
DATUM: 2021-09-06	LEVERANS / ÄNDRINGS-PM
OBJEKT	E4 SIKEÅ-YTTERVIK
DELOMRÅDE / BANDEL	BROÄNGE-DAGLÖSTEN
ANLÄGGNINGSDEL	E4
OBJEKTNUMMER / KM: 158640	KONSTRUKTIONSNUMMER
BESTÄLLARE: TRAFIKVERKET	LEVERANTÖR: SWECO
SKAPAD AV: MAGNUS GUNNARSSON	UPPDRAGSNUMMER: 2474065
GODKÄND AV: LOVISA TÖRNQVIST	AVDELNING: ANLÄGGNING
RITNINGSTYP	ILLUSTRATIONSKARTA
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL	VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING	KM 2/200 - 3/300
SKALA: 1:2000	FORMAT: A1
FÖRVALTNINGSNUMMER	
RITNINGSNUMMER: 4 01 T 02 24	BLAD / NÄSTA BLAD / BET

FIL: S:\SE\UDCATION\LAPA\PROJEKT\247312\74\065-V00_VP_E4_BROANGE-DAGLOSTEN\5_ARBETSMATERIAL_FÄDVÄG\4_JOYL_BROANGE-DAGLOSTEN\1-RITNING\4-01T02\4-01T02-24.DWG, PLOTTAD: 2021-09-02 13:49 AV ANVÄNDARE: SEFFYF



TECKENFÖRKLARING

- 0/000 — OMBYGGD VÄG E4
- KÖRFÄLTSINDELNING: TVÅ KÖRFÄLT
- KÖRFÄLTSINDELNING: ETT KÖRFÄLT
- VX — VÄXLINGSPUNKT MELLAN 1 OCH 2 KÖRFÄLT
- BEFINTLIG VÄG
- FÖRESLAG NYA ENSKILDA VÄGAR
- BEFINTLIG SKOTERLED
- FÖRSLAG NY SKOTERLED
- ANSLUTNING SOM STÄNGS
- ANSLUTNING DÄR ENBART INFART MOT HÖGER RESPEKTIVE UTFART MOT HÖGER ÄR TILLÅTEN
- BEFINTLIG VÄGTRUMMA SOM RIVS
- NYA VÄGTRUMMOR
- BEF. VÄGTRUMMA SOM FÖRLÄNGS
- VATTENDRAG
- BEFINTLIGT VÄGOMRÅDE
- BEF. VILTSTÄNGSEL BEHÅLLS
- NYTT VILTSTÄNGSEL MED GRIND
- GRÄNS FÖR NYTT VÄGOMRÅDE
- NYTT MITTRÄCKE
- NYTT VÄGRÄCKE
- P / P — NY P-FICKA / BEF. P-FICKA SOM RIVS
- BPH — NY BUSSHÅLLPLATS
- TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT
- NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
- NY GC-VÄG
- NY ALLMÄN VÄG
- RIVNING AV P-FICKOR/HÅLLPLATSER OCH ALLMÄN VÄG
- X/XXX X/XXX — MARKERING FÖR TVÄRSEKTIONER I KRITISKA SNITT
- 10:3 — FASTIGHETSBETECKNING OCH FASTIGHETSGRÄNS
- HÖKMARK — TRAKTNAMN OCH TRAKTGRÄNS
- XXXX-XX/XX.X — BEFINTLIGT SERVITUT
- TRAKTNAMN GA:X — GEMENSAMHETSANLÄGGNING
- Lr XX-XXX-.X — LEDNINGSRÄTT
- RAA: LÖVÅNGER XXX:X — FORNLÄMNING



KOORDINATSYSTEM

PLANSYSTEM: SWEREF99 20 15

HÖJDSYSTEM: RH 2000

TYP AV PLAN	VÄGPLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE	FÖR SAMRÅD
HANDLINGSTYP	SAMRÅDSHANDLING
DATUM: 2021-09-06	LEVERANS / ÄNDRINGS-PM
OBJEKT	E4 SIKEÅ-YTTERVIK
DELOMRÅDE / BANDEL	BROÄNGE-DAGLÖSTEN
ANLÄGGNINGSDEL	E4
OBJEKTNUMMER / KM: 158640	KONSTRUKTIONSNUMMER
BESTÄLLARE	TRAFIKVERKET
LEVERANTÖR	SWECO
SKAPAD AV: MAGNUS GUNNARSSON	UPPDRAGSNUMMER: 2474065
GODKÄND AV: LOVISA TÖRNQVIST	AVDELNING: ANLÄGGNING
RITNINGSTYP	ILLUSTRATIONSKARTA
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL	VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING	KM 3/300 - 4/400
SKALA: 1:2000	FORMAT: A1 — FÖRVALTNINGSNUMMER
RITNINGSNUMMER: 4 01 T 02 25	BLAD — NÄSTA BLAD — BET

FIL: S:\SEUCI\TDON\LADD\PROJEKT\2473\2474065\400_VP_ETL_BROANGE-DAGLOSTEN\5_ARBETSMATERIAL_FADVL\DPL_BROANGE-DAGLOSTEN\T_DRITEF\4010T02250.DWG PLOTTAD: 2021-09-02 13:52 AV ANVÄNDARE: SEFHF



TECKENFÖRKLARING

- 0/000 — OMBYGGD VÄG E4
- KÖRFÄLTSINDELNING: TVÅ KÖRFÄLT
- KÖRFÄLTSINDELNING: ETT KÖRFÄLT
- VX — VÄXLINGSPUNKT MELLAN 1 OCH 2 KÖRFÄLT
- BEFINTLIG VÄG
- FÖRESLAG NYA ENSKILDA VÄGAR
- BEFINTLIG SKOTERLED
- FÖRSLAG NY SKOTERLED
- ANSLUTNING SOM STÄNGS
- ANSLUTNING DÄR ENBART INFART MOT HÖGER RESPEKTIVE UTFART MOT HÖGER ÄR TILLÅTEN
- BEFINTLIG VÄGTRUMMA SOM RIVS
- NYA VÄGTRUMMOR
- BEF. VÄGTRUMMA SOM FÖRLÄNGS
- VATTENDRAG
- BEFINTLIGT VÄGOMRÅDE
- BEF. VILTSTÄNGSEL BEHÅLLS
- NYTT VILTSTÄNGSEL MED GRIND
- GRÄNS FÖR NYTT VÄGOMRÅDE
- NYTT MITTRÄCKE
- NYTT VÄGRÄCKE
- P — NY P-FICKA / BEF. P-FICKA SOM RIVS
- BUSS — NY BUSSHÅLLPLATS
- TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT
- NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
- NY GC-VÄG
- NY ALLMÄN VÄG
- RIVNING AV P-FICKOR/HÅLLPLATSER OCH ALLMÄN VÄG
- X/XXX — MARKERING FÖR TVÄRSEKTIONER I KRITISKA SNITT
- 10:3 — FASTIGHETSBETECKNING OCH FASTIGHETSGRÄNS
- HÖKMARK — TRAKTNAMN OCH TRAKTGRÄNS
- XXXX-XX/XX.X — BEFINTLIGT SERVITUT
- TRAKTNAMN GA:X — GEMENSAMHETSANLÄGGNING
- Lr XX-XXX-X — LEDNINGSRÄTT
- RAÄ: LÖVÅNGER XXX:X — FORNLÄMNING



KOORDINATSYSTEM

PLANSYSTEM: SWEREF99 20 15

HÖJDSYSTEM: RH 2000

TYP AV PLAN	VÄGPLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE	FÖR SAMRÅD
HANDLINGSTYP	SAMRÅDSHANDLING
DATUM: 2021-09-06	LEVERANS / ÄNDRINGS-PM
OBJEKT	E4 SIKEÅ-YTTERVIK
DELOMRÅDE / BANDEL	BROÄNGE-DAGLÖSTEN
ANLÄGGNINGSDEL	E4
OBJEKTNUMMER / KM: 158640	KONSTRUKTIONSNUMMER
BESTÄLLARE: TRAFIKVERKET	LEVERANTÖR: SWECO
SKAPAD AV: MAGNUS GUNNARSSON	UPPDRAGSNUMMER: 2474065
GODKÄND AV: LOVISA TÖRNQVIST	AVDELNING: ANLÄGGNING
RITNINGSTYP	ILLUSTRATIONSKARTA
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL	VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING	KM 4/400 - 5/500
SKALA: 1:2000	FORMAT: A1 / FÖRVALTNINGSNUMMER
RITNINGSNUMMER: 4 01 T 02 26	BLAD / NÄSTA BLAD / BET

FIL S:\SIKEÅ\ENVALAN\PROJEKT\24173-247463\A00_VP_ETL_BROÄNGE-DAGLÖSTEN\TRANSNAT\BIM_CAD\E4_DYL_BROÄNGE-DAGLÖSTEN_V01.DWG PLOTTAD: 2022-09-02 13:55 AV ANVÄNDARE: SEFP1F