

Installationsanvisning för ChaosVPN

Version	Datum	Kommentar	Ändrat av
0.1		Skapat dokumentet	Jan Asp
2.0	2022-04-13	Uppdaterat med Edge	Jan Asp
3.0	2022-06-17	Gjort den generell	Evalotta Holm

Skapat av

Dokumentdatum

Version

Asp Jan, IVtdps

2022-06-17

3.0

Innehåll

Sammanfattning	3
Installera ChaosVPN	3
Nerladdning	3
Installation	4
Starta ChaosVPN	7
Koppla ifrån ChaosVPN	9

Sammanfattning


Detta är en handledning för externa användare som ska jobba med Trafikverkets dokumenthanteringssystem Chaos och därmed behöver installera VPN-klienten Cisco AnyConnect. Förutsättningen för att kunna ladda ner och installera ChaosVPN är att användaren får göra installationer på datorn som används.

Installera ChaosVPN


Innan det går att installera VPN-klienten behöver den laddas ner lokalt på datorn.

Nerladdning


1. Öppna en webbläsare och navigera till <https://chaosvpn.trafikverket.se>




2. Välj "1_AnyConnect-IPSEC" i GROUP
3. Ange Username och Password. Användarnamnet på VPN-kontot är samma som för Chaos, med tillägget "Chaos_" framför signaturen, till exempel Chaos_xxxx. Lösenordet är detsamma för VPN och Chaos.



4. Klicka på "Login"
5. Ett OTP(sms) skickas till kopplad mobiltelefon. Ange koden från sms:et i fältet Response.



6. Klicka på "Continue"
7. Efter lyckad inloggning visas nedan bild:



8. Klicka på "Download"



9. Klicka på länken "AnyConnect VPN" för att ladda ner installationsfilen. Olika webbläsare hanterar nedladdningar på olika sätt, följ anvisningarna som presenteras från webbläsaren för att ladda ner filen.


Installation

1. När nedladdning är klar. Välj att öppna filen eller dubbelklicka på den för att påbörja installationen.


2. Installationsprogrammet för Cisco AnyConnect öppnas




3. Klicka på "Next"




4. Markera "I Accept the terms in the License Agreement" och klicka på "Next"



5. Klicka på "Install"




6. Svara "Yes" på eventuella frågor




7. Klicka på "Finish" för att avsluta installationen

Starta ChaosVPN


1. Öppna startmenyn och klicka på "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client"



2. Ange "chaosvpn.trafikverket.se" i inmatningsfältet nedan




3. Klicka på "Connect"
4. Ange Username och Password. Användarnamnet på VPN-kontot är samma som för Chaos, med tillägget "Chaos_" framför signaturen, till exempel Chaos_xxxx. Lösenordet är detsamma för VPN och Chaos.




5. Klicka på "OK"

6. Ett OTP(sms) skickas till kopplad mobiltelefon. Ange koden från sms:et i fältet Answer.




7. Klicka på "Continue"
8. Datorn är nu uppkopplad med ChaosVPN mot Chaos och "Cisco AnyConnect"-ikonen hittas nere i högra hörnet på skärmen.



Koppla ifrån ChaosVPN

1. Klicka på ”Cisco AnyConnect”-ikonen nere i högra hörnet på skärmen



2. Klicka på ”Disconnect”
3. Eller högerklicka på ikonen och välj ”Disconnect” i under Dolda ikoner nere till vänster i Windows aktivitetsfält

