

Installationsanvisning

ChaosVPN

Version	Datum	Kommentar	Ändrat av
0.1		Skapat dokumentet	Jan Asp
2.0	2022-04-13	Uppdaterat med Edge	Jan Asp
3.0	2022-06-17	Gjort den generell	Evalotta Holm
4.0	2025-11-12	Uppdaterat för ny version av VPN-klient	Thomas Röjsel
4.1	2025-11-26	Ändrat och lagt till texten <i>chaosvpn.trafikverket.se</i>	Thomas Röjsel

Innehåll

Indelning	3
Installera "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client"	3
Logga in i ChaosVPN.....	4
Koppla ifrån ChaosVPN.....	5


Indelning

Detta är en handledning för externa användare som ska jobba med Trafikverkets dokumenthanteringssystem Chaos och därmed behöver installera VPN-klienten Cisco AnyConnect.

! Förutsättningen för att kunna ladda ner och installera ChaosVPN är att användaren får göra installationer på datorn som används.


Installera "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client"

Öppna en webbläsare och navigera till: <https://chaosvpn.trafikverket.se>




Välj "1_AnyConnect-IPSEC" i GROUP

Ange Username och Password. Användarnamnet på VPN-kontot är samma som för Chaos. Lösenordet är detsamma för VPN och Chaos. Klicka på "Login"



Ett OTP(sms) skickas till kopplad mobiltelefon. Ange koden från sms:et i fältet Response.




Ladda ner och Installera VPN-klienten


Klicka på **Instructions** vid den röda pilen och följ anvisningarna för att installera VPN-klienten.

Logga in i ChaosVPN


När VPN-installationen är installerad, startar du Cisco AnyConnect Secure Mobility Client för att ansluta till ChaosVPN



Starta VPN-klienten på din dator.



Klicka på *Connect* för att ansluta till ***chaosvpn.trafikverket.se***.




Ange *Username* och *Password* och klicka på OK.

Användarnamnet på VPN-kontot är samma som för Chaos.
Lösenordet är detsamma för VPN och Chaos.

Koppla ifrån ChaosVPN

För att koppla ifrån ***chaosvpn.trafikverket.se***, klickar du på "Cisco AnyConnect"-ikonen nere i högra hörnet på skärmen.



Tips! Klicka på ^-ikonen för att hitta "Cisco AnyConnect".