

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagsbanan Gä-Fv**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280702 Övrigt	GÄ	(SV)		Fö-linan	E	2032	2035	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Sv infsi 51-Gä dvti 266,139,145	X		Trafikavbrott Endast sträckan Gävle mot (Storvik)	
						2034	2034	LS	01:00	24:00	H	Tågstopp	A Sv infsi 51-Gä dvti 266,139,145	X			
						2035	2035	M	00:00	01:00	D	Tågstopp	A Sv infsi 51-Gä dvti 266,139,145	X			
						2036	2036	nmS	01:00	00:59	D	Tågstopp	A Sv infsi 51-Gä dvti 266,139,145	X			
286332 Övrigt	(GÄ)	(SV)		Servicefönster (Gävle)- (Storvik)	E	2021	2049	nmS	23:00	04:00	D		A			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-Storvik	
290547 Övrigt	GÄ	SV		Servicefönster Underhåll Gävle-Storvik HTSM	Alla	2035	2035	nmTi-nmTo	23:00	05:00	D		A Gä 145, 139, 266 - Sv 96,61,77	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik.	
						2035	2036	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						2035	2036	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)	X		Det går att trafikera relationen Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik	
327864 Övrigt	(NVL)	FB		Växling	E	2032	2050	Ti	08:54	09:14	D		A Fb - (Nvl)	X		Växling i fiktivt objekt på anmodan av bästa Stefan Persson, TRpkn./Pekka	
						2032	2050	Ti	20:47	21:07	D		A Fb - (Nvl)				
295105 Övrigt	SV			Servicefönster Storvik	Alla	2038	2049	S	04:55	09:45	D		A		X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte.
290539 Övrigt	SV	(FLN)		Servicefönster Underhåll Storvik-Falun HTSM	E	2041	2041	nmTi-nmF	22:40	04:40	D		A Sv 34,36,80-Fln 3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun)	
						2041	2042	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2041	2042	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
330505 Övrigt	(KOÄ)	(HNO)		Servicefönster Underhåll Korsnäs-Borlänge HTSM	E	2041	2042	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott mellan Korsnäs-Borlänge I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.	
						2041	2042	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)			Gränstider Koä 23.00-05.00 och Blg 22.45-04.45	
290543 Övrigt	(KOÄ)	BLG		Servicefönster Underhåll Korsnäs-Borlänge HTSM	E	2041	2041	nmTi-nmF	22:45	04:45	D		A Koä 1/2-Blg 108	X		Trafikavbrott mellan Korsnäs-Borlänge I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.	
						2041	2042	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)			Gränstider Koä 23.00-05.00 och Blg 22.45-04.45	
						2041	2042	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)				
330506 Övrigt	HNO	BLG		Servicefönster Underhåll Korsnäs-Borlänge HTSM	E	2041	2042	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott mellan Korsnäs-Borlänge I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.	
						2041	2042	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/70 Längd: 1500)			Gränstider Koä 23.00-05.00 och Blg 22.45-04.45	
290492 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge bg	Alla	2035	2035	nmS	23:00	05:00	D		A	X		Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen	
						2038	2038	nmS	23:00	05:00	D		A	X		n.m. Söndag i 6 timmar, bangården kommer om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte.	
						2043	2043	nmS	23:00	05:00	D		A	X		Spänningslöst kan förekomma.Nm S helgerna v2010 samt v2038 kommer det att vara helt stängt. Övriga veckor skall det vara möjligt att ank/avg Blg dock kan det behövas extraväxling.	
290493 Övrigt	BLG			Servicefönster Borlänge rangerbangård	rbg	2026	2050	M-F	12:00	13:00	D		A	X		Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1	
						2034	2034	nmS	23:00	05:00	D		A	X		timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6	
						2039	2039	nmS	23:00	05:00	D		A	X		timmar	
						2044	2044	nmS	23:00	05:00	D		A	X		Samråd med GC, SSAB växlingen samt Tornet BLG.	
303162 Övrigt	BLG			Upprustning Växlar - Vxl 425, 427, 426, 428/431, 435/432	5,6,7,8,9 4,9L	2038	2040	nmTi nmF	22:25	04:10	D		A Dvti 125-127-136-138-146-145-Hfp vxl 453			Trafikavbrott spår 4-9	
						2038	2040	nmO nmTo	22:20	04:10	D		A Dvti 125-127-136-138-146-145-Hfp vxl 453				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagsbanan Gä-Fv**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327806 Övrigt	BLG	ULY		Konsekvensobj till M290544	E	2040	2040	To	23:30	23:50	D		A	Blg 276/293 - Uly UBL L1	X		Konsekvensobj till M290544
						2041	2041	M-To	23:00	23:30	D		A	Blg 276/293 - Uly UBL L1	X		
280683 Övrigt	BLG	LA		Fö-linan	E	2040	2041	nmTi-nmF	23:30	05:00	D		A	Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		Trafikavbrott Borlänge-Ludvika D-Skydd
						2042	2043	Ti-F	00:25	05:00	D		A	Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		
						2044	2044	Ti-To	00:25	05:00	D		A	Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		
						2040	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			
290544 Övrigt	BLG	STL		Servicefönster Underhåll Borlänge-Ställdalen HTSM	E	2040	2041	nmTi-nmTo	23:30	05:00	D		A	Blg 276/293-Stl 22/24	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.
						2040	2041	nmF	23:50	05:00	D		A	Blg 276/293-Stl 22/24	X		
						2040	2042	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2040	2042	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
280682 Övrigt	ULY	(GÄG)		Rämshyttetunneln	E	2046	2046	F	12:30	13:40	D	Sprängning/för arbeten	A	Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21	X		Trafikavbrott (Ulvshyttan)-(Gräsberg)
						2047	2047	M	12:30	13:40	D	Sprängning/för arbeten	A	Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21	X		
						2040	2040	nmTi-nmF	23:10	05:10	D		A	Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21	X		
						2041	2041	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21	X		
						2042	2043	Ti-F	00:10	05:00	D		A	Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21	X		
						2044	2044	Ti-To	00:10	05:00	D		A	Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21	X		
						2045	2045	To-S	20:00	24:00	H	Inkoppling nya spåret	A	Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21	X		
						2046	2046	M	00:00	12:00	D	Inkoppling nya spåret	A	Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21	X		
						2046	2046	M-F	12:00	12:00	H		H	(sth: -/40 km+m: 50,500/51,100 Längd: 600)			
						2046	2046	F-S	12:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 50,500/51,100 Längd: 600)			
						2047	2047	M	00:00	12:00	D		H	(sth: -/70 km+m: 50,500/51,100 Längd: 600)			
327761 Övrigt	RMH	LA		Konsekvensobj till M280683+M290544	E	2040	2040	M-To	23:10	23:30	D		A	Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		
						2041	2041	M-O	23:00	23:30	D		A	Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		
						2041	2041	To	23:10	23:30	D		A	Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		
						2042	2043	Ti-F	00:01	00:25	D		A	Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		
						2040	2043	Ti-F	05:00	05:15	D		A	Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		
						2044	2044	Ti-To	00:01	00:25	D		A	Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		
						2044	2044	Ti-To	05:00	05:15	D		A	Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		
						2044	2044	Ti-To	05:00	05:15	D		A	Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagsbanan Stl-Kil**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
286340 Övrigt	(STL)	(HLF)		Servicefönster (Ställdalen)- (Hällefors)	E	2034	2034	M	16:00	20:30	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott 9 veckor x 3 h Ställdalen-Hällefors Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors)
						2034	2034	Ti	17:00	20:30	D		A					
						2034	2034	O	14:00	18:30	D		A					
						2043	2043	M	16:10	20:30	D		A					
						2043	2043	Ti	13:40	17:35	D		A					
						2043	2043	O	14:00	18:30	D		A					
						2048	2048	M	16:00	20:30	D		A					
						2048	2048	Ti	17:00	20:30	D		A					
						2048	2048	O	14:00	18:30	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagspendeln**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290557 Övrigt	(LA)	(FGC)		Servicefönster Underhåll (Ludvika)-(Fagersta) HTSM	E	2031	2035	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	La 158-Fgc 3/22	X		Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta)
						2031	2036	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/40 Längd: 2000)				
						2031	2036	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/70 Längd: 1500)				
297185 Övrigt	(LA)	(FGC)		Fjärrstyrning/plankorsningar	E	2029	2042	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Fgc infsi 3/22-La infsi 158	X		Trafikavbrott (Fagersta)-(Ludvika)
						2039	2039	F-S	18:00	24:00	H		A Fgc infsi 3/22-La infsi 158				
						2040	2040	M	00:00	05:00	D		A Fgc infsi 3/22-La infsi 158				
						2040	2041	M-S	05:00	00:00	H		H (sth: -/40 Längd: 300)				
						2042	2042	M-S	00:00	00:00	H		H (sth: -/70 Längd: 300)				
281027 Övrigt	(SMJ)	(FGC)		Fagersta ställverksbyte	E	2039	2039	F-S	09:30	24:00	H		A Fgc 3/22 - Smj E1/2	X		Trafikavbrott (Fagersta)-(Smedjebacken)	
						2040	2040	M	00:00	09:30	D		A Fgc 3/22 - Smj E1/2				
292273 Övrigt	FGC			Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner	3	2038	2038	S	23:40	24:00	D		A Fgc 52(3/1) - Fgchfp vx 1a	X		Trafikpåverkan Trafikavbrott mot Ängelsberg	
						2039	2039	M	00:00	05:30	D		A Fgc 52(3/1) - Fgchfp vx 1a				
						2039	2039	nmTi-nmL	23:20	05:30	D		A Fgc 52(3/1) - Fgchfp vx 1a				
281029 Övrigt	(FGC)	(ÄBG)		Fagersta ställverksbyte	E	2039	2039	F-S	09:30	24:00	H		A Fgc 3/1 - Äbg 521	X		Trafikavbrott Fagersta-(Ängelsberg)	
						2040	2040	M	00:00	09:30	D		A Fgc 3/1 - Äbg 521				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Dalabanan**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280734 Övrigt	MRA			Mora fjärrstyrning	6,7,8,9	2034	2034	F-S	08:00	16:00	H		A	Hinderfri vxl 114 b i rakläge-Hinderfri vxl 6 ab rakläge	X		Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet Kommer att kunna ta in tåg i samråd mellan Tkl och Tsm, Vi kommer inte att vara på alla spåren samtidigt så det kommer en mer detaljerad tidplan i ett senare läge. Planering mellan tkl,JF och projektet måste ske.
						2035	2035	F-S	08:00	16:00	H	A	Hinderfri vxl 114 b i rakläge-Hinderfri vxl 6 ab rakläge				
						2036	2036	F-S	08:00	16:00	H	A	Hinderfri vxl 114 b i rakläge-Hinderfri vxl 6 ab rakläge				
						2037	2037	F-S	08:00	16:00	H	A	Hinderfri vxl 114 b i rakläge-Hinderfri vxl 6 ab rakläge				
327109 Övrigt	MRA	(TLG)		Underobjekt till 290519	E	2034	2034	nmTi nmTo nmF	23:45	04:40	D		A	Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai-Tlg Inf621	X		Underobjekt till 290519
						2035	2035	nmTi-nmF	23:45	04:40	D	A	Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai-Tlg Inf621				
						2034	2034	nmO	23:45	04:20	D	A	Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai-Tlg Inf621				
						2034	2036	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
2034	2036	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)										
290519 Övrigt	MRA	(RBÄ)		Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) HTSM	E	2034	2035	nmTi-nmF	23:45	04:40	D		A	Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai-Rbä 121	X		Trafikavbrott Mora-Repbäcken inklusive hela Mora driftplats
						2034	2036	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2034	2036	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
327111 Övrigt	TLG	(RBÄ)		Underobjekt till 290519	E	2034	2034	nmTi nmTo nmF	22:55	04:15	D		A	Tlg 621- Rbä 121	X		Underobjekt till 290519
						2035	2035	nmTi-nmF	22:55	04:15	D	A	Tlg 621- Rbä 121				
						2034	2034	nmO	22:55	03:50	D	A	Tlg 621- Rbä 121				
						2034	2036	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/40 Längd: 1000)				
						2034	2036	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 120/70 Längd: 1500)				
290518 Övrigt	BLG	AVKY		Servicefönster Underhåll Borlänge - Avesta-Krylbo HTSM	E	2036	2037	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Blg 282/285-Avky 61/63	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky
						2036	2037	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 180/40 Längd: 1000)				
						2036	2037	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 180/70 Längd: 1500)				
280731 Övrigt	GTF	(VHY)		Bangårdsombyggnad Säter/Gustafs	E 3 Av/ky E	2033	2037	M-S	00:00	24:00	H	Spårbytet	A	Gtf infsi 2/1- Vhy infsi 1/2	X		Trafikavbrott Kommer även att förekomma arbeten på Gustafs dp
						2038	2039	nmTi	22:40	04:10	D	Efterarbeten	A	Gtf infsi 2/1- Vhy infsi 1/2			
						2038	2039	nmO-nmF	22:00	04:10	D	Efterarbeten	A	Gtf infsi 2/1- Vhy infsi 1/2			
						2038	2038	M-S	00:00	00:00	H	H	(sth: 180/40 Längd: 1500)				
						2039	2039	M-S	00:00	00:00	H	H	(sth: 180/70 Längd: 1500)				
296395 Övrigt	ST	VHY		Sug transformatorer i vattenskyddsområde	E	2037	2037	MTi	07:00	16:00	D		A	St 1/5,2/5- Vhy 1/6,2/6			Trafikavbrott Säter-Vikmanshyttan Samordnas med spårbytet!
277106 PSB	HDM	(AVKY)		Spårbyte/Ballastrening	E 3 Av/ky E	2033	2037	M-S	00:00	24:00	H	Spårbytet	A	Av/Ky infsi 51-Hdm ublsi L2	X		PSB M1 Trafikavbrott I samband med detta objekt kommer vi även att byta växlar i Hedemora
						2038	2039	nmTi	22:40	04:10	D	Efterarbeten	A	Av/Ky infsi 51-Hdm ublsi L2			
						2038	2039	nmO-nmL	22:00	04:10	D	Efterarbeten	A	Av/Ky infsi 51-Hdm ublsi L2			
						2038	2038	M-S	00:00	00:00	H	H	(sth: 180/40 Längd: 3000)				
						2039	2039	M-S	00:00	00:00	H	H	(sth: 180/70 Längd: 5000)				
280697 Övrigt	AVKY	SNB		Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner	E	2038	2038	nmTi	22:40	04:10	D		A	Av/ky msi 81 – Snb msi 2/5, 3/5	X		Trafikavbrott Avesta/Krylbo mot Snickarbo
						2038	2038	nmO-nmL	22:00	04:10	D	A	Av/ky msi 81 – Snb msi 2/5, 3/5				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Dalabanan**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
280696 Övrigt	AVKY			Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner	1,2	2034	2034	S	23:45	24:00	D		A	Av/ky msi 90, 94, hinderfri växel 170, 171 – Av/Ky 52	X		Trafikavbrott Spår 1,2 i Avesta/Krylbo samt linjen mot Rosshyttan.
						2035	2035	M	00:00	05:45	D		A	Av/ky msi 90, 94, hinderfri växel 170, 171 – Av/Ky 52	X		
						2035	2035	nmTi-nmF	23:20	05:20	D		A	Av/ky msi 90, 94, hinderfri växel 170, 171 – Av/Ky 52	X		
297884 Övrigt	AVKY			Förebyggande underhåll Ktl	1 Alla	2043	2044	nmTi-nmF	23:30	05:20	D	Förebyggande Underhåll	A	Avky 52 - Avky 82	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sl-Avky

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335393 Övrigt	SV	(FS)		Servicefönster Underhåll Konsekvensobjekt för M290538 HTSM	E	2042	2043	M-F	16:00	17:00	D		A Sv22,86-Fs 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-Avesta/Krylbo. Vxl Fs tas upp på revisionsmöten.	
						2042	2044	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2042	2044	M-S	00:00	24:00	D	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
290538 Övrigt	SV	AVKY		Servicefönster Underhåll Storvik-Avesta/Krylbo HTSM	E	2042	2043	M-F	11:00	16:00	D		A Sv 22, 86 -Avky.33	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-Avesta/Krylbo. Vxl Fs tas upp på revisionsmöten.	
						2042	2044	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/40 Längd: 1000)					
						2042	2044	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 120/70 Längd: 1500)					
286335 Övrigt	AVKY			Servicefönster Avesta/Krylbo	Alla	2036	2036	S	03:00	09:00	D		A	X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte.	
						2040	2040	S	03:00	09:00	D	A					
						2047	2047	S	03:00	09:00	D	A					
290533 Övrigt	AVKY	(FGC)		Servicefönster Underhåll Avesta-Krylbo - (Fagersta) HTSM	E	2037	2038	M	08:45	15:30	D		A Avky 24-Fgc 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo- (Fagersta)	
						2037	2038	Ti-F	09:30	15:30	D	A Avky 24-Fgc 2/1					
						2037	2039	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 110/40 Längd: 1000)					
						2037	2039	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 110/70 Längd: 1500)					
277737 Övrigt	SNT	(FGC)		Ny driftplats Ombenning	E	2036	2036	M	08:40	14:40	D		A Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2	X		Trafikavbrott: Snyten-(Fagersta) Det går att trafikera Snyten mot Ängelsberg V22+39 är samplanerat med Ställverksbytet Fagersta M279868	
						2037	2038	M	08:40	15:30	D	A Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2					
						2039	2044	M	08:40	14:40	D	A Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2					
						2036	2044	Ti-F	09:30	15:30	D	A Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2					
						2039	2039	F-S	15:30	24:00	H	Tågstopp A Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2					
						2040	2040	M	00:00	08:40	D	Tågstopp A Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2					
						2036	2036	M-S	09:00	24:00	H	H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)					
						2037	2043	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)					
						2044	2044	M-F	00:00	15:00	H	H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)					
						2039	2039	S	17:45	24:00	D	H (sth: -/40 km+m: 188,000/188,070 Längd: 70)					
						2040	2040	M-To	00:00	12:00	H	H (sth: -/40 km+m: 188,000/188,070 Längd: 70)					
						2040	2040	To-S	12:00	24:00	H	H (sth: -/70 km+m: 188,000/188,070 Längd: 70)					
281024 Övrigt	(SNT)	(FGC)		Fagersta ställverksbyte	E	2039	2039	F-S	09:30	24:00	H		A Fgc 2/1- Snt 2/2	X		Trafikavbrott Fagersta C samt ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde Nya signalnr kommer efter inkoppling nytt ställverk	
						2040	2040	M	00:00	09:30	D	A Fgc 2/1- Snt 2/2					
281467 Övrigt	SNT	FGC		Spänningsättning/Slopning av Skyddssektioner	E	2036	2036	M	08:40	14:40	D		A Snt 1/5,2/5 - Fgc 2/8	X		Trafikavbrott Snyten-Fagersta Går att trafikera Snyten mot Ängelsberg	
						2036	2036	Ti-F	09:30	15:30	D	A Snt 1/5,2/5 - Fgc 2/8					
279868 Övrigt	FGC			Fagersta ställverksbyte	Alla	2039	2039	F-S	09:30	24:00	H		A Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2	X		Trafikavbrott: Fagersta C samt ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde. Nya signalnr kommer efter inkoppling nytt ställverk	
						2040	2040	M	00:00	09:30	D	A Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2					
286339 Övrigt	FGC			Servicefönster Fagersta	Alla	2037	2037	nmS	23:00	05:00	D		A	X		Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte	
						2041	2041	nmS	23:00	05:00	D	A					
						2045	2045	nmS	23:00	05:00	D	A					



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
298334 Övrigt	FGC			Nationell upprustning bangårdsbelysning, Fagersta C	Alla	2036	2037	M	08:40	14:40	D		A	Fgc 3/24,2/2 - Fgc 3/1,2/1	X		Trafikavbrott: Fagersta
						2036	2037	Ti-F	09:30	15:30	D		A	Fgc 3/24,2/2 - Fgc 3/1,2/1	X		
281025 Övrigt	(FGC)	(DN)		Fagersta ställverksbyte	E	2039	2039	F-S	09:30	24:00	H		A	Fgc 2/2 - Dn 1/1	X		Trafikavbrott Fagersta C samt ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde.
						2040	2040	M	00:00	09:30	D		A	Fgc 2/2 - Dn 1/1	X		Nya signalnr kommer efter inkoppling nytt ställverk
281468 Övrigt	FGC	DN		Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner	E	2037	2037	M	08:30	16:00	D		A	Fgc 1/3,2/3 - Dn 1/6,2/6,3/6	X		Trafikavbrott Fagersta mot Dagarn
						2037	2037	Ti-F	10:00	16:00	D		A	Fgc 1/3,2/3 - Dn 1/6,2/6,3/6	X		Plattform endast spår 3 i FagerstaC
290534 Övrigt	FGC	(FV)		Servicefönster Underhåll Fagersta-(Frövi) HTSM	E	2037	2038	M	08:30	15:35	D		A	Fgc 2/4-Fv 51	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi)
						2037	2038	Ti-F	10:30	15:35	D		A	Fgc 2/4-Fv 51	X		Gränstider
						2037	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			FgC M 08:30-16:00, Ti-F 10:00-16:00
						2037	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			Skb M 08:10-15.55, Ti-F 10:00-15.55 (Fv) M 07:45-15:35, Ti-F 10:30-15:35 Konsekvensobjekt kommer att läggas till efter fastställelsen.
283094 Övrigt	(SKB)	(KRN)		Inkoppling 1 st mellanblock	E,1	2044	2044	LS	08:00	12:00	H		A	Krn 2/1 - Skb 2/2			Trafikavbrott Krampen-Skinnskatteberg
324836 Övrigt	(SKB)	KRN		Förberedande arbeten, Mellanblock Fagersta - Frövi	E 1,2	2040	2044	M	08:10	15:40	D		A	Skb 2/2 - Krn 2/2	X		
						2040	2044	Ti-F	10:30	15:40	D		A	Skb 2/2 - Krn 2/2	X		
283093 Övrigt	(KRN)	(SLG)		Förberedande arbeten, Mellanblock Fagersta-Frövi	E,1	2040	2044	M	08:00	15:40	D		A	Krn 2/2 - Slg 1/1			Trafikavbrott Krampen-Sällinge
						2040	2044	Ti-F	10:40	15:40	D		A	Krn 2/2 - Slg 1/1			
283102 Övrigt	(SBA)	(SLG)		Inkoppling 1 st mellanblock	E,1	2045	2045	LS	08:20	12:00	H		A	Sba 1/2 - Slg 1/1			Trafikavbrott Spannarboda-Sällinge

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
295670 Övrigt	(GG)	STL		Servicefönster Underhåll (Grängesberg)-Ställdalen HTSM	E	2040	2041	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A	GG 24-Stl 22/24			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)
						2040	2041	nmF	23:50	05:30	D		A	GG 24-Stl 22/24			-Ställdalen
						2040	2042	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2040	2042	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
335026 Övrigt	GG	STL		Fö-lina Shö	E	2040	2041	nmTi-nmTo	23:30	05:30	D		A		X		03.17: utbrytet ur obj//Fri
						2040	2041	nmF	23:50	05:30	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gg-Stl
						2042	2043	nmTi-nmF	23:50	05:30	D		A		X		
						2044	2044	nmTi-nmTo	23:50	05:30	D		A		X		
						2045	2045	F	00:00	05:00	D		A		X		
						2045	2045	nmS	20:00	10:00	D		A		X		
						2040	2046	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Gävle - Fliskär**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
290515 Övrigt	GÄ			Förebyggande underhåll	Alla	2040	2040	nmTi nmO	23:20	04:20	D		A	310,314-168			Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle-Fliskär

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Kilafors - Söderhamn**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
290554	KLS	SHV		Servicefönster Underhåll	E	2036	2036	M-F	09:00	15:00	D		A	KLS 64,66 - SHV 25,61				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kilafors-Söderhamn
Övrigt				Kilafors-Söderhamn V		2036	2037	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 1000)				
				HTSM		2036	2037	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Mittbanan**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
294854 Övrigt	STR	ÖS		Servicefönster Underhåll/kontaktledning Storlien-Östersund HTSM	E	2037	2037	nmTi-nmS	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-Östersund
						2037	2037	S	23:00	24:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2038	2038	M	00:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2040	2040	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2042	2042	M-S	09:00	15:00	D		A	Ös 218- Str 21	X		
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2040	2044	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2040	2044	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						280185 Övrigt	ÖS			Byggnation GC över driftplatsen	Alla	2042	2042	M-O	09:00	15:00	
2043	2043	Ti-F	09:00	15:00	D							För/efter arbeten	A	Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102	X		
2042	2042	To-S	09:00	24:00	H							Tågstopp	A	Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102	X		
2043	2043	M	00:00	15:00	D							Tågstopp	A	Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102	X		
300359 Övrigt	ÖS			Nationell upprustning bangårdsbelysning, Östersund	Alla	2042	2042	M-O	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
						2043	2043	Ti-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102	X		
						2042	2042	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102	X		
						2043	2043	M	00:00	15:00	D	Tågstopp	A	Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102	X		
294853 Övrigt	ÖS	(BÅ)		Servicefönster Underhåll/kontaktledning Östersund-(Bräcke) HTSM	E	2037	2037	nmTi nmO nmL	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)
						2037	2037	nmTo	23:00	04:30	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2037	2037	nmF	23:00	04:55	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2037	2037	nmS	22:25	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2037	2038	nmM	23:00	00:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2038	2038	M	00:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2040	2040	nmTi nmF	23:00	04:55	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2040	2040	nmO nmTo	23:00	05:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2040	2040	nmL	23:00	05:10	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2042	2042	M-S	09:00	15:00	D		A	Bä 51-Ös 129	X		
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2040	2043	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2040	2043	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
296127 Övrigt	ÅG			Servicefönster Underhåll Ånge	Alla	2038	2038	M-To	09:30	13:35	D		A	Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174	X		Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås via Ångebyn och Moradal, ej via Ovensjö/Erikslund
						2038	2038	F	09:30	13:15	D		A	Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174	X		
						2038	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Mittbanan**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
300755 Övrigt	(ÅG)	(JBG)		Erikslund Esik	E	2037	2037	M-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Johannisberg)
						2038	2038	M-To	09:25	14:30	D	För/efter arbeten	A	Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1	X		
						2038	2038	F	10:00	14:00	D	För/efter arbeten	A	Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1	X		
						2039	2039	MTi	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1	X		
						2042	2042	M-O	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1	X		
						2043	2043	O-F	09:25	14:30	D	För/efter arbeten	A	Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1	X		
						2042	2042	To-S	12:00	24:00	H		A	Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1	X		
296125 Övrigt	ÅG	SUC		Servicefönster Underhåll Ånge-Sundsvall HTSM	E	2043	2043	MTi	00:00	03:00	H		A	Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1	X		
						2037	2043	M-S	00:00	00:00	H		H (sth: -/70 Längd: 1000)				
						2037	2037	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-Sundsvall
						2038	2038	M-F	10:00	14:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		Vecka 16: 3972/76 gränståg Suc-Vm
						2039	2039	MTi	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		
						2042	2042	M-OF-S	09:00	15:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		
						2042	2042	To	12:00	18:00	D		A	Suc 143- Åg 108	X		
334736 PSB	TÖV			Triangelspåret, E-skydd	Alla	2037	2040	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 Längd: 1500)				
						2037	2040	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)				
						2042	2043	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)				
						2042	2043	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 Längd: 1500)				
						2040	2041	M-F	09:00	15:00	D		A	Töv 31,33,35-22	X		Trafikavbrott Töva
						2039	2039	O-F	09:00	15:00	D		A	Töv 31,33,35-22	X		
						2037	2041	M-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		PSB M2
276566 PSB	(TÖV)	SUC		Triangelspåret	E	2042	2042	M-O	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		Trafikavbrott Sundsvall-(Töva) Går att ankomma Sundsvall söderifrån.
						2043	2043	O-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2042	2042	To-S	09:00	24:00	H		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2043	2043	M	00:00	24:00	H		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2037	2043	M-S	00:00	00:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
						2037	2041	M-F	09:00	15:00	D	Kanalisation/k abelarbeten	A	Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178	X		PSB M2
						2042	2042	M-O	09:00	15:00	D	Kanalisation/k abelarbeten	A	Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178	X		Trafikavbrott Sundsvall, norra och västra delen. Går att ankomma Sundsvall söderifrån.
278649 PSB	SUC			Sundsvall C - Sundsvall V Kanalisation/kabelarbeten	8,9	2043	2043	O-F	09:00	15:00	D	Kanalisation/k abelarbeten	A	Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178	X		
						2042	2042	To-S	09:00	24:00	H	Kanalisation/k abelarbeten	A	Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178	X		
						2043	2043	M	00:00	24:00	H	Kanalisation/k abelarbeten	A	Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178	X		
						2037	2043	M-S	00:00	00:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 500)			
						2037	2041	M-F	09:00	15:00	D	Kanalisation/k abelarbeten	A	Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan Bä-Gä**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
290526 Övrigt	BÄ	MDL		Servicefönster Underhåll Moradal-Bräcke	UPP	2036	2036	M-S	07:00	13:00	D		A	Mdl 122-Bä 32,34	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ånge-Bräcke	
					NED	2039	2039	M-S	07:00	13:00	D		A	Mdl 152-Bä 62	X			
					UPP	2038	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2038	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
					NED	2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
								2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)		
296387 Övrigt	BSB	MDL		Sug transformatorer i vattenskyddsområde	UPP	2034	2034	M	18:20	24:00	D		A	Mdl 136-Bsb 61, 63	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bensjöbacken-Moradal	
						2034	2034	nmO	18:20	00:40	D		A	Mdl 136-Bsb 61, 63	X			
296388 Övrigt	BSB	MDL		Sug transformatorer i vattenskyddsområde	NED	2034	2034	nmTo nmL	18:20	00:30	D		A	Mdl 162-Bsb 31	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bensjöbacken-Moradal	
						2034	2034	To	18:20	24:00	D		A	Mdl 162-Bsb 31	X			
280462 Övrigt	(OSÖ)	RSÖ		Servicefönster (Ovansjö)-Ramsjö	UPP	2028	2042	nmTi	21:00	02:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ovansjö)-Ramsjö	
						2044	2050	nmTi	21:00	02:00	D		A					
Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl																		
290524 Övrigt	(RSÖ)	(ÅG)		Servicefönster Underhåll (Ramsjö)-(Ånge) HTSM	Alla	2035	2036	M-F	09:00	15:00	D		A	Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Ramsjö) Gränståg 42200 Osö-Åg 09:02	
						2035	2037	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						2035	2037	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X			
327310 Övrigt	(RSÖ)	ÖV		Servicefönster Underhåll (Ramsjö)-(Ånge) HTSM	Alla	2035	2037	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Ramsjö) Gränståg 42200 Osö-Åg 09:02	
						2035	2037	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X			
330792	RSÖ	LS		Fö-lina Ls-Rsö	E	2032	2034	M-F	09:00	15:00	D	grävning stolpfundeament/stolpsättning	A	Rsö ufbsi U2,N2-Ls msi 32,34,36	X		Konsekvensobjekt Ramsjö - Östavall 1/5 Trafikavbrott Ramsjö-Ljusdal	
						2035	2035	M-O	09:00	15:00	D	grävning stolpfundeament/stolpsättning	A	Rsö ufbsi U2,N2-Ls msi 32,34,36	X			
						2036	2036	M-F	09:00	15:00	D	grävning stolpfundeament/stolpsättning	A	Rsö ufbsi U2,N2-Ls msi 32,34,36	X			
						2035	2035	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Rsö ufbsi U2,N2-Ls msi 32,34,36	X			
						2032	2036	M-S	15:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)				
290525 Övrigt	LS	RSÖ		Servicefönster Underhåll Ramsjö-Ljusdal HTSM	E	2032	2034	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö	
						2035	2035	M-O	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X			
						2035	2035	To-S	09:00	16:00	H		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X			
						2036	2036	M-F	09:00	15:00	D		A	Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1	X			
						2032	2037	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X			
						2032	2037	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan Bä-Gä**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
327301 Övrigt	LS	ÖBN		Servicefönster Underhåll Ramsjö-Ljusdal HTSM	E	2032	2037	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		Trafikpåverkan:
						2032	2037	M-S	09:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö	
290521 Övrigt	BN	LS		Servicefönster Underhåll/kontaktledningsre vision Bollnäs-Ljusdal HTSM	E	2032	2034	M-F	09:00	15:00	D		A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Trafikpåverkan:
						2035	2035	M-O	09:00	15:00	D	A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal	
						2035	2035	To-S	09:00	24:00	H	A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40	
						2036	2036	M-F	09:00	15:00	D	A	Bn 2/4, 3/4 - Ls 21	X		i max 1000m samt sth 70 i max 1500m	
						2032	2037	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		Om uppställning med eller utan strömvagtagare	
						2032	2037	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		fungerar avgörs i revisionsmöten.	
275527 Övrigt	(KLS)	(HDN)		Röstbo bangårdsombyggnad	E	2032	2034	M-F	09:00	15:00	D	För/Eftrearbete n	A	Hdn infsi 21-Kls infsi 22	X		Trafikavbrott (Kilafors)-(Holmsveden)
						2035	2035	M-O	09:00	15:00	D	För/Eftrearbete n	A	Hdn infsi 21-Kls infsi 22	X		
						2036	2036	M-F	09:00	15:00	D	För/Eftrearbete n	A	Hdn infsi 21-Kls infsi 22	X		
						2035	2035	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Hdn infsi 21-Kls infsi 22	X		
						2032	2035	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)			
						2036	2036	M-To	00:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 2000)			
2036	2036	To-S	15:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)									
294669 Övrigt	(HDN)	(MOG)		Stationer för alla Lingbo	UPP NED UPP	2035	2035	M-O	09:00	15:00	D		A	Mog 51 - Hdn 22			Trafikpåverkan: enkelspårdrift Holmsveden-Mo grindar
						2036	2036	M-F	09:00	15:00	D		A	Mog 21 - Hdn 52			
						2035	2035	To-S	09:00	24:00	H		A	Mog 51 - Hdn 22			
						2035	2035	To-S	09:00	24:00	H		A	Mog 51 - Hdn 22			
290522 Övrigt	OB	BN		Servicefönster Underhåll/Kontaktledningsre vision Ockelbo-Bollnäs HTSM	Alla	2032	2034	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		Trafikpåverkan:
						2035	2035	M-O	09:00	15:00	D		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs
						2035	2035	To-S	09:00	16:00	H		A	Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7	X		
						2036	2036	M-F	09:00	15:00	D		A	Ob 2/5,3/5 - Bn 2/5, 3/7	X		
						2032	2037	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)	X		
						2032	2037	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)	X		
294637 Övrigt	OB			Stationer för alla Ockelbo	2	2034	2034	M-To	09:00	15:00	D		A	2/5-2/6		Trafikpåverkan: Trafikavbrott ett spår i taget	
280461 Övrigt	(OB)	(SMO)		Servicefönster (Ockelbo)- (Gävle)	E	2033	2034	TiO	02:20	05:20	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Gävle)
						2035	2035	TiO	02:20	04:50	D		A				
						2036	2050	TiO	01:00	04:00	D		A				
						2034	2035	To	01:00	03:00	D		A				
						2036	2050	To	02:00	04:00	D		A				
						2033	2043	F	01:00	03:00	D		A				
						2044	2044	F	00:50	02:30	D		A				
						2045	2050	F	01:00	03:00	D		A				
290523 Övrigt	SMO	OB		Servicefönster Underhåll/kontaktledningsre vision Gävle-Ockelbo HTSM	E	2032	2034	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)	X		Trafikpåverkan:
						2032	2034	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)	X		Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan MDL-OSÖ**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
290559 Övrigt	(MDL)	(OSÖ)		Servicefönster Underhåll (Moradal)-(Ovansjö)	E	2036	2036	M-F	09:15	13:15	D		A	Mdl 122-Åg104/1,105/1- Åg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-Åg, påverkar även U-spår Åg-Osö.
						2036	2037	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2036	2037	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

**Påverkan: A = Avstängt spår**
**B = Begränsad framkomlighet**
**H = Hastighetsnedsättning**
**Mellersta**
**Norra stambanan MDL-ÅG**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290560 Övrigt	(MDL)	ÅG		Servicefönster Underhåll Ånge	E	2039	2039	M-F	09:00	13:00	D		A	Mdl inf 152-Åg M151,153,196	X		Trafikpåverkan: Trafik kan gå Moradal - Angebyn, spår 1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från Ovensjö och Erkslund
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)			
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1000)			
290531 Övrigt	ÅGGB			Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård	Alla	2034	2034	M	00:00	04:00	D		A	104/1,105/1,103/10a,106/13	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge godsbangård
						2033	2035	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 500)			
331796	ÅGGB			Slipersbyten Ankomst och lilla vallen Spårriktning	102,103, 104,105, 106,107	2041	2042	nmS	07:30	07:29	D		A	Åg 125, 106/13, 103/10. Ågy 33, 34.			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Norra stambanan Ob-Sv**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
286334 Övrigt	(OB)	(SV)		Servicefönster (Ockelbo)- (Storvik)	E	2015	2049	S	05:15	09:15	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Storvik)
290530 Övrigt	SV	OB		Servicefönster Underhåll Storvik-Ockelbo HTSM	E	2034	2035	M-F	09:00	15:00	D		A Sv 83, 89 - Ob 3/5,4/5		X		Trafikpåverkan:
						2034	2036	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)		X		Trafikavbrott Storvik-Ockelbo
						2034	2036	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290503 Övrigt	SUC			Förebyggande underhåll	1,2	2037	2037	M-F	09:00	15:00	D		A sign 133- 231,233	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall v.22, 23.		
					3,4	2038	2038	M-F	09:00	15:00	D		A sign 125-235,247	X	Begränsad framkomlighet v. 37, 38		
					alla	2037	2039	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 500)				
290500 Övrigt	SUC	SHV		Förebyggande underhåll	E	2044	2044	M-F	09:00	15:00	D		A Suc sign. 124 --- Shv 22, 62, 64	X	Trafikpåverkan:		
						2044	2045	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)		Trafikavbrott Sundsvall-Söderhamn V		
						2044	2045	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)				
279782 PSB	(SIK)	(MAJ)		Dingersjö ny driftplats	E	2044	2044	M-O	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A Sik infsi 22 - Maj infsi 21	X	PSB M3		
						2045	2048	M-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A Sik infsi 22 - Maj infsi 21	X	Trafikavbrott Svartvik- Maj		
						2044	2044	To-S	09:00	24:00	H	Inkoppling driftplatsen	A Sik infsi 22 - Maj infsi 21	X			
						2029	2046	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)				
					E 1	2045	2047	M-S	00:00	00:00	H		H (sth: 130/40 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)				
					2048	2048	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)					
290501 Övrigt	(SHV)	(SMO)		Förebyggande underhåll	Alla	2044	2044	M-F	09:00	15:00	D		A Gä.sign.103 --- Shv 22	X	Trafikpåverkan:		
						2044	2045	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)		Trafikavbrott (Söderhamn V)-(Gävle)		
						2044	2045	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
290510 Övrigt	GÄ			Förebyggande underhåll/Kontaktledning	1,2S,3,4 53-55	2042	2042	nmTi nmO	23:15	04:15	D	uh arb växlar 459-476	A 190,192. 310,314,178,170,176-154,160,162, 173,156,177	X	Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle		
					Alla	2042	2042	M-S	00:00	24:00	H	uh arb växlar 476-473	H (sth: 140/40 Längd: 500)				
290511 Övrigt	GÄ			Förebyggande underhåll	Alla	2035	2035	nmTi nmO	23:00	04:00	D		A 145,139,266 - 117,119	X	Trafikpåverkan:		
						2035	2036	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 500)		Trafikavbrott på spåren ut mot Hagaström även från Gäb.		
290512 Övrigt	GÄ			Förebyggande underhåll/Kontaktledning	3,4 29,30	2039	2039	nmTi nmO	23:15	04:15	D	Spår3,4,29,30, 53	A Sign.135,137,262,264 --- 170,182,184	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3,4 samt 29,30		
					3,4	2039	2039	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 140/40 Längd: 500)				
290514 Övrigt	GÄ			Förebyggande Underhåll	2,3	2038	2038	S	01:00	07:20	D		A Sign 152,154-133,135,139,141		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle spår 2,3 samt östra och västra spåren mot Strömsbro		
290516 Övrigt	GÄ			Förebyggande Underhåll	I-gruppen Söder	2039	2039	S	06:15	11:00	D	Uh-arb.vxl-172 b,175,173a,17 4,173b,172a	A sign 266,264,262,260-213,215,217,219, 221,223,225,227,229,231,233,235, 237,239,241		Trafikpåverkan: Stopp till från Gäb från Gä,Hg och Fredriksskans. Avgång från Gäb mot Ls/Suc möjlig. Ens lok för hämtning av Flygbränsle(9471) får gå med samråd.		
						2040	2040	S	06:15	11:00	D	Uh-arb.vxl-172 b,175,173a,17 4,173b,172a	A sign 266,264,262,260-213,215,217,219, 221,223,225,227,229,231,233,235, 237,239,241		Samplanerat med M333075 v2039 Ktl-rev hela I-gruppen samt spår 125 (Euromaint)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290517 Övrigt	GÄ			Förebyggande Underhåll	I-grupp Norr	2035	2036	S	06:00	11:00	D	Uh-arb.vxl-106 ,107,108,109,1 10,111,113	A	Sign. 203 -- 230,232,234,236,238,240			Trafikpåverkan: Stopp till/från Gäb från Osl/Hly. Tillgång till Gäb från Hg/Gä
300063 Övrigt	GÄ			Förebyggande underhåll	1,2S,2N, 5 Alla	2042	2042	nmTo nmF	23:20	04:20	D		A	166-131,133	X		Trafikavbrott: Spår 1,2S,2N,5
333075	GÄ			Uh bes KTL I-grupp	Alla 120-125	2039	2039	nmS	23:30	05:15	D	Uh bes ktl I-grupp	A	Gä 106 hfi vx 405-240-241-122-138. klovade vx 106b,107a,172b173a	X		
						2039	2039	S	06:15	11:00	D	Uh bes ktl I-grupp	A		X		
283639 Övrigt	(SRV)	(U)		Servicefönster Stockholm Nord (Uppsala) - (Storvreta) Nedspår	NED	2035	2035	To	00:00	04:30	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster. Fortsättning på objekt 283641. 4,5 sammanhängande timmar natt mot torsdag udda veckor veckorna 1-51. Banarbetsveckor 2 veckor på våren med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2039	2039	To	00:00	04:30	D		A				
						2043	2043	To	00:00	04:30	D		A				
						2047	2047	To	00:00	04:30	D		A				
290741 Övrigt	(SRV)	(U)		Servicefönster Stockholm Nord (Uppsala) - (Storvreta) Uppspår	UPP	2037	2037	To	00:00	04:30	D		A				Tågplaneanpassade servicefönster. Fortsättning på objekt 283639. 4,5 sammanhängande timmar natt mot torsdag udda veckor veckorna 1-51. Banarbetsveckor 2 veckor på våren med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2041	2041	To	00:00	04:30	D		A				
						2045	2045	To	00:00	04:30	D		A				
						2049	2049	To	00:00	04:30	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290520 Övrigt	(LSL)	(BÅ)		Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) HTSM	E	2035	2035	To	18:00	22:00	D		A	Bå 21- Lsl 22	X		Trafikpåverkan:
						2035	2035	nM	19:00	02:00	D		A	Bå 21- Lsl 22	X		Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke)
						2035	2035	L	11:00	21:00	D		A	Bå 21- Lsl 22	X		
						2035	2035	S	08:00	17:00	D		A	Bå 21- Lsl 22	X		
						2038	2038	M-F	18:00	22:00	D		A	Bå 21- Lsl 22	X		
						2041	2041	M-F	16:30	22:30	D		A	Bå 21- Lsl 22	X		
						2035	2036	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2035	2036	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2038	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2041	2042	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2041	2042	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Västerdalsbanan**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
290556	RÅG	(RBÄ)		Servicefönster Underhåll	E	2036	2041	nmTi-nmF	20:10	02:40	D		A	Råg 21-Rbä 113	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Rågsveden-(Repbäcken)
Övrigt				Rågsveden-(Repbäcken)		2036	2041	nmL	22:35	05:00	D		A	Råg 21-Rbä 113	X		
				HTSM		2036	2042	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 3000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ådalsbanan Lsl-Suc**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
299716 Övrigt	(LSL)	VÄY		Spårbyte Långsele – Västeraspy	E	2032	2035	nmTi nmO nmF	22:00	06:00	D		A	Väy 40-Lsl 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-Västeraspy
						2032	2035	To	00:00	06:00	D	A	Väy 40-Lsl 23	X			
						2032	2035	nmL	21:00	05:00	D	A	Väy 40-Lsl 23	X			
290550 Övrigt	(LSL)	HSD		Servicefönster Underhåll Härnösand-Västeraspy-(Långsele) HTSM	E	2037	2038	M-F	10:00	14:00	D		A	Hsd 102- Lsl 23	X		Trafikpåverkan:
						2042	2042	nmF	21:10	05:00	D	A	Hsd 102- Lsl 23	X		Trafikavbrott Härnösand-Västeraspy-(Långsele)	
						2042	2042	nmL	20:00	05:00	D	A	Hsd 102- Lsl 23	X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth	
						2042	2042	nmS	21:10	07:10	D	A	Hsd 102- Lsl 23	X		40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.	
						2042	2043	nmM	21:00	05:00	D	A	Hsd 102- Lsl 23	X			
						2043	2043	nmTi	21:00	02:00	D	A	Hsd 102- Lsl 23	X			
						2037	2039	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
2042	2043	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)										
2042	2043	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)										
290551 Övrigt	HSD	SUC		Servicefönster Underhåll Sundsvall-Härnösand HTSM	E	2037	2038	M	09:50	14:10	D		A	Suc 145-Hsd 122	X		Trafikpåverkan:
						2037	2038	TiO	09:40	13:30	D	A	Suc 145-Hsd 122	X		Trafikstopp Sundsvall-Härnösand.	
						2037	2038	ToF	10:00	14:00	D	A	Suc 145-Hsd 122	X		Härnösand går att trafikera från norr.	
						2042	2043	nmF nmM	21:00	05:00	D	A	Suc 145-Hsd 122	X		Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth	
						2042	2042	nmL	21:00	06:00	D	A	Suc 145-Hsd 122	X		40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.	
						2042	2042	nmS	21:00	07:00	D	A	Suc 145-Hsd 122	X			
						2043	2043	nmTi	21:00	02:00	D	A	Suc 145-Hsd 122	X			
						2037	2039	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2037	2039	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2042	2043	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/70 Längd: 1500)				
						2042	2043	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 160/40 Längd: 1000)				
276567 PSB	(TRÅ)	SUC		Birsta/Nacksta	E	2037	2041	M-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		PSB M2
						2042	2042	M-O	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå) Går att ankomma Sundsvall söderifrån.
						2043	2043	O-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2042	2042	To-S	09:00	24:00	H	Dp Bia flyttas norrut+4 st växlar	A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2043	2043	M	00:00	24:00	H	Dp Bia flyttas norrut+4 st växlar	A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2037	2043	M-S	00:00	00:00	H	H	(sth: -/70 Längd: 2900)				
						2044	2044	M	00:00	15:00	D	H	(sth: -/70 Längd: 2900)				
2043	2043	Ti-F	03:00	15:00	H	H	(sth: -/40 Längd: 800)										
280154 Övrigt	(SUC)	VÄY		Inkoppling BL 3 (Sundsvall) - (Gimonäs)	E	2045	2045	L	04:50	24:00	H		A	Suc Infsi 125- Väy Inft 21, 19			Inkoppling BL3 provkörning Suc - Gim
						2045	2045	S	00:00	24:00	H	A	Suc Infsi 125- Väy Inft 21, 19			Trafikavbrott (Sundsvall)-(Gimonäs) 1x49 tim	
						2046	2046	M	00:00	05:40	D	A	Suc Infsi 125- Väy Inft 21, 19			Inga andra trafikverksamheter får förekomma	



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ådalsbanan Trå-Tud**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
276565 Övrigt	(SKK)	TUD		Rivning skyddsportal och plankorsning samt växelläggning	E	2037	2041	M-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Skk infst 20-Tud	X		Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
						2042	2042	M-O	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Skk infst 20-Tud	X		
						2043	2043	O-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Skk infst 20-Tud	X		
						2042	2042	To-S	09:00	24:00	H		A	Skk infst 20-Tud	X		
						2043	2043	M	00:00	24:00	H		A	Skk infst 20-Tud	X		
282248 Övrigt	(SKK)	TUD		Upprustning Tunadalsspåret	E	2028	2040	M-S	00:00	24:00	H		A	Skk infst20-Tud			Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
290552 Övrigt	(SKK)	TUD		Servicefönster Underhåll (Skönvik)-Tunadal HTSM	E	2040	2040	M-F	09:00	15:00	D		A	Skk - Tud	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
328561	(SKK)	(TUD)		Spärrfärd Green Cargo	E	2026	2041	M-F	14:43	15:13	D		A	(Tud) - (Skk)			
						2042	2042	M-O	14:43	15:13	D		A	(Tud) - (Skk)			
						2043	2043	Ti-F	14:43	15:13	D		A	(Tud) - (Skk)			
						2044	2050	M-F	14:43	15:13	D		A	(Tud) - (Skk)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ängelsberg - Snyten**
**Vecka : 2034 2050**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
297882 Övrigt	(SNT)			Förebyggande underhåll Ktl	3 Alla	2038	2038	M-F	08:00	15:00	D	Förebyggande Underhåll	A	Snt 3/2 - Snt 3/5	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Snt-Äbg