

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Aik-Kaa
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
300818	AIK	KAa	ERTMS Malmbanan bdl	E1	2035	2036	nmTi-nmL	23:00	01:15	D	A Aik dvti 313, Kaa 302, Kaa 301	X	Trafikpåverkan:
Övrigt			117 Aik-Kaa, Förbesiktning		2035	2036	M-F	01:45	03:00	D	A Aik dvti 313, Kaa 302, Kaa 301	X	Trafikavbrott Aitik-Kojuvaara

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Botniabanan
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290309 Övrigt	(GIM)	RUK		Servicefönster Underhåll Gimonäs-Rundvik HTSM	E	2036	2036	O-F	10:05	14:05	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		Trafikpåverkan;
						2037	2037	M-F	10:05	14:05	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik
						2040	2040	M-F	08:50	12:50	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		Förebyggande underhåll
						2040	2040	nmS	22:45	01:20	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2040	2040	S	02:15	05:25	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2040	2040	S	06:15	09:00	D		A	Gim 222-Ruk 22	X		
						2036	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2036	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
300642 Övrigt	RUK			Ny Terminal Rundvik	Alla	2036	2038	M-F	10:00	14:00	D	För/efterarb	A	Ruk 21-Ruk 22	X		Trafikpåverkan;
						2036	2036	L	15:50	21:50	D	Dragning Ktl	A	Ruk 21-Ruk 22	X		Trafikavbrott Rundvik
						2036	2036	S	08:00	14:00	D	Dragning Ktl	A	Ruk 21-Ruk 22	X		
290310 Övrigt	RUK	ÖK		Servicefönster Underhåll Rundvik-Örnsköldsvik HTSM	E	2036	2036	O-F	10:10	14:10	D		A	Ruk 21-Ök 132, 134, 151	X		Trafikpåverkan;
						2037	2037	M-F	10:10	14:10	D		A	Ruk 21-Ök 132, 134, 151	X		Trafikavbrott Rundvik-Örnsköldsvik
						2040	2040	M-F	09:00	13:00	D		A	Ruk 21-Ök 132, 134, 151	X		Förebyggande underhåll
						2040	2040	nmS	22:35	00:50	D		A	Ruk 21-Ök 132, 134, 151	X		
						2040	2040	S	02:40	04:55	D		A	Ruk 21-Ök 132, 134, 151	X		
						2040	2040	S	05:45	09:00	D		A	Ruk 21-Ök 132, 134, 151	X		
						2036	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2036	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)									
280433 Övrigt	(ÖK)	HÄB		Servicefönster (Örnsköldsvik) -Hämraviken	E	2034	2050	M-O	10:25	11:25	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Örnsköldsvik)-Hämraviken
290311 Övrigt	ÖK	HÄB		Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-Hämraviken HTSM	E	2037	2037	M-F	10:00	14:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		Trafikpåverkan;
						2038	2038	O-F	10:00	14:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		Trafikavbrott Örnsköldsvik-Hämraviken
						2037	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			Förebyggande underhåll
						2037	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
280434 Övrigt	HÄB	(VÄY)		Servicefönster Hämraviken-(Västeraspy)	E	2034	2050	MTo	14:20	15:20	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hämraviken-(Västeraspy)
290312 Övrigt	HÄB	VÄY		Servicefönster Underhåll Hämraviken-Västeraspy HTSM	E	2037	2037	M-F	10:00	14:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 32, 34, 36, 38	X		Trafikpåverkan;
						2038	2038	M-O	10:00	14:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 32, 34, 36, 38	X		Trafikavbrott Hämraviken-Västeraspy
						2037	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			Förebyggande underhåll
						2037	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
280164 Övrigt	(VÄY)	(GIM)		Inkoppling BL3 (Sundsvall) - (Gimonäs)	E	2045	2045	L	06:20	24:00	H		A	Väy Inft 21- Gim Infsi 222			Inkoppling BL3 och provkörning (Suc) - (Gim) 1x48 tim
						2045	2045	S	00:00	24:00	H		A	Väy Inft 21- Gim Infsi 222			Inga andra trafikverksamheter får förekomma
						2046	2046	M	00:00	06:20	D		A	Väy Inft 21- Gim Infsi 222			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Haparandabanan
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
300042 Övrigt	HP			Ny plattform Haparanda	8,10,1,40 , 9	2020	2040	M-F	09:00	15:00	D	Ny vxl 601, vxl 603 bort, elektrifiering spår 8	A	vxlsvi Hp 101,109, Mdvsi134,124,122- vxlsvi 135,137	X		Trafikpåverkan: Spår 8 avgrävd hela perioden. A-skydd spår 8, 9,10 och ut till gränsen mot Finland. GC får samråda med a-skyddet när de ska växla in och ut på spår 10 via spår 9. Samråd med finska växlingen ej möjlig. Arbetsområdet får minskas ner till gränspunkten vxlsvi 107, när finska växlingen ska växla in på spår 24.
298118 Övrigt	(HP)	(KEI)		Breddning av järnvägsbro över Haparandabanan	E	2033 2044 2034 2036 2034 2035 2035 2045 2046 2033	2036 2047 2035 2036 2035 2036 2046 2047 2049	M-F M-F nmTi-nmL nmTi-nmL LS M LS M M-S	09:30 09:30 17:00 17:00 14:00 00:00 14:00 00:00 00:00	15:00 15:00 06:30 06:30 24:00 06:30 24:00 06:30 24:00	D D D D H H H H H		A A A A A A A A H	Hp 102- kei L2 Hp 102- kei L2 Hp 102- kei L2 Hp 102- kei L2 Hp 102- kei L2 Hp 102- kei L2 Hp 102- kei L2 Hp 102- kei L2 (sth: 125/40 km+m: 84,418/75,707 Längd: 500)	X X X X X X X X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Haparanda)-(Kersäsjoki) Om tåget går i ursprungsläge och inte behöver anpassas, kan tider i spår tas ut från kl 07:30. Projektet beställa spänningslös sektion för v 2033-2047.
280408 Övrigt	(BEN)	HP		Servicefönster (Bredviken)-Haparanda	E	2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049	2035 2037 2039 2042 2043 2045 2047 2049	M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F	10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00	12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00	D D D D D D D D		A A A A A A A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
290078 Övrigt	(BEN)	HP		Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda	E	2039 2039 2039	2039 2040 2040	M-F M-S M-S	10:00 10:00 10:00	15:00 24:00 24:00	D H H		A H H	Ben 21-Hp 102 (sth: 250/40 Längd: 1000) (sth: 250/70 Längd: 1500)	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
298917 Övrigt	KLX	RAN		Kalix spårförsänkning	E	2024	2040	M-F	09:00	15:00	D	Flytt och byte av baliser Haparandabanan	A	Koj L2- Klx L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kalix-Rian
328686 Övrigt	(KLX)	(BUD)		Flytt och byte av baliser Haparandabanan	E	2023	2040	M-F	09:00	15:00	D		A	Klx L1- Bdn M111	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kalix)-(Buddbyn)
280407 Övrigt	(MJV)	BEN		Servicefönster (Mojärv)-Bredviken	E	2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049	2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049	M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F	10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00	12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00	D D D D D D D D		A A A A A A A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Mojärv)-Bredviken

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Hällnäs - Storuman
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280421 Övrigt	(HLS)	LY		Servicefönster (Hällnäs) -Lycksele	E	2026	2050	nmTo nmF	23:10	02:10	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
290334 Övrigt	(HLS)	LY		Servicefönster Underhåll (Hällnäs)-Lycksele	E	2034	2041	M-F	01:00	05:00	D		A				T Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
						2034	2042	M-S	01:00	24:00	H		H (sth: 90/40 Längd: 1000)				
						2034	2042	M-S	01:00	24:00	H		H (sth: 90/70 Längd: 1500)				
280422 Övrigt	(LY)	(SUM)		Servicefönster (Lycksele)- (Storuman)	E	2015	2050	M	15:30	18:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
290335 Övrigt	(LY)	(SUM)		Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman)	E	2037	2041	M-F	02:00	07:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
						2037	2042	M-S	02:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Inlandsbanan
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
301082 Övrigt	(PJ)	GV		ERTMS Malmbanan bdl 114, inlandsbanan	E	2031	2036	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		A	Gv infsi 129	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Porjus)-Gällivare

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
305479	NO.NK			Bangårdsupprustning, Narvik Statsjon	Alla	2034	2034	S	02:30	24:00	H		A				
						2035	2035	M	00:00	14:30	H		A				
305418	(NO.SÖS)BJF			Banarbetsveckor Bane Nor	E	2030	2036	M-FS	02:45	09:55	D		A				
290123	BJF	(SOA)		Servicefönster Underhåll Riksgränsen-(Stordalen) HTSM	E	2034	2036	M-F	05:00	09:00	D		A	Rgn 387-Soa 279	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Rgn-Soa
						2034	2037	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2034	2037	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
300823	(BJF)	(PEA)		ERTMS Malbanan bdl 111	E	2030	2036	M-FS	04:38	08:20	D		A	Bjf 387, Pea L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Björnefjell)-(Peuravaara)
						2030	2037	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 km+m: 1542,000/1418,000 Längd: 5000)			
																	Gränstider (Björnefjell)-Vassijaure ca kl 03.00-09.30 (Pea) kl 04:38-08:20
280374	VJ	(BJF)		Servicefönster Vassijaure- (Björnefjell)	E	2040	2040	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387			Trafikpåverkan.
						2042	2042	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387			Trafikavbrott mellan dp Vassijaure-(Björnefjell)
						2044	2044	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387			
						2046	2046	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387			
						2048	2048	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387			
						2050	2050	To	05:10	08:00	D		A	Vj 370-Bjf 387			
280379	KÅ	VJ		Servicefönster Kopparåsen-Vassijaure	E	2040	2040	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			Trafikpåverkan:
						2040	2040	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			Trafikavbrott dp Kopparåsen-Vassijaure
						2042	2042	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2042	2042	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2044	2044	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2044	2044	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2046	2046	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2046	2046	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2048	2048	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2048	2048	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2050	2050	To	05:10	08:08	D		A	Kå 350-Vj 379			
						2050	2050	M	19:42	21:20	D		A	Kå 350-Vj 379			
280377	BLN	KÅ		Servicefönster Björkliden-Kopparåsen	E	2040	2040	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			Trafikpåverkan:
						2040	2040	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			Trafikavbrott dp Björkliden-Kopparåsen
						2042	2042	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2042	2042	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2044	2044	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2044	2044	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2046	2046	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2046	2046	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2048	2048	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2048	2048	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2050	2050	To	05:15	08:19	D		A	Bln 330-Kå 359			
						2050	2050	M	19:30	21:30	D		A	Bln 330-Kå 359			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
299970 Övrigt	BLN	AK		Skred och lavinvarningssystem Abisko	E	2034	2034	S	05:00	24:00	D		A	AkL2-Bln331, Bln333	X		Trafikpåverkan:
						2035	2035	M	00:00	16:50	D		A	AkL2-Bln331, Bln333	X		Trafikavbrott Björkliden-Abisko
						2038	2038	S	05:00	24:00	D		A	AkL2-Bln331, Bln333	X		
						2039	2039	M	00:00	16:50	D		A	AkL2-Bln331, Bln333	X		
326288	AK	BJF		Opto 2.0 Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2038	2038	S	05:10	24:00	H		A	Ak L2 -Bjf 387			"Förläggning av multidukt längs järnvägen, i tunnlar, snögallerier, på broar samt transport av materiel
						2039	2039	M-To	00:00	04:10	H		A	Ak L2 -Bjf 387			
280371 Övrigt	AK	BLN		Servicefönster Abisko-Björkliden	E	2040	2040	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			Samkörs med tider för brobyte i Rautasjokk"
						2040	2040	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			Trafikpåverkan:
						2042	2042	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			Trafikavbrott dp Abisko-Björkliden
						2042	2042	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2044	2044	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2044	2044	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2046	2046	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2046	2046	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2048	2048	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2048	2048	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2050	2050	To	05:25	08:25	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
						2050	2050	M	19:16	21:40	D		A	Ak 2/2-Bln 339			
280385 Övrigt	SOA	AK		Servicefönster Stordalen-Abisko	E	2040	2040	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			Trafikpåverkan:
						2040	2040	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			Trafikavbrott dp Stordalen-Abisko
						2042	2042	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2042	2042	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2044	2044	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2044	2044	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2046	2046	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2046	2046	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2048	2048	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2048	2048	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2050	2050	To	05:35	08:30	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
						2050	2050	M	19:05	21:50	D		A	Soa 270-Ak 2/1			
280378 Övrigt	KPE	SOA		Servicefönster Kaisepakte-Stordalen	E	2040	2040	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			Trafikpåverkan:
						2040	2040	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			Trafikavbrott dp Kaisepakte-Stordalen
						2042	2042	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2042	2042	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2044	2044	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2044	2044	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2046	2046	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2046	2046	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2048	2048	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2048	2048	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2050	2050	To	05:45	08:18	D		A	Kpe 250-Soa 279			
						2050	2050	M	18:55	22:00	D		A	Kpe 250-Soa 279			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280384 Övrigt	SBK	KPE		Servicefönster Stenbacken-Kaisepakte	E	2040	2040	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			Trafikpåverkan.
						2040	2040	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			Trafikavbrott mellan dp Stenbacken-Kaisepakte
						2040	2040	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2042	2042	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2042	2042	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2042	2042	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2044	2044	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2044	2044	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2044	2044	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2046	2046	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2046	2046	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2046	2046	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2048	2048	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2048	2048	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2048	2048	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2050	2050	O	11:30	12:30	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
						2050	2050	M	18:50	22:10	D		A	Sbk 230-Kpe 259			
2050	2050	To	05:52	08:07	D		A	Sbk 230-Kpe 259									
280386 Övrigt	TNK	SBK		Servicefönster Torneträsk-Stenbacken	E	2040	2040	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			Trafikpåverkan.
						2040	2040	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			Trafikavbrott mellan dp Torneträsk-Stenbacken
						2042	2042	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2042	2042	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2044	2044	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2044	2044	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2046	2046	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2046	2046	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2048	2048	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2048	2048	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
						2050	2050	O	11:20	12:45	D		A	Tnk 210-Sbk 239			
2050	2050	M	19:00	22:20	D		A	Tnk 210-Sbk 239									
290124 Övrigt	(BFS)	SOA		Servicefönster Underhåll (Bergfors)-Stordalen HTSM	E	2034	2036	M-F	04:50	08:50	D		A	Soa 279-Bfs 199		X	Trafikpåverkan:
						2034	2037	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott mellan dp (Bfs)-Soa
						2034	2037	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
280370 Övrigt	BFS	TNK		Servicefönster Bergfors-Torneträsk	E	2040	2040	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			Trafikpåverkan.
						2040	2040	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			Trafikavbrott mellan dp Bergfors-Torneträsk
						2042	2042	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2042	2042	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2044	2044	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2044	2044	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2046	2046	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2046	2046	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2048	2048	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2048	2048	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2050	2050	O	11:10	12:50	D		A	Bfs 190-Tnk 219			
						2050	2050	M	19:10	22:30	D		A	Bfs 190-Tnk 219			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
280383 Övrigt	RSN	BFS		Servicefönster Rensjön-Bergfors	E	2040	2040	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199			Trafikpåverkan.						
						2040	2040	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199			Trafikavbrott mellan dp Rensjön-Bergfors						
						2042	2042	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199									
						2042	2042	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199									
						2044	2044	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199									
						2044	2044	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199									
						2046	2046	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199									
						2046	2046	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199									
						2048	2048	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199									
						2048	2048	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199									
						2050	2050	O	11:00	12:55	D		A	Rsn 170-Bfs 199									
						2050	2050	M	19:15	22:35	D		A	Rsn 170-Bfs 199									
						280382 Övrigt	RUT	RSN		Servicefönster Rautas-Rensjön	E	2040	2040	O	11:00	13:00	D		A	Rut 150-Rsn 179			Trafikpåverkan.
												2040	2040	M	19:25	22:25	D		A	Rut 150-Rsn 179			Trafikavbrott mellan dp Rautas-Rensjön
2042	2042	O	11:00	13:00	D								A	Rut 150-Rsn 179									
2042	2042	M	19:25	22:25	D								A	Rut 150-Rsn 179									
2044	2044	O	11:00	13:00	D								A	Rut 150-Rsn 179									
2044	2044	M	19:25	22:25	D								A	Rut 150-Rsn 179									
2046	2046	O	11:00	13:00	D								A	Rut 150-Rsn 179									
2046	2046	M	19:25	22:25	D								A	Rut 150-Rsn 179									
2048	2048	O	11:00	13:00	D								A	Rut 150-Rsn 179									
2048	2048	M	19:25	22:25	D								A	Rut 150-Rsn 179									
2050	2050	O	11:00	13:00	D								A	Rut 150-Rsn 179									
2050	2050	M	19:25	22:25	D								A	Rut 150-Rsn 179									
299854 Övrigt	(RUT)	(KV)		Brouprustning Rautasjokk	E							2034	2034	M-FS	04:35	08:30	D	Dagliga tider och efterarbete	A	rut 150-kv 139	X		Trafikpåverkan:
												2035	2035	M-FS	04:35	08:30	D	Dagliga tider och efterarbete	A	rut 150-kv 139	X		Trafikavbrott (Rautas)-(Krokvik)
						2036	2036	M-FS	04:35	08:30	D	Dagliga tider och efterarbete	A	rut 150-kv 139	X								
						2040	2040	M-FS	04:35	08:30	D	Dagliga tider och efterarbete	A	rut 150-kv 139	X								
						2038	2038	S	05:00	24:00	H	Brobyte	A	rut 150-kv 139	X								
2039	2039	M-To	00:00	05:00	H	Brobyte	A	rut 150-kv 139	X														
280380 Övrigt	KV	RUT		Servicefönster Krokvik-Rautas	E	2040	2040	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159			Trafikpåverkan.						
						2040	2040	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159			Trafikavbrott mellan dp Krokvik-Rautas						
						2042	2042	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159									
						2042	2042	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159									
						2044	2044	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159									
						2044	2044	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159									
						2046	2046	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159									
						2046	2046	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159									
						2048	2048	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159									
						2048	2048	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159									
						2050	2050	O	11:08	13:08	D		A	Kv 130-Rut 159									
						2050	2050	M	19:35	22:15	D		A	Kv 130-Rut 159									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290125 Övrigt	(PEA)	BFS		Servicefönster Underhåll (Peuravaara)-Bergfors HTSM	E	2034	2036	M-F	04:38	08:20	D		A	Pea 501- Bfs 199	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Pea)-Bfs
						2034	2037	M-S	08:00	24:00	H		H (sth: 130/70 Längd: 1500)				
						2034	2037	M-S	08:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 1000)				
280381 Övrigt	(PEA)	KV		Servicefönster (Peuravaara)-Krokvik	E	2040	2040	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Peuravaara)-Krokvik
						2040	2040	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2042	2042	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2042	2042	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2044	2044	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2044	2044	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2046	2046	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2046	2046	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2048	2048	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2048	2048	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2050	2050	O	11:14	13:15	D		A	Kra 501-Kv 139			
						2050	2050	M	19:40	22:05	D		A	Kra 501-Kv 139			
						280403 Övrigt	RSI	(PEA)		Servicefönster Peuravaara-Råtsi	E	2035	2035	M-F			
2037	2037	M-F	00:00	01:50	D								A	Pea 570-Rsi 500, 502			
2039	2039	M-F	00:00	01:50	D								A	Pea 570-Rsi 500, 502			
2041	2041	M-F	00:00	01:50	D								A	Pea 570-Rsi 500, 502			
2043	2043	M-F	00:00	01:50	D								A	Pea 570-Rsi 500, 502			
2045	2045	M-F	00:00	01:50	D								A	Pea 570-Rsi 500, 502			
2047	2047	M-F	00:00	01:50	D								A	Pea 570-Rsi 500, 502			
2049	2049	M-F	00:00	01:50	D								A	Pea 570-Rsi 500, 502			
290127 Övrigt	RSI	(PEA)		Servicefönster Underhåll Råtsi-(Peuravaara) HTSM	E							2038	2041	nmTi-nmM	21:50	01:50	D
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H		H (sth: 145/70 Längd: 1500)				
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H		H (sth: 145/40 Längd: 1000)				
279809 PSB	RSI	LAB		Gällivare - Kiruna ktl-upprustning. Bangårdsförlängning. ERTMS. Htsm	E	2026	2034	M-S	20:18	23:15	D	Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 516 - Lab 1/5, 1/6, 2/5, 2/6 -Lab 3/2	X		PSB N 1 Trafikpåverkan Trafikavbrott mellan driftplats Råtsi-Lappberg.
						2026	2034	M-S	01:30	03:30	D	Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 516 - Lab 1/5, 1/6, 2/5, 2/6 -Lab 3/2			
						2035	2040	nmTi-nmM	21:10	03:00	D	Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 516 - Lab 1/5, 1/6, 2/5, 2/6 -Lab 3/2			
						2040	2040	nmTi-nmS	21:10	03:00	D	Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 516 - Lab 1/5, 1/6, 2/5, 2/6 -Lab 3/2			
						2034	2034	S	05:10	24:00	H		A	Rsi msi 583, 516 - Lab 1/5, 1/6, 2/5, 2/6 -Lab 3/2			
						2035	2035	M	00:00	16:45	H		A	Rsi msi 583, 516 - Lab 1/5, 1/6, 2/5, 2/6 -Lab 3/2			
						E Lab alla	2021	2037	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/40 km+m: 1380,000/1381,500 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
300073 Övrigt	RSI	(GV)		ERTMS Malmbanan bdl 113, (Gv)-Rsi. (Se Htsm-objekt)	E	2026	2034	M-OS	21:30	23:15	D		A	Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583	X		Trafikpåverkan:
						2026	2034	M-To	01:30	03:05	D		A	Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583	X		Trafikavbrott Råtsi-(Gällivare)
						2035	2040	nmTi-nmTo	21:10	03:00	D		A	Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583	X		Nya objekt för D-skydd gäller. Se objekt: 279809, 327652 och 327828 för sträckan Rsi-(Gv)
						2040	2040	nmTi-nmTo	21:10	03:00	D		A	Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583	X		
280393 Övrigt	GY	RSI		Servicefönster Gäddmyr-Råtsi	E	2035	2035	M-F	00:00	03:00	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			Trafikpåverkan:
						2037	2037	M-F	00:00	03:00	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			Trafikavbrott mellan dp Gäddmyr-Råtsi
						2039	2039	M-F	00:00	03:00	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			
						2041	2041	M-F	00:00	03:00	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			
						2043	2043	M-F	00:00	03:00	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			
						2045	2045	M-F	00:00	03:00	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			
						2047	2047	M-F	00:00	03:00	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			
						2049	2049	M-F	00:00	03:00	D		A	Gy 1/2-Rsi 500			
280220 Övrigt	GY	FJÄ		Lappberg bangårdsförlängning Malmbanan (se Htsm-objekt)	E , Lab alla	2026	2034	M-S	20:10	23:30	D	Dagliga arbetstider	A	Gy 1/5, 2/5 - Fjä 1/6, 2/6	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gäddmyr-Fjällåsen
						2026	2034	M-S	01:10	03:10	D	Dagliga arbetstider	A	Gy 1/5, 2/5 - Fjä 1/6, 2/6	X		Enkelspårdrift Lappberg fram till och med v2036. Se objekt: 280510
						2035	2037	nmTi-nmM	21:10	03:10	D	Dagliga arbetstider	A	Gy 1/5, 2/5 - Fjä 1/6, 2/6	X		Avstängning av spår 1, 2
						2034	2034	S	05:00	24:00	D	Ibruktagnig hela anläggningen	A	Gy 1/5, 2/5 - Fjä 1/6, 2/6	X		Nya objekt för D-skydd och hastighetsnedsättning gäller. Se objekt: 279809 och 327828
						2035	2035	M	00:00	17:00	D	Ibruktagnig hela anläggningen	A	Gy 1/5, 2/5 - Fjä 1/6, 2/6	X		
						2021	2037	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 km+m: 1380,000/1381,500 Längd: 1500)			
280510 Övrigt	LAB			Lappberg bangårdsförlängning Malmbanan	1,2	1951	2049	M-S	00:00	24:00	H	Byggande av spår 1 & 2	A	msi 1/5-1/6, 2/5-2/6	X		Enkelspårdrift Lappberg hela tågplan 2020. Avstängning av spår 1 & 2 finns i underobjekt.
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H	Byggande av spår 1 & 2	A	msi 1/5-1/6, 2/5-2/6	X		
327828	(LAB)	FJÄ		Lappberg bangårdsförlängning. ERTMS. Htsm	E , Lab alla	2026	2034	M-S	20:10	23:30	D	Dagliga arbetstider	A	Lab infsi 3/2 - Fjä infsi 2/2	X		Bangårdsförlängning Lappberg. ERTMS I detta objekt ingår även 300073, 280220
						2026	2034	M-S	01:10	03:10	D	Dagliga arbetstider	A	Lab infsi 3/2 - Fjä infsi 2/2	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Lappberg) -Fjällåsen
						2035	2037	nmTi-nmM	21:10	03:10	D	Dagliga arbetstider	A	Lab infsi 3/2 - Fjä infsi 2/2	X		Enkelspårdrift Lappberg fram till och med v2036. Se objekt: 280510
						2034	2034	S	05:00	24:00	D	Ibruktagnig hela anläggningen	A	Lab infsi 3/2 - Fjä infsi 2/2	X		Avstängning av spår 1, 2
						2035	2035	M	00:00	17:00	D	Ibruktagnig hela anläggningen	A	Lab infsi 3/2 - Fjä infsi 2/2	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280390 Övrigt	FJÄ	GY		Servicefönster Fjällåsen-Gäddmyr	E	2035	2035	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			Trafikpåverkan:
						2037	2037	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			Trafikavbrott mellan dp Fjällåsen-Gäddmyr
						2039	2039	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2041	2041	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2043	2043	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2045	2045	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
						2047	2047	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1			
2049	2049	M-F	00:00	03:00	D		A	Fjä 2/2-Gy 1/1									
327652	(FJA)	(GV)		ERTMS, Htsm	E	2026	2034	M-OS	21:30	23:20	D		A	Fjä infsi 2/2- Gv infsi 101	X		Trafikpåverkan:
						2026	2034	M-To	01:30	03:05	D		A	Fjä infsi 2/2- Gv infsi 101	X		Trafikavbrott (Fjällåsen)-(Gällivare)
						2035	2040	nmTi-nmTo nmM	21:10	03:00	D		A	Fjä infsi 2/2- Gv infsi 101	X		I detta obj ingår obj 300073
						2040	2040	nmTi-nmTo	21:10	03:00	D		A	Fjä infsi 2/2- Gv infsi 101	X		
290128 Övrigt	HAR	(RSI)		Servicefönster Underhåll Harrå-(Råtsi) HTSM	E	2038	2040	nmTi-nmL	22:00	02:00	D		A	Rsi 500 -Har 2/2	X		Trafikpåverkan
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott mellan dp Har-(Rsi)
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 1000)			
280389 Övrigt	HAR	FJÄ		Servicefönster Harrå-Fjällåsen	E	2035	2035	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			Trafikpåverkan:
						2037	2037	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			Trafikavbrott mellan dp Harrå-Fjällåsen
						2039	2039	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2041	2041	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2043	2043	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2045	2045	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
						2047	2047	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1			
2049	2049	M-F	00:00	03:00	D		A	Har 2/2-Fjä 2/1									
300574 Övrigt	HAK	(GV)		ERTMS Malmbanan bdl 113 (Gv)-Håk	E	2034	2034	S	05:00	24:00	H		A	Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5	X		Trafikpåverkan:
						2035	2035	M	00:00	17:00	H		A	Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5	X		Trafikavbrott (Gällivare)-Håmojäkk
						2038	2038	S	20:00	00:00	H		A	Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5	X		
						2039	2039	M	00:00	20:00	H		A	Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5	X		
280387 Övrigt	LIN	HAR		Servicefönster Linaälv-Harrå	E	2035	2035	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			Trafikpåverkan:
						2037	2037	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			Trafikavbrott mellan dp Linaälv-Harrå
						2039	2039	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2041	2041	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2043	2043	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2045	2045	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
						2047	2047	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1			
2049	2049	M-F	00:00	03:00	D		A	Lin 3/2-Har 2/1									
280373 Övrigt	STK	LIN		Servicefönster Sikträsk-Linaälv	E	2035	2035	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			Trafikpåverkan:
						2037	2037	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			Trafikavbrott mellan dp Sikträsk-Linaälv
						2039	2039	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2041	2041	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2043	2043	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2045	2045	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
						2047	2047	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1			
2049	2049	M-F	00:00	03:00	D		A	Stk 2/2-Lin 3/1									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
300820 Övrigt	STK	(GV)		ERTMS Malbanan bdl 113 Stk, Förbesiktning/Inkoppling	E	2031	2034	M-F	21:35	23:25	D	Förbesiktning/ nkoppling	A	Gv infsi 101, Stk 2/1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sikträsk-(Gällivare)	
						2031	2034	nmTi-nmL	23:50	01:00	D	Förbesiktning/ nkoppling	A	Gv infsi 101, Stk 2/1	X		
						2031	2034	M-F	01:40	03:00	D	Förbesiktning/ nkoppling	A	Gv infsi 101, Stk 2/1	X		
						2034	2034	S	05:00	24:00	H	Inkoppling förberedande mellansteg.	A	Gv infsi 101, Stk 2/1	X		
						2035	2035	M	00:00	17:00	H	Inkoppling förberedande mellansteg.	A	Gv infsi 101, Stk 2/1	X		
						2038	2038	S	20:00	24:00	H	Slutkontroll förberedande mellansteg.	A	Gv infsi 101, Stk 2/1	X		
						2039	2039	M	00:00	20:00	H	Slutkontroll förberedande mellansteg.	A	Gv infsi 101, Stk 2/1	X		
290129 Övrigt	(GV)	(HAR)		Servicefönster Underhåll (Gällivare)-(Harrå) HTSM	E	2038	2040	nmTi-nmL	22:00	02:00	D		A	Gv 101-Har 2/2	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Har)	
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H		H (sth: 135/70 Längd: 1500)				
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H		H (sth: 135/40 Längd: 1000)				
280372 Övrigt	(GV)	STK		Servicefönster Gällivare-Sikträsk	E	2035	2035	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Sikträsk	
						2037	2037	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						2039	2039	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						2041	2041	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						2043	2043	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						2045	2045	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						2047	2047	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
						2049	2049	M-F	00:00	03:00	D		A	Gv L12-Stk 2/1			
300813 Övrigt	GV			ERTMS Malbanan bdl 114 Gv	Alla	2031	2035	nmTi-nmTo nmM	23:32	01:14	D		A	Gv infsi 101, Gv infsi 102, Gv infsi 103, Gv infsi 129	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare.	
						2031	2034	M-To	01:29	04:30	D		A	Gv infsi 101, Gv infsi 102, Gv infsi 103, Gv infsi 129	X		
						2035	2037	nmTi-nmTo nmM	23:00	01:00	D		A	Gv infsi 101, Gv infsi 102, Gv infsi 103, Gv infsi 129	X		
						2035	2036	M-To	01:29	04:30	D		A	Gv infsi 101, Gv infsi 102, Gv infsi 103, Gv infsi 129	X		
						2, 20	2026	2035	nmTi-nmTo nmM	23:32	01:14	D		A	Gv msi 123, 107- Gv infsi 101		X
						2026	2034	M-To	01:29	03:05	D		A	Gv msi 123, 107- Gv infsi 101	X		
						2035	2041	nmTi-nmTo nmM	23:00	01:00	D		A	Gv msi 123, 107- Gv infsi 101	X		
						2040	2040	M-O	01:29	03:05	D		A	Gv msi 123, 107- Gv infsi 101	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
280394 Övrigt	(GV)	HRT		Servicefönster (Gällivare) -Harrträsk	E	2036	2036	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			Trafikpåverkan.
						2038	2038	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Harrträsk
						2040	2040	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			
						2042	2042	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			
						2044	2044	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			
						2046	2046	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			
						2048	2048	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2			
2050	2050	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102-Hrt 1/2									
299726 Övrigt	(GV)	HRT		Byte till bantrumma Spännajokk	E	2038	2038	nmTi-nmL	23:10	03:10	D		A	Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1		X	Trafikpåverkan:
						2034	2034	S	05:00	24:00	H	Brobyte	A	Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1		X	Trafikavbrott (Gällivare)-Harrträsk
						2035	2035	M-O	00:00	04:35	H	Brobyte	A	Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1		X	
						2034	2034	S	05:00	24:00	H		H	(sth: 95/40 km+m: 1307,230/1307,630 Längd: 400)			
						2035	2035	M-L	00:00	05:00	H		H	(sth: 95/40 km+m: 1307,230/1307,630 Längd: 400)			
300819 Övrigt	(GV)	HRT		ERTMS Malbanan bdl 117 Gv-Hrt	E	2035	2036	nmTi-nmL	23:00	01:15	D	Utplacering av tekninkhus	A	Gv 102, Hrt 1/2		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-Harrträsk
						2035	2036	M-F	01:45	03:00	D	Utplacering av tekninkhus	A	Gv 102, Hrt 1/2		X	
290132 Övrigt	(GV)	(NTV)		Servicefönster Underhåll (Nattavaara)-(Gällivare) HTSM	E	2038	2040	nmTi-nmL	23:10	03:10	D		A	Gv 102 -Ntv 1/1		X	Trafikpåverkan:
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Ntv)
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 1500)			Nedsättningen sth 40 km/h kan sammakopplas med objekt 290133 så den sammantagna sträckan blir max 3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte.
296819 Övrigt	(GV)	(MK)		Underhåll Kontaktledning (Gällivare)-(Murjek)	E	2038	2038	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Gv 102 - Mk 1/1		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Ntv)
280395 Övrigt	(HRT)	RPS		Servicefönster (Harrträsk) -Ripats	E	2036	2036	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			Trafikpåverkan.
						2038	2038	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			Trafikavbrott mellan dp (Harrträsk)-Ripats
						2040	2040	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2042	2042	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2044	2044	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2046	2046	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
						2048	2048	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2			
2050	2050	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Hrt 1/2-Rps 3/2									
280397 Övrigt	(RPS)	NRT		Servicefönster (Ripats) -Nuortikon	E	2036	2036	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			Trafikpåverkan.
						2038	2038	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Ripats)-Nuortikon
						2040	2040	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2042	2042	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2044	2044	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2046	2046	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2048	2048	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			
						2050	2050	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Rps 3/2-Nrt 1/2			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
300583 Övrigt	RPS	KLV		Nourtikon, utbyte av högspänningskabel	E	2034	2034	S	05:16	24:00	H	Inkoppling av ny kabel	A	Klv L2- Rps L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ripas)-(Kilvo)	
						2035	2035	M-O	00:00	04:50	H	Inkoppling av ny kabel	A	Klv L2- Rps L1	X			
300584 Övrigt	NRT			Nourtikon, utbyte av högspänningskabel	1	2034	2034	S	05:16	24:00	H	Ändförslutning, rivning	A	Nrt 1/5 - Nrt 1/6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nuortikon spår 1	
						2035	2035	M-O	00:00	04:50	H	Ändförslutning, rivning	A	Nrt 1/5 - Nrt 1/6	X			
280398 Övrigt	(NRT)	KLV		Servicefönster (Nuortikon)-Kilvo	E	2036	2036	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Nrt 1/2-Klv 1/2			Ändförslutning, rivning Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Nuortikon)-Kilvo
						2038	2038	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2040	2040	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2042	2042	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2044	2044	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2046	2046	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2048	2048	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
						2050	2050	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Nrt 1/2-Klv 1/2			
280399 Övrigt	(KLV)	NTV		Servicefönster (Kilvo)-Nattavaara	E	2036	2036	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Klv 1/2-Ntv 1/2			Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Kilvo)-Nattavaara
						2038	2038	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2040	2040	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2042	2042	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2044	2044	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2046	2046	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2048	2048	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
						2050	2050	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Klv 1/2-Ntv 1/2			
280400 Övrigt	(NTV)	KVA		Servicefönster (Nattavaara)-Koskivaara	E	2036	2036	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Ntv 1/2-Kva 1/2			Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Nattavaara)-Koskivaara
						2038	2038	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2040	2040	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2042	2042	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2044	2044	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2046	2046	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2048	2048	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
						2050	2050	nmTi-nmL	23:05	01:05	D			A	Ntv 1/2-Kva 1/2			
290133 Övrigt	NTV	(MK)		Servicefönster Underhåll (Murjek)-Nattavaara HTSM	E	2038	2040	nmTi-nmL	23:10	03:10	D			A	Ntv 1/1-Mk 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Ntv-(Mk) Nedsättningen sth 40 km/h kan sammakopplas med objekt 290132 så den sammantagna sträckan blir max 3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte.
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H			H	(sth: 135/70 Längd: 1500)			
						2038	2041	M-S	08:00	24:00	H			H	(sth: 135/40 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280401 Övrigt	(KVA)	PC		Servicefönster (Koskivaara)-Polcirkeln	E	2036	2036	nmTi-nmL	23:05	01:05	D		A	Kva 1/2-Pc 1/2			Trafikpåverkan.
						2038	2038	nmTi-nmL	23:05	01:05	D	A	Kva 1/2-Pc 1/2			Trafikavbrott mellan dp (Koskivaara)-Polcirkeln	
						2040	2040	nmTi-nmL	23:05	01:05	D	A	Kva 1/2-Pc 1/2				
						2042	2042	nmTi-nmL	23:05	01:05	D	A	Kva 1/2-Pc 1/2				
						2044	2044	nmTi-nmL	23:05	01:05	D	A	Kva 1/2-Pc 1/2				
						2046	2046	nmTi-nmL	23:05	01:05	D	A	Kva 1/2-Pc 1/2				
						2048	2048	nmTi-nmL	23:05	01:05	D	A	Kva 1/2-Pc 1/2				
2050	2050	nmTi-nmL	23:05	01:05	D	A	Kva 1/2-Pc 1/2										
280402 Övrigt	(PC)	(MK)		Servicefönster (Polcirkeln)- (Murjek)	E	2036	2036	nmTi-nmL	23:10	01:10	D		A	Pc 1/2-Mk 1/1			Trafikpåverkan.
						2038	2038	nmTi-nmL	23:10	01:10	D	A	Pc 1/2-Mk 1/1			Trafikavbrott mellan dp (Polcirkeln)-(Murjek)	
						2040	2040	nmTi-nmL	23:10	01:10	D	A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2042	2042	nmTi-nmL	23:10	01:10	D	A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2044	2044	nmTi-nmL	23:10	01:10	D	A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2046	2046	nmTi-nmL	23:10	01:10	D	A	Pc 1/2-Mk 1/1				
						2048	2048	nmTi-nmL	23:10	01:10	D	A	Pc 1/2-Mk 1/1				
2050	2050	nmTi-nmL	23:10	01:10	D	A	Pc 1/2-Mk 1/1										
326984 Övrigt	(LKÄ)	MK		Servicefönster Underhåll (Lakaträskl)-Murjek HTSM	E	2038	2041	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/40 Längd: 5000)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lakaträskl)-Murjek Underobjekt till N290378.	
329620	LKÄ	MK		Servicefönster Murjek-Lakaträsk	E	2034	2034	M-F	09:15	10:40	D		A				Trafikpåverkan:
						2036	2036	M-F	09:15	10:40	D	A				Trafikavbrott mellan dp Lakaträsk-Murjek	
						2038	2038	M-F	09:15	10:40	D	A					
						2040	2040	M-F	09:15	10:40	D	A				Underobjekt till 280404	
						2042	2042	M-To	09:15	10:40	D	A					
						2042	2042	F	09:30	10:40	D	A					
						2044	2044	M-To	09:15	10:40	D	A					
						2044	2044	F	09:30	10:40	D	A					
						2046	2046	M-F	09:15	10:40	D	A					
						2048	2048	M-F	09:15	10:40	D	A					
						2050	2050	M-F	09:15	10:40	D	A					
326985 Övrigt	(GRS)	LKÄ		Servicefönster Underhåll (Gransjö)-Lakaträsk HTSM	E	2038	2041	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 135/40 Längd: 5000)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gransjö)-Lakaträsk Underobjekt till N290378	
329625	GRS	(LKÄ)		Servicefönster (Lakaträskl) -Gransjö	E	2034	2034	M-F	08:55	10:45	D		A				Trafikpåverkan:
						2036	2036	M-F	08:55	10:45	D	A				Trafikavbrott mellan dp (Lakaträskl)-Gransjö	
						2038	2038	M-F	08:55	10:45	D	A					
						2040	2040	M-F	08:55	10:45	D	A				Underobjekt till N280404	
						2042	2042	M-To	08:55	10:45	D	A					
						2042	2042	F	09:10	10:45	D	A					
						2044	2044	M-To	08:55	10:45	D	A					
						2044	2044	F	09:10	10:45	D	A					
						2046	2046	M-F	08:55	10:45	D	A					
						2048	2048	M-F	08:55	10:45	D	A					
						2050	2050	M-F	08:55	10:45	D	A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
329631	HFS	(GRS)		Servicefönster (Gransjö)-Holmfors	E	2034	2034	M-F	09:05	10:25	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gransjö)-Holmfors
						2036	2036	M-F	09:05	10:25	D		A					
						2038	2038	M-F	09:05	10:25	D		A					
						2040	2040	M-F	09:05	10:25	D		A					
						2042	2042	M-F	09:05	10:25	D		A					
						2044	2044	M-F	09:05	10:25	D		A					
						2046	2046	M-F	09:05	10:25	D		A					
						2048	2048	M-F	09:05	10:25	D		A					
2050	2050	M-F	09:05	10:25	D		A											
280404 Övrigt	(BDN)	MK		Servicefönster (Boden Central)-Murjek	E	2034	2034	M-F	09:15	10:25	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek.
						2036	2036	M-F	09:15	10:25	D		A					
						2038	2038	M-F	09:15	10:25	D		A					
						2040	2040	M-F	09:15	10:25	D		A					
						2042	2042	M-To	09:15	10:25	D		A					
						2042	2042	F	09:30	10:25	D		A					
						2044	2044	M-To	09:15	10:25	D		A					
						2044	2044	F	09:30	10:25	D		A					
						2046	2046	M-F	09:15	10:25	D		A					
						2048	2048	M-F	09:15	10:25	D		A					
2050	2050	M-F	09:15	10:25	D		A											
290378 Övrigt	(BDN)	MK		Servicefönster Underhåll (Boden Central)-Murjek HTSM	E	2038	2040	Ti-L	00:40	03:40	D		A	Bdn 103-Mk 1/1	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek Vecka 2022 kommer objektet att delas upp så Tåg 93,4370, 9965 ,45904 kan gå i sitt läge. Underobjekt N326984,326985,326989
						2038	2041	M-S	00:00	24:00	H		H					
326989 Övrigt	(BDN)	GRS		Servicefönster Underhåll Gransjö-(Boden Central) HTSM	E	2038	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 5000)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Gransjö Underobjekt till N290378

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan Gv-Kos
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280396 Övrigt	(GV)	KOS		Servicefönster (Gällivare) -Koskullskulle	E	2035	2035	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			Trafikpåverkan:
						2037	2037	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Koskullskulle
						2039	2039	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2041	2041	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2043	2043	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2045	2045	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
						2047	2047	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201			
2049	2049	M-F	14:30	16:30	D		A	Gv 103-Kos 201									
290130 Övrigt	GV	(KOS)		Servicefönster Underhåll Gällivare-Koskullskulle HTSM	E	2034	2034	M-F	14:30	18:30	D		A	Gv 125, Gv 176-Kos 201	X		Trafikpåverkan:
						2034	2035	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)			Trafikavbrott mellan dp Gv-Kos. Vid behov av spänningslöst tas kontakt/samråd med MTC LKAB innan brytning för att säkerställa brytning av spänning på Koskullskulle driftplats.
300980 Övrigt	GV	KOS		ERTMS Malbanan bdl 114 Gv	E1	2031	2034	nmTi-nmL	23:45	01:00	D		A	Gv 103- kos 201			Trafikpåverkan:
						2031	2034	M-F	01:45	05:35	D		A	Gv 103- kos 201			Trafikavbrott Gällivare-Kos
306145 Övrigt	GV	(KOS)		Gällivare-Koskullskulle, kontaktledningsupprustning	E	2026	2037	M-S	11:05	12:50	D	Kontaktledning supprusning	A	Gv msi 125, 176 - Kos dvti 201	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-(Koskullskulle)
						2026	2037	M-S	14:20	17:25	D	Kontaktledning supprusning	A	Gv msi 125, 176 - Kos dvti 201	X		
						2041	2043	M-S	11:05	12:50	D	Kontaktledning supprusning	A	Gv msi 125, 176 - Kos dvti 201	X		
						2041	2043	M-S	14:20	17:25	D	Kontaktledning supprusning	A	Gv msi 125, 176 - Kos dvti 201	X		
2038	2040	nmTi-nmL	23:05	05:05	D	Kontaktledning supprustning	A	Gv msi 125, 176 - Kos dvti 201	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan Rsi-Svv
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280368 Övrigt	(RSI)	APT		Servicefönster (Råtsi) -Aptas	E	2036	2036	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			Trafikpåverkan.
						2038	2038	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-Apt
						2040	2040	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2042	2042	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2044	2044	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2046	2046	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2048	2048	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
						2050	2050	M-F	15:10	17:10	D		A	Rsi 502-Apt 2/2			
290131 Övrigt	(RSI)	(SVV)		Servicefönster Underhåll (Råtsi)-(Svappavaara)	E	2036	2038	nmTi-nmL	23:25	03:25	D		A	Rsi 502-Svv 1/1		X	Trafikpåverkan:
						2036	2039	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-(Svv)
						2036	2039	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
280375 Övrigt	(APT)	MTN		Servicefönster (Aptas) -Mertainen	E	2036	2036	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			Trafikpåverkan.
						2038	2038	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			Trafikavbrott mellan dp (Apt)-Mtn
						2040	2040	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2042	2042	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2044	2044	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2046	2046	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2048	2048	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
						2050	2050	M-F	12:50	14:50	D		A	Apt 2/2-Mtn 3/2			
280376 Övrigt	(MTN)	SVV		Servicefönster (Mertainen) -Svappavaara	E	2036	2036	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			Trafikpåverkan.
						2038	2038	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			Trafikavbrott mellan dp (Mtn)-Svv
						2040	2040	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2042	2042	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2044	2044	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2046	2046	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2048	2048	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			
						2050	2050	M-F	13:00	15:00	D		A	Mtn 3/2-Svv 1/1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra

Mellansel - Örnsköldsvik

Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
280437 Övrigt	(MSL)	(ÖK)		Servicefönster (Mellansel)- (Örnsköldsvik)	E	2022	2050	MO	07:00	11:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Nyfors - Munksund
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280420 Övrigt	(NYF)	PTÅ		Servicefönster (Nyfors) -Piteå	E	2026	2050	F	07:00	10:00	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå
290333 Övrigt	NYF	PTÅ		Servicefönster Underhåll Nyfors-Piteå	E	2033	2040	M	10:30	14:50	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		Trafikpåverkan:
						2033	2040	TiTo	07:00	15:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		Trafikavbrott mellan dp Nyfors-Piteå
						2033	2040	O	07:00	11:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2033	2040	F	06:10	11:50	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2033	2041	M-S	18:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
						2033	2041	M-S	18:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Pea-Kmb
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
290126	KMB			Servicefönster Underhåll	Alla	2035	2035	nmTi-nmL	20:35	01:22	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Trafikpåverkan:
Övrigt				Peuravaara- Kiruna MB.		2035	2036	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			Trafikavbrott driftplats KMB
				HTSM		2035	2036	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Pea-Rsi
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
290134 Övrigt	PEA			Servicefönster Underhåll Peuravaara HTSM	Alla	2034	2034	nmTi-nmL	20:35	01:22	D		A	Kmb 210, 214-Pea 501, 570	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Pea Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.
						2033	2034	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 1500)			
						2033	2034	M-S	08:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Skelleftebanan
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280419 Övrigt	(BST)	SÖV		Servicefönster (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre	E	2015	2050	M	08:20	11:20	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn Övre
290332 Övrigt	BST	SÖV		Servicefönster Underhåll Bastuträsk Skelleftehamn Övre	E	2037	2037	nmTi-nmL	21:50	03:50	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Bastuträsk-Skelleftehamn Övre
						2037	2038	M-S	18:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)			
						2037	2038	M-S	18:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)			
295199 Övrigt	(FFS)	SKL		Byte Sugtrafo i vattenskyddsområde	E	2035	2035	M-To	05:00	12:30	D		A	Ffs B1/2 - Skjl 1/4,2/4	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (FFS)-SKL

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
329664	(LE)	(GST)		Servicefönster (Gammelstadl)-(Luleå)	E	2034	2034	M	01:30	03:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gammelstadl)-(Luleå)	
						2034	2034	Ti-F	01:15	02:10	D		A						
						2036	2036	M	01:30	03:00	D		A						
						2036	2036	Ti-F	01:15	02:10	D		A						
						2038	2038	M	01:30	03:00	D		A						
						2038	2038	Ti-F	01:15	02:10	D		A						
						2040	2040	M	01:30	03:00	D		A						
						2040	2040	Ti-F	01:15	02:10	D		A						
						2042	2042	M	01:30	03:00	D		A						
						2042	2042	Ti-F	01:15	02:10	D		A						
						2044	2044	M	01:30	03:00	D		A						
						2044	2044	Ti-F	01:15	02:10	D		A						
						2046	2046	M	01:30	03:00	D		A						
						2046	2046	Ti-F	01:15	02:10	D		A						
						2048	2048	M	01:30	03:00	D		A						
						2048	2048	Ti-F	01:15	02:10	D		A						
						2050	2050	M	01:30	03:00	D		A						
2050	2050	Ti-F	01:15	02:10	D		A												
328061 Övrigt	(LE)	(SBY)		Servicefönster Underhåll - (Luleå)-(NorraSunderbyn) HTSM	E	2036	2038	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)					Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(NorraSunderbyn)	
						2036	2038	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)						
280406 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå)	E	2034	2034	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A						Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
						2036	2036	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A						
						2038	2038	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A						
						2040	2040	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A						
						2042	2042	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A						
						2044	2044	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A						
						2046	2046	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A						
						2048	2048	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A						
						2050	2050	nmTi-nmL	22:25	00:25	D		A						
292226 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster Underhåll (Boden Central)-(Luleå) HTSM	E	2036	2037	nmTi-nmS	22:25	03:08	D		A Le 59v-Bdn 108			X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)	
						2036	2038	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)						
						2036	2038	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
292252 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå)	E	2034	2034	M	01:30	03:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
						2034	2034	Ti-F	01:15	01:50	D		A				
						2036	2036	M	01:30	03:00	D		A				
						2036	2036	Ti-F	01:15	01:50	D		A				
						2038	2038	M	01:30	03:00	D		A				
						2038	2038	Ti-F	01:15	01:50	D		A				
						2040	2040	M	01:30	03:00	D		A				
						2040	2040	Ti-F	01:15	01:50	D		A				
						2042	2042	M	01:30	03:00	D		A				
						2042	2042	Ti-F	01:15	01:50	D		A				
						2044	2044	M	01:30	03:00	D		A				
						2044	2044	Ti-F	01:15	01:50	D		A				
						2046	2046	M	01:30	03:00	D		A				
						2046	2046	Ti-F	01:15	01:50	D		A				
						2048	2048	M	01:30	03:00	D		A				
						2048	2048	Ti-F	01:15	01:50	D		A				
						2050	2050	M	01:30	03:00	D		A				
2050	2050	Ti-F	01:15	01:50	D		A										
300044 Övrigt	GST			Ny kombiväxel Gammelstad	K1,K2,K3 ,4	2037	2037	LS	21:00	07:00	H		A	Gst dvti 4/2	X		Trafikpåverkan: Sidospår avstängt fram till dvti 4/2
						2038	2038	LS	21:00	07:00	H		A	Gst dvti 4/2	X		
329654 Övrigt	GST	(SVT)		Servicefönster (Sävast)-Gammelstad	E	2034	2034	M	01:20	03:10	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Sävast)-Gammelstad Underobjekt till N292252
						2034	2034	Ti-F	01:02	02:00	D		A				
						2036	2036	M	01:20	03:10	D		A				
						2036	2036	Ti-F	01:02	02:00	D		A				
						2038	2038	M	01:20	03:10	D		A				
						2038	2038	Ti-F	01:02	02:00	D		A				
						2040	2040	M	01:20	03:10	D		A				
						2040	2040	Ti-F	01:02	02:00	D		A				
						2042	2042	M	01:20	03:10	D		A				
						2042	2042	Ti-F	01:02	02:00	D		A				
						2044	2044	M	01:20	03:10	D		A				
						2044	2044	Ti-F	01:02	02:00	D		A				
						2046	2046	M	01:20	03:10	D		A				
						2046	2046	Ti-F	01:02	02:00	D		A				
						2048	2048	M	01:20	03:10	D		A				
						2048	2048	Ti-F	01:02	02:00	D		A				
						2050	2050	M	01:20	03:10	D		A				
2050	2050	Ti-F	01:02	02:00	D		A										
328063 Övrigt	SBY	(BDN)		Servicefönster Underhåll Norra Sunderbyn-(Boden central) HTSM	E	2036	2038	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Norra Sunderbyn-(Boden C)
						2036	2038	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)				
299299 Övrigt	(SVT)	(SBY)		Förebyggande underhåll (Boden Central)-(Luleå)	E	2037	2037	nmS	18:00	06:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
						2037	2037	LS	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 300)				
						2038	2038	M-O	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 300)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
329648	SVT	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-Sävast	E	2034	2034	M	01:10	03:28	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Sävast
						2034	2034	Ti-F	00:45	01:50	D		A					
						2036	2036	M	01:10	03:28	D		A					
						2036	2036	Ti-F	00:45	01:50	D		A					
						2038	2038	M	01:10	03:28	D		A					
						2038	2038	Ti-F	00:45	01:50	D		A					
						2040	2040	M	01:10	03:28	D		A					
						2040	2040	Ti-F	00:45	01:50	D		A					
						2042	2042	M	01:10	03:28	D		A					
						2042	2042	Ti-F	00:45	01:50	D		A					
						2044	2044	M	01:10	03:28	D		A					
						2044	2044	Ti-F	00:45	01:50	D		A					
						2046	2046	M	01:10	03:28	D		A					
						2046	2046	Ti-F	00:45	01:50	D		A					
						2048	2048	M	01:10	03:28	D		A					
300586	(SÄN)	BDN		Boden, utbyte av högspänningskabel	Alla	2035	2035	nmTi	21:20	04:20	D	Inkoppling av ny kabel, rivning/ ändförslutning	A	Sän L2 - Bdn Dvsi 377, hinderfritt vxl 661, Bdn hinderfritt vxl 624			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sävasklinten)- Bdn	
						2035	2035	nmO	20:06	03:00	D	Inkoppling av ny kabel, rivning/ ändförslutning	A	Sän L2 - Bdn Dvsi 377, hinderfritt vxl 661, Bdn hinderfritt vxl 624				
300585	(BDN)	(BDS)		Boden, utbyte av högspänningskabel	E	2034	2034	S	21:20	24:00	D		A	Bdn infsi144 -Bds utfblsi L2	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Boden)-(Boden södra)
						2035	2035	M	00:00	04:20	D		A	Bdn infsi144 -Bds utfblsi L2	X			
						2035	2035	nmTi	21:20	04:20	D		A	Bdn infsi144 -Bds utfblsi L2	X			
						2035	2035	nmO	20:06	03:00	D		A	Bdn infsi144 -Bds utfblsi L2	X			
300587	BDN	BDS		Boden, utbyte av högspänningskabel	E	2035	2035	nmTi	21:20	04:20	D		A	Bds msi 2/6, 3/6, 4/6 - Bdn dvsi 154	X			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden-Boden södra
						2035	2035	nmO	20:06	03:00	D		A	Bds msi 2/6, 3/6, 4/6 - Bdn dvsi 154	X			
280417	LTK	(BDS)		Servicefönster Långträsk-(Boden Södra)	E	2023	2050	TiO	02:10	04:10	D		A					Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)
						2025	2050	M	11:30	12:30	D		A					
						2026	2050	F	11:00	12:00	D		A					
280418	(LTK)	BST		Servicefönster (Långträsk)-Bastuträsk	E	2026	2050	OTo	01:30	03:30	D		A					Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk
						2028	2050	M	10:30	11:30	D		A					
290331	LTK	BST		Servicefönster Underhåll Långträsk-Bastuträsk HTSM	E	2038	2038	M-F	01:00	05:00	D		A	Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6	X			Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Bastuträsk
						2038	2039	M-S	03:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2038	2039	M-S	03:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)					
280416	(HLS)	(BST)		Servicefönster (Hällnäs)-(Bastuträsk)	E	2033	2050	OTo	17:30	19:30	D		A					Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-(Bastuträsk)
						2033	2050	M	10:30	11:30	D		A					
						2026	2050	F	13:30	14:30	D		A					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290329 Övrigt	HLS	BST		Servicefönster Underhåll Hällnäs-Bastuträsk HTSM	E	2038	2038	L	00:50	04:50	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X		Trafikavbrott mellan dp Hällnäs-Bastuträsk
						2038	2038	S	01:00	05:00	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X		
						2039	2039	M-O	00:50	04:50	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X		
						2039	2039	S	01:00	05:00	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X		
						2040	2040	M-To	00:50	04:50	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X		
						2038	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
2038	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)									
280415 Övrigt	(VÄN)	HLS		Servicefönster (Vännäs Norra)-Hällnäs	E	2026	2038	M	03:00	05:00	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Vännäs norra)-Hällnäs Onsdag delas upp efter fastställesen. Gränstid Vän kl 02.35
						2028	2038	O	03:00	04:35	D		A				
						2039	2039	M	03:00	05:00	D		A				
						2039	2039	O	03:00	04:35	D		A				
						2040	2040	M	03:00	05:00	D		A				
						2040	2040	O	03:00	04:35	D		A				
						2041	2050	M	03:00	05:00	D		A				
						2041	2050	O	03:00	04:35	D		A				
						2031	2050	M	09:40	10:40	D		A				
						2026	2050	F	03:00	04:00	D		A				
290328 Övrigt	VÄN	HLS		Servicefönster Underhåll Vännäs Norra-Hällnäs HTSM	E	2038	2038	L	01:20	05:20	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		Trafikavbrott mellan dp Vännäs norra-Hällnäs
						2038	2038	S	01:10	05:10	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2039	2039	MS	01:10	05:10	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2039	2039	TiO	01:20	04:40	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2040	2040	M	01:10	05:10	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2040	2040	TiO	01:10	04:40	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2040	2040	To	01:20	04:40	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
						2038	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2038	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
						300458 Övrigt	VNS			Nationell upprustning bangårdsbelysning, Vännäs	Alla	2036	2036	M-F	01:20	05:20	
2037	2037	M-O	01:20	05:20	D								A	Vns infsi 102 - Vns msi 160, 162	X		
328042 Övrigt	VNS			(Restriktivitet pga växling på spår 4, 5 och 6)	4,5,6	1951	2050	FL	18:10	19:10	D		A		X		
300466 Övrigt	(VNS)	DGM		Nationell upprustning bangårdsbelysning, Vännäs	E	2036	2036	M-F	01:20	05:20	D		A	Vns infsi 102 - Dgm msi 1/6, 2/6, 3/6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Vännäs)-Degermyr
						2037	2037	M-O	01:20	05:20	D		A	Vns infsi 102 - Dgm msi 1/6, 2/6, 3/6	X		
280427 Övrigt	(VNS)	(THÖ)		Servicefönster Vännäs-Trehörningssjö	E	2033	2034	TiTo	15:00	17:00	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Vännäs)-(Trehörningssjö)
						2036	2050	TiTo	15:00	17:00	D		A				
290305 Övrigt	(VNS)	(THÖ)		Servicefönster Underhåll Vännäs-Trehörningssjö HTSM	E	2037	2037	M-O	02:10	06:10	D		A			X	Trafikpåverkan; Trafikavbrott Vännäs-Trehörningssjö
						2037	2037	ToF	03:00	07:00	D		A			X	
						2038	2038	M-O	03:00	07:00	D		A			X	
						2037	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2037	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar					
280428 Övrigt	THÖ	(MSL)		Servicefönster Trehörningssjö-Mellansel	E	2017	2050	M	13:45	15:45	D		A					Trafikpåverkan;				
						2028	2036	O	02:50	04:20	D		A							Trafikavbrott Trehörningssjö-(Mellansel)		
						2038	2038	O	02:50	04:20	D		A									
						2039	2039	O	04:00	05:30	D		A									
						2040	2050	O	02:50	04:20	D		A									
290306 Övrigt	THÖ	MSL		Servicefönster Underhåll Trehörningssjö-Mellansel HTSM	E	2037	2037	MTo	02:50	07:00	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4		X		Trafikpåverkan,				
						2037	2037	F	03:00	07:00	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4		X			Trafikavbrott Trehörningssjö-Mellansel			
						2037	2037	TiO	03:10	07:00	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4		X						
						2038	2038	M-O	03:00	07:00	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4		X						
						2037	2039	M-S	07:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)								
						2037	2039	M-S	07:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)								
280429 Övrigt	MSL	AP		Servicefönster Mellansel-Aspeå	E	2017	2050	M	12:30	14:30	D		A					Trafikpåverkan;				
						2028	2050	O	05:00	06:00	D		A							Trafikavbrott Mellansel-Aspeå		
290307 Övrigt	(MSL)	AP		Servicefönster Underhåll Mellansel-Aspeå HTSM	E	2038	2038	M-F	03:00	07:00	D		A			X		Trafikpåverkan;				
						2039	2039	M-O	03:00	07:00	D		A			X			Trafikavbrott Mellansel-Aspeå			
						2038	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)								
						2038	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)								
280430 Övrigt	(AP)	(LSL)		Servicefönster Aspeå-Långsele	E	2034	2042	M	04:45	05:45	D		A					Trafikpåverkan;				
						2044	2050	M	04:45	05:45	D		A						Trafikavbrott (Aspeå)-Långsele			
						2033	2050	O	15:00	16:00	D		A									
290308 Övrigt	(AP)	(LSL)		Servicefönster Underhåll Aspeå-Långsele HTSM	E	2038	2038	M	03:00	07:00	D		A				X		Trafikpåverkan;			
						2038	2038	TiTo	02:50	06:45	D		A					X		Trafikavbrott Aspeå-Långsele		
						2038	2038	OF	02:50	06:55	D		A					X				
						2039	2039	M	03:00	07:00	D		A					X				
						2039	2039	Ti	02:50	06:45	D		A					X				
						2039	2039	O	02:50	06:55	D		A					X				
						2038	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)								
						2038	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Vännäs-Holmsund
Vecka : 2034 2050

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280414 Övrigt	(VNS)	(UÅ)		Servicefönster (Vännäs)- (Umeå Central)	E	2021	2049	S	04:25	06:20	D		A				Trafikpåverkan : Trafikavbrott mellan dp (Vännäs)- (Umeå central)
						2015	2049	S	07:00	09:00	D		A				
						2026	2049	MF	10:18	11:18	D		A				
290327 Övrigt	VNS	UÅ		Servicefönster Underhåll Vännäs- Umeå HTSM	E	2040	2040	M-F	08:25	12:25	D		A	Uå 102-Vns 164, 131	X		Trafikavbrott mellan dp Vännäs- Umeå
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
279869 Övrigt	(BRD)	GIM		Umeå ställverksbyte	E	2039	2039	S	03:00	09:00	D	Utbyte centraldator	A	Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Brännland)-Gimonäs
						2045	2045	F-S	19:00	24:00	H		A	Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222	X		Berör samtliga tågspår på Klockarbäckar, Umeå,
						2046	2046	M	00:00	19:00	H		A	Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222	X		Umeågodsbangård, Umeå Östra samt Gimonäs
299875 Övrigt	UÅ			Servicefönster Umeå Central	Alla	2015	2049	S	07:30	09:00	D		A	Uå			Trafikpåverkan : Trafikavbrott dp Umeå central
						2015	2049	S	10:40	12:10	D		A				
						2021	2049	S	04:00	06:00	D		A				
280412 Övrigt	(UÅ)	GIM		Servicefönster (Umeå C) -Gimonäs	E	2026	2050	nmO nmF	23:46	01:35	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Umeå C)- Gimonäs
290325 Övrigt	UÅ	GIM		Servicefönster Underhåll Umeå C-Gimonäs HTSM	E	2040	2040	M-F	08:25	12:25	D		A	Gim L2-Uå 131, 133, 135	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Umeå C- Gimonäs
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			
						2042	2042	nmTi-nmL	23:00	03:00	D		H		X		
280413 Övrigt	(GIM)	HOD		Servicefönster (Gimonäs) -Holmsund	E	2026	2050	nmTi nmTo	23:00	01:00	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund
290326 Övrigt	GIM	HOD		Servicefönster Underhåll Gimonäs-Holmsund HTSM	E	2041	2041	M-S	17:00	23:00	D		A	Gim L11-Hod 1/4	X		Trafikavbrott mellan dp Gimonäs-Holmsund
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)			Ej trafikpåverkan botniabanan.
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)			X