

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bergslagsbanan Stl-Kil**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
284002 Övrigt	HLF	NKA		Servicefönster /banarbetsvecka Hällefors-Daglösen	E Hlt 1,2	2046	2046	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Hlf si L1 - Nka si 42	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Dgö inkl Nka Se interna anteckningar
					E	2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/40 Längd: 1000)				
						2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 110/70 Längd: 1500)				
283991 Övrigt	NKA	KIL		Servicefönster /banarbetsvecka Nykroppa-Kil	E Gdl	2042	2042	M	16:25	20:50	D	D-skydd	A	Nka si L1 - Kil si 67v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nykroppa-Kil
						2042	2042	Ti	13:40	20:50	D	D-skydd	A	Nka si L1 - Kil si 67v			
						2042	2042	O	14:55	19:30	D	D-skydd	A	Nka si L1 - Kil si 67v			
						2042	2042	To	14:55	21:14	D	D-skydd	A	Nka si L1 - Kil si 67v			
					E	2042	2044	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)				
						2042	2044	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280646 Övrigt	SMD	(MKL)		Brobygge SJ Säm	E	2046	2046	nmO-nmF	22:00	06:00	D	Sänka kontaktledning	A	MKL inf B - SMD stoppbock	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Munkedal - Strömstad
332525	SMD	(MKL)		Brobygge SJ Säm	E	2034	2034	F-S	19:36	24:00	H	Rivning av bro	A	MKL inf B - SMD stoppbock.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Munkedal - Strömstad
						2035	2035	M	00:00	04:10	D	Rivning av bro	A	MKL inf B - SMD stoppbock.			
325255 Övrigt	(KGS)	(TNU)		Hastighetsnedsättning för brobygge Säm	E	2024	2049	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/60 km+m: 149,100/149,300 Längd: 200)			Hastighetsnedsättning
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/60 km+m: 149,100/149,300 Längd: 200)			
332678	MKL	SMD		Slipersbyte	E	2035	2038	nmTi-nmF	21:35	05:10	D		A	Mkl si B - Smd si B			
						2035	2041	M-S	12:00	15:30	H		H	(sth: 90/40 Längd: 5000)			
282079 Övrigt	(UV)	SMD		Servicefönster (Uddevalle) - Strömstad	E	2032	2039	nmTi-nmF	21:30	05:15	D		A				Trafikpåverkan: Avstängt (Uddevalle)-Strömstad
						2041	2041	nmTi	21:30	05:15	D		A				
						2042	2049	nmTi-nmF	21:30	05:15	D		A				Tider anpassas efter lokal TKL.
282100 Övrigt	UV	SMD		Servicefönster /Banarbetsvecka Uddevalla - Strömstad	E	2040	2040	MTi	09:00	14:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalle) - Strömstad
						2040	2040	O-F	08:00	12:50	D		A		X		Det är inte spänningslöst i Uddevalla.
																	Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.
																	Anpassas efter Tkl.
278738 PSB	UV	LJ		Uv Östra Plattformshöjning	Alla	2038	2042	M-S	00:00	24:00	H		A	Uv 128 - Lj L2	X		PSB V4 Samråd med objekt 277946 Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile
279020 Övrigt	UV	LJ		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Montering ktl- bryggor	E	2045	2045	nmF	19:00	05:00	D		A	Uv 128 - Lj L2	X		Trafikpåverkan : Trafikavbrott sträckan Ljungskile - Uddevalla
						2045	2045	nmL nmS	22:00	08:00	D		A	Uv 128 - Lj L2	X		Tåg kan stå uppställda i Lj med nedfälld strömavtagare
279021 Övrigt	UV	LJ		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Inkoppling	E	2049	2049	To-S	00:00	24:00	H		A	Uv 128 Lj L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile
						2050	2050	M	00:00	05:00	D		A	Uv 128 Lj L2	X		
294463 Övrigt	UV	LJ		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Efterarbete	E	2050	2050	nmTo nmF	21:00	05:00	D		A	Uv 128 - Lj L2	X		Trafikpåverkan : Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile
						2050	2050	nmL	22:00	08:00	D		A	Uv 128 - Lj L2	X		Tåg kan stå uppställda i Lj med nedfälld strömavtagare
294470 Övrigt	UV	(LJ)		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Hastighetsnedsättning	E	2041	2048	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)			Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning på sträckan Uddevalla-Ljungskile
						2049	2049	M-O	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)			Lagt in växlar i Grohed i samband med avstängningen för tunnelätgärder , obj 277946
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)			
299586 Övrigt	UV	(LJ)		Uv Östra Plattformshöjning - Förarbete	E	2036	2037	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Uv 128 - Lj 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Ljungskile
299587 Övrigt	UV	(LJ)		Uv Östra Plattformshöjning - Efterarbete	E	2043	2046	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Uv 128 - Lj 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Uddevalla - Ljungskile

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
331702 Övrigt	UV	LJ		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Förberedande arbete + hastighetsnedsättning för arbetarskydd	E	2034	2035	Ti-F	00:55	05:00	D		A	Uv 128 - Lj L1 (41)	X		Trafikpåverkan : Trafikavbrott (Uv) - (Lj) v36,37 samråd med objekt 299586 Utlägg baliser sker under första natten och tas bort i objekt 315488 T21 , ligger kvar T20 ut i objekt 294470
						2036	2037	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Uv 128 - Lj L1 (41)	X		
						2034	2034	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)			
						2035	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 Längd: 1000)			
277946 PSB	UV	SNU		D-SKYDD: Renovering av tunnelportaler - rivning, Gjutning samt bergarbeten	Alla	2038	2040	M-S	00:00	24:00	H		A	UV si 128-SNU si 25	X		PSB V4 Trafikavbrott Uddevalla - Stenungsund,
294464 Övrigt	LJ	(SNU)		Mötesspår Grohed, Södra Bohusbanan - Ebicosinläsning	E	2049	2049	S	01:00	06:00	D		A	Lj L2 Svg 22	X		OBS att Hela TLC G släcks. Trafikavbrott Tillhör objekt 279021
300876 Övrigt	(SVG)	SNU		Servicefönster Ö1 Snu	E	2046	2046	nmTi-nmL	21:00	05:00	D		A	Snu si 43,45,38,36,32,84 - Svg si 22			Samordnad med 282530 borttagen från 284045.
331828 Övrigt	(SVG)	(SNU)		Östra Berg - Plankorsningsåtgärder Högre vägskydd	E	2038	2040	M-S	00:00	24:00	H	Plankorsnings åtgärder	A	snu 21 - svg 22	X		Trafikavbrott Svg - Snu Projektledare Yassin Abbes
						2043	2043	TiO	00:35	05:20	D	Borttagning av Baliser	A	Snu 21 - Svg 22			
						2049	2049	S	01:00	06:00	D	EBICOS-inläsning	A	Snu 21 - Svg 22			
						2038	2042	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 52,400/52,500 Längd: 100)			
						2043	2043	M-O	00:00	05:20	H		H	(sth: 130/70 km+m: 52,400/52,500 Längd: 100)			
291026 Övrigt	SVG	(GK)		Elsäkerhetsbesiktning	E Alla spår Svg,Snu, Sth, Kde, Yb, Sve	2046	2046	Ti-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg Kville - Svenshögen
						2046	2048	L	01:30	06:35	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2046	2048	S	01:30	08:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
						2047	2048	M-F	00:30	05:20	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Svg 21 - G si 601	X		
282093 Övrigt	(SNU)	(UV)		Servicefönster (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2036	2037	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Snu)-(Uv)  Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på sträck Uv-Öx som gör att Trafik måste omledas.	
						2036	2037	LS	02:00	08:00	D		A				
						2037	2038	M	01:00	05:00	D		A				
						2038	2038	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				
						2046	2047	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A				
						2046	2047	LS	02:00	08:00	D		A				
						2048	2048	M	01:00	05:00	D		A				
						2048	2049	O	01:00	05:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Bohusbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
282098 Övrigt	SNU	UV		Servicefönster /Banarbetsvecka (Stenungsund) - (Uddevalla)	E	2039	2039	M-F	09:00	14:00	D		A	Snu 25 - Uv 128	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)- (Uddevalla) Växling mer diesel är möjlig i samråd.  Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under banarbetsvecka.  Samordnad med 284045. Går att trafikera i norra delen.  Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)- (Stenungsund).	
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)					
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)					
300877 Övrigt	SNU	(STH)		Servicefönster Ö2 Snu	E	2043	2043	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A	si 41,29,27,33,81				
284045 Övrigt	(GK)	(SNU)		Servicefönster (Göteborg Kville)-(Stenungsund)	E	2034	2034	Ti	00:30	04:40	D		A					
						2038	2038	nmTi-nmF	22:45	04:45	D		A					
						2043	2043	nmTi-nmF	22:45	04:45	D		A					
						2050	2050	nmF	22:45	04:45	D		A					
						2050	2050	L	01:30	08:30	D		A					
						2034	2034	M	00:30	04:40	D		A					
						2038	2038	LS	01:30	08:30	D		A					
2043	2043	LS	01:30	08:30	D		A											

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
284049 Övrigt	GRO	AM		Serviceö Ö1 Gro-Am	UPP 1	2044	2044	nmTi	22:00	06:00	D		A	si 905-973			Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet på VKB.	
284050 Övrigt	GRO	AM		Serviceö Ö2 Gro-Am	NED 2	2045	2045	nmL	23:00	08:00	D		A	si 907,903,927			Trafikpåverkan: Godstågsviadukten är stängd.	
284051 Övrigt	GRO	AM		Serviceö Ö3 Gro-Am	NED 2,3	2046	2046	S	00:00	08:40	D		A	si 927,947,969			Trafikpåverkan: Kust till kustbanan stängd. Reducerad kapacitet på VKB.	
291771 Övrigt	GRO	AM		Läckkabel Gårdatunneln - Slutbesiktning Radios installation ( Mobilkabel)	85,1	2037	2037	MTi	00:10	03:00	D		A	si 990- 939			Trafikpåverkan	
						2043	2043	M-To	00:10	05:00	D		A	si 905 - 939	X		Begränsad kapacitet Vkb.	
						2047	2047	MTi	00:10	03:00	D		A	si 990 - 939				
						86,2,3	2047	2047	MTi	03:00	05:00	D		A	si 945- si 966,937			
295995 Övrigt	GRO	AM		Spånt för E05	86,Am sp 2,3	2038	2038	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si 937-927		X	Trafikpåverkan: Avstängt kust till kust E-drift mot Vkb Tillhör objekt 295997, 295998	
296601 Övrigt	GRO	AM		Spont för E05	86,Am sp 2,3	2041	2041	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si 927-937		X	Trafikpåverkan: Avstängt kust till kust	
						2041	2041	nmL nmS	23:30	09:30	D		A	si 927-937		X	Begränsad kapacitet mot Vkb Tillhör objekt 296602, 296603	
297987 Övrigt	GRO	AM		Hastighetsnedsättning för arbetarskydd till Läckkabel samt Fa28	Alla	2034	2034	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 1,971/5,498 Längd: 3527)			Tillhör objeket 297990, 297991	
297995 Övrigt	GRO	AM		Borttagning av baliser för Läckkabel samt Fa28	85,86, 87, Am spår2,3.	2034	2034	F	01:55	04:10	D		A	si 897 - 899, 907. 948. 946.950			Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297997, 297998	
282468 Övrigt	AM			Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28	86,Am sp 2,3	2034	2034	M-OF	00:15	05:20	D		A	si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921, 928.		X	Trafikpåverkan: Avstängt Gro - kust till kust Begränsad kapacitet Gro - Mdn Tillhör objekt 282469, 282470	
291006 Övrigt	AM		X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	2 2	2035	2035	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 946 - 954		X	Trafikpåverkan:	
						2037	2037	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 946 - 954		X		
291011 Övrigt	AM			Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	1	2034	2034	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 950 - 956		X	Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och Mölnalds Nedre.	
						2036	2036	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	si 950 - 956		X		
326076 Övrigt	AM			Mätning av spår	85,1	2032	2049	M	10:44	11:04	D		A	si 929 - 939			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (vita tider)	
						2032	2049	M	11:18	11:34	D		A	si 972 - 956				
						86,2	2032	2049	M	11:54	12:12	D		A	si 927-937			
						86,2,3	2032	2049	M	12:54	13:12	D		A	si 983 - 954, 952			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G - Am**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
330021	(AM)		X	Spont för E05	2	2035	2039	nmL	23:20	07:10	D		A	si 927 - 937			Trafikpåverkan: E-drift Gro-Am
						2041	2041	nmL	23:20	07:10	D		A	si 927 - 937			
						2043	2044	nmL	23:20	07:10	D		A	si 927 - 937			
						2035	2044	nmS	23:20	09:30	D		A	si 927 - 937			
						2035	2035	S	23:20	24:00	D		A	si 927 - 937			
						2037	2041	S	23:20	24:00	D		A	si 927 - 937			
						2043	2044	S	23:20	24:00	D		A	si 927 - 937			
						2036	2036	M	00:00	05:20	D		A	si 927 - 937			
						2038	2042	M	00:00	05:20	D		A	si 927 - 937			
						2044	2045	M	00:00	05:20	D		A	si 927 - 937			
						2036	2036	nmTi nmO	23:20	04:45	D		A	si 927 - 937			
						2037	2037	nmO	23:20	04:45	D		A	si 927 - 937			
						2036	2039	nmTi nmO	23:20	04:45	D		A	si 927 - 937			
						2041	2041	nmTi nmO	23:20	04:45	D		A	si 927 - 937			
						2045	2045	nmTi nmO	23:20	04:45	D		A	si 927 - 937			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gbm-Gro**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
296542 Övrigt	GBM			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	3 3	2035	2035	nmTi-nmF	23:50	05:00	D		A	si 574 - 503.			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Bj-banan mot G Tillhör obj.296543
296544 Övrigt	GBM			Ktl-arbeten för Olskrokens Planskildhet	3 3	2036	2036	nmO-nmF	22:00	06:00	D		A	si 523 - 503	X		Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan mot G Tillhör obj.296546
284066 Övrigt	GBM	OR		Serviceö Ö1 Marieholm	3,4	2039	2039	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	si U12,547,549			Strategiska växlar spår 3,4 (vx521,522)
284067 Övrigt	GBM	OR		Serviceö Ö2 Marieholm	4	2039	2039	ToF	07:00	14:00	D		A	Si 568,539,575,569			Trafikpåverkan: Stängt mellan BJ-GK/Gsh
286914 Övrigt	GBM	OR		Kabelskarvning för Olskrokens Planskildhet	76 77	2045 2047	2046 2048	nmTi-nmF nmTi-nmF	23:50 23:50	05:00 05:00	D D		A A	si 536 - 453 si 502 - 542			Trafikpåverkan: v45.46 Avstängt:Gbm mot Gro(gods kan ha rundgång i Gk) v 47.48 E-drift Bj-banan mot G
300865 Övrigt	GBM	OR		Serviceö Ö3 Marieholm	3 i gbm, 2 i gas	2040	2040	nmTi	23:00	04:00	D		A	si 556 - 473			Trafikpåverkan:
300867 Övrigt	GBM	OR		Serviceö Ö4 Marieholm	1,2	2040	2040	nmTo nmF	23:00	05:00	D		A	si 592,471 - sb spår 2			Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet vid Marieholm.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
284029 Övrigt	G		G	Ö5	8,9,10,11,12	2034	2034	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 285, 987, 989, 991, 993, 150			Trafikpåverkan: Spår 8-12 avstängda på kväll och natt.
284030 Övrigt	G		G	Ö6	13,14,15,16	2034	2034	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G Si 995, 323, 325, 327, 158, 154, 152, 140			Trafikpåverkan: Spår 13-16 vid Göteborg C avstängda kväll och natt. Trafik till- och från Göteborgs postterminal sker med extra växling
284031 Övrigt	G		G	Ö7	60	2035	2035	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 201, 154, 176, 164			Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitet på kväll och natt vid Göteborg.
284032 Övrigt	G		G	Ö15	Tvättspår 1	2035	2035	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G si 194, 161 189			Trafikpåverkan: Kapacitetsbegränsning på kväll och natt vid tvätt och tömning.
284033 Övrigt	G		G	Ö13	.	2036	2036	nmTi nmO	21:00	05:00	D		A	G si 139, 141, 143, 145, 206, 208, 191, 137			Trafikpåverkan avstängt O-gruppen väster ände samt i krysset utanför på kväll och natt.
284034 Övrigt	G		G	Ö14	Ogrupp 5, Tvättspår 2	2036	2036	nmTo	21:30	05:30	D		A	G si 226, 196, 161. vxl 110			Trafikpåverkan: 2:an tvätt och spår 5 O-grupp avstängda på kväll och natt. Lägre kapacitet vid tvätt och tömning.
284035 Övrigt	G		G	Ö9	48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 63,61	2037	2037	To	10:00	18:00	D		A	G Si 252, 254, 257, 197, 156 mot stoppbockar spår 48-57			Trafikpåverkan: Kapacitetsnedsättning under en vardag dagtid.
284037 Övrigt	G		G	Ö18	5 ogr	2038	2038	nmTo nmF	21:30	05:30	D		A	G si 205, 207, 209, 222			Trafikpåverkan: nedsatt kapacitet vid växling till/från vagnhallen i väster ända på kväll och natt..
284038 Övrigt	G		G	Ö8	86, 61, 34-46	2040	2040	O	10:00	18:00	D		A	G Si 177 - mot stoppbock spår 34-46			Trafikpåverkan: Ger kapacitetsnedsättning på dagtid vid växling och påverkar spår 34-46,
284039 Övrigt	G		G	Ö10	86	2039	2039	O	10:00	18:00	D		A	G Si 177, 903			Trafikpåverkan:
284041 Övrigt	G		G	Ö12	60,62,85	2042	2042	nmTi nmO	21:30	05:30	D		A	G Si 905, 163, 165, 193			Trafikpåverkan:
284042 Övrigt	G		G	Ö3/Ö4	3,4,5,6,7	2041	2041	LS	06:00	12:00	H		A	G Si 975,977,279,281,283,285,168,195. 172 Hfp vxl 137			Trafikpåverkan:
284044 Övrigt	G		G	Ö16	73,74	2044	2044	nmO	21:10	05:10	D		A	G si 168, 195, 310, 312, 169			Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet kring Göteborg C vid infarten mot VSB.
284055 Övrigt	(G)	OR		Förebyggande underhåll spår 71 och 72	71 72	2036 2045	2036 2045	M M-O	00:00 00:00	05:00 05:00	D D		A	Si 401 - 101 Si 401 - 101			
					72	2036 2045	2036 2045	To To-L	00:00 00:00	05:00 05:00	D D		A	Si 403-103 Si 403-103			
279892 Övrigt	OR			D-skydd Kapning av spont för Olskrokens Planskildhet	89,87	2037	2039	nmS	22:30	09:40	D		A	si 3705 - 3709, 3732, 516, hfp vx 551.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Vsb, Sär mot Gk, Gsh, Gbm
280905 Övrigt	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	77, 73	2037	2038	nmTi-nmF	21:40	05:10	D		A	si 502 - 105, 445.			Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280928 Övrigt	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	73	2035	2036	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A	si 445 - mot stoppbock.			Trafikpåverkan: Reducerad framkomlighet till Gsv/bomba-hallen.
280939 Övrigt	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	77, 76	2039	2039	nmTi-nmF	22:00	05:15	D		A	si 502 - 469, 504, 479, 455			PSB-ansökan
						2040	2040	nmTi nmO	22:00	05:15	D		A	si 502 - 471, 504, 473			Trafikpåverkan: Trafikavbrott v39 Bohusbanan mot G v39-40: Bj-banan mot G, Kusten v40 kan ej ankomma GAS.
281622 Övrigt	OR			Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	76	2041	2041	nmTi-nmF	23:00	05:30	D		A	si 461 - 479.			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Bj-/bohusbanan mot G.
284056 Övrigt	OR	(P)		Förebyggande underhåll 71 och 72	71	2035	2035	MO	00:00	05:00	D		A	Si 315-401			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift.
					72	2044	2044	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 315-401			Tågen föreslås när arbetet går på spår 72 nyttja vägen genom Sävenäs bangård.
						2035	2035	To-F	00:00	05:00	D		A	Si 333-403,335,3472			
						2044	2044	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 333-403,335,3472			
						2044	2044	LS	00:00	05:00	D		A	Si 317-333, 470, 472			
280993 Övrigt	SEL	OR		D/E-skydd Lyft av stälpelare för Olskrokens Planskildhet, kanalisation	77, 76, 71, 72,73	2040	2044	nmS	19:15	09:15	D	Lansering	A	si 361 - 363, 296, 298, 455, 300, 117, 471, 473, hfp vx 468,331, 275, 268	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott V40: kan ej ankomma GAS v40-44: VSB,Bj-banan,Bohusbanan mot G, samt Bj-banan mot Kusten Ändrat efter rev
328155	P	GSV		Kontaktledningsbyte Alingsås-Olskroken - Markprovtagning	72	2040	2040	nmS	19:15	09:15	D		A	si 173 - 484	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift P - Or men möjligt att köra ner till SÄR
						2040	2040	nmS	19:15	09:15	D		A	si 468 - 450,3472,373	X		Samråd objekt 280993
284057 Övrigt	P			Förebyggande underhåll 71 och 72	71	2034	2034	M	00:00	05:00	D		A	Si 171 - 315			Förebyggande underhåll spår 71 och 72
					72	2043	2043	To-L	00:00	05:00	D		A	Si 171 - 315			
						2034	2034	To	00:00	05:00	D		A	Si 173-317			
						2043	2043	M-O	00:00	05:00	D		A	Si 173-317			
291040 Övrigt	P			Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	72	2041	2041	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lerum) - Partille. Hör ihop med objekt 291047
						2043	2043	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 173 - 183	X		
					71	2042	2042	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		
						2044	2044	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Si 171 - 181	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
284059 Övrigt	GK			Servicefönster Kville	3,4	2043	2043	M-F	06:00	11:00	D		A	si 625-847			Trafikpåverkan: begränsad kapacitet. Ny spårplan.
						2043	2043	L	06:00	14:00	D		A	si 744-625			
284089 Övrigt	GK			Servicefönster: Spår och växelunderhåll spår 10-13	10,11	2039	2039	nmTo	22:00	04:00	D		A	si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 720			200217: Till Trans för justering. /HL Trafikpåverkan: Avstängda spår 10 och 11 V1919 och 1939.
					12,13	2041	2041	nmTi	22:00	04:00	D		A	si 714, 716, 655, 653, 627			Avstängda spår 12 och 13 V1921 och 1941. Inga vagnar kvar på spår. Spårplaneras. Ej trafikpåverkande.
300857 Övrigt	GK			Smörja klaffar till bron Södra Marieholmsbron	90, 91	2001	2050	Ti	10:00	10:15	D		A	Si 659, 628, 624			Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
284070 Övrigt	GK	OR		Servicefönster Marieholmsbroarna	E 88	2044	2044	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 642-665, 567			Trafikpåverkan: Stängt för trafik BJ - GK, GSH när spår 88 är stängt V11,21, 35, 44.
					E 90	2037	2037	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			
						2046	2046	nmS	22:00	05:00	D		A	Si 648-667, 669			Enkelspårdrift mellan GK och OR för båda.
281613 Övrigt	OR			Kabelskarvning för Olskrokens Planskildhet	88,91	2040	2044	S	02:00	08:00	D		A	si 455 - 612, 624, 372, 376			Tillhör PSB-ansökan 280993 Trafikpåverkan: Trafikavbrott v40: All trafik mot Kusten
287615 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö1	1B,2B,13 1A,2A	2043	2043	nmTo	21:00	04:00	D		A	Si 731,733,866,787,783,781			Trafikpåverkan: Spår 1 o 2 ingen uppst, omplaneras i spårplanen. Inga lok kan parkeras på spår13. Spårplaneras.
287617 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö2	3,4,5,15, 6 22	2039	2040	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731			Trafikpåverkan: Tåg kan avgå från Älvsborgs bangård samt tåg bakom signal 721, 723. Ett tåg kan akomma för uppställning på spår 1.
						2042	2043	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 836,838,866,759,761,763,751 - hfp vx 731			Spårplaneras.
287620 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö4	31,32,33, 34,35 Kajspår 61-71	2044	2044	S	06:00	02:00	H		A	Si 900,902,904,906,908,721,723,727, 870,872,874,876,878 - hfp vx 718			Trafikpåverkan: Tåg kan ej avgå från Älvsborgs bangård eller från 721,723, tåg kan ankomma Gsh men ej gå loss med lok.
296871 Övrigt	GSH			Hisingsleden, Södra delen inkl Halvors länk	Volvospå ret	2043	2043	LS	04:00	22:00	H	Anslutning av nytt spår	A	Si 819 - Stoppbock Volvo			Trafikpåverkan: Volvospåret avstängt.
313416 Övrigt	GSH			Serviceö GSH Ö3	6	2043	2043	S	06:00	02:00	H		A	Si 725,727,737,739,779,778,751 - hfp vx 715			Trafikpåverkan: Spår 6 avstängt, växlingtill/ från hamnspår kan ej ske. Det går ej att komma med tåg till o från Skandiahamnen.
327781 Övrigt	GSH			Hisingsleden, Södra delen inkl Halvors länk	Volvospå ret	2042	2042	LS	04:00	20:00	H	Anslutning av nytt spår	A	Si 819-Stoppbock Volvo			Trafikpåverkan : Volvospåret Avstängt Tillhör objekt 296871, 327784
287621 Övrigt	GSH	(PÖB)		Serviceö GSH Ö5	UPP 1A	2040	2041	nmM	16:00	04:00	D		A	Si 781,809,819,820			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet till o från Skandia. Tåg/Växling till o från Volvo och Arendal kan ej gå.
287622 Övrigt	(GSH)	PÖB		Serviceö PÖB Ö2	UPP 1	2042	2043	nmM	22:00	03:00	D		A	Si 820,765,743			Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet till o från Skandiahamnen. Tåg/Växlingen till o från Volvo, Arendal o Hökebangården kan ej gå.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsh-Gb**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
287623 Övrigt	(GSH)	(GK)		Serviceö PÖB Ö1	NED,E PÖB 2,3	2036	2037	nmM	22:00	03:00	D		A	Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743			Trafikpåverkan: Trafikpåverkan: Hamnbanan avstängd från Göteborg Kville till Pölsebo. Spår 22 avstängt från Pölsebo ner till signal 751. V13, 21, 36, 43
						2043	2044	nmM	22:00	03:00	D		A	Si 751,765,803,825 - hfp vx 737,743			
297022 Övrigt	PÖB	(GK)		Hamnbanan: Sprängning uppförande av skyddsvall och bullerskydd Karlavagnsplatsen	E	2011	2050	M-F	12:25	14:25	D	Sprängning i närhet av spår	A	Msi 825, 745, 747, 803, 743			Trafikpåverka: Trafikavbrott Gk-Pöb Tsm Christian Ollila 0706-187498.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
301078 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö1 Sär	1-6	2037	2037	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1, 349 - Hfp vx 507,514,522,505,502,504			Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i samråd med tornet.
301080 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö2 Sär	7-21	2040	2040	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,R2 - hfp vx 508,514,522,473,464b			Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår i samråd med entreprenör/tornet.
301087 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö3 Sär	21-34	2041	2041	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - hfp vx 462b			Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd mellan entreprenör/tornet.
301088 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö4 Sär	7-34	2034	2034	LS	06:00	19:00	H		A	Si R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21, 26/11,34/13			Trafikpåverkan: Spår 7-34 plust västra krysset. Ingen infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Behöver från GC del se över personal för att hantera nya godsflöden på SÄR.
301089 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö5 Sär	35-39	2043	2043	M-F	09:00	14:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria spår.
301090 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö6 Sär	52	2044	2044	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b			Trafikpåverkan:
301091 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö7 Sär	51	2045	2045	M-F	06:00	13:00	D		A	Si R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1 6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - hfp vx 508,438a,437b			Trafikpåverkan:
301094 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö8 Sär	101-104	2046	2046	M-F	06:00	13:00	D		A	Si 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7			Trafikpåverkan:
301097 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö9 Sär	105-111	2035	2035	LS	06:00	19:00	H		A	Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9			Trafikpåverkan:
301098 Övrigt	SÄR			Underhållsö Ö10 Sär	E	2038	2038	LS	06:00	19:00	H		A	Si 51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6 17,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 421a,422a,440			Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.
312511 Övrigt	SÄR			Underhåll spiralbromsar	Sp 1-34	1951	2049	M-F	06:00	13:00	D		A	RI, RII, 26/11, 34/13 mot sista rullen			Hanteras i samråd med tornet.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Gårdsjö - Håkantorp**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
300257 Övrigt	(GDÖ)	(MST)		Räls- och slipersbyte	E	2039	2042	nmTi-nmF	21:00	05:00	D		A	Gdö si 24 - Mst si A2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad)
						2039	2039	M-S	21:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)			
						2041	2042	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)			
						2043	2043	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800 Längd: 5560)			
330830	(GDÖ)	(MST)		Urgrävning, slipersbyte 2 vägar	E	2038	2038	nmTi-nmF	21:05	05:15	D		A	Gdö si 24 - Mst si A2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad)
						2038	2038	Ti-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 17,710/17,730 Längd: 20)			Revisionsärende
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 18,900/18,920 Längd: 20)			
						2041	2041	M-F	05:00	15:30	H		H	(sth: 80/40 km+m: 18,900/18,920 Längd: 20)			
283976 Övrigt	(GDÖ)	(HÅP)		Servicefönster (Gårdsjö)- (Håkantorp)	E	2025	2037	nmO	23:50	04:30	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Håkantorp)
						2037	2042	S	22:00	24:00	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2038	2043	M	00:00	04:30	D		A				
						2038	2043	nmTi-nmF	23:50	04:30	D		A				
						2044	2050	nmO	23:50	04:30	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280830 Övrigt	(F)	SM		Äng Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2034	2035	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - Sandhem
						2048	2049	M-F	09:00	15:00	D	Sm Förarbeten BEST	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2046	2048	nmS	23:40	08:10	D	Sm Förarbeten BEST	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			
						2049	2049	F-S	23:00	24:00	H	Ibruktagning Sandhem	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			
						2050	2050	M	00:00	05:00	D	Ibruktagning Sandhem	A	F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31/33-32/34-Sm22			
280831 Övrigt	(F)	(SM)		Vartofta Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2037	2037	nmTi-nmF	21:20	03:20	D	Efterarbete BEST	A	A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Sandhem)
						2037	2037	nmL	22:10	04:10	D	Efterarbete BEST	A	A-skydd: F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21			Vartofta Sm-N Sth-höjning 160 Km/h  Trafikstopp 54h Falköping-Sandhem samt mellan rusningarna för för- och efterarbeten.
280833 Övrigt	(F)	(MU)		Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2039	2039	M-To	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vartofta - (Mullsjö)
						2040	2040	M-F	09:00	15:00	D	Förarbeten BEST	A	A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21			Sandhem Sm-N Sth-höjning 160 Km/h
						2045	2045	M-F	09:00	15:00	D	Förarbete BEST	A	A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21			Trafikstopp 54h Falköping-Mullsjö samt mellan rusningarna för för- och efterarbeten
						2049	2049	F-S	23:00	24:00	H	Ibruktagning Sandhem	A	Vf22-Sm21/32-34/31-33/21-Mu21			
						2039	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 25,200/25,850 Längd: 650)			
280837 Övrigt	(F)	(JÖ)		STH F-JÖ Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2044	2044	M-F	09:00	15:00	D	Höjning STH	A	A-skydd: F10-Vf 21/31,32,33,34/22-Sm 21/31,32,33,34/22-Mu21/31,32,33,34/22-Ho 21/31,32,33,34/22 -Bry 21/31,32,33,34/22 -Jö121			STH-höjning Falköping-Jönköping  Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)
279678 Övrigt	(SM)	HO		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2035	2035	M	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 21 - Ho32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte  Trafikstopp Sandhem-Habo ml rusningarna
279302 Övrigt	MU	(HO)		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2034	2034	Ti	09:00	15:00	D	Rälslossning Mu-Bry	A	A-skydd: Mu 31,33 - Ho 21			Mullsjö-Bankeryd spårbyte FIST, rälslossning  Trafikpåverkan: Trafikstopp Mullsjö-Habo

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
279313 Övrigt	(MU)	(BRY)		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2034	2034	O	09:00	15:00	D	Rälslossning Mu-Bry	A	A-skydd: Mu 22 - Ho21,22 - Bry21			Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, rälslossning  Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mullsjö)-(Bankeryd)
279314 Övrigt	(MU)	(BRY)		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2035	2035	nmTi nmO	22:00	04:00	D	Rälslossning Mu-Bry	A	A-skydd: Mu 22 - Ho21,22 - Bry21			Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, rälslossning  Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mullsjö)-(Bankeryd)
279984 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2040	2040	S	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte
						2041	2041	M-O	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö-Bankeryd
279986 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2036	2036	M-S	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte
						2037	2037	nmTi-nmF	21:00	05:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö - Bankeryd
						2037	2037	nmL	21:45	05:45	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
						2037	2037	nmS	20:30	04:30	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
						2037	2037	S	20:30	24:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
						2038	2038	M	00:00	04:30	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
						2038	2038	M-S	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		
280323 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2046	2046	Ti-F	09:30	14:30	D	Efterarbete Mu-Bry	A	D-Skydd: Mu 31,33 - Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, Efterarbeten  Trafikpåverkan: Trafikstopp Mullsjö-Bankeryd ml rusningarna
280324 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2040	2040	M-F	09:30	14:30	D	Efterarbete Mu-Bry	A	D-Skydd: Mu 31,33 - Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, efterarbeten  Trafikpåverkan: Trafikstopp Mullsjö-Bankeryd ml rusningarna
301149 Övrigt	MU	BRY		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte - extra tider	E	2035	2035	Ti-S	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte  Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mullsjö - Bankeryd
279316 Övrigt	(HO)	(JÖ)		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2036	2036	nmTi	22:00	04:00	D	Rälslossning Mu-Bry	A	A-skydd: Ho22 - Bry21,22 - Jö121			Mullsjö-Bankeryd rälsbyte, rälslossning  Trafikpåverkan: Trafikstopp (Habo) - (Jönköping)
279987 Övrigt	HO	JÖ		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte	E	2039	2039	M-To	08:00	16:00	D	Rälsbyte Mu-Bry	A	D-skydd: Ho 31,33-Jö dvsi123	X		Mullsjö-Bankeryd rälsbyte  Trafikpåverkan: Trafikstopp Habo - Jönköping ml rusningarna

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
288307 PSB	(HO)	JÖ		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST	E	2041	2041	O-S	16:00	24:00	H	Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp	A	D-skydd: Ho 22 - Jö dvti 123	X		PSB V8 Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST
						2042	2042	M-S	00:00	24:00	H	Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp	A	D-skydd: Ho 22 - Jö dvti 123	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp (Habo) - Jönköping hela perioden
						2043	2043	M	00:00	04:00	H	Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp	A	D-skydd: Ho 22 - Jö dvti 123	X		
						2043	2048	M-S	00:00	00:00	H	Spårbyte Bry-Jö	H	(sth: 140/80 km+m: 60,000/68,000 Längd: 8000)	X		
280348 Övrigt	BRY	JÖ		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST	E	2038	2038	nmTi nmO	22:00	04:00	D	Rälslossning Bry-Jö	A	A-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123			Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST, Rälslossning  Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Jönköping
296102 Övrigt	BRY	JÖ		Bankeryd-Jönköping spårbyte - efterarbeten	E	2043	2043	Ti-F	09:30	14:30	D	Efterarbeten Bry-Jö	A	D-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST Efterarbeten  Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Jönköping ml rusningarna
296103 Övrigt	(BRY)	(JÖ)		Bankeryd-Jönköping spårbyte - slutbesiktning	E	2049	2049	OTo	09:30	14:30	D	Efterarbeten Bry-Jö	A	A-skydd: Bry22-Jö121	X		Slutbesiktning  Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bankeryd) - (Jönköping)
279997 Övrigt	(BRY)	(HKA)		Jönköping genomfart rälsbyte	E 2	2036	2036	nmO	22:15	04:05	D	Rälslossning Jö	A	A-skydd: Bry22 - Jö161, Jö137			Jönköping genomfart rälsbyte  Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Bankeryd)- Huskvarna/JöGb
280015 Övrigt	BRY	(HKA)		Jönköping genomfart rälsbyte	E Alla	2039	2039	LS	08:00	16:00	D	Rälsbyte Jö	A	D-skydd: Bry31,33-S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S 10,S162 - Jö137	X		Jönköping genomfart rälsbyte  Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Huskvarna/JöGb ml rusningarna
						2040	2040	M	08:00	16:00	D	Rälsbyte Jö	A	D-skydd: Bry31,33-S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S 10,S162 - Jö137	X		Spänningslöst. Tågvärme påverkas
280320 Övrigt	BRY	(HKA)		Jönköping genomfart rälsbyte	E Alla	2046	2046	M	08:00	16:00	D	Rälsbyte Jö	A	D-skydd: Bry31,33 - S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8,S10,S162 - Jö137	X		Jönköping genomfart rälsbyte  Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Huskvarna/JöGb ml rusningarna  Tågvärme påverkas



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Jönköpingsbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280834 Övrigt	(JÖ)	(N)		STH JÖ-N Sm-N Sth-höjning 160 Km/h	E	2050	2050	nmTi-nmF	23:00	05:00	D	Höjning STH	A	A-skydd: Jö 122-Hka 21/31,32,33,34/22-Th 21/31,32,33,34/22-Fm21/31,32,33, 34/22-Ång21/31,32,33,34/22 -N 131			STH-höjning Jönköping-Nässjö  Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping C) - (Nässjö)
						2050	2050	L	00:00	06:00	D	Höjning STH	A	A-skydd: Jö 122-Hka 21/31,32,33,34/22-Th 21/31,32,33,34/22-Fm21/31,32,33, 34/22-Ång21/31,32,33,34/22 -N 131			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kil - Torsby**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
283999	(KIL)	TOY		Servicefönster	E	2034	2034	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy S-tavlor	X	T	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby
Övrigt				/banarbetsvecka Torsby- (Kil)		2039	2039	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy S-tavlor	X		
						2045	2045	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A	Kil si 13h - Toy S-tavlor	X		
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 80/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kristinehamn - Filipstad**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
283996 Övrigt	(KHN)	NKA		Servicefönster /banarbetsvecka (Kristinehamn)-Nykroppa	E Nka 1	2039	2039	M	14:10	22:00	D	D-skydd	A	Kh si 117 - Nka si 14	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kristinehamn)-Nykroppa
						2039	2039	Ti-To	14:00	22:00	D	D-skydd	A	Kh si 117 - Nka si 14	X		
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
282469 Övrigt	(AM)	MDÖ		Åtgärdande av bes-anmärkingar mmför Fa28	E Mdö	2034	2034	Ti-F	00:15	05:20	D		A	si 948 -Mdö23.	X		Trafikpåverkan: Avstängt Kust till Kust Tillhör objekt 282468, 282470
297991 Övrigt	(AM)	(MDÖ)		Hastighetsnedsättning för arbetarskydd till Läckkabel samt Fa28	E	2034	2034	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 5,205/5,650 Längd: 445)			Tillhör objekt 297990, 297987
297998 Övrigt	(AM)	(MDÖ)		Borttagning av baliser för Läckkabel samt Fa28	E	2034	2034	F	01:55	04:10	D		A	G 948 - Mdö21.			Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297995, 297997
283928 Övrigt	(AM)	(BS)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Am) - (Bs)	E	2044	2045	M-F	08:53	14:53	D		A		X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)
						2044	2046	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2044	2046	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
283929 Övrigt	(AM)	(BS)		Servicefönster (Am)-(Bs)	E	2037	2037	M-F	10:00	13:00	D		A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott Almedal-Borås
						2047	2047	M-F	10:00	13:00	D		A				
332330	RD			Urgrävning plk Boråsvägen	1,2	2040	2040	nML	22:50	06:50	D	A-skydd	A	si 21-22			Trafikpåverkan: trafikstopp Am-Bs
						2040	2040	S	00:00	08:00	D	A-skydd	A	si 21-22			
						2040	2041	nmM	21:30	02:35	D	A-skydd	A	si 21-22			
						2041	2041	M	02:46	05:40	D	A-skydd	A	si 21-22			
					1	2040	2040	M	02:35	02:46	D	A-skydd	A	Genomsläppande av tåg			
						2040	2040	LS	05:40	24:00	H		H	(sth: 105/40 km+m: 42,400/42,700 Längd: 300)			
						2041	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 105/40 km+m: 42,400/42,700 Längd: 300)			
						2042	2042	M-To	00:00	05:40	H		H	(sth: 105/40 km+m: 42,400/42,700 Längd: 300)			
283942 Övrigt	(SAE)	BS		Servicefönster BS Ö2	E 2,3,4	2044	2045	M-F	08:50	14:50	D		A	Bs si 23vc,23va,23vb,-85v -67v			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 2,3 & 4 samt sträckan Borås - (Sandared)
283944 Övrigt	BS			Servicefönster Bs	Alla	2037	2037	M-F	08:51	14:49	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borås C
296997 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - Efterarbete ( spårjustering , slipning m.m)	3	2034	2034	S	21:10	24:00	D		A	Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme
						2035	2035	M	00:00	06:50	D		A	Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va			
300787 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - Slutbesiktning	3	2047	2047	MTi	09:00	16:00	D		A	Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme Flyttbara i samråd
283943 Övrigt	BS	(HIL)		Servicefönster BS Ö3	E 1,2,3,4	2040	2040	M-F	09:00	15:00	D		A	Bs si 23vd,23,vc,23vb,23va,15h	X		Trafikpåverkan: Sträckan Borås C-(Hillared), samt spår 1,2,3 & 4
279696 PSB	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Bro/tunnelåtgärder samt spår/växelbyte	E	2034	2034	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)			PSB V5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme
						2035	2035	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)			
						2035	2035	S	00:00	05:00	D		H	(sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007 Längd: 20627)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Kust till Kustbanan Am-Kas**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
279878 Övrigt	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Efterarbete i samband med inkoppling	E Alla i Hil	2034	2034	M	00:00	06:00	D		A	Bs 23h - Hil 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme
296996 Övrigt	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Efterarbete ( spårjustering , slipning m.m)	E Alla i Hil	2034	2037	S	21:10	24:00	D		A	Bs 15v - Lme 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme
						2035	2038	M	00:00	06:50	D		A	Bs 15v - Lme 21			
						2035	2038	nmTi-nmF	22:50	06:50	D		A	Bs 15v - Lme 21			
300785 Övrigt	BS	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Slutbesiktning	E Alla i Hil	2047	2048	M-F	09:00	16:00	D		A	Bs 15v - Lme 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme 191025 V48 kan man gå undan med tågvarning och släppa fram tåg . (Gäller ej V47 då den sträckan man är på där är för kuperad.)
283933 Övrigt	(BS)	HET		Servicefönster /Banarbetsvecka (Bs)-Het	E	2040	2040	M-F	08:05	14:05	D		A		X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borås)-Hestra
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
						2040	2041	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
283931 Övrigt	(BS)	(V)		Servicefönster (Bs)-(V)	E	2043	2043	M-F	10:00	13:00	D		A				Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås-Värnamo
						2047	2047	M-F	09:00	16:00	D		A				
279459 Övrigt	(HIL)	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Utlägg / borttag av hastighetsnedsättning	E	2035	2035	S	03:00	05:00	D		A	Hil 22 - Lme 21 (Borttag)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott
323741	HET	(V)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Het)-(V)	E	2039	2039	M-To	16:00	22:00	D		A		X		Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hestra-(Värnamo)
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			Utbruten ur obj. 283933.
						2039	2040	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283988 Övrigt	(KIL)	ÅL		Servicefönster /banarbetsvecka (Kil)-Åmål	E EI 2,3,Gms alla, Sgm 2,3,Vdb 2,3, Sfl 1,2,3, E	2044	2044	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Kil si 5h - Ål si 38	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp. Tågvändningar kan ske i Ål (ej rundgång med lok).  Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
283988 Övrigt	(ÅL)	(ÖX)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Åmål)- (Öxnered)	E	2047	2047	M-To	09:00	15:00	D	D-skydd	A	Ål si 22, Ml si 27, Rås si L1 - Öx si 21	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åmål) - (Öxnered) Avstängt inkl Ml dp, Separat E-skydd för Öx dp  Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan separat för den driftplats som berör.
290941 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö1	3,4,41,2 40	2045	2045	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 74,62,31.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg.  Ersätter 282091  Samtidigt som 282097
290943 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö2	1 E	2047	2047	M	09:00	14:00	D		A	Öx si 21, 62, 57			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åmål.  Ersätter 282091  Samtidigt som 283988 V15.
290946 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö3	1 50,60	2037	2037	M	09:00	12:00	D		A	Öx si 57,71,73			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårdrift Öx-(Thn)  Ersätter 282091  Samtidigt som 282101
290948 Övrigt	ÖX			Servicefönster Öxnered Ö4	2 E	2037	2037	M	12:00	14:00	D		A	Öx si 31,52			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Öx-(Thn)  Ersätter 282091  Samtidigt som 282101 och i anslutning med 290946
301122 Övrigt	ÖX			Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktningsanmärkningar	3,4 mot Vg	2046	2047	L	01:52	06:00	D		A	Öx 74- 87,89.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öx Spår 3 och 4 mot Vg Tillhör obj 300297
301124 Övrigt	ÖX			Spår och växelbyte Öx - Håp - Trumåtgärder , bankettrensning, förberedande arbete	3,4 mot Vg	2027	2034	Ti-F	00:52	04:35	D		A	Öx 74- 87,89.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öx Spår 3 och 4 mot Vg Tillhör obj 300306
332162	ÖX			Servicefönster: Vxl-revision	1,2 2 50 2,41 40	2036	2036	F	09:05	11:05	D		A	Öx si 23,62,32			
						2036	2036	F	11:05	12:05	D		A	Öx si 55,30,92			
						2036	2036	F	12:05	14:05	D		A	Öx si 37,35,29,31			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar					
300874 Övrigt	ÖX	THN	X	Ktl revision	UPP	2036	2036	nmO nmTo	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Öx si 26,79 - Thn si U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift					
					NED	2037	2037	nmTi nmO	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Öx si 56 - Thn si N2	X		Spärrfärd på linjen Spänningslöst					
282099 Övrigt	ÖX	(ÄN)	X	Servicefönster /Banarbetsvecka Öxnered - (Älvängen)	.	2036	2036	M-F	09:00	14:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter					
					Alla	2036	2037	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)									
						2036	2037	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)									
282112 Övrigt	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster (Öxnered) - (Älvängen) Uppspår	UPP	2040	2040	M-F	10:45	13:15	D		A					Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter				
						2034	2034	nmF	23:00	04:00	D		A									
						2036	2036	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A			X					Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.	
						2036	2036	S	22:00	24:00	D		A			X						
						2037	2037	M	00:00	05:00	D		A			X						
						2038	2038	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A			X						
						2038	2038	S	22:00	24:00	D		A			X						
						2039	2039	M	00:00	05:00	D		A			X						
						2040	2040	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A			X						
						2040	2040	S	22:00	24:00	D		A			X						
						2041	2041	M	00:00	05:00	D		A			X						
						2042	2042	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A			X						
						2042	2042	S	22:00	24:00	D		A			X						
						2043	2043	M	00:00	05:00	D		A			X						
						2044	2044	nmF	23:00	04:00	D		A									
						2046	2046	nmF	23:00	04:00	D		A									
						2048	2048	nmF	23:00	04:00	D		A									
	2050	2050	nmF	23:00	04:00	D		A														
282113 Övrigt	(ÖX)	(ÄN)	X	Servicefönster (Öxnered) - (Älvängen) Nedspår	NED	2039	2039	M-F	10:45	13:15	D		A					Trafikpåverkan: Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter				
						2035	2035	nmTi nmO	22:00	05:00	D		A			X						
						2035	2035	nmL nmS	22:00	05:00	D		A			X				Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor.		
						2035	2035	S	22:00	24:00	D		A			X						
						2036	2036	M	00:00	05:00	D		A			X						
						2037	2037	nmTo-nmS	22:00	05:00	D		A			X						
						2037	2037	S	22:00	24:00	D		A			X						
						2038	2038	M	00:00	05:00	D		A			X						
						2039	2039	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A			X						
						2039	2039	S	22:00	24:00	D		A			X						
						2040	2040	M	00:00	05:00	D		A			X						
						2041	2041	nmTi-nmS	22:00	05:00	D		A			X						
						2041	2041	S	22:00	24:00	D		A			X						
						2042	2042	M	00:00	05:00	D		A			X						
						2043	2043	nmF	23:00	04:00	D		A									
						2045	2045	nmF	23:00	04:00	D		A									
						2047	2047	nmF	23:00	04:00	D		A									
	2049	2049	nmF	23:00	04:00	D		A														
282543 Övrigt	THN			Ktl revision	Alla	2035	2035	nmTo nmF	22:00	05:00	D	E+A-skydd	A	Öx si 41,71 - Veas N2, U2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290932 Övrigt	THN			Servicefönster Trollhättan Ö1	2,3,4,5,6	2045	2045	nmTi	23:00	05:00	D		A	Thn si 21, 52, 43 och stoppbockar spår 3 och 4.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öx)-(Veas) Ersätter 282090
290933 Övrigt	THN		X	Servicefönster Trollhättan Ö2	1	2045	2045	nmO	23:00	02:00	D		A	Thn si 51, 32.			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öx)-Thn Ersätter 282090
290935 Övrigt	THN		X	Servicefönster Trollhättan Ö3	1	2045	2045	O	02:00	05:00	D		A	Thn si 61,22			Samma natt som 290935 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Thn-(Veas) Samma natt som 290933. Ersätter 282090
332161	THN			Servicefönster: Vxl-revision	2,3,4,5,6 7	2036	2036	OTo	09:00	14:00	D		A	Thn si 21,43,56 stoppbock sp 3 o 7			
300954 Övrigt	THN	VEAS	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktnin	UPP NED	2036 2037	2036 2037	nmF nmTo	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	E-skydd+spf E-skydd+spf	A A	Thn U1 - Veas 222 Thn N1 - Veas 252	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämbna veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh
300888 Övrigt	VEAS			Ktl revision/säkerhetsbesiktnin	2 1	2036 2036	2036 2036	nmTi Ti	22:00 00:00	03:00 05:00	D D	E+A-skydd E+A-skydd	A A	Veas 222 - Veas 251 Veas 221 - Veas 252	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Övrig tid enkelspårsdrift. Thn-Vpm Spärrfärd på linjen Spänningslöst
300957 Övrigt	VEAS	VPM	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktnin	UPP NED	2038 2037	2038 2037	nmO nmF	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	E-skydd+spf E-skydd+spf	A A	Veas U1- Vpm U2 Veas N1 - Vpm N2	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämbna veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh
300890 Övrigt	VPM			Ktl revision/säkerhetsbesiktnin	2,3 1	2038 2038	2038 2038	nmTi Ti	22:00 00:00	03:00 05:00	D D	E+A-skydd E+A-skydd	A A	Vpm si 21-52 stoppbockar sp 3 Vpm si 51-22	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Övrig tid enkelspårsdrift. Veas-Tbn. Spärrfärd på linjen Spänningslöst
332159	VPM			Servicefönster: Vxl-revision	2,3	2036	2036	Ti	09:00	14:00	D		A	Vpm si 21 - Vpm si 52			
300958 Övrigt	VPM	TBN	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktnin	UPP NED	2038 2039	2038 2039	nmTo nmTi	22:00 22:00	05:00 05:00	D D	E-skydd+spf E-skydd+spf	A A	Vpm U1 - Tbn 22 Vpm N1 - Tbn 52	X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämbna veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Kil-Gbm**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
300891 Övrigt	TBN	ALH		Ktl revision/säkerhetsbesiktning	NED UPP	2040 2040	2040 2040	nmTi nmTi	22:00 23:45	02:45 05:00	D	E+A-skydd E+A-skydd	A	Tbn si 21 - Alh si N2 A Tbn si 51 - Alh si U2	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Övrig tid enkelspårsdrift. Vpm-Alh. Spärrfärd på linjen Spänningslöst
300960 Övrigt	TBN	ALH	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktning	UPP NED	2038 2040 2039	2038 2040 2039	nmF nmO nmO nmTo	22:00 22:00 22:00	05:00 05:00 05:00	D	E-skydd+spf E-skydd+spf E-skydd+spf	A	Tbn 51 - Alh U2 A Tbn 51 - Alh U2 A Tbn 21 - Alh N2	X X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Spärrfärd på linjen Spänningslöst Jämna veckor uppspår, ojämsna veckor nedspår Må jämna veckor 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Veas, Vpm, Tbn, Alh
332143	ALH			Servicefönster: Vxl-revision	2,3	2036	2036	M	09:00	14:00	D		A	Alh si 51,22,57			
300895 Övrigt	ALH	ÄN		Ktl revision/säkerhetsbesiktning	NED Alh UPP Alh	2042 2042	2042 2042	nmTi Ti	22:00 00:00	03:00 05:00	D	E+A-skydd E+A-skydd	A	Alh si 21 - Än N2 A Alh si 51 - Än si U2	X X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars helavstängning 00-03 pga kryssväxlar. Övrig tid enkelspårsdrift. Tbn-Än Spärrfärd på linjen Spänningslöst
300961 Övrigt	ALH	ÄN	X	Ktl revision/säkerhetsbesiktning	NED Tbn UPP An NED Tbn	2039 2040 2041	2039 2040 2041	nmF nmTo nmF nmTi	22:00 22:00 22:00	05:00 05:00 05:00	D	E-skydd+spf E-skydd+spf E-skydd+spf	A	Alh N2 - Än N2 Alh U2 - Än U2 Alh N2 - Än N2	X X X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift. Tbn-Än Spärrfärd på linjen Spänningslöst
284047 Övrigt	ÄN	(GBM)	X	Servicefönster Älvängen- (Göteborg Marieholm)	,	2037 2037 2044 2044 2049 2049 2050	2037 2037 2044 2044 2049 2049 2050	F L ToF L L S M	00:45 00:45 00:45 00:45 00:45 00:45 00:45	04:45 05:45 04:45 05:45 05:45 06:45 04:45	D		A A A A A A A			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gångtidstillägg (G) - (Thn) Norrgående tåg 3 minuter  Enkelspårsdrift över maximalt två bevakningssträckor samt en intilliggande driftplats.	
296543 Övrigt	AGB	(GBM)	X	Kanalisation för Olskrokens Planskildhet	UPP	2035	2035	nmTi-nmF	23:50	05:00	D		A	si Agb67 - 503.			Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan mot G Tillhör obj.296542
296546 Övrigt	AGB	(GBM)	X	Ktl-arbete för Olskrokens Planskildhet	UPP	2036	2036	nmTi-nmF	22:00	06:00	D		A	si Agb67 - 503.	X		Trafikpåverkan: E-drift Bj-banan mot G Tillhör obj.296544

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Norge/Vänerbanan Skbl-Ko**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
284000 Övrigt	KO	SKBL		Servicefönster /banarbetsvecka (Kornsjö) - Skålebol	E Ed 1,2, Bäf 1,2, Rås 1,2 E	2046	2046	M-F	18:00	22:00	D		A	Ko si L1 - Skbl si 23	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns) - Skålebol BJ banan påverkas ej
						2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 1000)			
						2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Viskadalsbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283937 Övrigt	BS	(VFO)		Servicefönster BS Ö4	E 5,6	2043	2044	nmO	21:20	05:20	D		A	Bs si 57h,51hb,9h			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Varberg
282088 Övrigt	(BS)	(VB)		Servicefönster /Banarbetsveckor	E	2035	2036	S	23:10	24:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2038	2038	S	23:10	24:00	D		A		X		
						2036	2037	M	00:00	05:10	D		A		X		Tåg kan vända i Varberg och Borås.
						2039	2039	M	00:00	05:10	D		A		X		
						2036	2036	nmTi-nmL	23:10	05:10	D		A		X		
						2038	2039	nmTi-nmL	23:10	05:10	D		A		X		
						2041	2044	S	23:10	24:00	D		A		X		
						2042	2045	M	00:00	05:10	D		A		X		
						2042	2045	nmTi-nmF	23:10	05:10	D		A		X		
						2042	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2042	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
283990 Övrigt	CG	KIL		Servicefönster /banarbetsvecka Charlottenberg-Kil	E	2041	2041	M-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Cg-Kil V.16,17 Samordnat med Objekt 296106 sammanslagen med 284004.
						2043	2043	M-To	08:30	13:30	D	D-skydd	A	Kil si 21h - Cg 22	X		
						2043	2044	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
						2043	2044	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
296112 Övrigt	AR	EN		Kil-Charlottenberg, mellanblock	E	2042	2042	MF	13:05	18:05	D	(A-skydd, spänningslöst Tisd-Torsd)	A	En L1 - Ar L2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott
						2042	2042	Ti-To	13:05	18:05	D	(A-skydd, spänningslöst Tisd-Torsd)	A	En L1 - Ar L2	X		
						2042	2042	Ti-To	13:05	18:05	D	(E-skydd)	A	(En 31, 33 - En L1), (Ar 32, 34, 62, 64, 66 - L2)	X		
						2043	2043	M-To	09:00	14:00	D	(A-skydd spänning på linjen)	A	En L1 - Ar L2			
						2043	2043	F	13:10	18:10	D	(A-skydd spänning på linjen)	A	En L1 - Ar L2			
						2048	2048	L	09:00	21:00	D	(A-skydd, spänning på linjen)	A	En 31, 33 - Ar 36			
284001 Övrigt	KIL			Servicefönster /banarbetsvecka Kil	Alla	2044	2044	M-O	09:00	15:00	D		A	Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt intelligande linjer för E-skydd
283993 Övrigt	KIL	KS		Servicefönster /Banarbetsvecka Kil-Karlstad	E,UPP,N ED Sån 1,Kud 1,2,Skr 1,2	2046	2046	M-To	09:00	15:00	D		A	Kil si 71v - Ks hfp vxl 471	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C
						2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2046	2047	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
283994 Övrigt	KS			Servicefönster /banarbetsvecka Karlstad	Alla	2044	2044	nmL nmS	22:00	07:30	D		A	Ks si 101, 205, 172, 182	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats. Inga vändningar av tåg eller uppställning av fordon är möjligt. 190911 efter prämkanalen inläsning blir det nya gränspunkter på hela Karlstad. inrättad //
325125 Övrigt	KS			Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Förarbete, MUM	1c,1d	2036	2036	S	05:00	13:15	D		A	Ks 101- 170,116,118	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Kristinehamn Underobjekt till 280091

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
295883 Övrigt	KS	SRR		Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Välsviken	E	2034	2039	M-To	08:55	15:47	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		Trafikavbrott Karlstad-Skattekärr Går att ankomma från Kil	
						2034	2039	F	09:07	15:47	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		Vid spänningslöst gäller E-skydd mellan Srr si 31, 33 - Ks si 153	
						2034	2034	L	05:54	17:54	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			A-skydd: Srr si 31, 33 - Ks si 102
						2034	2034	S	05:00	13:15	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			
						2035	2035	L	05:54	15:34	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			
						2035	2035	S	02:35	13:15	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			
						2036	2036	L	05:54	17:54	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			
						2036	2036	S	05:00	13:15	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			
						2037	2037	L	05:54	15:34	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			
						2037	2037	S	02:35	13:15	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			
						2038	2038	L	05:54	17:54	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			
						2038	2038	S	05:00	13:15	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			
						2039	2039	L	05:54	15:34	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			
						2039	2039	S	02:35	13:15	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			
						2040	2040	M-To	08:55	15:47	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			
						2040	2040	L	05:54	17:54	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			
						2040	2040	S	05:00	13:15	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			
						2041	2041	M-O	08:55	15:47	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			
						2042	2044	M-To	08:55	15:47	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			
						2042	2042	L	05:54	17:54	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X			
2042	2042	S	05:00	13:15	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X									
2043	2043	L	05:54	15:34	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X									
2043	2043	S	02:35	13:15	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X									
2044	2044	F-S	00:00	24:00	H	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					E	2045	2045	M	00:00	05:20	H	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2046	2049	M-S	08:30	14:30	D	Ny mötesstation	A	Srr si 31, si 33 - Ks si 140, 170	X		
						2034	2049	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)			
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)			
280091 Övrigt	KS	KHN		Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Förarbete, kabellokalisering	E	2034	2039	M-To	08:55	15:47	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Kristinehamn v. 2044 80h trafikavbrott
						2034	2035	F	09:07	15:47	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2034	2034	L	05:54	17:54	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2034	2034	S	05:00	13:15	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		Angiven längd på hastighetsnedsättning är en uppskattning och detta beror helt och hållet på
						2035	2035	L	05:54	15:34	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		entreprenörens framdrift under de tider i spår som
						2035	2035	S	02:35	13:15	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		ansöks. Nedsättningen kommer förflytta sig i takt med
						2036	2036	L	05:54	17:54	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		att arbetena utförs.
						2036	2036	S	05:00	13:15	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2037	2037	L	05:54	15:34	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2037	2037	S	02:35	13:15	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2038	2038	L	05:54	17:54	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2038	2038	S	05:00	13:15	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2039	2039	L	05:54	15:34	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2039	2039	S	02:35	13:15	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2040	2040	M-To	08:55	15:47	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2040	2040	L	05:54	17:54	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2040	2040	S	05:00	13:15	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2041	2041	M-O	08:55	15:47	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2042	2044	M-To	08:55	15:47	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2042	2042	L	05:54	17:54	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2042	2042	S	05:00	13:15	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2043	2043	L	05:54	15:34	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2043	2043	S	02:35	13:15	D		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2044	2044	F-S	00:00	24:00	H		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2045	2045	M	00:00	05:20	H		A	KhN 158 - Ks 153.	X		
						2034	2049	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 3000)			
283998 Övrigt	KS	KHN		Banarbetsvecka Karlstad-Kristinehamn	E	2035	2035	M-To	08:55	15:47	D		A	Ks si 153 - Khn si 158	X		25.03: Borttaget av misstag av TRPP pga flytt av servicefönster, inlagt igen//fri
						2037	2037	M-To	08:55	15:47	D		A	Ks si 153 - Khn si 158	X		Trafikpåverkan: Karlstad - Kristinehamn
						2035	2036	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2035	2036	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Värmlandsbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
325085 Övrigt	KHN			Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Kabelsänkning	1	2034	2035	M-To	08:55	15:47	D		A Khn 158 - 143,104 , 151				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Kristinehamn Tillhör objekt 280091 Växling från stall sker i samråd
						2034	2035	F	09:07	15:47	D		A Khn 158 - 143,104 , 151				
						2034	2034	L	05:54	17:54	D		A Khn 158 - 143,104 , 151				
						2034	2034	S	05:00	13:15	D		A Khn 158 - 143,104 , 151				
						2034	2034	M-S	08:00	24:00	H		H (sth: 90/40 Längd: 3000)				
2035	2037	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/40 Längd: 3000)										
280095 Övrigt	(KHN)	(DG)		Laxå-Khn, Spår- och växelbyte - Kabellokalisering	E	2023	2034	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 3000)				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Dg)
283997 Övrigt	(KHN)	(LÅ)		Servicefönster /banarbetsvecka (Kristinehamn)-(Laxå)	E	2047	2047	M-To	09:00	15:00	D		A Khn si 101 - Lå inf si 12			X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Laxå) Spänningslöst.
						2033	2034	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2033	2034	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/40 Längd: 1000)				
						2047	2048	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 200/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
282470 Övrigt	AM	MDN		Åtgärdande av bes-anmärkningar mm för Fa28	NED	2034	2034	M-OF	00:15	05:20	D		A	si 946- Mdn23	X		Trafikpåverkan:E-drift Am - Mdn Tillhör objekt 282468, 282469
297990 Övrigt	(AM)	(MDN)		Hastighetsnedsättning för arbetarskydd till Läckkabel samt Fa28	Alla	2034	2034	M-F	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 km+m: 5,498/6,000 Längd: 502)			Tillhör objekt 297987, 297991
297997 Övrigt	(AM)	(MDN)		Borttagning av baliser för Läckkabel samt Fa28	Alla	2034	2034	F	01:55	04:10	D		A	si 946- 950, Mdn21,51.			Trafikpåverkan:Avstängt spår tillhör objekt 297995 297998 Trafikstopp
291005 Övrigt	(AM)	KRD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 1,2 i Mdn	2035	2035	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal - Källered
						2037	2037	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 946 - Krd Hfp vx 102	X		
291010 Övrigt	(AM)	KRD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 3 i Mdn	2034	2034	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal - Källered
						2036	2036	To	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Am si 950 - krd Hfp vx 104	X		
284046 Övrigt	(AM)	(KB)	X	Servicefönster (Almedal)- (Kungsbacka)	Alla	2040	2040	M-F	00:30	04:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift
						2041	2041	M-F	00:30	04:30	D		A				
						2042	2042	M-F	00:30	04:30	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2040	2042	L	00:30	06:30	D		A				1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller:
						2044	2044	TiO	00:30	04:30	D		A				2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.
						2049	2049	Ti-F	00:30	04:30	D		A				
291008 Övrigt	MDN	LDO	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 1 krd	2034	2034	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo 42	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals Nedre - Lindome
						2036	2036	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn Hfp vx 101 - Ldo 42	X		
291012 Övrigt	MDN	LDO	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 2 i Krd, 1 i Ldo	2035	2035	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölndals N - Lindome
						2037	2037	F	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Mdn 54 - Ldo 31	X		
291013 Övrigt	KRD	LGD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 2 i Ldo, 3 i Lgd	2034	2034	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Källered - Ledsgård
						2036	2036	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd Hfp vx 101 - Lgd 61	X		



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
291016 Övrigt	KRD	LGD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 2 i krd, 1 i Ldo	2035	2035	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Källered - Ledsgård
						2037	2037	L	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Krd 64 - Lgd Hfp vx 102	X		
291007 Övrigt	LDO	KB	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 3 i Lgd	2034	2034	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lindome - Kungsbacka
						2036	2036	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo U1 - Kb U2	X		Ink även spår 1 i Hede.
291014 Övrigt	LDO	KB	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 1,2 i Lgd, 1 i Ldo	2035	2035	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lindome - Kungsbacka
						2037	2037	S	00:10	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ldo 62 - Kb N2	X		Inkluderar Hede Hp spår 2 och Annebergs HP spår 2.
285173 Övrigt	(LGD)	KB	X	Servicefönster Kungsbacka Ö2	NED 2	2035	2035	nmO	23:00	04:40	D		A	Si 68-21			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Hede Hp och KB
																	Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
285175 Övrigt	(LGD)	KB	X	Servicefönster Kungsbacka Ö3	UPP 3, 4	2034	2034	F	00:15	05:50	D		A	Si 38,61,63			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift från LGD även Hede HP
						2041	2041	To	00:15	05:50	D		A	Si 38,61,63			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
291009 Övrigt	LGD	LEK	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	NED 1,2 i Kb	2036	2036	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Ledsgård - Lekarekulle
						2038	2038	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd Hfp vx 107 - Lek 21	X		Genomfart spår 3 ej möjligt i Lekarekulle
291015 Övrigt	LGD	LEK	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 626	UPP 1 i hede, 3,4 i Kb	2035	2035	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Lesgård - Lekarekulle
						2037	2037	M	00:10	05:30	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lgd si 61 - Lek 51	X		
284465 Övrigt	KB		X	Servicefönster Kungsbacka Ö1	1,2 1,2	2041	2041	nmTi	23:45	04:45	D		A	Si 68-52			Trafikpåverkan:
																	Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
285174 Övrigt	KB	(LEK)	X	Servicefönster Kungsbacka Ö4	UPP 3	2034	2034	nmL	23:00	05:00	D		A	Si 32-22			Trafikpåverkan:
						2041	2041	nmF	23:00	05:00	D		A	Si 32-22			Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
282081 Övrigt	(KB)	(VRÖ)	X	Servicefönster (Kb)-(Vrö)	NED	2032	2034	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Gångtidstillägg:
						2037	2037	nmTi-nmTo	22:00	05:30	D		A				
						2037	2037	F	00:00	08:00	D		A				
						2038	2039	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				
						2042	2044	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				
						2047	2049	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				
																	Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: 2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.
300985 Övrigt	VRÖ		X	Servicefönster underhåll samt växelrevision	1,2	2044	2044	S	23:30	24:00	D		A	Vrö si 61,U1,63	X		Trafikpåverkan: Går att vända på spår 1,2,3 från Norr.
					3	2045	2045	M	00:00	05:00	D		A	Vrö si 61,U1,63	X		
						2045	2045	Ti	00:00	04:00	D		A	Vrö si 31-N1	X		
282222 PSB	(VRÖ)	VB		Bangårdsombyggnad Varberg	Alla 2, 3n, 4 i Vb	2039	2039	F-S	00:00	24:00	H	Rivning av gammal bro	A	Vb 251, 121 - Vb 127, Vb 151 - Vb 157	X		PSB V6 Trafikpåverkan: Trafikavbrott helgen v 2016, 2022, 2039 Fr kl 00 - Sön kl 24.00 PSB Viskadalsbanan ej trafikeringsbart från Varberg.
																	Avstängt uppspår v 2034 - 2041 begränsad framkomlighet pga enkelspårsdrift. Läggs som underobjekt Ej PSB.
335174	(VRÖ)	(VB)		Tester för TTL	UPP	2034	2034	M	00:20	04:30	D	A-skydd	A	Vrö si 22 - Vb si 151			Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Vrö-Vb
291787 Övrigt	VB		X	Servicefönster Varberg Ö2	1,2,FRI2, 3,FRI3,3 3,101	2044	2045	nmO	23:40	05:55	D		A	Vb si 168 - Vb sb 437			Trafikpåverkan: Spår 1-3 perrong ej trafikala.  Gångtidstillägg
																	Ersätter 282107.
291789 Övrigt	VB			Servicefönster Varberg Ö4	4,5,6B,6, 7,8,9,10	2042	2042	M-F	09:00	15:00	D		A	Vb si 198 - Vb si 122	X		Trafikpåverkan: Trafikabrott mot Hamra .Si 122  Gångtidstillägg
					4,5,6,6B, 7,8,9,10	2039	2039	F-S	00:00	24:00	H		A	Vb si 198 - Vb si 122			Ersätter 282107. Samplaneras med 282089 HAA
291790 Övrigt	VB			Servicefönster Varberg Ö5	5,6,7,8,9, 10	2042	2042	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb hfp vx 505			Trafikpåverkan: VB spår 5-10  Gångtidstillägg
						2044	2045	nmF	22:00	06:00	D		A	Vb si 128 - Vb hfp vx 505			Ersätter 282107.
296353 Övrigt	VB		X	Bangårdsombyggnad Varberg	4 4 i Vb	2034	2041	M-S	00:00	24:00	H	Byggnad av ny godsbangård	A	Vb vxl 401 - Vb 157	X		Vecka 2034 - 2041 Avstängt spår 4 v 2034 - 2041 begränsad framkomlighet pga enkelspårsdrift i Varberg.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Väst kustbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
335164	VB			Tester för TTL	4	2034	2034	M	00:10	04:30	D	A-skydd	A	Vb si 151 - hfp vx 401			
					2	2034	2034	M	00:42	01:42	D	A-skydd	A	Vb si 121, 251 - 127			
						2034	2034	M	02:30	03:50	D	A-skydd	A	Vb si 121, 251 - 127			
282089	(VB)	(FABP)		Servicefönster /Banarbetsveckor	E	2042	2042	M-F	08:55	14:55	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vb) - (Fabp)
Övrigt						2039	2039	F-S	00:00	24:00	H		A				Tåg kan vända i Varberg och Falkenberg V15,42
282084	(HAA)	(FABP)	X	Servicefönster (Haa)-(Fabp)	NED	2035	2036	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				Körs samtidigt som 291789 v.16,39 samordnat med objekt 282222
Övrigt						2040	2041	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				191128 V20 M borttagen pga nytt objekt Få-Vb
						2045	2046	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				objektsanmälan// BE
						2050	2050	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl.
																	Gångtidstillägg
282110	FABP	(HD)	X	Servicefönster Fabp-(Hd)	NED	2032	2035	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
Övrigt						2037	2038	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller:
						2039	2039	nmTi-nmTo	22:00	05:30	D		A				2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.
						2039	2039	F	00:00	08:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
						2040	2040	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				Gångtidstillägg
						2042	2045	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				Enkelspårsdrift över maximalt en driftplatssträcka och en driftplats eller ytterligare en driftplatssträcka. På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner.
						2047	2050	nmTi-nmF	22:00	05:30	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorp - Halmstad C
292042	BTP	HD	X	Servicefönster Halmstad Ö1	UPP 52	2040	2041	nmTi	22:00	06:00	D		A	Sig 22 - Hd Si 157			Ersätter: 282106 & 282108
Övrigt																	Gångtidstillägg
292043	BTP	HD	X	Servicefönster Halmstad Ö2	NED 51	2040	2041	nmO	21:50	04:38	D		A	Btp Si N1 - Hd Si 127			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorp - Halmstad C och trafikavbrott mot Torup.
Övrigt																	Ersätter: 282106 & 282108
																	Gångtidstillägg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västkustbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
292044 Övrigt	HD		X	Servicefönster Halmstad Ö3	1,2 52, 61, 62	2040	2041	O	22:00	24:00	D		A	Hd si 126,155,202,204			Trafikpåverkan:
						2040	2041	To	01:00	04:00	D		A	Hd si 126,155,202,204			Ersätter: 282106 & 282108
292045 Övrigt	HD		X	Servicefönster Halmstad Ö4	3,4,5 51	2040	2041	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 125,156	X		Gångtidstillägg Trafikpåverkan:
																	Ersätter: 282106 & 282108
292047 Övrigt	HD	HDR	X	Servicefönster Halmstad Ö6	UPP 72	2043	2044	nmO	22:00	06:00	D		A	Hd si 122,128			Gångtidstillägg Trafikpåverkan:
																	Ersätter: 282106 & 282108
292048 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Halmstad Ö7	UPP	2043	2044	nmTo	22:00	06:00	D		A	Hd si 124 - Hd si 114			Gångtidstillägg Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Halmstad - Eldsberga
																	Ersätter: 282106 & 282108
292049 Övrigt	HD	(EA)	X	Servicefönster Halmstad Ö8	NED 71	2043	2044	nmF	22:00	06:00	D		A	Hd si 158 - Hd si 148			Gångtidstillägg Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Halmstad - Eldsberga och avstängt in mot sidospår i Kistinge
																	Ersätter: 282106 & 282108
292046 Övrigt	HDR			Servicefönster Halmstad Ö5	61,62	2043	2044	nmTi	22:00	06:00	D		A	Hd si 212, hfp vx 439 - hfp vx 470			Gångtidstillägg Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hdr
																	Ersätter: 282106 & 282108
																	Gångtidstillägg
																	Önskemål om att klova vx båda sidor.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
283946 Övrigt	(LÅ)	F	X	Servicefönster (Laxå) -Falköping	UPP	2027	2035	nmS	23:30	07:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.	
						2030	2043	S	23:30	24:00	D		A					
						2031	2044	M	00:00	05:30	D		A					
						2037	2044	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A					
						2045	2047	S	23:30	24:00	D		A					
						2046	2048	M	00:00	05:30	D		A					
						2046	2048	nmS	23:30	07:00	D		A					
2049	2050	nmO	23:30	05:30	D		A											
283959 Övrigt	SK		X	Servicefönster Ö1 Skövde	5,6,7 från Norr	2038	2038	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 90,92,88,86,73			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till spår 5-8 norr ifrån.	
301010 Övrigt	SK		X	Servicefönster Ö2 Skövde	5,6,7,8	2038	2038	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Si si 93,91,89,87,56			Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söder ifrån.	
301012 Övrigt	SK		X	Servicefönster Ö3 Skövde	3a,3b,4	2038	2038	nmL nmS	22:00	06:00	D		A	Sk si 29,85,84,64			Trafikpåverkan: Går ej att köra genom spår 3,4. går att komma åt spår 3a norr ifrån ,3b söder ifrån och spår 4 fram till dvärgsignal.	
301013 Övrigt	SK		X	Servicefönster Ö4 Skövde	2,3b från söder, volvo	2039	2039	nmTi nmO	22:00	06:00	D		A	Sk si 33,31,56,35			Trafikpåverkan: Går ej att komma till volvo. Spår 2,3b endast trafikerbart från norr.	
301017 Övrigt	SK		X	Servicefönster Ö5 Skövde	3a, 2 från norr	2039	2039	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Sk si 23,66,62,N2			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sk-Vå Går att vända på spår 2, 3a från söder.	
279008 Övrigt	SS	(F)		VSB, Förbigångsspår Falköping - Inkoppling + ebicosinläsning	NED	2041	2041	M-O	06:00	22:00	H		A	F 25 - Ss hfp vxl 22a	X		Trafikpåverkan: Mån - Ons Enkelspårsdrift Ss-F O v41 - M 42 Trafikavbrott SS - (F)	
						UPP	2041	2041	M	06:00	06:10	D	Etablering	A				F 51 - Ss 22
						UPP,NE	2041	2041	O-S	22:00	20:00	H	Inkoppling	A				F 32,29 - Ss 61,31, 33
						D												
						Alla	2041	2041	S	01:00	01:30	D	Ebicosinläsning	A				Hela TLC G
UPP	2041	2041	M-S	04:40	24:00	H		H	(sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)									
				2042	2042	M	00:00	06:00	D	H	(sth: 200/70 km+m: 340,400/342,300 Längd: 1900)							
279009 Övrigt	(SS)	(FBY)		VSB, Förbigångsspår Falköping - Utlägg/Borttag hastighetsnedsättning	Alla	2041	2041	M	02:35	04:40	D	Utlägg	A	Fby 51, 21 - Ss 22,52			Trafikpåverkan: Trafikavbrott SS - Fby	
279052 Övrigt	SS	FBY		VSB, Förbigångsspår Falköping - Inkoppling	UPP,NE D	2041	2041	S	20:00	24:00	D	Inkoppling	A	Ss 21,51 - F 205,203,11,10,92,57,73,75,77,79,8 2,80 - Fby 62,32	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott SS- Fby	
						2042	2042	M	00:00	06:00	D	Inkoppling	A	Ss 21,51 - F 205,203,11,10,92,57,73,75,77,79,8 2,80 - Fby 62,32	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
283948 Övrigt	F			Servicefönster Falköping Ö2	3 4-7	2041	2041	nmL nmS	23:00	07:00	D	A-skydd	A	F si 61,63,89,91,93,92,67			Trafikpåverkan: Falköping Spår 3 - 7 avstängda söderifrån. Rundgång endast spår 1-2.
283956 Övrigt	F			Servicefönster Falköping Ö3	4	2040	2040	nmTo nmF	23:00	06:00	D	A-skydd	A	F si 34 - 57			Trafikpåverkan: Falköping Spår 4 mot verkstad avstängt.
283957 Övrigt	F	FBY		Servicefönster Falköping Ö1	NED 1,2 i F	2040	2040	nmL nmS	22:50	06:50	D	A-skydd	A	F si 11,35,31,17 - Fby si N2			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Falköping - (Floby). Trafikavbrott mot Jönköping.
298318 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Kabellokalisering , sänkning	E mot Bs	2031 2031 2032 2031	2035 2035 2036 2035	nmL nmS S M nmTi-nmF	21:50 19:50 20:25 00:00 20:25	07:00 07:40 24:00 05:15 05:15	D D D D D		A A A A A	Hr 81 - 92,87. Hr 81 - 92,87. Hr 81 - 92,87. Hr 81 - 92,87. Hr 81 - 92,87.			Tillhör objekt 291957
298321 Övrigt	HR			Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete , bankettrensning	E mot Bs	2036 2042 2042 2043 2042 2036 2038 2042 2036 2038 2045	2040 2047 2046 2047 2047 2036 2040 2047 2036 2039 2047	nmO-nmF nmO-nmF S M nmTi nmL nmL nmS nmS nmS	20:25 20:25 22:00 00:00 22:00 21:50 21:50 21:50 19:50 19:50 19:50	05:15 05:15 24:00 04:30 04:30 07:00 07:00 07:00 07:40 07:40 07:40	D D D D D D D D D D D		A A A A A A A A A A A	Hr 81 - 92,87. Hr 81 - 92,87. Hr 81 - 92,87. Hr 81 - 92,87. Hr 81 - 92,87. Hr 81 - 92,87. Hr 81 - 92,87. Hr 81 - 92,87. Hr 81 - 92,87. Hr 81 - 92,87. Hr 81 - 92,87.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga mot Borås. Påverkar inte Västra Stambanan Tillhör objekt 291961
301021 Övrigt	HR		X	Servicefönster Ö2 Herrljunga	6,7,8	2041	2041	nmTo nmF	22:00	06:00	D		A	Hr si 11,55 - stoppbock spår 6			Trafikpåverkan: Avstängt spår 6,7,8 stopp mot Vara.
291035 Övrigt	AGG	BGS	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP A 1,2	2040 2042	2040 2042	O O	00:10 00:10	05:10 05:10	D D	Elsäkerhetsbe siktning Elsäkerhetsbe siktning	A A	Agg U1 - A 83 - Bgs U2 Agg U1 - A 83 - Bgs U2	X X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Agg - Bgs
					NED A 3,4	2041	2041	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X		
						2043	2043	O	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2	X		
294593 Övrigt	(AGG)	(BGS)		Bullerskyddsåtgärder i Alingsås - Utlägg / borttag hastighetsnedsättning	Alla	2050	2050	L	04:00	05:30	D		A	Bgs 51, 21 - Agg 22, 52 ( Borttag)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bgs) - (Agg)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
283970 Övrigt	(A)	(F)	X	Servicefönster (Alingsås)- (Falköping)	UPP	2032	2037	S	23:30	24:00	D		A					Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats.	
						2033	2038	M	00:00	05:30	D		A						
						2032	2038	nmTi-nmL	23:30	05:30	D		A						
						2032	2044	nmS	23:30	07:00	D		A						
						2039	2043	S	23:30	24:00	D		A						
						2040	2044	M	00:00	05:30	D		A						
						2040	2040	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A						
						2044	2044	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A						
						2048	2050	nmTi	23:30	05:30	D		A						
						2045	2047	nmTi-nmM	23:30	05:30	D		A						
						2047	2047	nmTi-nmF	23:30	05:30	D		A						
						2048	2050	nmTo	23:30	05:30	D		A						
						284053 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö1	1,2	2040	2040						M
2044	2044	S	23:00	24:00	D								A Si 51,63,61						
2045	2045	M	00:00	05:00	D								A Si 51,63,61						
285162 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö2	3,4	2045	2045	nmTi	23:00	05:00	D		A Si 21,31,33				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alingsås, spår 3 och 4 avstängda		
285164 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö3	2,3	2045	2045	nmO	23:00	05:00	D		A Si 34,64 - hfp vx 130,128				Trafikpåverkan: Trafikavbrott		
285166 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö4	1,0	2045	2045	nmTo	23:00	05:00	D		A Si 82-22				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alingsås. Spår 1 och 0 avstängda. Enkelspårsdrift Alingsås-(Bryngenäs)		
285167 Övrigt	A			Servicefönster Alingsås Ö5	4	2045	2045	nmF	23:00	05:00	D		A Si 62-52				Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alingsås, spår 4 avstängt.		
316910 Övrigt	A			Bullerskyddsåtgärder i Alingsås	0	2033	2037	M-F	11:00	15:00	D		A Stoppbock - Stoppbock				OBS Inga uppställda tåg på spår 0		
292250 Övrigt	A	(BGS)		Bullerskyddsåtgärder i Alingsås	UPP 1 i A	2033	2050	M-F	11:00	15:00	D		A A 26 - Bgs 51					Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift Alingsås - (Bryngenäs) Hastighetsnedsättning på uppspår / spår 1 som arbetarskydd Utlägg/ borttag baliser ligger i objekt 294593	
						UPP	2034	2049	M-S	00:00	24:00	H							H (sth: 180/70 km+m: 413,300/412,800 Längd: 500)
							2050	2050	M-L	00:00	05:30	H							H (sth: 180/70 km+m: 413,300/412,800 Längd: 500)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar		
291036 Övrigt	A	(FD)	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP	2040	2040	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si U1 - Ndv si 22	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift A - Fd Planno, Vbd, Ndv		
						2042	2042	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si U1 - Ndv si 22	X				
							NED	2041	2041	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si N1 - Ndv si 52	X		
								2043	2043	To	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	A si N1 - Ndv si 52	X		
279077 Övrigt	(A)	(SN)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling Bgs - Fd	Alla Alla i Ndv, Fd	2049	2049	F-S	22:00	24:00	H		A	A 22, 52 - Sn 21,51			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alingsås) - (Stenkullen)		
							2050	2050	M	00:00	05:00	D		A	A 22, 52 - Sn 21,51				
							Alla	2049	2049	S	01:00	01:30	D		A	Hela TLC G			
298792 Övrigt	(A)	(SN)	X	VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Linjekabel	Alla Alla i Bgs , Alla i Ndv, 1,2,3 i Fd	2037	2037	nmL	23:15	07:15	D		A	A 22, 52 - Sn 21, 51			Trafikavbrott (Alingsås) - (Stenkullen)		
							2037	2037	nmS	22:00	06:00	D		A	A 22, 52 - Sn 21, 51				
							2037	2037	S	21:52	24:00	D		A	A 22, 52 - Sn 21, 51				
							2038	2038	M	00:00	05:52	D		A	A 22, 52 - Sn 21, 51				
284048 Övrigt	(A)	(P)	X	Servicefönster (Alingsås) - (Partille)	,	2045	2045	nmTi-nmL	23:00	05:00	D		A				Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift		
							2037	2037	nmS	23:00	05:00	D		A					
							2045	2046	nmS nmM	23:00	05:00	D		A					
							2039	2040	nmM	23:00	05:00	D		A					
279079 Övrigt	(BGS)	(FD)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Inkoppling Bgs - Fd	NED Sp 1 i Ndv	2049	2049	F	10:00	22:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Fd)		
291037 Övrigt	BGS	FD	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP Fd 3	2040	2040	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		Trafikpåverkan; v.41, 43 Enkelspårsdrift Bgs-Lr		
							2042	2042	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs U1 - Fd si 61	X		v.40, 42 Enkelspårsdrift Bgs-Fd	
							NED	2041	2041	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd si 64, 62	X		
								2043	2043	F	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Bgs N1 - Fd si 64, 62	X		

1. Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller:  
2. Två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.  
Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
298763 Övrigt	(BGS)	(FD)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Förarbeten , förbesiktning	NED Ndv 1	2034	2034	nmF	23:30	05:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21.			Trafikpåverkan: Enkelspårdrift (Bryngenäs) - (Floda) 15 min trafikavbrott får etablering i början och slutet av arbetet	
						2034	2034	nmL	23:30	07:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2034	2034	nmS	22:00	08:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2034	2034	S	23:00	24:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2035	2035	M	00:00	05:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2035	2035	nmTi	23:30	05:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21.				
						UPP Ndv 2	2034	2034	To	23:30	23:45	D		A				Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
						2034	2034	F	04:45	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2034	2034	F	23:30	23:45	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2034	2034	L	06:45	07:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2034	2034	L	22:00	22:15	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2034	2034	S	07:45	08:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2034	2034	S	23:00	23:15	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2035	2035	M	04:45	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2035	2035	M	23:30	23:45	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						2035	2035	Ti	04:45	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (etablering)				
						UPP Sp 2 Ndv	2035	2035	nmF	23:30	05:00	D		A				Bgs 22 - Fd 51.
						2035	2035	nmL	23:30	07:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.				
						2035	2035	nmS	22:00	08:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.				
						2035	2035	S	23:00	24:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.				
						2036	2036	M	00:00	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.				
						2036	2036	nmTi	23:30	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.				
						NED sp 1 i Ndv	2035	2035	To	23:30	23:45	D		A				Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)
						2035	2035	F	04:45	05:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)				
						2035	2035	F	23:30	23:45	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)				
						2035	2035	L	06:45	07:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)				
						2035	2035	L	22:00	22:15	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)				
						2035	2035	S	07:45	08:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)				
						2035	2035	S	23:00	23:15	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)				
						2036	2036	M	04:45	05:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)				
						2036	2036	M	23:30	23:45	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)				
						2036	2036	Ti	04:45	05:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)				
						NED Sp 1 Ndv	2047	2047	nmF	23:30	05:00	D		A				Bgs 52 - Fd 21.
						2047	2047	nmL	23:30	07:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2047	2047	nmS	22:00	08:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21.				
						2047	2047	S	23:00	24:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21.				
2048	2048	M	00:00	05:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21.										
2048	2048	nmTi	23:30	05:00	D		A	Bgs 52 - Fd 21.										
UPP sp 2 i Ndv	2047	2047	To	23:30	23:45	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)									
2047	2047	F	04:45	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)										
2047	2047	F	23:30	23:45	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)										
2047	2047	L	06:45	07:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					UPP sp 2 i Ndv	2047	2047	L	22:00	22:15	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)			
						2047	2047	S	07:45	08:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)			
						2047	2047	S	23:00	23:15	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)			
						2048	2048	M	04:45	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)			
						2048	2048	M	23:30	23:45	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)			
						2048	2048	Ti	04:45	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)			
					UPP Sp 2 Ndv	2048	2048	nmF	23:30	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2048	2048	nmL	23:30	07:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2048	2048	nmS	22:00	08:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2048	2048	S	23:00	24:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2049	2049	M	00:00	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
						2049	2049	nmTi	23:30	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
					NED sp 1 i Ndv	2048	2048	To	23:30	23:45	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2048	2048	F	04:45	05:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)			
						2048	2048	F	23:30	23:45	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2048	2048	L	06:45	07:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)			
						2048	2048	L	22:00	22:15	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2048	2048	S	07:45	08:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)			
						2048	2048	S	23:00	23:15	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2049	2049	M	04:45	05:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)			
						2049	2049	M	23:30	23:45	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Päetablering)			
						2049	2049	Ti	04:45	05:00	D		A	Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)			
298799 Övrigt	(BGS)	(FD)		VSB HP, Trimningsåtgärder Skövde - Falköping - Efterarbete	UPP NED	2050	2050	nmTi nmO MTi TiO	23:30 23:30 04:45	05:00 23:45 05:00	D D D		A A A	Bgs 22 - Fd 51. Bgs 52 - Fd 21 (Päetablering) Bgs 52 - Fd 21 (Avetablering)			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bryngenäs) - (Floda) 15 min trafikavbrott vid arbetets start och slut för etablering
						2050	2050	nmTo nmF	23:30	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51.			
					UPP	2050	2050	OTo	23:30	23:45	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Päetablering)			
						2050	2050	ToF	04:45	05:00	D		A	Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)			
300794 Övrigt	(BGS)	(FD)		Växelbyte Norsesund -Växelriktning vxl 36a och 36b i Ndv	2 i Ndv	2037	2037	nmL	23:15	05:15	D		A	Ndv 51 - 22 .			Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Fd) Samråd objekt 298792

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

**Påverkan: A = Avstängt spår**
**B = Begränsad framkomlighet**
**H = Hastighetsnedsättning**
**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
326097 Övrigt	(BGS)	FD	X	Kontaktledningsbyte Alingsås-Olskroken - Markprovtagning	NED 1 i Ndv	2034	2034	nmF	23:30	05:00	D		A	Bgs N1 - Fd 62	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Bgs) - (Fd) vid jobb på uppspår	
						2034	2034	nmL	23:30	07:00	D		A	Bgs N1 - Fd 62	X		Enkelspårsdrift (Bgs) - (Lr) vid jobb på nedspår	
						2034	2034	nmS	22:00	08:00	D		A	Bgs N1 - Fd 62	X		Samordnat med objekt 298763	
						2034	2034	S	23:00	24:00	D		A	Bgs N1 - Fd 62	X			
						2035	2035	M	00:00	05:00	D		A	Bgs N1 - Fd 62	X			
						2035	2035	nmTi	23:30	05:00	D		A	Bgs N1 - Fd 62	X			
						UPP 2 i Ndv	2035	2035	nmF	23:30	05:00	D		A	Bgs U1 - Fd 32,	X		
							2035	2035	nmL	23:30	07:00	D		A	Bgs U1 - Fd 32,	X		
							2035	2035	nmS	22:00	08:00	D		A	Bgs U1 - Fd 32,	X		
							2035	2035	S	23:00	24:00	D		A	Bgs U1 - Fd 32,	X		
							2036	2036	M	00:00	05:00	D		A	Bgs U1 - Fd 32,	X		
							2036	2036	nmTi	23:30	05:00	D		A	Bgs U1 - Fd 32,	X		
291039 Övrigt	BGS	LR	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP	2040	2040	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32, 34	X		Trafikpåverkan; v.41, 43 Enkelspårsdrift Bgs - Lr	
						2042	2042	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Ndv si 51 - Lr si 32, 34	X		v.40, 42 Enkelspårsdrift Bgs - J	
						NED Fd 1,2	2041	2041	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		Planno: Fd,Sn
							2043	2043	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		
							2043	2043	L	00:10	06:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - Ndv si 21	X		
291038 Övrigt	FD	J	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP Sn 1,2 + Lr 1,2	2040	2040	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X		Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Fd-J E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum	
						2042	2042	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd si 32 - J U2	X			
						NED Sn 3,4	2041	2041	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X		
							2043	2043	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X		
						2043	2043	S	00:30	06:00	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Fd N1 - J N2	X			
328137 Övrigt	FD	(J)	X	Kontaktledningsbyte Alingsås-Olskroken - Markprovtagning	UPP 1,2 i Sn	2039	2039	MTi	00:05	05:25	D		A	Fd U1 - Lr 32,34	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Fd) - (J)	
328149 Övrigt	(FD)	J	X	Kontaktledningsbyte Alingsås-Olskroken - Markprovtagning	UPP	2039	2039	O-F	00:05	05:25	D		A	Lr 61,63 - J U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Fd) - (Lr)	
						2040	2040	M	00:05	04:45	D		A	Lr 61,63 - J U2	X		NmM samråd UH obj 284048	
291047 Övrigt	LR	P	X	Elsäkerhetsbesiktning Bdl 612	UPP	2041	2041	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61, 63 - P si 173	X		Trafikpåverkan: v.41, 43 Enkelspårsdrift Floda - Partille	
						2043	2043	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 61, 63 - P si 173	X		v.42, 44 Enkelspårsdrift Lerum - Partille	
						NED	2042	2042	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X		
						2044	2044	M	00:10	05:10	D	Elsäkerhetsbe siktning	A	Lr si 31 - P si 171	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Västra Stambanan Söö-G**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
328150 Övrigt	J	(P)	X	Kontaktledningsbyte Alingsås-Olskroken - Markprovtagning	UPP 2 i J	2040	2040	Ti	00:00	05:30	D		A	J 51 - P U2	X		Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (J) - (P)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
290791 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö1	SLÄN,U PSP,RE PS,BMS P	2040	2040	M	07:00	15:00	D		A	Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 202 och stoppbock 206.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.  Samplaneras med 282100
290804 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö2	E	2040	2040	Ti	07:00	15:00	D		A	Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 122 och stoppbock 205.			Trafikpåverkan:Trafikavbrott mot Bohusbanan söderut och Älvsborgsbanan. Uppställning möjlig i Uddevalla.  Ersätter 282095 Samplaneras med 282098
290806 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö3	1,101,2	2040	2040	O	09:00	14:00	D		A	Si 166, 169, 161, 158			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1, 2 och 101.  Ersätter 282095 Samplaneras med 282098
290808 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö4	1,2A,3A, 4,5	2040	2040	To	09:00	14:00	D		A	Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 174			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.  Samplaneras med 282100
290812 Övrigt	UV			Servicefönster Uddevalla Ö5	4,3	2040	2040	F	09:00	14:00	D		A	Si 172, 175, 163, 160			Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 och 4.  Ersätter 282095 Samplaneras med 282098
282094 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster (Uddevalla) - (Öxnered)	E	2034 2044 2048	2034 2044 2049	nmTi-nmF nmTi-nmF nmF	22:20 22:20 22:20	04:20 04:20 04:20	D D D		A A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uv) - (Öx) Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör att Trafik måste omledas.
282101 Övrigt	(UV)	(ÖX)		Servicefönster /Banarbetsvecka (Uddevalla) - (Öxnered)	E	2037 2037 2037	2037 2038 2038	M-F M-S M-S	09:00 00:00 00:00	14:30 24:00 24:00	D H H		A H (sth: 120/40 Längd: 1000) H (sth: 120/70 Längd: 1500)		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered)
282096 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster (Öxnered) - Vänersborg	E	2038 2045 2049	2038 2045 2050	nmTi-nmTo To To	21:15 00:45 00:45	04:15 04:15 04:15	D D D		A A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg
282102 Övrigt	(ÖX)	VG		Servicefönster /Banarbetsvecka (Öxnered) - Vänersborg	E	2036 2036 2036	2036 2036 2036	M-O M-S M-S	08:45 00:00 00:00	13:40 24:00 24:00	D H H		A H (sth: 120/40 Längd: 1000) H (sth: 120/70 Längd: 1500)		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg
300306 Övrigt	(ÖX)	VG		Spår och växelbyte Öx - Håp - Trumåtgärder , bankettrensning, förberedande arbete	E 1,2 i Vg	2027	2034	Ti-F	00:15	04:15	D		A	Vg 31,33 - Öx 74			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - (Öxnered)
300297 Övrigt	(ÖX)	(VAG)		Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktninganmärkningar	E 1,2 i Vg	2046 2046 2047	2047 2047 2048	L S M-O	01:52 01:52 00:52	06:00 07:05 04:35	D D D		A A A	Vg 22 - Öx 74, Vg 22 - Öx 74, Vg 22 - Öx 74,			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg- (Öx)
282097 Övrigt	(VG)	(HÅP)		Servicefönster (Vänersborg) - (Håkantorp)	E	2032 2047	2046 2050	nmTi-nmF nmTi	22:00 22:00	05:30 05:30	D D		A A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
282103 Övrigt	VG	HÅP		Servicefönster /Banarbetsvecka (Vänersborg) - (Håkantorp)	E	2037	2037	M-F	09:15	14:15	D		A	Vg 31, 33 - Håp 32	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - Håkantorp
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 1000)			
						2037	2038	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/70 Längd: 1500)			
293737 Övrigt	VG	HÅP		Spår och växelbyte Öx - Håp - Trumåtgärder , bankettrensning, förberedande arbete	E	2026	2034	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 31			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - Håkantorp. Trafik möjlig till Kinnekullebanan.
293738 Övrigt	VG	HÅP		Spår och växelbyte Öx - Håp - Efterarbete	E	2040	2045	nmTi-nmF	22:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 31			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - Håkantorp Påverkar ej trafik mot Kinnekullebanan.
328373 Övrigt	VG	(HÅP)		Spår och växelbyte Öx - Håp - Kabelsänkning, kategori 1 arbete + hastighetsnedsättning	E	2031	2034	M	00:00	05:20	D		A	Vg 31,33 - Håp 21			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - (Håkantorp) Tillägg på objekt 293737 Det går att nå perrong i Vg, men rundgångsmöjlighet finns ej. Revisionsärende.
332523 Övrigt	VG	HÅP		Spår och växelbyte Öx - Håp - Ballastrening + Spårbyte	E	2038	2038	S	09:20	15:40	D		A	Vg 21 - Håp 31	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vänersborg - Håkantorp. Revisionsärende
279018 PSB	VG	(VAA)		Spår och växelbyte Öx - Håp	E	2034	2034	F-S	22:00	24:00	H		A	Vg 31,33 - Håp 22	X		PSB V7
						2035	2035	M	00:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vändersborg - Vara
						2035	2035	M-S	05:00	24:00	H		A	Vg 31,33 - Håp 31	X		V. 2034 F 22:00 - (M 05:00) ingen trafik mot
						2036	2039	M-S	00:00	24:00	H		A	Vg 31,33 - Håp 31	X		Kinnekulle. Övriga tider är ej Kinnekullebanan
						2040	2040	M	00:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 31	X		påverkad.
						2046	2046	M	03:30	04:30	D	Borttag av hastighetsneds ättning	A	Vg 31,33 - Håp 22			Det går att nå perrong i Vänersborg, men rundgångsmöjlighet finns ej.
						2040	2040	M-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888 Längd: 37330)			
						2041	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888 Längd: 37330)			
						2046	2046	M	00:00	04:30	D		H	(sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888 Längd: 37330)			
300296 Övrigt	(VG)	(VAA)		Spår och växelbyte Öx - Håp - Åtgärd av ev. besiktningsanmärkningar	E	2046	2047	nmL	22:10	06:50	D		A	Vg 22 - Håp 22.			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vg) - (Vaa)
						2046	2047	nmS	20:00	07:40	D		A	Vg 22 - Håp 22.			
						2046	2047	S	22:10	24:00	D		A	Vg 22 - Håp 22.			
						2047	2048	M	00:00	05:20	D		A	Vg 22 - Håp 22.			
						2047	2048	nmTi nmO	22:10	05:20	D		A	Vg 22 - Håp 22.			
331107	HÅP			Spår och växelbyte Öx - Håp - hastighetsnedsättning & borttagning baliser	1	2039	2039	S	21:30	24:00	D	Borttagning av baliser	A	Håp si 34 - 51			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Håkantorp - Järpås. Påverkar endast trafik mot Kinnekullebanan. Hastighetsnedsättning efter avslutat arbete Revisionsärende
						2040	2040	M	00:00	05:35	D	Borttagning av baliser	A	Håp si 34 - 51			
						2035	2039	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 50/40 km+m: 120,290/63,330 Längd: 390)			
						2040	2040	M	00:00	05:00	D		H	(sth: 50/40 km+m: 120,290/63,330 Längd: 390)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 2034 2051**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
330390	(HÅP)	(VAA)	X	Byte broslipers	E	2034	2034	F-S	22:00	24:00	H	A-skydd	A	Håp si 22 - Vaa si 21			Trafikpåverkan: trafikavbrott Håp-Vaa
						2035	2035	M	00:00	05:00	D	A-skydd	A	Håp si 22 - Vaa si 21			
						2035	2035	M-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 66,400/66,500 Längd: 100)			
						2036	2037	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 66,400/66,500 Längd: 100)			
						2038	2038	M-F	00:00	15:30	H		H	(sth: 160/40 km+m: 66,400/66,500 Längd: 100)			
283973 Övrigt	HÅP	(HR)		Servicefönster (Herrljunga) -Håkantorp	E	2026	2050	nmTi	23:25	05:40	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
						2045	2045	nmO-nmF	23:25	05:40	D		A				
283930 Övrigt	(HR)	(BS)		Servicefönster (Hr)-(Bs)	E	2043	2043	LS	06:00	18:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - (Borås)
						2043	2043	M-F	09:00	12:00	D		A				
						2048	2048	M-F	09:00	12:00	D		A				
291957 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Kabellokalisering , sänkning	E	2031	2035	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h			Trafikavbrott: Hr - Bs
						2031	2035	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h			
						2031	2035	S	20:25	24:00	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h			
						2032	2036	M	00:00	05:15	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h			
						2031	2035	nmTi-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h			
291961 Övrigt	(HR)	BS		Herrljunga-Borås, fjärrstyrning & spårbyte - Förberedande arbete , bankettrensning	E	2036	2040	nmO-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h			Trafikavbrott: Hr - Bs
						2042	2047	nmO-nmF	20:25	05:15	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h			
						2042	2046	S	22:00	24:00	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h			
						2043	2047	M	00:00	04:30	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h			
						2042	2047	nmTi	22:00	04:30	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h			
						2036	2036	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h			
						2038	2040	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h			
						2042	2047	nmL	21:50	07:00	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h			
						2036	2036	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h			
						2038	2039	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h			
						2045	2047	nmS	19:50	07:40	D		A	Hr 81 - Bs 71h, 67h			
283936 Övrigt	(FRA)	BS		Servicefönster BS Ö1	E 1	2043	2043	LS	06:00	18:00	D		A	Bs si 23vd-87v			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fristad) - Borås Sträckan (Fristad)-Borås samt spår 1 (si 323) i Borås C.
279457 Övrigt	BS			Spårbyte Bs-Hil - Utlägg / borttag av hastighetsnedsättning	Alla	2035	2035	S	03:00	05:00	D		A	Bs 87v , 85v, 57v - 3h - 13h (Borttag)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås